

Beefmaster

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

Januarie 2026

Kudde nommer: 708564

MNR. B.J. VAN VUUREN
POSBUS 120
HOBHOUSE
9740



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA



Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortrefflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom 1e kalf			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk			0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Gemiddelde vrugbaarheid			
					Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid			
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lanklewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.42	99	0.35
	Speen gewig	9.5	95	12.1
	Geboorte Mat.	-0.25	105	-0.07
	Melk(Sp.Mat.)	-2.9	95	-1.6
Naspeen groei	NaSpeen gewig	15.7	96	18.7
	Volwasse gewig	7	100	7
	GDT	73	101	69
	Voeromset	-39	101	-39
Vrugbaarheid	Skrotum	8.0	96	10.5
	Vers vrugbaarh.	-8.1	101	-7.0
	Koei vrugbaarh.	-4.6	103	-4.0
	LankLewendh.	9.7	93	14.0
Raam	Hoogte	3	102	1
	Lengte	14	101	13
Karkas	Uitslag%	0.29	107	0.17
	RoovleisProd	2.1	103	1.4
	Marmering	0.31	104	0.12

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	100
Kalf Groei	95
Melk	95
Onderhoud	100
Vrugbaarheid	99
Koei waarde	92
Groei waarde	100
Produksie Waarde	90

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 23



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 31




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 7



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër


Aantal: 1



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2025

Aantal: 39



Verskalwers

Verse gebore in

Aantal:




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	100	99	99	99	98		99	100	100	101	99	99
2012	3		105	85	105						107	85	89	105	85							93			
2015	2		121	80	97						118	80	105	97	80										
2017	2		118	78	73						118	78	89	73	76							95			
2018	2		105	92	101		91				104	92	102	101	91				91			104			
2019	1	★★★★	79	111	93	119	85	98	91	91	83	111	92	93	105	84	94		104	76	93	98	104	93	
2020	26		108	85	105						109	85	93	105	84					100		98			
2021	2		102	87	107						105	87	85	107	87							94			
2022	1	★★★★☆	86	98	103	118	78	89			90	98	88	103	95	84	85		94	80	91	81	97	88	
2023	23	★★★★	102	90	101	103	94	90	97	90	102	90	101	101	89	96	95	99	95	98	102	83	101	97	
2024	25	★★★★	97	103	89	99	101	93	108	97	94	103	114	89	101	101	98	69	93	104	104	96	105	101	
Koeie in Kudde gemiddeld:			102	91	97	110	90	93	99	93	103	91	96	97	89	91	93	84		97	92	98	94	102	95

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig			Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Dir	Mat	Kalf- gemak	Aantal	EBV	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
	EBV	EBV																						
2023	42	0.18	-0.03	102	16	7.3	91	16	-1.69	100	16	11.1	100	6	-4.7			95	90					
2024	38	0.91	-0.62	96	39	14.0	103	39	-4.58	89	33	20.4	99						93					
2025	39	0.98	-0.58	95																				

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig			Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV	Kalf- gemak	Aantal	EBV	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2017	13995	0.16	0.07	102	13543	9.7	96	13543	-1.51	100	9155	16.1	1876	4	102	3698	-3.8	2609	-3.2	17697	7.6	94	92	
2018	14637	0.21	0.03	101	14085	10.2	97	14085	-1.51	100	9471	17.0	2042	6	101	3742	-5.0	2671	-3.6	18417	8.3	97	94	
2019	14152	0.29	-0.01	101	13892	11.1	98	13892	-1.71	100	9219	18.1	2525	6	101	4470	-5.8	3125	-3.8	18086	9.0	98	95	
2020	15140	0.28	-0.02	101	15375	10.9	98	15375	-1.76	99	10389	18.0	2572	6	100	4473	-5.7	2876	-3.8	18724	9.5	98	95	
2021	16004	0.28	0.01	101	15965	10.9	98	15965	-1.54	100	10817	18.1	2409	6	100	4565	-5.0	2064	-3.9	16331	8.2	98	96	
2022	17592	0.33	-0.04	100	16873	12.0	100	16873	-1.83	99	11510	19.6	1181	10	99	3344	-7.3	540	-4.3	206	10.0	103	98	
2023	18531	0.33	-0.05	100	17997	11.8	99	17997	-1.69	100	11238	19.7	47	24	99	986	-8.7	1	-5.0			105	98	
2024	17909	0.36	-0.07	100	15908	12.2	100	15908	-1.65	100	6410	21.0			99	5	-17.3					113	99	
2025	14267	0.27	-0.06	101	2646	12.8	101	2646	-1.59	100	44	22.1			98								100	
2026	60	0.25	-0.13	102																				

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		
2023																								
2024																								
2025																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2017	62	-37	100	1015	75	102	979	12.8	104	953	5	106	953	15	102	101	0.00	91	0.00	93	0.00	98	98	92	
2018	16	-50	111	835	92	107	830	14.4	107	830	6	108	830	18	105	33	0.24	104	3.34	109	0.31	104	102	95	
2019	13	-43	104	772	94	107	773	14.3	107	767	7	109	766	20	107	32	0.09	96	1.48	100	0.31	104	102	96	
2020	15	-49	110	1035	100	109	1026	15.5	109	960	7	109	960	21	109	60	0.30	107	3.65	110	0.41	105	105	98	
2021	20	-41	102	1162	101	109	1151	15.3	109	1048	6	108	1048	21	109	148	0.28	106	2.95	107	0.31	104	104	99	
2022	20	-44	105	1222	103	110	1266	14.3	107	1115	5	107	1115	21	109	147	0.22	103	2.25	104	0.21	102	105	100	
2023	10	-52	112	1255	107	111	1241	15.1	108	1112	6	108	1112	22	110	250	0.30	107	3.76	111	0.41	106	106	102	
2024	11	-55	115	678	108	111	667	17.2	112	546	5	107	546	23	110	52	0.35	110	3.58	110	0.33	104	106	102	
2025																									
2026																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																															
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																															
																										Nie getoets Verifieër Konflik	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:								69 75 102		-39 -41 103		10.5 11.1 101		-7.0		-4.0		14.0		1 2 101		13 15 102		0.17 103		1.4 101		0.12 102		Groeï toets	Dogt/Kalw.
																											>125	75 - 125	<75																													
BLV 233004 23 3004	BOS 188154	76	119	86	98	98	98	89	91	2.80	22.5	-1.02	-5.3	27.0	8	62	-38	15.4	4.5	-5.7	17.2	-1	11	0.20	1.1	0.53	5																															
	OT 190222	71	59	55	33	36	45	28	42	74	70	59	119	58	125	55	86	52	111	33	100	50	98	6	100	51			109	41	85	22	109	46	105	52	96	51	98	10	102	10	98	9	108													
BOS 188154 TOP GUN BOS 18 8154	BOS 155327	71	119	75	85	112	93	88	87	2.44	22.8	-1.76	-8.3	26.5	26	77	-45	18.3	-2.4	-8.7	22.3	-5	16	0.47	2.9	0.46	487 83	299 14																														
	BOS 166611	99	99	96	96	96	88	96	90	99	74	99	119	96	144	96	75	97	110	96	117	98	102	95	106	18.3			114	96	94	-8.7	124	97	114	98	88	98	103	96	117	96	106	96	106													
FCK 140067 FCK140067	BOS 066369	74	113	89	85	93	83	101	80	4.26	19.2	-1.37	-4.7	22.3	25	85	-30	5.4	-15.3	-4.7	-2.6	6	20	0.27	2.0	-0.14	57 8	54 14																														
	FCK 050023	88	91	76	60	67	70	22	60	91	52	91	113	75	134	76	89	82	105	60	116	30	105	13	92	32			91	72	111	45	103	83	73	32	109	31	108	17	106	17	103	16	95													
GH 060219 06 0219	CM 030014	74	126	45	87	81	60	97	58	3.49	26.5	-0.34	-16.5	37.0	26	79	-42	-9.9	9.9	-5.8	-1.2	29	32	0.56	3.7	0.20	320 40	319 84																														
	GH 010031	98	98	97	95	95	88	93	89	98	61	98	126	96	107	97	45	98	124	95	117	95	103	90	104	96			64	96	78	92	109	98	75	96	149	96	120	90	122	90	110	90	102													
HU 130140 HU130140	FRJ 090121	99	115	65	106	88	83	107	81	0.64	20.3	-1.19	-11.1	22.5	1	92	-43	22.7	11.5	-1.4	19.7	11	13	0.23	2.2	0.60	124 31	122 76																														
	HU 010294	94	95	88	82	75	79	40	71	95	97	95	115	90	105	82	94	65	107	7	104	74	122	86	76	52			87	87	109	75	116	72	100	6	104	6	104	6	109																	
OKT 180013 OKT 180013	OKT 160003	94	129	82	72	124	113	118	111	0.68	28.4	0.13	-6.6	37.5	47	162	-61	21.0	-21.5	-10.5	17.7	15	38	0.59	7.6	0.97	21 2	20 3																														
		88	89	84	82	83	78	80	78	89	96	89	129	84	95	84	82	85	125	82	135	81	126	80	121	81			119	82	119	81	134	85	106	81	124	81	127	80	123	80	128	80	116													
OT 190143 19 143	FCK 140067	76	118	73	96	107	94	107	92	2.16	22.4	-1.44	-8.8	29.3	11	104	-42	10.7	-18.5	-7.2	7.0	9	24	0.38	3.6	0.46	59	32																														
	OT 120002	90	89	81	78	79	76	76	76	92	78	89	118	82	136	81	73	85	114	78	104	76	110	75	103	76			100	79	115	76	117	82	89	76	114	76	112	75	111	75	110	75	106													
QR 150129 QR150129	QR 130101	114	105	112	88	108	114	124	113	-0.84	15.1	0.25	1.8	22.5	19	94	-34	-1.0	-10.2	-4.6	21.0	12	22	0.40	3.3	-0.25	10 6	9 1																														
	QR 110012	75	77	58	45	48	55	58	56	78	115	77	105	59	91	58	112	64	105	45	110	74	107	34	96	82			79	52	104	29	103	64	111	83	119	80	109	29	112	29	109	27	93													
V8 160085 HILUX V8 16 0085	BOS 122346	88	103	67	93	101	74	96	71	1.45	13.9	-0.55	-10.6	18.1	15	78	-45	16.1	-4.0	-3.4	20.6	-4	7	0.16	1.7	1.22	233 17	172 29																														
	BOS 099243	98	97	94	92	93	86	92	87	98	87	97	103	95	112	94	67	94	99	92	107	93	103	90	106	94			110	93	96	91	97	94	111	94	91	94	94	90	99	90	101	90	121													
V8 190312 houston v8 19 0312	BOS 166136	73	131	80	81	122	112	133	114	2.34	29.2	-1.51	-7.0	44.9	32	200	-61	7.7	-16.4	-9.8	21.7	10	45	0.74	8.6	1.03	27 6	23																														
	OKT 170127	82	83	59	40	48	57	40	54	85	76	83	131	64	138	59	80	60	135	40	122	66	137	7	121	72			95	56	112	28	130	60	113	73	115	71	134	13	131	13	133	12	117													
V8 190343 SHELBY V8 19 0343	BOS 144134	110	101	63	105	102	81	105	80	-0.12	12.6	-1.02	-11.6	13.5	2	67	-28	14.2	-5.6	-3.7	19.7	-3	8	0.09	0.1	-0.03	63 2	34																														
	BOS 133136	93	92	86	83	85	80	84	81	94	106	92	101	87	125	86	63	87	93	83	95	85	99	87	109	85			93	85	95	85	93	85	95	82	96	82	94	82	97																	

Groeitoets Verslag

'n Dier se vermoë om voer ekonomies en doeltreffend in vleis om te sit, het 'n genetiese onderbou, en hierdie vermoë kan bepaal word in 'n groeitoets. Karkasmates word met behulp van RTU ('Real Time Ultrasound') skandering op die lewendige dier gemeet. Hierdie gespesialiseerde Groeitoets Verslag lys die aktiewe diere in die kudde wat groeitoetse ondergaan het.

Groeitoets besonderhede

Diere word volgens ID gerankskik binne die groeitoets nommer (jaar en volgnommer van die toets). Die tipe toets (D is 'n plaasgroeitoets en C is 'n inname groeitoets), asook of dit 'n bul- of vers-toets was, word ook aangedui.

Gewigeienskappe

Speen dir: Speengewig teelwaarde indeks.

Eindgewig: Dit is 'n aanduiding van volwasse gewig en sterk gekorreleer met karkasgrootte.

Bouvormeienskappe

Lengte en Hoogte : Lengte en Hoogte is aanduidings van die karkasgrootte van die dier. Hierdie waardes word intermediêr geskakeer, omdat beide te klein (kleiner karkas) of te groot (weens oordraging na die koeikudde) oor die algemeen ongewens mag wees.

Lengte / Hoogte verhouding: Langer diere dra meer vleis. 'n Lengte / Hoogte teelwaarde indeks bo 100 dui op 'n langer dier.

Skrotum: Skrotumomvang is 'n aanduiding van bulvrugbaarheid.

Groei en Doeltreffendheidseienskappe

Inname, GDT (groei) en Voeromset: Diere se individuele innames word gemeet in Innamegroeitoetse by verskeie toetssentrums. Hoe minder die bul vreet per kg gewigstoename, hoe beter is die dier se vermoë om voer doeltreffend na vleis om te sit, wat winsgewendheid affekteer. Selekteer eers bulle op GDT en selekteer dan uit die groep die bulle wat minder vreet, omdat bulle wat goed groei gewoonlik baie vreet. Die Voeromset teelwaardes het klaar hierdie som gemaak – diere met 'n Voeromset teelwaarde indeks van bo 100, is bogemiddeld ten opsigte van voerdoeltreffendheid.

Groeiwaarde: Die Groeiwaarde is 'n Seleksie Waarde ten opsigte van naspeense groei.

Karkaseienskappe

OSO (Oogspieroppervlakte) Dit is die deursnee oppervlakte van die oogspier ('rib-eye') en toon 'n korrelasie met totale vleis op die dier.

Vet is die dikte van die onderhuidse vet. Vet is ook 'n intermediêre eienskap.

Marmering dui op die binnespieerse vet en maak die vleis sappig en geurig, wat belangrik is vir verbruikerstevredenheid.

Uitslag% is direk gekoppel aan wins en prys per karkas. Dit is 'n seleksie waarde wat eindgewig en OSO in aanmerking neem.

RVleis Prod is rooivleis produksie en ook 'n seleksie waarde.



Groeitoetse

Dier					Gewig			Bouvorm				Groeï & doeltreffendheid				Karkas				
Toetskode	Geslag	Toetsnr	Pa ID Ma ID	Koei Wrde	Spn dir	Eind- gewig	Lengte	Hoogte	Lengte/ Hoogte	Skrotum	Inname	GDT	Voer- omset	Groeï Wrde	OSO Oogspier- oppervl	Vet	Marme- ring	Uitslag %	RVleis Prod	
Toetsstasie	ID		Ingekleurde EBVi			80-120	80-120	80-120	>100	>100	80-120	>100	>100	>100	>100	80-120	>100	>100	>100	
202201 D11 M 0558757BMA																				
VAALBANK BOERDERY	QR 210108 92901529		QR 150129 QR 180067	100 72	102	19 84 103	9 84 96	2 85 101	1.11 84 91	5.6 84 91	0.18 75 96	100 82 109	-42 75 103	114 80	1.42 75 105	-1 75 84	0.22 75 102	0.24 75 104	1.4 75 100	

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas											
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik <th>Pa ID</th> <th>Kalw. Gmak</th> <th>Kalf Groei</th> <th>Melk</th> <th>Koei Onderh</th> <th>Koei Vrugb.</th> <th>Koei Wrde</th> <th>Groeï Wrde</th> <th>Prod. Wrde</th> <th>Gebrte gewig</th> <th>Speen gewig</th> <th>Gebrte Mat.</th> <th>Melk Sp.Mat.</th> <th>NaSpn gewig</th> <th>Volw. gewig</th> <th>GDT</th> <th>Voer-omset</th> <th>Skrotum</th> <th>Vers Vrugb.</th> <th>Koei Vrugb.</th> <th>Lank-lewendh.</th> <th>Hoogte</th> <th>Lengte</th> <th>Oogsp Opv.</th> <th>Vet</th> <th>Marm</th> <th>Uitsl %</th> <th>RV Prod.</th>	Pa ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.						
Dier naam				Rasgemiddeld: 0.35 12.1 -0.07 -1.6 18.7 7 69 -39							0.43 99 12.8 101		-0.13 101 -1.8 99		19.6 101 9 101 75 102 -41 103		10.5 -7.0 -4.0 14.0		1 13		100 100 100 100 100														
				>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100					
OT 190143		FCK 140067 OT 120002	76 90	118 89	73 81	96 78	107 79	94 76	107 76	92 76	2.16 92	22.4 89	118 118	-1.44 82	-8.8 136	81 73	29.3 85	11 78	104 104	-42 75	103 103	10.7 76	-18.5 79	-7.2 76	7.0 82	9 76	24 76	112 75	99 75	106 75	111 75	110 75			
NB 211109		OKT 180013 MSB 140269	89 56	122 58	103 39	75 20	110 25	112 36			1.10 59	24.4 58	122 122	0.03 37	-0.7 39	103 103	33.1 44	40 119	143 20	129 121		20.7 10	-8.1 24	-6.0 11	22.0 39	17 10	37 128								
QR 210108	4	QR 150129 QR 180067	108 81	102 82	95 79	96 77	106 77	100 72	114 80	99 74	-0.60 82	13.5 112	102 102	0.76 78	-3.1 79	95 95	18.7 79	9 100	100 77	-42 75	103 103	5.6 84	-6.7 77	-4.8 76	20.4 78	2 85	9 101	84 84	96 96	105 75	84 75	102 75	104 75	100 75	
BLV 233001		BLV 150010	114 17	79 13	95 19						-0.71 17	0.5 113	79 79	0.00 19	-3.0 98	95 95	2.2 6	78																	
BLV 233002		GH 060219 BLV 200025	83 62	106 51	78 51	92 44	86 44	72 45	88 28	67 42	1.57 64	15.3 85	106 106	-0.03 53	-7.5 99	51 51	78 78	22.4 49	15 105	45 44	-38 93	99 99	-2.1 47	4.1 47	-3.9 33	5.7 52	16 47	17 126	46 46	105 105	100 10	92 9	80 9	99 10	94 10
BLV 233003		OT 190143 BLV 170014	105 59	96 44	69 35	111 22	99 24	80 32			0.07 62	9.6 104	96 96	-0.23 42	-10.0 35	69 69	13.6 37	-1 22	21 92	7 86		3.4 8	-13.2 24	-4.0 13	9.5 36	-1 8	2 96	8 8	89 89						
BLV 233004		BOS 188154 OT 190222	76 71	119 59	86 55	98 33	98 36	98 45	89 28	91 42	2.80 74	22.5 59	119 119	-1.02 58	-5.3 55	86 86	27.0 52	8 111	62 33	100 100	-38 6	100 100	15.4 51	4.5 41	-5.7 22	17.2 46	-1 52	11 96	51 51	98 98	103 10	96 9	108 9	102 10	98 10
BLV 233005		BLV 150033	127 46	76 13	106 19						-1.65 50	-1.1 125	76 76	0.06 27	0.0 19	106 106	0.5 6	76																	
BLV 233006		BLV 200020	90 46	89 13	114 19						0.84 50	6.2 94	89 89	0.40 27	2.1 19	114 114	9.5 6	88					1.7 14	80 80											
BLV 233007		BLV 120050	90 46	89 13	104 19						0.98 50	5.8 92	89 89	0.09 27	-0.5 19	104 104	8.8 6	87					0.1 18	77 77											
BLV 233008		BLV 200023	109 46	81 12	101 18						-0.49 50	1.8 110	81 81	0.29 27	-1.4 18	101 101	3.9 6	80					1.7 14	80 80											
BLV 233009		BLV 200043	108 45	83 12	117 19						-0.42 49	2.7 110	83 83	0.28 25	3.1 19	117 117	5.4 6	82					-0.7 14	76 76											
BLV 233010		BLV 200002	114 46	81 12	108 18						-0.76 50	1.5 114	81 81	0.21 27	0.7 18	108 108	3.7 6	80					1.7 14	80 80											
BLV 233011		BLV 120099	100 44								0.28 48		101 101	0.16 21		94 94							-1.7 18	74 74											
BLV 233012		BLV 200012	97 46	86 12	109 18						0.32 50	4.5 100	86 86	0.40 27	0.8 18	109 109	7.4 6	85					1.7 14	80 80											
BLV 233013		BLV 200040	129 45	74 12	96 18						-1.85 49	-2.1 127	74 74	0.17 25	-2.7 18	96 96							1.7 11	80 80											
BLV 233014		BLV 120100	92 46	89 13	111 19						0.91 50	6.1 93	89 89	0.02 27	1.4 19	111 111	9.2 6	87					0.1 18	77 77											
BLV 233015		BLV 200004	109 18	84 12	107 19						-0.29 18	3.0 108	84 84	-0.06 20	0.2 19	107 107	5.4 6	82					1.9 14	80 80											
BLV 233016		BLV 210044	101 46	86 13	111 19						0.10 50	4.1 103	86 86	0.37 27	1.5 19	111 111	6.9 6	84					0.3 9	78 78											
BLV 233017		BLV 200030	115 46	81 12	107 18						-0.81 50	1.3 114	81 81	0.17 27	0.4 18	107 107							1.9 14	80 80											

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.			
Dier naam				Rasgemiddeld: 0.35 12.1 -0.07 -1.6 18.7 7 69 -39							10.5 -7.0 -4.0 14.0				1 13		100 100 100 100 100																
				Bulgemiddeld: 0.43 99 12.8 101 -0.13 101 -1.8 99 19.6 101 9 101 75 102 -41 103							11.1 101 -6.8 100 -4.1 101				2 101 15 102																		
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100		
BLV 233018			23 3018	BLV 200047	102 46	85 13	113 19						-0.02 50	3.8 105 13	85	0.36 27	2.1 19 113	6.7 6				1.7 14 80											
BLV 233019			23 3019	BLV 200018	111 46	82 13	104 19						-0.51 50	2.0 111 13	82	0.06 27	-0.4 19 104	4.1 6				1.7 14 80											
BLV 233020			23 3020	BLV 170003	108 46	82 13	93 19						-0.26 50	1.9 108 13	82	-0.04 27	-3.4 19 93	3.8 6				0.7 14 78											
BLV 244001			24 4001	V8 190312 BLV 200034	97 45	110 58	91 40	88 20	106 26	98 35	108 20	96 32	0.84 46	17.5 94 58	110	-0.99 38	-4.0 91	26.5 40	21 112 20	116 33 113	8.1 36	-8.1 28 101	-6.1 14 111	16.8 36 105	8 37	27 112 36	115	107 7	87 6	89 6	106 6	109 6	
BLV 244002			24 4002	V8 190312 BLV 170014	86 57	94 56	87 36	114 20	108 26	94 35	86 20	87 32	1.64 60	8.9 84 56	94	-0.61 42	-5.0 36 87	16.6 30	-6 20 89	12 33 84	-5.6 36	-16.8 28 113	-4.3 14 102	16.4 35 104	-10 37	-5 79 36	81	80 7	82 6	76 6	78 6	76 6	
BLV 244003			24 4003	V8 190312 BLV 200008	95 57	107 58	94 40	92 20	109 27	101 37	103 20	97 34	0.97 60	16.0 92 58	107	-0.54 42	-3.4 40 94	25.1 40	14 20 106	92 33 106	4.9 36	-13.1 30 108	-5.9 14 110	17.3 36 105	4 37	20 104 36	107	101 7	86 6	86 6	100 6	101 6	
BLV 244004			24 4004	V8 190312 BLV 200045	100 57	107 58	91 40	92 20	107 26	99 36	104 20	95 33	0.67 60	16.1 96 58	107	-0.74 42	-4.0 40 91	25.2 40	15 20 107	95 33 107	5.3 36	-9.8 28 104	-5.7 14 109	17.2 36 105	4 37	21 105 36	108	102 7	86 6	86 6	101 6	102 6	
BLV 244005			24 4005	OT 190143 BLV 200042	105 59	90 58	84 40	112 22	100 24	86 37						0.20 62	6.6 102 58	90	-0.52 42	-6.0 40 84	10.0 46	-4 22 90	14 7 84				2.4 8	-13.9 24 109	-3.8 13 99	9.6 35 93	-2 8	0 94 8	86
BLV 244006			24 4006	OT 190143 BLV 200004	112 58	98 57	86 36	104 22	100 24	93 35						-0.23 61	11.2 107 57	98	-0.60 40	-5.4 36 86	18.2 44	2 22 95	34 7 90				5.1 8	-12.2 24 107	-4.2 13 101	10.7 35 94	2 8	6 101 8	93
BLV 244007			24 4007	OT 190143 BLV 200043	84 58	116 57	96 36	85 22	97 24	96 35						1.80 61	20.9 82 57	116	-0.69 40	-2.6 36 96	26.2 44	24 22 115	121 7 115				16.7 8	-4.7 24 97	-5.7 13 109	8.1 35 90	17 8	33 129 8	122
BLV 244008			24 4008	OT 190143 BLV 200019	83 59	108 58	95 40	94 22	99 24	94 37						1.76 62	16.7 83 58	108	-0.45 42	-3.0 40 95	22.6 46	12 22 104	73 7 101				10.4 8	-8.8 24 102	-4.9 13 104	10.3 36 94	9 8	19 113 8	106
BLV 244009			24 4009	OT 190143 OT 190222	80 64	115 65	84 43	109 33	97 32	99 43						2.10 67	20.4 78 65	115	-0.63 47	-5.9 43 84	26.7 53	-1 33 93	71 18 101				11.0 20	-4.0 35 96	-4.9 20 104	10.3 42 94	6 21	14 108 20	101
BLV 244010			24 4010	OT 190143 BLV 200015	78 59	113 58	88 40	95 22	99 24	94 37						2.16 62	19.5 78 58	113	-0.49 42	-4.8 40 88	25.9 39	12 22 104	72 7 101				10.2 8	-8.8 24 102	-4.9 13 104	10.3 36 94	9 8	18 113 8	106
BLV 244011			24 4011	OT 190143 BLV 200030	100 59	104 55	89 35	96 22	100 24	92 35						0.66 62	14.2 96 55	104	-0.66 42	-4.5 35 89	19.5 37	11 22 103	68 7 100				9.7 8	-9.2 24 103	-4.8 13 104	10.7 35 94	8 8	17 112 8	104
BLV 244012			24 4012	OT 190143 BLV 200040	105 58	96 55	84 35	105 22	100 24	87 35						0.35 61	9.6 100 55	96	-0.83 40	-6.0 35 84	13.9 37	1 22 95	31 7 90				4.8 8	-12.3 24 107	-4.1 13 101	10.4 34 94	1 8	6 100 8	92
BLV 244013			24 4013	OT 190143 BLV 180048	99 59	96 56	86 39	114 22	103 25	94 36						0.77 62	9.7 95 56	96	-0.90 42	-5.3 39 86	14.7 39	-5 22 89	32 7 90				4.2 8	-13.3 26 108	-4.3 13 102	13.1 35 99	-3 8	1 92 8	87
BLV 244014			24 4014	OT 190143 BLV 200017	96 57	109 57	88 39	92 22	100 25	93 36						0.90 60	17.1 93 57	109	-1.04 42	-4.9 39 88	22.9 39	16 22 107	87 7 105				12.2 8	-8.1 26 101	-5.2 13 106	10.5 36 94	11 8	23 118 8	111
BLV 250001			25 0001	V8 190312 BLV 200005	99 57	106 43	86 35	94 20	107 25	96 32	102 20	92 30	0.78 60	15.4 95 43	106	-0.82 42	-5.5 35 86	24.5 31	13 20 105	86 33 105	4.1 36	-10.7 28 105	-5.6 14 108	17.2 34 105	3 37	18 103 36	105	99 7	86 6	85 6	98 6	99 6	
BLV 250002			25 0002	V8 160085 BLV 200034	121 61	86 51	82 49	97 33	96 36	74 41	88 24	69 38	-1.12 63	4.1 118 51	86	-0.22 50	-6.5 49 82	6.8 45	10 33 102	44 40 93	10.9 43	-2.9 40 95	-2.7 23 93	16.3 44 104	-1 44	5 96 43	91	88 9	100 8	89 8	87 8	89 8	
BLV 250003			25 0003	OT 190143 BLV 200028	106 59	96 46	87 39	98 22	99 24	85 33						0.18 62	9.8 102 46	96	-0.58 42	-5.1 39 87	14.2 40	7 22 100	56 7 97				8.1 8	-10.2 24 104	-4.6 13 103	9.0 34 92	6 8	13 108 8	100

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	% Inteling Genomiese Querskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV			
Dier naam				Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.			
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:											0.35 0.43	12.1 99	12.1 101	-0.07 -0.13	-1.6 101	-1.8 99	18.7 19.6	7 9	69 101	-39 -41	10.5 11.1	-7.0 -6.8	-4.0 -4.1	14.0 101	1 2	13 102	100 100	100 100	100 100	100 100			
Ingekleurde EBVi											90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
BLV 250004			OT 190143	98 59	101 44	90 35	99 22	98 24	90 32			0.68 62	12.4 44	-0.50 42	-4.2 35	17.4 38	6 22	51 7		7.4 8	-10.6 24	-4.5 13	8.2 34	5 8	12 8								
25 0004			BLV 120100	101 44	90 35	99 22	98 24	90 32			12.1 101	12.1 101	-0.07 -0.13	-1.6 101	-1.8 99	18.7 19.6	7 9	69 101	-39 -41	10.5 11.1	-7.0 -6.8	-4.0 -4.1	14.0 101	1 2	13 102	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100			
BLV 250005			OT 190143	98 58	101 42	89 29	100 22	98 23	90 30			0.73 61	12.5 42	-0.48 40	-4.5 29	17.5 37	6 22	49 7		7.1 8	-10.8 24	-4.4 13	8.5 32	4 8	11 8								
25 0005			BLV 210004	101 42	89 29	100 22	98 23	90 30			12.5 101	12.5 101	-0.48 -0.13	-4.5 29	-4.5 89	17.5 37	6 22	49 7	94 94	10.5 101	-10.8 -6.8	-4.4 -4.1	8.5 32	105 105	8 8	98 98							
BLV 250006			V8 190312	107 57	102 45	87 39	92 20	107 25	94 33	104 20	91 30	0.10 60	13.1 45	-0.63 42	-5.0 39	21.8 34	15 20	95 33		5.4 36	-9.9 28	-5.7 14	17.2 34	4 37	21 36	102 7	86 6	86 6	101 6	102 6			
25 0006			BLV 200024	102 45	87 39	92 20	107 25	94 33	104 20	91 30	13.1 102	13.1 102	-0.63 -0.13	-5.0 39	-5.0 87	21.8 34	15 20	95 33	107 107	104 101	-9.9 -6.8	-5.7 -4.1	17.2 34	105 105	21 36	108 108							
BLV 250007			OT 190143	100 59	100 44	87 35	100 22	99 24	90 32			0.66 62	12.2 44	-0.72 42	-5.0 35	17.0 38	5 22	48 7		7.0 8	-10.9 24	-4.4 13	9.8 34	4 8	11 8								
25 0007			BLV 200018	100 44	87 35	100 22	99 24	90 32			12.2 100	12.2 100	-0.72 -0.13	-5.0 35	-5.0 87	17.0 38	5 22	48 7	94 94	105 101	-10.9 -6.8	-4.4 -4.1	9.8 34	93 93	11 8	98 98							
BLV 250008			OT 190143	91 59	103 46	89 38	101 22	99 24	91 33			1.15 62	14.0 46	-0.32 42	-4.7 38	19.3 39	5 22	47 7		6.8 8	-11.0 24	-4.4 13	9.7 34	4 8	10 8								
25 0008			BLV 200015	103 46	89 38	101 22	99 24	91 33			14.0 103	14.0 103	-0.32 -0.13	-4.7 38	-4.7 89	19.3 39	5 22	47 7	94 94	105 101	-11.0 -6.8	-4.4 -4.1	9.7 34	93 93	10 8	97 97							
BLV 250009			BLV 233004	88 55	108 38	97 29	96 17	93 22	94 28			1.41 59	16.4 38	-0.42 36	-2.3 29	20.5 34	9 17	57 25		12.9 26	-0.5 30	-4.7 11	9.1 26	4 26	14 105		93 5						
25 0009			BLV 230002	108 38	97 29	96 17	93 22	94 28			16.4 108	16.4 108	-0.42 -0.13	-2.3 29	-2.3 97	20.5 34	9 17	57 25	97 97	104 101	-0.5 -6.8	-4.7 -4.1	9.1 26	105 105	14 26	101 101							
BLV 250010			OT 190143	93 59	103 44	94 35	98 22	99 24	94 32			1.12 62	13.9 44	-0.62 42	-3.1 35	19.2 38	8 22	57 7		8.2 8	-10.1 24	-4.6 13	9.8 34	6 8	14 8								
25 0010			BLV 200025	103 44	94 35	98 22	99 24	94 32			13.9 103	13.9 103	-0.62 -0.13	-3.1 35	-3.1 94	19.2 38	8 22	57 7	97 97	104 101	-10.1 -6.8	-4.6 -4.1	9.8 34	93 93	14 8	101 101							
BLV 250011			BLV 233004	94 56	102 38	93 30	101 17	94 22	90 28			0.98 59	13.4 38	-0.46 37	-3.6 30	17.4 34	4 17	37 25		10.3 26	-1.9 30	-4.4 11	10.0 26	0 26	8 98		88 5						
25 0011			BLV 230006	102 38	93 30	101 17	94 22	90 28			13.4 102	13.4 102	-0.46 -0.13	-3.6 30	-3.6 93	17.4 34	4 17	37 25	91 91	100 101	-1.9 -6.8	-4.4 -4.1	10.0 26	94 94	8 26	94 94							
BLV 250012			OT 190143	93 57	100 49	91 32	113 22	99 26	96 33			1.12 60	12.1 49	-0.61 38	-4.1 32	18.6 44	-4 100	20 7		2.9 8	-15.8 32	-4.3 13	6.4 32	-2 8	2 95		89						
25 0012			BLV 230013	100 49	91 32	113 22	99 26	96 33			12.1 100	12.1 100	-0.61 -0.13	-4.1 32	-4.1 91	18.6 44	-4 100	20 7	86 86	100 101	-15.8 -6.8	-4.3 -4.1	6.4 32	88 88	2 8	89 89							
BLV 250013			OT 190143	91 59	103 44	91 35	99 22	99 24	92 32			1.17 62	13.9 44	-0.32 42	-4.0 35	19.2 38	6 22	51 7		7.4 8	-10.7 24	-4.5 13	9.8 34	5 8	12 8								
25 0013			BLV 200012	103 44	91 35	99 22	99 24	92 32			13.9 103	13.9 103	-0.32 -0.13	-4.0 35	-4.0 91	19.2 38	6 22	51 7	95 95	100 101	-10.7 -6.8	-4.5 -4.1	9.8 34	93 93	12 8	99 99							
BLV 250015			OT 190143	98 58	101 44	93 35	98 22	99 24	92 32			0.76 61	12.8 44	-0.64 41	-3.6 35	17.8 38	8 22	57 7		8.2 8	-10.1 24	-4.6 13	9.8 34	6 8	14 8								
25 0015			BLV 200002	101 44	93 35	98 22	99 24	92 32			12.8 101	12.8 101	-0.64 -0.13	-3.6 35	-3.6 93	17.8 38	8 22	57 7	97 97	100 101	-10.1 -6.8	-4.6 -4.1	9.8 34	93 93	14 8	101 101							
BLV 250016			OT 190143	94 59	103 44	93 34	98 22	99 24	93 32			1.16 62	13.8 44	-0.77 42	-3.5 34	19.1 37	7 22	55 7		8.0 8	-10.3 24	-4.6 13	10.0 34	6 8	13 8		100						
25 0016			BLV 200030	103 44	93 34	98 22	99 24	93 32			13.8 103	13.8 103	-0.77 -0.13	-3.5 34	-3.5 93	19.1 37	7 22	55 7	96 96	100 101	-10.3 -6.8	-4.6 -4.1	10.0 34	93 93	13 8	100 100							
BLV 250017			OT 190143	96 59	100 44	83 35	103 22	98 24	87 32			0.80 62	12.3 44	-0.45 42	-6.1 35	17.1 38	3 22	39 7		5.8 8	-11.7 24	-4.3 13	8.3 34	3 8	8 102		95						
25 0017			BLV 120050	100 44	83 35	103 22	98 24	87 32			12.3 100	12.3 100	-0.45 -0.13	-6.1 35	-6.1 83	17.1 38	3 22	39 7	92 92	100 101	-11.7 -6.8	-4.3 -4.1	8.3 34	91 91	8 8	95 95							
BLV 250018			OT 190143	94 58	103 44	90 35	101 22	100 24	93 32			1.12 61	13.9 44	-0.89 40	-4.2 35	19.2 38	4 22	44 7		6.5 8	-11.3 24	-4.4 13	10.0 34	4 8	9 8								
25 0018			BLV 200004	103 44	90 35	101 22	100 24	93 32			13.9 103	13.9 103	-0.89 -0.13	-4.2 35	-4.2 90	19.2 38	4 22	44 7	93 93	100 101	-11.3 -6.8	-4.4 -4.1	10.0 34	93 93	9 8	96 96							
BLV 250019			OT 190143	105 59	99 45	91 38	98 22	100 24	91 33			0.31 62	11.6 45	-0.95 42	-4.0 38	16.4 39	8 22	58 7		8.3 8	-10.7 26	-4.6 13	9.9 34	6 8	14 8		101						
25 0019			BLV 200017	99 45	91 38	98 22	100 24	91 33			11.6 99	11.6 99	-0.95 -0.13	-4.0 38	-4.0 91	16.4 39	8 22	58 7	97 97	100 101	-10.7 -6.8	-4.6 -4.1	9.9 34	93 93	14 8	101 101							
BLV 250020			OT 190143	100 59	101 44	92 35	97 22	98 22	91 32			0.67 62	12.4 44	-0.94 42	-3.7 35	17.4 38	8 22	58 7		8.3 8	-10.0 24	-4.6 13	8.4 30	6 8	14 8		101						
25 0020			BLV 150033	101 44	92 35	97 22	98 22	91 32			12.4 101	12.4 101	-0.94 -0.13	-3.7 35	-3.7 92	17.4 38	8 22	58 7	97 97	100 101	-10.0 -6.8	-4.6 -4.1	8.4 30	91 91	14 8	101 101							
BLV 250021			OT 190143	95 59	104 45	82 38	103 22	102 24	92 33			1.05 62	14.6 45	-0.93 42	-6.5 38	20.6 39	3 22	63 7		8.3 8	-10.7 26	-4.8 13	12.8 34	2 8	11 8		98						
25 0021			BLV 180048	104 45	82 38	103 22	102 24	92 33			14.6 104	14.6 104	-0.93 -0.13	-6.5 38	-6.5 82	20.6 39	3 22	63 7	98 98	100 101	-10.7 -6.8	-4.8 -4.1	12.8 34	98 98	11 8	98 98							
BLV 250022			OT 190143	88 59	105 44	97 35	97 22	99 24	95 32			1.39 62	14.8 44	-0.48 42	-2.4 35	20.4 38	9 22	61 7		8.7 8	-9.8 24	-4.7 13	9.8 34	7 8	15 8		102						
25 0022			BLV 200047	105 44	97 35	97 22	99 24	95 32			14.8 105	14.8 105	-0.48 -0.13	-2.4 35	-2.4 97	20.4 38	9 22	61 7	98 98	100 101	-9.8 -6.8	-4.7 -4.1	9.8 34	93 93	15 8	102 102							
BLV 250023			OT 190143	97 56	101 44	91 35	99 22	99 24	91 32			0.78 59	12.8 44	-0.51 41	-4.0 35	17.8 38	6 22	52 7		7.6 8	-10.6 24	-4.5 13											

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas							
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.	
Dier naam				Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:							0.35 0.43	12.1 99 12.8 101	-0.07 -0.13	-1.6 101 -1.8 99	18.7 19.6	7 101 9 101	69 75	-39 -41	10.5 11.1	-7.0 -6.8	-4.0 -4.1	14.0 101	1 2	13 101 15 102	100 100	100 100	100 100	100 100			
				>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100
BLV 255001		V8 160085		102 58	91 50	75 46	102 33	96 35	72 40	83 24	66 37	0.34 60	7.1 100	-0.38 50	-8.3 46	10.3 44	4 33	22 40		8.0 43	-4.7 40	-2.3 23	15.2 41	-4 44	-2 43	82 9	99 8	87 8	82 8	83 8	
25 5001		BLV 150010																													
BLV 255003		V8 160085		113 59	87 50	70 46	104 33	96 36	69 40	82 24	64 37	-0.51 61	4.9 111	-0.18 51	-9.7 46	7.5 44	2 33	16 40		7.1 43	-5.3 40	-2.2 23	15.7 44	-6 44	-4 43	80 9	99 8	86 8	80 8	81 8	
25 5003		BLV 170003																													
BLV 255004		V8 160085		80 65	108 59	81 52	104 42	93 41	86 46	93 26	81 42	1.85 67	16.7 82	-0.20 56	-6.8 52	21.2 52	2 42	62 43	-38 5	14.3 47	3.7 47	-3.0 27	16.8 49	0 47	7 46	93 9	108 8	115 8	93 8	96 8	
25 5004		OT 190222																													
BLV 255005		V8 190312		84 57	112 43	99 35	90 20	106 25	103 32	106 20	99 30	1.74 60	18.8 83	-0.52 42	-1.9 35	28.9 31	18 20	104 33		6.5 36	-9.2 28	-5.9 14	15.8 32	6 37	23 108	104 7	87 6	87 6	103 6	105 6	
25 5005		BLV 210044																													
BLV 255006		V8 190312		92 57	110 45	93 39	91 20	109 26	102 33	105 20	98 30	1.21 60	17.7 89	-0.58 42	-3.5 39	27.5 34	16 20	99 33		6.0 36	-12.5 30	-6.0 14	17.4 34	5 37	22 107	103 7	87 6	87 6	102 6	104 6	
25 5006		BLV 200008																													
BLV 255007		OT 190143		91 58	103 44	85 35	102 22	99 24	90 32			1.28 61	13.7 89	-0.61 41	-5.6 35	18.9 38	3 100	40 22		6.0 8	-11.6 24	-4.3 13	9.8 34	3 8	8 103						
25 5007		BLV 200023																													
BLV 255008		OT 190143		84 59	105 46	97 38	98 22	99 24	95 33			1.73 62	14.9 83	-0.46 42	-2.5 38	20.6 40	7 103	56 22		8.1 8	-10.2 24	-4.6 13	9.7 34	6 8	13 108						
25 5008		BLV 200019																													
BLV 255009		OT 190143		96 59	99 44	71 35	111 22	99 24	82 32			0.78 62	11.6 95	-0.37 42	-9.4 35	16.1 37	-1 97	21 7		3.4 8	-13.2 24	-4.0 13	9.0 34	-1 8	2 96						
25 5009		BLV 170014																													
BLV 255010		OT 190143		101 59	100 46	88 38	101 22	99 24	91 33			0.60 62	12.2 97	-0.71 42	-4.7 38	17.0 40	5 98	46 22		6.7 8	-11.1 24	-4.4 13	9.9 34	4 8	10 104						
25 5010		BLV 200045																													
BLV 255011		OT 190143		101 59	96 46	81 38	103 22	99 24	84 33			0.53 62	10.1 98	-0.56 42	-6.7 38	14.4 40	3 94	37 22		5.5 8	-11.8 24	-4.2 13	9.5 34	2 8	7 102						
25 5011		BLV 200042																													
BLV 255013		OT 190143		84 59	106 44	96 35	98 22	99 24	95 32			1.63 62	15.4 84	-0.32 42	-2.7 35	21.1 38	7 103	56 22		8.0 8	-10.2 24	-4.6 13	9.8 34	6 8	13 108						
25 5013		BLV 200020																													
BLV 255014		OT 190143		92 58	103 44	90 35	100 22	99 24	92 32			1.24 61	14.0 89	-0.62 41	-4.2 35	19.3 38	5 101	47 22		6.9 8	-10.9 24	-4.4 13	9.9 34	4 8	11 105						
25 5014		BLV 200022																													
BLV 255015		OT 190143		77 59	113 46	91 33	106 25	92 25	96 33			2.53 62	19.3 73	-0.69 42	-4.1 33	24.9 40	0 108	60 25		8.8 12	-4.9 27	-4.7 15	4.7 33	4 12	13 105						
25 5015		BLV 220031																													
BLV 255016	13	BLV 233004		80 56	115 43	84 37	95 20	99 26	93 32	90 20	87 30	2.12 59	20.6 78	-0.98 41	-5.9 37	25.1 39	12 109	64 20		11.8 35	4.9 32	-6.1 14	16.7 31	0 35	14 98	108 7	96 6	105 6	107 6	100 6	
25 5016		BLV 230004																													
BLV 255017		BLV 233004		94 56	107 42	88 33	100 20	99 25	94 31			1.15 59	15.8 90	-0.90 39	-4.9 33	20.2 38	6 102	53 20		11.0 26	-4.3 31	-5.1 13	13.3 30	2 26	11 100	97 5	93 5	94 5	96 5	94 5	
25 5017		BLV 230005																													
BLV 255018		BLV 233004		88 54	109 38	95 30	104 17	93 22	97 28			1.57 57	17.2 85	-0.92 36	-2.9 30	22.9 34	1 106	77 17		14.3 26	5.3 30	-4.9 11	12.6 26	-2 26	11 94	101 5					
25 5018		BLV 230003																													

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV				
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.				
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.35 0.32	12.1 100	-0.07 -0.05	-1.6 -1.5	18.7 18.2	7 7	69 65	-39 -37	10.5 10.2	-7.0 -7.1	-4.0 -3.9	14.0 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99					
										>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100			
BLV 120050 12 0050			107 43	83 25	93 38						-0.45 42	2.5 110	0.53 47	-3.4 84	5.3 12								9.5 35	93									
BLV 120100 12 0100			105 43	86 25	109 38						-0.19 42	4.1 107	0.33 47	0.8 38	7.5 12								9.5 35	93									
BLV 120106 12 0106			104 36	87 25	113 38						-0.09 35	4.9 105	0.22 40	2.1 38	8.6 12								9.8 37	93									
BLV 150010 15 0010			124 34	76 25	82 38						-1.40 33	-1.4 122	-0.09 38	-6.5 100	0.4 12																		
BLV 150033 15 0033			118 43	83 25	111 38						-0.78 42	2.5 114	-0.45 47	1.5 38	5.6 12																		
BLV 170003 17 0003			123 41	77 25	77 38						-1.34 40	-0.9 121	-0.03 45	-7.9 38	0.8 12								10.7 29	95									
BLV 170014 17 0014			112 43	78 25	68 37						-0.88 42	0.0 115	0.77 47	-10.3 37								11.0 30	95										
BLV 180006 18 0006			99 38	93 35	112 50			91 16			0.35 37	8.2 100	0.13 41	1.7 50	12.9 28								3.5 22	86	14.6 26	101							
BLV 180048 18 0048			110 44	90 33	90 49						-0.23 43	6.3 107	-0.38 48	-4.3 90	11.3 23								-2.8 22	95	18.5 30	107							
OT 190222 19 222		HU 130140 OT 150022	79 71	111 67	93 61	119 49	85 45	98 53	91 20	91 46	1.76 72	18.2 67	0.24 64	-3.4 92	22.7 58	-11 49	46 84	33 94	12.5 37	11.3 50	-2.7 30	93 93	13.0 55	98 98	4 38	7 104	36 93						
BLV 200001 20 0001			110 29	88 34	93 50						-0.50 29	5.3 111	0.19 32	-3.4 50	8.7 28								-9.7 22	103	14.1 23	100							
BLV 200002 20 0002			108 42	86 24	113 37						-0.27 41	4.1 108	0.09 46	1.9 37	7.6 12								12.7 28	98									
BLV 200004 20 0004			114 36	85 25	106 37						-0.55 35	3.7 111	-0.21 40	0.0 104	6.8 12								13.1 28	98									
BLV 200005 20 0005			119 43	80 25	90 38						-0.99 42	1.0 117	-0.08 47	-4.2 100	3.4 12								12.8 29	98									
BLV 200007 20 0007			107 36	89 34	124 50						-0.15 35	6.2 106	-0.13 40	5.0 102	10.5 28								12.6 23	98									
BLV 200008 20 0008			104 44	88 34	105 50						-0.16 43	5.5 106	0.40 48	-0.3 50	9.3 28								-8.5 22	102	13.1 29	98							
BLV 200012 20 0012			96 43	88 24	109 37						0.24 42	5.5 101	0.79 47	0.8 37	9.3 12								12.7 28	98									
BLV 200013 20 0013			116 35	81 34	89 50						-0.86 34	1.7 115	0.12 39	-4.6 50	4.2 28								12.3 23	97									
BLV 200015 20 0015			97 43	89 34	104 50						0.19 42	5.8 102	0.79 47	-0.4 50	9.5 23								12.3 29	97									
BLV 200017 20 0017			121 43	83 33	111 49						-0.89 42	2.7 115	-0.59 48	1.4 113	5.8 23								-2.8 22	95	12.7 29	98							

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap ☐ Nie getoets ☒ Verifieër ☒ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV	
Gmak			Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig	gewig	gewig	omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.	
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							0.35	12.1	-0.07	-1.6	18.7	7	69	-39		10.5	-7.0	-4.0	14.0	1	13	100	100	100	100	100	
			>125		75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	
BLV 200018			114	83	102						-0.66	2.5	-0.04	-1.1	5.4							12.7								
20 0018			43	25	38						42 112	25 83	47 99	38 102	12 82							28 98								
BLV 200019			95	87	118						0.34	4.7	0.71	3.2	8.5							12.4								
20 0019			43	34	50						42 100	34 87	47 80	50 118	28 87							29 97								
BLV 200020			91	90	117						0.55	6.8	0.92	2.9	11.1							12.7								
20 0020			43	25	38						42 98	25 90	47 74	38 117	12 90							28 98								
BLV 200022			106	86	106						-0.23	4.1	0.31	0.1	7.5							12.8								
20 0022			42	24	37						41 107	24 86	46 90	37 106	12 85							29 98								
BLV 200023			109	83	95						-0.50	2.5	0.40	-3.0	5.4							12.7								
20 0023			42	24	37						41 110	24 83	46 88	37 95	12 82							28 98								
BLV 200024			116	80	98						-0.80	0.8	-0.01	-2.0	3.4							12.8								
20 0024			43	34	50						42 114	34 80	47 98	50 98	28 80							29 98								
BLV 200025			104	87	115						-0.08	4.9	0.23	2.5	8.6							12.6								
20 0025			43	25	38						42 105	25 87	47 92	38 115	12 87							28 98								
BLV 200028			114	79	104						-0.75	0.2	0.08	-0.6	2.8							11.0								
20 0028			43	34	50						42 114	34 79	47 96	50 104	28 79							29 95								
BLV 200029			98								0.13		0.66									12.8								
20 0029			36								35 103		40 81									29 98								
BLV 200030			110	85	111						-0.40	3.7	0.01	1.3								13.1								
20 0030			43	23	35						42 109	23 85	47 98	35 111								28 98								
BLV 200034			120	82	105						-0.93	2.2	-0.41	-0.2	5.1							11.9								
20 0034			37	34	50						36 116	34 82	40 109	50 105	28 82							29 97								
BLV 200040			122	79	91						-1.13	0.6	-0.25	-3.9								12.6								
20 0040			36	23	35						35 118	23 79	40 105	35 91								22 98								
BLV 200042			115	75	90						-0.89	-1.6	0.27	-4.4	0.3							12.0								
20 0042			43	34	50						42 115	34 75	47 91	50 90	28 76							29 97								
BLV 200045			112	84	105						-0.51	3.2	-0.06	-0.3	6.2							12.8								
20 0045			43	34	50						42 111	34 84	47 100	50 105	28 84							29 98								
BLV 200046			104	86	110						-0.13	4.4	0.34	1.1	8.0							12.8								
20 0046			42	24	37						41 106	24 86	46 89	37 110	12 86							29 98								
BLV 200047			96	90	120						0.34	6.4	0.54	3.9	10.6							12.6								
20 0047			43	25	38						42 100	25 90	47 84	38 120	12 89							28 98								
BLV 210035			107	84	99						-0.38	3.2	0.37	-1.9	6.3							10.1								
21 0035			36	25	38						35 109	25 84	40 88	38 99	12 84							15 94								
BLV 210044			96	89	115						0.30	6.1	0.63	2.6	10.1							9.9								
21 0044			43	25	38						42 101	25 89	47 82	38 115	12 89							19 93								
BLV 220031			86	98	103	118	78	89			1.14	11.2	0.40	-0.7	14.5	-11	17			6.8	8.8	-2.2	2.3	0	2					
22 0031			47	34	31	25	23	28			47 90	34 98	48 88	31 103	30 95	25 84	16 85			19 94	25 80	15 91	29 81	19 97	18 88					
BLV 230001			105	96	109						-0.07	9.8	0.01	0.9	12.6							2.6								
23 01			45	48	27						49 105	48 96	25 98	27 109	46 92							19 81								

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas										
ID	Inteling Dier naam	Pa ID Ma ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV					
			Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.					
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.35 0.32	12.1 100	-0.07 -0.05	-1.6 99	18.7 18.2	7 7	69 65	-39 -37	10.5 10.2	-7.0 -7.1	-4.0 -3.9	14.0 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 100	100 100	100 100				
			>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100			
BLV 230002			108	95	107						-0.41	9.2	0.27	0.3	12.6				-5.5		1.0													
23 02		BLV 170006	49	46	22						52	109	35	91	44	92				43		23												
BLV 230003			101	101	105	113	87	100		103	96	0.63	12.8	-0.87	-0.3	19.8	-5	93	-39	13.3	6.1	-4.1	8.0	-3	11	99	108	104	100	101				
23 03		BLV 180048	80	79	77	76	77	71	76	72	80	97	78	121	77	105	76	89	75	76	83	76	100	76	93	76	98	75	75	75	75			
BLV 230004			97	109	81	92	99	88		91	83	0.90	17.2	-0.83	-6.9	21.5	15	66	-34	8.2	5.4	-6.6	16.2	2	16	113	95	102	112	101				
23 0004		BOS 188154 BLV 180006	85	85	83	81	82	76	82	77	85	93	84	120	83	81	84	104	81	83	84	80	113	83	100	83	104	80	80	80				
BLV 230005			119	94	89	101	100	90				-0.72	8.5	-0.73	-4.6	12.7	4	45	6.7		-13.0	-4.5	9.3	4	10									
23 005		OT 190143 BLV 200017	60	58	39	22	32	38			63	113	58	94	47	117	39	89	54	92	47	108	13	103	37	92	8	104	8	97				
BLV 230006			99	93	102						0.46	8.1	-0.15	-0.9	12.3						-8.3	2.9												
23 06		BLV 200008	52	47	27						54	99	39	102	27	102	46	92			43	102	22		82									
BLV 230007			94	95	85	103	99	83				1.09	9.6	-0.69	-5.8	12.7	3	36	5.5		-11.7	-4.3	8.5	2	7									
23 007		OT 190143 BLV 200042	59	58	40	22	25	37			62	91	42	116	40	85	54	92	22	96	7	101	38	91	8	101	8	94						
BLV 230009			100	102	89	97	98	89				0.69	13.2	-0.94	-4.7	18.3	9	61	8.7		-9.8	-4.7	8.5	7	15									
23 009		OT 190143 BLV 200034	58	58	40	22	25	37			61	96	58	102	40	89	54	100	22	101	7	98	8	97	24	104	13	103	38	91	8	109	8	102
BLV 230010			108	79	105						-0.29	0.3	0.01	-0.3	1.4						2.1													
23 10		BLV 200024	46	48	27						50	108	48	79	27	98	46	77			23		80											
BLV 230011			103	87	108						0.04	4.7	0.14	0.6	6.2						-0.4													
23 11		BLV 200026	44	46	22						48	104	46	87	21	94	44	84			23		77											
BLV 230012			108	82	107						-0.29	2.3	0.04	0.4	7.5						2.1													
23 12		BLV 200045	46	47	27						50	108	47	82	27	97	46	85			23		80											
BLV 230013			109	79	107						-0.46	0.3	0.32	0.2	6.1						-13.0	5.8												
23 13		BLV 200001	29	47	27						29	110	47	79	32	90	46	83			43	108	20		87									
BLV 230014			90	100	97	98	98	92				1.26	12.2	-0.38	-2.4	17.2	7	54	7.8		-10.4	-4.5	8.7	5	13									
23 014		OT 190143 BLV 200019	59	58	40	22	25	37			62	89	58	100	42	108	54	98	22	100	13	103	38	91	8	107	8	100						
BLV 230015			95								0.68			0.09								0.9												
23 0015		BLV 210004	45								49	96			25	96						18		79										
BLV 230016			103	84	104						0.00	3.3	0.20	-0.6	5.8						1.0													
23 16		BLV 210035	45	13	19						49	104	13	84	25	93	6	83			16		79											
BLV 230017			98	87	112						0.47	5.1	0.06	1.7	8.1						0.8													
23 17		BLV 120106	45	13	19						49	99	13	87	25	97	6	86			27		78											
BLV 230018			96	88	111						0.57	5.2	0.10	1.3	8.2						2.1													
23 018		BLV 200046	46	12	18						50	97	12	88	27	96	6	86			23		80											
BLV 230019			114	78	99						-0.77	0.1	0.17	-1.9	1.9						1.8													
23 19		BLV 200013	45	47	27						49	114	47	78	24	94	46	78			20		80											
BLV 230020			109	82	100						-0.30	2.2	-0.03	-1.7	4.4						2.1													
23 20		BLV 200005	46	13	19						50	108	13	82	27	99	6	81			23		80											
BLV 230021			101	88	104	118	74					0.10	5.5	0.33	-0.5	7.7	-10	2	4.0		7.5	-1.9	-2.6	-2	0									
23 21		BLV 220031	47	17	15	12	14					51	103	28	89	14	85	8	81	9	89	12	81	7	89	24	73	9	93	9	86			
BLV 230022			104	84	107						-0.08	3.3	0.20	0.3	5.9						2.1													
23 022		BLV 200022	46	12	18						50	105	12	84	27	93	6	83			23		80											

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																						
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID Ma ID	Genomiese Ouerskap	Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV													
Gmak						Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset													Opv.			%	Prod.									
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.35 0.32	12.1 100	11.8 99	-0.07 -0.05	-1.6 99	-1.5 100	18.7 18.2	7 7	69 65	-39 -37	10.5 10.2	-7.0 -7.1	-4.0 -3.9	14.0 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99														
						>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100														
BLV 230023						92									0.81		0.24						2.1																							
23 023		BLV 200029				45									49 94		25 92						23 80																							
BLV 230025						97									0.45		0.16						-0.4																							
23 025		BLV 200011				45 87 103									49 99		25 94		6 85				23 76																							
BLV 240001			V8 190312			101									0.61		-0.71		28.9		24		130		10.1		-7.0		-6.3		17.0		11		32		111		88		91		110		113	
24 0001		BLV 200007				56 58 40 20 26									59 97		40 117		40 114		20 115		33 117		36 99		28 100		14 112		35 105		37 117		36 120		7		6		6		6			
BLV 240002			V8 190312			119									-0.76		-0.62		12.1		6		56		0.1		-13.1		-5.1		15.8		-3		9		91		84		82		90		90	
24 0002		BLV 150010				56 57 36 20 25									59 114		39 114		38 91		20 99		33 96		36 82		28 108		14 106		32 103		37 93		36 95		7		6		6		6			
BLV 240003			V8 190312			96									0.88		-0.56		26.0		18		104		6.6		-9.0		-5.9		15.6		6		23		104		87		87		103		105	
24 0003		BLV 120100				57 57 36 20 26									60 94		42 113		38 110		20 110		33 110		36 93		28 103		14 110		36 103		37 108		36 111		7		6		6		6			
BLV 240004			V8 190312			84									1.74		-0.51		30.8		21		117		8.3		-8.0		-6.1		15.8		8		27		108		88		89		107		109	
24 0004		BLV 210044				57 57 36 20 25									60 83		42 111		38 116		20 112		33 114		36 96		28 101		14 111		34 103		37 112		36 116		7		6		6		6			
BLV 240005			V8 190312			81									2.03		-0.60		33.1		25		132		10.3		-6.7		-6.4		17.1		11		32		112		88		91		111		114	
24 0005		BLV 200047				57 57 36 20 26									60 79		42 114		38 119		20 116		33 118		36 100		28 100		14 112		36 105		37 117		36 121		7		6		6		6			
BLV 240006			V8 190343			125									-1.23		-0.46		-0.4		-15		-30		0.8		-9.7		-1.6		15.2		-12		-16		69		78		69		67		64	
24 0006		BLV 170003				59 58 38 20 27									62 120		43 110		42 75		20 80		27 72		29 83		26 103		17 88		38 102		30 76		29 69		5		5		5		5			
BLV 240007			V8 190312			102									0.50		-0.91		27.6		23		124		9.2		-7.3		-6.3		15.8		10		30		110		88		90		109		111	
24 0007		BLV 150033				57 57 36 20 25									60 98		42 122		38 112		20 114		33 116		36 98		28 100		14 112		32 103		37 115		36 118		7		6		6		6			
BLV 240008			V8 190312			91									1.29		-0.65		29.9		22		122		8.9		-7.6		-6.2		17.1		9		29		109		88		90		108		111	
24 0008		BLV 200025				57 57 36 20 26									60 89		42 115		38 115		20 114		33 115		36 97		28 101		14 111		36 105		37 114		36 117		7		6		6		6			
BLV 240009			OT 190143			101									0.46		-0.41		12.0		-2		18		3.0		-13.4		-3.9		8.4		-1		1											
24 0009		BLV 120050				59 57 36 22 24									62 99		42 109		44 91		22 92		7 86		8 87		24 108		13 100		36 91		8 96		8 88											
BLV 240010			OT 190143			114									-0.38		-0.59		10.9		-3		15		2.6		-13.8		-3.8		9.9		-2		0											
24 0010		BLV 200005				59 57 36 22 24									62 109		42 114		44 90		22 91		7 85		8 86		24 109		13 99		36 93		8 95		8 87											
BLV 240011			OT 190143			79									2.03		-0.38		23.5		11		69		9.8		-9.1		-4.8		9.8		8		17											
24 0011		BLV 200020				59 57 36 22 24									62 79		42 108		44 106		22 103		7 100		8 99		24 103		13 104		35 93		8 112		8 105											
BLV 240012			OT 190143			101									0.61		-0.66		16.5		12		72		10.3		-8.9		-4.8		9.1		9		18											
24 0012		BLV 200028				59 58 40 22 24									62 97		42 115		46 97		22 104		7 101		8 100		24 102		13 104		36 92		8 113		8 106											
BLV 240013			OT 190143			98									0.76		-0.54		20.8		9		61		8.7		-9.8		-4.7		8.5		7		15											
24 0013		BLV 120106				58 57 36 22 24									61 95		40 112		44 103		22 101		7 98		8 97		24 104		13 103		36 91		8 109		8 102											
BLV 240014			OT 190143			95									0.93		-0.55		16.5		2		35		5.3		-12.0		-4.2		8.7		2		7											
24 0014		BLV 210035				58 57 36 22 23									61 93		40 112		44 97		22 95		7 91		8 91		24 106		13 101		33 91		8 101		8 93											
BLV 240015			OT 190143			97									0.78		-0.48		15.5		-4		13		2.4		-13.9		-3.8		7.4		-2		0											
24 0015		BLV 200011				58 57 36 22 24									61 95		40 111		44 96		22 90		7 84		8 86		24 109		13 99		36 89		8 94		8 86											
BLV 240016			OT 190143			99									0.78		-0.75		16.4		5		46		6.7		-11.1		-4.4		9.9		4		10											
24 0016		BLV 200024				59 58 40 22 24									62 95		42 118		46 97		22 98		7 94		8 93		24 105		13 102		36 93		8 105		8 97											
BLV 240017			OT 190143			81									2.12		-0.80		26.6		13		86		9.8		-5.9		-5.4		10.6		11		22											
24 0017		BLV 180006				58 58 40 22 25									61 78		40 119		46 111		22 105		7 105		8 99		26 99		13 107		35 94		8 117		8 110											
BLV 240018			OT 190143			103									0.43		-0.68		16.6		5		47		6.8		-11.0		-4.4		9.8		4		10											
24 0018		BLV 200018				59 57 36 22 24									62 99		42 116		44 97		22 98		7 94		8 94		24 105		13 102		35 93		8 105		8 97											

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																				
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID Ma ID	Genomiese Ouerskap	☐ Nie getoets ☒ Verifieer ☒ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Groei	Prod.	Gebрте	Speen	Gebрте	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV											
Gmak						Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset													Opv.			%	Prod.							
Rasgemiddeld:										0.35	12.1	-0.07	-1.6	18.7	7	69	-39	10.5	-7.0	-4.0	14.0	1	13	100	100	100	100	100																
Koei gemiddeld:										0.32	100	11.8	99	-0.05	99	-1.5	100	18.2	99	7	99	65	99	-37	98	10.2	99	-7.1	100	-3.9	100	1	99	12	99									
						>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100											
BLV 240019			OT 190143								0.67	15.0	-0.59	-6.8	19.8	6	48		7.0	-13.3	-4.6	10.6	4	11																				
24 0019		BLV 200001		99	105	81	100	102	91		57	58	39	22	25	36		60	96	58	105	38	114	39	81	46	101	22	99	7	94	8	94	26	108	13	103	35	94	8	105	8	98	
BLV 240020			OT 190143								1.06	14.4	-0.55	-4.1	19.8	8	58		8.4	-10.0	-4.6	9.9	6	14																				
24 0020		BLV 200046		94	104	91	98	99	92		58	56	36	22	24	35		61	91	56	104	41	113	36	91	44	102	22	101	7	97	8	96	24	104	13	103	36	93	6	8	109	8	101
BLV 240021			OT 190143								2.09	16.0	-0.50	-3.1	22.0	7	54		7.8	-10.4	-4.5	9.8	5	13																				
24 0021		BLV 200012		79	107	94	98	99	94		59	56	36	22	24	35		62	79	56	107	42	111	36	94	44	104	22	100	7	96	8	95	24	104	13	103	35	93	8	107	8	100	
BLV 240022			OT 190143								0.81	12.9	-0.53	-4.5	18.4	4	45		6.6	-11.2	-4.4	9.9	4	10																				
24 0022		BLV 200022		97	101	89	101	99	92		57	56	36	22	24	35		60	94	56	101	41	112	36	89	44	100	22	98	7	93	8	93	24	105	13	102	36	93	8	104	8	97	
BLV 240023			OT 190143								0.70	9.8	-0.52	-5.2	14.1	-1	22		3.6	-13.1	-4.0	9.8	0	3																				
24 0023		BLV 200023		98	96	87	110	100	90		57	56	36	22	24	35		60	96	56	96	41	112	36	87	44	94	22	92	7	87	8	88	24	108	13	100	35	93	8	97	8	89	
BLV 240024			OT 190143								1.36	16.4	-0.74	-3.9	22.2	12	74		10.5	-8.7	-4.9	9.8	9	19																				
24 0024		BLV 200002		91	108	92	94	99	94		57	56	36	22	24	35		60	88	56	108	41	117	36	92	44	105	22	104	7	102	8	100	24	102	13	105	35	93	9	8	114	8	106
BLV 240025			OT 190143								0.46	9.9	-0.64	-6.3	14.0	-1	22		3.5	-13.1	-4.0	9.7	0	3																				
24 0025		BLV 200013		102	96	83	110	100	88		56	58	39	22	24	36		59	99	58	96	39	115	39	83	46	94	22	92	7	87	8	88	24	108	13	100	35	93	8	97	8	89	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin			Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrdde	Kalf Groei Wrdde	Melk Wrdde	Onderh. Wrdde	Vrugb. Wrdde	Koei Wrdde	Groei Wrdde	Prod Wrdde								
Gesorteer op ID						m821	Q204X	F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk								
										★★★★															
1	NB 211109	NB211109	OKT 180013	MSB 140269	0.0					89	56	122	58	103	39	75	20	110	25	112	36				
										★★★★☆															
1	BLV 244003	24 4003	V8 190312	BLV 200008	0.0					95	57	107	58	94	40	92	20	109	27	101	37	103	20	97	34
2	QR 210108	QR210108	QR 150129	QR 180067	3.5	PcH	0	0	0	108	81	102	82	95	79	96	77	106	77	100	72	114	80	99	74
										★★★★															
1	BLV 233004	23 3004	BOS 188154	OT 190222	0.0					76	71	119	59	86	55	98	33	98	36	98	45	89	28	91	42
2	BLV 244001	24 4001	V8 190312	BLV 200034	0.0					97	45	110	58	91	40	88	20	106	26	98	35	108	20	96	32
3	BLV 244002	24 4002	V8 190312	BLV 170014	0.0					86	57	94	56	87	36	114	20	108	26	94	35	86	20	87	32
4	BLV 244004	24 4004	V8 190312	BLV 200045	0.0					100	57	107	58	91	40	92	20	107	26	99	36	104	20	95	33
5	BLV 244006	24 4006	OT 190143	BLV 200004	0.0					112	58	98	57	86	36	104	22	100	24	93	35				
6	BLV 244007	24 4007	OT 190143	BLV 200043	0.0					84	58	116	57	96	36	85	22	97	24	96	35				
7	BLV 244008	24 4008	OT 190143	BLV 200019	0.0					83	59	108	58	95	40	94	22	99	24	94	37				
8	BLV 244009	24 4009	OT 190143	OT 190222	0.4					80	64	115	65	84	43	109	33	97	32	99	43				
9	BLV 244010	24 4010	OT 190143	BLV 200015	0.0					78	59	113	58	88	40	95	22	99	24	94	37				
10	BLV 244011	24 4011	OT 190143	BLV 200030	0.0					100	59	104	55	89	35	96	22	100	24	92	35				
11	BLV 244013	24 4013	OT 190143	BLV 180048	0.0					99	59	96	56	86	39	114	22	103	25	94	36				
12	BLV 244014	24 4014	OT 190143	BLV 200017	0.0					96	57	109	57	88	39	92	22	100	25	93	36				
13	OT 190143	19 143	FCK 140067	OT 120002	0.0	HH	0	0	0	76	90	118	89	73	81	96	78	107	79	94	76	107	76	92	76
										★★★★☆															
1	BLV 233003	23 3003	OT 190143	BLV 170014	0.0					105	59	96	44	69	35	111	22	99	24	80	32				
2	BLV 244005	24 4005	OT 190143	BLV 200042	0.0					105	59	90	58	84	40	112	22	100	24	86	37				
3	BLV 244012	24 4012	OT 190143	BLV 200040	0.0					105	58	96	55	84	35	105	22	100	24	87	35				
										★★★															
1	BLV 233002	23 3002	GH 060219	BLV 200025	0.0					83	62	106	51	78	51	92	44	86	44	72	45	88	28	67	42

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings- / Poenskop	Myostatin				Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groe Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groe Wrde	Prod Wrde								
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk								
												★★★★☆															
1	BLV 230003	23 03		BLV 180048	0.0	HH		0	0	0	6	101	80	101	79	105	77	113	76	87	77	100	71	103	76	96	72
2	BLV 240001	24 0001	V8 190312	BLV 200007	0.0							101	56	111	58	98	40	85	20	106	26	104	36	111	20	102	33
3	BLV 240004	24 0004	V8 190312	BLV 210044	0.0							84	57	114	57	98	36	87	20	106	25	103	35	109	20	100	32
4	BLV 240005	24 0005	V8 190312	BLV 200047	0.0							81	57	118	57	99	36	85	20	106	26	105	35	112	20	103	32
5	BLV 240008	24 0008	V8 190312	BLV 200025	0.0							91	57	113	57	95	36	87	20	106	26	102	35	110	20	100	32
												★★★★															
1	BLV 230005	23 005	OT 190143	BLV 200017	0.0							119	60	94	58	89	39	101	22	100	32	90	38				
2	BLV 230014	23 014	OT 190143	BLV 200019	0.0							90	59	100	58	97	40	98	22	98	25	92	37				
3	BLV 240003	24 0003	V8 190312	BLV 120100	0.0							96	57	108	57	93	36	90	20	106	26	99	35	106	20	95	32
4	BLV 240007	24 0007	V8 190312	BLV 150033	0.0							102	57	111	57	91	36	86	20	105	25	99	35	110	20	97	32
5	BLV 240011	24 0011	OT 190143	BLV 200020	0.0							79	59	109	57	96	36	95	22	99	24	95	35				
6	BLV 240013	24 0013	OT 190143	BLV 120106	0.0							98	58	104	57	91	36	97	22	98	24	92	35				
7	BLV 240015	24 0015	OT 190143	BLV 200011	0.0							97	58	96	57	87	36	112	22	98	24	90	35				
8	BLV 240017	24 0017	OT 190143	BLV 180006	0.0							81	58	113	58	93	40	93	22	99	25	97	37				
9	BLV 240019	24 0019	OT 190143	BLV 200001	0.0							99	57	105	58	81	39	100	22	102	25	91	36				
10	BLV 240020	24 0020	OT 190143	BLV 200046	0.0							94	58	104	56	91	36	98	22	99	24	92	35				
11	BLV 240021	24 0021	OT 190143	BLV 200012	0.0							79	59	107	56	94	36	98	22	99	24	94	35				
12	BLV 240022	24 0022	OT 190143	BLV 200022	0.0							97	57	101	56	89	36	101	22	99	24	92	35				
13	BLV 240023	24 0023	OT 190143	BLV 200023	0.0							98	57	96	56	87	36	110	22	100	24	90	35				
14	BLV 240024	24 0024	OT 190143	BLV 200002	0.0							91	57	108	56	92	36	94	22	99	24	94	35				
15	OT 190222	19 222	HU 130140	OT 150022	0.1							79	71	111	67	93	61	119	49	85	45	98	53	91	20	91	46
												★★★★☆															
1	BLV 220031	22 0031		OT 190222	0.0							86	47	98	34	103	31	118	25	78	23	89	28				
2	BLV 230004	23 0004	BOS 188154	BLV 180006	0.0	HH		0	0	0	6	97	85	109	85	81	83	92	81	99	82	88	76	91	82	83	77
3	BLV 230007	23 007	OT 190143	BLV 200042	0.0							94	59	95	58	85	40	103	22	99	25	83	37				
4	BLV 230009	23 009	OT 190143	BLV 200034	0.0							100	58	102	58	89	40	97	22	98	25	89	37				
5	BLV 240002	24 0002	V8 190312	BLV 150010	0.0							119	56	91	57	81	36	100	20	106	25	87	35	96	20	83	32
6	BLV 240009	24 0009	OT 190143	BLV 120050	0.0							101	59	94	57	86	36	111	22	99	24	88	35				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin		Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk		
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets								
											★★★★☆							
7	BLV 240010	24 0010	OT 190143	BLV 200005	0.0					114 59	91 57	82 36	112 22	100 24	87 35			
8	BLV 240012	24 0012	OT 190143	BLV 200028	0.0					101 59	101 58	86 40	95 22	98 24	86 37			
9	BLV 240014	24 0014	OT 190143	BLV 210035	0.0					95 58	99 57	88 36	104 22	99 23	89 35			
10	BLV 240016	24 0016	OT 190143	BLV 200024	0.0					99 59	99 58	86 40	101 22	99 24	88 37			
11	BLV 240018	24 0018	OT 190143	BLV 200018	0.0					103 59	99 57	87 36	101 22	99 24	89 35			
12	BLV 240025	24 0025	OT 190143	BLV 200013	0.0					102 56	96 58	83 39	110 22	100 24	88 36			
											★★★★							
1	BLV 240006	24 0006	V8 190343	BLV 170003	0.0					125 59	78 58	75 38	123 20	97 27	77 36			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk		
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets									
												★★★★★								
1	BLV 255005	25 5005	V8 190312	BLV 210044	0.0						84 57	112 43	99 35	90 20	106 25	103 32	106 20	99 30		
2	BLV 255006	25 5006	V8 190312	BLV 200008	0.0						92 57	110 45	93 39	91 20	109 26	102 33	105 20	98 30		
												★★★★								
1	BLV 250001	25 0001	V8 190312	BLV 200005	0.0						99 57	106 43	86 35	94 20	107 25	96 32	102 20	92 30		
2	BLV 250004	25 0004	OT 190143	BLV 120100	0.0						98 59	101 44	90 35	99 22	98 24	90 32				
3	BLV 250005	25 0005	OT 190143	BLV 210004	0.0						98 58	101 42	89 29	100 22	98 23	90 30				
4	BLV 250006	25 0006	V8 190312	BLV 200024	0.0						107 57	102 45	87 39	92 20	107 25	94 33	104 20	91 30		
5	BLV 250007	25 0007	OT 190143	BLV 200018	0.0						100 59	100 44	87 35	100 22	99 24	90 32				
6	BLV 250008	25 0008	OT 190143	BLV 200015	0.0						91 59	103 46	89 38	101 22	99 24	91 33				
7	BLV 250009	25 0009	BLV 233004	BLV 230002	0.0						88 55	108 38	97 29	96 17	93 22	94 28				
8	BLV 250010	25 0010	OT 190143	BLV 200025	0.0						93 59	103 44	94 35	98 22	99 24	94 32				
9	BLV 250011	25 0011	BLV 233004	BLV 230006	0.0						94 56	102 38	93 30	101 17	94 22	90 28				
10	BLV 250012	25 0012	OT 190143	BLV 230013	0.0						93 57	100 49	91 32	113 22	99 26	96 33				
11	BLV 250013	25 0013	OT 190143	BLV 200012	0.0						91 59	103 44	91 35	99 22	99 24	92 32				
12	BLV 250015	25 0015	OT 190143	BLV 200002	0.0						98 58	101 44	93 35	98 22	99 24	92 32				
13	BLV 250016	25 0016	OT 190143	BLV 200030	0.0						94 59	103 44	93 34	98 22	99 24	93 32				
14	BLV 250018	25 0018	OT 190143	BLV 200004	0.0						94 58	103 44	90 35	101 22	100 24	93 32				
15	BLV 250019	25 0019	OT 190143	BLV 200017	0.0						105 59	99 45	91 38	98 22	100 24	91 33				
16	BLV 250020	25 0020	OT 190143	BLV 150033	0.0						100 59	101 44	92 35	97 22	98 22	91 32				
17	BLV 250021	25 0021	OT 190143	BLV 180048	0.0						95 59	104 45	82 38	103 22	102 24	92 33				
18	BLV 250022	25 0022	OT 190143	BLV 200047	0.0						88 59	105 44	97 35	97 22	99 24	95 32				
19	BLV 250023	25 0023	OT 190143	BLV 200046	0.0						97 56	101 44	91 35	99 22	99 24	91 32				
20	BLV 250024	25 0024	OT 190143	BLV 200029	0.0						88 58	104 42	92 29	100 22	99 24	93 30				
21	BLV 255007	25 5007	OT 190143	BLV 200023	0.0						91 58	103 44	85 35	102 22	99 24	90 32				
22	BLV 255008	25 5008	OT 190143	BLV 200019	0.0						84 59	105 46	97 38	98 22	99 24	95 33				
23	BLV 255010	25 5010	OT 190143	BLV 200045	0.0						101 59	100 46	88 38	101 22	99 24	91 33				
24	BLV 255013	25 5013	OT 190143	BLV 200020	0.0						84 59	106 44	96 35	98 22	99 24	95 32				
25	BLV 255014	25 5014	OT 190143	BLV 200022	0.0						92 58	103 44	90 35	100 22	99 24	92 32				
26	BLV 255015	25 5015	OT 190143	BLV 220031	0.2						77 59	113 46	91 33	106 25	92 25	96 33				
27	BLV 255016	25 5016	BLV 233004	BLV 230004	12.6						80 56	115 43	84 37	95 20	99 26	93 32	90 20	87 30		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde
Gesorteer op ID							ni821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk
											★★★★						
28	BLV 255017	25 5017	BLV 233004	BLV 230005	0.3						94 56	107 42	88 33	100 20	99 25	94 31	
29	BLV 255018	25 5018	BLV 233004	BLV 230003	0.0						88 54	109 38	95 30	104 17	93 22	97 28	
											★★★★☆						
1	BLV 250003	25 0003	OT 190143	BLV 200028	0.0						106 59	96 46	87 39	98 22	99 24	85 33	
2	BLV 250017	25 0017	OT 190143	BLV 120050	0.0						96 59	100 44	83 35	103 22	98 24	87 32	
3	BLV 255004	25 5004	V8 160085	OT 190222	0.1						80 65	108 59	81 52	104 42	93 41	86 46	93 26 81 42
4	BLV 255009	25 5009	OT 190143	BLV 170014	0.0						96 59	99 44	71 35	111 22	99 24	82 32	
5	BLV 255011	25 5011	OT 190143	BLV 200042	0.0						101 59	96 46	81 38	103 22	99 24	84 33	
											★★★						
1	BLV 250002	25 0002	V8 160085	BLV 200034	0.0						121 61	86 51	82 49	97 33	96 36	74 41	88 24 69 38
2	BLV 255001	25 5001	V8 160085	BLV 150010	0.0						102 58	91 50	75 46	102 33	96 35	72 40	83 24 66 37
											★★★						
1	BLV 255003	25 5003	V8 160085	BLV 170003	0.0						113 59	87 50	70 46	104 33	96 36	69 40	82 24 64 37

