



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

WALDBERG FARMING PTY LTD

KKM : XX



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.39	0.51	0.35	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.16	-0.09	-0.19	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.18	0.44	0.09	0.22	0.67	0.04
Wol	0.14	0.16	0.13	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.11	0.13	0.10	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-3.03	-3.38	-2.91	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-3.14	-3.04	-3.17	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.63	-0.99	-0.51	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.26	-0.21	-0.27	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	100	100	99	99	101	98
Groei Indeks (GI)	100	101	100	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	100	100	100	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.57	5.15	4.38	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	263	65	198	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	100	102	100
Speengewig Mat	98	100	98
Naspeen Gewig	98	100	98
Wol	106	108	106
Bouvorm	101	102	101
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	105	106	104
Inter-lam Periode	106	106	106
Lammers Gespeen	96	94	96
TWW	95	96	95
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	100	100	99
Groei Indeks (GI)	100	101	100
Ooi Indeks (OI)	100	100	100
Inteling			
Inteling (%)	4.57	5.15	4.38
Aantal Diere			
Aantal diere	263	65	198

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	5.15	0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	263	100
Bekende moeders	263	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 263




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 190




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 34




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 41



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 26




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	250	-0.90	-0.79	214	-2.10	45	-2.1	45	-1.25	45	-4.19	41	-6.40	129	-0.21	129	-0.01	88.7	87.0	96.3
2015	293	-0.66	-0.38	170	-0.99	66	-0.8	65	-0.94	69	-3.72	55	-5.23	202	-0.08	202	-0.06	95.1	89.9	101.8
2016	290	-0.47	-0.55	91	-0.97	68	-1.4	68	-1.15	71	-3.78	65	-4.19	178	-0.06	178	0.01	91.5	91.6	96.0
2017	422	-0.55	-0.55	388	-0.99	105	-0.6	102	-0.87	106	-4.26	89	-5.42	304	-0.09	304	-0.04	93.9	91.0	99.8
2018	252	-0.04	0.05	184	-0.83	50	-2.6	50	-1.02	54	-4.61	44	-0.73	167	0.11	167	0.16	93.5	95.6	95.0
2019	345	-0.17	-0.03	162	0.13	70	-1.4	68	-0.46	72	-6.99	59	-0.57	206	-0.05	206	0.01	96.7	94.8	100.1
2020	236	-0.09	-0.40	93	-1.86	43	-0.4	41	-0.23	43	1.04	28	-3.64	162	-0.04	162	0.06	95.1	95.0	98.0
2021	326	0.02	-0.57	244	-0.74	52	-0.3	51	-0.48	53	-3.93	36	-3.92	257	0.07	257	0.14	95.6	96.2	98.1
2022	194	0.37	0.18	44	1.36	46	0.3	42	0.13	45	4.78	27	-1.04	117	0.10	117	0.11	97.1	100.8	94.3
2023	193	0.56	-0.16	165	0.61	33	-0.6	33	-0.10	33	-5.08			107	0.13	107	0.18	100.1	102.0	99.8
2024	140	0.10	-0.08											56	0.08	56	0.10	97.3	97.1	98.9
2025	114	0.65	-0.16	78	0.95									68	0.12	68	0.12	101.6	102.9	100.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen								
			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks						Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
XX 17 0073 79155644	2,68	XX 13 0300 XX 11 0322	35	1	10	1	117	113	114	126	5	1.47 81	0.40 111	5.27 108	1.20 52	0.81 103	-9.62 56	-2.18 115	0.00 77	-0.07 95	-0.07 71	92
XX 17 0309 79903324	4,14	NY 10 0038 XX 12 0327	16	1	2	1	111	85	126	98	3	-1.17 73	-0.11 85	-1.33 99	5.30 47	1.32 120	-10.80 51	-5.23 117	-0.42 69	-0.27 72	-0.27 64	78
GZ 17 0391 80928401	7,74	GZ 15 0059 GZ 13 0210	451	13	93	12	102	106	98	83	3	1.09 97	-1.44 89	-0.88 76	5.20 77	1.09 81	16.66 83	-7.81 63	0.34 95	0.41 113	0.41 93	124
XX 17 0428 81081978	2,62	GHM 13 0251 XX 12 0374	16	1	1	1	72	64	92	91	3	-3.68 70	-0.51 49	-4.63 92	-5.40 40	-2.80 76	-11.74 43	-7.24 66	-0.50 69	-0.06 68	-0.06 63	92
XX 18 0272 82038985	3,43	NY 13 0304 XX 12 0464	64	1	11	1	81	94	81	121	6	-0.21 85	-0.41 95	-1.05 82	-6.20 50	-2.63 73	-5.20 54	0.20 108	-0.18 82	0.20 85	0.20 77	110
XX 19 0009 83760595	2,47	ISA 15 0085 XX 13 0229	93	1	20	1	86	87	94	130	8	-1.06 88	-0.09 86	-0.49 100	-7.70 56	-2.82 67	-63.93 59	-4.04 66	0.15 85	-0.08 103	-0.08 80	91
XX 19 0017 83760504	2,52	ISA 15 0085 XX 13 0046	110	1	6	1	99	120	85	131	7	2.55 89	-0.44 122	1.23 63	-2.70 49	-1.26 84	6.55 56	-4.11 90	-0.06 81	0.02 92	0.02 76	97
XX 19 0361 86444833	3,64	XX 17 0044 XX 15 0306	35	1	4	1	99	107	95	116	6	0.93 79	-0.78 106	3.39 52	-1.90 39	-0.98 91	-5.17 43	-5.71 87	0.04 72	-0.05 97	-0.05 66	93
XX 20 0036 89571152	2,24	ISA 15 0085 XX 15 0298	53	1	1	1	95	99	95	101	5	0.45 83	-0.15 101	-2.24 58	-2.50 48	-0.80 88	-7.48 50	0.90 89	0.09 75	0.16 100	0.16 70	107
LW 20 0048 91151654	4,75	GZ 17 0080 LW 16 0026	123	3	13	2	103	102	103	130	6	0.62 91	-0.90 103	0.35 69	2.20 57	0.82 108	1.31 60	-6.70 108	0.01 83	0.03 96	0.03 78	98
WI 21 0012 92498377	3,40	LTJ 18 0019 XX 16 0144	110	1	21	1	105	105	104	100	5	0.78 89	0.31 104	1.63 68	-2.20 51	0.25 89	-11.03 55	-2.86 101	0.26 84	0.39 109	0.39 79	124
XX 21 0012 91233080	2,56	ISA 15 0085 XX 13 0430	1	1	1	1	96	91	102	111	5	-0.59 63	0.61 91	-0.56 54	-4.10 46	-1.15 81	-14.10 49	-2.30 122	-0.04 61	0.01 93	0.01 57	97
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98	1.26 90	-0.44 123	3.10 55	2.34 111	23.95 60	-3.99 74	0.65 95	0.55 131	0.55 93	134
LW 22 0028 95497764	4,58	LW 20 0048 LW 17 0134	83	1			94	80	106	129	5	-1.83 86	0.83 79	-0.59 53	0.30 39	0.92 100	3.39 42	-4.20 95	0.16 79	0.09 104	0.09 73	103
XX 23 0043 97532584	3,35	XX 20 0036 XX 17 0204	23	1			104	104	104	127	6	0.83 73	-0.38 105	0.42 44	-0.10 35	-0.66 98	-6.41 37	-4.66 91	0.26 67	0.18 109	0.18 61	109
PR 23 0066 97617153	4,32	PR 21 0050 PR 18 0054	3	1			111	102	111	136	7	0.54 66	0.75 102	1.46 51	4.30 37	2.55 116	6.30 40	3.42 90	0.33 58	0.29 113	0.29 55	117
XX 23 0111 97533038	11,76	XX 19 0361 XX 19 0177	29	1			108	111	104	105	3	1.37 75	-0.53 110	3.11 42	0.50 30	-0.09 100	-2.19 33	-8.61 97	0.15 69	0.01 103	0.01 62	97



		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 34	99	97	101		0.07	-0.17	0.02	-0.38	-0.31	-3.74	-2.89	0.02	0.04
--	--	---	----	----	-----	--	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
1	XX 16 0183 79071411	XX 13 0415 XX 13 0587	4.19	94	83	107	130	8	-1.23 67	84	-0.90 60	85	-3.62 61	76	1.70 49	105	-0.09 53	97	0.85 49	99	-14.20 33	130	-0.26 60	81	0.00 55	96		
2	XX 16 0253 79070009	XX 13 0415 XX 11 0271	4.81	91	93	92	129	6	-0.16 68	95	-0.42 62	94	-2.74 61	81	0.30 50	100	-0.48 54	93	6.90 51	89	0.01 34	99	-0.35 63	76	-0.06 57	92		
3	XX 16 0257 79081667	GHM 13 0243 XX 11 0217	3.63	72	94	68	97	6	-0.17 63	95	-1.50 57	75	-0.86 52	92	-5.50 46	76	-3.37 50	64	-0.84 49	102	7.05 33	84	-0.09 59	90	0.04 53	99		
4	XX 16 0295 79069639	LW 11 0074 XX 10 0283	2.91	102	93	109	128	7	-0.33 70	93	0.09 65	103	-1.30 61	90	1.50 56	105	0.17 60	100	0.20 56	100	-7.36 42	115	0.08 66	100	0.10 61	103		
5	XX 16 0307 79070686	LW 11 0074 XX 12 0427	3.19	104	95	109	103	5	-0.12 67	95	-0.70 63	89	-0.38 62	95	4.90 53	119	1.04 56	110	-0.16 55	100	1.40 42	96	0.26 64	109	0.02 60	97		
6	XX 16 0321 79071205	LW 11 0074 XX 13 0321	3.24	97	85	108	158	8	-1.30 73	84	0.22 65	105	-0.52 64	94	-0.90 56	95	-0.63 59	91	-11.20 55	118	-3.59 40	107	0.07 69	99	0.15 65	107		
7	XX 17 0066 79156113	LW 11 0074 XX 12 0354	2.62	105	103	104	134	7	0.67 69	103	0.63 64	112	0.92 67	103	-1.30 55	93	-0.10 58	97	-3.05 56	105	-3.82 41	107	0.25 67	109	0.06 62	101		
8	XX 17 0135 79156568	NY 10 0038 XX 13 0061	3.78	106	78	124	141	7	-1.89 70	78	-0.50 64	92	-1.99 66	86	6.20 52	124	0.79 56	107	-3.12 53	105	-10.81 37	123	-0.06 64	92	0.01 59	97		
9	XX 17 0149 79155552	XX 13 0357 XX 11 0190	4.13	114	106	115	141	6	1.14 69	108	-1.11 62	82	-1.20 65	90	6.50 48	125	1.09 52	111	-0.81 49	102	-3.02 33	106	-0.04 63	93	-0.20 57	82		
10	XX 17 0245 79903688	XX 13 0300 XX 13 0190	3.15	86	91	89	109	5	-0.54 65	91	-0.62 59	90	-0.47 62	95	-2.70 48	87	-2.21 52	73	-1.49 51	103	-3.10 35	106	-0.16 61	86	-0.08 57	91		
11	XX 17 0258 79904041	GZ 14 0267 XX 15 0102	3.64	110	94	117	118	5	-0.37 66	93	0.08 60	103	1.03 61	103	3.80 48	114	0.33 52	102	-7.32 51	112	-0.39 36	100	0.04 61	97	-0.08 56	91		
12	XX 17 0332 79903035	JVG 12 0015 XX 11 0338	3.12	86	83	96	122	4	-1.28 65	84	-1.92 56	68	-3.42 60	77	0.80 43	102	-2.26 47	72	-5.70 45	109	-4.58 32	109	-0.34 58	77	-0.38 53	70		
13	XX 17 0401 81082703	GZ 14 0267 XX 13 0473	5.99	114	112	108	112	5	1.42 65	111	0.66 59	113	4.64 63	124	1.50 47	105	0.55 51	105	-4.22 49	107	5.12 36	88	0.55 59	125	0.25 54	113		
14	XX 17 0455 81081598	GHM 13 0251 XX 11 0511	3.04	73	74	85	143	6	-2.39 67	73	-0.64 59	90	-2.22 64	84	-5.90 48	74	-2.04 52	75	-4.24 48	107	-9.61 34	120	0.06 62	98	0.11 57	104		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	XX 18 0002 81805640	ISA 15 0085 XX 13 0317			2.05	112	99	117	112	4	0.17 67	98	0.78 62	115	1.25 66	105	1.40 51	104	0.57 55	105	-6.55 53	111	-5.42 40	111	-0.07 66	91	-0.02 61	95
16	XX 18 0003 81806069	ISA 15 0085 XX 15 0249			2.26	117	103	120	145	5	0.65 70	103	1.09 65	120	1.26 68	105	1.50 55	105	0.89 58	109	-8.61 55	114	-3.60 42	107	0.15 66	104	0.22 62	111
17	XX 18 0057 81806101	NY 13 0304 XX 15 0294			3.51	82	91	84	115	5	-0.53 67	91	-0.40 60	94	-1.88 64	86	-4.40 49	80	-1.66 53	79	-2.36 51	104	0.79 36	97	0.34 63	114	0.22 59	112
18	XX 18 0059 81805541	NY 13 0304 XX 12 0565			2.96	96	106	90	114	5	0.95 65	106	0.43 58	109	1.62 64	107	-4.50 47	80	-1.10 51	86	-5.22 47	108	2.58 35	94	0.32 63	112	0.29 59	116
19	XX 18 0089 81805368	NY 13 0304 XX 11 0646			2.97	80	100	73	89	4	0.32 64	100	-0.15 56	99	0.64 59	101	-6.40 45	72	-2.23 49	73	-1.27 49	102	9.14 34	79	0.53 60	124	0.18 56	109
20	XX 18 0107 81806309	NY 13 0304 XX 16 0124			3.68	79	95	76	97	4	-0.06 64	96	-0.43 57	94	-1.12 62	91	-5.40 44	76	-2.28 48	72	7.16 48	89	-2.87 34	105	0.40 60	117	0.34 56	119
21	XX 18 0118 81806267	NY 13 0304 XX 16 0027			3.89	72	78	79	101	4	-1.76 65	79	-0.52 57	92	-3.56 63	77	-4.80 46	79	-2.16 50	74	-1.30 46	102	3.15 34	92	0.35 61	114	0.31 57	118
22	XX 18 0140 82039355	ISA 15 0085 XX 15 0117			2.08	104	92	111	136	5	-0.42 69	92	0.45 63	109	-0.81 68	93	0.40 53	100	0.27 57	101	-9.30 53	115	-1.99 40	103	-0.11 62	89	0.15 59	107
23	XX 18 0177 82039454	ISA 15 0085 XX 15 0154			2.91	79	83	85	97	3	-1.23 65	84	-0.48 60	93	-4.06 66	74	-4.70 51	79	-1.76 54	78	-8.92 53	114	4.04 41	90	-0.03 61	93	0.19 58	109
24	XX 19 0026 83761049	NY 13 0304 XX 16 0282			2.73	108	103	108	135	4	0.59 67	102	0.95 61	118	1.56 57	106	-0.30 48	97	0.31 52	102	-3.39 52	106	-1.25 35	102	0.43 65	119	0.26 60	114
25	XX 19 0053 83760843	ISA 15 0085 XX 14 0244			2.97	78	89	81	97	3	-0.68 66	90	-0.65 61	90	-2.90 60	81	-6.10 52	73	-2.17 55	73	-8.34 55	113	1.32 41	96	-0.06 64	92	0.11 60	104
26	XX 19 0086 85988285	XX 17 0073 XX 16 0257			4.92	91	101	88	120	5	0.43 64	101	-1.16 56	81	1.69 58	107	-1.60 44	92	-1.79 48	78	-3.74 46	106	2.10 29	95	0.02 57	96	0.10 51	104
27	XX 19 0093 85988889	XX 17 0073 XX 17 0254			3.29	112	106	113	121	5	0.74 62	104	0.65 56	113	4.00 62	120	-0.10 45	98	0.19 49	100	-9.18 48	115	-5.04 31	110	0.15 59	103	0.09 53	103
28	XX 19 0138 85986396	XX 17 0309 XX 11 0184			5.13	105	90	115	111	4	-0.61 62	91	-0.01 56	101	-1.27 61	90	2.50 44	109	1.04 48	110	-6.70 48	111	-4.37 32	109	-0.18 59	85	-0.03 53	95

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
29	XX 19 0164 85988731	XX 13 0300 XX 17 0173	3.23	98	91	105	112	4				-0.70 65	90	0.35 57	107	0.72 63	101	-0.30 46	97	0.04 49	99	-5.11 49	108	-0.69 33	101	0.01 59	96	-0.03 55	94										
30	XX 19 0216 85988186	ISA 15 0085 XX 16 0223	2.36	103	104	102	112	4				0.76 68	104	0.43 63	109	0.86 65	102	-3.00 53	86	-0.84 57	89	-13.20 55	121	1.26 41	96	0.17 64	105	0.22 60	111										
31	XX 19 0224 85987675	CS 14 0035 XX 15 0249	3.86	121	100	128	135	5				0.42 65	101	0.51 58	110	0.30 63	99	4.60 46	117	1.82 50	119	-8.16 48	113	-7.66 31	116	0.08 60	100	0.03 54	99										
32	XX 19 0234 85987014	ISA 15 0085 XX 12 0600	2.51	90	98	88	104	4				0.21 66	99	0.34 61	107	-0.94 66	92	-4.00 51	82	-1.35 55	83	-9.53 54	115	12.77 40	71	0.04 63	97	0.14 59	106										
33	XX 19 0250 85987873	ISA 15 0085 XX 16 0123	2.84	77	88	79	104	4				-0.79 65	89	0.30 59	106	-1.67 63	88	-8.00 51	65	-2.06 54	75	-7.35 51	112	4.02 37	90	-0.09 63	90	0.14 59	106										
34	XX 19 0260 85988459	JVG 16 0200 XX 17 0012	2.94	106	92	114	130	5				-0.62 66	90	1.04 57	119	1.97 61	109	-0.20 44	98	0.00 49	98	-16.77 46	127	6.90 30	84	-0.16 61	86	-0.11 56	89										
35	XX 19 0296 85987253	ISA 15 0085 XX 14 0062	2.66	96	96	98	119	5				0.05 68	97	-0.13 63	99	-1.10 67	91	-3.00 53	86	-0.89 56	88	-13.14 55	121	0.69 39	98	0.01 63	96	0.13 59	105										
36	XX 19 0302 85987550	JVG 16 0200 XX 15 0181	4.10	96	77	112	118	5				-2.16 64	75	1.52 56	128	-0.90 62	92	-2.50 45	88	-0.15 49	97	-15.53 46	125	1.89 31	95	-0.18 63	85	-0.04 57	93										
37	XX 19 0303 85987568	JVG 16 0200 XX 15 0181	4.10	99	79	113	112	4				-1.98 64	77	1.78 57	132	-0.20 59	96	-1.90 44	91	0.00 49	98	-12.65 47	120	1.96 31	95	-0.03 61	94	0.04 56	99										
38	XX 19 0362 86444601	XX 13 0300 XX 12 0534	2.34	123	107	126	146	5				1.00 69	106	0.55 62	111	2.10 66	109	4.60 50	117	1.87 54	120	-7.80 52	113	-4.17 36	108	-0.01 64	94	-0.02 59	95										
39	XX 19 0367 86444627	XX 17 0073 XX 13 0128	6.22	99	100	100	103	4				0.26 62	99	-0.09 54	100	2.34 61	111	-2.80 44	87	-0.71 48	90	-6.95 45	111	-8.94 31	119	0.09 59	100	0.00 53	96										
40	XX 19 0371 86445038	XX 13 0300 XX 17 0437	6.05	100	92	107	85	4				-0.56 64	91	-0.56 56	91	0.52 60	100	3.00 47	111	0.27 50	101	-1.28 48	102	-1.74 34	103	0.12 59	102	0.00 55	96										
41	XX 19 0378 86444759	XX 17 0073 XX 14 0242	3.82	113	115	108	109	4				1.74 62	114	0.22 54	105	4.17 62	121	-0.90 43	95	0.13 47	100	-8.51 43	114	-5.84 30	112	0.19 59	105	0.09 53	102										
42	XX 19 0388 86444791	XX 17 0073 XX 15 0171	3.00	90	93	93	100	4				-0.34 61	93	-1.53 53	74	-0.30 57	96	-0.20 41	98	-1.37 45	83	-5.36 42	109	-1.74 29	103	-0.03 57	94	-0.08 51	91										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03															
43	XX 20 0003 89570857	XX 17 0044 XX 14 0223	3.43	95	93	99	104	3			-0.39 64	93	-0.64 56	90	0.12 55	98	1.80 43	0.30 106	4.22 47	94	-3.03 32	106	0.07 59	99	0.11 54	104													
44	XX 20 0008 89571517	XX 17 0044 XX 17 0226	3.19	90	100	90	116	4			0.39 63	100	-1.82 54	69	-0.85 55	92	-0.60 42	96	-1.39 46	82	-0.09 45	100	0.06 59	98	-0.02 54	95													
45	XX 20 0021 89571749	LW 17 0034 XX 18 0071	3.44	93	96	92	124	4			-0.08 67	96	0.11 60	103	0.47 54	100	1.40 48	0.12 52	100	19.14 52	70	-3.33 38	106	0.23 62	107	0.24 58	113												
46	XX 20 0026 89571244	ISA 15 0085 XX 16 0159	2.42	89	99	87	100	4			0.27 64	99	0.18 58	104	-0.68 58	93	-5.60 50	75	-1.60 54	80	-6.69 52	111	0.23 62	108	0.31 58	118													
47	XX 20 0053 89570964	ISA 15 0085 XX 14 0284	2.31	98	98	99	98	2			0.25 66	99	0.38 60	108	-0.96 59	92	-3.10 50	86	-0.38 53	94	-7.69 49	112	0.15 61	104	0.25 58	114													
48	XX 20 0058 89571392	XX 17 0044 XX 16 0290	3.43	106	110	103	142	4			1.29 66	109	-0.78 57	88	2.03 58	109	0.70 44	0.19 48	101	-1.78 46	103	-9.52 30	120	0.24 62	108	0.15 57	107												
49	XX 20 0067 89571343	GZ 17 0391 XX 16 0253	3.78	98	95	101	127	4			-0.03 67	96	-0.68 62	89	-1.98 61	86	3.50 51	0.47 54	104	10.97 53	-5.13 38	110	0.06 65	99	0.18 61	109													
50	XX 20 0068 89571335	GZ 17 0391 XX 16 0253	3.78	93	101	89	118	4			0.59 67	102	-1.12 62	82	-1.75 57	87	2.60 51	0.15 55	100	14.17 54	0.00 39	99	0.04 64	97	0.21 59	111													
51	XX 20 0080 89571509	GZ 17 0391 XX 17 0204	7.98	108	107	107	94	3			1.15 66	108	-1.21 60	80	0.65 60	101	4.40 50	0.37 53	103	6.15 54	-10.01 39	121	0.47 64	120	0.36 60	121													
52	XX 20 0096 89571624	XX 17 0044 XX 18 0003	2.67	101	112	94	99	3			1.54 64	112	-0.59 55	91	1.81 54	108	-1.20 44	-0.27 48	95	-1.21 48	-3.42 33	107	0.08 60	100	0.13 55	105													
53	XX 20 0172 91175638	WJV 13 0034 XX 17 0135	2.05	114	95	124	138	4			-0.13 68	95	-0.58 64	91	-0.95 63	92	5.00 56	0.98 59	110	-9.88 57	-9.71 46	120	0.17 62	104	0.12 59	105													
54	XX 20 0190 91177477	WJV 17 0050 XX 17 0375	2.72	84	90	88	121	4			-0.52 61	91	-0.97 53	84	-3.47 61	77	-2.80 42	-0.85 46	89	-1.63 44	-5.58 30	111	-0.19 59	85	-0.11 53	89													
55	XX 20 0201 91177295	WJV 17 0050 XX 15 0308	2.60	102	95	106	119	3			-0.03 63	96	0.26 54	106	-1.33 62	90	0.20 43	0.59 46	105	-2.27 39	-4.11 33	108	-0.16 58	87	0.06 53	101													
56	XX 20 0244 91185579	XX 17 0428 XX 18 0153	2.59	83	74	98	86	3			-2.31 56	74	0.23 44	105	-3.09 56	79	-4.90 40	-2.10 43	74	-12.96 42	-5.29 29	111	-0.26 54	81	0.10 49	103													



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring										
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
												Dir		Mat		Naspeen																			
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03											
57	XX 21 0017 91233965	ISA 15 0085 XX 13 0141	2.15	103	100	104	96	1	0.38 63	0.75 57	0.00 97	-2.50 49	-0.49 51	-11.42 49	1.12 38	0.01 61	0.13 58	105																	
58	XX 21 0019 91234385	XX 18 0272 XX 17 0437	3.54	88	91	91	98	2	-0.51 61	-0.88 50	-1.00 51	-1.20 37	-1.71 40	-3.66 43	2.05 30	0.05 57	0.22 52	111																	
59	XX 21 0054 92400613	XX 17 0044 XX 15 0102	4.66	100	100	102	106	3	0.38 62	-1.26 53	-0.11 61	2.30 43	0.01 47	-2.20 46	-4.59 31	-0.23 60	-0.19 55	83																	
60	XX 21 0086 92400431	XX 18 0272 XX 14 0077	4.14	90	102	86	104	3	0.63 62	-0.17 54	-0.10 62	-5.20 43	-1.31 47	-1.62 45	-5.22 32	-0.02 61	0.09 56	103																	
61	XX 21 0107 92400860	XX 18 0272 XX 16 0254	3.33	81	92	82	104	3	-0.43 62	-0.56 52	-0.96 59	-5.40 40	-2.22 44	-4.53 42	-0.39 29	-0.07 59	0.14 53	106																	
62	XX 21 0118 92401355	XX 18 0272 XX 18 0131	2.63	101	103	99	101	3	0.63 62	0.52 52	1.04 61	-2.80 42	-1.27 46	-6.63 44	-0.75 31	-0.03 58	0.19 54	109																	
63	XX 21 0135 92401256	XX 18 0272 XX 18 0065	2.70	91	98	90	106	3	0.15 61	0.45 52	0.22 61	-5.40 42	-1.31 45	-6.57 45	-0.09 32	0.07 59	0.23 54	113																	
64	XX 21 0150 92388719	GZ 17 0391 XX 17 0108	2.73	97	103	94	93	2	0.91 63	-1.37 55	-2.16 63	2.40 46	0.03 49	6.54 52	-2.52 38	0.34 61	0.23 57	112																	
65	XX 21 0152 92388784	GZ 17 0391 XX 17 0133	3.45	95	111	89	104	3	1.66 65	-1.97 59	-1.03 63	0.20 49	-0.44 53	4.57 52	-8.96 38	0.18 61	0.16 58	107																	
66	XX 21 0154 92388107	GZ 17 0391 XX 13 0554	6.17	97	98	96	119	3	0.31 67	-0.59 60	-1.46 67	3.70 48	0.79 51	8.46 52	6.76 38	0.14 64	0.22 60	111																	
67	XX 21 0161 92389519	GZ 17 0391 XX 19 0138	5.17	112	104	114	128	3	0.85 66	-0.48 60	-0.49 65	5.10 48	1.94 52	3.92 52	-7.67 38	0.08 62	0.23 58	112																	
68	XX 21 0167 92389907	GZ 17 0391 XX 19 0362	2.68	115	107	116	116	3	1.11 66	-0.13 60	0.54 63	5.30 50	2.06 53	4.60 54	-6.61 39	0.20 62	0.22 59	111																	
69	XX 21 0169 92389840	GZ 17 0391 XX 19 0303	4.80	98	95	100	95	2	-0.18 64	0.26 57	-0.70 62	1.10 47	0.48 50	8.47 50	-3.13 35	0.25 62	0.29 59	117																	
70	XX 21 0181 92389048	GZ 17 0391 XX 17 0383	8.20	92	99	91	94	2	0.32 64	-1.29 58	-0.16 63	0.60 49	-0.64 52	6.75 53	-5.40 39	0.27 62	0.31 59	118																	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
71	XX 21 0224 92388537	GZ 17 0391 XX 16 0240	5.12	99	98	101	109	3			0.31 66	100	-1.26 61	79	-1.86 64	87	3.80 51	114	0.27 54	101	4.63 55	93	-3.07 40	106	0.12 63	101	0.16 60	107	
72	XX 21 0240 92389691	GZ 17 0391 XX 19 0221	5.02	107	102	108	108	3			0.54 65	102	-0.69 59	89	0.53 63	100	3.80 48	114	0.87 51	108	3.21 53	95	-6.98 38	114	0.33 62	113	0.23 58	113	
73	XX 21 0241 92389659	GZ 17 0391 XX 19 0216	4.59	97	97	98	104	3			0.14 65	98	-0.41 59	94	-0.75 59	93	0.20 50	99	-0.17 54	96	2.41 54	96	-4.81 40	110	0.22 64	107	0.29 60	116	
74	XX 21 0257 92389865	GZ 17 0391 XX 19 0357	3.40	107	108	105	94	2			1.21 64	108	-0.76 57	88	0.66 64	101	3.30 46	112	0.85 49	108	5.36 54	92	-7.30 39	115	0.25 62	109	0.19 58	110	
75	XX 21 0260 92388198	GZ 17 0391 XX 15 0231	3.51	97	91	103	92	1			-0.49 62	92	-0.48 54	93	-1.45 60	89	0.50 45	100	-0.07 47	98	-2.59 49	104	-6.07 34	112	0.06 61	98	0.19 57	110	
76	XX 21 0268 92389501	GZ 17 0391 XX 19 0135	3.79	115	111	110	89	2			1.54 63	112	0.03 55	102	1.38 61	105	5.00 45	119	2.14 48	123	6.61 47	90	0.02 36	99	0.34 60	114	0.26 56	115	
77	XX 21 0273 92389139	GZ 17 0391 XX 18 0141	2.58	102	104	101	107	3			1.01 66	107	-1.32 60	78	-2.11 66	85	3.00 50	111	0.18 54	100	4.19 54	94	-6.79 40	114	0.28 62	110	0.33 59	119	
78	XX 21 0282 92388164	GZ 17 0391 XX 15 0128	3.53	96	100	95	113	3			0.57 66	102	-1.43 60	76	-2.51 63	83	3.80 48	114	0.32 52	102	13.97 52	78	-6.80 38	114	0.08 62	100	0.00 58	97	
79	XX 21 0291 92388396	GZ 17 0391 XX 16 0152	3.60	95	95	99	99	3			0.04 65	97	-1.58 59	74	-3.37 61	78	2.80 48	110	-0.41 51	94	8.97 53	86	-12.95 38	127	0.01 62	96	0.17 58	108	
80	XX 21 0322 92388594	GZ 17 0391 XX 16 0308	5.14	96	96	99	106	3			0.09 65	97	-1.33 60	78	-1.75 63	87	3.30 51	112	0.17 54	100	8.29 54	87	-6.89 40	114	0.20 64	106	0.18 60	109	
81	XX 21 0326 94669900	XX 18 0272 XX 18 0074	2.28	93	100	91	120	3			0.36 61	100	0.29 52	106	0.48 56	100	-4.60 41	79	-1.51 45	81	-6.38 44	110	-0.39 31	100	0.01 60	96	0.20 55	110	
82	XX 21 0329 94669959	XX 18 0272 XX 18 0224	15.89	82	100	78	113	3			0.37 61	100	-0.49 51	93	-0.44 53	95	-6.50 39	72	-2.48 43	70	-1.69 44	103	-1.80 30	103	0.06 59	98	0.24 54	113	
83	XX 21 0331 94669421	XX 19 0009 XX 17 0007	3.13	88	91	95	95	2			-0.51 60	92	-1.17 50	81	-1.77 53	87	-5.20 39	77	-2.36 42	71	-36.02 45	136	-5.35 31	111	0.21 58	107	-0.09 53	90	
84	XX 21 0366 94669637	XX 18 0272 XX 15 0181	5.13	96	86	106	103	2			-1.05 62	86	0.03 53	102	-2.16 54	85	-1.00 40	94	-0.67 43	91	-9.60 45	115	-4.91 31	110	-0.05 59	93	0.23 54	112	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
85	XX 21 0369 94669884	XX 18 0272 XX 18 0061	17.19	87	93	88	93	1	-0.31 59	94	-0.11 46	99	-1.19 53	90	-3.40 35	84	-1.54 39	81	0.91 42	99	-1.20 25	102	0.13 58	102	0.25 53	113		
86	XX 21 0370 94669504	XX 19 0009 XX 17 0280	3.20	82	78	95	100	2	-1.86 60	78	-0.20 49	98	-2.43 53	83	-7.40 39	68	-2.68 42	68	-36.59 44	136	-5.35 31	111	0.23 58	108	0.13 53	106		
87	XX 23 0004 97533327	WI 21 0012 XX 20 0080	4.06	109	109	106	103	1	1.28 62	109	-0.31 51	96	1.73 62	107	1.60 38	105	0.52 41	104	0.52 48	99	-6.50 26	113	0.41 60	117	0.42 55	125		
88	XX 23 0007 97533061	WI 21 0012 XX 19 0202	2.99	99	107	93	99	1	1.10 61	107	0.58 49	111	1.48 63	106	-2.10 38	90	-0.09 41	97	7.92 48	88	-3.71 26	107	0.22 59	107	0.39 55	123		
89	XX 23 0011 97532394	XX 19 0017 XX 16 0253	4.45	93	109	84	100	1	1.39 62	110	-0.55 50	92	-0.15 60	96	-0.90 37	95	-0.95 40	88	13.51 45	79	-2.29 26	104	-0.19 58	85	0.00 53	96		
90	XX 23 0015 97532378	WI 21 0012 XX 16 0245	2.93	91	100	88	98	1	0.26 61	99	-0.13 48	99	1.46 61	106	-3.50 36	84	-1.02 40	87	1.48 46	98	-3.37 23	106	0.06 58	98	0.17 53	108		
91	XX 23 0017 97532642	XX 19 0017 XX 17 0461	3.69	98	109	91	102	1	1.19 62	108	0.35 50	107	2.88 60	114	-3.70 37	83	-1.22 40	84	3.71 45	94	-7.03 26	114	0.01 58	96	0.08 53	102		
92	XX 23 0018 97532832	WI 21 0012 XX 18 0167	2.81	105	104	103	102	1	0.74 62	104	0.46 51	109	1.15 61	104	-0.40 38	97	0.47 41	104	-1.30 48	102	-1.86 26	103	0.26 58	109	0.31 53	118		
93	XX 23 0023 97532543	XX 19 0017 XX 17 0135	6.12	103	102	102	101	1	0.55 63	102	-0.34 51	95	1.36 61	105	2.10 38	107	-0.23 41	96	7.93 46	88	-7.58 27	116	-0.01 58	95	0.03 53	99		
94	XX 23 0040 97532576	XX 19 0361 XX 17 0194	3.85	99	100	100	96	1	0.28 58	99	-0.43 44	94	1.98 58	109	-1.80 34	91	-1.16 37	85	-5.64 43	109	-8.64 23	118	-0.02 54	94	-0.05 48	93		
95	XX 23 0050 97532592	XX 20 0036 XX 17 0254	4.30	101	95	105	101	1	-0.10 60	96	-0.10 48	100	-0.78 57	93	0.40 36	100	-0.54 39	92	-5.94 44	110	-1.91 27	103	0.17 56	104	0.16 50	108		
96	XX 23 0054 97532477	XX 19 0017 XX 16 0296	3.41	108	108	105	97	1	1.10 61	107	0.34 48	107	1.71 61	107	-0.10 38	98	-0.49 41	93	-0.82 46	102	-5.73 28	112	-0.06 58	92	-0.03 53	94		
97	XX 23 0058 97532949	WI 21 0012 XX 19 0135	3.49	121	114	117	103	1	1.64 61	113	1.02 50	119	4.03 62	121	2.20 35	108	1.82 38	119	-7.15 46	111	1.26 22	96	0.27 58	110	0.25 52	114		
98	XX 23 0069 97532568	WI 21 0012 XX 17 0149	2.80	114	113	109	102	1	1.69 63	113	-0.09 52	100	1.73 64	107	3.00 37	111	0.90 40	109	0.67 44	99	-3.14 23	106	0.21 60	107	0.14 54	106		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
99	XX 23 0071 97532535	WI 21 0012 XX 17 0066				10.74	104	104	104	98	1	0.69 62	0.67 103	1.67 63	1.67 107			-2.30 39	0.02 89	-6.93 49	-3.29 26			0.30 59	0.29 112														
100	XX 23 0073 97532998	WI 21 0012 XX 19 0148				3.57	110	104	112	100	1	0.75 62	0.18 104	0.92 61	0.92 103			1.60 36	1.04 39	-5.13 46	-3.72 22			0.18 58	0.22 105														
101	XX 23 0079 97533418	XX 21 0012 XX 21 0263				3.06	99	94	104	103	1	-0.32 54	0.04 102	0.10 56	0.10 98			-0.70 35	-0.23 37	-7.16 44	-2.58 25			0.06 52	0.12 98														
102	XX 23 0081 97532428	XX 19 0017 XX 16 0257				3.78	86	113	73	99	1	1.68 61	-1.18 81	1.53 57	1.53 106			-3.80 36	-2.53 39	6.70 44	1.32 25			-0.08 56	-0.01 91														
103	XX 23 0082 97532964	WI 21 0012 XX 19 0138				3.94	103	93	110	97	1	-0.43 60	0.44 109	0.59 60	0.59 101			-0.50 36	0.51 39	-9.48 47	-3.45 23			0.04 57	0.19 97														
104	XX 23 0088 97533095	WI 21 0012 XX 19 0224				4.27	117	105	120	103	1	0.86 62	0.61 112	1.74 63	1.74 107			1.70 36	1.34 40	-10.54 47	-5.27 23			0.14 58	0.21 103														
105	XX 23 0090 97533129	WI 21 0012 XX 19 0296				2.92	105	100	108	103	1	0.32 62	0.29 100	0.58 64	0.58 101			-2.00 39	-0.04 42	-17.16 48	-0.91 26			0.14 60	0.27 102														
106	XX 23 0094 97532451	XX 19 0017 XX 16 0295				3.52	97	105	93	97	1	0.99 62	-0.15 98	-0.45 58	-0.45 95			-1.20 39	-0.64 42	6.44 46	-5.76 28			0.01 57	0.06 96														
107	XX 23 0098 97533178	XX 19 0361 XX 19 0362				9.42	112	108	112	97	1	1.06 59	0.07 102	3.61 60	3.61 118			0.70 34	0.27 37	-9.13 43	-4.90 23			0.01 55	-0.07 96														
108	XX 23 0101 97532881	WI 21 0012 XX 19 0026				2.98	107	103	108	97	1	0.57 61	0.81 115	2.07 61	2.07 109			-1.80 37	0.15 40	-10.20 47	-1.98 24			0.38 59	0.33 116														
109	XX 23 0130 97532147	WI 21 0012 XX 21 0222				3.69	105	100	108	103	1	0.42 62	-0.54 92	0.16 63	0.16 98			0.40 37	0.25 40	-11.67 48	-3.71 25			0.18 59	0.29 105														
110	XX 23 0139 97532105	WI 21 0012 XX 21 0197				3.81	106	104	107	99	1	0.69 60	0.28 106	1.31 62	1.31 105			-1.70 37	0.17 40	-11.16 48	-4.73 25			0.31 58	0.35 112														
111	XX 23 0146 97532071	WI 21 0012 XX 21 0183				6.76	108	106	109	102	1	1.00 61	-0.39 94	0.47 61	0.47 100			0.90 37	0.42 40	-8.22 48	-4.90 25			0.28 57	0.32 110														
112	XX 23 0154 97532089	WI 21 0012 XX 21 0184				3.90	113	105	116	103	1	0.91 62	-0.44 94	0.56 63	0.56 101			0.80 38	0.28 41	-18.15 49	-5.46 26			0.31 60	0.32 112														



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03														
113	XX 23 0155 97532097	WI 21 0012 XX 21 0184	3.90	108	99	114	102	1				0.19 62	-0.32 98	0.42 51	62	100			0.70 38	0.21 41	-14.67 101	-5.43 49	26	111	59	111	54	119											
114	XX 23 0161 97531941	WI 21 0012 XX 21 0088	3.13	94	92	101	96	1				-0.46 60	-0.14 92	-0.77 47	60	93			-5.20 35	-1.44 77	-30.25 47	-2.89 82	23	105	57	110	52	115											
115	XX 23 0172 97619688	WI 21 0012 XX 17 0230	9.15	104	104	103	96	1				0.75 61	-0.06 104	1.75 49	61	107			0.20 38	0.47 41	-4.32 104	-1.01 45	26	101	58	105	53	105											
116	XX 23 0176 97619787	WI 21 0012 XX 20 0058	3.16	110	110	107	104	1				1.31 62	-0.09 109	2.36 50	62	111			-0.20 36	0.49 39	-7.54 104	-6.19 43	22	113	58	108	53	115											
117	XX 23 0182 98093594	WI 21 0012 XX 21 0054	2.86	101	102	101	100	1				0.59 56	-0.49 102	0.80 47	56	102			-0.60 36	0.04 39	-6.61 99	-3.73 39	23	107	57	94	52	102											
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 117					99	100	100				0.35	-0.19	0.09				-0.51	-0.27	-2.91	-3.17			0.10	0.13														



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
1	XX 23 0009 97532360	XX 19 0017 XX 16 0183	4.92	92	99	93	130	8	0.55 60 102	-1.18 44 81	-4.13 59 73	-0.50 35 96	-0.7 37 91	3.70 37 94	-9.15 25 119	-0.16 51 86	0.01 47 97										
2	XX 23 0024 97533004	XX 19 0017 XX 19 0156	6.08	95	107	90	99	4	1.07 60 107	-0.66 43 90	0.48 60 100	-1.40 34 93	-0.9 37 89	2.45 37 96	-2.19 26 104	-0.10 51 90	-0.09 48 90										
3	XX 23 0032 97532691	XX 19 0361 XX 18 0025	3.94	89	85	97	102	4	-1.15 57 85	-0.56 40 91	-2.02 58 86	-1.60 32 92	-1.0 34 87	-5.27 35 109	-5.08 24 110	-0.06 47 92	0.01 44 97										
4	XX 23 0038 97532824	XX 20 0036 XX 18 0158	17.95	91	98	91	112	4	0.38 58 100	-0.51 42 92	-3.13 55 79	-3.10 35 86	-1.5 37 82	-8.56 36 114	1.90 27 95	0.02 48 96	0.18 45 109										
5	XX 23 0045 97533236	XX 19 0361 XX 20 0008	15.59	91	98	92	116	4	0.16 56 98	-1.38 38 77	0.02 56 97	-1.30 29 93	-1.2 31 85	-2.63 32 104	-7.00 20 114	0.05 47 98	-0.04 43 94										
6	XX 23 0047 97533277	XX 19 0361 XX 20 0034	15.92	88	90	93	99	3	-0.70 56 90	-1.14 38 81	-0.48 56 94	-0.60 29 96	-0.9 31 88	-0.42 33 101	-4.14 21 108	0.08 47 100	0.03 43 99										
7	XX 23 0052 97533251	XX 19 0361 XX 20 0021	4.39	93	96	94	124	4	-0.17 57 95	-0.29 40 96	1.19 56 104	-0.30 31 97	-0.4 34 93	6.98 35 89	-4.52 23 109	0.13 47 102	0.09 44 103										
8	XX 23 0053 97533293	XX 19 0017 XX 20 0064	19.09	97	109	90	91	3	1.50 59 111	-0.46 43 93	-1.56 58 88	-2.30 35 89	-0.8 37 89	0.20 38 100	-2.87 27 105	-0.02 51 94	0.09 48 103										
9	XX 23 0072 97532402	WI 21 0012 XX 16 0254	3.13	94	104	90	96	5	0.78 59 104	-0.22 44 97	1.22 58 104	-3.80 34 83	-0.8 37 89	-5.88 39 109	-0.80 23 101	0.09 51 100	0.18 47 109										
10	XX 23 0103 97533269	WI 21 0012 XX 20 0026	2.93	95	97	96	100	4	0.01 60 97	0.31 45 107	-0.02 60 97	-3.90 36 82	-0.7 38 91	-8.86 41 114	-0.81 26 101	0.25 52 109	0.35 49 121										
11	XX 23 0122 97531917	XX 19 0017 XX 21 0030	10.99	82	97	80	105	2	0.30 58 100	-0.75 41 88	-2.89 57 81	-4.70 32 79	-1.9 34 77	-0.43 35 101	-0.23 25 100	-0.08 50 91	0.10 46 103										
12	XX 23 0127 97531974	XX 19 0017 XX 21 0107	3.14	87	101	83	104	3	0.62 59 103	-0.60 41 91	-1.18 58 90	-4.10 32 81	-1.7 34 78	1.01 35 99	-2.25 24 104	-0.06 56 92	0.08 51 102										
13	XX 23 0129 97532311	XX 19 0361 XX 21 0329	3.71	90	102	86	113	3	0.54 55 102	-0.66 37 90	1.18 55 104	-4.20 28 81	-1.7 30 79	-3.43 32 106	-3.76 21 107	0.05 53 98	0.07 48 101										



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
14	XX 23 0142 97532246	WI 21 0012 XX 21 0273	3.40	100	99	101	107	3	0.44 60	-0.68 46	-1.95 61	0.40 36	0.2 38	-3.42 42	-4.83 26	0.27 52	0.36 49										
15	XX 23 0143 97532238	WI 21 0012 XX 21 0273	3.40	97	94	101	107	3	-0.03 60	-0.73 46	-3.01 61	0.40 36	0.2 38	-3.42 42	-4.83 26	0.27 52	0.36 49										
16	XX 23 0166 97619738	WI 21 0012 XX 18 0089	3.11	94	103	90	89	4	0.53 59	0.33 44	2.46 60	-4.30 34	-1.0 37	-6.15 40	3.14 24	0.40 52	0.29 48										
17	XX 23 0177 97619746	WI 21 0012 XX 19 0086	3.13	96	101	95	120	5	0.43 59	-0.57 44	0.57 60	-1.90 34	-0.8 36	-7.38 39	-0.38 22	0.14 51	0.25 47										
18	XX 23 0190 98093651	WI 21 0012 XX 21 0150	3.39	98	102	97	93	2	0.79 59	-0.84 44	-2.01 60	0.10 34	0.1 37	-2.25 41	-2.69 25	0.30 52	0.31 49										
19	XX 23 0194 98093636	WI 21 0012 XX 21 0135	4.04	95	99	95	106	3	0.37 58	0.10 43	-0.76 60	-3.80 33	-0.5 35	-8.80 39	-1.48 23	0.16 51	0.31 48										
20	XX 23 0197 98103781	XX 19 0361 XX 18 0170	3.20	99	101	100	130	4	0.38 57	0.02 40	1.36 50	-2.80 32	-0.6 34	-8.15 35	-5.05 24	0.11 48	0.13 44										
21	XX 23 0198 98103799	XX 19 0361 XX 18 0170	3.20	93	88	101	130	4	-0.99 57	0.21 40	0.08 50	-2.80 32	-0.6 34	-8.15 35	-5.05 24	0.11 48	0.13 44										
22	XX 23 0207 99023616	WI 21 0012 XX 19 0234	2.57	95	101	94	104	4	0.55 60	-0.04 46	-1.49 61	-3.10 36	-0.6 39	-10.28 42	4.96 26	0.15 53	0.27 49										
23	XX 23 0210 99023699	WI 21 0012 XX 21 0017	4.44	104	103	104	96	1	0.68 59	0.51 45	0.91 53	-2.40 35	-0.1 38	-11.23 40	-0.87 25	0.14 52	0.26 49										
24	XX 23 0214 99023632	WI 21 0012 XX 19 0246	4.25	100	95	103	103	3	-0.21 59	0.51 44	0.40 60	-1.70 33	-0.1 35	-11.90 39	4.58 23	0.28 52	0.27 48										
25	XX 23 0220 99023459	WI 21 0012 XX 17 0258	3.93	104	91	112	118	5	-0.63 60	0.31 46	0.55 54	0.80 35	0.3 38	-9.17 41	-1.62 25	0.15 52	0.16 48										
26	XX 23 0224 99023665	WI 21 0012 XX 20 0003	3.08	103	102	103	104	3	0.47 59	0.05 44	2.52 59	-0.20 33	0.3 36	-3.40 40	-2.95 23	0.17 51	0.25 48										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03
27	XX 23 0227 99023509	WI 21 0012 XX 18 0002	3.54		105	94	111	112	4		-0.37 60	93	0.65 46	0.62 113	61	101	-0.40 36	97	0.4 39	103	-8.79 42	114	-4.14 26	108	0.09 53	100	0.19 50	109
28	XX 23 0230 99023681	WI 21 0012 XX 20 0068	4.20		98	100	97	118	4		0.44 60	101	-0.38 46	-0.29 95	53	96	0.20 36	99	0.2 39	101	1.57 42	98	-1.43 26	102	0.15 53	103	0.30 49	117
29	XX 23 0231 99024150	WI 21 0012 XX 20 0053	2.77		104	106	101	98	2		1.01 60	107	0.31 46	1.01 107	60	103	-2.70 36	87	-0.1 38	98	-9.36 40	115	-2.63 26	105	0.21 52	107	0.32 49	119
30	XX 24 0015 100855733	LW 22 0028 XX 21 0169	4.60		97	89	103	95	2		-0.85 58	88	0.52 39	-0.50 110	44	94	0.70 31	101	0.7 33	106	5.93 33	91	-3.67 23	107	0.25 56	109	0.23 51	112
31	XX 25 0005 110271095	XX 23 0111 XX 21 0322	4.05		104	107	101	106	3		1.09 55	107	-0.92 37	1.33 85	56	105	1.90 30	106	0.0 31	99	3.05 32	95	-7.75 23	116	0.16 53	104	0.09 48	103
32	XX 25 0009 110270709	XX 23 0043 XX 19 0378	4.44		110	112	106	109	4		1.48 54	111	-0.02 35	2.95 101	55	114	-0.50 28	96	-0.3 30	95	-7.46 28	112	-5.25 20	111	0.22 52	107	0.10 46	103
33	XX 25 0018 110270600	XX 23 0111 XX 19 0224	5.04		118	112	116	135	5		1.51 56	112	0.06 36	3.12 102	56	115	2.50 28	109	0.9 30	108	-5.17 29	108	-8.13 19	117	0.11 52	101	0.05 46	100
34	XX 25 0022 110270501	LW 22 0028 XX 16 0183	3.41		94	81	106	130	8		-1.61 60	81	-0.05 40	-2.32 100	53	84	1.00 32	103	0.4 34	103	2.12 32	97	-9.20 23	119	-0.04 55	93	0.05 50	100
35	XX 25 0025 110270774	XX 23 0111 XX 20 0058	12.51		108	112	104	142	4		1.47 56	111	-0.57 36	3.25 91	55	116	0.60 27	101	0.0 29	99	-1.99 29	103	-9.06 19	119	0.25 53	109	0.07 47	101
36	XX 25 0028 110271103	XX 23 0043 XX 21 0326	6.87		101	104	99	120	3		0.68 54	103	0.13 34	1.52 103	54	106	-2.30 27	89	-1.1 29	86	-6.40 29	110	-2.53 21	105	0.12 52	102	0.18 46	109
37	XX 25 0029 110270584	XX 23 0043 XX 19 0148	3.73		116	111	114	141	5		1.47 55	111	0.05 37	1.46 102	55	106	2.30 28	108	0.7 30	106	-5.67 29	109	-4.51 19	109	0.11 52	101	0.09 46	103
38	XX 25 0039 110270899	XX 23 0043 XX 21 0088	8.11		101	99	105	101	3		0.18 54	98	-0.14 35	0.53 99	55	100	-3.50 27	84	-1.6 30	80	-21.09 30	133	-3.93 21	108	0.27 52	110	0.09 46	103
39	XX 25 0040 110270683	XX 23 0111 XX 19 0362	12.37		115	108	116	146	5		1.08 57	107	0.10 38	2.88 103	57	114	2.60 29	109	0.9 32	109	-4.99 31	108	-6.39 21	113	0.13 53	102	0.02 48	98

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
											Dir	Mat	Naspeen														
											EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03						
40	XX 25 0053 110270816	LW 22 0028 XX 20 0068	4.47	95	90	99	118	4	-0.70 59	0.10 41	0.03 97	1.40 32	0.5 104	8.78 34	-2.10 25	0.09 56	0.14 106										
41	XX 25 0062 110270857	XX 23 0043 XX 20 0201	8.01	104	101	105	119	3	0.50 54	-0.03 102	-0.15 96	0.00 28	0.0 98	-4.34 27	-4.39 107	0.06 51	0.13 105										
42	XX 25 0066 110270964	XX 23 0111 XX 21 0154	3.71	105	108	101	119	3	1.08 56	-0.43 107	1.95 94	2.10 28	0.3 107	3.14 31	-0.92 22	0.15 53	0.15 107										
43	XX 25 0068 110270550	LW 22 0028 XX 18 0140	2.86	98	84	109	136	5	-1.31 60	0.72 41	-0.58 94	0.30 33	0.6 100	-2.96 34	-3.10 105	-0.04 56	0.07 101										
44	XX 25 0072 110270576	LW 22 0028 XX 19 0093	3.77	103	90	111	121	5	-0.86 58	0.95 88	2.29 110	0.10 30	0.6 99	-2.90 32	-4.62 105	0.14 55	0.09 102										
45	XX 25 0073 110270626	XX 23 0111 XX 19 0250	3.90	93	100	91	104	4	0.37 55	-0.13 100	0.76 102	-3.80 30	-1.1 83	-4.77 31	-2.29 108	-0.03 53	0.06 100										
46	XX 25 0102 110950953	XX 19 0017 XX 23 0004	3.15	105	116	96	103	1	2.04 59	-0.30 117	2.08 109	-0.60 31	-0.4 96	3.54 37	-5.31 23	0.12 56	0.17 108										
47	XX 25 0108 110951118	LW 22 0028 XX 23 0050	3.93	99	92	105	101	1	-0.53 57	0.31 91	-0.28 96	0.30 27	0.2 100	-1.28 30	-3.06 102	0.16 54	0.10 103										
48	XX 25 0111 110951308	XX 19 0017 XX 23 0101	2.95	104	113	97	97	1	1.70 58	0.22 113	2.06 109	-2.30 31	-0.6 89	-1.83 37	-3.04 103	0.15 56	0.17 108										
49	XX 25 0112 110951290	LW 22 0028 XX 23 0098	3.22	104	96	109	97	1	-0.25 57	0.46 94	1.79 108	0.50 26	0.6 100	-2.87 30	-4.55 105	0.08 54	-0.02 95										
50	XX 25 0117 110951142	XX 19 0017 XX 23 0058	3.09	113	121	102	103	1	2.47 59	0.31 121	3.37 117	-0.20 30	0.3 98	-0.30 32	-1.42 102	0.05 55	0.13 105										
51	XX 25 0119 110951373	XX 19 0017 XX 23 0154	3.13	105	112	100	103	1	1.62 59	-0.43 113	0.73 101	-1.00 31	-0.5 94	-5.80 37	-4.78 109	0.13 56	0.17 108										
52	XX 25 0125 110951332	XX 19 0017 XX 23 0139	3.26	106	118	97	99	1	2.19 58	-0.01 118	2.59 112	-2.20 31	-0.5 89	-2.31 37	-4.42 104	0.12 56	0.18 109										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
53	XX 25 0136 110951167	XX 19 0017 XX 23 0071	2.98	104	115	94	98	1	1.92 59	0.12 116	1.95 41	103	59	109	-2.50 32	-0.6 88	-0.19 34	-3.70 91	37	101	23	107	0.12 56	0.18 102	51	109		
54	XX 25 0142 110951191	XX 19 0017 XX 23 0079	10.90	99	109	93	103	1	1.35 57	-0.43 110	-0.20 39	94	57	96	-1.70 30	-0.7 91	-0.30 32	-3.34 90	35	101	23	106	0.01 54	0.08 96	49	102		
55	XX 25 0147 110951381	XX 19 0017 XX 23 0155	3.13	107	116	99	102	1	2.03 59	-0.42 117	1.72 41	94	59	107	-1.00 31	-0.5 94	-4.06 33	-4.77 92	37	107	23	110	0.12 56	0.14 102	51	106		
56	XX 25 0149 110951183	XX 19 0017 XX 23 0073	3.11	104	110	99	100	1	1.39 59	-0.03 110	1.14 41	101	58	104	-0.60 30	-0.1 96	0.71 33	-3.92 97	36	99	22	108	0.07 56	0.13 99	51	105		
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 56			100	101	100			0.51	-0.09	0.44			-0.99	-0.21	-3.38	-3.04			0.13	0.16							

Jong Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV		EBV		EBV													
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
1	XX 23 0010 97533285	XX 19 0017 XX 20 0051	18.07	97	112	89	99	2	1.65 60 113	-0.19 44 98	0.36 58 99				-2.90 35 86	-1.13 37 85	-0.53 38 101	0.57 28 98			-0.08 51 91	0.05 48 100									
2	XX 23 0022 97532725	WI 21 0012 XX 18 0038	2.85	105	106	104	144	6	1.01 61 107	-0.19 47 98	0.40 62 100				-0.10 37 98	0.08 40 99	-7.47 43 112	-0.83 26 101			0.22 59 107	0.28 54 116									
3	XX 23 0063 97532519	XX 19 0017 XX 17 0017	3.16	102	109	98	146	6	1.38 60 110	-0.70 43 89	-0.81 60 93				0.00 34 98	-0.44 36 93	-0.31 36 101	-4.95 25 110			-0.05 51 93	-0.15 47 86									
4	XX 23 0075 97532782	XX 19 0017 XX 18 0107	3.15	95	118	81	97	4	2.20 59 118	-0.36 43 95	2.06 59 109				-4.10 33 81	-1.77 35 78	6.85 37 89	-3.49 25 107			0.17 51 104	0.18 47 108									
5	XX 23 0077 97533079	WI 21 0012 XX 19 0211	2.97	99	98	101	89	2	0.18 59 98	0.39 45 108	-0.11 60 97				-2.80 35 87	-0.23 38 96	-9.89 39 116	-0.94 26 101			0.26 52 109	0.28 49 116									
6	XX 23 0091 97533137	WI 21 0012 XX 19 0296	2.92	102	103	101	119	5	0.72 61 104	0.06 47 102	0.64 62 101				-2.60 37 88	-0.32 39 95	-12.08 42 119	-1.09 26 101			0.14 53 103	0.26 49 114									
7	XX 23 0192 98093693	WI 21 0012 XX 21 0161	4.03	110	105	110	128	3	0.85 60 105	0.02 46 102	1.24 61 104				1.50 35 105	1.10 38 111	-3.56 41 106	-5.27 25 111			0.17 57 104	0.31 53 118									
8	XX 23 0204 99023467	WI 21 0012 XX 17 0332	2.97	94	91	100	122	4	-0.52 60 91	-0.77 45 88	-1.15 54 91				-0.70 33 96	-1.01 36 87	-8.36 39 113	-3.72 23 107			-0.04 51 93	0.01 48 97									
9	XX 23 0205 99023483	WI 21 0012 XX 17 0332	2.97	96	95	100	122	4	-0.11 60 95	-0.83 45 87	-0.77 60 93				-0.70 33 96	-1.01 36 87	-8.36 39 113	-3.72 23 107			-0.04 51 93	0.01 48 97									
10	XX 23 0208 99023434	WI 21 0012 XX 16 0307	9.28	103	99	106	103	5	0.30 60 100	-0.30 47 96	0.01 60 97				1.30 37 104	0.64 39 106	-5.60 42 109	-0.73 27 101			0.26 53 109	0.20 50 110									
11	XX 23 0221 99023590	WI 21 0012 XX 19 0216	3.13	104	105	103	112	4	0.85 60 105	0.32 47 107	1.11 61 104				-2.60 37 88	-0.30 39 95	-12.11 42 119	-0.80 27 101			0.22 53 107	0.31 50 117									
12	XX 23 0223 99023566	WI 21 0012 XX 18 0177	3.01	91	92	95	97	3	-0.47 60 92	0.00 46 101	-1.16 61 91				-3.50 36 84	-0.76 38 90	-9.98 42 116	0.59 26 98			0.12 52 101	0.29 49 116									
13	XX 24 0004 100905686	XX 19 0017 XX 19 0224	3.03	110	111	106	135	5	1.54 60 112	0.03 43 102	0.82 52 102				0.90 34 102	0.28 36 102	-0.80 37 102	-5.88 25 112			0.01 51 96	0.02 47 98									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
14	XX 24 0010 100855840	LW 22 0028 XX 21 0366	3.26	96	86	106	103	2	-1.13 58 85	0.39 38 108	-1.09 41 91	-0.40 28 97	0.12 30 100	-3.11 31 105	-4.56 22 109	0.10 55 101	0.20 50 110																
15	XX 24 0011 100905520	XX 19 0017 XX 18 0038	21.47	100	108	95	144	6	1.30 61 109	-0.42 46 94	-0.06 54 97	-0.40 37 97	-0.67 39 91	1.32 40 98	-1.46 28 102	0.06 58 98	0.09 53 102																
16	XX 24 0030 100855691	LW 22 0028 XX 21 0107	3.30	87	84	94	104	3	-1.28 58 84	0.16 37 104	-0.92 43 92	-2.60 28 88	-0.65 30 91	-0.57 30 101	-2.29 21 104	0.04 55 97	0.14 49 106																
17	XX 24 0033 100905801	XX 19 0017 XX 20 0096	12.19	99	114	90	99	3	1.87 59 115	-0.49 42 93	1.35 50 105	-2.00 33 90	-0.76 35 90	2.67 37 96	-3.77 25 107	-0.06 56 92	0.02 51 97																
18	XX 24 0034 100905918	XX 20 0036 XX 21 0184	3.34	104	107	102	100	2	1.16 58 108	-0.69 42 89	-0.81 48 93	0.10 35 99	-0.37 37 94	-6.49 38 110	-3.77 28 107	0.19 55 105	0.21 51 111																
19	XX 24 0040 100855675	LW 22 0028 XX 20 0190	3.19	88	83	97	121	4	-1.37 58 83	-0.05 38 100	-2.22 43 84	-1.30 29 93	0.03 31 99	0.88 30 99	-4.89 21 110	0.04 55 97	0.03 49 99																
20	XX 24 0041 100855766	LW 22 0028 XX 21 0241	4.31	95	89	102	104	3	-0.84 59 88	0.21 40 105	-0.67 43 93	0.30 32 100	0.38 34 103	2.90 34 96	-4.51 25 109	0.17 56 105	0.21 51 111																
21	XX 24 0042 100905652	XX 19 0017 XX 19 0138	3.34	102	105	100	111	4	0.99 59 106	-0.22 42 97	0.00 52 97	-0.10 33 98	-0.11 35 97	-0.08 37 100	-4.24 25 108	-0.13 56 88	-0.01 51 96																
22	XX 24 0044 100855832	LW 22 0028 XX 21 0331	3.01	95	86	105	95	2	-1.12 58 86	-0.18 37 98	-1.13 41 91	-2.40 28 88	-0.72 30 90	-16.32 31 126	-4.78 22 110	0.17 55 104	-0.01 49 96																
23	XX 24 0045 100855576	LW 22 0028 XX 19 0302	3.82	96	79	109	118	5	-1.89 59 78	1.16 39 121	-0.65 44 94	-1.10 30 94	0.38 32 103	-6.07 31 110	-1.16 22 102	-0.03 56 94	-0.02 50 95																
24	XX 24 0049 100905439	XX 19 0017 XX 17 0149	2.84	105	111	100	141	6	1.59 61 112	-0.74 45 88	-0.23 53 96	1.90 34 106	-0.08 37 97	2.87 37 96	-3.56 25 107	-0.04 57 93	-0.09 52 90																
25	XX 24 0050 100905421	XX 19 0017 XX 17 0149	2.84	107	115	100	141	6	1.99 61 116	-0.79 45 87	0.15 53 98	1.90 34 106	-0.08 37 97	2.87 37 96	-3.56 25 107	-0.05 57 93	-0.12 52 88																
26	XX 24 0051 100905850	XX 19 0017 XX 21 0054	4.51	99	108	94	106	3	1.22 59 109	-0.81 41 87	0.33 52 99	-0.20 33 98	-0.62 35 91	2.18 36 97	-4.35 24 109	-0.21 56 84	-0.14 51 87																
27	XX 24 0052 100905892	XX 20 0036 XX 21 0167	3.10	106	105	105	116	3	1.02 58 107	-0.17 42 98	-0.63 47 94	1.40 34 104	0.63 36 106	-1.44 37 103	-2.86 27 105	0.20 55 106	0.23 50 112																

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
28	XX 24 0054 100905504	XX 20 0036 XX 18 0003	21.12	105	99	108	145	5	0.35 59	100	0.50 44	110	-0.68 49	93	-0.50 36	96	0.05 38	99	-8.04 37	113	-1.35 28	102	0.06 56	98	0.17 51	108				
29	XX 24 0060 100905330	XX 20 0036 XX 16 0223	3.29	104	109	101	125	7	1.34 59	110	-0.28 44	96	0.11 46	98	-1.90 36	91	-0.86 38	89	-10.54 37	117	-2.60 28	105	0.22 55	107	0.21 51	111				
30	XX 24 0061 100855493	LW 22 0028 XX 17 0461	3.63	86	76	99	114	6	-2.17 59	75	0.63 40	112	-1.39 44	89	-2.70 32	87	-0.29 34	95	0.11 33	100	-6.94 23	114	0.12 56	102	0.11 51	104				
31	XX 24 0071 100855683	LW 22 0028 XX 21 0086	3.54	92	91	96	104	3	-0.59 58	91	0.33 38	107	-0.34 44	95	-2.40 29	88	-0.20 31	96	0.88 31	99	-4.71 22	109	0.11 55	101	0.10 50	103				
32	XX 24 0075 100905454	XX 20 0036 XX 17 0204	3.35	101	98	104	127	6	0.25 59	99	-0.39 42	94	-0.66 48	93	-0.10 35	98	-0.66 37	91	-6.41 36	110	-4.66 26	109	0.21 55	106	0.18 50	109				
33	XX 24 0078 100855600	LW 22 0028 XX 20 0034	4.20	92	89	98	99	3	-0.85 58	88	-0.34 38	95	-0.47 41	95	0.50 29	100	0.03 31	99	3.86 31	94	-3.38 22	106	0.20 55	106	0.12 50	104				
34	XX 24 0088 100905595	XX 19 0017 XX 19 0026	2.90	104	113	96	135	4	1.68 60	113	0.24 44	105	1.50 51	106	-1.50 34	92	-0.47 37	93	1.58 38	98	-2.68 26	105	0.16 57	104	0.09 52	103				
35	XX 24 0090 100905645	XX 20 0036 XX 19 0135	3.66	111	106	109	115	3	1.04 57	107	0.49 40	110	0.47 46	100	1.60 31	105	1.05 33	110	-5.50 34	109	3.21 24	92	0.15 54	103	0.12 48	105				
36	XX 24 0099 100855709	LW 22 0028 XX 21 0135	3.21	94	93	98	106	3	-0.45 58	92	0.58 37	111	0.18 43	98	-2.50 29	88	-0.20 31	96	-1.59 31	103	-2.15 22	104	0.16 55	104	0.20 50	110				
37	XX 24 0113 106800949	LW 22 0028 XX 19 0250	3.10	88	90	91	104	4	-0.69 59	90	0.47 40	109	-0.55 44	94	-3.90 32	82	-0.57 34	92	-1.98 33	103	-0.09 24	99	0.08 56	99	0.12 51	104				
38	XX 25 0001 110271129	PR 23 0066 XX 23 0069	3.03	113	109	110	102	1	1.23 52	109	0.24 37	105	1.33 48	105	3.70 26	114	1.72 29	118	3.49 31	95	0.14 17	99	0.32 49	112	0.23 44	112				
39	XX 25 0002 110271137	PR 23 0066 XX 23 0069	3.03	115	113	110	102	1	1.65 52	113	0.31 37	107	2.41 48	111	3.70 26	114	1.72 29	118	3.49 31	95	0.14 17	99	0.32 49	113	0.26 44	114				
40	XX 25 0003 110270592	XX 23 0043 XX 19 0156	3.67	102	106	100	99	4	0.93 55	106	-0.53 37	92	1.80 56	108	-0.10 30	98	-0.56 32	92	-4.03 31	107	-2.47 22	104	0.11 52	101	0.01 47	97				
41	XX 25 0006 110271012	XX 23 0043 XX 21 0169	5.62	102	103	101	95	2	0.69 54	103	-0.17 36	98	-0.15 55	96	0.50 29	100	-0.09 31	97	1.03 31	99	-3.90 22	108	0.29 52	111	0.27 47	115				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
42	XX 25 0008 110270717	XX 23 0043 XX 19 0378	4.44	109	110	105	109	4	1.36 54 110	-0.13 35 99	2.12 55 110		-0.50 28 96	-0.27 30 95	-7.46 28 112	-5.25 20 111	0.16 52 104	0.09 46 102													
43	XX 25 0013 110270949	XX 23 0043 XX 21 0135	7.81	99	104	96	106	3	0.86 54 105	-0.09 34 100	0.27 55 99		-2.80 27 87	-0.99 29 87	-6.49 29 110	-2.38 21 104	0.14 52 103	0.20 46 110													
44	XX 25 0015 110270907	XX 23 0043 XX 21 0107	3.56	93	101	92	104	3	0.55 54 102	-0.65 35 90	-0.65 55 94		-2.80 26 87	-1.44 29 82	-5.47 28 109	-2.52 19 105	0.09 52 100	0.16 46 107													
45	XX 25 0021 110270923	XX 23 0111 XX 21 0118	3.31	103	106	101	101	3	0.92 55 106	-0.04 34 100	1.73 56 107		-1.20 26 93	-0.68 28 91	-4.41 28 107	-4.68 19 109	0.06 52 98	0.10 46 103													
46	XX 25 0026 110270758	XX 23 0111 XX 20 0021	4.92	102	108	97	124	4	1.10 56 107	-0.28 37 96	2.17 54 110		0.90 29 102	0.01 31 98	8.47 31 87	-5.97 22 112	0.18 53 105	0.12 47 105													
47	XX 25 0031 110271053	XX 23 0111 XX 21 0241	3.26	100	101	101	104	3	0.43 55 101	-0.53 37 92	0.31 55 99		0.40 29 100	-0.13 31 97	0.11 32 100	-6.71 23 114	0.16 53 104	0.14 48 106													
48	XX 25 0032 110270535	XX 23 0111 XX 18 0038	4.06	104	103	104	144	6	0.69 57 103	-0.48 39 93	0.80 58 102		1.20 31 103	-0.09 33 97	-3.05 33 105	-3.71 23 107	0.14 54 103	0.08 49 102													
49	XX 25 0034 110270840	XX 23 0043 XX 20 0190	6.51	93	97	95	121	4	0.24 54 99	-0.83 35 87	-2.21 55 84		-1.50 27 92	-0.76 29 90	-4.02 29 107	-5.12 20 110	0.08 52 100	0.05 46 100													
50	XX 25 0037 110270519	LW 22 0028 XX 16 0321	5.10	95	80	107	158	8	-1.75 61 79	0.58 42 111	-0.56 54 94		-0.30 34 97	0.14 36 100	-3.91 35 106	-3.90 25 108	0.10 57 101	0.15 52 107													
51	XX 25 0038 110271061	XX 23 0111 XX 21 0273	4.21	108	114	102	107	3	1.90 56 115	-1.04 37 83	1.07 57 103		1.80 29 106	0.05 31 99	1.00 32 99	-7.70 23 116	0.25 53 109	0.20 47 110													
52	XX 25 0044 110271020	XX 23 0043 XX 21 0207	8.96	102	106	100	105	3	1.13 55 108	-0.65 37 90	-0.80 56 93		0.30 30 100	-0.31 32 95	-0.99 33 102	-5.64 24 111	0.30 53 111	0.27 47 115													
53	XX 25 0045 110270881	XX 23 0111 XX 21 0086	6.66	97	105	95	104	3	0.87 55 105	-0.44 35 93	0.78 56 102		-2.30 26 89	-0.70 29 90	-1.90 28 103	-6.91 19 114	0.05 52 98	0.05 47 99													
54	XX 25 0046 110270667	XX 23 0111 XX 19 0302	4.04	102	96	107	118	5	-0.13 55 95	0.36 36 107	0.81 56 102		-1.00 27 94	-0.12 30 97	-8.86 29 114	-3.36 19 106	-0.03 53 93	-0.05 47 93													
55	XX 25 0047 110270998	XX 23 0043 XX 21 0161	5.90	110	109	109	128	3	1.28 55 109	-0.45 37 93	0.59 56 101		2.50 30 109	0.64 32 106	-1.25 32 102	-6.17 23 113	0.17 52 104	0.24 47 113													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03			
56	XX 25 0049 110270618	LW 22 0028 XX 19 0234	2.44	91	87	96	104	4	-0.96 59 87	0.51 41 110	-1.41 54 89	-1.80 32 91	-0.22 34 96	-3.07 34 105	4.29 25 90	0.02 56 96	0.09 51 103														
57	XX 25 0050 110270766	LW 22 0028 XX 20 0026	2.87	92	90	96	100	4	-0.66 59 90	0.46 40 109	-0.66 52 93	-2.60 32 88	-0.34 34 94	-1.65 34 103	-1.48 25 102	0.17 56 104	0.19 51 109														
58	XX 25 0051 110270956	XX 23 0111 XX 21 0152	5.35	102	112	96	104	3	1.61 55 112	-1.28 37 79	1.03 56 103	0.40 29 100	-0.27 31 95	1.19 31 98	-8.78 22 118	0.20 53 106	0.12 47 105														
59	XX 25 0052 110271038	LW 22 0028 XX 21 0224	5.36	96	89	103	109	3	-0.70 59 90	-0.37 41 95	-1.95 53 86	2.10 32 107	0.59 34 105	4.01 35 94	-3.64 25 107	0.12 56 102	0.15 51 107														
60	XX 25 0054 110270790	XX 23 0111 XX 20 0067	4.84	102	103	102	127	4	0.70 56 104	-0.68 38 89	0.21 56 98	2.00 30 107	0.19 32 101	4.39 32 93	-6.87 22 114	0.16 53 104	0.11 48 104														
61	XX 25 0055 110270808	XX 23 0111 XX 20 0067	4.84	102	103	102	127	4	0.70 56 104	-0.68 38 89	0.21 56 98	2.00 30 107	0.19 32 101	4.39 32 93	-6.87 22 114	0.10 53 100	0.07 48 101														
62	XX 25 0056 110270634	XX 23 0111 XX 19 0260	8.53	104	97	109	130	5	-0.05 56 96	0.23 36 105	1.70 56 107	0.10 27 99	-0.05 29 98	-9.48 29 115	-0.85 19 101	-0.01 53 95	-0.04 47 94														
63	XX 25 0065 110270972	XX 23 0111 XX 21 0154	3.71	103	106	100	119	3	1.03 56 107	-0.61 37 91	0.89 57 102	2.10 28 107	0.35 30 102	3.14 31 95	-0.92 22 101	0.20 53 106	0.16 48 107														
64	XX 25 0069 110270543	XX 23 0043 XX 18 0059	3.41	100	106	97	114	5	0.99 55 106	0.01 37 101	1.08 56 104	-2.30 29 89	-0.88 31 88	-5.81 30 109	-1.04 22 101	0.32 53 113	0.24 47 113														
65	XX 25 0103 110950961	XX 19 0017 XX 23 0004	3.15	104	117	95	103	1	2.12 59 118	-0.47 41 93	1.32 59 105	-0.60 31 96	-0.37 33 94	3.54 37 95	-5.31 23 111	0.23 56 107	0.26 51 114														
66	XX 25 0105 110951027	LW 22 0028 XX 23 0017	3.37	98	99	97	102	1	0.22 58 99	0.41 37 108	1.12 52 104	-1.70 27 91	-0.15 29 97	3.55 31 95	-5.62 20 111	0.09 55 100	0.09 49 103														
67	XX 25 0106 110951274	XX 19 0017 XX 23 0090	11.36	101	110	96	103	1	1.49 59 111	-0.18 41 98	0.41 59 100	-2.40 31 88	-0.65 33 91	-5.31 37 109	-2.51 23 105	0.04 56 97	0.14 51 106														
68	XX 25 0107 110951266	XX 19 0017 XX 23 0090	11.36	102	112	96	103	1	1.68 59 113	-0.19 41 98	0.66 59 101	-2.40 31 88	-0.65 33 91	-5.31 37 109	-2.51 23 105	0.04 56 97	0.14 51 106														
69	XX 25 0120 110951365	XX 19 0017 XX 23 0154	3.13	106	113	100	103	1	1.83 59 115	-0.52 41 92	0.62 59 101	-1.00 31 94	-0.49 33 93	-5.80 37 109	-4.78 23 110	0.18 56 105	0.18 51 109														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
													Dir		Mat		Naspeen																			
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03											
70	XX 25 0122 110951316	XX 19 0017 XX 23 0130	3.89	102	110	97	103	1	1.39 59	-0.36 41	1.25 95	1.25 59	104	-1.20 31	-0.50 93	-2.56 33	-3.91 93	0.12 56	0.17 102																	
71	XX 25 0126 110951431	XX 19 0017 XX 23 0176	3.91	104	114	96	104	1	1.80 59	-0.26 41	1.59 97	1.59 59	106	-1.50 30	-0.38 92	-0.49 33	-5.15 94	0.09 56	0.15 100																	
72	XX 25 0130 110951076	LW 22 0028 XX 23 0027	3.50	93	91	97	101	1	-0.64 57	0.33 35	0.64 107	0.64 52	101	-1.40 26	-0.18 93	1.41 28	-1.87 96	0.11 54	0.03 101																	
73	XX 25 0132 110951258	XX 19 0017 XX 23 0088	3.01	108	113	102	103	1	1.72 59	0.04 41	1.23 102	1.23 59	104	-0.50 31	0.04 96	-1.99 33	-4.69 99	-0.01 56	0.10 94																	
74	XX 25 0133 110951001	XX 19 0017 XX 23 0015	3.17	94	110	86	98	1	1.42 58	-0.42 40	0.63 94	0.63 58	101	-3.10 31	-1.14 86	4.01 33	-3.74 85	-0.01 56	0.09 95																	
75	XX 25 0135 110951050	LW 22 0028 XX 23 0023	3.30	98	91	104	101	1	-0.67 58	0.24 37	0.34 105	0.34 52	99	1.20 27	0.34 103	5.66 29	-5.89 102	0.08 55	0.07 99																	
76	XX 25 0138 110950995	LW 22 0028 XX 23 0011	3.34	93	94	94	100	1	-0.25 58	0.05 37	-0.89 102	-0.89 52	92	-0.30 27	-0.02 97	8.45 29	-3.25 98	-0.01 55	0.05 95																	
77	XX 25 0154 110950979	XX 19 0017 XX 23 0007	10.62	99	115	88	99	1	1.99 58	-0.03 40	1.11 101	1.11 59	104	-2.40 31	-0.67 88	7.23 33	-3.91 91	0.07 56	0.23 99																	
78	XX 25 0155 110951449	XX 19 0017 XX 23 0182	3.75	101	111	94	100	1	1.53 57	-0.38 39	1.42 95	1.42 57	105	-1.60 30	-0.61 92	-0.03 32	-3.92 91	-0.11 55	0.00 89																	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 78							99	100	100			0.35	-0.19	0.09			-0.51	-0.27	-2.91	-3.17			0.10	0.13											

