



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. J.H. JANNIE ALEXANDER

KKM : WJV



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.05	-0.10	0.11	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.17	-0.10	-0.20	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-1.58	-1.38	-1.67	0.22	0.67	0.04
Wol	0.06	0.08	0.06	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.04	0.05	0.04	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-6.11	-5.14	-6.51	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-1.09	-1.13	-1.08	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.44	-0.57	-0.38	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.08	-0.10	-0.07	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	99	98	99	99	101	98
Groei Indeks (GI)	96	95	96	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	102	101	102	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	11.37	9.01	12.34	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	306	89	217	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97	96	98
Speengewig Mat	98	99	98
Naspeen Gewig	88	89	88
Wol	101	102	100
Bouvorm	97	98	97
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	109	108	110
Inter-lam Periode	101	102	101
Lammers Gespeen	97	96	97
TWW	97	97	97
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	99	98	99
Groei Indeks (GI)	96	95	96
Ooi Indeks (OI)	102	101	102
Inteling			
Inteling (%)	11.37	9.01	12.34
Aantal Diere			
Aantal diere	306	89	217

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2026	3.96	-1.76
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	283	92
Bekende moeders	304	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 306




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 145




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 21




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 57









Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 64



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	97	-0.53	-0.26	97	-2.75	24	-1.2	20	-0.47	21	-8.76	12	-3.78	42	-0.13	42	-0.05	92.9	89.9	99.0
2015	103	-0.62	-0.44	98	-3.39	21	-2.9	18	-0.86	18	-4.98	13	4.08	41	-0.30	41	-0.13	87.0	88.8	91.5
2016	76	-0.12	-0.27	50	-1.72	11	-0.2	11	-0.04	11	-7.58	6	-0.58	42	-0.21	42	-0.10	94.6	94.1	97.7
2017	76	0.58	0.14	76	-1.66	12	-1.6	12	-0.16	12	-6.53	9	4.07	28	-0.16	28	-0.01	100.3	100.7	99.9
2018	59	0.49	0.38	59	-1.65	16	-0.8	15	0.07	15	-7.35	13	1.95	29	-0.13	29	-0.02	103.0	100.0	104.1
2019	117	0.97	0.04	116	-0.87	20	2.2	20	1.06	20	-1.79	19	8.91	49	-0.11	49	-0.01	105.8	104.7	103.6
2020	110	-0.34	-0.16	99	-2.93	22	0.6	22	-0.28	22	-9.40	19	-2.79	49	-0.05	49	0.04	100.5	91.7	107.7
2021	96	-0.24	-0.28			33	-2.3	33	-0.48	33	-12.93	29	0.38	68	-0.06	68	-0.04	96.0	92.6	101.5
2022	88	0.84	-0.07			28	1.2	27	0.48	27	-4.93	19	-1.82	68	-0.11	68	0.02	106.1	103.0	106.6
2023	98	0.31	-0.13			14	-0.6	14	0.21	15	-2.57	5	-1.00	44	0.11	44	0.13	100.1	98.3	102.2
2024	116	0.81	-0.54			1	-1.2							45	0.06	45	0.18	99.1	103.2	97.1
2025	94	0.07	0.03															100.0	96.5	103.2

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
WJV 07 0050 63876924	28,99	WJV 01 0013 WJV 04 0006	849	22	225	16	91	101	87	80	1	0.65 99 103	0.27 96 106	-2.01 98 86	-5.50 92 76	-0.65 94 91	-8.13 94 113	4.15 85 90	-0.34 98 77	-0.27 97 78	
AVM 07 0177 63953160	5,05	AVM 05 0323 AVM 04 0094	411	7	99	7	99	78	117	96	7	-1.71 97 80	-0.19 92 98	-5.18 95 67	1.50 82 105	-1.88 85 77	-10.92 84 117	-9.59 68 120	-0.07 94 91	0.03 92 98	
WJV 13 0034 71992481	25,84	WJV 07 0050 WJV 08 0020	1017	11	254	8	113	106	116	164	7	1.04 99 107	-0.53 96 92	-0.30 96 96	0.70 91 101	0.50 93 104	-17.27 94 127	-8.18 81 117	0.27 98 110	0.14 97 106	
ISA 15 0084 77178523	27,99	WJV 13 0045 ISA 09 0010	703	6	137	5	118	122	108	112	5	2.88 98 125	0.14 93 104	-0.80 95 93	0.60 84 101	1.42 87 115	-11.14 87 118	3.79 70 91	-0.16 96 86	0.00 94 96	
JVB 15 0149 75640730	12,55	JVB 11 0038 JVB 11 0010	127	2	32	2	127	136	108	88	4	4.46 92 136	0.18 83 104	5.14 92 127	6.70 71 126	2.87 75 131	5.04 74 92	24.82 57 64	0.04 88 97	0.07 84 101	
ISA 16 0015 79187274	9,69	WJV 07 0050 ISA 13 0017	149	5	28	5	85	80	92	145	5	-1.71 92 80	0.95 78 118	-1.93 84 86	-2.50 66 88	-0.57 69 92	0.22 67 100	8.08 53 82	0.04 84 98	0.01 79 97	
WJV 16 0015 78983244	37,43	WJV 07 0050 WJV 13 0055	8	1	2	1	74	77	83	113	5	-1.76 71 79	-0.66 61 90	-8.03 68 64	-4.20 55 81	-0.91 57 88	-6.28 54 110	5.76 48 87	-0.38 64 75	-0.24 61 80	
H 16 0060 77771012	15,92	H 14 0303 H 13 0545	79	3	10	3	91	67	111	119	7	-3.27 90 64	4.29 75 136	0.45 78 100	-3.80 62 83	0.44 66 103	-15.48 64 125	1.72 47 95	0.21 83 106	-0.05 79 93	
WJV 18 0044 82625807	45,44	ISA 15 0084 WJV 17 0036	64	1	6	1	116	108	115	111	6	1.37 87 110	0.14 71 104	-1.36 87 89	5.20 60 120	2.70 63 129	-0.54 62 101	2.71 48 93	-0.07 78 91	0.04 73 99	
GZ 19 0279 86267044	3,79	GZ 15 0059 GZ 16 0245	618	3	172	3	75	91	75	155	6	-0.37 98 93	-3.81 90 64	-3.65 38 76	0.00 79 98	-0.93 82 88	29.55 90 64	-12.00 64 125	0.38 66 116	0.37 61 122	
 LT 20 0004 89345151	12,28	LT 18 0030 LT 15 0160	399	8	43	6	97	119	82	159	8	2.25 96 119	-1.36 77 77	2.65 58 113	2.40 58 108	0.88 62 108	33.54 74 64	-3.19 41 106	0.53 91 124	0.87 88 156	
ISA 20 0022 89982698	14,51	AVM 07 0177 ISA 17 0039	47	2	9	2	117	97	126	94	3	0.21 83 99	0.12 66 103	-1.48 70 89	2.30 53 108	-0.69 56 90	-24.90 58 136	-2.80 44 105	-0.21 78 84	0.02 73 98	
ISA 20 0025 89982524	8,38	AVM 07 0177 ISA 16 0046	53	2	17	2	85	88	91	111	5	-0.58 85 91	-1.13 71 81	-4.42 59 72	-2.90 57 86	-2.52 61 69	-10.25 65 116	-1.63 45 103	-0.13 77 88	0.04 71 99	
ISA 20 0047 89982342	39,64	WJV 13 0034 ISA 14 0032	131	2	36	2	92	82	105	105	4	-1.45 91 82	0.27 78 106	-3.10 59 79	-5.00 67 78	-0.23 70 96	-29.96 73 136	-4.87 56 110	0.47 85 121	-0.15 81 86	
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96 117	-1.50 75 75	0.87 48 102	-3.60 57 84	-2.18 61 73	-11.31 68 118	-7.41 46 115	0.19 92 106	0.23 88 112	
WJV 20 0210 90836503	9,00	WJV 13 0034 WJV 11 0007	52	3	14	3	97	84	109	96	4	-1.02 84 87	-0.42 69 94	-4.58 61 71	1.40 58 104	-0.15 61 97	0.46 61 100	-13.78 50 129	-0.18 78 85	0.05 73 100	
WJV 20 0214 90836578	47,14	WJV 13 0034 WJV 14 0091	2	1	1	1	113	106	116	103	3	1.10 65 107	-0.21 59 98	-0.57 58 94	0.10 54 99	0.36 55 102	-16.76 55 127	-8.36 48 117	0.24 63 108	0.07 61 101	



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen								
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
N 21 0103 92382787	3,56	LW 18 0012 COR 16 0004	274	3	16	2	96	98	97	179	9	0.17 95 98	-0.82 71 87	-0.54 43 94		1.50 51 105	1.39 55 114	-7.72 58 112	11.76 39 74	0.64 90 130	0.73 86 147	
BC 22 0081 95967915	2,91	DDB 19 0321 BC 17 0243	92	4			96	66	118	112	4	-3.35 87 64	1.95 55 135	-2.02 21 86		0.50 39 100	0.62 42 105	-7.57 44 112	1.89 27 95	-0.27 55 81	-0.23 52 81	
WJV 22 0263 95487591	14,58	ISA 15 0084 WJV 19 0003	58	2			100	90	106	117	5	-0.44 84 92	0.05 59 102	-4.13 58 73		3.20 49 112	1.53 51 116	-3.96 51 106	10.07 40 77	-0.12 64 89	-0.06 60 92	
 WJV 23 0110 99214496	2,62	LT 20 0004 WJV 21 0176	61	2			104	125	88	106	3	2.93 83 125	-0.60 52 91	2.46 37 111		-1.80 37 91	0.09 40 99	4.70 45 93	-3.96 28 108	0.35 54 114	0.38 52 122	
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 21						99	97	102			0.17	-0.14	-1.55		-0.15	0.10	-5.18	-0.05	0.07	0.10



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelum	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir	Mat		Naspeen															
		EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	WJV 18 0007 82625633	ISA 15 0084 WJV 16 0004			10.53	112	97	117	120	5		0.16 71	98	0.36 66	107	-2.19 69	85	4.30 56	116	-0.17 59	96	-2.22 56	104	-0.98 43	101	-0.02 66	94	0.01 62	97
2	WJV 18 0012 82625492	H 16 0060 WJV 13 0055			17.23	82	64	100	115	6		-3.71 70	64	1.74 63	132	-4.41 63	72	-5.20 51	77	-0.97 55	87	-8.93 50	114	1.07 35	97	0.01 61	96	-0.15 55	86
3	WJV 18 0016 82625369	ISA 16 0015 WJV 12 0002			21.93	77	76	86	115	6		-1.97 69	77	0.78 62	115	-3.71 65	76	-4.80 50	79	-0.91 53	88	0.10 49	100	5.31 38	88	-0.18 63	86	-0.08 58	91
4	WJV 18 0022 82625344	ISA 15 0084 WJV 11 0022			9.90	112	102	114	120	5		0.80 70	104	0.64 66	112	-2.47 68	83	1.50 55	105	-0.13 58	97	-9.44 56	115	2.37 44	94	-0.09 65	90	-0.02 61	95
5	WJV 18 0041 82625724	ISA 15 0084 WJV 16 0070			18.24	124	119	119	121	6		2.50 70	121	0.72 66	114	0.38 64	99	-0.30 56	97	1.63 59	117	-17.37 56	128	-5.16 43	110	-0.14 64	88	-0.04 60	94
6	WJV 19 0003 86423316	JVB 15 0149 WJV 13 0055			3.01	98	91	101	117	5		-0.32 73	93	-0.53 64	92	-4.27 66	73	5.80 50	122	1.64 54	117	3.21 51	95	16.34 38	64	-0.09 63	90	-0.05 58	93
7	WJV 19 0017 86423340	JVB 15 0149 WJV 14 0007			2.38	124	109	124	96	4		1.27 69	109	0.49 63	110	0.91 65	103	7.80 53	131	1.90 56	120	-2.19 50	104	7.12 41	84	0.07 65	99	-0.01 61	96
8	WJV 19 0028 86423233	WJV 16 0015 JVB 15 0057			2.98	81	76	92	103	6		-1.97 63	77	-0.09 57	100	-3.60 59	76	-3.60 46	84	-1.42 49	82	-10.87 38	117	5.45 34	87	-0.50 57	68	-0.19 52	84
9	WJV 19 0059 86423712	JVB 15 0149 WJV 14 0004			2.40	119	121	108	110	5		2.50 69	121	0.32 63	107	2.99 63	115	4.20 52	116	0.24 55	101	0.05 52	100	9.55 39	78	-0.02 63	94	-0.03 58	94
10	WJV 19 0089 86423662	WJV 18 0044 WJV 12 0034			9.86	124	101	130	113	4		0.62 68	103	0.99 61	118	-1.99 62	86	7.30 48	129	3.35 51	136	-1.69 45	103	0.75 36	98	-0.28 63	80	0.01 58	97
11	WJV 19 0104 86423639	WJV 18 0044 WJV 12 0024			8.83	106	100	106	94	4		0.36 66	100	0.57 58	111	-0.24 63	96	1.50 46	105	1.76 50	119	-2.87 41	105	5.32 33	88	-0.38 60	75	-0.13 54	88
12	WJV 20 0019 90955626	AVM 07 0177 WJV 15 0062			8.88	95	83	105	96	4		-1.25 66	84	-0.51 62	92	-2.94 64	80	1.80 51	106	-0.81 54	89	-7.14 49	111	2.07 41	95	-0.24 62	82	-0.01 58	95
13	WJV 20 0037 90955840	AVM 07 0177 WJV 17 0028			1.87	95	88	103	109	5		-0.69 66	90	0.19 62	104	-3.23 63	79	-1.70 53	91	-0.76 56	90	-8.84 55	114	-2.73 43	105	-0.18 62	86	-0.04 59	93
14	WJV 20 0048 90956020	AVM 07 0177 WJV 18 0012			1.80	86	68	105	115	5		-2.74 68	70	0.62 63	112	-5.50 63	65	-2.80 53	87	-1.80 57	78	-10.47 53	117	-4.75 40	109	-0.04 62	93	-0.13 58	87

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
15	WJV 20 0064 90955428	AVM 07 0177 JVB 15 0057	2.05	99	93	105	105	5		-0.15 66	95	-0.19 62	-2.94 64	80		-1.10 52	94	-1.65 56	79	-10.09 53	116	-5.13 41	110	-0.09 61	90	0.07 58	101								
16	WJV 20 0072 90955733	AVM 07 0177 WJV 16 0026	8.56	94	87	103	93	3		-0.74 66	89	-0.63 61	-3.87 64	75		-0.50 52	96	-1.11 55	86	-13.73 55	122	0.70 42	98	-0.10 62	90	0.00 58	96								
17	WJV 20 0077 90955709	AVM 07 0177 WJV 16 0013	8.70	105	88	115	122	4		-0.85 69	88	0.34 64	-2.15 62	85		2.90 53	110	-0.07 56	98	-8.09 54	113	2.92 41	93	-0.26 62	81	-0.04 58	94								
18	WJV 20 0082 90956327	WJV 13 0034 WJV 19 0073	33.11	105	99	109	120	5		0.35 69	100	0.22 65	-0.63 63	94		-0.60 57	96	0.43 59	103	-9.26 57	115	-5.12 47	110	-0.06 64	92	0.10 60	103								
19	WJV 20 0088 90955907	WJV 13 0034 WJV 17 0042	27.06	102	94	109	92	2		-0.13 66	95	-0.07 63	-1.54 63	88		-0.90 55	95	0.07 57	99	-14.50 56	123	-3.73 47	107	-0.18 63	85	0.00 60	96								
20	WJV 20 0091 90962911	WJV 13 0034 WJV 19 0021	9.78	117	108	117	91	2		1.20 65	108	0.08 61	0.99 63	103		3.60 53	113	1.27 55	113	-8.91 52	114	0.40 45	98	0.19 57	105	0.14 56	106								
21	WJV 20 0093 90956228	WJV 13 0034 WJV 19 0010	5.68	115	119	106	100	4		2.40 66	120	0.05 63	1.69 63	107		2.20 55	108	1.80 57	119	-4.56 56	107	6.15 46	86	0.06 64	98	0.07 61	101								
22	WJV 20 0094 90956210	WJV 13 0034 WJV 19 0010	5.68	106	111	101	91	2		1.65 65	113	-0.77 62	-0.35 63	95		2.20 54	108	1.21 56	112	-7.06 55	111	8.54 46	81	0.08 62	100	0.05 59	100								
23	WJV 20 0096 90956004	WJV 13 0034 WJV 18 0010	21.90	119	114	117	114	4		1.76 68	114	0.18 65	1.68 64	107		2.20 57	108	0.63 59	106	-9.74 57	116	-3.17 48	106	0.14 63	103	0.18 61	109								
24	WJV 20 0200 90836610	WJV 13 0034 WJV 18 0041	28.99	119	117	116	100	4		2.18 68	118	0.14 65	0.52 58	100		0.10 57	99	0.82 60	108	-12.86 58	120	-9.57 47	120	0.09 59	100	0.06 58	101								
25	WJV 20 0203 90836511	WJV 13 0034 WJV 14 0004	15.49	107	94	115	102	4		-0.19 68	95	0.20 65	-1.82 59	87		1.10 57	103	-0.94 59	88	-9.77 58	116	-5.66 47	111	0.12 61	101	0.00 59	97								
26	WJV 20 0204 90836529	WJV 13 0034 WJV 14 0004	15.49	111	96	118	110	4		0.10 70	98	0.06 66	-1.64 59	88		2.60 58	109	-0.62 60	91	-6.28 60	110	-9.78 48	120	0.15 62	103	0.11 59	104								
27	WJV 21 0013 91941526	WJV 13 0034 WJV 18 0007	21.90	103	97	107	103	3		0.15 67	98	-0.34 63	-1.95 59	86		2.30 56	108	-0.16 58	97	0.94 58	99	-5.38 47	111	0.14 63	103	0.08 60	102								
28	WJV 21 0021 91941443	WJV 07 0050 WJV 15 0036	28.46	84	92	84	110	3		-0.25 66	94	-0.32 62	-3.70 59	76		-3.10 55	86	0.07 57	99	1.51 56	98	3.30 47	92	-0.47 63	70	-0.25 59	80								



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
29	WJV 21 0022 91941450	WJV 07 0050 WJV 15 0036	28.46	92	97	92	103	2	0.30 66	100	-0.47 62	93	-3.24 59	79	-2.10 54	90	-0.06 56	98	-6.10 56	110	3.13 47	92	-0.38 62	75	-0.25 59	79									
30	WJV 21 0042 91941625	WJV 07 0050 WJV 19 0028	27.00	83	82	91	98	2	-1.34 65	83	-0.03 61	101	-3.63 57	76	-4.40 54	80	-1.10 55	86	-13.88 54	122	7.44 47	83	-0.38 61	75	-0.27 58	78									
31	WJV 21 0049 91941591	WJV 07 0050 WJV 19 0015	16.67	95	102	92	94	2	0.64 65	103	0.00 61	101	-1.33 59	90	-2.70 55	87	0.10 57	100	-8.64 54	114	8.13 48	81	-0.23 62	83	-0.04 59	94									
32	WJV 21 0106 93005262	ISA 20 0047 WJV 15 0107	24.53	71	71	85	90	3	-2.51 62	72	-0.72 54	89	-5.16 42	67	-7.00 45	69	-2.21 49	73	-16.87 49	127	-0.71 36	101	0.03 57	97	-0.22 52	81									
33	WJV 21 0113 93005304	ISA 20 0047 WJV 17 0003	37.38	92	89	98	95	3	-0.70 63	90	0.83 56	116	-2.43 45	83	-6.10 46	73	-0.68 49	91	-17.18 51	127	-0.38 38	100	0.19 58	105	-0.05 54	93									
34	WJV 21 0115 93005361	ISA 20 0025 WJV 17 0045	9.13	96	93	100	117	3	-0.15 65	95	-0.81 57	87	-2.92 45	80	0.40 44	100	-1.28 47	84	-7.33 49	112	0.27 34	99	-0.03 58	93	-0.03 53	94									
35	WJV 21 0119 93005353	ISA 20 0025 WJV 17 0042	8.50	93	92	98	109	3	-0.32 64	93	-0.21 56	98	-2.58 44	82	-2.80 44	87	-1.49 48	81	-11.88 48	119	-1.05 33	101	-0.14 57	88	0.08 52	102									
36	WJV 21 0124 93005320	ISA 20 0047 WJV 17 0006	34.96	96	89	105	111	3	-0.71 65	90	0.75 58	114	-2.42 45	83	-4.70 47	79	-0.23 51	96	-18.96 51	130	-2.19 38	104	0.21 58	107	-0.01 54	96									
37	WJV 21 0126 93005148	ISA 20 0025 WJV 14 0065	4.24	87	92	91	104	3	-0.21 63	94	-1.08 56	82	-3.57 43	77	-2.70 45	87	-1.97 48	76	-6.20 50	110	-4.90 36	110	-0.03 57	93	0.01 52	97									
38	WJV 21 0129 93005080	ISA 20 0047 WJV 13 0001	41.35	97	88	107	113	3	-0.77 65	89	0.95 59	118	-2.55 44	83	-5.30 49	76	0.18 52	100	-21.23 53	134	-3.84 40	107	0.28 59	110	-0.11 55	89									
39	WJV 21 0139 93005783	ISA 20 0047 WJV 20 0082	43.31	97	91	105	102	3	-0.52 64	91	0.22 57	105	-1.86 43	86	-4.10 48	81	-0.17 51	96	-17.66 51	128	-6.14 39	112	0.24 58	108	-0.02 54	95									
40	WJV 21 0140 93005643	ISA 20 0025 WJV 19 0073	4.21	83	85	89	90	2	-1.06 61	86	-0.52 52	92	-3.76 43	76	-2.90 41	86	-1.50 45	81	-3.97 45	106	0.26 33	99	-0.19 56	85	0.03 51	98									
41	WJV 21 0149 93005221	ISA 20 0047 WJV 15 0058	17.41	97	85	108	118	3	-1.05 66	86	0.18 58	104	-2.56 45	82	-1.50 46	92	0.39 49	103	-13.29 50	121	-4.49 36	109	0.01 59	96	-0.10 55	90									
42	WJV 21 0159 93005528	ISA 20 0047 WJV 19 0003	17.08	96	91	102	98	2	-0.41 65	93	-0.22 57	97	-3.27 44	78	0.50 45	100	0.72 48	107	-10.09 51	116	7.49 37	83	0.24 59	108	-0.08 54	91									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
										Dir		Mat		Naspeen														
		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
43	WJV 21 0161 93005429	ISA 20 0047 WJV 18 0022		22.98	100	88	110	92	3	-0.67 63	90	0.44 54	109	-3.16 45	79	-2.50 46	88	-0.27 49	95	-20.17 51	132	-0.49 38	100	0.22 59	107	-0.11 55	89	
44	WJV 21 0163 93005247	ISA 20 0047 WJV 15 0070		24.75	93	88	102	90	1	-0.74 62	89	-0.51 54	92	-3.43 45	77	-3.00 44	86	-0.27 47	95	-19.78 49	131	-0.90 34	101	-0.02 58	94	-0.08 54	91	
45	WJV 21 0165 93005486	ISA 20 0047 WJV 18 0034		25.78	96	95	100	92	2	0.05 62	97	-0.08 53	100	-2.40 44	83	-3.10 44	86	-0.34 47	95	-18.17 50	129	3.94 38	91	0.24 58	108	-0.02 54	95	
46	WJV 21 0176 93005338	ISA 20 0047 WJV 17 0025		33.29	100	98	104	106	3	0.19 68	98	0.65 58	112	-0.90 45	92	-6.10 48	73	-0.69 51	90	-24.15 51	136	-4.74 38	109	0.17 58	104	-0.12 54	88	
47	WJV 21 0180 93005569	ISA 20 0025 WJV 19 0010		3.91	95	108	88	93	2	1.36 61	110	-1.02 52	83	-1.29 43	90	-0.20 41	98	-0.50 44	93	-2.46 46	104	8.26 32	81	-0.10 56	90	0.04 51	99	
48	WJV 21 0185 93005494	ISA 20 0025 WJV 18 0041		5.48	106	107	104	95	3	1.28 62	109	-0.19 53	98	-1.67 43	88	-1.80 43	91	-0.29 47	95	-14.62 48	123	-1.69 34	103	-0.20 57	84	-0.02 52	95	
49	WJV 21 0206 93005775	ISA 20 0047 WJV 20 0077		10.27	102	90	112	94	2	-0.53 64	91	0.28 56	106	-2.00 43	86	-1.50 46	92	-0.11 49	97	-21.63 52	134	1.41 37	96	0.16 59	104	-0.09 54	90	
50	WJV 21 0207 93005676	ISA 20 0047 WJV 19 0094		29.08	101	86	113	114	3	-0.90 65	88	0.03 58	102	-3.80 42	75	0.00 45	98	0.79 49	107	-16.98 49	127	-1.42 36	102	0.20 59	106	-0.06 54	92	
51	WJV 21 0208 93005684	ISA 20 0047 WJV 19 0094		29.08	101	90	110	108	3	-0.51 65	92	0.11 57	103	-3.31 42	78	-1.00 45	94	0.60 49	105	-16.98 49	127	-1.46 36	102	0.12 59	102	-0.08 54	91	
52	WJV 21 0211 93005536	ISA 20 0025 WJV 19 0005		3.61	92	98	91	94	2	0.23 62	99	-0.51 53	92	-1.52 43	88	-1.40 42	93	-1.10 45	86	-6.33 47	110	8.24 33	81	-0.18 55	85	-0.04 50	94	
53	WJV 21 0212 93005544	ISA 20 0025 WJV 19 0005		3.61	96	99	96	96	2	0.32 62	100	-0.11 53	99	-1.06 43	91	-1.10 42	94	-0.75 45	90	-6.68 46	111	6.19 33	86	-0.23 56	83	-0.03 51	95	
54	WJV 21 0215 93005288	ISA 20 0025 WJV 16 0026		12.77	88	92	93	92	1	-0.29 61	94	-1.19 50	80	-3.79 46	75	-1.90 40	91	-1.45 43	82	-10.79 46	117	0.41 30	98	-0.18 55	86	0.04 50	99	
55	WJV 21 0221 93005692	ISA 20 0047 WJV 20 0007		22.77	99	87	111	98	2	-0.79 64	89	-0.33 57	95	-3.54 43	77	-1.60 46	92	-0.32 49	95	-19.65 46	131	-7.17 38	115	0.20 59	106	-0.06 55	92	
56	WJV 22 0001 94529153	WJV 20 0214 WJV 20 0022		7.41	110	95	119	100	2	0.00 56	97	-0.16 50	98	-1.99 43	86	1.70 40	105	0.09 43	99	-17.94 38	128	-3.89 34	108	0.04 51	98	-0.01 47	95	



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir	Mat		Naspeen														
		EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
57	WJV 22 0004 94547163	GZ 19 0279 WJV 19 0089			2.47	90	91	93	107	2	-0.43 66	92	-1.33 60	78	-3.33 36	78	4.50 49	117	1.36 52	114	14.89 54	77	-0.24 39	100	-0.05 53	92	0.14 48	106
58	WJV 22 0005 94547171	GZ 19 0279 WJV 19 0089			2.47	93	94	95	96	1	-0.07 65	96	-1.47 58	76	-3.07 36	79	4.20 47	116	1.24 50	113	14.59 54	77	-5.72 36	112	0.04 55	97	0.19 49	109
59	WJV 22 0006 94547122	GZ 19 0279 WJV 18 0011			2.66	80	97	76	99	2	0.26 63	99	-1.68 58	72	-2.53 36	83	-1.60 49	92	-0.22 52	96	11.22 55	83	-2.89 40	105	0.18 53	105	0.28 48	115
60	WJV 22 0014 94547114	GZ 19 0279 WJV 17 0066			3.38	93	105	87	98	2	0.98 64	106	-1.49 58	75	-0.29 38	96	3.20 49	112	0.35 52	102	16.00 55	75	0.24 39	99	0.15 53	103	0.19 48	110
61	WJV 22 0022 94547106	WJV 20 0210 WJV 16 0051			22.95	95	88	103	98	2	-0.63 61	90	-0.19 53	98	-3.73 47	76	-1.40 44	93	-0.27 47	95	-2.89 42	105	-12.05 37	125	-0.26 56	81	-0.03 51	95
62	WJV 22 0031 94547098	WJV 20 0210 WJV 15 0022			20.32	97	89	105	96	2	-0.55 60	91	-0.04 52	101	-3.97 46	74	-0.20 41	98	-0.36 43	94	-3.59 47	106	-6.56 37	113	-0.11 57	89	0.04 52	99
63	WJV 22 0032 94547189	WJV 20 0210 WJV 19 0104			13.81	109	97	114	106	2	0.10 61	98	0.67 52	113	-1.42 44	89	2.30 41	108	1.46 44	115	-1.11 44	102	-4.32 33	109	-0.23 57	83	-0.03 51	94
64	WJV 22 0033 94529187	WJV 20 0210 WJV 20 0028			16.05	90	79	103	93	1	-1.63 58	80	-0.17 49	98	-4.80 44	70	0.20 40	99	-0.82 43	89	0.40 40	100	-7.32 32	115	-0.12 55	89	0.06 51	101
65	WJV 22 0038 94546991	WJV 20 0210 WJV 19 0015			9.51	102	101	103	102	2	0.61 60	103	-0.71 52	89	-2.09 45	85	1.30 42	104	0.45 45	103	-5.62 46	109	-1.22 34	102	-0.19 55	85	0.05 50	100
66	WJV 22 0046 94546975	WJV 20 0210 WJV 17 0036			20.04	100	85	112	105	2	-1.07 62	86	0.05 54	102	-3.41 48	78	1.40 44	104	0.59 47	105	-4.21 48	107	-7.45 37	115	-0.19 58	85	0.00 54	96
67	WJV 22 0200 95482832	ISA 15 0084 WJV 20 0209			24.69	107	109	104	95	1	1.48 64	111	-0.69 59	89	-1.43 56	89	1.20 51	103	1.06 53	110	-10.70 56	117	2.91 42	93	-0.03 61	94	0.03 58	98
68	WJV 22 0201 95487641	ISA 15 0084 WJV 19 0010			5.44	113	122	100	94	1	2.81 64	124	-0.09 58	100	0.49 57	100	2.30 50	108	2.03 52	122	-2.35 53	104	12.10 40	73	-0.22 61	83	-0.05 58	93
69	WJV 22 0210 95487427	ISA 15 0084 WJV 18 0010			37.26	113	110	110	106	2	1.58 67	112	-0.18 63	98	-1.78 58	87	2.90 53	110	0.68 55	106	-7.62 56	112	4.52 44	89	-0.08 62	91	0.04 59	99
70	WJV 22 0225 95487716	ISA 15 0084 WJV 19 0071			24.95	98	107	93	93	1	1.28 62	109	-0.30 56	96	-1.34 55	89	-1.30 48	93	0.06 51	99	-0.90 52	102	0.83 39	97	-0.21 59	84	-0.05 56	93



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
71	WJV 22 0243 95482683	ISA 15 0084 WJV 19 0059	8.72		112	117	102	96	2	2.27 65	119	0.04 60	102	0.48 57	100	1.40 52	104	0.54 54	104	-4.91 55	108	8.26 42	81	-0.08 61	91	-0.03 58	95		
72	WJV 22 0259 95482717	ISA 15 0084 WJV 20 0007	16.14		104	99	107	104	2	0.55 66	102	-0.44 61	93	-3.30 57	78	0.60 52	101	0.34 55	102	-9.03 56	114	-3.17 44	106	-0.19 62	85	0.00 59	96		
73	WJV 22 0260 95482725	ISA 15 0084 WJV 20 0007	16.14		99	95	104	99	2	0.14 65	98	-0.35 60	95	-3.66 57	76	-0.40 52	97	0.29 55	102	-8.32 56	113	-3.73 44	107	-0.07 59	91	0.04 56	99		
74	WJV 22 0261 95487757	ISA 15 0084 WJV 19 0088	32.31		115	110	113	97	1	1.55 65	112	0.11 59	103	-1.52 57	88	3.00 50	111	1.71 52	118	-6.40 55	110	1.10 40	97	0.03 59	97	0.16 56	107		
75	WJV 22 0262 95487740	ISA 15 0084 WJV 19 0088	32.31		106	103	107	97	2	0.87 65	105	-0.02 59	101	-2.35 57	84	1.60 51	105	1.36 53	114	-4.47 55	107	1.18 42	97	-0.03 61	94	0.10 57	103		
76	WJV 22 0281 95487781	ISA 15 0084 WJV 19 0094	38.41		105	104	105	91	1	1.02 64	107	-0.50 58	92	-3.32 56	78	2.00 49	107	1.21 52	112	-7.70 52	112	4.19 39	90	-0.03 61	94	0.05 58	100		
77	WJV 22 0294 95487724	ISA 15 0084 WJV 19 0073	47.02		104	106	101	105	2	1.13 65	108	0.33 61	107	-1.27 57	90	-0.40 51	97	1.04 54	110	-2.71 54	104	2.25 42	94	-0.10 62	90	0.04 58	99		
78	WJV 22 0304 95487294	ISA 20 0022 WJV 16 0013	10.22		113	102	117	104	2	0.70 62	103	-0.13 53	99	-0.86 46	92	1.70 41	105	0.25 44	101	-18.72 45	130	0.46 32	98	-0.21 56	84	0.02 51	98		
79	WJV 22 0306 95487526	ISA 20 0022 WJV 18 0032	10.26		123	108	127	117	2	1.30 62	109	0.07 54	102	-0.76 47	93	3.20 41	112	0.99 44	110	-23.10 46	136	-0.48 34	100	-0.05 55	92	0.06 51	101		
80	WJV 22 0313 95482790	ISA 20 0022 WJV 20 0072	22.26		107	93	117	103	2	-0.20 62	95	-0.64 54	90	-2.95 48	80	1.80 41	106	-1.17 44	85	-22.45 47	136	-0.10 33	99	-0.21 56	84	-0.03 52	94		
81	WJV 22 0327 95484812	ISA 20 0022 WJV 20 0204	15.96		115	96	125	102	2	0.06 62	97	0.02 54	101	-1.73 46	87	2.50 43	109	-0.70 45	90	-18.92 48	130	-5.38 35	111	-0.03 55	94	0.08 51	102		
82	WJV 23 0101 99214033	LT 20 0004 WJV 19 0040	3.16		93	118	75	90	2	2.22 63	119	-0.76 49	88	2.38 43	111	1.60 40	105	0.55 43	105	25.35 49	64	10.50 31	76	0.21 60	107	0.44 56	126		
83	WJV 23 0120 99214272	LT 20 0004 WJV 20 0200	2.66		103	119	90	90	1	2.32 63	119	-0.63 50	90	1.68 41	107	1.20 42	103	0.86 45	108	17.12 52	73	-6.57 31	113	0.35 59	114	0.49 56	130		
84	WJV 23 0122 99214397	LT 20 0004 WJV 21 0126	2.72		88	106	79	112	1	1.11 63	108	-1.32 53	78	-0.45 36	95	0.30 39	100	-0.60 42	91	19.82 50	69	-4.17 27	108	0.29 58	111	0.43 54	126		

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
85	WJV 23 0124 99214223	LT	20	0004 WJV 20 0093	2.95	105	127	85	112	1	3.19 64	-0.91 54	2.86 43	114	2.70 42	110	1.27 44	20.62 51	1.11 31	97	0.28 60	110	0.48 56	129												
86	WJV 23 0138 99214462	LT	20	0004 WJV 21 0159	2.79	91	105	84	90	2	0.93 62	-0.79 48	-0.30 36	96	1.40 39	104	0.81 42	17.90 50	1.03 31	97	0.44 59	119	0.43 55	126												
87	WJV 23 0143 99214306	LT	20	0004 WJV 20 0204	2.67	97	103	93	90	2	0.74 63	-0.59 51	0.10 41	98	2.50 42	109	0.16 45	19.26 52	-6.51 34	113	0.40 60	117	0.55 56	134												
88	WJV 23 0144 99214298	LT	20	0004 WJV 20 0204	2.67	98	106	93	90	2	1.02 63	-0.63 51	0.36 41	99	2.50 42	109	0.16 45	19.20 52	-7.50 34	115	0.39 60	116	0.52 56	132												
89	WJV 23 0146 99214348	LT	20	0004 WJV 21 0115	2.86	91	106	84	90	2	1.03 62	-1.09 48	-0.15 37	96	1.40 38	104	-0.17 41	18.70 50	-2.52 30	105	0.31 59	112	0.42 55	125												
90	WJV 23 0169 99214512	ISA	20	0047 WJV 21 0206	40.04	100	87	111	119	1	-0.87 62	0.35 53	-2.36 36	84	-2.70 42	87	0.10 45	-31.27 50	-1.59 34	103	0.36 57	115	-0.11 52	89												
91	WJV 23 0170 99213944	ISA	20	0047 WJV 18 0012	28.07	87	70	106	90	1	-2.70 62	1.02 50	-3.87 43	75	-5.00 44	78	-0.58 47	-19.94 50	-1.86 33	103	0.23 57	108	-0.12 53	88												
92	WJV 23 0184 99214009	ISA	20	0047 WJV 19 0003	17.08	99	91	105		1	-0.40 63	-0.20 51	-3.23 44	79	0.40 42	100	0.71 44	-13.37 45	5.70 34	87	0.19 58	106	-0.10 53	90												
93	WJV 23 0190 99213894	ISA	20	0047 WJV 17 0025	33.29	93	88	103	102	1	-0.84 63	0.22 54	-2.37 45	84	-5.40 45	76	-0.98 48	-24.74 51	-3.45 35	107	0.28 58	110	0.02 54	98												
94	WJV 23 0200 99213985	ISA	20	0047 WJV 18 0041	29.14	114	104	117	119	1	0.91 63	0.68 56	-0.79 44	93	-2.00 45	90	1.01 48	-40.28 51	-4.69 35	109	0.16 58	104	-0.07 54	92												
95	WJV 23 0212 99214066	ISA	20	0047 WJV 19 0088	22.94	100	85	114	101	1	-1.07 62	-0.07 52	-3.37 43	78	-1.10 43	94	0.53 45	-29.08 50	-2.84 33	105	0.27 57	110	0.03 53	99												
96	WJV 23 0223 99214405	ISA	20	0047 WJV 21 0129	55.59	92	85	103	105	1	-1.09 61	0.41 52	-2.99 37	80	-5.80 43	74	-0.11 46	-37.78 50	-4.10 34	108	0.42 57	118	-0.09 53	90												
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 96					99	96	102			0.11	-0.20	-1.67				-0.38	-0.07	-6.51	-1.08			0.04	0.06												



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV				
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
1	WJV 23 0121 99214389	LT 20 0004 WJV 21 0124	2.53	94	103	90	111	3	0.67 62	-0.29 48	0.02 37	-1.10 37	0.3 40	7.29 45	-2.69 28	0.37 54	0.43 115	0.43 52	126							
2	WJV 23 0163 99214520	ISA 20 0047 WJV 21 0207	49.45	96	79	112	114	3	-1.70 61	0.23 49	-3.94 36	-2.50 40	0.3 43	-23.47 44	-3.15 33	0.34 52	-0.10 48	89								
3	WJV 23 0164 99214371	ISA 20 0047 WJV 21 0119	16.83	93	83	105	109	3	-1.30 60	0.09 48	-3.23 37	-3.90 40	-0.9 42	-20.92 44	-2.96 33	0.17 51	-0.03 48	94								
4	WJV 23 0168 99214025	ISA 20 0047 WJV 19 0020	10.09	100	93	105	101	4	-0.27 61	0.01 50	-1.52 44	-0.70 41	0.3 44	-15.29 44	5.18 33	0.23 52	-0.04 49	94								
5	WJV 23 0180 99214322	ISA 20 0047 WJV 21 0106	47.17	81	71	98	90	3	-2.49 59	-0.15 48	-4.61 36	-6.00 40	-1.2 43	-23.41 44	-2.79 33	0.25 51	-0.19 48	84								
6	WJV 23 0193 99214215	ISA 20 0047 WJV 20 0088	40.18	99	87	110	92	2	-0.89 61	0.12 50	-2.42 43	-2.90 43	-0.1 45	-22.23 46	-4.30 36	0.14 53	-0.08 50	91								
7	WJV 23 0195 99214256	ISA 20 0047 WJV 20 0096	37.18	105	93	114	114	4	-0.33 61	0.29 51	-1.16 43	-1.40 44	0.2 46	-19.85 46	-4.02 37	0.31 53	0.02 50	98								
8	WJV 23 0196 99214264	ISA 20 0047 WJV 20 0096	37.18	105	93	114	114	4	-0.33 61	0.29 51	-1.16 43	-1.40 44	0.2 46	-19.85 46	-4.02 37	0.31 53	0.02 50	98								
9	WJV 23 0199 99213977	ISA 20 0047 WJV 18 0023	22.98	100	85	112	95	3	-0.96 61	0.36 51	-3.79 43	-1.60 43	-0.1 45	-19.81 45	-1.74 35	0.19 53	-0.06 50	92								
10	WJV 24 0101 107393936	LT 20 0004 WJV 19 0094	2.67	97	105	92	115	4	1.02 63	-0.77 49	-0.83 42	3.10 37	1.4 40	15.44 44	0.74 27	0.30 60	0.48 111	130								
11	WJV 24 0102 107393944	LT 20 0004 WJV 19 0094	2.67	98	107	92	115	4	1.24 63	-0.80 49	-0.62 42	3.10 37	1.4 40	15.44 44	0.74 27	0.30 60	0.45 111	127								
12	WJV 24 0111 107394215	LT 20 0004 WJV 21 0119	2.83	93	107	86	109	3	1.11 62	-0.81 48	0.17 36	-0.20 36	-0.3 39	10.83 44	-2.12 27	0.26 58	0.51 54	132								
13	WJV 24 0123 107394207	LT 20 0004 WJV 21 0116	2.59	98	110	90	103	2	1.45 62	-0.30 48	0.93 37	-0.50 37	0.8 39	8.67 45	-1.75 28	0.54 59	0.37 124	122								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
14	WJV 24 0156 107394330	LT 20 0067 WJV 21 0207	2.52		100	102	102	114	3	0.72 62	-0.76 104	-1.34 88	32	90	-1.80 36	-0.7 39	-14.15 42	-4.41 122	29	109	0.26 59	0.13 109	55	106					
15	WJV 24 0162 107393803	LT 20 0004 WJV 18 0016	2.76		84	97	80	115	6	0.07 63	-0.28 97	-0.59 96	44	94	-1.20 38	0.0 41	16.82 44	1.06 74	28	97	0.18 60	0.39 105	56	123					
16	WJV 24 0172 107394488	LT 20 0067 WJV 22 0261	2.49		106	111	102	97	1	1.61 62	-0.67 112	-0.51 90	37	94	-0.30 38	-0.2 40	-8.85 44	-3.15 114	30	106	0.19 59	0.28 105	56	115					
17	WJV 24 0173 107394496	LT 20 0067 WJV 22 0261	2.49		107	113	102	97	1	1.83 62	-0.70 115	-0.31 89	37	95	-0.30 38	-0.2 40	-8.85 44	-3.15 114	30	106	0.30 59	0.30 111	56	117					
18	WJV 24 0176 107394306	LT 20 0004 WJV 21 0154	2.84		93	104	87	94	2	0.82 61	-0.91 105	-0.56 85	37	94	1.00 36	-0.1 39	13.52 44	-2.02 79	27	104	0.18 59	0.49 105	55	130					
19	WJV 24 0192 107394561	LT 20 0004 WJV 22 0313	2.88		99	105	96	103	2	0.91 61	-0.99 106	-0.26 84	37	96	2.10 35	-0.1 38	5.54 44	-1.65 92	27	103	0.16 58	0.41 104	54	124					
20	WJV 24 0194 107394470	LT 20 0067 WJV 22 0260	2.56		98	103	98	99	2	0.80 62	-0.88 104	-1.68 86	37	88	-2.00 39	-0.9 41	-9.82 44	-5.57 116	32	111	0.13 59	0.17 102	56	108					
21	WJV 24 0236 107394512	WJV 22 0263 WJV 22 0294	35.40		101	95	104	105	2	0.03 58	0.24 43	-3.00 105	41	80	1.40 35	1.3 37	-3.34 37	6.16 105	29	86	-0.04 51	0.00 93	47	97					
22	WJV 24 0246 107394033	WJV 22 0263 WJV 20 0093	19.29		107	102	106	100	4	0.71 58	0.09 104	-1.47 103	43	89	2.70 37	1.7 38	-4.26 38	8.11 107	31	82	-0.02 52	0.00 94	47	97					
23	WJV 25 0009 109980052	BC 22 0081 WJV 20 0082	2.66		103	87	113	120	5	-0.97 60	1.01 43	-0.84 119	33	92	0.00 34	0.5 36	-8.41 36	-1.62 113	27	103	-0.16 42	-0.06 86	40	92					
24	WJV 25 0011 109980227	WJV 23 0110 WJV 22 0046	15.69		103	108	100	105	2	1.28 57	-0.32 109	-0.15 96	30	96	-0.20 29	0.3 31	0.24 33	-5.70 100	23	112	0.08 40	0.19 100	37	109					
25	WJV 25 0017 109980219	WJV 23 0110 WJV 22 0038	10.93		103	112	96	102	2	1.72 56	-0.65 114	0.14 90	29	98	-0.30 28	0.3 30	-0.46 32	-2.59 101	22	105	0.08 39	0.21 99	36	111					
26	WJV 25 0021 109979997	WJV 23 0110 WJV 19 0005	9.41		101	111	92	106	5	1.48 59	-0.15 111	1.47 99	37	106	-0.20 32	0.3 34	2.54 34	4.91 96	24	88	0.07 42	0.14 99	39	106					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
27	WJV 25 0022 109980003	WJV 23 0110 WJV 19 0005	9.41	101	111	92	106	5	1.54 59	-0.15 41	1.53 37	106	-0.20 32	0.3 34	2.54 34	4.91 24	0.07 42	0.14 39										
28	WJV 25 0025 109979971	BC 22 0081 WJV 18 0005	2.97	94	74	110	93	3	-2.39 60	1.23 41	-1.70 32	87	0.20 28	0.2 30	-4.73 30	3.03 21	-0.15 40	-0.11 37										
29	WJV 25 0044 109980201	BC 22 0081 WJV 22 0033	2.58	91	67	111	93	1	-2.95 57	0.96 37	-3.84 24	75	0.40 28	-0.1 30	-3.58 30	-2.72 21	-0.19 39	-0.08 36										
30	WJV 25 0053 109980045	BC 22 0081 WJV 20 0028	2.59	91	69	109	91	2	-2.84 59	1.24 41	-3.36 33	78	-0.10 32	-0.3 34	-3.61 34	0.54 24	-0.17 41	-0.09 39										
31	WJV 25 0054 109980037	BC 22 0081 WJV 20 0028	2.59	92	71	109	91	2	-2.57 59	1.20 41	-3.11 33	79	-0.10 32	-0.3 34	-3.61 34	0.54 24	-0.17 41	-0.09 39										
32	WJV 25 0056 109980243	WJV 23 0110 WJV 22 0281	17.18	100	103	98	91	1	0.84 57	-0.39 39	-1.48 34	89	0.10 31	0.7 33	-1.50 34	0.11 24	0.16 41	0.21 39										
33	WJV 25 0057 109985531	BC 22 0081 WJV 21 0215	2.65	91	76	106	92	1	-2.05 58	0.41 38	-3.12 25	79	-0.70 28	-0.4 30	-9.18 32	1.15 20	-0.22 39	-0.09 36										
34	WJV 25 0061 109985507	BC 22 0081 WJV 21 0127	2.54	88	70	106	91	1	-2.72 57	0.48 38	-3.75 24	76	-1.10 28	-0.7 30	-8.64 32	-0.92 21	-0.22 39	-0.12 36										
35	WJV 25 0064 109980193	BC 22 0081 WJV 22 0032	2.72	106	87	116	106	2	-0.97 58	1.22 38	-1.11 24	91	1.40 28	1.0 30	-4.34 31	-1.22 21	-0.25 40	-0.13 37										
36	WJV 25 0073 109980110	WJV 23 0110 WJV 21 0185	9.59	106	119	96	95	3	2.46 57	-0.45 38	0.73 28	101	-1.80 29	-0.1 31	-4.96 33	-2.83 22	0.07 39	0.18 37										
37	WJV 25 0075 109980136	WJV 23 0110 WJV 21 0221	19.09	102	106	100	98	2	1.08 57	-0.47 39	-0.53 28	94	-1.70 30	-0.1 32	-7.48 32	-5.56 24	0.27 40	0.16 38										
38	WJV 25 0081 109980235	WJV 23 0110 WJV 22 0201	11.64	108	122	94	94	1	2.77 57	-0.33 39	1.38 34	105	0.30 31	1.1 33	1.17 35	4.07 24	0.07 41	0.17 39										
39	WJV 25 0104 111611562	LT 20 0067 WJV 21 0115	2.70	96	102	96	117	3	0.70 62	-1.12 48	-1.27 33	90	-1.60 36	-1.7 39	-9.32 42	-3.57 29	0.08 54	0.10 52										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir	Mat			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV				
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
40	WJV 25 0106 111612149	LT 20 0067 WJV 24 0007	4.14	86	87	94		1		-0.85 55	88	-1.21 41	80	-2.93 24	80	-2.40 29	88	-1.7 30	78	-7.90 34	113	-6.85 23	114	-0.12 46	89	-0.02 44	95
41	WJV 25 0117 111611521	WJV 23 0110 WJV 20 0204	15.56	109	115	103		110	4	1.94 59	116	-0.33 42	95	0.81 35	102	0.40 34	100	-0.3 36	95	-0.79 37	101	-6.87 28	114	0.25 41	109	0.24 39	113
42	WJV 25 0119 111612057	LT 20 0067 WJV 23 0169	2.54	101	101	104		119	1	0.56 61	102	-0.57 46	91	-0.78 30	93	-3.20 36	85	-1.0 38	86	-21.29 42	134	-4.50 28	109	0.28 54	110	0.06 51	101
43	WJV 25 0123 111611885	WJV 23 0110 WJV 22 0304	8.90	108	113	103		104	2	1.76 57	114	-0.36 37	95	0.76 30	102	-0.10 28	98	0.2 30	100	-7.01 32	111	-1.75 21	103	0.07 39	99	0.20 36	110
44	WJV 25 0124 111611877	WJV 23 0110 WJV 22 0304	8.90	107	110	103		104	2	1.49 57	111	-0.32 37	96	0.50 30	100	-0.10 28	98	0.2 30	100	-7.01 32	111	-1.75 21	103	0.07 39	99	0.20 36	110
45	WJV 25 0128 111611745	LT 20 0067 WJV 22 0004	2.67	95	104	92		107	2	0.96 62	106	-1.44 49	76	-1.10 30	91	0.50 37	100	-0.4 40	94	1.79 44	97	-3.82 30	107	0.07 53	99	0.18 50	109
46	WJV 25 0131 111611869	LT 20 0067 WJV 22 0294	2.54	102	111	96		105	2	1.65 62	113	-0.59 49	91	-0.16 37	96	-2.00 38	90	-0.6 41	92	-7.01 43	111	-2.58 31	105	0.05 55	98	0.13 53	106
47	WJV 25 0132 111611851	LT 20 0067 WJV 22 0294	2.54	102	111	96		105	2	1.65 62	113	-0.59 49	91	-0.16 37	96	-2.00 38	90	-0.6 41	92	-7.01 43	111	-2.58 31	105	0.05 55	98	0.13 53	106
48	WJV 25 0205 111611471	WJV 23 0110 WJV 20 0096	17.45	114	126	102		114	4	3.02 59	126	-0.31 42	96	2.71 37	113	0.20 34	99	0.4 36	102	-2.52 36	104	-3.57 28	107	0.24 42	108	0.28 40	116
49	WJV 25 0206 111611679	WJV 23 0110 WJV 21 0176	34.63	102	111	97		106	3	1.54 59	112	0.03 39	102	0.77 29	102	-4.00 30	82	-0.3 32	95	-9.73 34	116	-4.35 24	109	0.26 40	109	0.13 37	105
50	WJV 25 0207 111611661	WJV 23 0110 WJV 21 0159	18.24	100	108	95		98	2	1.29 58	109	-0.41 39	94	-0.37 29	95	-0.70 29	96	0.4 31	103	-2.70 34	104	1.77 23	95	0.29 40	111	0.15 37	107
51	WJV 25 0208 111633780	WJV 23 0110 WJV 20 0094	13.20	104	116	95		91	2	2.09 58	117	-0.66 41	90	0.88 36	102	0.20 33	99	0.7 34	106	-1.18 36	102	2.29 27	94	0.21 41	107	0.21 39	111
52	WJV 25 0214 111611653	LT 20 0067 WJV 21 0149	2.68	98	102	99		118	3	0.64 62	103	-0.68 48	89	-0.72 33	93	-2.60 37	88	-0.9 39	88	-12.30 42	120	-5.95 29	112	0.10 55	101	0.07 52	101



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
53	WJV 25 0215 111611430	LT 20 0067 WJV 20 0048	2.63	94	95	98	115	5		-0.01 63	-0.49 97	-2.01 39	-2.01 86	-3.20 39	-2.0 42	-10.89 43	-6.08 31	-6.08 112	0.07 55	0.05 99	0.05 53	0.05 100					
54	WJV 25 0216 111611422	WJV 23 0110 WJV 19 0059	6.23	112	124	98	110	5		2.89 59	-0.17 41	2.89 98	2.89 114	1.20 32	0.2 34	2.37 34	2.80 24	2.80 93	0.17 41	0.17 104	0.17 39	0.17 108					
55	WJV 25 0222 111611612	WJV 23 0110 WJV 21 0126	11.74	95	108	90	104	3		1.31 57	-0.83 39	-0.60 87	-0.60 94	-2.30 29	-0.9 31	-0.75 34	-4.43 23	-4.43 109	0.16 39	0.19 104	0.19 37	0.19 110					
56	WJV 25 0226 111611828	WJV 23 0110 WJV 22 0259	14.94	105	115	97	104	2		2.10 58	-0.57 40	-0.08 91	-0.08 97	-0.60 32	0.2 34	-2.17 36	-3.56 26	-3.56 107	0.08 41	0.19 100	0.19 39	0.19 109					
57	WJV 25 0229 111611687	WJV 23 0110 WJV 21 0206	16.64	103	107	100	94	2		1.18 57	-0.16 39	0.21 98	0.21 98	-1.70 30	0.0 32	-8.47 34	-1.28 23	-1.28 102	0.25 40	0.15 109	0.15 37	0.15 106					
58	WJV 25 0231 111612115	LT 20 0067 WJV 23 0212	2.45	98	92	106	101	1		-0.34 61	-0.67 46	-2.03 32	-2.03 86	-2.30 36	-0.8 38	-20.19 42	-5.12 28	-5.12 110	0.23 54	0.13 108	0.13 51	0.13 105					
59	WJV 25 0234 111611505	BC 22 0081 WJV 20 0203	2.57	101	79	117	102	4		-1.85 60	1.09 43	-2.00 120	-2.00 86	0.80 34	-0.2 36	-8.67 36	-1.88 27	-1.88 103	-0.08 41	-0.11 91	-0.11 39	-0.11 89					
60	WJV 25 0241 111611935	BC 22 0081 WJV 22 0327	2.53	105	80	121	102	2		-1.73 58	1.00 39	-1.96 119	-1.96 86	1.50 29	0.0 31	-13.24 33	-1.75 22	-1.75 103	-0.15 39	-0.08 87	-0.08 36	-0.08 91					
61	WJV 25 0242 111611943	BC 22 0081 WJV 22 0327	2.53	105	80	121	102	2		-1.70 58	0.99 39	-1.93 118	-1.93 86	1.50 29	0.0 31	-13.24 33	-1.75 22	-1.75 103	-0.15 39	-0.08 87	-0.08 36	-0.08 91					
62	WJV 25 0248 111611992	BC 22 0081 WJV 23 0124	3.20	99	94	102	112	1		-0.31 59	0.56 39	0.20 111	0.20 98	1.60 28	0.9 30	6.53 34	1.50 21	1.50 96	0.01 41	0.13 95	0.13 38	0.13 105					
63	WJV 25 0251 111611976	BC 22 0081 WJV 23 0122	2.76	91	84	99	112	1		-1.31 59	0.34 38	-1.42 107	-1.42 89	0.40 27	0.0 29	6.13 33	-1.14 19	-1.14 102	0.01 40	0.10 96	0.10 38	0.10 103					
64	WJV 25 0257 111611489	BC 22 0081 WJV 20 0200	2.77	108	91	117	100	4		-0.52 60	1.04 43	-0.70 119	-0.70 93	0.30 35	0.7 36	-10.21 37	-3.84 27	-3.84 107	-0.09 40	-0.08 90	-0.08 39	-0.08 91					
65	WJV 25 0278 111611919	BC 22 0081 WJV 22 0313	2.53	100	75	118	103	2		-2.20 58	0.72 39	-2.89 114	-2.89 81	1.10 28	-0.3 30	-15.01 32	0.89 22	0.89 97	-0.24 39	-0.13 82	-0.13 37	-0.13 88					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
									Dir	Mat	Naspeen						
									EBV	EBV	EBV						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	WJV 23 0137 99214454	LT WJV	20 21	0004 0159	2.79	94	104	89	98	2		0.83 62	-0.78 105	-0.40 48	88	36	95	1.50 37	0.80 105	11.72 45	2.15 82	28	94	0.38 54	0.40 116	52	124			
2	WJV 23 0140 99214108	LT WJV	20 20	0004 0019	2.97	94	102	90	96	4		0.57 62	-0.95 102	-0.08 49	85	43	97	2.10 39	0.03 107	13.20 41	-0.56 99	29	100	0.21 60	0.46 106	56	128			
3	WJV 23 0148 99213878	LT WJV	20 16	0004 0013	2.83	96	109	87	117	6		1.33 63	-0.83 110	-0.83 50	87	42	102	1.80 38	0.94 109	15.47 44	0.21 76	27	99	0.13 55	0.42 102	52	126			
4	WJV 23 0154 99214249	LT WJV	20 20	0004 0094	2.95	97	110	88	91	2		1.40 62	-0.99 110	-0.65 49	84	43	101	2.30 39	1.04 108	13.24 42	2.68 110	46	79	31	93	0.30 55	0.46 112	53	128	
5	WJV 23 0162 99214330	ISA WJV	20 21	0047 0113	53.60	94	86	104	95	3		-0.98 60	0.54 87	-2.68 48	111	37	82	-5.50 41	-0.46 76	-23.57 43	-2.63 93	34	105	0.33 52	-0.10 113	48	90			
6	WJV 23 0165 99214413	ISA WJV	20 21	0047 0139	56.57	95	85	107	102	3		-1.12 60	0.26 85	-2.61 49	106	36	82	-4.50 41	-0.20 80	-23.81 43	-5.50 96	34	111	0.35 51	-0.09 114	48	91			
7	WJV 23 0166 99214470	ISA WJV	20 21	0047 0161	46.40	96	84	109	92	3		-1.20 60	0.38 85	-3.26 48	108	37	78	-3.70 41	-0.25 83	-25.06 43	-2.68 96	34	105	0.35 52	-0.13 114	49	88			
8	WJV 23 0167 99214538	ISA WJV	20 21	0047 0208	49.45	97	83	110	108	3		-1.23 60	0.23 84	-3.44 49	105	36	77	-3.00 40	0.19 86	-23.47 43	-3.16 100	33	106	0.30 52	-0.12 111	48	88			
9	WJV 23 0172 99214546	ISA WJV	20 21	0047 0211	10.83	92	87	101	94	2		-0.87 59	-0.08 88	-2.56 47	100	37	82	-3.20 39	-0.67 85	-18.14 42	1.68 91	32	95	0.15 51	-0.09 103	47	90			
10	WJV 23 0183 99214017	ISA WJV	20 19	0047 0003	17.08	100	93	105	117	5		-0.21 63	-0.22 95	-3.05 51	80	44	80	0.40 42	0.71 100	-13.37 44	5.73 106	34	87	0.19 53	-0.10 106	50	90			
11	WJV 23 0188 99213910	ISA WJV	20 17	0047 0042	29.08	97	88	106	127	5		-0.81 62	0.34 89	-2.12 51	107	45	85	-3.80 43	-0.31 83	-21.74 46	-1.36 95	34	102	0.09 54	-0.05 100	51	93			
12	WJV 23 0194 99214207	ISA WJV	20 20	0047 0088	40.18	98	86	110	92	2		-0.94 61	0.12 87	-2.47 50	103	43	83	-2.90 43	-0.08 86	-22.23 45	-4.30 97	36	108	0.14 53	-0.08 103	50	91			
13	WJV 23 0209 99213969	ISA WJV	20 18	0047 0023	22.98	102	89	112	95	3		-0.63 61	0.32 90	-3.48 51	107	43	77	-1.60 43	-0.06 92	-19.81 45	-1.74 98	35	103	0.19 53	-0.06 105	50	92			



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring										
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL								
												Dir		Mat		Naspeen																				
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21			-0.12			0.22			0.25			0.06			0.13			-0.74			0.06			0.03
14	WJV 23 0211 99214132	ISA 20 0047 WJV 20 0037	19.34	95	83	107	109	5			-1.27 61	84	0.26 50	106	-3.36 43	78	-3.30 43	85	-0.49 45	93	-19.40 46	131	-3.80 35	107	0.15 53	103	-0.10 50	90								
15	WJV 23 0213 99214074	ISA 20 0047 WJV 19 0088	22.94	103	87	115	95	3			-0.88 61	88	0.30 50	106	-2.84 43	81	-0.30 41	97	0.80 43	108	-17.45 44	128	-3.10 33	106	0.21 52	107	-0.01 49	96								
16	WJV 23 0229 99214421	ISA 20 0047 WJV 21 0149	43.62	96	82	109	118	3			-1.40 61	83	0.25 49	106	-2.97 37	80	-3.30 41	85	0.08 43	99	-21.62 44	134	-4.68 33	109	0.24 52	108	-0.12 49	88								
17	WJV 23 0231 99213928	ISA 20 0047 WJV 18 0005	23.69	94	84	105	93	3			-1.27 61	84	0.36 49	108	-2.08 42	85	-2.60 39	88	-0.21 41	96	-15.93 42	125	-0.35 32	100	0.22 52	107	-0.07 48	91								
18	WJV 23 0234 99214173	ISA 20 0047 WJV 20 0064	2.37	99	91	108	105	5			-0.46 61	92	0.00 50	101	-2.71 43	82	-3.00 42	86	-0.94 45	88	-20.02 45	132	-5.00 35	110	0.24 57	108	0.00 53	96								
19	WJV 23 0236 99214041	ISA 20 0047 WJV 19 0059	9.78	111	109	109	110	5			1.30 62	109	0.19 51	104	0.66 43	101	-0.40 42	97	0.01 45	98	-14.95 45	124	2.34 34	94	0.23 53	108	-0.09 50	90								
20	WJV 23 0238 99214058	ISA 20 0047 WJV 19 0059	9.78	106	98	110	110	5			0.17 62	98	0.35 51	107	-0.39 43	95	-0.40 42	97	0.01 45	98	-14.95 45	124	2.34 34	94	0.23 53	108	-0.09 50	90								
21	WJV 24 0020 100601384	LT 20 0067 WJV 21 0212	2.69	99	111	93	96	2			1.61 61	112	-0.86 46	86	0.29 32	99	-2.30 35	89	-1.47 38	82	-8.99 41	114	-0.61 28	100	-0.02 59	94	0.09 55	103								
22	WJV 24 0023 100601459	LT 20 0067 WJV 22 0006	2.78	91	110	83	99	2			1.55 61	112	-1.65 48	72	-0.47 30	95	-2.60 38	88	-1.20 40	85	-0.04 44	100	-5.15 31	110	0.24 58	108	0.31 54	118								
23	WJV 24 0025 100601533	LT 20 0067 WJV 22 0046	2.53	99	99	101	105	2			0.39 61	100	-0.71 46	89	-1.38 34	89	-1.10 36	94	-0.80 39	89	-7.76 42	112	-7.43 29	115	0.12 59	102	0.17 55	108								
24	WJV 24 0029 100601475	LT 20 0067 WJV 22 0031	2.58	99	104	98	96	2			0.90 61	105	-0.79 46	87	-1.42 33	89	-1.90 35	91	-1.27 37	84	-7.45 41	112	-6.98 29	114	0.12 59	102	0.21 55	111								
25	WJV 24 0030 100601442	LT 20 0067 WJV 22 0005	2.67	96	105	93	96	1			0.97 62	106	-1.48 48	75	-1.14 30	91	0.30 37	100	-0.47 39	93	1.64 44	98	-6.56 29	113	0.19 58	105	0.25 54	114								
26	WJV 24 0035 100601376	LT 20 0067 WJV 21 0180	2.82	97	111	90	93	2			1.66 61	113	-1.25 46	79	-0.26 32	96	-1.90 35	91	-1.34 38	83	-6.89 41	111	0.43 28	98	0.06 58	98	0.13 54	105								
27	WJV 24 0039 100601392	LT 20 0067 WJV 21 0221	2.52	99	103	101	98	2			0.78 62	104	-0.94 47	85	-1.21 32	90	-2.60 37	88	-1.25 39	84	-15.48 41	125	-7.29 30	115	0.26 59	109	0.13 55	105								



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
28	WJV 24 0043 100601343	LT 20 0067 WJV 21 0022	2.50	95	104	92	103	2	0.97 62	106	-0.95 49	85	-1.39 38	89	-2.80 39	-1.12 41	-8.70 44	-2.14 33	-0.07 60	-0.01 56										
29	WJV 24 0053 100601244	LT 20 0067 WJV 19 0089	2.41	110	105	110	113	4	0.98 63	106	-0.21 49	98	-0.90 39	92	1.80 37	0.58 40	-6.50 41	-3.33 29	-0.05 56	0.12 53										
30	WJV 24 0054 100601236	LT 20 0067 WJV 19 0089	2.41	112	110	110	113	4	1.50 63	111	-0.28 49	96	-0.41 39	95	1.80 37	0.58 40	-6.50 41	-3.33 29	0.03 60	0.16 56										
31	WJV 24 0055 100601319	LT 20 0067 WJV 21 0021	2.50	90	102	88	110	3	0.69 62	103	-0.88 49	86	-1.61 38	88	-3.30 40	-1.06 42	-4.90 44	-2.06 33	-0.06 60	0.01 56										
32	WJV 24 0060 100601517	LT 20 0067 WJV 22 0032	2.66	105	108	102	106	2	1.24 61	109	-0.44 46	94	-0.13 32	97	-0.70 35	-0.36 38	-6.21 40	-5.86 28	0.06 59	0.11 55										
33	WJV 24 0063 100601350	LT 20 0067 WJV 21 0140	2.61	87	92	91	90	2	-0.34 61	93	-0.89 46	86	-2.23 32	84	-3.20 35	-1.84 38	-7.64 41	-3.58 28	0.06 58	0.13 54										
34	WJV 24 0064 100601467	LT 20 0067 WJV 22 0014	2.88	97	113	89	98	2	1.81 62	-1.54 48	0.56 31	101	-0.20 38	-0.92 40	2.35 44	-3.59 30	0.22 58	0.24 54												
35	WJV 24 0076 100601251	ISA 20 0022 WJV 19 0104	8.64	109	94	117	94	4	-0.23 58	0.42 44	-1.34 47	89	1.90 35	0.54 38	-13.88 36	1.26 27	-0.27 55	-0.08 50												
36	WJV 24 0110 107394223	LT 20 0004 WJV 21 0119	2.83	95	111	86	109	3	1.51 62	-0.86 48	0.54 36	100	-0.20 36	-0.31 39	10.83 44	-2.12 27	0.19 54	0.48 51												
37	WJV 24 0118 107394108	LT 20 0004 WJV 20 0204	2.67	104	113	96	110	4	1.74 63	-0.73 51	1.03 41	103	2.50 41	0.13 43	13.63 47	-6.49 32	0.34 55	0.49 53												
38	WJV 24 0120 107394116	LT 20 0004 WJV 20 0204	2.67	103	111	96	110	4	1.54 63	-0.70 51	0.85 41	102	2.50 41	0.13 43	13.63 47	-6.49 32	0.34 55	0.49 53												
39	WJV 24 0127 107393852	LT 20 0004 WJV 18 0041	2.80	109	122	96	121	6	2.72 63	-0.37 51	1.84 43	108	1.00 40	1.26 43	8.09 46	-4.18 30	0.19 56	0.42 53												
40	WJV 24 0145 107394413	LT 20 0004 WJV 22 0225	2.77	94	109	84	93	1	1.35 61	-0.77 48	0.27 40	99	0.60 38	0.47 40	16.32 45	-1.18 28	0.16 55	0.41 52												
41	WJV 24 0151 107394447	LT 20 0067 WJV 22 0243	2.68	104	113	97	96	2	1.82 62	-0.68 48	0.35 37	99	-1.10 39	-0.82 41	-8.11 44	0.43 31	0.06 55	0.10 53												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	WJV 24 0158 107394546	LT 20 0067 WJV 22 0306	2.68	111	113	109	117	2	1.76 61	-0.73 114	0.13 88	34	98	-0.20 35	-0.60 98	-17.20 41	-3.94 127	28	108	0.07 54	0.15 99	51	106							
43	WJV 24 0159 107394538	LT 20 0067 WJV 22 0306	2.68	111	111	109	117	2	1.62 61	-0.71 47	-0.01 89	34	97	-0.20 35	-0.60 98	-17.20 41	-3.94 127	28	108	0.07 54	0.15 99	51	106							
44	WJV 24 0164 107394074	LT 20 0004 WJV 20 0200	2.66	108	122	95	100	4	2.67 63	-0.68 50	2.00 89	41	109	1.30 41	0.85 104	10.34 43	-6.38 108	47	84	0.31 54	0.47 112	53	129							
45	WJV 24 0165 107394066	LT 20 0004 WJV 20 0200	2.66	106	118	95	100	4	2.28 63	-0.62 50	1.64 90	41	107	1.30 41	0.85 104	10.34 43	-6.38 108	47	84	0.31 54	0.47 112	53	129							
46	WJV 24 0175 107394140	LT 20 0004 WJV 21 0049	2.90	95	113	83	94	2	1.73 62	-0.72 49	0.93 89	41	103	-0.10 40	0.49 98	12.45 42	2.47 104	46	81	0.15 55	0.42 103	53	125							
47	WJV 24 0181 107394280	LT 20 0004 WJV 21 0149	2.75	97	107	91	118	3	1.11 62	-0.66 48	0.52 90	37	100	0.40 37	0.63 100	10.12 45	-3.84 107	45	84	0.27 54	0.39 110	52	123							
48	WJV 24 0193 107394165	LT 20 0004 WJV 21 0113	2.59	94	109	86	95	3	1.28 62	-0.34 48	0.59 95	37	101	-1.80 37	0.10 91	8.18 40	-1.79 99	45	87	0.36 54	0.41 114	52	125							
49	WJV 24 0197 107394264	LT 20 0004 WJV 21 0129	2.57	97	108	90	113	3	1.26 62	-0.28 49	0.54 96	36	100	-1.50 38	0.53 92	6.15 40	-3.52 104	45	91	0.40 54	0.38 117	52	123							
50	WJV 24 0208 107394272	LT 20 0067 WJV 21 0139	2.49	98	103	98	102	3	0.79 62	-0.65 47	-0.49 90	32	94	-3.80 37	-1.17 83	-14.49 43	-6.77 123	30	114	0.21 54	0.10 107	52	104							
51	WJV 24 0222 107394249	WJV 22 0263 WJV 21 0126	13.80	92	87	99	104	3	-0.79 57	-0.45 41	-4.28 93	36	72	0.30 33	-0.22 96	-5.08 35	2.59 94	27	94	-0.07 43	-0.03 91	40	95							
52	WJV 24 0223 107394256	WJV 22 0263 WJV 21 0126	13.80	93	90	99	104	3	-0.43 57	-0.50 41	-3.95 92	36	74	0.30 33	-0.22 96	-5.08 35	2.59 94	27	94	-0.07 43	-0.03 91	40	95							
53	WJV 24 0229 107394181	WJV 22 0263 WJV 21 0115	11.42	97	90	103	117	3	-0.50 58	-0.35 41	-3.71 95	37	76	1.80 33	0.13 100	-5.65 35	5.17 109	26	88	-0.08 43	-0.05 91	40	93							
54	WJV 24 0234 107393977	WJV 22 0263 WJV 20 0048	11.85	92	77	106	115	5	-1.80 59	0.36 43	-5.01 108	43	68	0.20 36	-0.14 97	-7.22 37	2.66 93	28	93	-0.08 45	-0.10 91	42	90							
55	WJV 24 0241 107393894	WJV 22 0263 WJV 19 0059	13.68	109	105	107	110	5	0.95 59	0.19 44	-0.65 105	43	93	3.70 36	0.89 108	-1.96 36	9.81 103	28	78	-0.07 45	-0.05 92	42	93							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
56	WJV 24 0244 107394090	WJV 22 0263 WJV 20 0203	17.41	103	90	111	102	4					-0.49 59	0.15 92	-3.14 41	79			2.10 38	0.29 107	-6.87 39	2.21 102	31	94	0.00 44	-0.03 95	42	94					
57	WJV 24 0245 107394082	WJV 22 0263 WJV 20 0203	17.41	104	93	110	102	4					-0.20 59	0.11 95	-2.87 41	81			2.10 38	0.29 107	-6.87 39	2.21 102	31	94	0.00 44	-0.03 95	42	94					
58	WJV 24 0257 107394017	WJV 22 0263 WJV 20 0077	6.96	104	92	110	122	4					-0.28 59	0.14 94	-2.80 42	81			3.10 36	0.73 111	-6.03 37	6.49 110	29	85	-0.19 45	-0.05 85	42	93					
59	WJV 24 0267 107393951	WJV 22 0263 WJV 20 0037	16.85	99	92	104	109	5					-0.29 58	0.08 94	-3.43 43	77			0.70 36	0.39 101	-6.40 38	3.67 103	29	91	-0.15 45	-0.05 87	42	93					
60	WJV 24 0269 107393779	WJV 22 0263 WJV 18 0007	23.95	105	92	112	120	5					-0.28 60	0.22 94	-3.29 45	78			3.80 37	0.68 114	-3.09 39	4.55 106	30	89	-0.07 46	-0.03 91	43	94					
61	WJV 24 0274 107394439	WJV 22 0263 WJV 22 0232	4.59	95	86	103	100	2					-0.89 50	-0.11 88	-3.86 29	75			1.00 25	0.11 103	-4.23 26	1.89 100	20	95	-0.27 32	-0.17 81	30	85					
62	WJV 24 0287 107394132	WJV 22 0263 WJV 21 0042	24.21	91	85	99	98	2					-0.99 58	0.02 87	-3.98 41	74			-0.60 36	0.22 96	-8.92 38	8.75 101	31	80	-0.25 44	-0.17 82	42	85					
63	WJV 24 0292 107394058	LT 20 0004 WJV 20 0096	2.64	106	117	95	114	4					2.09 63	-0.61 117	2.25 50	110			2.30 41	0.75 108	11.90 47	-3.18 82	31	106	0.33 56	0.53 113	53	133					
64	WJV 25 0010 109980029	WJV 23 0110 WJV 20 0019	4.99	99	103	97	96	4					0.79 58	-0.55 104	-0.28 41	96			0.00 32	-0.36 94	-1.22 33	-0.94 102	25	101	0.05 41	0.18 98	39	109					
65	WJV 25 0015 109979989	WJV 23 0110 WJV 18 0022	12.83	104	105	102	120	5					0.98 59	0.15 106	-0.82 42	93			-0.20 33	-0.02 98	-2.37 36	-0.80 104	26	101	0.13 42	0.18 102	40	109					
66	WJV 25 0016 109980177	WJV 23 0110 WJV 22 0014	3.98	100	119	87	98	2					2.37 58	-1.10 120	1.48 39	106			0.70 31	0.22 101	10.35 35	-1.86 84	24	103	0.25 38	0.28 109	35	116					
67	WJV 25 0026 109979963	BC 22 0081 WJV 18 0005	2.97	96	78	109	93	3					-1.98 60	1.17 77	-1.32 41	90			0.20 28	0.22 99	-4.73 30	3.03 101	21	93	-0.15 40	-0.11 87	37	89					
68	WJV 25 0048 109980144	WJV 23 0110 WJV 22 0001	12.96	108	112	104	100	2					1.63 56	-0.40 113	0.40 36	100			-0.10 28	0.09 98	-6.62 29	-3.92 99	22	108	0.19 37	0.18 106	35	109					
69	WJV 25 0049 109980151	WJV 23 0110 WJV 22 0001	12.96	107	109	104	100	2					1.35 56	-0.36 110	0.14 36	98			-0.10 28	0.09 98	-6.62 29	-3.92 111	22	108	0.19 37	0.18 106	35	109					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																			
70	WJV 25 0050 109980086	BC WJV	22 21	0081 0140	2.63	90	75	104	90	2	-2.18 58	75	0.71 38	114	-2.87 24	81	-1.20 28	-0.44 31	-5.77 31	1.07 21	-0.23 39	-0.10 36																		
71	WJV 25 0059 109985523	BC WJV	22 21	0081 0163	2.73	93	72	110	90	1	-2.45 58	72	0.78 39	115	-3.11 25	79	-1.20 29	0.18 31	-13.67 33	0.49 22	-0.15 40	-0.15 37																		
72	WJV 25 0066 109980078	WJV WJV	23 21	0110 0021	18.20	95	112	86	110	3	1.71 58	113	-0.51 41	92	-0.27 35	96	-2.40 33	0.08 35	3.10 36	-0.33 28	-0.06 41	0.07 39																		
73	WJV 25 0071 109980169	WJV WJV	23 22	0110 0006	9.16	95	117	82	99	2	2.21 57	118	-1.23 39	80	0.54 26	100	-1.70 31	-0.06 33	7.96 36	-3.43 25	0.26 38	0.33 35																		
74	WJV 25 0077 109980128	WJV WJV	23 21	0110 0212	6.53	102	116	92	96	2	2.04 57	117	-0.41 37	94	1.09 28	104	-1.50 28	-0.33 30	-0.99 32	1.11 22	0.06 39	0.18 36																		
75	WJV 25 0079 109980060	BC WJV	22 21	0081 0013	2.66	100	82	112	103	3	-1.45 60	82	0.79 42	115	-1.85 31	87	1.40 34	0.23 36	-3.31 36	-1.75 27	-0.07 42	-0.07 40																		
76	WJV 25 0101 111611703	LT WJV	20 21	0067 0207	2.52	100	101	102	114	3	0.62 62	103	-0.74 48	88	-1.43 32	89	-1.80 36	-0.70 39	-14.15 42	-4.41 29	0.20 54	0.08 52																		
77	WJV 25 0102 111611695	LT WJV	20 21	0067 0207	2.52	101	103	102	114	3	0.83 62	105	-0.77 48	88	-1.24 32	90	-1.80 36	-0.70 39	-14.15 42	-4.41 29	0.20 54	0.08 52																		
78	WJV 25 0103 111611570	LT WJV	20 21	0067 0115	2.70	97	105	95	117	3	0.96 62	106	-1.16 48	81	-1.02 33	91	-1.60 36	-1.73 39	-9.32 42	-3.57 29	0.08 54	0.10 52																		
79	WJV 25 0105 111612131	LT WJV	20 24	0067 0007	4.14	88	91	93			-0.45 55	92	-1.26 41	79	-2.55 24	82	-2.40 29	-1.75 30	-7.90 34	-6.85 23	-0.12 46	-0.02 44																		
80	WJV 25 0107 111611638	LT WJV	20 21	0067 0129	2.49	98	102	99	113	3	0.61 62	103	-0.27 48	96	-0.87 33	92	-4.40 38	-1.00 40	-16.27 43	-5.63 30	0.23 55	0.06 52																		
81	WJV 25 0108 111611620	LT WJV	20 21	0067 0129	2.49	98	102	99	113	3	0.65 62	103	-0.28 48	96	-0.84 33	92	-4.40 38	-1.00 40	-16.27 43	-5.63 30	0.23 55	0.06 52																		
82	WJV 25 0112 111611646	LT WJV	20 21	0067 0139	2.49	98	104	98	102	3	0.85 62	105	-0.66 47	90	-0.43 32	95	-3.80 37	-1.17 40	-14.49 43	-6.77 30	0.21 54	0.10 52																		
83	WJV 25 0116 111611539	WJV WJV	23 20	0110 0204	15.56	107	111	103	110	4	1.52 59	112	-0.27 42	96	0.42 35	100	0.40 34	-0.27 36	-0.79 37	-6.87 28	0.25 41	0.24 39																		

Jong Ooie



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen														EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
84	WJV 25 0118 111611547	WJV 23 0110 WJV 20 0204	15.56	106	107	104	110	4				1.18 59	-0.22 108 42	0.10 97 35				0.40 34	-0.27 100 36			-0.79 101 37	-6.87 114 28	0.25 41	0.24 109 39						
85	WJV 25 0120 111612065	LT 20 0067 WJV 23 0169	2.54	102	104	104	119	1				0.83 61	-0.61 105 46	-0.53 91 30				-3.20 36	-1.04 86 38			-21.29 42	-4.50 109 28	0.28 54	0.06 110 51						
86	WJV 25 0125 111611711	WJV 23 0110 WJV 21 0208	21.33	102	107	99	108	3				1.15 58	-0.24 108 39	-0.47 97 28				-1.40 29	0.35 102 31			-6.14 110 33	-2.71 105 23	0.23 40	0.15 108 37						
87	WJV 25 0129 111611752	LT 20 0067 WJV 22 0004	2.67	94	103	92	107	2				0.78 62	-1.41 104 49	-1.27 90 30				0.50 37	-0.41 100 40			1.79 97 44	-3.82 107 30	0.07 53	0.18 99 50						
88	WJV 25 0130 111611760	LT 20 0067 WJV 22 0004	2.67	96	105	92	107	2				1.05 62	-1.45 107 49	-1.02 91 30				0.50 37	-0.41 100 40			1.79 97 44	-3.82 107 30	0.07 53	0.18 99 50						
89	WJV 25 0138 111611596	WJV 23 0110 WJV 21 0124	23.27	101	109	96	111	3				1.38 58	0.04 110 39	0.27 102 29				-3.30 30	-0.07 98 32			-7.14 111 34	-3.07 106 24	0.28 40	0.18 110 37						
90	WJV 25 0139 111611604	WJV 23 0110 WJV 21 0124	23.27	100	107	96	111	3				1.20 58	0.06 108 39	0.10 102 29				-3.30 30	-0.07 98 32			-7.14 111 34	-3.07 106 24	0.28 40	0.18 110 37						
91	WJV 25 0217 111611778	WJV 23 0110 WJV 22 0022	16.47	99	106	96	98	2				1.07 57	-0.38 107 37	-0.71 93 30				-1.60 29	-0.09 92 31			0.90 99 31	-8.00 117 23	0.05 39	0.18 98 36						
92	WJV 25 0218 111611836	LT 20 0067 WJV 22 0260	2.56	100	107	97	99	2				1.21 62	-0.94 109 48	-1.30 90 37				-2.00 39	-0.95 90 41			-9.82 116 44	-5.57 111 32	0.06 54	0.13 98 52						
93	WJV 25 0221 111611737	WJV 23 0110 WJV 21 0211	6.53	99	113	89	94	2				1.79 57	-0.58 114 37	0.67 101 28				-1.60 28	-0.50 93 30			-0.82 102 33	2.14 94 22	0.08 39	0.17 100 36						
94	WJV 25 0227 111612123	LT 20 0067 WJV 23 0223	2.49	97	96	102	105	1				0.07 61	-0.49 97 46	-1.45 89 30				-4.70 36	-1.15 79 38			-24.54 42	-5.76 112 29	0.30 54	0.07 112 51						
95	WJV 25 0233 111611513	BC 22 0081 WJV 20 0203	2.57	102	80	116	102	4				-1.72 60	1.07 120 43	-1.87 86 31				0.80 34	-0.16 97 36			-8.67 114 36	-1.88 103 27	-0.08 41	-0.11 91 39						
96	WJV 25 0247 111612008	BC 22 0081 WJV 23 0124	3.20	100	96	102	112	1				-0.12 59	0.53 95 39	0.38 110 24				1.60 28	0.95 109 30			6.53 90 34	1.50 96 21	0.01 41	0.13 95 38						
97	WJV 25 0252 111611984	BC 22 0081 WJV 23 0122	2.76	92	86	99	112	1				-1.11 59	0.32 107 38	-1.23 90 21				0.40 27	0.01 98 29			6.13 91 33	-1.14 102 19	0.01 40	0.10 96 38						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
98	WJV 25 0258 111611497	BC 22 0081 WJV 20 0200	2.77	108	91	117	100	4	-0.53 60 91	1.04 43 119	-0.70 31 93	0.30 35 100	0.72 36 107	-10.21 37 116	-3.84 27 107	-0.09 40 90	-0.08 39 91																						
99	WJV 25 0270 111611802	BC 22 0081 WJV 22 0232	4.59	92	72	110	100	2	-2.55 52 71	0.87 32 116	-2.99 11 80	-0.40 19 97	-0.34 21 94	-6.03 22 110	-2.20 14 104	-0.35 27 76	-0.25 26 79																						
100	WJV 25 0273 111611893	BC 22 0081 WJV 22 0306	2.71	111	89	123	117	2	-0.75 58 89	0.97 39 118	-1.14 26 91	1.90 28 106	0.81 30 108	-15.33 32 124	0.70 22 98	-0.16 39 87	-0.08 36 91																						
101	WJV 25 0275 111611794	BC 22 0081 WJV 22 0210	2.72	105	88	114	106	2	-0.83 60 88	0.88 42 117	-1.85 31 87	1.70 33 105	0.65 35 106	-7.59 36 112	3.20 26 92	-0.17 41 86	-0.09 39 90																						
102	WJV 25 0276 111611786	BC 22 0081 WJV 22 0210	2.72	102	82	115	106	2	-1.41 60 83	0.96 42 118	-2.39 31 83	1.70 33 105	0.65 35 106	-7.59 36 112	3.20 26 92	-0.17 41 86	-0.09 39 90																						
103	WJV 25 0277 111611927	BC 22 0081 WJV 22 0313	2.53	99	74	118	103	2	-2.31 58 74	0.73 39 114	-2.99 26 80	1.10 28 103	-0.28 30 95	-15.01 32 124	0.89 22 97	-0.24 39 82	-0.13 37 88																						
104	WJV 25 0279 111611901	BC 22 0081 WJV 22 0313	2.53	103	82	117	103	2	-1.49 58 82	0.62 39 112	-2.22 26 84	1.10 28 103	-0.28 30 95	-15.01 32 124	0.89 22 97	-0.24 39 82	-0.13 37 88																						
105	WJV 25 0288 111611844	BC 22 0081 WJV 22 0262	2.58	101	84	112	97	2	-1.25 59 84	0.97 41 118	-2.20 30 85	1.00 32 103	0.99 34 110	-6.02 35 110	1.54 25 96	-0.15 41 87	-0.07 39 92																						
106	WJV 25 0293 111611455	BC 22 0081 WJV 20 0077	2.61	102	81	116	122	4	-1.65 60 80	1.08 43 120	-1.67 33 88	1.70 33 105	0.28 35 102	-7.83 35 113	2.40 25 94	-0.26 42 81	-0.14 39 87																						
107	WJV 25 0296 111611588	BC 22 0081 WJV 21 0119	2.66	95	79	108	109	3	-1.78 59 79	0.86 40 116	-2.25 25 84	-1.20 29 93	-0.44 32 93	-9.73 32 116	0.42 22 98	-0.20 40 84	-0.07 37 91																						
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 107						99	96	102			0.11	-0.20	-1.67			-0.38	-0.07	-6.51	-1.08			0.04	0.06															