

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

05 Junie 2026

WINDHOEK BOERBOKSTOET PTY LTD

73 TWIN PALMS ST

PRETORIA

0081



Kudde-kenmerk: 2067



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.30	-0.34	-0.29	-0.02	0.04	-0.05
Speengewig Maternaal	-0.05	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06
Speengewig Kombinasie	-0.20	-0.24	-0.20	-0.07	-0.05	-0.08
Naspeen Gewig	0.94	0.91	0.94	1.17	1.25	1.12
Aantal Lammers Gespeen	-0.58	-0.73	-0.57	-0.54	-0.68	-0.46
Totale Massa Gespeen	-0.70	-0.69	-0.85	-0.40	-0.44	-0.38
Ouderdom Eerste Lam	0.68	0.36	0.72	0.15	0.33	0.05
Inter-lam Periode	-0.02	0.44	-0.08	0.16	0.14	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	98	97	98	99	99	99
Reproduksie Indeks	100	100	101	101	100	101
Inteling						
Inteling (%)	6.22	3.40	6.57	5.34	5.69	5.16
Aantal Diere						
Aantal diere	64	7	57	50227	16981	33150

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.9	94.4	95.0
Speengewig Maternaal	99.6	99.2	99.6
Speengewig Kombinasie	95.7	95.1	95.8
Na-Speen Gewig	97.3	97.1	97.3
Aantal Lammers Gespeen	100.4	99.7	100.5
Totale Massa Gespeen	97.5	96.7	97.6
Ouderdom by Eerste Lam	99.1	99.6	99.1
Inter-lam Periode	102.1	100.9	102.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	97.8	96.9	97.9
Ooi Indeks	100.4	99.6	100.6
Groei Indeks	96.3	96.0	96.4
Inteling			
Inteling (%)	6.22	3.40	6.57
Aantal Diere			
Aantal diere	64	7	57

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	17.05	1.48
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	62	97
Bekende moeders	61	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 62




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 37




Vaders

Aantal: 17




Jong Ooie

Aantal: 23



Jong Ramme


Aantal: 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.27	-0.11	-0.24	58	0.65	676	-0.19	1007	97	1072	-1.01	661	0.53	1007	99	1007	96
2015	1626	-0.10	0.05	0.00	233	2.03	711	0.38	1626	102	1180	-1.52	715	0.36	1626	104	1626	102
2016	1804	-0.16	0.01	-0.07	239	1.50	803	-0.26	1804	100	1290	-1.21	888	0.32	1804	103	1804	100
2017	2163	-0.19	-0.04	-0.14	313	1.98	836	0.03	2120	98	1402	-1.28	988	0.37	2120	101	2120	99
2018	2547	-0.19	0.05	-0.04	236	1.34	924	0.12	2519	100	1849	0.23	1271	-0.71	2519	103	2519	100
2019	2144	0.09	-0.01	0.03	254	0.95	898	-0.17	2138	100	2092	-0.38	1375	0.20	2138	101	2138	100
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	870	-0.01	2459	100	2737	0.00	1720	0.00	2459	101	2459	100
2021	1759	0.11	-0.04	0.02	330	0.72	793	-0.21	1759	102	3071	0.18	1862	0.16	1759	103	1759	103
2022	2519	0.03	0.03	0.04	427	1.29	767	-0.61	2519	101	3314	-0.46	1644	0.61	2519	103	2519	101
2023	2882	-0.08	0.02	-0.02	465	0.70	515	-0.42	2880	100	2754	-0.12	745	0.54	2880	102	2880	100
2024	2986	0.14	-0.08	-0.01	399	2.04	135	-0.67	2985	99	1079	-0.42	38	1.41	2985	99	2985	99
2025	2103	0.27	-0.02	0.11	292	1.82			2102	102	7	-2.87			2102	101	2102	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020											4	-1.73	2	-2.35				
2021											1	-9.06	1	2.17				
2022											3	-4.21	1	2.30				
2023											3	5.00						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.02	0.73	-4.57	-1.64	-0.98	-0.76	-0.57	-0.51	-0.42	-0.27	-0.12	0.05	0.24	0.37	0.51	0.95	1.33	2.16	4.99	
Speengewig Maternaal	-0.06	0.32	-2.35	-0.91	-0.59	-0.45	-0.29	-0.23	-0.19	-0.11	-0.04	0.01	0.06	0.10	0.15	0.29	0.44	0.82	2.28	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.47	-2.59	-1.21	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.22	-0.14	-0.03	0.10	0.17	0.25	0.53	0.79	1.30	2.89	
Na-Speen Gewig	1.17	1.22	-6.75	-1.67	-0.33	0.04	0.30	0.40	0.50	0.72	0.98	1.26	1.59	1.79	2.01	2.65	3.29	4.92	13.33	
Aantal Lammers Gespeen	-0.54	1.91	-12.40	-5.60	-4.10	-3.20	-2.20	-1.70	-1.30	-0.70	-0.10	0.30	0.80	0.90	1.10	1.30	1.60	3.40	9.40	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.40	1.43	-8.95	-4.04	-2.88	-2.28	-1.49	-1.22	-0.97	-0.56	-0.24	0.01	0.20	0.34	0.55	1.17	1.81	3.36	7.64	
Ouderdom Eerste Lamming	0.14	-6.65	66.14	18.23	10.88	7.85	4.65	3.54	2.68	1.22	-0.11	-1.24	-2.50	-3.33	-4.28	-7.14	-10.02	-17.94	-73.55	
Inter-lam Periode	0.16	-3.89	23.41	10.52	6.74	5.09	3.14	2.44	1.84	0.81	-0.04	-0.86	-1.74	-2.20	-2.78	-4.39	-5.85	-9.25	-21.50	
Reproduksie Indeks	101	9	47	74	83	88	93	95	97	100	102	104	106	107	108	110	113	120	146	
Logix Meriete Indeks	99	9	61	78	85	88	93	95	96	98	100	102	103	104	105	109	113	122	144	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.04	0.75	-4.57	-1.67	-0.92	-0.72	-0.54	-0.45	-0.37	-0.22	-0.07	0.10	0.30	0.42	0.59	1.02	1.40	2.22	4.23
Speengewig Maternaal	-0.07	0.29	-1.73	-0.81	-0.57	-0.43	-0.28	-0.23	-0.19	-0.11	-0.05	0.01	0.06	0.09	0.13	0.27	0.41	0.73	1.71
Speengewig Kombinasie	-0.05	0.45	-2.45	-1.04	-0.67	-0.51	-0.36	-0.31	-0.27	-0.20	-0.12	-0.02	0.11	0.19	0.27	0.54	0.79	1.28	2.12
Na-Speen Gewig	1.25	1.25	-6.51	-1.63	-0.28	0.09	0.35	0.47	0.59	0.81	1.08	1.34	1.69	1.88	2.11	2.73	3.35	5.13	13.33
Aantal Lammers Gespeen	-0.68	1.90	-9.70	-5.60	-4.20	-3.40	-2.40	-1.90	-1.50	-0.90	-0.30	0.10	0.60	0.80	0.90	1.20	1.50	3.20	7.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.44	1.45	-6.23	-4.01	-2.93	-2.38	-1.57	-1.30	-1.04	-0.60	-0.28	-0.02	0.19	0.32	0.55	1.17	1.83	3.37	7.64
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-6.17	43.40	17.13	10.51	7.78	4.73	3.70	2.89	1.42	0.07	-1.18	-2.33	-3.12	-4.06	-6.68	-9.45	-15.87	-34.70
Inter-lam Periode	0.14	-3.71	23.41	9.95	6.53	4.88	3.05	2.36	1.78	0.78	-0.04	-0.89	-1.73	-2.16	-2.74	-4.29	-5.63	-8.79	-14.80
Reproduksie Indeks	100	9	47	75	83	87	93	95	96	99	102	104	106	106	107	110	112	119	135
Logix Meriete Indeks	99	9	63	78	84	88	93	94	96	98	100	102	103	104	105	109	113	122	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.05	0.72	-4.22	-1.64	-1.00	-0.78	-0.57	-0.54	-0.46	-0.30	-0.15	0.02	0.21	0.33	0.48	0.90	1.30	2.09	4.99
Speengewig Maternaal	-0.06	0.33	-2.35	-0.95	-0.61	-0.45	-0.29	-0.23	-0.18	-0.11	-0.04	0.02	0.06	0.10	0.15	0.30	0.46	0.86	2.28
Speengewig Kombinasie	-0.08	0.49	-2.59	-1.30	-0.80	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.23	-0.15	-0.04	0.09	0.16	0.25	0.53	0.80	1.33	2.89
Na-Speen Gewig	1.12	1.21	-6.75	-1.68	-0.35	0.02	0.30	0.36	0.46	0.67	0.93	1.20	1.53	1.73	1.96	2.60	3.26	4.82	9.55
Aantal Lammers Gespeen	-0.46	1.91	-12.40	-5.70	-4.10	-3.10	-2.10	-1.60	-1.20	-0.60	0.00	0.40	0.80	1.00	1.10	1.30	1.60	3.60	9.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.38	1.42	-8.95	-4.07	-2.84	-2.23	-1.44	-1.17	-0.93	-0.54	-0.22	0.03	0.21	0.35	0.55	1.16	1.80	3.36	7.43
Ouderdom Eerste Lamming	0.05	-6.90	66.14	18.80	11.06	7.87	4.60	3.43	2.54	1.10	-0.18	-1.28	-2.58	-3.44	-4.41	-7.39	-10.36	-18.93	-73.55
Inter-lam Periode	0.17	-3.99	22.83	10.80	6.90	5.19	3.20	2.48	1.86	0.84	-0.04	-0.84	-1.74	-2.22	-2.80	-4.45	-5.99	-9.52	-21.50
Reproduksie Indeks	101	9	47	73	83	88	94	96	97	100	103	104	106	107	108	110	113	121	146
Logix Meriete Indeks	99	9	61	78	85	89	93	95	96	98	100	102	103	104	105	109	113	122	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16	
1563 21 0403 93336964	18 0 96 14 0 39	9BSB 4JF(AI)	2.46		101	104	-0.63 9 91	-0.15 7 97	-0.46 91	0.57 6 95	1.40 5 110	0.06 7 102	-1.20 42 102	1.29 12 99	4
2067 22 0002 95998795	762 19 2067 20	0290 0314	6.96		86	87	-0.07 40 97	-0.28 33 94	-0.31 94	0.87 29 97	-4.10 19 84	-2.81 32 86	7.31 41 90	-2.54 31 109	1
2067 23 0028 99948812	1146 17 1398 18	0594 0019	2.22		104	114	-0.59 45 92	0.62 33 117	0.32 105	0.67 40 96	-0.30 20 102	-0.16 35 101	-6.64 44 110	0.48 28 101	4
2067 24 0012 106832637	1563 21 2067 22	0403 0003	1.89		102	108	-0.96 26 88	-0.01 24 101	-0.49 91	0.40 22 94	1.90 19 112	0.17 24 103	-2.12 34 103	1.13 19 99	1
2067 24 0013 106825433	1563 21 2067 20	0403 0519	2.30		104	104	0.06 14 99	-0.17 11 97	-0.14 97	1.51 9 101	0.70 5 107	0.31 11 103	-2.32 27 104	-0.71 15 104	3
2067 24 0018 106832611	2067 22 1590 19	0002 0112	5.60		89	88	0.47 32 103	0.06 27 103	0.29 104	1.59 24 101	-4.20 16 83	-1.99 26 90	8.70 32 88	0.16 24 102	3
2067 24 0407 106897408	1563 21 1765 21	0403 0023	2.41		92	91	-0.67 20 91	-0.55 17 87	-0.89 84	0.76 10 96	-0.50 10 101	-1.52 17 93	-1.24 28 102	3.26 14 93	1
Ram Kuddegemiddeld:					97	100	-0.34	-0.07	-0.24	0.91	-0.73	-0.85	0.36	0.44	
Aantal ramme in die kudde:					7										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Komb EBV Indeks	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV Akk				Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16											
1398 18 0019 83490680	1398 15 0187 1398 14 0042			7.17	102	102	0.04 23 99	-0.28 19 94	-0.26 95	1.44 9 100	-0.20 8 102	-0.36 18 100	-4.30 47 106	-1.46 31 106	4										
1298 18 0169 88729546	762 16 0347 1298 11 0383			3.92	98	102	-0.31 37 95	-0.12 31 98	-0.28 95	1.01 22 98	-1.30 20 97	-1.21 31 95	-8.02 42 112	-0.02 27 102	4										
1298 18 0439 84214931	1298 16 0126 - - -			2.80	100	103	-0.62 22 91	0.16 23 105	-0.15 97	0.46 11 94	0.60 12 106	-0.10 20 101	-1.57 34 102	4.39 23 90	3										
1590 19 0112 86288339	1590 16 0020 1590 17 0001			5.99	93	89	1.00 50 109	0.40 44 111	0.90 115	2.32 38 106	-4.30 27 83	-1.18 42 95	10.10 49 86	2.86 37 94	3										
1765 20 0039 89189971	1146 17 0594 1765 18 0071			3.34	98	106	-1.18 51 85	0.09 39 103	-0.50 91	0.10 40 92	0.50 21 106	-0.79 39 97	-2.90 50 104	1.66 27 98	4										
1765 20 0054 89225973	1146 17 0594 1765 18 0069			3.34	101	111	-0.95 45 88	0.38 35 111	-0.10 98	0.25 40 93	0.50 21 106	-0.27 36 100	3.73 41 95	-3.24 29 111	3										
1765 20 0069 89298269	1298 16 0126 1298 18 0493			4.09	100	99	-0.16 32 96	-0.05 26 100	-0.13 97	1.10 12 98	-0.30 13 102	-0.39 25 99	-10.92 50 116	8.19 29 80	3										
776 20 0419 90423583	776 17 0097 776 17 0134			17.59	102	106	-0.68 35 91	-0.26 29 94	-0.59 89	0.71 17 96	1.90 14 112	0.21 28 103	4.01 36 94	-3.46 27 111	2										
2067 20 0517 95956264	1298 19 0126 1398 18 0187			2.17	105	102	0.76 25 107	-0.18 21 96	0.20 103	2.19 16 105	-0.10 8 103	0.53 20 105	1.18 35 98	-1.98 24 107	4										
2067 20 0519 95955928	1298 19 0126 1398 18 0019			2.04	107	105	0.75 26 106	-0.20 22 96	0.18 102	2.44 17 107	-0.10 9 103	0.49 21 104	-3.45 34 105	-2.71 27 109	3										
2067 21 0002 95956165	1146 17 0594 1298 18 0169			3.36	102	113	-0.77 47 90	0.69 35 119	0.31 105	0.45 41 94	-0.80 22 99	-0.55 37 98	-9.06 42 113	2.17 29 96	2										
1765 21 0023 92482934	762 18 0592 1502 18 0089			2.30	83	79	-0.72 39 90	-0.95 34 76	-1.31 77	0.95 20 97	-2.30 20 92	-3.05 33 84	-1.27 37 102	5.22 26 88	1										
1744 21 0130 92852862	1564 19 0229 1744 18 0114			2.80	90	84	-0.01 39 98	-0.82 36 80	-0.82 85	1.47 34 101	-1.20 20 98	-1.54 33 93	7.00 25 90	0.40 17 101	1										
1765 21 0144 93544369	959 20 0058 1765 20 0067			3.23	100	107	-0.26 38 95	0.38 29 111	0.25 104	0.63 22 95	-1.40 14 97	-0.72 29 97	-4.76 38 107	0.18 22 102	0										
1564 21 0225 91886713	762 16 0299 1564 17 0056			5.85	99	107	-1.60 67 81	0.02 57 101	-0.78 86	0.43 52 94	1.90 44 112	-0.44 58 99	0.99 53 99	1.03 39 99	1										
1564 21 0398 92402080	762 16 0299 1564 17 0262			8.79	100	104	-1.11 66 86	-0.06 57 100	-0.61 89	0.60 52 95	2.70 43 116	0.46 57 104	6.95 53 90	2.12 40 96	0										
1765 22 0001 93543593	19 0 82 8DJL 1398 18 0164			2.12	104	106	0.03 24 99	0.03 18 102	0.05 100	0.78 16 96	0.80 5 107	0.54 17 105	-1.34 32 102	0.77 17 100	1										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16									
2067 22 0003 95956025	762 1298	16 18	0299 0169	11.61	104	112	-1.30 52	0.13 84	-0.52 90	0.23 43	93	2.40 37	0.27 115	47	-3.05 105	54	0.97 36	99	1				
2067 22 0004 95956041	762 1298	16 18	0299 0169	11.61	103	111	-1.30 52	0.13 84	-0.52 90	0.23 43	93	2.40 37	0.27 115	47	-0.57 101	54	0.16 36	102	1				
2067 22 0008 95956306	762 1590	19 19	0290 0112	6.02	87	83	0.64 44	-0.24 105	0.08 101	1.71 33	102	-4.30 22	-2.18 36	89	12.59 46	-1.19 34	105	0					
2067 22 0020 95998811	1146 2067	17 21	0594 0002	27.14	104	119	-0.99 49	1.10 36	0.60 110	0.17 45	93	-0.60 22	-0.26 100	38	-9.02 113	42	2.30 27	96	2				
2067 23 0002 96990478	762 2067	19 20	0290 0517	3.14	91	87	0.52 39	-0.53 104	-0.27 95	1.64 28	102	-2.20 18	-1.32 31	94	18.18 50	-6.91 31	121	1					
2067 23 0011 96990783	1146 1610	17 18	0594 0056	2.80	104	117	-0.90 43	0.78 121	0.33 105	0.10 40	92	0.40 19	0.12 105	33	-4.58 107	0.91 23	100	0					
2067 23 0026 106826480	2067 2067	22 20	0002 0519	2.65	96	96	0.34 24	-0.24 102	-0.07 98	1.66 17	102	-2.10 11	-1.16 93	19	1.93 95	27	-2.63 20	109	0				
2067 23 0027 106826472	2067 2067	22 20	0002 0519	2.65	96	96	0.34 24	-0.24 102	-0.07 98	1.66 17	102	-2.10 11	-1.16 93	19	1.93 95	27	-2.63 20	109	0				
2067 23 0202 96990239	762 1765	19 20	0290 0054	4.33	88	92	-0.34 43	-0.25 95	-0.42 92	0.67 33	96	-1.90 20	-1.72 35	92	19.35 51	-7.51 32	122	1					
2067 23 0205 96990320	762 1574	19 20	0290 0164	2.87	99	98	-0.15 37	-0.42 97	-0.49 91	0.70 26	96	-1.50 17	-1.46 30	93	-22.53 48	6.94 28	83	1					
2067 24 0001 106825425	1563 1298	21 18	0403 0169	1.97	100	103	-0.47 19	-0.14 93	-0.37 93	0.79 12	96	0.10 10	-0.54 16	98	-4.61 30	0.64 14	100	0					
2067 24 0002 106825383	1563 776	21 20	0403 0419	1.83	101	105	-0.65 18	-0.20 91	-0.53 90	0.64 9	96	1.60 7	0.11 14	102	1.41 27	-1.08 15	105	0					
2067 24 0014 106825342	1563 2067	21 20	0403 0519	2.30	104	104	0.06 14	-0.17 99	-0.14 97	1.51 9	101	0.70 5	0.31 11	103	-2.32 27	-0.71 15	104	0					
2067 24 0015 106825441	1563 1398	21 18	0403 0019	1.86	102	103	-0.29 13	-0.21 95	-0.36 93	1.00 5	98	0.60 5	-0.15 10	101	-2.75 31	-0.08 17	102	0					
2067 24 0017 106832629	2067 2067	22 22	0002 0004	6.58	94	99	-0.68 33	-0.07 29	-0.41 92	0.55 26	95	-0.80 21	-1.24 29	95	3.37 34	-1.19 24	105	0					
2067 24 0019 106825359	2067 1590	22 19	0002 0112	5.60	89	88	0.47 32	0.06 103	0.29 104	1.59 24	101	-4.20 16	-1.99 26	90	8.70 32	0.16 24	102	0					
2067 24 0020 106825367	2067 2067	22 21	0002 0002	7.14	94	100	-0.42 31	0.21 94	0.00 99	0.66 25	96	-2.40 15	-1.65 25	92	-0.88 30	-0.18 21	103	0					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang	
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir EBV	Mat EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16								
2067 24 0021 106825375	2067 22 0002 2067 21 0002			7.14	94	100	-0.42 31 94	0.21 24 106	0.00 99	0.66 25 96	-2.40 15 92	-1.65 25 92	-0.88 30 101	-0.18 21 103							0	
2067 24 0022 106825417	2067 22 0002 2067 22 0020			7.91	95	104	-0.53 32 92	0.41 25 112	0.15 102	0.52 27 95	-2.30 15 92	-1.50 25 93	-0.86 30 101	-0.12 20 102							0	
2067 24 0023 106825391	1563 21 0403 2067 20 0517			2.33	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103							0	
2067 24 0024 106825409	1563 21 0403 2067 20 0517			2.33	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103							0	
2067 24 0104 106833619	776 19 0058 1765 20 0054			2.30	104	107	-0.15 32 97	-0.01 26 101	-0.09 98	1.17 23 99	1.00 13 108	0.44 25 104	4.07 31 94	-3.57 21 112							0	
2067 24 0106 106833627	776 19 0058 1765 20 0069			2.22	104	101	0.25 27 101	-0.23 23 95	-0.10 97	1.59 12 101	0.60 11 106	0.38 22 104	-3.26 34 105	2.15 21 96							0	
2067 24 0109 106833635	2067 22 0002 1744 20 0079			2.87	94	97	-0.32 20 95	-0.12 17 98	-0.28 94	0.58 14 95	-1.40 10 97	-1.28 17 94	3.56 21 95	-1.57 15 106							0	
2067 24 0110 106833601	2067 22 0002 1744 20 0079			2.87	94	97	-0.32 20 95	-0.12 17 98	-0.28 94	0.58 14 95	-1.40 10 97	-1.28 17 94	3.56 21 95	-1.57 15 106							0	
2067 24 0118 106833643	2067 22 0002 1765 20 0039			6.29	92	96	-0.62 32 91	-0.09 26 99	-0.41 92	0.48 25 95	-1.80 14 95	-1.80 26 91	2.21 32 97	-0.44 20 103							0	
2067 24 0119 106833650	2067 22 0002 1765 20 0039			6.29	92	96	-0.62 32 91	-0.09 26 99	-0.41 92	0.48 25 95	-1.80 14 95	-1.80 26 91	2.21 32 97	-0.44 20 103							0	
2067 24 0401 111596029	1563 21 0403 1564 21 0225			1.82	100	105	-1.12 34 86	-0.07 29 99	-0.62 89	0.50 26 95	1.60 22 111	-0.22 29 100	-0.10 34 100	1.16 20 99							0	
2067 24 0408 106897424	1563 21 0403 1744 21 0130			2.47	96	94	-0.32 20 95	-0.48 18 89	-0.64 88	1.02 17 98	0.10 10 104	-0.74 17 97	2.90 24 96	0.85 10 100							0	
2067 24 0409 106897416	1563 21 0403 1765 22 0001			2.66	103	105	-0.30 13 95	-0.06 9 99	-0.21 96	0.68 9 96	1.10 5 108	0.30 9 103	-1.27 26 102	1.03 10 99							0	
2067 25 0012 111595880	762 19 0290 2067 23 0205			29.24	90	88	0.07 41 99	-0.64 34 84	-0.61 89	0.90 30 97	-2.90 19 89	-2.32 33 88	-3.72 46 106	0.85 32 100							0	
2067 25 0013 111595898	762 19 0290 2067 23 0202			29.97	85	84	-0.03 43 98	-0.56 35 87	-0.57 89	0.88 31 97	-3.10 20 88	-2.45 35 88	17.22 46 75	-6.37 33 119							0	
2067 25 0015 111595906	762 19 0290 2067 23 0002			29.37	86	82	0.40 42 103	-0.70 34 83	-0.50 91	1.37 30 100	-3.20 20 88	-2.22 34 89	16.63 46 76	-6.08 32 119							0	
2067 25 0016 111595914	1563 21 0403 1590 19 0112			1.80	97	97	0.19 25 100	0.12 22 104	0.22 103	1.44 19 100	-1.50 13 96	-0.59 21 98	4.45 32 94	2.08 19 96							0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16											
2067 25 0018 111595930	1563 21 0403 1298 18 0439	2.35			101	104	-0.62 12 91	0.00 12 101	-0.31 94	0.52 6 95	1.00 6 108	-0.02 11 101	-1.38 27 102	2.84 13 94										0	
2067 25 0021 111595971	1563 21 0403 2067 20 0517	2.33			103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103										0	
2067 25 0022 111595989	1563 21 0403 2067 20 0517	2.33			103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103										0	
2067 25 0023 111595997	1146 17 0594 2067 22 0020	39.03			106	123	-1.11 50 86	1.30 36 135	0.75 112	0.03 46 92	-0.50 22 101	-0.11 38 101	-9.00 42 113	2.36 27 96										0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 55					98	101	-0.29	-0.05	-0.20	0.94	-0.57	-0.69	0.72	-0.08											

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelman			
				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.02		-0.06		-0.07		1.17		-0.54		-0.40		0.15		0.16		
1	1398 15 0187 80584337	3.39	1398 14 0089 1398 13 0104						107	110	-0.05 22 98		-0.18 17 96		-0.20 96		0.95 8 97		1.50 6 110		0.67 16 105		-0.81 78 101		-5.68 46 117		1	
2	1590 16 0020 77249266	5.17	762 12 0290 762 13 0150	21	3	12	2		100	106	0.60 81 105		0.43 72 112		0.73 112		-0.33 65 90		-1.20 43 98		0.31 69 103		15.38 81 78		-8.20 57 124		5	
3	1298 16 0126 80773161	3.63	762 11 0398 1298 13 0546			3	2		97	99	-0.67 44 91		0.27 45 108		-0.06 98		0.63 22 95		0.00 24 103		-0.40 40 99		-2.95 68 104		9.38 46 77		4	
4	762 16 0299 79101184	5.28	762 12 0564 762 13 0276	334	4	69	3		108	121	-2.29 98 73		0.39 92 111		-0.76 86		-0.54 83 88		6.10 72 132		1.75 90 112		4.41 89 94		1.15 67 99		120 7	
5	762 16 0347 79099917	13.11	762 12 0564 762 12 0082	8	1				102	113	-0.30 68 95		0.35 58 110		0.21 103		1.29 34 100		-1.60 39 96		-0.90 57 96		-1.25 63 102		-8.45 46 125		94 7	
6	IMPA 16 0969 93336956	2.61	16 0 41 0DL 15 0 00 2BSB						101	102	-0.62 17 91		-0.24 13 95		-0.55 90		0.88 12 97		1.60 5 111		0.10 12 102		-2.20 32 103		2.87 13 94		1	
7	776 17 0097 90395831	2.96	776 15 0303 776 SJ 0190						105	106	-0.53 51 92		-0.39 42 91		-0.66 88		1.02 22 98		2.20 20 114		0.40 40 104		-4.04 45 106		-0.49 33 103		5	
8	1146 17 0594 80473101	1.83	762 14 0056 1146 15 0008	43	1				106	124	-1.22 86 85		1.51 63 136		0.90 115		-0.11 80 91		-0.30 38 102		0.10 66 102		-8.98 74 113		2.42 46 96		203 8	
9	762 18 0592 82067265	5.89	762 16 0414 762 16 0447						73	61	0.41 66 103		-1.08 56 73		-0.87 84		2.26 36 105		-6.30 40 73		-4.45 56 76		7.69 57 89		6.83 44 84		114 6	
10	776 19 0058 89806459	6.71	776 17 0045 776 15 0170						107	103	0.65 45 105		-0.40 39 91		-0.07 98		2.08 22 104		1.40 17 110		1.09 36 108		4.41 46 94		-3.90 31 113		2	
11	1298 19 0126 89813117	1.95	16 4 60 DL 1298 10 0392						112	105	1.45 47 114		-0.11 39 98		0.61 110		3.45 32 113		0.00 16 103		1.34 37 109		-3.72 49 106		-2.02 39 108		2	
12	1564 19 0229 86126299	15.04	1564 18 0048 1564 17 0157	8	1	6	2		79	65	0.52 71 104		-1.73 62 64		-1.47 74		2.62 67 108		-3.70 40 86		-3.43 60 82		14.18 50 80		1.41 34 98		97 5	
13	762 19 0290 86225760	11.21	762 18 0157 762 13 0132	5	2	1	1		81	77	0.28 74 101		-0.87 60 78		-0.73 87		1.10 53 98		-4.30 35 83		-3.17 60 84		15.09 78 78		-5.24 57 116		79 5	
14	IMPA 19 0828 91633214	9.07	17 0 19 3DJL 16 9 96 1DJL	4	1	4	2		108	114	-0.13 46 97		0.31 32 109		0.25 103		0.40 32 94		1.60 9 111		1.14 32 108		-1.84 47 103		-1.03 19 105		1	
15	959 20 0058 89913032	7.88	959 17 0024 959 14 0100			1	1		99	103	1.01 59 109		0.43 45 112		0.93 115		1.49 19 101		-3.40 20 87		-0.61 45 98		6.56 53 91		-5.93 32 118		113 5	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16												
16	1563 21 0403 93336964	2.46	18 0 96 9BSB 14 0 39 4JF(A)				101	104	-0.63 9 91	-0.15 7 97	-0.46 91	0.57 6 95	1.40 5 110	0.06 7 102	-1.20 42 102	1.29 12 99						4					
17	2067 22 0002 95998795	6.96	762 19 0290 2067 20 0314				86	87	-0.07 40 97	-0.28 33 94	-0.31 94	0.87 29 97	-4.10 19 84	-2.81 32 86	7.31 41 90	-2.54 31 109						1					
Vaders Kuddegemiddeld:							98	100	-0.09	-0.10	-0.15	1.09	-0.54	-0.52	2.82	-1.07											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 17																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk					
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16				
1	2067 24 0013 106825433	2.30	1563 21 0403 2067 20 0519					104	104			0.06 14 99	-0.17 11 97	-0.14 97	1.51 9 101	0.70 5 107	0.31 11 103	-2.32 27 104	-0.71 15 104			3
2	2067 23 0028 99948812	2.22	1146 17 0594 1398 18 0019					104	114			-0.59 45 92	0.62 33 117	0.32 105	0.67 40 96	-0.30 20 102	-0.16 35 101	-6.64 44 110	0.48 28 101			4
3	2067 24 0012 106832637	1.89	1563 21 0403 2067 22 0003					102	108			-0.96 26 88	-0.01 24 101	-0.49 91	0.40 22 94	1.90 19 112	0.17 24 103	-2.12 34 103	1.13 19 99			1
4	1563 21 0403 93336964	2.46	18 0 96 9BSB 14 0 39 4JF(AI)					101	104			-0.63 9 91	-0.15 7 97	-0.46 91	0.57 6 95	1.40 5 110	0.06 7 102	-1.20 42 102	1.29 12 99			4
5	2067 24 0407 106897408	2.41	1563 21 0403 1765 21 0023					92	91			-0.67 20 91	-0.55 17 87	-0.89 84	0.76 10 96	-0.50 10 101	-1.52 17 93	-1.24 28 102	3.26 14 93			1
6	2067 24 0018 106832611	5.60	2067 22 0002 1590 19 0112					89	88			0.47 32 103	0.06 27 103	0.29 104	1.59 24 101	-4.20 16 83	-1.99 26 90	8.70 32 88	0.16 24 102			3
7	2067 22 0002 95998795	6.96	762 19 0290 2067 20 0314					86	87			-0.07 40 97	-0.28 33 94	-0.31 94	0.87 29 97	-4.10 19 84	-2.81 32 86	7.31 41 90	-2.54 31 109			1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16		
1 2067 20 0519 95955928	2.04	1298 19 0126 1398 18 0019	107	105	0.75 26 106	-0.20 22 96	0.18 102	2.44 17 107	-0.10 9 103	0.49 21 104	-3.45 34 105	-2.71 27 109		3
2 2067 25 0023 111595997	39.03	1146 17 0594 2067 22 0020	106	123	-1.11 50 86	1.30 36 135	0.75 112	0.03 46 92	-0.50 22 101	-0.11 38 101	-9.00 42 113	2.36 27 96		0
3 2067 20 0517 95956264	2.17	1298 19 0126 1398 18 0187	105	102	0.76 25 107	-0.18 21 96	0.20 103	2.19 16 105	-0.10 8 103	0.53 20 105	1.18 35 98	-1.98 24 107		4
4 2067 23 0011 96990783	2.80	1146 17 0594 1610 18 0056	104	117	-0.90 43 88	0.78 32 121	0.33 105	0.10 40 92	0.40 19 105	0.12 33 102	-4.58 37 107	0.91 23 100		0
5 2067 22 0020 95998811	27.14	1146 17 0594 2067 21 0002	104	119	-0.99 49 87	1.10 36 129	0.60 110	0.17 45 93	-0.60 22 100	-0.26 38 100	-9.02 42 113	2.30 27 96		2
6 2067 24 0014 106825342	2.30	1563 21 0403 2067 20 0519	104	104	0.06 14 99	-0.17 11 97	-0.14 97	1.51 9 101	0.70 5 107	0.31 11 103	-2.32 27 104	-0.71 15 104		0
7 1765 22 0001 93543593	2.12	19 0 82 8DJL 1398 18 0164	104	106	0.03 24 99	0.03 18 102	0.05 100	0.78 16 96	0.80 5 107	0.54 17 105	-1.34 32 102	0.77 17 100		1
8 2067 24 0104 106833619	2.30	776 19 0058 1765 20 0054	104	107	-0.15 32 97	-0.01 26 101	-0.09 98	1.17 23 99	1.00 13 108	0.44 25 104	4.07 31 94	-3.57 21 112		0
9 2067 22 0003 95956025	11.61	762 16 0299 1298 18 0169	104	112	-1.30 52 84	0.13 49 104	-0.52 90	0.23 43 93	2.40 37 115	0.27 47 103	-3.05 54 105	0.97 36 99		1
10 2067 24 0106 106833627	2.22	776 19 0058 1765 20 0069	104	101	0.25 27 101	-0.23 23 95	-0.10 97	1.59 12 101	0.60 11 106	0.38 22 104	-3.26 34 105	2.15 21 96		0
11 2067 24 0024 106825409	2.33	1563 21 0403 2067 20 0517	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103		0
12 2067 25 0022 111595989	2.33	1563 21 0403 2067 20 0517	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103		0
13 2067 24 0023 106825391	2.33	1563 21 0403 2067 20 0517	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103		0
14 2067 25 0021 111595971	2.33	1563 21 0403 2067 20 0517	103	103	0.07 13 99	-0.16 11 97	-0.13 97	1.38 9 100	0.70 5 107	0.32 10 103	-0.01 27 100	-0.34 13 103		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16		
15	2067 22 0004 95956041	11.61	762 16 0299 1298 18 0169	103	111	-1.30 52 84	0.13 49 104	-0.52 90	0.23 43 93	2.40 37 115	0.27 47 103	-0.57 54 101	0.16 36 102	1
16	2067 24 0409 106897416	2.66	1563 21 0403 1765 22 0001	103	105	-0.30 13 95	-0.06 9 99	-0.21 96	0.68 9 96	1.10 5 108	0.30 9 103	-1.27 26 102	1.03 10 99	0
17	2067 21 0002 95956165	3.36	1146 17 0594 1298 18 0169	102	113	-0.77 47 90	0.69 35 119	0.31 105	0.45 41 94	-0.80 22 99	-0.55 37 98	-9.06 42 113	2.17 29 96	2
18	776 20 0419 90423583	17.59	776 17 0097 776 17 0134	102	106	-0.68 35 91	-0.26 29 94	-0.59 89	0.71 17 96	1.90 14 112	0.21 28 103	4.01 36 94	-3.46 27 111	2
19	1398 18 0019 83490680	7.17	1398 15 0187 1398 14 0042	102	102	0.04 23 99	-0.28 19 94	-0.26 95	1.44 9 100	-0.20 8 102	-0.36 18 100	-4.30 47 106	-1.46 31 106	4
20	2067 24 0015 106825441	1.86	1563 21 0403 1398 18 0019	102	103	-0.29 13 95	-0.21 10 96	-0.36 93	1.00 5 98	0.60 5 106	-0.15 10 101	-2.75 31 104	-0.08 17 102	0
21	2067 24 0002 106825383	1.83	1563 21 0403 776 20 0419	101	105	-0.65 18 91	-0.20 15 96	-0.53 90	0.64 9 96	1.60 7 111	0.11 14 102	1.41 27 98	-1.08 15 105	0
22	1765 20 0054 89225973	3.34	1146 17 0594 1765 18 0069	101	111	-0.95 45 88	0.38 35 111	-0.10 98	0.25 40 93	0.50 21 106	-0.27 36 100	3.73 41 95	-3.24 29 111	3
23	2067 25 0018 111595930	2.35	1563 21 0403 1298 18 0439	101	104	-0.62 12 91	0.00 12 101	-0.31 94	0.52 6 95	1.00 6 108	-0.02 11 101	-1.38 27 102	2.84 13 94	0
24	1564 21 0398 92402080	8.79	762 16 0299 1564 17 0262	100	104	-1.11 66 86	-0.06 57 100	-0.61 89	0.60 52 95	2.70 43 116	0.46 57 104	6.95 53 90	2.12 40 96	0
25	1765 20 0069 89298269	4.09	1298 16 0126 1298 18 0493	100	99	-0.16 32 96	-0.05 26 100	-0.13 97	1.10 12 98	-0.30 13 102	-0.39 25 99	-10.92 50 116	8.19 29 80	3
26	1765 21 0144 93544369	3.23	959 20 0058 1765 20 0067	100	107	-0.26 38 95	0.38 29 111	0.25 104	0.63 22 95	-1.40 14 97	-0.72 29 97	-4.76 38 107	0.18 22 102	0
27	2067 24 0001 106825425	1.97	1563 21 0403 1298 18 0169	100	103	-0.47 19 93	-0.14 16 97	-0.37 93	0.79 12 96	0.10 10 104	-0.54 16 98	-4.61 30 107	0.64 14 100	0
28	2067 24 0401 111596029	1.82	1563 21 0403 1564 21 0225	100	105	-1.12 34 86	-0.07 29 99	-0.62 89	0.50 26 95	1.60 22 111	-0.22 29 100	-0.10 34 100	1.16 20 99	0
29	1298 18 0439 84214931	2.80	1298 16 0126 - - -	100	103	-0.62 22 91	0.16 23 105	-0.15 97	0.46 11 94	0.60 12 106	-0.10 20 101	-1.57 34 102	4.39 23 90	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
30	1564 21 0225 91886713	5.85	762 16 0299 1564 17 0056	99	107	-1.60 67 81	0.02 57 101	-0.78 86	0.43 52 94	-0.54 44 112	-0.40 58 99	0.15 53 99	0.16 39 99	1
31	2067 23 0205 96990320	2.87	762 19 0290 1574 20 0164	99	98	-0.15 37 97	-0.42 30 90	-0.49 91	0.70 26 96	-1.50 17 96	-1.46 30 93	-22.53 48 133	6.94 28 83	1
32	1298 18 0169 88729546	3.92	762 16 0347 1298 11 0383	98	102	-0.31 37 95	-0.12 31 98	-0.28 95	1.01 22 98	-1.30 20 97	-1.21 31 95	-8.02 42 112	-0.02 27 102	4
33	1765 20 0039 89189971	3.34	1146 17 0594 1765 18 0071	98	106	-1.18 51 85	0.09 39 103	-0.50 91	0.10 40 92	0.50 21 106	-0.79 39 97	-2.90 50 104	1.66 27 98	4
34	2067 25 0016 111595914	1.80	1563 21 0403 1590 19 0112	97	97	0.19 25 100	0.12 22 104	0.22 103	1.44 19 100	-1.50 13 96	-0.59 21 98	4.45 32 94	2.08 19 96	0
35	2067 23 0027 106826472	2.65	2067 22 0002 2067 20 0519	96	96	0.34 24 102	-0.24 20 95	-0.07 98	1.66 17 102	-2.10 11 93	-1.16 19 95	1.93 27 97	-2.63 20 109	0
36	2067 23 0026 106826480	2.65	2067 22 0002 2067 20 0519	96	96	0.34 24 102	-0.24 20 95	-0.07 98	1.66 17 102	-2.10 11 93	-1.16 19 95	1.93 27 97	-2.63 20 109	0
37	2067 24 0408 106897424	2.47	1563 21 0403 1744 21 0130	96	94	-0.32 20 95	-0.48 18 89	-0.64 88	1.02 17 98	0.10 10 104	-0.74 17 97	2.90 24 96	0.85 10 100	0
38	2067 24 0022 106825417	7.91	2067 22 0002 2067 22 0020	95	104	-0.53 32 92	0.41 25 112	0.15 102	0.52 27 95	-2.30 15 92	-1.50 25 93	-0.86 30 101	-0.12 20 102	0
39	2067 24 0017 106832629	6.58	2067 22 0002 2067 22 0004	94	99	-0.68 33 91	-0.07 29 99	-0.41 92	0.55 26 95	-0.80 21 99	-1.24 29 95	3.37 34 95	-1.19 24 105	0
40	2067 24 0110 106833601	2.87	2067 22 0002 1744 20 0079	94	97	-0.32 20 95	-0.12 17 98	-0.28 94	0.58 14 95	-1.40 10 97	-1.28 17 94	3.56 21 95	-1.57 15 106	0
41	2067 24 0109 106833635	2.87	2067 22 0002 1744 20 0079	94	97	-0.32 20 95	-0.12 17 98	-0.28 94	0.58 14 95	-1.40 10 97	-1.28 17 94	3.56 21 95	-1.57 15 106	0
42	2067 24 0020 106825367	7.14	2067 22 0002 2067 21 0002	94	100	-0.42 31 94	0.21 24 106	0.00 99	0.66 25 96	-2.40 15 92	-1.65 25 92	-0.88 30 101	-0.18 21 103	0
43	2067 24 0021 106825375	7.14	2067 22 0002 2067 21 0002	94	100	-0.42 31 94	0.21 24 106	0.00 99	0.66 25 96	-2.40 15 92	-1.65 25 92	-0.88 30 101	-0.18 21 103	0
44	1590 19 0112 86288339	5.99	1590 16 0020 1590 17 0001	93	89	1.00 50 109	0.40 44 111	0.90 115	2.32 38 106	-4.30 27 83	-1.18 42 95	10.10 49 86	2.86 37 94	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.02	-0.06	-0.07	1.17	-0.54	-0.40	0.15	0.16		
45	2067 24 0119 106833650	6.29	2067 22 0002 1765 20 0039	92	96	-0.62 32 91	-0.09 26 99	-0.41 92	0.48 25 95	-1.80 14 95	-1.80 26 91	2.21 32 97	-0.44 20 103	0
46	2067 24 0118 106833643	6.29	2067 22 0002 1765 20 0039	92	96	-0.62 32 91	-0.09 26 99	-0.41 92	0.48 25 95	-1.80 14 95	-1.80 26 91	2.21 32 97	-0.44 20 103	0
47	2067 23 0002 96990478	3.14	762 19 0290 2067 20 0517	91	87	0.52 39 104	-0.53 32 87	-0.27 95	1.64 28 102	-2.20 18 93	-1.32 31 94	18.18 50 74	-6.91 31 121	1
48	1744 21 0130 92852862	2.80	1564 19 0229 1744 18 0114	90	84	-0.01 39 98	-0.82 36 80	-0.82 85	1.47 34 101	-1.20 20 98	-1.54 33 93	7.00 25 90	0.40 17 101	1
49	2067 25 0012 111595880	29.24	762 19 0290 2067 23 0205	90	88	0.07 41 99	-0.64 34 84	-0.61 89	0.90 30 97	-2.90 19 89	-2.32 33 88	-3.72 46 106	0.85 32 100	0
50	2067 24 0019 106825359	5.60	2067 22 0002 1590 19 0112	89	88	0.47 32 103	0.06 27 103	0.29 104	1.59 24 101	-4.20 16 83	-1.99 26 90	8.70 32 88	0.16 24 102	0
51	2067 23 0202 96990239	4.33	762 19 0290 1765 20 0054	88	92	-0.34 43 95	-0.25 35 95	-0.42 92	0.67 33 96	-1.90 20 94	-1.72 35 92	19.35 51 72	-7.51 32 122	1
52	2067 22 0008 95956306	6.02	762 19 0290 1590 19 0112	87	83	0.64 44 105	-0.24 37 95	0.08 101	1.71 33 102	-4.30 22 83	-2.18 36 89	12.59 46 82	-1.19 34 105	0
53	2067 25 0015 111595906	29.37	762 19 0290 2067 23 0002	86	82	0.40 42 103	-0.70 34 83	-0.50 91	1.37 30 100	-3.20 20 88	-2.22 34 89	16.63 46 76	-6.08 32 119	0
54	2067 25 0013 111595898	29.97	762 19 0290 2067 23 0202	85	84	-0.03 43 98	-0.56 35 87	-0.57 89	0.88 31 97	-3.10 20 88	-2.45 35 88	17.22 46 75	-6.37 33 119	0
55	1765 21 0023 92482934	2.30	762 18 0592 1502 18 0089	83	79	-0.72 39 90	-0.95 34 76	-1.31 77	0.95 20 97	-2.30 20 92	-3.05 33 84	-1.27 37 102	5.22 26 88	1