

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

EKSTEEN JABALI DORMER STUD

KKM : H



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.98	2.59	0.88	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.41	-0.63	-0.40	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.08	0.67	0.04	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.22	1.59	-0.33	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-3.58	-0.87	-3.76	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	-1.58	-1.77	1.44	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	3.16	2.08	3.23	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	2.24	-0.29	2.40	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	103	88	103	105	103
Ooi Indeks	88	96	87	103	104	103
Groei Indeks	97	107	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.61	6.33	6.62	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	50	3	47	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.3	106.5	95.7
Speengewig Maternaal	96.2	93.8	96.3
Speengewig Kombinasie	93.6	99.4	93.2
Na-Speen Gewig	94.5	102.5	94.0
Aantal Lammers Gespeen	86.6	95.1	86.1
Totale Massa Gespeen	85.7	98.0	84.9
Ouderdom by Eerste Lam	94.6	96.8	94.5
Inter-lam Periode	94.3	101.2	93.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.3	102.6	88.5
Ooi Indeks	87.8	96.3	87.3
Groei Indeks	96.7	106.6	96.0
Inteling			
Inteling (%)	6.61	6.33	6.62
Aantal Diere			
Aantal diere	50	3	47

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	5.89	-0.25
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	50	100
Bekende moeders	50	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 50




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooeie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooeie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 42




Vaders

Aantal: 27




Jong Ooie

Aantal: 47



Jong Ramme

Aantal: 3



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI	LMI
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI	LMI
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
								Dir	Mat			Komb	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
H 26 0009 114429731	DZ 21 0297 T 23 0462		7.09	104	106	101	2.22 58	104	-0.27 57	98	0.84 101	1.37 54	102	-1.00 48	1.35 95	55	98	-1.17 48	104	-3.82 38	111	113	3
H 26 0801 113744940	HE 22 0037 HE 24 0046		5.94	102	107	94	2.77 58	108	-0.81 52	92	0.58 99	1.70 52	103	-0.80 41	1.48 95	52	98	3.70 42	94	1.48 29	96	95	2
H 26 0802 113744957	HE 22 0037 HE 24 0046		5.94	102	107	94	2.77 58	108	-0.81 52	92	0.58 99	1.70 52	103	-0.80 41	1.48 95	52	98	3.70 42	94	1.48 29	96	95	2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 3					103	107	96	2.59	-0.63	0.67	1.59	-0.87	1.44	2.08	-0.29								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
SL 19 0046 83276659	SL 16 0018 SL 14 0058	5.65	80	82	89	-0.89 70	-0.42 83	-0.87 74	-3.52 96	-0.87 84	-3.52 48	-1.90 55	-2.45 68	2.80 37	5.64 32	178	7								
JH 19 0110 83536987	JH 17 0013 AP 15 0478	5.26	98	99	104	0.46 69	0.70 92	0.92 75	0.89 109	0.92 102	0.89 57	1.40 58	1.99 69	8.73 47	-1.48 39	96	6								
JH 19 0111 83537209	JB 15 0119 JH 14 0108	4.09	88	107	81	1.65 76	0.56 100	1.38 77	-0.21 107	-0.21 107	-0.21 63	-16.30 64	-7.57 74	-3.31 51	2.60 45	104	10								
T 20 0020 89855316	SL 18 0118 T 17 0352	4.89	75	83	85	-1.70 63	0.64 78	-0.21 63	-3.78 108	-0.21 91	-3.78 30	-5.90 50	-4.60 60	5.27 46	-1.68 36	108	5								
DR 20 0020 86437852	JH 18 0130 JB 13 0066	8.65	81	93	77	1.09 72	-1.07 97	-0.52 75	-0.46 89	-0.46 88	-0.46 60	-4.30 59	-2.56 70	8.32 48	9.83 41	121	5								
T 20 0045 89855613	DZ 14 0020 T 15 0158	4.61	78	99	76	0.28 69	0.88 91	1.02 73	-2.48 111	-2.48 103	-2.48 56	-10.10 62	-4.90 69	8.00 55	-1.78 48	125	6								
DZ 20 0064 89744940	DZ 17 0116 DZ 13 0095	8.56	83	78	87	-0.32 71	-1.83 87	-1.99 74	-3.45 80	-3.45 73	-3.45 51	-2.50 61	-3.64 70	-6.52 53	-4.25 43	100	6								
DZ 20 0075 89745160	JT 16 0062 DZ 17 0124	5.18	94	97	89	1.98 73	-1.44 102	-0.45 77	3.56 85	3.56 88	3.56 56	-1.50 64	-0.36 72	0.65 56	3.03 48	116	7								
HE 20 0084 90054958	SL 18 0118 T 19 0030	5.08	74	84	84	-1.87 65	0.98 77	0.04 67	-3.81 112	0.04 93	-3.81 43	-5.70 50	-4.32 62	9.25 41	0.29 35	100	5								
T 20 0088 89839963	JH 18 0153 T 12 0024	4.10	79	79	83	-0.18 70	-1.90 88	-1.99 73	-1.55 80	-1.55 73	-1.55 56	-2.10 60	-3.34 69	-4.05 53	8.92 48	107	4								
RW 21 0007 92012046	DZ 17 0043 RW 17 0048	5.44	86	73	97	-1.15 66	-1.69 82	-2.26 66	-3.14 82	-3.14 70	-3.14 59	1.50 53	-1.94 63	-7.41 46	-3.41 40	96	4								
HE 21 0029 91990226	T 19 0243 HE 20 0011	8.41	84	90	80	1.16 65	-1.61 97	-1.03 65	1.20 83	1.20 83	1.20 57	-5.10 57	-3.51 63	-3.66 51	4.66 44	89	3								
JB 21 0058 92901024	JB 18 0116 JB 18 0028	23.86	81	93	67	2.79 72	-3.13 108	-1.73 74	2.95 66	2.95 76	2.95 61	-1.80 60	-1.41 70	16.85 55	8.41 50	113	4								
HE 21 0062 91989806	T 19 0243 T 19 0049	6.91	86	93	87	0.51 70	-0.41 93	-0.16 74	-0.62 96	-0.16 91	-0.62 62	-5.00 59	-2.90 69	-2.18 52	0.52 46	126	5								
HE 22 0002 93590586	T 18 0173 DZ 18 0161	4.57	80	94	73	1.26 54	-1.08 98	-0.45 62	-1.50 89	-0.45 88	-1.50 42	-10.40 50	-6.06 56	-5.00 37	-3.13 35	100	4								



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
HE 22 0079 94627684	SL 20 0011 T 20 0068		17.33	88	100	82	1.80 66	-0.83 101	0.07 67	0.62 92	0.94 61	0.62 98	-4.20 57	-1.55 84	1.56 64	12.91 98	47	65	96	3			
HE 22 0100 94592433	SL 20 0011 T 17 0151		5.40	86	88	86	0.82 68	-1.53 95	-1.12 70	0.96 84	0.96 82	0.96 61	-0.70 57	-1.13 96	1.81 66	10.10 97	45	73	96	3			
DZ 22 0122 94656972	DZ 21 0071 DZ 19 0058		5.92	88	94	81	1.72 65	-1.72 101	-0.86 68	1.86 82	1.86 84	1.86 46	-6.00 55	-3.60 78	-6.08 64	-2.76 114	41	108	96	4			
HE 22 0130 99911737	SL 20 0011 W 17 0386		4.21	102	110	99	2.10 62	0.50 103	1.56 66	2.37 107	2.37 108	2.37 57	-1.50 56	1.71 93	4.50 62	3.76 99	45	90	100	3			
T 22 0178 94916707	JH 18 0153 T 20 0450		7.06	79	89	80	0.06 67	-0.45 90	-0.43 69	-2.34 96	-2.34 89	-2.34 52	-6.00 58	-4.00 78	-0.22 66	8.13 76	47	78	133	3			
HE 22 0210 95168878	DZ 20 0377 DZ 18 0088		8.23	93	104	92	1.03 60	0.77 96	1.29 67	-0.18 110	-0.18 106	-0.18 46	-5.10 52	-1.26 81	2.70 61	0.21 87	38	100	100	4			
DZ 22 0358 95979647	DZ 20 0377 DZ 18 0370		6.23	84	88	91	-0.67 64	0.28 85	-0.05 66	-1.23 104	-1.23 92	-1.23 52	-3.50 53	-2.49 86	3.12 62	-0.26 82	40	101	95	4			
HE 23 0010 96423777	JB 18 0116 T 17 0151		8.50	81	96	76	1.32 68	-0.79 98	-0.12 70	0.46 92	0.46 92	0.46 60	-5.40 59	-2.70 80	9.51 67	7.50 81	47	80	110	3			
HE 23 0015 96423710	JB 18 0116 AP 16 0196		4.53	89	108	73	3.27 68	-1.28 111	0.36 69	2.39 87	2.39 96	2.39 63	-6.40 58	-1.85 77	12.27 66	-0.13 85	48	101	101	2			
HE 23 0048 96520770	JB 18 0116 JH 19 0111		6.61	93	121	71	4.34 68	-0.31 118	1.86 69	3.24 97	3.24 111	3.24 62	-11.60 59	-2.93 64	9.76 66	5.67 80	49	85	102	2			
HE 23 0049 96520895	JB 18 0116 T 19 0319		8.31	86	102	73	2.64 67	-1.49 107	-0.17 68	1.55 84	1.55 91	1.55 61	-4.60 58	-1.61 83	13.94 65	4.49 86	49	88	99	2			
HE 23 0051 96588637	JB 18 0116 HE 20 0009		6.98	97	120	75	4.76 66	-1.01 121	1.37 66	3.99 90	3.99 106	3.99 59	-6.10 57	0.09 78	11.08 64	9.52 93	48	75	105	2			
HE 23 0112 97227672	JB 18 0116 JH 19 0110		4.16	97	116	83	3.47 66	-0.14 112	1.60 67	4.74 99	4.74 109	4.74 61	-4.10 58	0.87 84	15.72 65	3.64 96	48	91	96	2			
HE 23 0118 97227755	JB 18 0116 JH 19 0110		4.16	96	106	85	2.98 68	-1.27 109	0.22 70	3.48 87	3.48 95	3.48 62	-0.40 58	1.47 97	15.73 66	3.50 98	48	91	103	2			
T 23 0238 97076111	NB 21 0140 T 19 0240		6.11	75	79	82	-1.24 66	-0.50 81	-1.12 65	-3.64 95	-3.64 82	-3.64 50	-4.40 49	-4.38 84	5.75 62	-2.19 74	39	106	112	2			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06			0.68	1.96	0.51	0.14						
T 23 0276 97075352	J 20 0091 T 20 0270		5.62	88	94	94	-0.12 65	0.48 89	0.42 97	-0.40 43			-4.10 44	-2.10 59	-1.65 43	0.25 33			114	2			
RW 23 0291 98812308	RW 22 0017 RW 20 0077		5.29	92	83	123	-7.58 54	3.69 64	-0.11 92	-10.54 41			2.30 33	-2.52 45	1.79 29	-8.24 24			113	1			
T 23 0462 97073811	JH 18 0153 T 20 0045		7.76	82	101	77	1.07 63	0.25 68	0.79 101	-1.06 55			-8.80 57	-3.96 64	4.26 55	6.13 50			113	3			
HE 24 0046 99414773	DZ 19 0389 HE 20 0041		6.40	94	89	92	1.49 65	-2.26 65	-1.52 78	-0.36 59			1.30 53	0.00 62	-2.54 51	-0.04 41			95	2			
HE 24 0161 99426801	DZ 19 0389 JH 19 0111		6.90	99	114	88	2.84 67	0.34 66	1.76 110	1.83 61			-8.30 57	-1.80 64	-4.71 52	-0.52 45			100	2			
X 25 0001 107876914	DZ 21 0225 HE 20 0084		4.90	88	95	91	0.25 59	0.35 56	0.47 97	-1.66 51			-3.40 45	-1.45 55	5.28 43	2.20 34				0			
H 25 0005 109731760	DZ 21 0225 T 20 0020		5.00	88	95	91	0.33 58	0.18 55	0.34 96	-1.64 48			-3.50 45	-1.59 54	3.29 44	1.22 34				0			
H 25 0006 109731778	DZ 21 0225 T 20 0020		5.00	88	95	91	0.33 58	0.18 55	0.34 96	-1.64 48			-3.50 45	-1.59 54	3.29 44	1.22 34				0			
DR 25 0059 109790980	HE 22 0102 DR 23 0020		8.31	101	109	95	2.51 55	-0.23 46	1.03 103	1.65 47			-0.80 40	1.80 48	6.91 38	5.49 32				0			
HE 25 0324 110975331	HE 22 0163 DZ 23 0125		6.40	87	86	90	0.37 55	-1.35 44	-1.16 81	-2.38 48			-1.00 36	-1.58 46	-2.85 35	6.09 29				0			
H 26 0001 112878582	HE 22 0037 DZ 22 0358		6.10	95	106	93	1.50 62	0.50 52	1.25 105	1.05 50			-3.20 41	0.08 53	6.53 40	1.37 29				0			
H 26 0002 112878566	DZ 21 0225 HE 22 0130		5.09	101	107	98	2.04 62	0.15 56	1.17 104	1.22 54			-1.20 46	1.46 56	2.90 46	3.94 37				0			
H 26 0004 112878616	DZ 21 0225 SL 19 0046		4.78	92	96	93	0.89 64	-0.38 58	0.06 93	-1.34 52			-1.40 46	-0.33 58	2.05 42	4.88 33				0			
H 26 0005 112878608	DZ 21 0225 SL 19 0046		4.78	90	94	93	0.52 64	-0.31 58	-0.06 92	-1.75 52			-1.40 46	-0.64 58	2.05 42	4.88 33				0			
H 26 0006 112878574	T 23 0367 T 20 0020		7.47	96	99	96	1.09 57	-0.06 44	0.49 98	-0.10 29			-1.10 35	0.38 47	2.53 33	2.73 28				0			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat	Komb											
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
H 26 0007 113608863	HE 24 0113 RW 21 0007	6.80	104	93	110	0.59 58	-0.50 93	-0.20 45	0.08 95	0.08 91	0.08 42	0.08 96	2.40 36	1.53 48	-7.31 33	-6.45 116	-6.45 27	-6.45 118	0	
H 26 0008 113558746	HE 24 0113 HE 20 0084	5.76	95	95	104	-0.35 58	0.94 87	0.77 46	-0.90 111	-0.90 100	-0.90 37	-0.90 91	-1.20 35	-0.13 48	1.02 31	-4.60 99	-4.60 25	-4.60 113	0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 47				88	96	87	0.88	-0.40	0.04	-0.33	-3.76	-1.77	3.23	2.40						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir Akk	EBV Indeks		Mat Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
DZ 14 0020 74100405	3.68	JB 11 0054 DZ 10 0001	1067	23	242	18	86	102	80		1.54 99	100	-0.16 98	99	0.61 95	0.82 99	-4.30 94	-1.20 97	18.71 91	0.64 83	99	171	9	
JB 15 0119 75940981	18.45	JB 13 0074 JB 13 0071	296	15	74	12	89	112	72		3.51 97	113	-0.83 93	92	0.93 102	2.76 77	108	-11.20 85	-4.04 93	-0.71 80	7.97 72	79	135	9
SL 16 0018 77600013	8.74	SL 14 0045 SL 13 0105	48	2	21	2	100	93	107		0.68 85	94	-0.63 82	94	-0.29 90	-0.56 37	93	5.70 64	3.47 79	3.25 55	8.67 43	77	107	3
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79		4.54 98	120	-1.92 96	79	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	77	97	3
JH 17 0013 79341210	3.94	CN 14 0069 JH 14 0091	272	10	41	7	102	107	103		1.41 96	99	0.93 88	111	1.64 109	1.20 61	101	0.00 72	2.34 87	9.51 67	-0.48 53	102	233	8
DZ 17 0043 79449773	4.83	DZ 14 0017 DZ 15 0245	226	1	71	1	85	78	101		-2.02 95	76	0.22 90	103	-0.79 85	-4.61 91	74	-0.20 79	-1.92 89	-2.25 73	-5.27 64	115	146	10
DZ 17 0116 80640907	13.35	DZ 11 0115 DZ 14 0210	631	10	126	7	100	96	93		2.23 98	104	-1.96 95	79	-0.84 84	-1.45 85	89	-2.20 87	-1.05 94	-9.48 84	-9.69 71	127	93	5
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71		5.86 99	128	-1.92 98	79	1.01 103	6.71 93	126	-4.80 93	1.06 97	22.97 92	7.56 83	80	5	
SL 18 0118 82630492	5.60	SL 17 0032 SL 12 0040	117	5	36	4	67	79	85		-3.49 91	66	2.05 86	124	0.30 96	-5.09 41	72	-7.20 68	-5.76 84	12.30 64	-4.22 50	112	147	7
JH 18 0130 81282527	4.33	JB 15 0119 JH 14 0013	320	5	40	3	102	117	91		3.34 96	112	0.10 89	102	1.77 110	3.07 81	109	-4.10 75	0.98 88	3.75 71	7.38 56	80	85	4
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1351	13	361	12	85	99	79		1.68 99	101	-0.73 98	93	0.11 94	0.22 87	96	-5.90 93	-2.59 97	0.84 93	11.96 83	68	98	6
T 18 0173 81738478	11.63	T 16 0184 T 12 0156			1	1	80	89	79		0.28 64	91	-0.75 61	93	-0.61 87	-3.36 39	80	-7.00 51	-4.67 60	-1.28 44	0.07 38	100	155	11
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	619	14	168	9	102	109	95		2.64 98	107	-0.33 96	97	0.99 103	4.43 87	116	-4.90 88	-0.64 95	-10.74 85	2.46 74	94	84	3
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111		3.71 98	114	-0.60 94	94	1.26 105	3.40 94	111	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 72	102	124	6
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99		4.53 98	119	-1.24 96	87	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	70	114	6

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV		OPI	Kere Gelan
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Indexs	Indexs		Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs		Indexs	Indexs
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
J 20 0091 90067232	10.86	J 18 0034 J 17 0099	180	2	29	2	98	95	102	0.88 93	-0.44 80	0.00 93	1.71 40	-0.60 58	0.08 80	-8.35 63	1.69 47	83	3							
DZ 20 0377 90727363	4.61	JB 16 0084 DZ 17 0154	29	3	14	3	82	89	90	-0.80 81	0.50 77	0.10 94	-2.31 63	-3.90 65	-2.64 76	4.19 62	1.09 54	125	7							
DZ 21 0071 91711382	6.07	T 19 0243 DZ 19 0391	74	1	30	1	119	126	109	4.02 90	0.80 86	2.81 121	5.25 57	-4.70 72	2.00 84	-17.96 69	0.75 56	99	6							
NB 21 0140 90914839	4.13	JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98	0.31 95	-1.39 85	-1.24 80	-3.33 68	2.90 69	0.66 85	2.54 71	-0.33 57	135	4							
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	-0.29 90	0.90 102	0.50 92	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	125	7							
DZ 21 0297 92195312	4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 92	0.90 102	3.80 92	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	116	7							
RW 22 0017 93830180	6.81	JB 19 0017 JOR 17 0027	7	1	1	1	93	89	102	-0.59 68	0.26 54	-0.03 92	-1.28 57	0.90 43	0.21 57	6.02 38	-7.90 32	139	9							
HE 22 0037 94592839	9.67	SL 20 0011 SL 18 0140	343	6	37	2	109	125	96	4.05 96	0.65 81	2.67 119	3.76 86	-2.90 63	2.96 83	9.95 66	3.00 42	155	7							
HE 22 0102 94509650	5.39	SL 20 0011 NB 18 0089	79	2	4	1	121	121	112	4.32 87	-0.42 67	1.74 110	3.25 77	4.70 58	6.72 73	3.23 56	4.58 47	200	11							
HE 22 0163 95172656	4.96	JH 18 0153 T 17 0332	14	5			82	92	81	0.66 71	-0.73 60	-0.40 89	-0.81 59	-5.50 53	-3.37 63	-1.46 50	9.60 45	107	6							
T 23 0367 97088405	5.59	SL 20 0011 T 20 0326	37	2			110	107	108	2.51 80	-0.50 61	0.76 100	2.04 51	3.70 50	4.23 66	-0.21 48	7.13 42	110	4							
HE 24 0113 99417859	9.17	DZ 21 0297 DZ 21 0158	45	2			121	112	123	2.24 82	0.71 61	1.83 111	3.21 60	3.40 48	4.99 66	-7.22 47	-9.48 36	138	5							
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 27						99	104	96	1.99	-0.35	0.65	1.35	-1.40	0.80	1.87	1.73							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14						
1	H 26 0009 114429731	7.09	DZ T	210297 230462			104	106	101			2.22 58		-0.27 98		0.84 101		1.37 54		102	-1.00 48		1.35 55		-1.17 48		-3.82 38		113	3
2	H 26 0801 113744940	5.94	HE HE	220037 240046			102	107	94			2.77 58		-0.81 92		0.58 99		1.70 52		103	-0.80 41		1.48 52		3.70 42		1.48 29		95	2
3	H 26 0802 113744957	5.94	HE HE	220037 240046			102	107	94			2.77 58		-0.81 92		0.58 99		1.70 52		103	-0.80 41		1.48 52		3.70 42		1.48 29		95	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	H 26 0007 113608863	6.80	HE 24 0113 RW 21 0007	104	93	110	0.59 58 93		-0.50 45 95		-0.20 91		0.08 42 96		2.40 36 106		1.53 48 98		-7.31 33 116		-6.45 27 118			0	
2	HE 22 0130 99911737	4.21	SL 20 0011 W 17 0386	102	110	99	2.10 62 103		0.50 66 107		1.56 108		2.37 57 106		-1.50 56 93		1.71 62 99		4.50 52 92		3.76 45 90		100	3	
3	H 26 0002 112878566	5.09	DZ 21 0225 HE 22 0130	101	107	98	2.04 62 103		0.15 56 103		1.17 104		1.22 54 101		-1.20 46 94		1.46 56 98		2.90 46 95		3.94 37 90			0	
4	DR 25 0059 109790980	8.31	HE 22 0102 DR 23 0020	101	109	95	2.51 55 106		-0.23 46 98		1.03 103		1.65 47 103		-0.80 40 95		1.80 48 100		6.91 38 87		5.49 32 86			0	
5	HE 24 0161 99426801	6.90	DZ 19 0389 JH 19 0111	99	114	88	2.84 67 108		0.34 66 105		1.76 110		1.83 61 104		-8.30 57 71		-1.80 64 85		-4.71 52 111		-0.52 45 102		100	2	
6	JH 19 0110 83536987	5.26	JH 17 0013 AP 15 0478	98	99	104	0.46 69 92		0.70 75 109		0.92 102		0.89 57 99		1.40 58 103		1.99 69 100		8.73 47 83		-1.48 39 104		96	6	
7	HE 23 0112 97227672	4.16	JB 18 0116 JH 19 0110	97	116	83	3.47 66 112		-0.14 67 99		1.60 109		4.74 61 117		-4.10 58 84		0.87 65 96		15.72 54 69		3.64 48 91		96	2	
8	HE 23 0051 96588637	6.98	JB 18 0116 HE 20 0009	97	120	75	4.76 66 121		-1.01 66 90		1.37 106		3.99 59 114		-6.10 57 78		0.09 64 93		11.08 54 78		9.52 48 75		105	2	
9	HE 23 0118 97227755	4.16	JB 18 0116 JH 19 0110	96	106	85	2.98 68 109		-1.27 70 87		0.22 95		3.48 62 111		-0.40 58 97		1.47 66 98		15.73 54 69		3.50 48 91		103	2	
10	H 26 0006 112878574	7.47	T 23 0367 T 20 0020	96	99	96	1.09 57 97		-0.06 44 100		0.49 98		-0.10 29 95		-1.10 35 94		0.38 47 94		2.53 33 96		2.73 28 93			0	
11	H 26 0001 112878582	6.10	HE 22 0037 DZ 22 0358	95	106	93	1.50 62 99		0.50 52 107		1.25 105		1.05 50 100		-3.20 41 87		0.08 53 93		6.53 40 88		1.37 29 97			0	
12	H 26 0008 113558746	5.76	HE 24 0113 HE 20 0084	95	95	104	-0.35 58 87		0.94 46 111		0.77 100		-0.90 37 91		-1.20 35 94		-0.13 48 92		1.02 31 99		-4.60 25 113			0	
13	HE 24 0046 99414773	6.40	DZ 19 0389 HE 20 0041	94	89	92	1.49 65 99		-2.26 65 76		-1.52 78		-0.36 59 94		1.30 53 102		0.00 62 92		-2.54 51 106		-0.04 41 101		95	2	
14	DZ 20 0075 89745160	5.18	JT 16 0062 DZ 17 0124	94	97	89	1.98 73 102		-1.44 77 85		-0.45 88		3.56 56 112		-1.50 64 93		-0.36 72 91		0.65 56 100		3.03 48 92		116	7	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	HE 22 0210 95168878	8.23	DZ 20 0377 DZ 18 0088	93	104	92	1.03 60 96		0.77 67 110		1.29 106		-0.18 46 94		-5.10 52 81		-1.26 61 87		2.70 43 96		0.21 38 100		100	4	
16	HE 23 0048 96520770	6.61	JB 18 0116 JH 19 0111	93	121	71	4.34 68 118		-0.31 69 97		1.86 111		3.24 62 110		-11.60 59 64		-2.93 66 80		9.76 55 81		5.67 49 85		102	2	
17	RW 23 0291 98812308	5.29	RW 22 0017 RW 20 0077	92	83	123	-7.58 54 64		3.69 44 136		-0.11 92		-10.54 41 64		2.30 33 105		-2.52 45 82		1.79 29 97		-8.24 24 123		113	1	
18	H 26 0004 112878616	4.78	DZ 21 0225 SL 19 0046	92	96	93	0.89 64 95		-0.38 58 97		0.06 93		-1.34 52 89		-1.40 46 93		-0.33 58 91		2.05 42 97		4.88 33 87			0	
19	H 26 0005 112878608	4.78	DZ 21 0225 SL 19 0046	90	94	93	0.52 64 93		-0.31 58 97		-0.06 92		-1.75 52 87		-1.40 46 93		-0.64 58 90		2.05 42 97		4.88 33 87			0	
20	HE 23 0015 96423710	4.53	JB 18 0116 AP 16 0196	89	108	73	3.27 68 111		-1.28 69 87		0.36 96		2.39 63 106		-6.40 58 77		-1.85 66 85		12.27 54 76		-0.13 48 101		101	2	
21	T 23 0276 97075352	5.62	J 20 0091 T 20 0270	88	94	94	-0.12 65 89		0.48 63 106		0.42 97		-0.40 43 93		-4.10 44 84		-2.10 59 84		-1.65 43 105		0.25 33 100		114	2	
22	H 25 0005 109731760	5.00	DZ 21 0225 T 20 0020	88	95	91	0.33 58 92		0.18 55 103		0.34 96		-1.64 48 88		-3.50 45 86		-1.59 54 86		3.29 44 94		1.22 34 97			0	
23	H 25 0006 109731778	5.00	DZ 21 0225 T 20 0020	88	95	91	0.33 58 92		0.18 55 103		0.34 96		-1.64 48 88		-3.50 45 86		-1.59 54 86		3.29 44 94		1.22 34 97			0	
24	JH 19 0111 83537209	4.09	JB 15 0119 JH 14 0108	88	107	81	1.65 76 100		0.56 77 107		1.38 107		-0.21 63 94		-16.30 64 64		-7.57 74 61		-3.31 51 108		2.60 45 93		104	10	
25	HE 22 0079 94627684	17.33	SL 20 0011 T 20 0068	88	100	82	1.80 66 101		-0.83 67 92		0.07 94		0.62 61 98		-4.20 57 84		-1.55 64 86		1.56 53 98		12.91 47 65		96	3	
26	DZ 22 0122 94656972	5.92	DZ 21 0071 DZ 19 0058	88	94	81	1.72 65 101		-1.72 68 82		-0.86 84		1.86 46 104		-6.00 55 78		-3.60 64 78		-6.08 47 114		-2.76 41 108		96	4	
27	X 25 0001 107876914	4.90	DZ 21 0225 HE 20 0084	88	95	91	0.25 59 91		0.35 56 105		0.47 97		-1.66 51 88		-3.40 45 87		-1.45 55 86		5.28 43 90		2.20 34 94			0	
28	HE 25 0324 110975331	6.40	HE 22 0163 DZ 23 0125	87	86	90	0.37 55 92		-1.35 44 86		-1.16 81		-2.38 48 84		-1.00 36 95		-1.58 46 86		-2.85 35 107		6.09 29 84			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	HE 21 0062 91989806	6.91	T 19 0243 T 19 0049	86	93	87	0.51 70 93		-0.41 74 96		-0.16 91	-0.62 62 92		-5.00 59 82		-2.90 69 80		-2.18 52 106		0.52 46 99		126	5	
30	HE 23 0049 96520895	8.31	JB 18 0116 T 19 0319	86	102	73	2.64 67 107		-1.49 68 84		-0.17 91	1.55 61 102		-4.60 58 83		-1.61 65 86		13.94 56 73		4.49 49 88		99	2	
31	HE 22 0100 94592433	5.40	SL 20 0011 T 17 0151	86	88	86	0.82 68 95		-1.53 70 84		-1.12 82	0.96 61 100		-0.70 57 96		-1.13 66 88		1.81 51 97		10.10 45 73		96	3	
32	RW 21 0007 92012046	5.44	DZ 17 0043 RW 17 0048	86	73	97	-1.15 66 82		-1.69 66 82		-2.26 70	-3.14 59 81		1.50 53 103		-1.94 63 84		-7.41 46 116		-3.41 40 110		96	4	
33	HE 21 0029 91990226	8.41	T 19 0243 HE 20 0011	84	90	80	1.16 65 97		-1.61 65 83		-1.03 83	1.20 57 101		-5.10 57 81		-3.51 63 78		-3.66 51 109		4.66 44 88		89	3	
34	DZ 22 0358 95979647	6.23	DZ 20 0377 DZ 18 0370	84	88	91	-0.67 64 85		0.28 66 104		-0.05 92	-1.23 52 89		-3.50 53 86		-2.49 62 82		3.12 44 95		-0.26 40 101		95	4	
35	DZ 20 0064 89744940	8.56	DZ 17 0116 DZ 13 0095	83	78	87	-0.32 71 87		-1.83 74 80		-1.99 73	-3.45 51 79		-2.50 61 90		-3.64 70 77		-6.52 53 115		-4.25 43 112		100	6	
36	T 23 0462 97073811	7.76	JH 18 0153 T 20 0045	82	101	77	1.07 63 96		0.25 68 104		0.79 101	-1.06 55 90		-8.80 57 69		-3.96 64 76		4.26 55 92		6.13 50 84		113	3	
37	HE 23 0010 96423777	8.50	JB 18 0116 T 17 0151	81	96	76	1.32 68 98		-0.79 70 92		-0.12 92	0.46 60 97		-5.40 59 80		-2.70 67 81		9.51 52 82		7.50 47 80		110	3	
38	JB 21 0058 92901024	23.86	JB 18 0116 JB 18 0028	81	93	67	2.79 72 108		-3.13 74 66		-1.73 76	2.95 61 109		-1.80 60 92		-1.41 70 86		16.85 55 67		8.41 50 78		113	4	
39	DR 20 0020 86437852	8.65	JH 18 0130 JB 13 0066	81	93	77	1.09 72 97		-1.07 75 89		-0.52 88	-0.46 60 93		-4.30 59 84		-2.56 70 82		8.32 48 84		9.83 41 74		121	5	
40	HE 22 0002 93590586	4.57	T 18 0173 DZ 18 0161	80	94	73	1.26 54 98		-1.08 62 89		-0.45 88	-1.50 42 88		-10.40 50 64		-6.06 56 67		-5.00 37 111		-3.13 35 109		100	4	
41	SL 19 0046 83276659	5.65	SL 16 0018 SL 14 0058	80	82	89	-0.89 70 83		-0.42 74 96		-0.87 84	-3.52 48 79		-1.90 55 92		-2.45 68 82		2.80 37 95		5.64 32 85		178	7	
42	T 20 0088 89839963	4.10	JH 18 0153 T 12 0024	79	79	83	-0.18 70 88		-1.90 73 80		-1.99 73	-1.55 56 88		-2.10 60 91		-3.34 69 79		-4.05 53 109		8.92 48 76		107	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	T 22 0178 94916707	7.06	JH 18 0153 T 20 0450	79	89	80	0.06 67	90	-0.45 69	96	-0.43 89	-2.34 52	84	-6.00 58	78	-4.00 66	76	-0.22 53	102	8.13 47	78	133	3	
44	T 20 0045 89855613	4.61	DZ 14 0020 T 15 0158	78	99	76	0.28 69	91	0.88 73	111	1.02 103	-2.48 56	84	-10.10 62	64	-4.90 69	72	8.00 55	85	-1.78 48	105	125	6	
45	T 20 0020 89855316	4.89	SL 18 0118 T 17 0352	75	83	85	-1.70 63	78	0.64 63	108	-0.21 91	-3.78 30	78	-5.90 50	79	-4.60 60	73	5.27 46	90	-1.68 36	105	108	5	
46	T 23 0238 97076111	6.11	NB 21 0140 T 19 0240	75	79	82	-1.24 66	81	-0.50 65	95	-1.12 82	-3.64 50	78	-4.40 49	84	-4.38 62	74	5.75 47	89	-2.19 39	106	112	2	
47	HE 20 0084 90054958	5.08	SL 18 0118 T 19 0030	74	84	84	-1.87 65	77	0.98 67	112	0.04 93	-3.81 43	78	-5.70 50	79	-4.32 62	75	9.25 41	82	0.29 35	100	100	5	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
1 RW 23 0291 98812308	5.29	RW 22 0017 RW 20 0077	92	83	123	-7.58 54 64	3.69 44 136	-0.11 92	-10.54 41 64	2.30 33 105	-2.52 45 82	1.79 29 97	-8.24 24 123	113	1				
2 H 26 0007 113608863	6.80	HE 24 0113 RW 21 0007	104	93	110	0.59 58 93	-0.50 45 95	-0.20 91	0.08 42 96	2.40 36 106	1.53 48 98	-7.31 33 116	-6.45 27 118			0			
3 JH 19 0110 83536987	5.26	JH 17 0013 AP 15 0478	98	99	104	0.46 69 92	0.70 75 109	0.92 102	0.89 57 99	1.40 58 103	1.99 69 100	8.73 47 83	-1.48 39 104	96	6				
4 H 26 0008 113558746	5.76	HE 24 0113 HE 20 0084	95	95	104	-0.35 58 87	0.94 46 111	0.77 100	-0.90 37 91	-1.20 35 94	-0.13 48 92	1.02 31 99	-4.60 25 113			0			
5 HE 22 0130 99911737	4.21	SL 20 0011 W 17 0386	102	110	99	2.10 62 103	0.50 66 107	1.56 108	2.37 57 106	-1.50 56 93	1.71 62 99	4.50 52 92	3.76 45 90	100	3				
6 H 26 0002 112878566	5.09	DZ 21 0225 HE 22 0130	101	107	98	2.04 62 103	0.15 56 103	1.17 104	1.22 54 101	-1.20 46 94	1.46 56 98	2.90 46 95	3.94 37 90			0			
7 RW 21 0007 92012046	5.44	DZ 17 0043 RW 17 0048	86	73	97	-1.15 66 82	-1.69 66 82	-2.26 70	-3.14 59 81	1.50 53 103	-1.94 63 84	-7.41 46 116	-3.41 40 110	96	4				
8 H 26 0006 112878574	7.47	T 23 0367 T 20 0020	96	99	96	1.09 57 97	-0.06 44 100	0.49 98	-0.10 29 95	-1.10 35 94	0.38 47 94	2.53 33 96	2.73 28 93			0			
9 DR 25 0059 109790980	8.31	HE 22 0102 DR 23 0020	101	109	95	2.51 55 106	-0.23 46 98	1.03 103	1.65 47 103	-0.80 40 95	1.80 48 100	6.91 38 87	5.49 32 86			0			
10 T 23 0276 97075352	5.62	J 20 0091 T 20 0270	88	94	94	-0.12 65 89	0.48 63 106	0.42 97	-0.40 43 93	-4.10 44 84	-2.10 59 84	-1.65 43 105	0.25 33 100	114	2				
11 H 26 0001 112878582	6.10	HE 22 0037 DZ 22 0358	95	106	93	1.50 62 99	0.50 52 107	1.25 105	1.05 50 100	-3.20 41 87	0.08 53 93	6.53 40 88	1.37 29 97			0			
12 H 26 0005 112878608	4.78	DZ 21 0225 SL 19 0046	90	94	93	0.52 64 93	-0.31 58 97	-0.06 92	-1.75 52 87	-1.40 46 93	-0.64 58 90	2.05 42 97	4.88 33 87			0			
13 H 26 0004 112878616	4.78	DZ 21 0225 SL 19 0046	92	96	93	0.89 64 95	-0.38 58 97	0.06 93	-1.34 52 89	-1.40 46 93	-0.33 58 91	2.05 42 97	4.88 33 87			0			
14 HE 24 0046 99414773	6.40	DZ 19 0389 HE 20 0041	94	89	92	1.49 65 99	-2.26 65 76	-1.52 78	-0.36 59 94	1.30 53 102	0.00 62 92	-2.54 51 106	-0.04 41 101	95	2				

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	HE 22 0210 95168878	8.23	DZ 20 0377 DZ 18 0088	93	104	92	1.03 60	96	0.77 67	110	1.29 106	-0.18 46	94	-5.10 52	81	-1.26 61	87	2.70 43	96	0.21 38	100	100	4				
16	H 25 0006 109731778	5.00	DZ 21 0225 T 20 0020	88	95	91	0.33 58	92	0.18 55	103	0.34 96	-1.64 48	88	-3.50 45	86	-1.59 54	86	3.29 44	94	1.22 34	97		0				
17	H 25 0005 109731760	5.00	DZ 21 0225 T 20 0020	88	95	91	0.33 58	92	0.18 55	103	0.34 96	-1.64 48	88	-3.50 45	86	-1.59 54	86	3.29 44	94	1.22 34	97		0				
18	DZ 22 0358 95979647	6.23	DZ 20 0377 DZ 18 0370	84	88	91	-0.67 64	85	0.28 66	104	-0.05 92	-1.23 52	89	-3.50 53	86	-2.49 62	82	3.12 44	95	-0.26 40	101	95	4				
19	X 25 0001 107876914	4.90	DZ 21 0225 HE 20 0084	88	95	91	0.25 59	91	0.35 56	105	0.47 97	-1.66 51	88	-3.40 45	87	-1.45 55	86	5.28 43	90	2.20 34	94		0				
20	HE 25 0324 110975331	6.40	HE 22 0163 DZ 23 0125	87	86	90	0.37 55	92	-1.35 44	86	-1.16 81	-2.38 48	84	-1.00 36	95	-1.58 46	86	-2.85 35	107	6.09 29	84		0				
21	DZ 20 0075 89745160	5.18	JT 16 0062 DZ 17 0124	94	97	89	1.98 73	102	-1.44 77	85	-0.45 88	3.56 56	112	-1.50 64	93	-0.36 72	91	0.65 56	100	3.03 48	92	116	7				
22	SL 19 0046 83276659	5.65	SL 16 0018 SL 14 0058	80	82	89	-0.89 70	83	-0.42 74	96	-0.87 84	-3.52 48	79	-1.90 55	92	-2.45 68	82	2.80 37	95	5.64 32	85	178	7				
23	HE 24 0161 99426801	6.90	DZ 19 0389 JH 19 0111	99	114	88	2.84 67	108	0.34 66	105	1.76 110	1.83 61	104	-8.30 57	71	-1.80 64	85	-4.71 52	111	-0.52 45	102	100	2				
24	HE 21 0062 91989806	6.91	T 19 0243 T 19 0049	86	93	87	0.51 70	93	-0.41 74	96	-0.16 91	-0.62 62	92	-5.00 59	82	-2.90 69	80	-2.18 52	106	0.52 46	99	126	5				
25	DZ 20 0064 89744940	8.56	DZ 17 0116 DZ 13 0095	83	78	87	-0.32 71	87	-1.83 74	80	-1.99 73	-3.45 51	79	-2.50 61	90	-3.64 70	77	-6.52 53	115	-4.25 43	112	100	6				
26	HE 22 0100 94592433	5.40	SL 20 0011 T 17 0151	86	88	86	0.82 68	95	-1.53 70	84	-1.12 82	0.96 61	100	-0.70 57	96	-1.13 66	88	1.81 51	97	10.10 45	73	96	3				
27	T 20 0020 89855316	4.89	SL 18 0118 T 17 0352	75	83	85	-1.70 63	78	0.64 63	108	-0.21 91	-3.78 30	78	-5.90 50	79	-4.60 60	73	5.27 46	90	-1.68 36	105	108	5				
28	HE 23 0118 97227755	4.16	JB 18 0116 JH 19 0110	96	106	85	2.98 68	109	-1.27 70	87	0.22 95	3.48 62	111	-0.40 58	97	1.47 66	98	15.73 54	69	3.50 48	91	103	2				

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14							
29	HE 20 0084 90054958	5.08	SL 18 0118 T 19 0030	74	84	84	-1.87 65	77	0.98 67	112	0.04 93	-3.81 43	78	-5.70 50	79	-4.32 62	75	9.25 41	82	0.29 35	100	100	5		
30	HE 23 0112 97227672	4.16	JB 18 0116 JH 19 0110	97	116	83	3.47 66	112	-0.14 67	99	1.60 109	4.74 61	117	-4.10 58	84	0.87 65	96	15.72 54	69	3.64 48	91	96	2		
31	T 20 0088 89839963	4.10	JH 18 0153 T 12 0024	79	79	83	-0.18 70	88	-1.90 73	80	-1.99 73	-1.55 56	88	-2.10 60	91	-3.34 69	79	-4.05 53	109	8.92 48	76	107	4		
32	HE 22 0079 94627684	17.33	SL 20 0011 T 20 0068	88	100	82	1.80 66	101	-0.83 67	92	0.07 94	0.62 61	98	-4.20 57	84	-1.55 64	86	1.56 53	98	12.91 47	65	96	3		
33	T 23 0238 97076111	6.11	NB 21 0140 T 19 0240	75	79	82	-1.24 66	81	-0.50 65	95	-1.12 82	-3.64 50	78	-4.40 49	84	-4.38 62	74	5.75 47	89	-2.19 39	106	112	2		
34	JH 19 0111 83537209	4.09	JB 15 0119 JH 14 0108	88	107	81	1.65 76	100	0.56 77	107	1.38 107	-0.21 63	94	-16.30 64	64	-7.57 74	61	-3.31 51	108	2.60 45	93	104	10		
35	DZ 22 0122 94656972	5.92	DZ 21 0071 DZ 19 0058	88	94	81	1.72 65	101	-1.72 68	82	-0.86 84	1.86 46	104	-6.00 55	78	-3.60 64	78	-6.08 47	114	-2.76 41	108	96	4		
36	T 22 0178 94916707	7.06	JH 18 0153 T 20 0450	79	89	80	0.06 67	90	-0.45 69	96	-0.43 89	-2.34 52	84	-6.00 58	78	-4.00 66	76	-0.22 53	102	8.13 47	78	133	3		
37	HE 21 0029 91990226	8.41	T 19 0243 HE 20 0011	84	90	80	1.16 65	97	-1.61 65	83	-1.03 83	1.20 57	101	-5.10 57	81	-3.51 63	78	-3.66 51	109	4.66 44	88	89	3		
38	T 23 0462 97073811	7.76	JH 18 0153 T 20 0045	82	101	77	1.07 63	96	0.25 68	104	0.79 101	-1.06 55	90	-8.80 57	69	-3.96 64	76	4.26 55	92	6.13 50	84	113	3		
39	DR 20 0020 86437852	8.65	JH 18 0130 JB 13 0066	81	93	77	1.09 72	97	-1.07 75	89	-0.52 88	-0.46 60	93	-4.30 59	84	-2.56 70	82	8.32 48	84	9.83 41	74	121	5		
40	T 20 0045 89855613	4.61	DZ 14 0020 T 15 0158	78	99	76	0.28 69	91	0.88 73	111	1.02 103	-2.48 56	84	-10.10 62	64	-4.90 69	72	8.00 55	85	-1.78 48	105	125	6		
41	HE 23 0010 96423777	8.50	JB 18 0116 T 17 0151	81	96	76	1.32 68	98	-0.79 70	92	-0.12 92	0.46 60	97	-5.40 59	80	-2.70 67	81	9.51 52	82	7.50 47	80	110	3		
42	HE 23 0051 96588637	6.98	JB 18 0116 HE 20 0009	97	120	75	4.76 66	121	-1.01 66	90	1.37 106	3.99 59	114	-6.10 57	78	0.09 64	93	11.08 54	78	9.52 48	75	105	2		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
43	HE 23 0049 96520895	8.31	JB T	18 0116 19 0319	86	102	73	2.64 67	107	-1.49 68	84	-0.17 91	1.55 61	102	-4.60 58	83	-1.61 65	86	13.94 56	73	4.49 49	88	99	2
44	HE 23 0015 96423710	4.53	JB AP	18 0116 16 0196	89	108	73	3.27 68	111	-1.28 69	87	0.36 96	2.39 63	106	-6.40 58	77	-1.85 66	85	12.27 54	76	-0.13 48	101	101	2
45	HE 22 0002 93590586	4.57	T DZ	18 0173 18 0161	80	94	73	1.26 54	98	-1.08 62	89	-0.45 88	-1.50 42	88	-10.40 50	64	-6.06 56	67	-5.00 37	111	-3.13 35	109	100	4
46	HE 23 0048 96520770	6.61	JB JH	18 0116 19 0111	93	121	71	4.34 68	118	-0.31 69	97	1.86 111	3.24 62	110	-11.60 59	64	-2.93 66	80	9.76 55	81	5.67 49	85	102	2
47	JB 21 0058 92901024	23.86	JB JB	18 0116 18 0028	81	93	67	2.79 72	108	-3.13 74	66	-1.73 76	2.95 61	109	-1.80 60	92	-1.41 70	86	16.85 55	67	8.41 50	78	113	4