



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



VDM BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 2071



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.15	-0.01	0.20	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.07	0.04	0.07	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.14	0.04	0.17	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.85	0.62	0.91	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.57	0.71	0.54	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.56	0.59	0.46	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.09	-0.70	-1.19	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-1.02	-0.79	-1.08	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	106	105	106	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	106	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.97	4.07	3.95	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	105	20	85	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	101.4	99.6	101.9
Speengewig Maternaal	102.4	101.8	102.6
Speengewig Kombinasie	102.8	100.9	103.3
Na-Speen Gewig	101.2	99.7	101.6
Aantal Lammers Gespeen	106.1	106.7	105.9
Totale Massa Gespeen	105.8	105.2	105.9
Ouderdom by Eerste Lam	101.2	100.6	101.3
Inter-lam Periode	104.7	104.1	104.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.2	105.2	106.5
Ooi Indeks	106.7	106.3	106.8
Groei Indeks	101.7	99.9	102.2
Inteling			
Inteling (%)	3.97	4.07	3.95
Aantal Diere			
Aantal diere	105	20	85

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	3.22	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	95	90
Bekende moeders	95	90

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 95




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 38




Vaders

Aantal: 27




Jong Ooie

Aantal: 41




Jong Ramme

Aantal: 19




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023											3	-2.15	2	-0.94				
2024											8	1.30						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid							
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
2066 23 0009 98400658	1740 21 0109 1740 21 0016	5.74		114	113	0.82 43	109	0.49 31	113	0.90 116	1.28 19	104	0.20 12	1.43 31	-13.34 117	2.89 26	94	3
2071 25 0010 113724769	2071 21 0030 2071 22 0090	2.71		105	106	-0.10 22	99	-0.11 17	98	-0.16 98	0.69 9	100	1.10 6	0.45 16	-2.52 103	-0.31 15	103	1
2071 25 0015 113724785	430 23 0135 430 23 0062	12.48		108	102	1.33 29	115	-0.04 25	100	0.63 111	2.74 19	114	-0.60 13	0.93 24	7.01 32	-3.98 23	113	2
430 25 0065 111308482	430 24 0046 430 23 0094	7.51		111	107	0.90 28	110	0.05 24	102	0.50 109	2.12 17	110	0.80 11	1.43 23	1.19 32	-1.41 23	106	1
959 25 0090 112281613	959 24 0046 959 24 0011	5.54		99	96	0.56 34	106	-0.11 24	98	0.17 103	1.00 13	102	-1.60 13	-0.52 25	0.62 33	1.04 18	99	1
2071 26 0006 113727341	2035 24 0058 430 23 0062	4.32		106	106	0.47 27	105	0.09 22	103	0.32 106	1.51 19	106	-0.10 10	0.50 21	1.18 32	-2.43 20	109	2
2071 26 0008 113724215	2035 24 0058 2071 24 0024	3.22		106	107	-0.07 19	99	0.09 14	103	0.06 101	0.60 11	100	0.80 5	0.50 14	-0.06 24	-1.25 12	105	1
2071 26 0010 113724694	2035 24 0058 2071 24 0031	3.31		106	108	-0.07 19	99	0.09 14	103	0.06 101	0.60 11	100	0.80 5	0.50 14	-2.10 28	-0.59 12	104	1
2071 26 0014 113724744	2035 24 0058 1028 21 1170	2.86		102	106	-0.52 15	94	0.05 11	102	-0.21 97	-0.14 10	95	1.00 5	0.13 11	0.57 26	0.02 13	102	3
2071 26 0015 113724751	2035 24 0058 1028 21 1170	2.86		102	106	-0.52 15	94	0.05 11	102	-0.21 97	-0.14 10	95	1.00 5	0.13 11	0.57 26	0.02 13	102	3
2071 26 0017 113724793	2071 25 0010 2071 22 0001	2.71		105	108	-0.38 11	95	-0.02 8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	-0.63 7	104	2
2071 26 0019 113724827	2035 24 0058 1384 21 0163	2.74		104	109	-0.53 15	94	0.02 11	101	-0.24 96	-0.18 10	94	1.30 5	0.27 11	-1.54 24	-1.30 14	106	3
2071 26 0020 113724777	2071 25 0010 2071 21 0019	2.75		105	108	-0.38 11	95	-0.02 8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	-0.63 7	104	3
2071 26 0021 113724819	2071 25 0010 2071 21 0019	2.75		105	108	-0.38 11	95	-0.02 8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	-0.63 7	104	3
2071 26 0022 113724843	2035 24 0058 1026 21 0080	2.79		104	108	-0.53 15	94	0.03 11	102	-0.23 96	-0.18 10	95	1.30 5	0.29 11	-4.23 21	0.47 9	101	3

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID					Dir		Mat			Komb	Naspeen	Akk		Akk		Akk		Akk		OPI
										EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
2071 26 0023 113724801	2035 24 0058 1026 21 0080	2.79			104	108	-0.53 15 94	0.03 11 102	-0.23 96	-0.18 10 95	1.30 5 110	0.29 11 104	-4.23 21 105	0.47 9 101	3								
2071 26 0024 113725147	2071 25 0015 2071 23 0024	4.36			105	103	0.38 21 104	-0.10 18 98	0.09 102	1.27 14 104	-0.10 10 103	0.22 17 104	1.84 21 97	-2.87 14 110	2								
2071 26 0028 113725188	2035 24 0058 2071 24 0072	3.30			105	107	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	2.17 28 97	-1.99 12 107	1								
2071 26 0036 113725162	2035 24 0058 2071 24 0051	3.29			104	106	-0.07 20 99	0.10 14 103	0.07 102	0.62 11 100	0.70 5 107	0.46 14 105	4.96 29 94	-2.34 13 108	1								
2071 26 0039 113908123	2035 24 0058 1265 24 0070	3.31			104	108	-0.53 15 94	0.03 11 102	-0.23 96	-0.18 10 95	1.30 5 110	0.29 11 104	-1.68 19 102	-0.36 9 103	1								
Ram Kuddegemiddeld:						105	106	-0.01	0.04	0.04	0.62	0.71	0.46	-0.70	-0.79								
Aantal ramme in die kudde: 20																							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
								Dir	Mat		Komb			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100					-0.06	-0.02	-0.06	0.50		-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1740 21 0016 91703355	430 1162	18 16	0109 0016	2.61	120	112					1.47 59	0.33 116	40 109	1.07 119	1.99 20	109	1.40 9	2.64 40	118	-18.31 53	123	7.40 32	82	3
1085 21 0035 95665261	1298 1400	19 14	0435 0001	1.70	110	108					0.66 27	0.07 107	23 103	0.40 107	1.36 15	105	0.90 9	1.27 21	110	-1.67 33	102	-1.10 22	105	1
430 21 0095 93088110	430 430	19 18	0153 0024	3.78	107	109					0.52 24	0.20 106	21 106	0.46 108	0.97 13	102	-1.00 11	0.12 20	103	-1.71 38	102	-5.59 25	117	2
2003 21 0107 94143260	2003 2003	18 18	0080 0009	2.80	103	107					-0.71 29	0.02 92	33 101	-0.34 95	-1.10 8	88	2.00 6	0.51 25	106	-5.34 32	107	3.74 22	92	4
1384 21 0163 94868684	1384 1384	20 19	0049 0153	2.83	104	111					-0.68 5	0.07 92	5 102	-0.28 96	-0.50 5	92	1.60 5			-0.10 30	100	-2.82 22	110	3
1563 21 0306 92468727	1563 1298	20 17	0027 0427	2.15	92	94					-0.76 21	-0.44 91	21 90	-0.82 86	-0.19 10	94	-1.00 10	-1.79 18	92	1.27 29	98	0.07 18	102	3
776 21 0384 95957775	776 776	19 18	0103 0438	5.11	106	94					0.86 45	-1.07 109	34 74	-0.65 89	1.65 16	106	1.80 11	0.86 33	108	-2.94 47	104	0.38 29	101	3
776 21 0742 94649829	430 776	20 16	0078 0081	4.30	115	115					0.73 33	0.38 108	27 110	0.74 113	1.89 18	108	1.30 10	1.89 25	114	-1.95 42	102	-2.90 26	110	1
1028 21 1170 94827961	1028 1028	19 19	0565 0558	2.90	101	106					-0.66 7	0.12 92	6 104	-0.21 97	-0.42 5	93	1.10 5	0.12 6	103	4.11 35	95	-0.17 19	102	3
430 22 0062 95735437	430 430	18 18	0050 0028	14.59	117	114					1.28 49	0.50 114	44 113	1.14 120	2.59 29	113	0.50 14	2.08 39	115	1.17 52	98	-4.17 40	113	1
2071 23 0013 98620685	762 2071	20 19	1176 0012	2.90	101	105					-0.57 29	-0.16 93	27 97	-0.44 93	-0.20 20	94	0.50 15	-0.42 25	100	-5.29 26	107	-0.12 23	102	3
2071 23 0024 98620677	762 2071	20 20	1176 0021	2.87	101	105					-0.57 29	-0.16 93	27 97	-0.44 93	-0.20 20	94	0.50 15	-0.42 25	100	-3.33 27	104	-1.76 18	107	2
2066 23 0042 101747954	1563 1298	20 20	0304 0072	3.86	95	96					-0.21 20	-0.13 97	19 98	-0.24 96	0.21 14	97	-1.80 11	-1.42 18	94	-2.59 30	103	2.21 19	96	0
2071 23 0054 109342626	1265 430	21 21	0059 0095	4.41	109	109					0.84 28	0.26 109	20 107	0.68 112	1.79 12	107	-0.60 8	0.73 20	107	2.19 35	97	-5.04 19	116	1
430 23 0062 99480220	430 762	19 19	0008 0797	3.09	109	105					1.32 46	0.19 114	39 106	0.85 115	2.88 32	115	-1.10 20	0.85 37	107	5.33 52	93	-5.07 36	116	2
430 23 0094 99486581	430 970	19 17	0008 0138	2.72	117	112					0.96 41	0.24 111	35 107	0.72 113	2.52 27	112	2.10 12	2.46 32	117	-1.29 50	101	-0.05 35	102	1
2071 24 0002 113716302	1265 2071	21 20	0059 0004	2.87	108	109					0.24 26	0.20 102	17 106	0.32 106	1.06 10	103	0.70 5	0.86 18	108	2.85 29	96	-2.72 14	109	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
2071 24 0008 109267880	1265 21 0059 2071 21 0019		2.79	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109									0
2071 24 0011 109267898	1265 21 0059 2071 20 0021		2.87	107	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	4.33 30 94	-3.21 14 111									1
2071 24 0015 113716310	1265 21 0059 2071 21 0002		2.79	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109									0
2071 24 0024 113709570	1265 21 0059 2071 22 0001		2.71	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109									1
2071 24 0030 113716336	2071 21 0030 2071 21 0003		2.79	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103									0
2071 24 0031 113709588	1265 21 0059 2071 19 0007		2.90	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	-1.22 41 101	-1.38 14 106									1
2071 24 0041 113709562	1265 21 0059 1026 21 0080		2.79	109	110	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	-4.79 41 106	-0.21 14 102									1
2071 24 0042 113716294	1265 21 0059 2071 19 0010		2.90	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109									0
2071 24 0051 113709737	1265 21 0059 1028 21 1170		3.06	105	106	0.25 26 103	0.22 17 106	0.34 106	1.10 10 103	0.50 6 106	0.76 18 107	12.90 43 83	-4.90 17 115									1
2071 24 0054 113716328	1265 21 0059 1085 21 0035		3.98	111	108	0.90 29 110	0.19 21 106	0.65 111	1.99 13 109	0.40 7 105	1.34 21 110	2.21 33 97	-2.80 18 110									0
2071 24 0058 106689136	1265 21 0059 1563 21 0306		3.25	102	101	0.20 28 102	-0.06 20 99	0.04 101	1.21 11 104	-0.60 7 101	-0.22 20 101	3.68 32 95	-2.22 17 108									0
2071 24 0059 113709745	1265 21 0059 2071 23 0013		3.62	106	106	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	0.39 32 99	-2.31 19 108									0
2071 24 0060 113709711	1265 21 0059 1384 21 0163		2.69	108	110	0.23 26 102	0.19 17 106	0.31 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.84 18 107	2.99 32 96	-3.66 18 112									0
2071 24 0061 113724165	1265 21 0059 1384 21 0163		2.69	108	110	0.23 26 102	0.19 17 106	0.31 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.84 18 107	2.99 32 96	-3.66 18 112									0
2071 24 0070 113716344	2071 23 0031 2071 21 0020		2.79	109	110	0.26 14 103	0.22 11 106	0.35 106	1.03 9 102	1.00 5 108	1.08 11 109	2.11 17 97	-2.21 12 108									0
2071 24 0072 113709604	1265 21 0059 2071 20 0021		2.87	107	108	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	7.30 41 91	-4.19 14 113									1
2071 24 0087 113724173	2071 21 0030 2071 21 0170		2.79	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-4.00 27 105	0.18 15 101									0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		EBV		EBV		EBV				EBV	
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30		0.15				
2071 24 0088 113709729	2071 21 0030 2071 21 0170		2.79	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-4.69 40 106		0.40 15 101			1	
2071 24 0089 113709596	2071 21 0030 2071 21 0170		2.79	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-6.29 40 108		0.93 15 99			1	
2066 24 0090 113855134	2066 23 0043 2003 21 0082		2.85	99	102	-0.48 18 94	-0.08 19 99		-0.32 95	-0.46 8 93		0.10 6 104	-0.49 16 100		-3.77 22 105		1.93 12 97			0	
2066 24 0091 113730477	2066 23 0043 2003 21 0082		2.85	99	102	-0.48 18 94	-0.08 19 99		-0.32 95	-0.46 8 93		0.10 6 104	-0.49 16 100		-3.77 22 105		1.93 12 97			0	
2066 24 0092 113730501	2066 23 0031 1889 21 0101		2.82	103	102	0.07 26 101	-0.20 19 96		-0.16 98	0.81 8 101		0.50 6 106	0.18 19 104		1.93 23 97		-1.35 14 106			0	
2066 24 0095 113730519	2066 23 0009 2003 21 0107		2.80	109	110	0.06 26 100	0.26 23 107		0.28 105	0.09 10 96		1.10 6 109	0.97 20 108		-9.34 25 112		3.31 17 93			0	
2066 24 0100 113730451	2066 23 0009 1435 21 0048		3.27	105	107	0.01 27 100	0.18 22 105		0.18 104	0.51 11 99		0.20 10 104	0.31 21 104		-5.89 26 107		1.29 18 98			0	
762 24 1460 108043167	762 22 0538 762 22 0016		8.74	109	90	2.89 61 132	-0.25 43 95		1.20 121	3.49 22 119		-2.00 20 94	1.44 45 111		-0.10 41 100		4.15 25 90			0	
2071 25 0001 113727259	430 23 0081 430 22 0062		20.67	119	117	1.57 34 117	0.59 29 116		1.37 124	3.11 21 116		0.30 9 105	2.34 26 116		1.71 37 98		-6.53 27 120			0	
2071 25 0002 113727267	430 23 0081 430 22 0062		20.67	119	117	1.57 34 117	0.59 29 116		1.37 124	3.11 21 116		0.30 9 105	2.34 26 116		1.71 37 98		-6.53 27 120			0	
2071 25 0013 109314542	1265 21 0059 2071 22 0038		2.71	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106		0.32 106	1.06 10 103		0.70 5 107	0.86 18 108		2.85 29 96		-2.72 14 109			0	
2071 25 0018 113716435	1265 21 0059 2071 20 0021		2.87	107	109	0.24 26 102	0.20 17 106		0.32 106	1.06 10 103		0.70 5 107	0.86 18 108		4.33 30 94		-3.21 14 111			0	
2071 25 0020 113716401	2071 21 0030 2071 21 0019		2.79	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-2.52 25 103		-0.31 15 103			0	
2071 25 0025 113716385	2071 21 0030 2071 19 0007		2.90	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-3.88 26 105		0.13 15 102			0	
2071 25 0027 113716377	2071 21 0030 1026 21 0080		2.79	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-5.07 26 106		0.53 15 100			0	
2071 25 0028 113716351	1265 21 0059 2071 18 0012		2.80	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106		0.32 106	1.06 10 103		0.70 5 107	0.86 18 108		2.85 29 96		-2.72 14 109			0	
2071 25 0029 113716369	2071 21 0030 2071 21 0002		2.79	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98		-0.16 98	0.69 9 100		1.10 6 109	0.45 16 105		-2.52 25 103		-0.31 15 103			0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
2071 25 0030 113716419	2071 21 0030 2071 21 0002		2.79		105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103					0		
2071 25 0036 113716468	2071 21 0030 1028 21 1170		3.02		104	104	-0.09 22 99	-0.09 17 98	-0.14 98	0.72 10 100	0.80 6 107	0.30 16 104	-0.27 30 100	0.07 17 102					0		
2071 25 0037 113716393	2071 21 0030 1384 21 0163		2.71		106	106	-0.10 22 99	-0.12 17 98	-0.17 97	0.68 9 100	1.10 6 109	0.44 16 105	-2.38 29 103	-1.25 18 105					0		
2071 25 0038 113716443	2071 21 0030 2071 20 0023		2.87		105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103					0		
2071 25 0040 113716427	1265 21 0059 2071 24 0011		27.17		109	109	0.69 29 108	0.26 19 107	0.61 111	1.84 11 108	0.30 6 105	1.13 20 109	5.21 33 93	-3.85 16 113					0		
2071 25 0041 113716450	1265 21 0059 2071 23 0024		3.60		106	107	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	1.38 32 98	-3.13 17 111					0		
2071 25 0042 113725121	1265 21 0059 2071 23 0013		3.62		106	106	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	0.39 32 99	-2.31 19 108					0		
2066 25 0100 113730493	2066 23 0009 2003 21 0107		2.80		109	110	0.06 26 100	0.26 23 107	0.28 105	0.09 10 96	1.10 6 109	0.97 20 108	-9.34 25 112	3.31 17 93					0		
2066 25 0101 113741201	2066 23 0009 2003 21 0082		2.85		109	111	0.04 26 100	0.23 23 107	0.25 105	0.08 10 96	1.10 6 109	0.93 20 108	-9.15 25 111	2.27 15 96					0		
2066 25 0102 113730485	2066 23 0009 1889 21 0101		2.80		106	108	-0.10 24 99	0.07 20 103	0.02 101	0.28 9 98	0.90 6 108	0.51 18 106	-4.59 24 106	-0.26 16 103					0		
2066 25 0103 113760482	2066 23 0009 1563 21 0018		3.74		105	107	0.34 26 104	0.44 20 112	0.60 111	0.82 13 101	-1.60 10 96	-0.19 20 101	-9.87 30 112	2.67 17 95					0		
2066 25 0104 113730469	2066 23 0009 1563 21 0018		3.74		105	107	0.34 26 104	0.44 20 112	0.60 111	0.82 13 101	-1.60 10 96	-0.19 20 101	-9.87 30 112	2.67 17 95					0		
2071 26 0004 113724199	2035 24 0058 2071 24 0041		3.26		106	108	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-3.88 28 105	0.00 12 102					0		
2071 26 0005 113727358	2035 24 0058 2071 24 0041		3.26		106	108	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-3.88 28 105	0.00 12 102					0		
2071 26 0007 113724207	2035 24 0058 430 23 0062		4.32		106	106	0.47 27 105	0.09 22 103	0.32 106	1.51 19 106	-0.10 10 103	0.50 21 105	1.18 32 98	-2.43 20 109					0		
2071 26 0009 113724678	2035 24 0058 2071 24 0024		3.22		106	107	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-0.06 24 100	-1.25 12 105					0		
2071 26 0011 113724686	2035 24 0058 430 21 0095		3.06		105	108	0.07 19 101	0.09 15 103	0.13 103	0.55 11 99	0.00 6 103	0.17 14 104	-2.34 27 103	-2.69 16 109					0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2071 26 0012 113724710	2035 24 0058 2071 23 0054			3.39	106	108	0.23 20	0.12 15	0.24 104	0.96 11	102	0.20 5	0.47 15	-0.40 26	-2.42 13	109			0				
2071 26 0013 113724728	2035 24 0058 1563 21 0306			3.00	98	100	-0.57 18	-0.23 15	-0.51 92	-0.03 11	95	-0.10 6	-0.85 14	-0.85 24	0.14 13	102			0				
2071 26 0016 113724736	2035 24 0058 2071 20 0021			2.87	104	108	-0.53 15	0.03 11	-0.23 96	-0.18 10	95	1.30 5	0.29 11	-0.19 21	-0.85 9	104			0				
2071 26 0018 113724835	2071 25 0010 2071 22 0001			2.71	105	108	-0.38 11	-0.02 8	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	-0.63 7	104			0				
2071 26 0025 113725154	2071 25 0015 2071 24 0089			4.65	107	104	0.62 18	-0.08 15	0.23 104	1.72 11	107	0.20 7	0.66 14	0.36 26	-1.53 14	106			0				
2071 26 0035 113725170	2035 24 0058 2071 24 0088			2.98	105	106	-0.24 18	-0.07 14	-0.18 97	0.41 11	98	1.00 5	0.30 13	-3.83 27	0.31 12	101			0				
2071 26 0037 113725139	2035 24 0058 2071 23 0013			2.96	102	105	-0.47 21	-0.09 17	-0.32 95	-0.03 14	95	0.70 8	-0.14 16	-4.13 23	0.05 15	102			0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 75					106	107	0.20	0.07	0.17	0.91	0.54	0.59	-1.19	-1.08									

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	430 18 0050 82910027	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	13	2	17	3	125	129	1.37 86	115	1.05 76	127	1.74 130	2.56 50	112	0.50 21	106	2.72 67	118	-6.60 88	-7.28 108	68	122			4		
2	2003 18 0080 93953883	2.80	19						1														-6.30 62		3.18 108	32	93		
3	430 18 0109 83080705	2.06	16 4 60 DL 430 16 0069	85	1	4	3	125	112	2.36 91	126	0.38 64	110	1.56 127	3.02 40	115	1.10 18	109	3.40 64	122	-23.46 84	9.30 130	60	76			7		
4	430 19 0008 84225911	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	3	1	2	1	131	123	2.64 73	129	0.74 59	119	2.06 136	5.13 52	129	1.70 19	111	4.40 55	128	5.94 86	-8.49 92	61	125			4		
5	776 19 0103 89806152	5.98	776 17 0045 776 16 0057	24	2	6	1	116	93	2.37 83	126	-1.15 60	72	0.04 101	3.72 29	120	2.00 19	113	2.42 59	117	-5.33 79	1.63 51	97			5			
6	430 19 0153 88578661	2.79	430 18 0047 762 14 0552	1	1			105	105	0.76 35	108	0.25 28	107	0.63 111	1.65 17	106	-1.80 12	95	-0.07 27	102	0.09 63	-2.90 100	37	110			4		
7	1298 19 0435 89814263	2.11	16 4 60 DL 1298 12 0383	1						1	112	106	1.35 51	115	0.30 44	108	0.97 117	2.35 30	111	-0.20 17	102	1.53 40	111	-3.16 54	1.79 41	97	3		
8	1028 19 0565 93139806	2.75	1028 17 0205 1028 18 0589							100	103	-0.64 15	93	0.15 13	105	-0.17 97	-0.35 8	93	0.60 8	-0.12 13	102	-4.97 63	6.14 34	85			4		
9	1563 20 0027 90609470	5.26	1590 18 0118 762 15 0242							88	92	-0.32 37	96	-0.34 38	92	-0.50 92	0.12 16	96	-3.80 18	-2.94 33	86	0.75 44	-3.17 26	111	99	6			
10	1384 20 0049 92394592	2.80	1384 18 0068 1384 13 0083							104	110	-0.68 5	92	0.07 5	102	-0.28 96	-0.50 5	92	1.60 5			3.10 52	-3.76 25	112			2		
11	430 20 0078 88576848	3.72	430 18 0050 430 16 0111							118	122	0.76 58	108	0.87 47	123	1.25 122	2.07 32	109	0.80 14	2.11 44	115	2.93 74	-7.09 96	45	121	5			
12	1563 20 0304 90966235	2.25	1590 19 0033 1085 14 2003							94	94	-0.13 30	98	-0.29 28	94	-0.36 94	0.28 23	97	-1.90 17	-1.57 26	94	-2.30 38	0.85 103	25	100	1			
13	762 20 1176 90577453	5.22	762 18 0648 762 14 0004							99	102	-0.46 58	95	-0.39 54	91	-0.62 90	0.10 40	96	-0.70 29	-1.27 50	95	-9.24 51	-1.60 112	36	106	133	9		
14	2071 21 0030 98884000	2.61	1318 19 0108 554 18 0113							107	102	0.48 44	105	-0.30 34	93	-0.06 99	1.87 19	108	0.50 11	0.48 33	105	-4.66 50	0.32 106	29	101	1			
15	1265 21 0059 94851474	2.95	430 20 0071 554 18 0107	1						1	111	108	1.15 52	113	0.32 34	109	0.89 116	2.62 20	113	-0.20 11	1.35 36	110	6.08 58	-4.50 92	29	114	2		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indexse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indexs	Reprod Indexs	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID	Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes		Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere
		Akk									Indexs	Akk		Indexs	Akk	Indexs	Akk	Indexs	Akk	Indexs	Akk	Indexs	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
16	1740 21 0109 91974162	3.32	430 18 0050 762 19 0256				108	115	0.17 61	0.65 102	0.73 113	0.58 32	99	-0.90 21	0.28 47	-8.37 58	-1.62 41	106	89	5			
17	762 22 0538 96016506	8.99	762 19 0382 762 19 0287	48	2	6	1	96	72	2.63 86	-0.76 129	0.55 110	3.41 39	118	-4.30 31	-0.71 64	-1.64 73	10.20 40	74	6			
18	2066 23 0009 98400658	5.74	1740 21 0109 1740 21 0016					114	113	0.82 43	0.49 31	0.90 113	1.28 19	104	0.20 12	1.43 31	-13.34 39	2.89 26	94	3			
19	2066 23 0031 98212012	6.05	1318 21 0027 1318 21 0125					107	100	1.15 47	-0.04 29	0.54 110	2.33 16	111	-0.60 12	0.75 32	-0.31 38	0.72 21	100	2			
20	2071 23 0031 98494065	15.49	1298 20 0636 1298 21 0386					114	110	1.19 27	0.37 22	0.96 117	2.56 19	112	0.40 8	1.79 21	4.60 33	-3.49 23	112	1			
21	2066 23 0043 101747962	3.86	1563 20 0304 1298 20 0072					95	96	-0.21 20	-0.13 19	-0.24 96	0.21 14	97	-1.80 11	-1.42 18	-2.59 30	2.21 19	96	3			
22	430 23 0081 99481103	19.52	430 19 0008 430 19 0097					122	120	1.85 48	0.69 37	1.61 128	3.64 29	120	0.00 12	2.53 35	2.24 51	-8.90 36	126	5			
23	430 23 0135 101606200	2.94	762 22 0771 430 20 0165					107	98	1.34 35	-0.27 32	0.40 107	2.61 21	113	-0.20 17	0.95 30	8.70 39	-2.89 28	110	3			
24	430 24 0046 109187906	2.91	762 22 0771 430 20 0035					105	101	0.84 37	-0.14 35	0.28 105	1.72 20	107	-0.50 18	0.40 32	3.66 40	-2.78 29	110	3			
25	959 24 0046 101709103	2.29	832 20 0056 959 20 0044					109	104	1.28 50	0.25 31	0.90 116	2.16 13	110	-0.80 15	1.06 35	-3.08 35	2.12 20	96	108	3		
26	2035 24 0058 107170623	2.68	970 22 0142 1351 22 0033					104	106	-0.38 29	-0.02 21	-0.21 97	0.13 19	97	0.90 5	0.15 20	-2.97 38	0.21 19	101	3			
27	2071 25 0010 113724769	2.71	2071 21 0030 2071 22 0090					105	106	-0.10 22	-0.11 17	-0.16 98	0.69 9	100	1.10 6	0.45 16	-2.52 25	-0.31 15	103	1			
28	2071 25 0015 113724785	12.48	430 23 0135 430 23 0062					108	102	1.33 29	-0.04 25	0.63 111	2.74 19	114	-0.60 13	0.93 24	7.01 32	-3.98 23	113	2			
Vaders Kuddegemiddeld:								108	105	0.85	0.10	0.52	1.80	-0.26	0.79	-1.99	-0.76						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 28																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			-0.06	-0.02	-0.06		0.50			-0.36	-0.31	-0.30		0.15						
1	2066 23 0009 98400658	5.74	1740 21 0109 1740 21 0016					114	113			0.82 43	0.49 109	31	113	0.90 116	1.28 19	104	0.20 12	1.43 31	-13.34 111	39	117	2.89 26	94			3
2	430 25 0065 111308482	7.51	430 24 0046 430 23 0094					111	107			0.90 28	0.05 110	24	102	0.50 109	2.12 17	110	0.80 11	1.43 23	1.19 32	98	-1.41 23	106			1	
3	2071 25 0015 113724785	12.48	430 23 0135 430 23 0062					108	102			1.33 29	-0.04 115	25	100	0.63 111	2.74 19	114	-0.60 13	0.93 24	7.01 32	91	-3.98 23	113			2	
4	2071 26 0006 113727341	4.32	2035 24 0058 430 23 0062					106	106			0.47 27	0.09 105	22	103	0.32 106	1.51 19	106	-0.10 10	0.50 21	1.18 32	98	-2.43 20	109			2	
5	2071 26 0010 113724694	3.31	2035 24 0058 2071 24 0031					106	108			-0.07 19	0.09 99	14	103	0.06 101	0.60 11	100	0.80 5	0.50 14	-2.10 28	102	-0.59 12	104			1	
6	2071 26 0008 113724215	3.22	2035 24 0058 2071 24 0024					106	107			-0.07 19	0.09 99	14	103	0.06 101	0.60 11	100	0.80 5	0.50 14	-0.06 24	100	-1.25 12	105			1	
7	2071 25 0010 113724769	2.71	2071 21 0030 2071 22 0090					105	106			-0.10 22	-0.11 99	17	98	-0.16 98	0.69 9	100	1.10 6	0.45 16	-2.52 25	103	-0.31 15	103			1	
8	2071 26 0028 113725188	3.30	2035 24 0058 2071 24 0072					105	107			-0.07 19	0.09 99	14	103	0.06 101	0.60 11	100	0.80 5	0.50 14	2.17 28	97	-1.99 12	107			1	
9	2071 26 0017 113724793	2.71	2071 25 0010 2071 22 0001					105	108			-0.38 11	-0.02 95	8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	102	-0.63 7	104			2	
10	2071 26 0021 113724819	2.75	2071 25 0010 2071 21 0019					105	108			-0.38 11	-0.02 95	8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	102	-0.63 7	104			3	
11	2071 26 0020 113724777	2.75	2071 25 0010 2071 21 0019					105	108			-0.38 11	-0.02 95	8	100	-0.21 97	0.10 5	96	1.40 5	0.44 8	-1.45 12	102	-0.63 7	104			3	
12	2071 26 0024 113725147	4.36	2071 25 0015 2071 23 0024					105	103			0.38 21	-0.10 104	18	98	0.09 102	1.27 14	104	-0.10 10	0.22 17	1.84 21	97	-2.87 14	110			2	
13	2071 26 0022 113724843	2.79	2035 24 0058 1026 21 0080					104	108			-0.53 15	0.03 94	11	102	-0.23 96	-0.18 10	95	1.30 5	0.29 11	-4.23 21	105	0.47 9	101			3	
14	2071 26 0023 113724801	2.79	2035 24 0058 1026 21 0080					104	108			-0.53 15	0.03 94	11	102	-0.23 96	-0.18 10	95	1.30 5	0.29 11	-4.23 21	105	0.47 9	101			3	
15	2071 26 0036 113725162	3.29	2035 24 0058 2071 24 0051					104	106			-0.07 20	0.10 99	14	103	0.07 102	0.62 11	100	0.70 5	0.46 14	4.96 29	94	-2.34 13	108			1	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal Nageslag Aantal gespeen kuddes gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder	
									EBV		EBV		EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50		-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
16	2071 26 0019 113724827	2.74	2035 24 0058 1384 21 0163				104	109	-0.53 15	0.02 94	11	101	-0.24 96	-0.18 10	94	1.30 5	0.27 110	-1.54 11	-1.30 104	24 102	14 106	3	
17	2071 26 0039 113908123	3.31	2035 24 0058 1265 24 0070				104	108	-0.53 15	0.03 94	11	102	-0.23 96	-0.18 10	95	1.30 5	0.29 110	-1.68 11	-0.36 104	19 102	9 103	1	
18	2071 26 0015 113724751	2.86	2035 24 0058 1028 21 1170				102	106	-0.52 15	0.05 94	11	102	-0.21 97	-0.14 10	95	1.00 5	0.13 108	0.57 11	0.02 103	26 99	13 102	3	
19	2071 26 0014 113724744	2.86	2035 24 0058 1028 21 1170				102	106	-0.52 15	0.05 94	11	102	-0.21 97	-0.14 10	95	1.00 5	0.13 108	0.57 11	0.02 103	26 99	13 102	3	
20	959 25 0090 112281613	5.54	959 24 0046 959 24 0011				99	96	0.56 34	-0.11 106	24	98	0.17 103	1.00 13	102	-1.60 13	-0.52 96	0.62 25	1.04 100	33 99	18 99	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1740 21 0016 91703355	2.61	430 18 0109 1162 16 0016	120	112	1.47 59 116	0.33 40 109	1.07 119	1.99 20 109	1.40 9 110	2.64 40 118	-18.31 53 123	7.40 32 82		3
2 2071 25 0001 113727259	20.67	430 23 0081 430 22 0062	119	117	1.57 34 117	0.59 29 116	1.37 124	3.11 21 116	0.30 9 105	2.34 26 116	1.71 37 98	-6.53 27 120		0
3 2071 25 0002 113727267	20.67	430 23 0081 430 22 0062	119	117	1.57 34 117	0.59 29 116	1.37 124	3.11 21 116	0.30 9 105	2.34 26 116	1.71 37 98	-6.53 27 120		0
4 430 23 0094 99486581	2.72	430 19 0008 970 17 0138	117	112	0.96 41 111	0.24 35 107	0.72 113	2.52 27 112	2.10 12 113	2.46 32 117	-1.29 50 101	-0.05 35 102		1
5 430 22 0062 95735437	14.59	430 18 0050 430 18 0028	117	114	1.28 49 114	0.50 44 113	1.14 120	2.59 29 113	0.50 14 106	2.08 39 115	1.17 52 98	-4.17 40 113		1
6 776 21 0742 94649829	4.30	430 20 0078 776 16 0081	115	115	0.73 33 108	0.38 27 110	0.74 113	1.89 18 108	1.30 10 110	1.89 25 114	-1.95 42 102	-2.90 26 110		1
7 2071 24 0054 113716328	3.98	1265 21 0059 1085 21 0035	111	108	0.90 29 110	0.19 21 106	0.65 111	1.99 13 109	0.40 7 105	1.34 21 110	2.21 33 97	-2.80 18 110		0
8 1085 21 0035 95665261	1.70	1298 19 0435 1400 14 0001	110	108	0.66 27 107	0.07 23 103	0.40 107	1.36 15 105	0.90 9 108	1.27 21 110	-1.67 33 102	-1.10 22 105		1
9 2071 25 0040 113716427	27.17	1265 21 0059 2071 24 0011	109	109	0.69 29 108	0.26 19 107	0.61 111	1.84 11 108	0.30 6 105	1.13 20 109	5.21 33 93	-3.85 16 113		0
10 762 24 1460 108043167	8.74	762 22 0538 762 22 0016	109	90	2.89 61 132	-0.25 43 95	1.20 121	3.49 22 119	-2.00 20 94	1.44 45 111	-0.10 41 100	4.15 25 90		0
11 430 23 0062 99480220	3.09	430 19 0008 762 19 0797	109	105	1.32 46 114	0.19 39 106	0.85 115	2.88 32 115	-1.10 20 98	0.85 37 107	5.33 52 93	-5.07 36 116		2
12 2071 24 0041 113709562	2.79	1265 21 0059 1026 21 0080	109	110	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	-4.79 41 106	-0.21 14 102		1
13 2071 23 0054 109342626	4.41	1265 21 0059 430 21 0095	109	109	0.84 28 109	0.26 20 107	0.68 112	1.79 12 107	-0.60 8 101	0.73 20 107	2.19 35 97	-5.04 19 116		1
14 2071 24 0070 113716344	2.79	2071 23 0031 2071 21 0020	109	110	0.26 14 103	0.22 11 106	0.35 106	1.03 9 102	1.00 5 108	1.08 11 109	2.11 17 97	-2.21 12 108		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 2066 25 0101 113741201	2.85	2066 23 0009 2003 21 0082	109	111	0.04 26 100	0.23 23 107	0.25 105	0.08 10 96	1.10 6 109	0.93 20 108	-9.15 25 111	2.27 15 96		0
16 2066 25 0100 113730493	2.80	2066 23 0009 2003 21 0107	109	110	0.06 26 100	0.26 23 107	0.28 105	0.09 10 96	1.10 6 109	0.97 20 108	-9.34 25 112	3.31 17 93		0
17 2066 24 0095 113730519	2.80	2066 23 0009 2003 21 0107	109	110	0.06 26 100	0.26 23 107	0.28 105	0.09 10 96	1.10 6 109	0.97 20 108	-9.34 25 112	3.31 17 93		0
18 2071 24 0031 113709588	2.90	1265 21 0059 2071 19 0007	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	-1.22 41 101	-1.38 14 106		1
19 2071 24 0060 113709711	2.69	1265 21 0059 1384 21 0163	108	110	0.23 26 102	0.19 17 106	0.31 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.84 18 107	2.99 32 96	-3.66 18 112		0
20 2071 24 0061 113724165	2.69	1265 21 0059 1384 21 0163	108	110	0.23 26 102	0.19 17 106	0.31 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.84 18 107	2.99 32 96	-3.66 18 112		0
21 2071 24 0008 109267880	2.79	1265 21 0059 2071 21 0019	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
22 2071 24 0002 113716302	2.87	1265 21 0059 2071 20 0004	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
23 2071 25 0028 113716351	2.80	1265 21 0059 2071 18 0012	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
24 2071 24 0042 113716294	2.90	1265 21 0059 2071 19 0010	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
25 2071 24 0015 113716310	2.79	1265 21 0059 2071 21 0002	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
26 2071 24 0024 113709570	2.71	1265 21 0059 2071 22 0001	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		1
27 2071 25 0013 109314542	2.71	1265 21 0059 2071 22 0038	108	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	2.85 29 96	-2.72 14 109		0
28 2071 25 0018 113716435	2.87	1265 21 0059 2071 20 0021	107	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	4.33 30 94	-3.21 14 111		0
29 2071 24 0011 109267898	2.87	1265 21 0059 2071 20 0021	107	109	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	4.33 30 94	-3.21 14 111		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30 2071 26 0025 113725154	4.65	2071 25 0015 2071 24 0089	107	104	0.62 18 107	-0.08 15 99	0.23 104	1.72 11 107	0.20 7 104	0.66 14 106	0.36 26 99	-1.53 14 106		0
31 2071 24 0072 113709604	2.87	1265 21 0059 2071 20 0021	107	108	0.24 26 102	0.20 17 106	0.32 106	1.06 10 103	0.70 5 107	0.86 18 108	7.30 41 91	-4.19 14 113		1
32 430 21 0095 93088110	3.78	430 19 0153 430 18 0024	107	109	0.52 24 106	0.20 21 106	0.46 108	0.97 13 102	-1.00 11 99	0.12 20 103	-1.71 38 102	-5.59 25 117		2
33 2071 26 0007 113724207	4.32	2035 24 0058 430 23 0062	106	106	0.47 27 105	0.09 22 103	0.32 106	1.51 19 106	-0.10 10 103	0.50 21 105	1.18 32 98	-2.43 20 109		0
34 2071 26 0004 113724199	3.26	2035 24 0058 2071 24 0041	106	108	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-3.88 28 105	0.00 12 102		0
35 2071 26 0005 113727358	3.26	2035 24 0058 2071 24 0041	106	108	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-3.88 28 105	0.00 12 102		0
36 2071 26 0012 113724710	3.39	2035 24 0058 2071 23 0054	106	108	0.23 20 102	0.12 15 104	0.24 104	0.96 11 102	0.20 5 104	0.47 15 105	-0.40 26 100	-2.42 13 109		0
37 776 21 0384 95957775	5.11	776 19 0103 776 18 0438	106	94	0.86 45 109	-1.07 34 74	-0.65 89	1.65 16 106	1.80 11 112	0.86 33 108	-2.94 47 104	0.38 29 101		3
38 2066 25 0102 113730485	2.80	2066 23 0009 1889 21 0101	106	108	-0.10 24 99	0.07 20 103	0.02 101	0.28 9 98	0.90 6 108	0.51 18 106	-4.59 24 106	-0.26 16 103		0
39 2071 25 0041 113716450	3.60	1265 21 0059 2071 23 0024	106	107	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	1.38 32 98	-3.13 17 111		0
40 2071 24 0089 113709596	2.79	2071 21 0030 2071 21 0170	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-6.29 40 108	0.93 15 99		1
41 2071 25 0042 113725121	3.62	1265 21 0059 2071 23 0013	106	106	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	0.39 32 99	-2.31 19 108		0
42 2071 24 0059 113709745	3.62	1265 21 0059 2071 23 0013	106	106	0.29 30 103	0.08 22 103	0.23 104	1.21 14 104	0.10 9 104	0.43 22 105	0.39 32 99	-2.31 19 108		0
43 2071 25 0027 113716377	2.79	2071 21 0030 1026 21 0080	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-5.07 26 106	0.53 15 100		0
44 2071 24 0088 113709729	2.79	2071 21 0030 2071 21 0170	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-4.69 40 106	0.40 15 101		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 2071 24 0087 113724173	2.79	2071 21 0030 2071 21 0170	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-4.00 27 105	0.18 15 101		0
46 2071 25 0025 113716385	2.90	2071 21 0030 2071 19 0007	106	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-3.88 26 105	0.13 15 102		0
47 2071 25 0037 113716393	2.71	2071 21 0030 1384 21 0163	106	106	-0.10 22 99	-0.12 17 98	-0.17 97	0.68 9 100	1.10 6 109	0.44 16 105	-2.38 29 103	-1.25 18 105		0
48 2071 26 0009 113724678	3.22	2035 24 0058 2071 24 0024	106	107	-0.07 19 99	0.09 14 103	0.06 101	0.60 11 100	0.80 5 107	0.50 14 105	-0.06 24 100	-1.25 12 105		0
49 2071 24 0030 113716336	2.79	2071 21 0030 2071 21 0003	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103		0
50 2071 25 0029 113716369	2.79	2071 21 0030 2071 21 0002	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103		0
51 2071 25 0038 113716443	2.87	2071 21 0030 2071 20 0023	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103		0
52 2071 25 0030 113716419	2.79	2071 21 0030 2071 21 0002	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103		0
53 2066 24 0100 113730451	3.27	2066 23 0009 1435 21 0048	105	107	0.01 27 100	0.18 22 105	0.18 104	0.51 11 99	0.20 10 104	0.31 21 104	-5.89 26 107	1.29 18 98		0
54 2071 25 0020 113716401	2.79	2071 21 0030 2071 21 0019	105	106	-0.10 22 99	-0.11 17 98	-0.16 98	0.69 9 100	1.10 6 109	0.45 16 105	-2.52 25 103	-0.31 15 103		0
55 2071 26 0011 113724686	3.06	2035 24 0058 430 21 0095	105	108	0.07 19 101	0.09 15 103	0.13 103	0.55 11 99	0.00 6 103	0.17 14 104	-2.34 27 103	-2.69 16 109		0
56 2071 24 0051 113709737	3.06	1265 21 0059 1028 21 1170	105	106	0.25 26 103	0.22 17 106	0.34 106	1.10 10 103	0.50 6 106	0.76 18 107	12.90 43 83	-4.90 17 115		1
57 2071 26 0018 113724835	2.71	2071 25 0010 2071 22 0001	105	108	-0.38 11 95	-0.02 8 100	-0.21 97	0.10 5 96	1.40 5 110	0.44 8 105	-1.45 12 102	-0.63 7 104		0
58 2071 26 0035 113725170	2.98	2035 24 0058 2071 24 0088	105	106	-0.24 18 97	-0.07 14 99	-0.18 97	0.41 11 98	1.00 5 108	0.30 13 104	-3.83 27 105	0.31 12 101		0
59 2066 25 0104 113730469	3.74	2066 23 0009 1563 21 0018	105	107	0.34 26 104	0.44 20 112	0.60 111	0.82 13 101	-1.60 10 96	-0.19 20 101	-9.87 30 112	2.67 17 95		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
60	2066 25 0103 113760482	3.74	2066 23 0009 1563 21 0018	105	107	0.34 26 104	0.44 20 112	0.60 111	0.82 13 101	-1.60 10 96	-0.19 20 101	-9.87 30 112	2.67 17 95	0	
61	1384 21 0163 94868684	2.83	1384 20 0049 1384 19 0153	104	111	-0.68 5 92	0.07 5 102	-0.28 96	-0.50 5 92	1.60 5 111		-0.10 30 100	-2.82 22 110	3	
62	2071 25 0036 113716468	3.02	2071 21 0030 1028 21 1170	104	104	-0.09 22 99	-0.09 17 98	-0.14 98	0.72 10 100	0.80 6 107	0.30 16 104	-0.27 30 100	0.07 17 102	0	
63	2071 26 0016 113724736	2.87	2035 24 0058 2071 20 0021	104	108	-0.53 15 94	0.03 11 102	-0.23 96	-0.18 10 95	1.30 5 110	0.29 11 104	-0.19 21 100	-0.85 9 104	0	
64	2003 21 0107 94143260	2.80	2003 18 0080 2003 18 0009	103	107	-0.71 29 92	0.02 33 101	-0.34 95	-1.10 8 88	2.00 6 113	0.51 25 106	-5.34 32 107	3.74 22 92	4	
65	2066 24 0092 113730501	2.82	2066 23 0031 1889 21 0101	103	102	0.07 26 101	-0.20 19 96	-0.16 98	0.81 8 101	0.50 6 106	0.18 19 104	1.93 23 97	-1.35 14 106	0	
66	2071 26 0037 113725139	2.96	2035 24 0058 2071 23 0013	102	105	-0.47 21 94	-0.09 17 99	-0.32 95	-0.03 14 95	0.70 8 107	-0.14 16 102	-4.13 23 105	0.05 15 102	0	
67	2071 24 0058 106689136	3.25	1265 21 0059 1563 21 0306	102	101	0.20 28 102	-0.06 20 99	0.04 101	1.21 11 104	-0.60 7 101	-0.22 20 101	3.68 32 95	-2.22 17 108	0	
68	2071 23 0013 98620685	2.90	762 20 1176 2071 19 0012	101	105	-0.57 29 93	-0.16 27 97	-0.44 93	-0.20 20 94	0.50 15 106	-0.42 25 100	-5.29 26 107	-0.12 23 102	3	
69	2071 23 0024 98620677	2.87	762 20 1176 2071 20 0021	101	105	-0.57 29 93	-0.16 27 97	-0.44 93	-0.20 20 94	0.50 15 106	-0.42 25 100	-3.33 27 104	-1.76 18 107	2	
70	1028 21 1170 94827961	2.90	1028 19 0565 1028 19 0558	101	106	-0.66 7 92	0.12 6 104	-0.21 97	-0.42 5 93	1.10 5 109	0.12 6 103	4.11 35 95	-0.17 19 102	3	
71	2066 24 0091 113730477	2.85	2066 23 0043 2003 21 0082	99	102	-0.48 18 94	-0.08 19 99	-0.32 95	-0.46 8 93	0.10 6 104	-0.49 16 100	-3.77 22 105	1.93 12 97	0	
72	2066 24 0090 113855134	2.85	2066 23 0043 2003 21 0082	99	102	-0.48 18 94	-0.08 19 99	-0.32 95	-0.46 8 93	0.10 6 104	-0.49 16 100	-3.77 22 105	1.93 12 97	0	
73	2071 26 0013 113724728	3.00	2035 24 0058 1563 21 0306	98	100	-0.57 18 93	-0.23 15 95	-0.51 92	-0.03 11 95	-0.10 6 103	-0.85 14 98	-0.85 24 101	0.14 13 102	0	
74	2066 23 0042 101747954	3.86	1563 20 0304 1298 20 0072	95	96	-0.21 20 97	-0.13 19 98	-0.24 96	0.21 14 97	-1.80 11 95	-1.42 18 94	-2.59 30 103	2.21 19 96	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam		
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		OPI	
					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Akk		EBV	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
75	1563 21 0306 92468727	2.15	1563 20 0027 1298 17 0427	92	94	-0.76 21 91	-0.44 21 90	-0.82 86	-0.19 10 94	-1.00 10 99	-1.79 18 92	1.27 29 98	0.07 18 102	3		