

ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



RSE ILE DE FRANCE STOET

KKM : RSE



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.13	0.10	0.14	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.10	0.08	0.11	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.16	0.13	0.17	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	-0.01	-0.01	-0.01	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.12	0.10	0.13	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.53	-0.64	-0.50	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-1.94	-2.40	-1.80	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	-1.05	-1.35	-0.96	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	1.43	2.34	1.14	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	2.04	3.51	1.56	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	90	93	100	101	100
Groei Indeks	96	96	96	100	101	99
Reproduksie Indeks	93	90	94	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.75	7.47	6.52	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	111	27	84	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	97.0	96.5	97.2
Voorspeen Maternaal	101.6	101.0	101.8
Voorspeen Kombinasie	98.8	97.8	99.1
Speengewig Direk	93.8	93.8	93.8
Speengewig Maternaal	101.3	100.6	101.5
Speengewig Kombinasie	95.7	95.3	95.9
Na-Speen Gewig	90.9	89.7	91.3
Lammers Gespeen	92.9	91.2	93.4
Totale Massa Gespeen	90.7	89.1	91.2
Ouderdom Eerste Lam	96.6	93.8	97.5
Inter-lam Periode	96.3	92.6	97.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.3	89.8	93.1
Groei Indeks	96.3	95.7	96.5
Reproduksie Indeks	93.4	90.4	94.3
Inteling			
Inteling (%)	6.75	7.47	6.52
Aantal Diere			
Aantal diere	111	27	84

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	8.58	0.31
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	111	100
Bekende moeders	111	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 111




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 73




Vaders

Aantal: 20




Jong Ooie

Aantal: 84




Jong Ramme

Aantal: 27



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023																		
2024	15	0.05	-0.04	-0.02	18	-0.06	0.03	0.00			4	-2.13	18	90	5	0.53	3	-2.47
2025	17	0.24	0.02	0.14	18	0.27	0.05	0.19			1	-3.30	18	94	11	-0.85	1	4.72

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme


Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI	Kere Gelang
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
HL 19 0008 83300020	HL 16 0023 HL 12 0017	4.18		78	93	77	-0.02 91 95	0.03 65 99	0.02 95	-0.29 90 91	0.09 54 100	-0.06 93	-1.24 41 83		-4.50 52 84	-2.91 67 81	8.92 44 74	9.77 38 77	201	9
TDW 21 0057 92171263	GW 17 0135 RC 12 0125	3.64		100	102	99	0.32 67 100	0.17 45 105	0.34 103	0.47 67 99	0.18 39 103	0.42 101	-0.59 24 90		-0.70 34 97	0.23 49 98	-2.18 33 108	2.98 30 94	139	6
RSE 25 0022 110271764	WH 17 0041 IB 20 0068	4.06		87	87	93	-0.16 53 93	-0.14 41 93	-0.22 89	-0.63 59 87	-0.12 36 93	-0.43 86	0.24 25 100		-4.30 34 84	-3.33 44 78	-7.33 26 123	-7.70 27 121	100	3
RSE 25 0024 112881008	HL 19 0008 AB 22 0003	2.56		92	93	92	-0.09 63 94	0.13 44 103	0.08 97	-0.35 61 90	0.13 38 101	-0.05 93	-0.97 25 86		0.30 37 101	-0.05 47 96	3.72 32 90	6.15 29 86	84	3
RSE 25 0028 113001424	HL 19 0008 WCN 20 0024	5.42		81	93	82	0.13 56 97	0.05 42 100	0.11 98	-0.40 55 90	0.09 35 100	-0.11 92	-0.54 25 91		-4.00 34 85	-2.71 42 82	5.57 30 84	6.32 27 86	97	6
RSE 25 0029 113001432	HL 19 0008 WCN 20 0024	5.42		81	93	82	0.17 62 98	0.05 42 100	0.14 98	-0.54 60 88	0.09 35 100	-0.18 90	-0.63 25 90		-4.00 34 85	-2.85 44 81	5.57 30 84	6.32 27 86	97	6
HL 25 0032 108938002	GW 23 0088 HL 21 0010	4.23		107	110	103	0.97 58 110	-0.05 42 97	0.44 106	1.69 57 113	0.09 36 100	0.93 110	1.31 49 112		0.80 33 103	2.25 43 109	3.72 32 90	1.81 28 97	95	4
RSE 25 0035 111078473	TDW 21 0057 IB 20 0026	4.55		99	100	99	0.38 56 101	0.16 36 104	0.35 104	0.16 54 96	0.21 30 104	0.30 99	-0.44 21 92		-1.00 26 96	-0.22 38 95	-0.55 23 103	1.44 21 98	100	3
RSE 25 0054 113001465	RC 22 0098 RC 23 0351	5.53		105	103	106	0.03 58 96	0.24 35 107	0.25 101	0.73 57 102	0.24 29 105	0.61 104	-0.58 30 90		-0.50 26 98	0.67 39 100	-7.27 25 123	-0.71 20 103	105	1
RSE 26 0001 112951504	HL 19 0008 WCN 21 0065	5.18		80	92	80	0.10 55 97	-0.05 40 96	0.00 95	-0.26 55 91	-0.01 34 97	-0.14 91	-0.95 24 86		-4.50 33 84	-2.97 42 80	5.76 27 83	5.90 25 87	90	3
RSE 26 0007 112885660	HL 19 0008 IB 21 0035	28.23		79	90	82	-0.34 56 90	0.10 41 102	-0.07 93	-0.64 55 87	0.13 34 101	-0.19 90	-1.48 23 80		-4.00 33 85	-2.91 42 81	8.96 28 74	5.03 26 89	99	3
RSE 26 0012 112951512	HL 19 0008 IB 21 0011	6.91		81	91	80	0.25 56 99	-0.17 39 92	-0.05 93	-0.22 55 92	-0.13 33 93	-0.24 89	-0.74 23 89		-4.60 32 83	-3.11 41 79	4.45 28 87	3.36 24 93	95	2
RSE 26 0017 113886485	TDW 21 0057 RSE 24 0003	28.24		97	102	96	0.32 39 100	0.17 27 104	0.33 103	0.54 39 100	0.20 23 104	0.47 102	-0.44 15 92		-1.80 21 93	-0.34 29 95	-0.07 22 101	3.47 18 93		1
RSE 26 0018 113886493	TDW 21 0057 RSE 24 0003	28.24		97	102	96	0.32 39 100	0.17 27 104	0.33 103	0.54 39 100	0.20 23 104	0.47 102	-0.44 15 92		-1.80 21 93	-0.34 29 95	-0.07 22 101	3.47 18 93		1
RSE 26 0022 112938998	HL 19 0008 IB 21 0021	9.66		84	91	85	-0.20 54 92	0.07 39 101	-0.03 94	-0.49 54 89	0.08 32 100	-0.16 91	-1.38 23 81		-1.50 31 95	-1.31 40 89	7.81 28 77	7.91 24 82	91	3
RSE 26 0027 112939012	TDW 21 0057 RSE 23 0005	4.22		100	104	101	0.39 43 101	0.32 33 110	0.52 108	0.41 43 98	0.35 28 109	0.55 103	-0.33 18 93		-2.20 27 92	-0.57 34 93	0.22 23 100	-0.44 24 102	100	3
RSE 26 0030 114238108	HL 19 0008 HL 21 0010	3.84		81	90	84	-0.22 57 92	0.12 45 103	0.01 95	-0.73 56 86	0.12 38 101	-0.24 89	-0.40 32 93		-2.30 36 92	-1.99 44 86	7.54 29 78	6.76 29 85	95	4

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
RSE 26 0033 114228182	HL IB	19 21	0008 0001	3.14	79	85	85	-0.83 52 82	0.04 39 100	-0.38 85	-0.76 53 86	-0.01 32 97	-0.39 87	-1.26 27 83	-2.80 31 90	-2.45 40 83	4.57 25 87	2.87 25 94	100	3					
RSE 26 0035 114228208	TDW JN	21 22	0057 0013	5.02	92	98	90	0.28 43 100	-0.13 33 93	0.01 95	0.74 43 102	-0.09 28 94	0.28 99	-0.26 16 94	-3.50 26 87	-1.45 33 89	-3.62 23 112	1.58 23 97	104	4					
RSE 26 0039 114228463	HL JN	19 22	0008 0004	4.96	81	91	84	-0.13 55 93	0.10 39 102	0.03 96	-0.58 54 88	0.12 33 101	-0.17 91	-1.40 25 81	-4.10 32 85	-2.92 41 80	5.70 27 84	4.65 24 90					1		
RSE 26 0040 114229958	TDW IB	21 21	0057 0022	5.23	99	98	99	0.37 46 101	0.15 33 104	0.33 103	-0.11 46 93	0.18 28 103	0.13 96	-0.41 23 92	0.40 27 101	0.31 35 98	0.07 25 101	2.60 24 95	110	3					
RSE 26 0041 114233067	TDW IB	21 21	0057 0034	4.26	88	94	90	-0.13 46 93	0.05 34 100	-0.02 94	-0.04 46 94	0.07 29 99	0.05 94	-0.98 17 86	-2.50 27 91	-1.47 35 88	3.53 24 90	2.62 23 95	101	3					
RSE 26 0042 114233042	TDW IB	21 21	0057 0034	4.26	88	94	90	-0.13 46 93	0.05 34 100	-0.02 94	-0.04 46 94	0.07 29 99	0.05 94	-0.98 17 86	-2.50 27 91	-1.47 35 88	3.53 24 90	2.62 23 95	101	3					
RSE 26 0046 114233091	TDW RSE	21 24	0057 0022	4.47	100	96	100	0.31 46 100	0.04 31 100	0.20 100	0.02 45 94	0.06 26 99	0.07 95	-0.69 17 89	-0.90 23 97	-0.46 33 94	-6.92 21 122	-1.63 19 105					1		
RSE 26 0048 114237811	HL JN	19 22	0008 0020	5.76	83	98	83	0.14 53 97	0.10 38 102	0.17 99	0.23 52 96	0.16 32 103	0.28 98	-0.61 23 90	-4.70 31 83	-2.43 39 83	6.83 27 80	7.13 24 84	100	2					
RSE 26 0056 114233117	HL RSE	19 23	0008 0004	5.83	88	99	90	0.19 53 98	0.22 39 106	0.32 103	0.00 52 94	0.27 33 106	0.27 98	-0.67 24 89	-4.10 32 85	-2.19 40 84	5.71 27 84	3.11 25 94					1		
RSE 26 0057 114237878	TDW IB	21 21	0057 0019	4.53	96	97	94	0.17 47 98	0.08 34 101	0.17 99	0.19 46 96	0.11 29 101	0.20 97	-0.41 21 92	0.60 26 102	0.65 35 100	-1.03 25 104	7.39 24 83	90	3					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 27					90	96	90	0.10	0.08	0.13	-0.01	0.11	0.10	-0.64	-2.40	-1.35	2.34	3.51							

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid													
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader Moeder	18	0030					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
WCN 20 0024 86672235	FJ DTC	18 15	0030 0854	8.16	85	93	87	0.28 64 99	0.06 52 100	0.20 100	-0.50 63 89	0.09 46 100	-0.16 91	0.15 30 99	-3.60 44 87	-2.57 52 82	2.22 40 94	2.87 38 94	97	6											
IB 20 0026 87906608	GW AJN	18 17	0005 0004	4.22	97	99	99	0.35 68 101	0.14 55 103	0.32 103	-0.07 66 93	0.24 47 105	0.21 97	-0.26 34 94	-1.40 39 95	-0.67 52 93	1.09 33 98	-0.09 32 102	100	3											
WCN 20 0067 89483358	JC WCN	18 17	0101 0010	4.74	103	103	100	0.60 63 104	0.02 50 99	0.32 103	0.78 62 103	0.14 45 102	0.53 103	0.08 27 98	-0.70 43 97	0.50 51 99	-4.52 40 115	2.10 37 96	92	5											
IB 20 0068 89956387	LC EG	16 18	0014 0102	30.70	69	85	82	-0.82 62 82	0.41 58 113	0.00 95	-1.83 65 74	0.39 52 110	-0.52 84	-0.05 39 96	-8.20 50 70	-6.36 57 62	0.03 34 101	0.73 43 100	100	3											
IB 21 0001 90373622	WIT WIT	17 18	0018 0019	2.75	79	77	93	-1.64 51 69	0.05 41 100	-0.78 75	-1.22 57 81	-0.11 35 93	-0.72 81	-1.28 37 82	-1.20 33 96	-2.05 43 85	0.21 22 100	-4.03 32 111	100	3											
HL 21 0010 91327460	LC HL	16 18	0014 0055	2.46	84	87	91	-0.42 68 89	0.21 61 106	0.00 95	-1.17 67 81	0.16 54 102	-0.43 86	0.45 50 102	-0.20 51 99	-1.13 58 90	6.16 38 82	3.74 42 92	95	4											
IB 21 0011 91431874	WH RC	17 12	0041 0055	4.49	84	89	83	0.53 64 103	-0.38 44 84	-0.12 92	-0.14 62 92	-0.35 38 85	-0.42 86	-0.24 20 94	-4.70 39 83	-3.31 47 78	-0.02 35 101	-3.04 31 109	95	2											
IB 21 0015 91432120	HL WW	19 16	0008 0011	2.86	100	107	100	0.16 67 98	0.38 54 112	0.46 107	0.69 66 102	0.49 44 114	0.84 108	-0.27 24 94	0.50 38 102	1.49 51 105	8.56 36 75	7.77 31 82	100	2											
IB 21 0018 91432419	GW AJN	18 17	0005 0017	2.85	90	94	88	0.09 66 97	-0.08 52 95	-0.03 94	0.07 64 95	-0.02 44 96	0.01 94	-0.09 35 96	1.10 44 104	0.70 52 100	1.08 37 98	12.05 33 71	101	2											
IB 21 0019 91432104	GW AJN	18 17	0005 0017	2.85	92	93	90	0.02 66 95	-0.02 52 98	-0.01 94	-0.10 64 93	0.03 44 98	-0.02 93	-0.23 35 94	1.90 39 107	1.07 51 102	0.12 37 101	11.80 37 72	90	3											
IB 21 0021 91432161	HL WW	19 17	0004 0036	1.86	90	89	92	-0.38 60 89	0.11 41 102	-0.08 93	-0.68 58 87	0.07 35 100	-0.27 89	-1.51 20 80	1.50 34 105	0.30 44 98	6.70 33 81	6.05 29 86	91	3											
IB 21 0022 91432187	GW ZEL	18 19	0005 0002	6.33	98	94	99	0.41 65 102	0.12 47 103	0.33 103	-0.69 63 86	0.18 41 103	-0.16 91	-0.23 40 94	1.60 43 106	0.46 50 99	2.31 37 94	2.21 38 96	110	3											
IB 21 0034 91519272	HL AJN	19 17	0008 0004	4.36	76	86	81	-0.59 64 86	-0.07 50 96	-0.37 85	-0.55 63 88	-0.05 42 95	-0.32 88	-1.38 23 81	-4.20 42 85	-3.11 50 79	9.25 35 73	2.25 35 96	101	3											
IB 21 0035 91519256	HL AJN	19 17	0008 0004	4.36	80	87	87	-0.65 64 85	0.16 51 104	-0.17 90	-0.98 63 83	0.16 42 103	-0.33 88	-1.73 23 77	-3.50 42 87	-2.92 50 81	9.00 35 74	0.28 35 101	99	3											
IB 21 0047 91756494	GW LP	18 12	0005 0011	3.66	106	94	106	0.31 65 100	0.04 51 100	0.20 100	-0.36 64 90	0.06 43 99	-0.12 91	-0.58 37 90	4.10 43 115	2.16 51 108	-1.11 33 104	-0.55 35 103	110	3											
WCN 21 0065 91539684	FJ DTC	19 17	0142 0562	5.18	82	91	83	0.21 63 98	-0.14 47 93	-0.03 94	-0.23 62 92	-0.11 41 93	-0.22 90	-0.65 25 90	-4.60 40 83	-3.09 49 80	2.59 32 93	2.03 31 96	90	3											

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
AB 22 0003 94847621	BS 19 0349 BS 17 0013		9.77	115	106	112	0.58 69	0.12 104	0.41 105	1.10 67	0.15 102	0.70 106	0.56 28	5.00 52	4.25 58	-1.48 47	2.54 43	84	3								
JN 22 0004 93943371	FJ 19 0142 WCN 20 0146		5.35	85	90	90	-0.24 60	0.16 44	0.05 96	-0.87 59	0.15 102	-0.28 89	-1.56 27	-3.80 36	-2.99 46	2.48 30	-0.48 27	1									
JN 22 0009 94211182	WCN 20 0140 WCN 18 0112		5.67	85	96	82	0.22 49	-0.22 38	-0.11 92	0.84 48	-0.19 32	0.23 98	0.05 20	-3.20 31	-1.27 38	8.30 30	5.41 25	96	1								
JN 22 0013 94211208	WCN 20 0140 WCN 17 0054		5.89	84	94	82	0.24 55	-0.44 47	-0.32 86	1.02 54	-0.37 39	0.14 96	0.07 21	-6.20 38	-3.07 45	-5.06 33	0.17 35	104	4								
JN 22 0020 94627940	WCN 20 0140 WCN 20 0029		6.71	89	104	88	0.30 52	0.16 38	0.31 103	0.74 51	0.24 33	0.61 105	0.01 23	-5.00 32	-2.02 40	4.74 32	4.50 31	100	2								
JN 22 0023 94231032	WCN 20 0140 WCN 20 0031		7.65	81	99	80	0.18 52	0.00 38	0.09 97	0.56 53	0.07 37	0.35 100	-0.19 23	-5.90 33	-2.91 42	9.26 31	5.66 29	100	2								
AB 22 0029 94848165	BS 19 0349 AB 18 0026		5.92	113	103	121	-0.17 67	0.85 56	0.77 115	-0.64 66	0.78 50	0.46 124	-0.72 23	2.20 48	1.47 56	-4.66 44	-5.77 41	89	3								
AB 22 0038 94848322	BS 19 0419 AB 16 0028		2.62	100	109	100	0.70 62	0.29 42	0.64 111	0.79 61	0.40 37	0.80 111	0.53 21	-3.50 35	-0.91 46	0.65 29	-0.13 32	89	2								
AB 22 0043 94847209	BS 19 0419 AB 19 0018		5.17	119	114	127	0.43 62	1.21 43	1.43 132	-0.65 60	1.27 36	0.95 136	-0.71 15	0.50 33	0.92 45	-1.05 25	-6.48 24	89	1								
RSE 23 0004 96717228	JC 20 0165 WCN 20 0029		4.65	99	105	102	0.40 54	0.41 43	0.61 110	0.30 53	0.45 39	0.60 112	-0.11 26	-3.70 37	-1.48 44	2.49 31	-3.55 32	1									
RSE 23 0005 96717202	JC 20 0165 WCN 20 0029		4.65	100	107	103	0.45 55	0.47 48	0.70 113	0.34 54	0.52 41	0.69 115	-0.06 26	-3.70 43	-1.36 46	2.62 31	-3.85 38	100	3								
RSE 23 0008 109734483	HL 19 0008 WCN 20 0094		4.90	81	89	83	-0.33 55	-0.06 42	-0.22 89	-0.32 54	-0.04 36	-0.20 96	-1.44 25	-2.00 33	-1.55 42	9.88 29	6.53 25	0									
RSE 23 0009 110798873	TDW 21 0057 AB 22 0043		3.16	120	119	124	0.73 48	1.26 38	1.63 136	-0.32 47	1.31 31	1.15 136	-0.77 14	-0.10 24	0.93 36	-1.87 21	-2.81 24	100	2								
RSE 23 0012 111117024	TDW 21 0057 AB 22 0029		3.02	109	106	112	0.19 49	0.63 42	0.72 113	0.07 49	0.62 35	0.65 118	-0.52 17	0.70 29	1.11 39	-3.25 27	-0.74 28	100	2								
SNY 23 0042 99879819	HL 20 0006 VT 19 0005		4.41	90	99	95	-0.12 64	0.40 47	0.34 104	-0.25 63	0.43 40	0.30 112	-0.65 21	-3.60 36	-1.98 48	4.95 38	1.36 26	1									
RC 23 0351 98073182	RC 21 0375 RC 21 0052		9.20	108	96	113	-0.55 66	0.12 50	-0.15 91	0.59 65	0.02 41	0.31 98	0.49 41	2.80 33	2.28 48	-10.26 33	-5.61 24	105	1								

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
RSE 24 0001 109732529	TDW JN	21 22	0057 0013	5.02	94	98	92	0.28 43	-0.13 100	0.01 95	0.74 43	-0.09 102	0.28 28	-0.26 94	16 99	-3.50 26	-1.45 87	-6.20 29	0.85 120	23 99	1						
RSE 24 0003 109732537	TDW JN	21 22	0057 0020	4.66	94	103	93	0.31 42	0.17 100	0.33 103	0.61 42	0.21 101	0.52 25	-0.29 104	17 103	-2.90 24	-0.92 89	2.04 31	3.95 91	28 95	21 92	1					
RSE 24 0006 109734509	TDW JN	21 22	0057 0009	4.28	92	99	89	0.27 41	-0.02 99	0.12 98	0.65 41	0.00 101	0.33 25	-0.27 97	16 99	-2.00 23	-0.55 93	4.89 31	4.71 93	28 86	19 90	1					
RSE 24 0011 109732560	TDW JN	21 22	0057 0023	4.79	88	98	88	0.11 42	0.11 97	0.16 99	0.24 50	0.13 97	0.25 27	-0.62 101	17 98	-3.30 24	-1.61 88	3.64 35	4.72 88	23 90	25 90	100	2				
RSE 24 0014 109734459	TDW WCN	21 21	0057 0065	4.71	91	96	91	0.27 46	0.02 99	0.15 99	0.12 45	0.04 95	0.10 28	-0.62 98	18 95	-2.60 26	-1.40 91	0.21 34	2.51 89	23 100	21 95	1					
RSE 24 0020 113906085	WH IB	17 20	0041 0001	28.84	103	90	104	0.50 51	-0.47 103	-0.22 89	0.36 50	-0.44 98	-0.26 29	0.16 82	18 89	0.10 26	-0.02 100	-9.96 21	-11.69 131	20 131	1						
RSE 24 0022 108725185	HL IB	19 21	0008 0005	4.79	100	91	102	0.30 62	-0.09 100	0.07 96	-0.44 61	-0.06 89	-0.28 34	-0.79 95	23 88	-1.10 31	-1.16 96	-11.67 28	-6.23 136	23 117	1						
RSE 24 0029 110832623	TDW WCN	21 20	0057 0067	4.45	101	102	99	0.46 46	0.10 102	0.33 103	0.63 46	0.16 101	0.47 30	-0.26 103	18 102	-0.70 28	0.37 97	-3.35 36	2.54 98	23 95	0						
RSE 24 0037 110336534	HL IB	19 21	0008 0034	28.23	77	89	79	-0.31 56	-0.02 90	-0.17 90	-0.42 55	0.02 89	-0.19 34	-1.31 98	23 90	-4.30 33	-2.98 84	9.08 42	6.01 80	26 86	0						
RSE 24 0047 110893732	WH IB	17 21	0041 0022	5.71	103	93	103	0.59 54	-0.30 104	-0.01 94	0.19 53	-0.23 96	-0.13 32	0.37 89	26 91	0.60 31	0.32 102	-6.19 40	-6.95 98	27 120	26 119	0					
RSE 24 0056 110336690	HL IB	19 21	0008 0047	4.19	92	93	92	0.14 56	0.04 97	0.11 97	-0.33 55	0.07 90	-0.09 35	-0.91 100	28 92	-0.20 34	-0.37 99	3.91 42	4.61 94	28 89	26 90	1					
RSE 24 0058 110271749	HL IB	19 20	0008 0066	4.67	92	100	90	0.35 61	0.15 101	0.32 103	0.15 60	0.22 96	0.29 35	-0.47 105	27 99	-1.60 33	-0.60 94	3.43 44	7.85 93	27 91	24 82	1					
RSE 24 0059 110271756	HL IB	19 20	0008 0066	4.67	94	102	91	0.56 61	0.12 104	0.40 105	0.44 60	0.21 99	0.43 35	-0.20 104	27 101	-1.60 33	-0.31 94	3.43 44	7.85 95	27 91	24 82	0					
RSE 24 0072 112878814	TDW AB	21 22	0057 0038	3.75	100	105	99	0.51 45	0.23 103	0.49 107	0.63 45	0.29 101	0.61 27	-0.03 107	16 104	-2.10 25	-0.34 92	-0.77 33	1.42 95	22 103	22 98	0					
RSE 24 0075 108725193	WH IB	17 21	0041 0010	28.69	98	93	96	0.72 53	-0.57 106	-0.21 89	0.82 52	-0.50 103	-0.09 31	0.63 80	19 92	-2.40 29	-1.12 91	-8.69 39	-9.12 90	24 127	22 124	0					
RSE 25 0001 112878848	TDW WCN	21 20	0057 0031	5.09	94	97	96	0.13 46	0.16 97	0.23 101	-0.16 46	0.19 92	0.11 30	-0.57 104	20 96	-1.90 29	-1.11 93	0.93 36	0.19 90	26 98	23 101	0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62												
RSE 25 0004 110855608	TDW AB	21 22	0057 0029	3.02	107	102	110	0.08 47	0.51 96	0.55 109	-0.08 47	0.48 31	0.44 114	-0.65 101	17	0.70 29	0.82 103	-3.42 37	-1.40 101	25 111	105 25	0							
RSE 25 0005 112878871	TDW RSE	21 23	0057 0001	4.16	96	102	95	0.40 43	0.17 101	0.37 104	0.50 43	0.19 27	0.44 104	-0.41 101	18	-3.10 25	-1.17 89	0.24 33	1.00 90	21 22	99 100	0							
RSE 25 0007 110336831	HL IB	19 21	0008 0021	9.66	84	91	85	-0.20 54	0.07 92	-0.03 101	-0.49 54	0.08 32	-0.16 100	-1.38 91	23	-1.50 31	-1.31 40	7.81 89	7.91 28	7.91 77	82 24	0							
RSE 25 0010 110336864	HL IB	19 21	0008 0027	5.44	87	87	90	-0.18 54	-0.03 92	-0.12 97	-0.81 53	-0.04 31	-0.45 95	-1.36 86	22	-2.00 29	-2.05 93	3.12 39	-1.50 26	-1.50 91	105 22	0							
RSE 25 0012 114240096	HL WCN	19 20	0008 0067	6.42	90	98	89	0.29 55	0.03 100	0.17 99	0.25 55	0.11 35	0.24 101	-0.58 98	24	-2.60 34	-1.20 91	2.20 42	5.94 30	5.94 94	87 27	0							
RSE 25 0020 110336922	HL IB	19 21	0008 0035	28.23	77	88	82	-0.46 62	0.11 88	-0.12 102	-0.83 60	0.13 34	-0.29 101	-1.66 89	23	-4.00 33	-3.11 85	8.96 44	5.03 28	5.03 74	89 26	0							
RSE 25 0023 110336930	WH IB	17 21	0041 0019	4.00	97	89	98	0.06 60	-0.33 96	-0.30 86	0.12 58	-0.30 87	-0.24 89	0.02 97	24	0.80 30	0.30 103	-7.28 42	-2.16 98	-2.16 123	107 25	0							
RSE 25 0025 112881099	HL RSE	19 23	0008 0012	3.99	96	103	96	0.34 58	0.30 100	0.47 109	0.24 57	0.35 32	0.47 109	-0.56 102	22	-1.90 30	-0.55 93	2.83 41	4.51 26	4.51 92	90 23	0							
RSE 25 0026 112881107	HL RSE	19 23	0008 0005	5.83	90	101	91	0.34 59	0.24 100	0.41 107	0.16 58	0.30 34	0.38 107	-0.52 100	24	-4.10 34	-2.01 85	5.77 43	2.96 27	2.96 83	94 27	0							
RSE 25 0027 112881115	HL RSE	19 24	0008 0011	5.31	83	95	83	0.04 50	0.07 96	0.09 101	-0.02 52	0.11 30	0.10 101	-0.93 95	22	-3.90 29	-2.26 86	6.28 38	7.24 25	7.24 82	83 22	0							
RSE 25 0040 112881321	WH IB	17 21	0041 0034	6.14	88	86	94	-0.46 60	-0.35 88	-0.58 79	0.12 58	-0.33 32	-0.28 86	-0.47 89	20	-2.30 31	-1.60 92	-2.72 42	-6.93 26	-6.93 109	119 25	0							
RSE 25 0042 112881339	WH IB	17 21	0041 0047	4.42	105	91	107	0.16 60	-0.31 98	-0.24 89	0.31 59	-0.28 33	-0.13 87	0.06 91	25	1.90 31	1.17 107	-7.90 43	-8.34 103	-8.34 125	122 25	0							
RSE 25 0043 112881354	WH RSE	17 23	0041 0009	3.16	121	112	116	1.92 56	0.19 105	1.15 124	0.56 55	0.32 29	0.60 108	0.55 104	18	-0.20 26	0.76 99	-8.28 38	-9.46 101	-9.46 126	125 21	0							
RSE 25 0044 112881537	WH IB	17 21	0041 0018	4.00	95	88	96	0.00 60	-0.35 95	-0.35 85	0.12 59	-0.32 33	-0.26 86	0.00 89	24	0.40 32	0.04 101	-6.81 43	-2.03 97	-2.03 122	106 24	0							
RSE 26 0003 112885645	HL AB	19 22	0008 0029	2.69	96	98	99	-0.10 56	0.44 94	0.39 105	-0.46 56	0.43 37	0.20 112	-0.98 97	23	-1.10 35	-0.69 96	2.13 44	2.00 93	2.00 94	96 28	0							
RSE 26 0004 113886477	HL RSE	19 24	0008 0016	5.77	90	90	91	0.10 52	-0.19 97	-0.14 91	-0.21 52	-0.16 31	-0.27 91	-0.75 89	22	-2.20 29	-1.69 92	0.12 39	-2.33 87	-2.33 101	107 22	0							

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV													
								Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
RSE 26 0005 112949177	TDW RSE	21 0057 24 0001	28.42	97	100	95	0.30 40 100	0.02 28 99	0.17 99	0.61 40 101	0.05 24 99	0.35 100	-0.42 15 92	-2.10 21 92	-0.61 29 93	-4.19 22 114	1.91 18 97					0				
RSE 26 0011 113906093	HL RSE	19 0008 24 0020	5.77	91	92	90	0.24 52 99	-0.22 37 90	-0.10 92	0.03 52 94	-0.18 31 91	-0.16 91	-0.54 22 91	-2.20 29 92	-1.47 39 88	-0.52 25 103	-0.96 22 104					0				
RSE 26 0013 112885959	HL IB	19 0008 21 0011	6.91	81	91	80	0.25 56 99	-0.17 39 92	-0.05 93	-0.22 55 92	-0.13 33 93	-0.24 89	-0.74 23 89	-4.60 32 83	-3.11 41 79	4.45 28 87	3.36 24 93					0				
RSE 26 0015 112885967	TDW IB	21 0057 20 0008	4.35	100	96	102	0.09 45 96	0.05 32 100	0.09 97	0.11 45 95	0.04 27 98	0.09 95	-0.64 15 90	-0.20 22 99	0.03 33 97	-2.91 19 110	-3.12 17 109					0				
RSE 26 0019 113902795	HL RSE	19 0008 24 0014	5.23	85	95	84	0.12 51 97	0.03 37 99	0.09 97	-0.09 50 93	0.06 31 99	0.02 94	-0.93 22 86	-3.50 29 87	-2.12 38 85	4.57 25 87	6.14 22 86					0				
RSE 26 0021 113903264	HL RSE	19 0008 24 0011	5.31	83	95	83	0.04 50 96	0.07 36 101	0.09 97	-0.02 52 94	0.11 30 101	0.10 95	-0.93 22 87	-3.90 29 86	-2.26 38 84	6.28 25 82	7.24 22 83					0				
RSE 26 0023 113905228	HL RSE	19 0008 23 0012	3.99	94	100	95	0.08 52 96	0.33 39 110	0.37 104	-0.11 51 93	0.35 32 109	0.30 99	-0.88 22 87	-1.90 30 93	-0.90 39 92	2.83 26 92	4.51 23 90					0				
RSE 26 0026 112886692	TDW WCN	21 0057 20 0067	4.45	101	102	99	0.46 46 102	0.10 34 102	0.33 103	0.63 46 101	0.16 30 103	0.47 102	-0.26 18 94	-0.70 28 97	0.37 36 98	-3.35 26 111	2.54 23 95					0				
RSE 26 0028 114226764	TDW WIT	21 0057 18 0108	4.31	99	99	103	-0.27 36 91	0.46 29 115	0.32 103	-0.24 36 91	0.44 23 112	0.32 99	-1.20 12 83	0.30 17 101	0.37 27 99	1.04 16 98	2.28 15 96					0				
RSE 26 0031 114238090	HL HL	19 0008 21 0010	3.84	81	90	84	-0.22 57 92	0.12 45 103	0.01 95	-0.73 56 86	0.12 38 101	-0.24 89	-0.40 32 93	-2.30 36 92	-1.99 44 86	7.54 29 78	6.76 29 85					0				
RSE 26 0034 114228190	HL RSE	19 0008 23 0009	3.97	99	106	101	0.35 51 101	0.65 38 122	0.83 116	-0.31 51 91	0.70 31 121	0.55 103	-1.00 22 86	-2.30 29 92	-0.99 38 91	3.52 24 90	3.48 22 93					0				
RSE 26 0038 114228240	HL IB	19 0008 20 0068	4.80	73	89	80	-0.42 55 88	0.22 44 106	0.01 95	-1.06 56 82	0.24 38 105	-0.29 88	-0.65 28 90	-6.30 36 77	-4.60 44 71	4.47 28 87	5.25 29 88					0				
RSE 26 0043 114233059	TDW IB	21 0057 21 0034	4.26	88	94	90	-0.13 46 93	0.05 34 100	-0.02 94	-0.04 46 94	0.07 29 99	0.05 94	-0.98 17 86	-2.50 27 91	-1.47 35 88	3.53 24 90	2.62 23 95					0				
RSE 26 0044 114233083	HL IB	19 0008 20 0026	4.54	87	96	88	0.16 57 98	0.09 43 101	0.17 99	-0.18 56 92	0.17 36 103	0.07 95	-0.75 27 89	-2.90 33 89	-1.76 43 87	5.00 28 86	4.84 25 89					0				
RSE 26 0045 114233075	HL IB	19 0008 20 0026	4.54	87	96	88	0.16 57 98	0.09 43 101	0.17 99	-0.18 56 92	0.17 36 103	0.07 95	-0.75 27 89	-2.90 33 89	-1.76 43 87	5.00 28 86	4.84 25 89					0				
RSE 26 0047 114237860	TDW RSE	21 0057 24 0056	5.06	96	97	95	0.23 43 99	0.11 31 102	0.22 100	0.07 43 95	0.13 26 101	0.17 97	-0.75 18 89	-0.40 24 99	-0.04 32 96	0.87 21 98	3.79 19 92					0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen	Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI Fenotipe	Kere gelam	
	Vader	Moeder						Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind
								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV															
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
RSE 26 0050 114237845	TDW	21	0057	4.79	91	100	90	0.25 42	0.09 29	0.21 100	0.52 43	0.13 27	0.38 100	-0.39 17	-3.30 24	-1.34 32	3.54 23	4.32 21							0			
RSE 26 0051 114237852	TDW	21	0057	4.88	96	101	94	0.34 45	0.16 31	0.33 103	0.31 45	0.20 26	0.36 100	-0.53 18	-1.20 24	-0.21 33	0.62 21	5.41 19							0			
RSE 26 0052 114237837	HL	19	0008	4.19	92	93	92	0.14 56	0.04 42	0.11 97	-0.33 55	0.07 35	-0.09 92	-0.91 28	-0.20 34	-0.37 42	3.91 28	4.61 26							0			
RSE 26 0054 114237829	TDW	21	0057	4.99	93	97	93	0.30 46	0.12 35	0.27 102	-0.01 46	0.14 30	0.13 96	-0.22 19	-2.10 28	-1.14 36	0.02 26	2.92 24							0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 84					93	96	94	0.14	0.11	0.17	-0.01	0.14	0.13	-0.50	-1.80	-0.96	1.14	1.56										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
				Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		EBV Akk	EBV Indeks								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62										
LC 16 0014 77615151	17.21	GE 14 0037 GE 14 0039	115	5	55	3	70	95	82	-0.50 94	0.54 85	0.29 118	-1.09 93	0.59 77	0.05 117	1.34 94	-10.30 75	-6.68 64	1.33 57	1.88 97	62	97	105	7								
HL 16 0023 77525533	3.52	HM 12 0019 RC 11 0167	44	3	12	2	72	89	74	-0.54 88	-0.02 72	-0.29 87	-0.39 87	0.05 64	-0.14 99	-1.92 91	-5.60 61	-3.70 72	6.09 52	10.50 82	49	75	140	7								
WIT 17 0018 79568358	2.60	RC 14 0119 WIT 15 0002	16	3	3	3	79	60	97	0.07 76	-1.27 64	-2.92 54	-0.24 101	-1.71 64	-2.54 89	4.20 45	-0.65 115	-5.29 57	-4.08 93	34	117	34	112	148	9							
WH 17 0041 80452212	5.80	GE 14 0103 GE 15 0015	43	3	9	2	108	92	107	1.06 85	-0.64 58	-0.34 72	0.96 84	-0.11 49	0.96 75	-0.30 46	0.25 62	-14.69 38	-16.12 136	35	136	100	5									
GW 17 0135 79461315	3.32	GW 15 0131 GW 15 0156	42	1	4	1	113	114	116	0.14 85	0.70 97	0.77 124	0.91 83	0.79 104	1.25 116	-0.76 45	-0.50 49	1.40 62	-4.59 43	-0.65 115	41	103	85	2								
GW 18 0005 81100919	4.93	VA 11 0077 HR 13 0048	87	4	18	4	104	106	98	0.06 91	0.66 70	0.66 100	0.49 91	0.24 61	0.48 105	0.76 102	-0.30 58	0.55 72	-4.79 52	6.22 116	48	86	108	5								
FJ 18 0030 81774184	7.51	FJ 14 0026 DTC 09 0158	40	2	16	2	88	91	96	-0.08 87	0.27 71	0.23 108	-1.16 86	0.30 64	-0.28 107	-0.44 89	-3.20 62	-2.78 72	4.48 54	-4.93 87	52	114	197	8								
JC 18 0101 81280489	4.49	JC 16 0166 RM 13 0003	61	3	32	1	123	114	123	0.52 89	0.84 77	0.84 117	0.89 88	0.75 69	1.20 123	0.51 36	5.20 67	4.76 76	-6.27 55	4.22 120	56	91	136	4								
HL 19 0004 83299982	3.06	HL 16 0023 HL 13 0012	7	1	1	1	81	91	83	-0.37 65	0.17 46	-0.01 104	-0.65 94	0.17 39	-0.16 103	-1.55 91	-3.10 38	-2.35 48	4.44 33	8.97 87	32	79	88	4								
HL 19 0008 83300020	4.18	HL 16 0023 HL 12 0017	88	4	13	3	78	93	77	-0.02 91	0.03 65	0.02 99	-0.29 90	0.09 54	-0.06 100	-1.24 93	-4.50 52	-2.91 67	8.92 44	9.77 74	38	77	201	9								
FJ 19 0142 83567966	20.38	FJ 17 0025 FJ 17 0013	39	4	15	3	84	89	88	0.09 86	0.05 67	0.09 100	-0.97 85	0.07 60	-0.41 99	-1.15 86	-4.40 58	-3.54 69	4.02 47	-2.68 89	45	108	137	8								
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	80	4	117	113	114	0.44 97	0.68 86	0.68 114	1.50 97	0.42 79	1.17 111	0.86 114	3.30 76	3.90 85	-4.48 73	4.09 115	57	91	4									
BS 19 0419 89427769	11.20	BS 18 0101 BS 16 0112	55	1	5	1	122	114	126	0.66 87	1.09 59	1.09 122	0.45 86	0.81 50	1.04 125	0.21 28	2.30 48	2.64 63	0.70 41	-7.57 99	38	120	102	2								
HL 20 0006 86302973	3.17	HL 16 0023 HL 17 0015	182	1	29	1	88	96	91	-0.34 95	0.22 74	0.05 106	0.10 94	0.21 62	0.26 104	-0.88 98	-2.60 55	-1.26 73	5.38 65	4.23 85	35	91	126	9								
WCN 20 0140 89676993	8.03	DTC 18 0023 DTC 17 0596	33	4	13	2	83	111	77	-0.03 83	0.25 58	0.25 97	2.18 82	0.10 118	1.19 50	0.41 100	-8.90 47	-3.07 62	6.87 40	9.55 80	39	78	125	7								
JC 20 0165 90216565	26.85	JC 14 0046 JC 18 0156	43	3	17	4	101	114	101	0.47 87	0.84 72	0.84 115	1.28 86	0.51 64	1.15 114	0.17 44	-6.20 60	-1.93 72	2.71 50	-3.99 93	51	111	90	1								
TDW 21 0057 92171263	3.64	GW 17 0135 RC 12 0125	7	1	3	1	100	102	99	0.17 67	0.34 45	0.34 105	0.47 67	0.18 39	0.42 103	-0.59 90	-0.70 34	0.23 49	-2.18 33	2.98 108	30	94	139	6								
RC 21 0375 92855410	4.41	RC 19 0394 RC 17 0112	141	2	11	1	103	98	108	-0.76 93	0.19 62	-0.19 105	0.96 93	0.06 49	0.54 99	0.75 72	1.20 45	1.74 65	-10.56 51	-1.06 133	30	104	112	5								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder									
			Nage- slag	Kud Nage- slag	Kud Nage- slag	Dir				Mat	Komb	Dir	Mat	Komb																
															EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
RC 22 0098 93531705	4.70	RC 19 0135 RC 16 0110	18	3		101	108	98	76	101	49	0.37 112	0.54 109	0.84 75	0.46 103	0.88 109	-1.74 43	-3.80 40	-0.98 54	-4.28 36	4.18 31	154 7								
GW 23 0088 96735147	6.70	GW 21 0242 GW 20 0125	151	4		131	132	115	94	132	57	-0.30 87	0.88 118	4.55 93	0.01 136	2.29 134	2.18 85	1.80 43	5.64 63	1.29 52	-0.13 35	111 5								
		Vaders Kuddegemiddeld:				97	101	98	0.16	0.19	0.27	0.41	0.25	0.45	-0.23	0.12	-0.44	-0.55	1.27											
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 20																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks						Akk EBV Indeks	Indeks EBV Akk
			Akk	Indeks																			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
1 HL 25 0032 108938002	4.23	GW 23 0088 HL 21 0010				107	110	103	0.97 58	-0.05 110	0.44 106	1.69 57	0.09 113	0.93 100	1.31 110	49 49	112 112	0.80 33	2.25 103	3.72 32	1.81 28	95 95	4 4
2 RSE 25 0054 113001465	5.53	RC 22 0098 RC 23 0351				105	103	106	0.03 58	0.24 96	0.25 101	0.73 57	0.24 102	0.61 29	-0.58 105	30 30	90 90	-0.50 26	0.67 39	-7.27 25	-0.71 123	105 105	1 1
3 RSE 26 0027 112939012	4.22	TDW21 0057 RSE23 0005				100	104	101	0.39 43	0.32 101	0.52 110	0.41 43	0.35 98	0.55 109	-0.33 103	18 18	93 93	-2.20 27	-0.57 34	0.22 23	-0.44 100	100 100	3 3
4 TDW 21 0057 92171263	3.64	GW 17 0135 RC 12 0125				100	102	99	0.32 67	0.17 100	0.34 105	0.47 67	0.18 99	0.42 103	-0.59 101	24 24	90 90	-0.70 34	0.23 49	-2.18 33	2.98 30	139 139	6 6
5 RSE 26 0046 114233091	4.47	TDW21 0057 RSE24 0022				100	96	100	0.31 46	0.04 100	0.20 100	0.02 45	0.06 94	0.07 26	-0.69 99	17 17	89 89	-0.90 23	-0.46 33	-6.92 21	-1.63 122	1 1	1 1
6 RSE 26 0040 114229958	5.23	TDW21 0057 IB 21 0022				99	98	99	0.37 46	0.15 101	0.33 104	-0.11 46	0.18 93	0.13 28	-0.41 103	23 23	92 92	0.40 27	0.31 35	0.07 25	2.60 101	110 110	3 3
7 RSE 25 0035 111078473	4.55	TDW21 0057 IB 20 0026				99	100	99	0.38 56	0.16 101	0.35 104	0.16 54	0.21 96	0.30 30	-0.44 104	21 21	92 92	-1.00 26	-0.22 38	-0.55 23	1.44 103	100 100	3 3
8 RSE 26 0017 113886485	28.24	TDW21 0057 RSE24 0003				97	102	96	0.32 39	0.17 100	0.33 104	0.54 39	0.20 100	0.47 23	-0.44 102	15 15	92 92	-1.80 21	-0.34 29	-0.07 95	3.47 22	1 1	1 1
9 RSE 26 0018 113886493	28.24	TDW21 0057 RSE24 0003				97	102	96	0.32 39	0.17 100	0.33 104	0.54 39	0.20 100	0.47 23	-0.44 102	15 15	92 92	-1.80 21	-0.34 29	-0.07 95	3.47 22	1 1	1 1
10 RSE 26 0057 114237878	4.53	TDW21 0057 IB 21 0019				96	97	94	0.17 47	0.08 98	0.17 101	0.19 46	0.11 96	0.20 29	-0.41 101	21 21	92 92	0.60 26	0.65 35	-1.03 25	7.39 104	90 90	3 3
11 RSE 26 0035 114228208	5.02	TDW21 0057 JN 22 0013				92	98	90	0.28 43	-0.13 100	0.01 93	0.74 43	-0.09 102	0.28 28	-0.26 94	16 16	94 94	-3.50 26	-1.45 33	-3.62 23	1.58 112	104 104	4 4
12 RSE 25 0024 112881008	2.56	HL 19 0008 AB 22 0003				92	93	92	-0.09 63	0.13 94	0.08 103	-0.35 61	0.13 90	-0.05 38	-0.97 101	25 25	86 86	0.30 37	-0.05 47	3.72 32	6.15 90	84 84	3 3
13 RSE 26 0056 114233117	5.83	HL 19 0008 RSE23 0004				88	99	90	0.19 53	0.22 98	0.32 106	0.00 52	0.27 94	0.27 33	-0.67 106	24 24	89 89	-4.10 32	-2.19 40	5.71 27	3.11 84	1 1	1 1
14 RSE 26 0042 114233042	4.26	TDW21 0057 IB 21 0034				88	94	90	-0.13 46	0.05 93	-0.02 100	-0.04 46	0.07 94	0.05 29	-0.98 99	17 17	86 86	-2.50 27	-1.47 35	3.53 24	2.62 90	101 101	3 3
15 RSE 26 0041 114233067	4.26	TDW21 0057 IB 21 0034				88	94	90	-0.13 46	0.05 93	-0.02 94	-0.04 46	0.07 94	0.05 29	-0.98 99	17 17	86 86	-2.50 27	-1.47 35	3.53 24	2.62 90	101 101	3 3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Nageslag gespeen		Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk		Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelaam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
16 RSE 25 0022 110271764	4.06	WH 17 0041 IB 20 0068							87	87	93	-0.16 53	-0.14 41 93	-0.22 89	-0.63 59 87	-0.12 36 93	-0.43 86	0.24 25 100	-4.30 34 84	-3.33 44 78	-7.33 26 123	-7.70 27 121	100	3				
17 RSE 26 0022 112938998	9.66	HL 19 0008 IB 21 0021							84	91	85	-0.20 54	0.07 39 101	-0.03 94	-0.49 54 89	0.08 32 100	-0.16 91	-1.38 23 81	-1.50 31 95	-1.31 40 89	7.81 28 77	7.91 24 82	91	3				
18 RSE 26 0048 114237811	5.76	HL 19 0008 JN 22 0020							83	98	83	0.14 53	0.10 38 102	0.17 99	0.23 52 96	0.16 32 103	0.28 98	-0.61 23 90	-4.70 31 83	-2.43 39 83	6.83 27 80	7.13 24 84	100	2				
19 RSE 25 0028 113001424	5.42	HL 19 0008 VCN20 0024							81	93	82	0.13 56	0.05 42 100	0.11 98	-0.40 55 90	0.09 35 100	-0.11 92	-0.54 25 91	-4.00 34 85	-2.71 42 82	5.57 30 84	6.32 27 86	97	6				
20 RSE 26 0039 114228463	4.96	HL 19 0008 JN 22 0004							81	91	84	-0.13 55	0.10 39 102	0.03 96	-0.58 54 88	0.12 33 101	-0.17 91	-1.40 25 81	-4.10 32 85	-2.92 41 80	5.70 27 84	4.65 24 90		1				
21 RSE 25 0029 113001432	5.42	HL 19 0008 VCN20 0024							81	93	82	0.17 62	0.05 42 100	0.14 98	-0.54 60 88	0.09 35 100	-0.18 90	-0.63 25 90	-4.00 34 85	-2.85 44 81	5.57 30 84	6.32 27 86	97	6				
22 RSE 26 0012 112951512	6.91	HL 19 0008 IB 21 0011							81	91	80	0.25 56	-0.17 39 92	-0.05 93	-0.22 55 92	-0.13 33 93	-0.24 89	-0.74 23 89	-4.60 32 83	-3.11 41 79	4.45 28 87	3.36 24 93	95	2				
23 RSE 26 0030 114238108	3.84	HL 19 0008 HL 21 0010							81	90	84	-0.22 57	0.12 45 103	0.01 95	-0.73 56 86	0.12 38 101	-0.24 89	-0.40 32 93	-2.30 36 92	-1.99 44 86	7.54 29 78	6.76 29 85	95	4				
24 RSE 26 0001 112951504	5.18	HL 19 0008 VCN21 0065							80	92	80	0.10 55	-0.05 40 96	0.00 95	-0.26 55 91	-0.01 34 97	-0.14 91	-0.95 24 86	-4.50 33 84	-2.97 42 80	5.76 27 83	5.90 25 87	90	3				
25 RSE 26 0007 112885660	28.23	HL 19 0008 IB 21 0035							79	90	82	-0.34 56	0.10 41 102	-0.07 93	-0.64 55 87	0.13 34 101	-0.19 90	-1.48 23 80	-4.00 33 85	-2.91 42 81	8.96 28 74	5.03 26 89	99	3				
26 RSE 26 0033 114228182	3.14	HL 19 0008 IB 21 0001							79	85	85	-0.83 52	0.04 39 100	-0.38 85	-0.76 53 86	-0.01 32 97	-0.39 87	-1.26 27 83	-2.80 31 90	-2.45 40 83	4.57 25 87	2.87 25 94	100	3				
27 HL 19 0008 83300020	4.18	HL 16 0023 HL 12 0017	88	4	13	3			78	93	77	-0.02 91	0.03 65 99	0.02 95	-0.29 90 91	0.09 54 100	-0.06 93	-1.24 41 83	-4.50 52 84	-2.91 67 81	8.92 44 74	9.77 38 77	201	9				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24	0.12		0.67		0.32		0.62
1	RSE25 0043 112881354	3.2	WH RSE	17 23	0041 0009	121	112	116	1.92 56	0.19 125	35	105	1.15 124	0.56 55	0.32 29	0.60 104	0.55 18	103	-0.20 26	0.76 38	-8.28 22	-9.46 21			0	
2	RSE23 0009 110798873	3.2	TDW AB	21 22	0057 0043	120	119	124	0.73 48	1.26 107	38	136	1.63 136	-0.32 47	1.31 31	1.15 114	-0.77 14	88	-0.10 24	0.93 36	-1.87 102	-2.81 24	108	100	2	
3	AB 22 0043 94847209	5.2	BS AB	19 19	0419 0018	119	114	127	0.43 62	1.21 102	43	136	1.43 132	-0.65 60	1.27 36	0.95 110	-0.71 15	89	0.50 33	0.92 45	-1.05 101	-6.48 24	118	89	1	
4	AB 22 0003 94847621	9.8	BS BS	19 17	0349 0013	115	106	112	0.58 69	0.12 104	60	102	0.41 105	1.10 67	0.15 53	0.70 106	0.56 28	103	5.00 52	4.25 58	-1.48 120	2.54 43	95	84	3	
5	AB 22 0029 94848165	5.9	BS AB	19 18	0349 0026	113	103	121	-0.17 67	0.85 56		129	0.77 115	-0.64 66	0.78 50	0.46 102	-0.72 23	89	2.20 48	1.47 56	-4.66 104	-5.77 41	116	89	3	
6	RSE23 0012 111117024	3.0	TDW AB	21 22	0057 0029	109	106	112	0.19 49	0.63 42		121	0.72 113	0.07 49	0.62 35	0.65 105	-0.52 17	91	0.70 29	1.11 39	-3.25 103	-0.74 27	103	100	2	
7	RC 23 0351 98073182	9.2	RC RC	21 21	0375 0052	108	96	113	-0.55 66	0.12 87	50	103	-0.15 91	0.59 65	0.02 41	0.31 98	0.49 41	103	2.80 33	2.28 48	-10.26 109	-5.61 33	115	105	1	
8	RSE25 0004 110855608	3.0	TDW AB	21 22	0057 0029	107	102	110	0.08 47	0.51 96	36	117	0.55 109	-0.08 47	0.48 31	0.44 101	-0.65 17	90	0.70 29	0.82 37	-3.42 101	-1.40 25	105		0	
9	IB 21 0047 91756494	3.7	GW LP	18 12	0005 0011	106	94	106	0.31 65	0.04 100	51	100	0.20 100	-0.36 64	0.06 43	-0.12 99	-0.58 37	90	4.10 43	2.16 51	-1.11 108	-0.55 35	103	110	3	
10	RSE25 0042 112881339	4.4	WH IB	17 21	0041 0047	105	91	107	0.16 60	-0.31 98	39	87	-0.24 89	0.31 59	-0.28 33	-0.13 91	0.06 25	98	1.90 31	1.17 43	-7.90 103	-8.34 25	122		0	
11	RSE24 0020 113906085	28.8	WH IB	17 20	0041 0001	103	90	104	0.50 51	-0.47 103	34	81	-0.22 89	0.36 50	-0.44 29	-0.26 89	0.16 18	99	0.10 26	-0.02 36	-9.96 96	-11.69 21	131		1	
12	RSE24 0047 110893732	5.7	WH IB	17 21	0041 0022	103	93	103	0.59 54	-0.30 104	37	87	-0.01 94	0.19 53	-0.23 32	-0.13 91	0.37 26	101	0.60 31	0.32 40	-6.19 98	-6.95 27	119		0	
13	WCN20 0067 89483358	4.7	JC WCN	18 17	0101 0010	103	103	100	0.60 63	0.02 104	50	99	0.32 103	0.78 62	0.14 103	0.53 103	0.08 27	98	-0.70 43	0.50 51	-4.52 99	2.10 40	96	92	5	
14	RSE24 0029 110832623	4.4	TDW WCN	21 20	0057 0067	101	102		0.46 46	0.10 102	34	102	0.33 103	0.63 46	0.16 30	0.47 102	-0.26 18	94	-0.70 28	0.37 36	-3.35 98	2.54 26	95		0	
15	RSE26 0026 112886692	4.4	TDW WCN	21 20	0057 0067	101	102		0.46 46	0.10 102	34	102	0.33 103	0.63 46	0.16 30	0.47 102	-0.26 18	94	-0.70 28	0.37 36	-3.35 98	2.54 26	95		0	
16	RSE23 0005 96717202	4.6	JC WCN	20 20	0165 0029	100	107	103	0.45 55	0.47 102	48	115	0.70 113	0.34 54	0.52 41	0.69 106	-0.06 26	96	-3.70 43	-1.36 46	2.62 89	-3.85 31	111	100	3	
17	RSE24 0072 112878814	3.7	TDW AB	21 22	0057 0038	100	105		0.51 45	0.23 103	31	107	0.49 107	0.63 45	0.29 27	0.61 104	-0.03 16	97	-2.10 25	-0.34 33	-0.77 95	1.42 22	98		0	
18	AB 22 0038 94848322	2.6	BS AB	19 16	0419 0028	100	109	100	0.70 62	0.29 106	42	109	0.64 111	0.79 61	0.40 37	0.80 108	0.53 21	103	-3.50 35	-0.91 46	0.65 91	-0.13 29	102	89	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Komb		Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks		EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62			
19	IB 21 0015 91432120	2.9	HL 19 0008 WW 16 0011	100	107	100	0.16 67 98	0.38 54 112	0.46 107	0.69 66 102	0.49 44 114	0.84 108	-0.27 24 94		0.50 38 102	1.49 51 105	8.56 36 75	7.77 31 82	100	2	
20	RSE24 0022 108725185	4.8	HL 19 0008 IB 21 0005	100	91	102	0.30 62 100	-0.09 42 95	0.07 96	-0.44 61 89	-0.06 34 95	-0.28 89	-0.79 23 88		-1.10 31 96	-1.16 44 90	-11.67 28 136	-6.23 23 117		1	
21	RSE26 0015 112885967	4.4	TDW 21 0057 IB 20 0008	100	96	102	0.09 45 96	0.05 32 100	0.09 97	0.11 45 95	0.04 27 98	0.09 95	-0.64 15 90		-0.20 22 99	0.03 33 97	-2.91 19 110	-3.12 17 109		0	
22	RSE26 0028 114226764	4.3	TDW 21 0057 WIT 18 0108	99	99	103	-0.27 36 91	0.46 29 115	0.32 103	-0.24 36 91	0.44 23 112	0.32 99	-1.20 12 83		0.30 17 101	0.37 27 99	1.04 16 98	2.28 15 96		0	
23	RSE26 0034 114228190	4.0	HL 19 0008 RSE 23 0009	99	106	101	0.35 51 101	0.65 38 122	0.83 116	-0.31 51 91	0.70 31 121	0.55 103	-1.00 22 86		-2.30 29 92	-0.99 38 91	3.52 24 90	3.48 22 93		0	
24	RSE23 0004 96717228	4.6	JC 20 0165 WCN 20 0029	99	105	102	0.40 54 101	0.41 43 113	0.61 110	0.30 53 97	0.45 39 112	0.60 104	-0.11 26 96		-3.70 37 87	-1.48 44 88	2.49 31 93	-3.55 32 110		1	
25	RSE24 0075 108725193	28.7	WH 17 0041 IB 21 0010	98	93	96	0.72 53 106	-0.57 36 77	-0.21 89	0.82 52 103	-0.50 31 80	-0.09 92	0.63 19 104		-2.40 29 91	-1.12 39 90	-8.69 24 127	-9.12 22 124		0	
26	IB 21 0022 91432187	6.3	GW 18 0005 ZEL 19 0002	98	94	99	0.41 65 102	0.12 47 103	0.33 103	-0.69 63 86	0.18 41 103	-0.16 91	-0.23 40 94		1.60 43 106	0.46 50 99	2.31 37 94	2.21 38 96	110	3	
27	RSE26 0005 112949177	28.4	TDW 21 0057 RSE 24 0001	97	100	95	0.30 40 100	0.02 28 99	0.17 99	0.61 40 101	0.05 24 99	0.35 100	-0.42 15 92		-2.10 21 92	-0.61 29 93	-4.19 22 114	1.91 18 97		0	
28	RSE25 0023 110336930	4.0	WH 17 0041 IB 21 0019	97	89	98	0.06 60 96	-0.33 39 86	-0.30 87	0.12 58 95	-0.30 33 87	-0.24 89	0.02 24 97		0.80 30 103	0.30 42 98	-7.28 27 123	-2.16 25 107		0	
29	IB 20 0026 87906608	4.2	GW 18 0005 AJN 17 0004	97	99	99	0.35 68 101	0.14 55 103	0.32 103	-0.07 66 93	0.24 47 105	0.21 97	-0.26 34 94		-1.40 39 95	-0.67 52 93	1.09 33 98	-0.09 32 102	100	3	
30	RSE25 0025 112881099	4.0	HL 19 0008 RSE 23 0012	96	103	96	0.34 58 100	0.30 39 109	0.47 107	0.24 57 97	0.35 32 109	0.47 102	-0.56 22 91		-1.90 30 93	-0.55 41 93	2.83 26 92	4.51 23 90		0	
31	RSE26 0051 114237852	4.9	TDW 21 0057 RSE 24 0058	96	101	94	0.34 45 100	0.16 31 104	0.33 103	0.31 45 97	0.20 26 104	0.36 100	-0.53 18 91		-1.20 24 96	-0.21 33 95	0.62 21 99	5.41 19 88		0	
32	RSE26 0047 114237860	5.1	TDW 21 0057 RSE 24 0056	96	97	95	0.23 43 99	0.11 31 102	0.22 100	0.07 43 95	0.13 26 101	0.17 97	-0.75 18 89		-0.40 24 99	-0.04 32 96	0.87 21 98	3.79 19 92		0	
33	RSE25 0005 112878871	4.2	TDW 21 0057 RSE 23 0001	96	102	95	0.40 43 101	0.17 31 104	0.37 104	0.50 43 99	0.19 27 104	0.44 101	-0.41 18 92		-3.10 25 89	-1.17 33 90	0.24 22 100	1.00 21 99		0	
34	RSE26 0003 112885645	2.7	HL 19 0008 AB 22 0029	96	98	99	-0.10 56 94	0.44 43 114	0.39 105	-0.46 56 89	0.43 37 112	0.20 97	-0.98 23 86		-1.10 35 96	-0.69 44 93	2.13 31 94	2.00 28 96		0	
35	RSE25 0044 112881537	4.0	WH 17 0041 IB 21 0018	95	88	96	0.00 60 95	-0.35 39 85	-0.35 85	0.12 59 95	-0.32 33 86	-0.26 89	0.00 24 97		0.40 32 101	0.04 43 97	-6.81 27 122	-2.03 24 106		0	
36	RSE24 0059 110271756	4.7	HL 19 0008 IB 20 0066	94	102	91	0.56 61 104	0.12 41 103	0.40 105	0.44 60 99	0.21 35 104	0.43 101	-0.20 27 95		-1.60 33 94	-0.31 44 95	3.43 27 91	7.85 24 82		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Komb		Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62							
37	RSE24 0003 109732537	4.7	TDW JN	21 22	0057 0020	94	103	93	0.31 42	0.17 30	0.33 103	0.61 42	0.21 25	0.52 103	-0.29 17			-2.90 24	-0.92 31	2.04 28	3.95 21					1	
38	RSE25 0001 112878848	5.1	TDW WCN	21 20	0057 0031	94	97	96	0.13 46	0.16 33	0.23 101	-0.16 46	0.19 30	0.11 96	-0.57 20			-1.90 29	-1.11 36	0.93 26	0.19 23					0	
39	RSE26 0023 113905228	4.0	HL RSE	19 23	0008 0012	94	100	95	0.08 52	0.33 39	0.37 104	-0.11 51	0.35 32	0.30 99	-0.88 22			-1.90 30	-0.90 39	2.83 26	4.51 23					0	
40	RSE24 0001 109732529	5.0	TDW JN	21 22	0057 0013	94	98	92	0.28 43	-0.13 33	0.01 95	0.74 43	-0.09 28	0.28 99	-0.26 16			-3.50 26	-1.45 33	-6.20 29	0.85 23					1	
41	RSE26 0054 114237829	5.0	TDW WCN	21 20	0057 0024	93	97	93	0.30 46	0.12 35	0.27 102	-0.01 46	0.14 30	0.13 96	-0.22 19			-2.10 28	-1.14 36	0.02 26	2.92 24					0	
42	RSE24 0058 110271749	4.7	HL IB	19 20	0008 0066	92	100	90	0.35 61	0.15 41	0.32 103	0.15 60	0.22 35	0.29 99	-0.47 27			-1.60 33	-0.60 44	3.43 27	7.85 24					1	
43	IB 21 0019 91432104	2.8	GW AJN	18 17	0005 0017	92	93	90	0.02 66	-0.02 52	-0.01 94	-0.10 64	0.03 44	-0.02 93	-0.23 35			1.90 39	1.07 51	0.12 37	11.80 37				90	3	
44	RSE24 0056 110336690	4.2	HL IB	19 21	0008 0047	92	93	92	0.14 56	0.04 42	0.11 97	-0.33 55	0.07 35	-0.09 92	-0.91 28			-0.20 34	-0.37 42	3.91 28	4.61 26					1	
45	RSE26 0052 114237837	4.2	HL IB	19 21	0008 0047	92	93	92	0.14 56	0.04 42	0.11 97	-0.33 55	0.07 35	-0.09 92	-0.91 28			-0.20 34	-0.37 42	3.91 28	4.61 26					0	
46	RSE24 0006 109734509	4.3	TDW JN	21 22	0057 0009	92	99	89	0.27 41	-0.02 29	0.12 98	0.65 41	0.00 25	0.33 99	-0.27 16			-2.00 23	-0.55 31	4.89 28	4.71 19					1	
47	RSE24 0014 109734459	4.7	TDW WCN	21 21	0057 0065	91	96	91	0.27 46	0.02 33	0.15 99	0.12 45	0.04 28	0.10 95	-0.62 18			-2.60 26	-1.40 34	0.21 23	2.51 21					1	
48	RSE26 0050 114237845	4.8	TDW JN	21 22	0057 0023	91	100	90	0.25 42	0.09 29	0.21 100	0.52 43	0.13 27	0.38 100	-0.39 17			-3.30 24	-1.34 32	3.54 23	4.32 21					0	
49	RSE26 0011 113906093	5.8	HL RSE	19 24	0008 0020	91	92	90	0.24 52	-0.22 37	-0.10 92	0.03 52	-0.18 31	-0.16 91	-0.54 22			-2.20 29	-1.47 39	-0.52 25	-0.96 103					0	
50	RSE25 0026 112881107	5.8	HL RSE	19 23	0008 0005	90	101	91	0.34 59	0.24 41	0.41 105	0.16 58	0.30 34	0.38 100	-0.52 24			-4.10 34	-2.01 43	5.77 27	2.96 27					0	
51	IB 21 0018 91432419	2.8	GW AJN	18 17	0005 0017	90	94	88	0.09 66	-0.08 52	-0.03 94	0.07 64	-0.02 44	0.01 94	-0.09 35			1.10 44	0.70 52	1.08 37	12.05 33				101	2	
52	RSE25 0012 114240096	6.4	HL WCN	19 20	0008 0067	90	98	89	0.29 55	0.03 41	0.17 99	0.25 55	0.11 35	0.24 98	-0.58 24			-2.60 34	-1.20 42	2.20 30	5.94 27					0	
53	SNY23 0042 99879819	4.4	HL VT	20 19	0006 0005	90	99	95	-0.12 64	0.40 47	0.34 104	-0.25 63	0.43 40	0.30 99	-0.65 21			-3.60 36	-1.98 48	4.95 38	1.36 26					1	
54	IB 21 0021 91432161	1.9	HL WW	19 17	0004 0036	90	89	92	-0.38 60	0.11 41	-0.08 93	-0.68 58	0.07 35	-0.27 89	-1.51 20			1.50 34	0.30 44	6.70 33	6.05 29				91	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Komb		Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62		
55	RSE26 0004 113886477	5.8	HL 19 0008 RSE 24 0016	90	90	91	0.10 52	-0.19 37	-0.14 91	-0.21 52	-0.16 31	-0.27 89	-0.75 22				-2.20 29	-1.69 39	0.12 25	-2.33 22		0	
56	JN 22 0020 94627940	6.7	WCN 20 0140 WCN 20 0029	89	104	88	0.30 52	0.16 38	0.31 103	0.74 51	0.24 33	0.61 104	0.01 23				-5.00 32	-2.02 40	4.74 32	4.50 31	100	2	
57	RSE24 0011 109732560	4.8	TDW 21 0057 JN 22 0023	88	98	88	0.11 42	0.11 29	0.16 99	0.24 50	0.13 27	-0.62 98					-3.30 24	-1.61 35	3.64 23	4.72 25	100	2	
58	RSE25 0040 112881321	6.1	WH 17 0041 IB 21 0034	88	86	94	-0.46 60	-0.35 39	-0.58 79	0.12 58	-0.33 32	-0.28 89	-0.47 20				-2.30 31	-1.60 42	-2.72 26	-6.93 25		0	
59	RSE26 0043 114233059	4.3	TDW 21 0057 IB 21 0034	88	94	90	-0.13 46	0.05 34	-0.02 94	-0.04 46	0.07 29	0.05 94	-0.98 17				-2.50 27	-1.47 35	3.53 24	2.62 23		0	
60	RSE26 0044 114233083	4.5	HL 19 0008 IB 20 0026	87	96	88	0.16 57	0.09 43	0.17 99	-0.18 56	0.17 36	-0.75 95					-2.90 33	-1.76 43	5.00 28	4.84 25		0	
61	RSE26 0045 114233075	4.5	HL 19 0008 IB 20 0026	87	96	88	0.16 57	0.09 43	0.17 99	-0.18 56	0.17 36	-0.75 95					-2.90 33	-1.76 43	5.00 28	4.84 25		0	
62	RSE25 0010 110336864	5.4	HL 19 0008 IB 21 0027	87	87	90	-0.18 54	-0.03 38	-0.12 92	-0.81 53	-0.04 31	-0.45 86	-1.36 22				-2.00 29	-2.05 39	3.12 26	-1.50 22		0	
63	WCN20 0024 86672235	8.2	FJ 18 0030 DTC 15 0854	85	93	87	0.28 64	0.06 52	0.20 100	-0.50 63	0.09 46	-0.16 91	0.15 30				-3.60 44	-2.57 52	2.22 40	2.87 38	97	6	
64	JN 22 0004 93943371	5.4	FJ 19 0142 WCN 20 0146	85	90	90	-0.24 60	0.16 44	0.05 96	-0.87 59	0.15 38	-0.28 89	-1.56 27				-3.80 36	-2.99 46	2.48 30	-0.48 27		1	
65	JN 22 0009 94211182	5.7	WCN 20 0140 WCN 18 0112	85	96	82	0.22 49	-0.22 38	-0.11 92	0.84 48	-0.19 32	0.23 98	0.05 20				-3.20 31	-1.27 38	8.30 30	5.41 25	96	1	
66	RSE26 0019 113902795	5.2	HL 19 0008 RSE 24 0014	85	95	84	0.12 51	0.03 37	0.09 97	-0.09 50	0.06 31	0.02 94	-0.93 22				-3.50 29	-2.12 38	4.57 25	6.14 22		0	
67	IB 21 0011 91431874	4.5	WH 17 0041 RC 12 0055	84	89	83	0.53 64	-0.38 44	-0.12 92	-0.14 62	-0.35 38	-0.42 86	-0.24 20				-4.70 39	-3.31 47	-0.02 35	-3.04 31	95	2	
68	JN 22 0013 94211208	5.9	WCN 20 0140 WCN 17 0054	84	94	82	0.24 55	-0.44 47	-0.32 86	1.02 54	-0.37 39	0.14 96	0.07 21				-6.20 38	-3.07 45	-5.06 33	0.17 35	104	4	
69	RSE25 0007 110336831	9.7	HL 19 0008 IB 21 0021	84	91	85	-0.20 54	0.07 39	-0.03 94	-0.49 54	0.08 32	-0.16 91	-1.38 23				-1.50 31	-1.31 40	7.81 28	7.91 24		0	
70	HL 21 0010 91327460	2.5	LC 16 0014 HL 18 0055	84	87	91	-0.42 68	0.21 61	0.00 95	-1.17 67	0.16 54	-0.43 86	0.45 50				-0.20 51	-1.13 58	6.16 38	3.74 42	95	4	
71	RSE26 0021 113903264	5.3	HL 19 0008 RSE 24 0011	83	95	83	0.04 50	0.07 36	0.09 97	-0.02 52	0.11 30	0.10 95	-0.93 22				-3.90 29	-2.26 38	6.28 25	7.24 22		0	
72	RSE25 0027 112881115	5.3	HL 19 0008 RSE 24 0011	83	95	83	0.04 50	0.07 36	0.09 97	-0.02 52	0.11 30	0.10 95	-0.93 22				-3.90 29	-2.26 38	6.28 25	7.24 22		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
73	WCN21 0065 91539684	5.2	FJ 19 0142 DTC 17 0562	82	91	83	0.21 63 98	-0.14 47 93	-0.03 94	-0.23 62 92	-0.11 41 93	-0.22 90	-0.65 25 90	-4.60 40 83	-3.09 49 80	2.59 32 93	2.03 31 96	90	3		
74	RSE23 0008 109734483	4.9	HL 19 0008 WCN 20 0094	81	89	83	-0.33 55 90	-0.06 42 96	-0.22 89	-0.32 54 91	-0.04 36 96	-0.20 90	-1.44 25 81	-2.00 33 93	-1.55 42 88	9.88 29 71	6.53 25 85		0		
75	RSE26 0013 112885959	6.9	HL 19 0008 IB 21 0011	81	91	80	0.25 56 99	-0.17 39 92	-0.05 93	-0.22 55 92	-0.13 33 93	-0.24 89	-0.74 23 89	-4.60 32 83	-3.11 41 79	4.45 28 87	3.36 24 93		0		
76	RSE26 0031 114238090	3.8	HL 19 0008 HL 21 0010	81	90	84	-0.22 57 92	0.12 45 103	0.01 95	-0.73 56 86	0.12 38 101	-0.24 89	-0.40 32 93	-2.30 36 92	-1.99 44 86	7.54 29 78	6.76 29 85		0		
77	JN 22 0023 94231032	7.7	WCN 20 0140 WCN 20 0031	81	99	80	0.18 52 98	0.00 38 98	0.09 97	0.56 53 100	0.07 37 99	0.35 100	-0.19 23 95	-5.90 33 79	-2.91 42 81	9.26 31 73	5.66 29 87	100	2		
78	IB 21 0035 91519256	4.4	HL 19 0008 AJN 17 0004	80	87	87	-0.65 64 85	0.16 51 104	-0.17 90	-0.98 63 83	0.16 42 103	-0.33 88	-1.73 23 77	-3.50 42 87	-2.92 50 81	9.00 35 74	0.28 35 101	99	3		
79	IB 21 0001 90373622	2.7	WIT 17 0018 WIT 18 0019	79	77	93	-1.64 51 69	0.05 41 100	-0.78 75	-1.22 57 81	-0.11 35 93	-0.72 81	-1.28 37 82	-1.20 33 96	-2.05 43 85	0.21 22 100	-4.03 32 111	100	3		
80	RSE25 0020 110336922	28.2	HL 19 0008 IB 21 0035	77	88	82	-0.46 62 88	0.11 42 102	-0.12 92	-0.83 60 85	0.13 34 101	-0.29 89	-1.66 23 78	-4.00 33 85	-3.11 44 79	8.96 28 74	5.03 26 89		0		
81	RSE24 0037 110336534	28.2	HL 19 0008 IB 21 0034	77	89	79	-0.31 56 90	-0.02 41 98	-0.17 90	-0.42 55 89	0.02 34 98	-0.19 90	-1.31 23 82	-4.30 33 84	-2.98 42 80	9.08 28 73	6.01 26 86		0		
82	IB 21 0034 91519272	4.4	HL 19 0008 AJN 17 0004	76	86	81	-0.59 64 86	-0.07 50 96	-0.37 85	-0.55 63 88	-0.05 42 95	-0.32 88	-1.38 23 81	-4.20 42 85	-3.11 50 79	9.25 35 73	2.25 35 96	101	3		
83	RSE26 0038 114228240	4.8	HL 19 0008 IB 20 0068	73	89	80	-0.42 55 88	0.22 44 106	0.01 95	-1.06 56 82	0.24 38 105	-0.29 88	-0.65 28 90	-6.30 36 77	-4.60 44 71	4.47 28 87	5.25 29 88		0		
84	IB 20 0068 89956387	30.7	LC 16 0014 EG 18 0102	69	85	82	-0.82 62 82	0.41 58 113	0.00 95	-1.83 65 74	0.39 52 110	-0.52 84	-0.05 39 96	-8.20 50 70	-6.36 57 62	0.03 34 101	0.73 43 100	100	3		