

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

21 September 2025

ANANA BOERBOK STOET

HINDERLAND

BULTFONTEIN

9670



Kudde-kenmerk: 2083



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.50	-0.61	-0.48	-0.06	0.00	-0.10
Speengewig Maternaal	-0.12	0.10	-0.15	-0.06	-0.07	-0.06
Speengewig Kombinasie	-0.37	-0.20	-0.39	-0.09	-0.07	-0.10
Naspeen Gewig	0.46	0.17	0.49	0.77	0.86	0.73
Aantal Lammers Gespeen	-0.74	-0.80	-0.73	-0.59	-0.73	-0.53
Totale Massa Gespeen	-1.06	-1.07	-0.99	-0.48	-0.51	-0.47
Ouderdom Eerste Lam	2.85	-2.26	3.41	0.24	0.48	0.12
Inter-lam Periode	-0.08	1.38	-0.24	0.03	-0.06	0.07
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	97	94	99	98	99
Reproduksie Indeks	97	102	97	100	99	100
Inteling						
Inteling (%)	2.54	2.64	2.53	5.07	5.51	4.87
Aantal Diere						
Aantal diere	10	1	9	43585	13680	29759

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	93.4	92.2	93.5
Speengewig Maternaal	98.1	104.5	97.4
Speengewig Kombinasie	93.4	96.3	93.1
Na-Speen Gewig	96.1	94.2	96.3
Aantal Lammers Gespeen	98.8	98.5	98.8
Totale Massa Gespeen	95.1	95.5	95.0
Ouderdom by Eerste Lam	96.0	103.0	95.2
Inter-lam Periode	101.0	96.9	101.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.7	96.5	94.5
Ooi Indeks	97.1	101.6	96.6
Groei Indeks	94.8	94.0	94.9
Inteling			
Inteling (%)	2.54	2.64	2.53
Aantal Diere			
Aantal diere	10	1	9

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.


Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2024	2.16	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	10	100
Bekende moeders	10	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 10




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 9



Vaders

Aantal: 8



Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.26	-0.07	-0.20	58	0.64	676	-0.34	1007	97	1071	-1.30	661	0.76	1007	98	1007	96
2015	1626	-0.09	0.07	0.02	233	1.76	711	0.23	1626	101	1168	-1.72	707	0.44	1626	104	1626	102
2016	1804	-0.13	0.04	-0.03	239	1.37	801	-0.25	1804	100	1279	-1.43	879	0.26	1804	102	1804	100
2017	2163	-0.18	0.00	-0.09	313	1.58	830	-0.03	2120	98	1384	-1.21	974	0.17	2120	101	2120	99
2018	2547	-0.18	0.07	-0.02	236	1.09	909	-0.09	2519	99	1811	0.33	1242	-0.67	2519	102	2519	99
2019	2144	0.11	0.01	0.06	254	0.67	858	-0.15	2138	100	2062	-0.45	1345	0.18	2138	100	2138	100
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	804	-0.01	2459	100	2681	0.00	1630	0.00	2459	101	2459	100
2021	1759	0.08	-0.06	-0.03	330	0.52	703	-0.14	1759	101	2957	0.38	1624	-0.05	1759	102	1759	102
2022	2519	0.01	-0.02	-0.01	427	0.97	551	-0.29	2519	100	2928	-0.34	981	0.59	2519	101	2519	100
2023	2882	-0.06	-0.04	-0.06	465	0.86	225	-0.21	2880	99	1600	0.02	209	0.11	2880	100	2880	99
2024	2251	0.14	-0.08	-0.01	344	1.88	2	-0.30	2250	101	123	-0.02	1	-1.61	2250	100	2250	101
2025	298	0.31	-0.06	0.10					298	101					298	99	298	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023											1	-3.05	1	4.13				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.73	-3.52	-1.66	-1.00	-0.79	-0.59	-0.56	-0.48	-0.32	-0.17	0.00	0.19	0.31	0.45	0.85	1.25	2.20	4.94	
Speengewig Maternaal	-0.06	0.29	-2.22	-0.81	-0.53	-0.41	-0.27	-0.22	-0.18	-0.11	-0.04	0.01	0.07	0.09	0.12	0.25	0.39	0.74	2.26	
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.44	-2.46	-1.17	-0.74	-0.57	-0.38	-0.33	-0.28	-0.21	-0.14	-0.05	0.05	0.12	0.20	0.44	0.68	1.27	2.81	
Na-Speen Gewig	0.77	1.13	-6.43	-1.78	-0.63	-0.29	-0.07	0.02	0.13	0.36	0.61	0.86	1.19	1.36	1.57	2.19	2.79	4.30	8.51	
Aantal Lammers Gespeen	-0.59	1.83	-11.90	-5.50	-4.00	-3.20	-2.20	-1.70	-1.30	-0.70	-0.10	0.30	0.60	0.70	0.90	1.00	1.50	3.40	8.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.48	1.37	-8.65	-3.85	-2.80	-2.24	-1.55	-1.29	-1.02	-0.61	-0.32	-0.09	0.07	0.21	0.38	0.94	1.55	3.50	8.07	
Ouderdom Eerste Lamming	0.23	-6.80	65.42	18.21	11.07	8.07	4.89	3.80	2.85	1.26	-0.14	-1.12	-2.40	-3.14	-4.07	-6.94	-10.28	-18.64	-74.63	
Inter-lam Periode	0.03	-3.51	23.41	9.28	5.85	4.21	2.61	2.00	1.50	0.67	-0.05	-0.66	-1.53	-2.01	-2.57	-4.17	-5.60	-8.79	-22.24	
Reproduksie Indeks	100	10	48	73	82	87	92	94	96	99	101	104	105	106	107	109	112	120	147	
Logix Meriete Indeks	99	8	60	77	84	88	92	94	95	98	100	101	102	103	104	108	112	123	144	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.00	0.74	-3.52	-1.75	-0.97	-0.75	-0.57	-0.50	-0.40	-0.25	-0.10	0.06	0.27	0.39	0.52	0.92	1.31	2.35	4.94
Speengewig Maternaal	-0.07	0.26	-1.60	-0.73	-0.51	-0.39	-0.26	-0.22	-0.18	-0.12	-0.06	0.00	0.06	0.08	0.11	0.23	0.35	0.64	1.23
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.42	-2.00	-1.03	-0.66	-0.51	-0.35	-0.30	-0.26	-0.20	-0.13	-0.04	0.06	0.13	0.22	0.45	0.69	1.21	2.27
Na-Speen Gewig	0.86	1.14	-5.95	-1.80	-0.57	-0.25	0.00	0.12	0.24	0.46	0.70	0.96	1.29	1.47	1.64	2.28	2.86	4.44	7.69
Aantal Lammers Gespeen	-0.73	1.82	-10.10	-5.50	-4.10	-3.30	-2.30	-1.90	-1.50	-0.90	-0.30	0.10	0.50	0.70	0.80	1.00	1.40	3.30	7.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.51	1.39	-6.43	-3.76	-2.83	-2.30	-1.63	-1.34	-1.08	-0.66	-0.35	-0.11	0.05	0.19	0.38	0.96	1.55	3.66	8.07
Ouderdom Eerste Lamming	0.49	-6.20	43.39	17.15	10.57	8.00	4.98	3.98	3.08	1.54	0.11	-0.91	-2.20	-2.87	-3.72	-6.32	-9.34	-16.64	-32.32
Inter-lam Periode	-0.06	-3.23	15.46	8.22	5.25	3.96	2.34	1.80	1.33	0.60	-0.08	-0.68	-1.54	-1.98	-2.52	-4.05	-5.28	-8.11	-14.38
Reproduksie Indeks	99	9	48	74	81	86	92	94	96	98	101	103	105	106	107	109	112	118	136
Logix Meriete Indeks	98	9	64	78	84	87	92	93	95	97	99	101	102	103	104	108	112	124	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.72	-3.31	-1.63	-1.02	-0.80	-0.61	-0.59	-0.52	-0.35	-0.20	-0.04	0.15	0.28	0.41	0.81	1.22	2.16	4.79
Speengewig Maternaal	-0.06	0.30	-2.22	-0.85	-0.55	-0.42	-0.27	-0.22	-0.18	-0.10	-0.04	0.02	0.08	0.09	0.13	0.26	0.41	0.80	2.26
Speengewig Kombinasie	-0.10	0.45	-2.46	-1.23	-0.78	-0.60	-0.40	-0.34	-0.29	-0.21	-0.15	-0.06	0.05	0.11	0.19	0.43	0.67	1.30	2.81
Na-Speen Gewig	0.73	1.12	-6.43	-1.77	-0.67	-0.33	-0.07	-0.01	0.10	0.30	0.56	0.81	1.13	1.30	1.51	2.14	2.75	4.18	8.51
Aantal Lammers Gespeen	-0.53	1.82	-11.90	-5.50	-4.00	-3.10	-2.10	-1.60	-1.30	-0.60	-0.10	0.40	0.70	0.80	0.90	1.10	1.50	3.50	8.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.47	1.36	-8.65	-3.91	-2.78	-2.20	-1.51	-1.26	-1.00	-0.59	-0.30	-0.07	0.08	0.22	0.38	0.94	1.55	3.45	7.10
Ouderdom Eerste Lamming	0.11	-7.07	65.42	18.91	11.27	8.10	4.84	3.69	2.74	1.12	-0.25	-1.22	-2.48	-3.31	-4.24	-7.25	-10.81	-19.75	-74.63
Inter-lam Periode	0.07	-3.65	23.41	9.69	6.15	4.40	2.74	2.12	1.56	0.72	-0.03	-0.65	-1.53	-2.03	-2.60	-4.24	-5.75	-9.12	-22.24
Reproduksie Indeks	100	10	48	73	82	87	92	95	96	99	102	104	106	106	107	110	113	121	147
Logix Meriete Indeks	99	8	60	77	84	88	92	94	95	98	100	101	102	103	104	108	112	123	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.06	-0.09	0.77	-0.59	-0.48	0.24	0.03										
2083 23 0018	1384	21	0012	2.64	97	102	-0.61	0.10	-0.20	0.17	-0.80	-0.99	-2.26	1.38										
101429470	1054	20	0014				17 92	15 105	96	10 94	9 99	14 96	24 103	15 97	1									
Ram Kuddegemiddeld:					97	102	-0.61	0.10	-0.20	0.17	-0.80	-0.99	-2.26	1.38										
Aantal ramme in die kudde: 1																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
												EBV Akk							EBV Indeks	EBV Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.06	-0.09	0.77	-0.59	-0.48	0.24	0.03							
1054 17 0032 94998903	762 15 0014 1054 15 0012	1.89	93	97	-0.72 27 91	-0.24 22 95	-0.60 89	-0.08 8 93	-0.60 10 100	-1.32 21 94	6.30 33 91	-2.90 21 109	4								
1054 17 0033 94998846	762 15 0014 1054 11 0002	1.85	92	95	-0.62 29 92	-0.34 25 92	-0.65 89	0.13 10 94	-0.80 10 99	-1.44 23 93	4.11 27 94	-1.71 17 106	1								
1054 18 0063 94998747	762 16 0178 1054 13 0060	1.70	107	105	0.17 40 100	0.00 36 101	0.08 101	2.41 28 109	0.90 26 107	0.71 35 105	-1.40 38 102	1.01 28 98	3								
1054 19 0024 94998739	1450 17 0059 1450 17 0055	2.88	89	87	-0.55 21 93	-0.42 20 90	-0.69 88	0.33 11 95	-1.10 9 97	-1.63 18 92	4.48 22 94	3.30 19 92	2								
1054 19 0037 94998929	1450 17 0059 1054 18 0009	2.59	89	90	-0.67 20 92	-0.37 19 91	-0.70 88	0.27 10 95	-1.40 7 95	-1.88 17 90	9.41 36 87	-2.37 16 107	2								
1054 20 0014 94998812	762 18 0289 1450 18 0068	3.63	90	95	-0.59 34 92	0.19 30 107	-0.11 98	0.48 19 96	-2.60 17 89	-1.96 29 90	4.29 31 94	0.85 23 98	1								
1126 20 0078 93977171	1126 17 0033 1126 18 0084	2.00	100	106	-0.64 17 92	-0.05 15 100	-0.37 94	0.30 9 95	0.40 8 105	-0.45 14 99	-1.27 46 102	-2.28 26 107	3								
1054 21 0001 96469390	1450 16 0053 1450 17 0055	2.11	103	105	0.03 21 99	0.12 21 105	0.13 102	0.44 10 96	0.20 7 104	0.27 18 103	-3.54 28 105	2.07 14 95	3								
1054 21 0054 96469523	1054 20 0011 1054 19 0037	4.15	88	91	-0.76 20 91	-0.20 18 96	-0.58 90	0.13 11 94	-1.60 10 94	-1.92 17 90	8.36 24 89	-0.15 14 101	0								
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 9					94	97	-0.48	-0.15	-0.39	0.49	-0.73	-1.07	3.41	-0.24							

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.06	-0.09	0.77	-0.59	-0.48	0.24	0.03											
1	762 15 0014 76686369	4.46	762 13 0303 762 09 0346	3	1		83	85	-0.86 54 90	-0.56 44 86	-0.99 83	-0.09 15 93	-2.20 20 91	-2.74 42 85	12.69 49 83	-4.32 32 113	4										
2	1450 16 0053 79010161	1.51	762 13 0314 770 11 0065		1	1	104	107	0.47 36 104	0.34 36 111	0.58 110	0.86 17 99	-1.10 10 97	0.16 30 102	-8.02 53 111	1.70 22 96	3										
3	762 16 0178 79101051	6.01	762 14 0384 762 13 0178	5	1		102	92	0.78 67 107	-0.37 61 91	0.03 100	3.23 50 114	0.30 48 104	0.60 60 105	9.43 59 87	0.58 45 99	134	8									
4	1126 17 0033 81059438	1.67	762 15 0301 776 PA 0021		1	1	94	100	-0.83 30 90	-0.27 27 94	-0.68 88	-0.23 16 92	-0.50 15 100	-1.40 25 93	1.65 61 98	-4.16 36 112	7										
5	1450 17 0059 81789422	6.72	762 15 0014 762 14 0230		1	1	78	74	-0.68 37 92	-0.73 35 81	-1.07 81	0.65 20 97	-3.70 14 84	-3.63 31 80	9.99 39 86	0.76 24 99	2										
6	762 18 0289 82046996	5.30	762 16 0414 762 14 0180		2	1	74	80	-1.22 64 86	0.09 57 104	-0.52 91	0.01 37 93	-5.30 34 75	-4.31 54 76	13.70 59 81	1.68 44 96	88	4									
7	1054 20 0011 96469333	2.86	762 18 0289 1450 17 0055				87	91	-0.84 34 90	-0.04 31 101	-0.46 92	0.00 19 93	-1.90 18 93	-2.02 29 89	7.32 31 90	2.06 23 95	5										
8	1384 21 0012 94654423	2.74	1384 19 0109 1384 20 0017				103	108	-0.64 7 92	0.02 5 102	-0.30 95	-0.13 5 92	1.00 5 108	-0.02 5 101	-8.81 36 112	1.91 20 96	2										
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 8				91	92	-0.48	-0.19	-0.43	0.54	-1.68	-1.67	4.74	0.03											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag gespeen		2de generasie Nageslag gespeen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder					
												Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
												EBV	EBV															
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.06	-0.09	0.77	-0.59	-0.48	0.24	0.03												
1	2083 23 0018 101429470	2.64	1384 21 0012 1054 20 0014				97	102	-0.61 17	0.10 15	-0.20 96	0.17 10	92 94	105	-0.80 9	-0.99 14	-2.26 24	1.38 15	97			1						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam							
					Dir	Mat									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.06	-0.09	0.77	-0.59	-0.48	0.24	0.03									
1	1054 18 0063 94998747	1.70	762 16 0178 1054 13 0060	107	105	0.17 40	100	0.00 36	101	0.08 101	2.41 28	109	0.90 26	107	0.71 35	105	-1.40 38	102	1.01 28	98	3
2	1054 21 0001 96469390	2.11	1450 16 0053 1450 17 0055	103	105	0.03 21	99	0.12 21	105	0.13 102	0.44 10	96	0.20 7	104	0.27 18	103	-3.54 28	105	2.07 14	95	3
3	1126 20 0078 93977171	2.00	1126 17 0033 1126 18 0084	100	106	-0.64 17	92	-0.05 15	100	-0.37 94	0.30 9	95	0.40 8	105	-0.45 14	99	-1.27 46	102	-2.28 26	107	3
4	1054 17 0032 94998903	1.89	762 15 0014 1054 15 0012	93	97	-0.72 27	91	-0.24 22	95	-0.60 89	-0.08 8	93	-0.60 10	100	-1.32 21	94	6.30 33	91	-2.90 21	109	4
5	1054 17 0033 94998846	1.85	762 15 0014 1054 11 0002	92	95	-0.62 29	92	-0.34 25	92	-0.65 89	0.13 10	94	-0.80 10	99	-1.44 23	93	4.11 27	94	-1.71 17	106	1
6	1054 20 0014 94998812	3.63	762 18 0289 1450 18 0068	90	95	-0.59 34	92	0.19 30	107	-0.11 98	0.48 19	96	-2.60 17	89	-1.96 29	90	4.29 31	94	0.85 23	98	1
7	1054 19 0024 94998739	2.88	1450 17 0059 1450 17 0055	89	87	-0.55 21	93	-0.42 20	90	-0.69 88	0.33 11	95	-1.10 9	97	-1.63 18	92	4.48 22	94	3.30 19	92	2
8	1054 19 0037 94998929	2.59	1450 17 0059 1054 18 0009	89	90	-0.67 20	92	-0.37 19	91	-0.70 88	0.27 10	95	-1.40 7	95	-1.88 17	90	9.41 36	87	-2.37 16	107	2
9	1054 21 0054 96469523	4.15	1054 20 0011 1054 19 0037	88	91	-0.76 20	91	-0.20 18	96	-0.58 90	0.13 11	94	-1.60 10	94	-1.92 17	90	8.36 24	89	-0.15 14	101	0