



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MEV. H.H. HELENA LEWIS

Kudde-kenmerk: 2098



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.76	-0.78	-0.75	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.09	0.10	0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.28	-0.30	-0.28	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.76	-0.85	-0.75	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.30	0.07	0.34	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.48	-0.45	-0.65	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	1.01	0.99	1.01	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-2.30	-2.49	-2.26	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	99	100	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	106	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	4.49	5.98	4.23	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	82	12	70	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.2	91.0	91.3
Speengewig Maternaal	103.1	103.2	103.1
Speengewig Kombinasie	95.4	95.2	95.5
Na-Speen Gewig	90.6	90.1	90.7
Aantal Lammers Gespeen	104.8	103.7	105.0
Totale Massa Gespeen	99.7	98.8	99.9
Ouderdom by Eerste Lam	98.5	98.5	98.5
Inter-lam Periode	108.2	108.7	108.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.6	98.8	99.8
Ooi Indeks	106.7	106.3	106.8
Groei Indeks	90.9	90.4	91.0
Inteling			
Inteling (%)	4.49	5.98	4.23
Aantal Diere			
Aantal diere	82	12	70

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2024	4.88	0.28
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	78	95
Bekende moeders	78	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 79




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 33




Vaders

Aantal: 24




Jong Ooie

Aantal: 12



Jong Ramme

Aantal: 6




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023											5	4.65						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1995 22 0004 97080196	1695 20 0096 1815 17 0016	20 0096 17 0016	2.92		100	103	-0.27 22 97	-0.11 18 98	-0.24 96	-0.25 16 94	0.00 10 103	-0.37 18 100	3.30 24 96	-3.07 17 110	3							
2098 23 0006 97080147	959 20 0129 1584 20 0046	20 0129 20 0046	3.81		97	111	-1.17 37 87	0.45 29 112	-0.14 98	-1.82 16 84	-1.00 12 99	-1.32 28 95	-0.33 34 100	-4.78 20 115	4							
2098 23 0010 97304430	1992 22 0276 1992 22 0290	22 0276 22 0290	2.99		100	103	-0.53 23 94	0.15 18 105	-0.11 98	-0.18 14 94	-0.30 11 102	-0.56 18 99	-6.70 24 108	4.25 13 90	2							
2098 24 0046 99855785	1992 22 0326 1584 21 0081	22 0326 21 0081	3.06		99	103	-0.87 33 90	-0.27 25 94	-0.70 88	-0.54 9 92	0.70 10 107	-0.72 25 98	-0.38 28 100	-2.20 18 108	2							
2098 24 0049 99850422	1212 20 0182 1212 22 0630	20 0182 22 0630	3.85		101	106	-0.88 7 90	-0.11 7 98	-0.55 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	-0.02 6 102	-1.85 22 102	0.80 8 100	1							
2098 24 0068 100111731	2098 23 0006 2098 23 0012	23 0006 23 0012	22.68		97	111	-1.21 24 86	0.40 19 111	-0.21 97	-1.79 10 84	-0.80 8 100	-1.29 18 95	-1.68 24 102	-3.74 13 112	1							
2098 24 0073 107141814	1995 22 0004 1992 22 0315	22 0004 22 0315	3.42		98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	4.18 22 95	-4.74 13 115	2							
2098 24 0074 107141798	1995 22 0004 1992 22 0315	22 0004 22 0315	3.42		98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	4.18 22 95	-4.74 13 115	2							
2098 24 0075 107141772	1995 22 0004 1797 20 0579	22 0004 20 0579	3.84		102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111	4							
2098 24 0081 107141848	2098 23 0006 2098 23 0005	23 0006 23 0005	16.12		97	110	-1.16 23 87	0.32 17 109	-0.26 96	-1.68 9 85	-0.60 7 101	-1.20 17 96	2.40 26 97	-5.56 12 117	1							
2098 24 0082 107141855	1995 22 0004 1658 20 0235	22 0004 20 0235	2.58		102	107	-0.42 11 95	-0.03 9 100	-0.24 96	-0.30 8 94	0.80 5 107	0.03 9 103	4.80 19 94	-4.63 11 115	5							
2098 24 0090 107143141	2098 23 0010 2098 23 0342	23 0010 23 0342	3.06		97	104	-1.04 29 88	0.22 21 106	-0.30 95	-0.87 10 90	-0.10 9 103	-0.88 21 98	-0.44 26 100	1.98 14 96	1							
Ram Kuddegemiddeld:						99	106	-0.78	0.10	-0.30	-0.85	0.07	-0.65	0.99	-2.49							
Aantal ramme in die kudde:						12																

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
							Akk	Indeks	Akk											Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1629 16 0077 79066320	HOK -	14 -	0156 -	2.61	102	110	-1.22 17	0.18 86	-0.43 93	-0.58 10	92	1.60 5	-0.08 14	-0.88 34	-0.13 14	102	7						
920 20 0022 92466721	920 920	18 16	0064 0108	2.80	103	107	-0.67 5	0.08 92	-0.26 96	-0.49 5	92	1.60 5		-2.83 5	2.47 16	95	3						
1584 20 0046 89467138	1509 1584	18 17	0007 0025	2.94	106	116	-0.59 51	0.57 93	0.27 105	-0.89 24	90	0.10 17	0.04 41	-8.91 45	-1.66 29	106	4						
1658 20 0235 91733626	1658 770	19 16	0028 0209	2.61	104	111	-0.58 7	0.05 93	-0.24 96	-0.34 5	93	1.60 5	0.44 5	6.29 30	-6.20 13	119	5						
1797 20 0579 93651420	762 1797	18 15	0524 0242	2.89	104	109	-0.45 40	0.13 95	-0.09 99	-0.12 10	95	1.30 17	0.46 31	5.38 29	-3.73 23	112	4						
1584 21 0081 92662618	970 1584	20 20	0005 0030	2.29	91	99	-1.89 60	-0.49 79	-1.43 76	-1.36 18	87	0.50 20	-2.07 46	-1.25 47	-1.00 32	105	2						
1384 21 0173 94609799	1610 1384	18 19	0117 0102	2.90	106	107	0.16 42	-0.05 102	0.03 101	0.30 8	98	0.90 8	0.65 27	0.75 40	-3.10 22	110	3						
1658 21 0229 97081699	1658 1658	20 19	0272 0267	11.21	97	100	-1.11 13	-0.20 87	-0.76 87	-0.98 5	89	1.50 5	-0.41 10	-1.89 46	4.62 24	89	1						
1658 21 0405 97081814	1658 1658	19 20	0403 0138	2.83	101	106	-0.97 10	-0.24 89	-0.73 88	-0.75 5	91	1.70 5	-0.19 8	-1.06 39	-1.15 21	105	1						
1992 22 0074 94449964	1574 1992	20 19	0258 0091	2.90	96	101	-0.42 34	0.03 95	-0.18 97	-0.06 22	95	-0.70 18	-0.81 28	10.26 37	-4.12 23	113	3						
1992 22 0075 94449972	1574 1992	20 19	0258 0091	2.90	96	100	-0.42 34	0.03 95	-0.18 97	-0.06 22	95	-0.70 18	-0.81 28	8.91 39	-2.10 23	108	2						
1992 22 0277 94224524	1384 1384	20 20	0049 0013	2.87	102	109	-0.68 5	0.07 92	-0.27 96	-0.50 5	92	1.60 5		11.25 41	-6.04 20	119	2						
1992 22 0282 94325008	1584 1584	21 20	0010 0046	2.94	105	113	-0.75 29	0.36 91	-0.01 100	-0.80 12	90	0.60 9	-0.03 24	-14.30 42	2.51 23	95	2						
1992 22 0285 93704096	1564 1658	20 20	0189 0235	2.19	101	109	-0.58 30	0.26 93	-0.03 100	-0.23 16	94	0.00 14	-0.32 24	1.75 41	-3.32 21	111	2						
1992 22 0286 93704104	1564 1658	20 20	0189 0235	2.19	102	109	-0.58 30	0.26 93	-0.03 100	-0.23 16	94	0.00 14	-0.32 24	-0.08 41	-2.63 21	109	2						
1992 22 0290 94186574	1564 1797	20 16	0189 0092	2.61	104	107	-0.63 30	0.27 93	-0.04 100	-0.31 16	94	0.00 14	-0.36 24	-23.00 40	10.10 21	74	2						
1992 22 0304 94975703	959 1629	20 16	0129 0077	2.72	94	108	-1.48 28	0.26 83	-0.49 92	-1.66 11	85	-0.20 9	-1.34 21	6.88 41	-5.07 15	116	1						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	ILP	OPI	Kere Gelam					
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1992 22 0305 94975711	959 1629	20 16	0129 0077	2.72	95	108	-1.48 28	0.26 83	20	107	-0.49 92	-1.66 11	85	-0.20 9	-1.34 21	95	5.44 41	93	-4.60 15	115	1	
1992 22 0308 94975950	959 1992	20 17	0129 0025	2.92	97	107	-1.21 27	0.20 86	18	106	-0.40 93	-1.62 10	85	-0.20 9	-1.13 19	96	-4.69 39	106	0.09 18	102	2	
1992 22 0313 94975984	959 1584	20 18	0129 0029	4.08	90	103	-1.24 41	0.07 86	29	103	-0.55 91	-1.81 12	84	-1.20 13	-1.89 30	92	13.23 35	83	-7.88 17	124	1	
1992 22 0315 94975562	959 1992	20 16	0129 0058	2.61	96	109	-1.21 27	0.20 86	18	106	-0.40 93	-1.62 10	85	-0.20 9	-1.13 19	96	5.06 37	93	-6.41 18	120	2	
1992 22 0316 94975596	959 1992	20 16	0129 0058	2.61	96	108	-1.21 27	0.20 86	18	106	-0.40 93	-1.62 10	85	-0.20 9	-1.13 19	96	4.39 37	94	-5.19 18	116	2	
1992 22 0319 95441994	1658 1264	16 19	0233 0139	2.90	102	106	-0.88 21	-0.06 90	14	99	-0.50 92	-0.74 5	91	1.60 5	0.02 14	103	-2.39 33	103	1.08 19	99	1	
1992 22 0327 95441481	1384 1384	21 21	0187 0173	14.95	106	108	0.15 30	-0.05 101	16	100	0.02 101	0.28 6	98	0.90 6	0.64 19	106	0.50 32	99	-3.40 17	111	1	
1212 22 0597 98971088	1212 1212	20 18	0007 0095	1.90	102	107	-0.79 10	-0.06 91	11	99	-0.45 93	-0.60 5	92	1.60 5	0.11 8	103	-1.02 34	101	-0.73 8	104	1	
1212 22 0630 98971112	1212 1212	20 18	0007 0071	1.62	102	107	-0.81 10	-0.08 91	11	99	-0.49 92	-0.61 5	92	1.60 5	0.07 8	103	1.77 35	98	-1.65 8	106	1	
2098 23 0002 97080105	959 1797	20 20	0129 0579	5.00	96	108	-1.09 34	0.23 87	24	107	-0.32 95	-1.44 11	86	-0.30 12	-1.05 25	97	8.95 38	88	-6.52 17	120	1	
2098 23 0005 97080162	959 1658	20 20	0129 0235	2.10	97	109	-1.16 27	0.19 87	18	106	-0.39 94	-1.54 10	86	-0.20 9	-1.09 19	96	5.13 38	93	-6.35 15	119	1	
2098 23 0012 97304711	959 1992	20 22	0129 0282	3.40	97	110	-1.24 31	0.35 86	23	109	-0.28 96	-1.77 12	84	-0.70 10	-1.32 23	95	-3.03 33	104	-2.70 17	109	1	
2098 23 0015 97308464	959 1992	20 22	0129 0075	3.08	92	103	-1.08 32	0.18 88	23	105	-0.36 94	-1.40 15	86	-1.30 12	-1.69 24	93	6.38 40	92	-4.28 17	114	1	
2098 23 0016 97611131	959 1384	20 21	0129 0173	4.65	97	107	-0.79 34	0.14 91	22	104	-0.26 96	-1.22 11	88	-0.50 10	-0.95 24	97	4.50 32	94	-5.50 17	117	0	
2098 23 0017 97621015	959 1992	20 22	0129 0286	2.83	95	108	-1.16 31	0.29 87	21	108	-0.29 95	-1.49 13	86	-1.00 11	-1.47 23	94	4.08 33	95	-5.27 17	116	0	
2098 23 0018 97621031	959 1992	20 22	0129 0286	2.83	95	108	-1.16 31	0.29 87	21	108	-0.29 95	-1.49 13	86	-1.00 11	-1.47 23	94	4.08 33	95	-5.27 17	116	0	
2098 23 0020 97704589	959 1992	20 22	0129 0285	2.83	95	108	-1.16 31	0.29 87	21	108	-0.29 95	-1.49 13	86	-1.00 11	-1.47 23	94	5.00 33	93	-5.61 17	117	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV
							Akk	Indeks					Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
2098 23 0021 98506454	1995 22 0004 1992 22 0308	3.50	98	105	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	-0.70 23 101	-1.49 13 106	0											
2098 23 0027 98532799	1995 22 0004 1992 22 0316	3.42	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0											
2098 23 0342 99760647	970 21 0037 1584 21 0081	4.51	94	105	-1.55 54 82	0.30 39 108	-0.48 92	-1.56 14 85	0.20 15 104	-1.13 39 96	5.82 46 92	-0.29 24 103	1											
2098 23 0346 99760654	1992 22 0326 1992 22 0319	2.68	104	107	-0.37 18 96	-0.06 11 99	-0.24 96	-0.23 5 94	1.30 5 110	0.36 12 105	-0.95 23 101	-1.16 13 105	0											
2098 24 0029 98946619	1995 22 0004 1658 20 0235	2.58	102	107	-0.42 11 95	-0.03 9 100	-0.24 96	-0.30 8 94	0.80 5 107	0.03 9 103	4.80 19 94	-4.63 11 115	0											
2098 24 0032 98946635	1995 22 0004 1797 20 0579	3.84	102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111	0											
2098 24 0036 98977143	1995 22 0004 1584 20 0046	3.61	103	110	-0.43 28 95	0.23 25 107	0.02 101	-0.57 14 92	0.00 10 103	-0.20 23 101	-2.81 25 103	-2.36 17 108	0											
2098 24 0040 99585390	1995 22 0004 920 20 0022	2.78	102	105	-0.47 11 94	-0.01 9 100	-0.25 96	-0.37 8 93	0.80 5 107	0.00 9 103	0.23 12 100	-0.30 12 103	0											
2098 24 0041 99609091	2098 23 0006 1992 22 0282	15.30	101	112	-0.96 23 89	0.41 20 111	-0.07 99	-1.31 10 87	-0.20 7 102	-0.67 18 99	-7.31 27 109	-1.14 15 105	0											
2098 24 0044 99804445	1995 22 0004 1992 22 0075	3.70	98	101	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.10 23 92	-2.58 14 109	0											
2098 24 0050 99850406	1212 20 0182 1212 22 0630	3.85	101	106	-0.88 7 90	-0.11 7 98	-0.55 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	-0.02 6 102	-1.85 22 102	0.80 8 100	0											
2098 24 0051 99855827	1992 22 0326 1658 21 0405	2.81	103	107	-0.41 16 95	-0.15 10 97	-0.35 94	-0.24 5 94	1.30 5 110	0.23 11 104	-0.28 25 100	-2.28 13 108	0											
2098 24 0053 99850380	1212 20 0182 1212 22 0597	3.91	102	106	-0.87 7 90	-0.10 7 98	-0.53 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	0.00 6 103	-3.24 22 104	1.26 8 98	0											
2098 24 0054 99855868	1992 22 0326 1264 19 0139	2.90	105	109	-0.26 15 97	0.01 8 101	-0.12 98	-0.11 5 95	1.30 5 110	0.53 10 106	0.06 16 100	-2.17 8 108	0											
2098 24 0055 99855769	1992 22 0326 1264 19 0139	2.90	105	109	-0.26 15 97	0.01 8 101	-0.12 98	-0.11 5 95	1.30 5 110	0.53 10 106	0.06 16 100	-2.17 8 108	0											
2098 24 0064 99893133	1995 22 0004 1384 21 0173	3.71	103	105	-0.05 23 99	-0.08 15 99	-0.11 99	0.02 9 96	0.40 7 105	0.11 16 103	2.03 23 97	-3.08 14 110	0											
2098 24 0069 100111715	2098 23 0006 2098 23 0012	22.68	97	111	-1.21 24 86	0.40 19 111	-0.21 97	-1.79 10 84	-0.80 8 100	-1.29 18 95	-1.68 24 102	-3.74 13 112	0											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV					
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
2098 24 0076 107141822	1995 22 0004 1797 20 0579	3.84	102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111	0											
2098 24 0077 107141780	1995 22 0004 1992 22 0074	3.70	98	102	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.78 22 91	-3.59 14 112	0											
2098 24 0078 107141806	1995 22 0004 1992 22 0074	3.70	98	102	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.78 22 91	-3.59 14 112	0											
2098 24 0083 107141830	- - - 1658 20 0235	3.31	104	110	-0.62 5 93	0.07 5 102	-0.25 96	-0.42 5 93	1.60 5 111		2.96 15 96	-3.57 7 112	0											
2098 24 0085 107143067	2098 23 0006 1992 22 0308	16.49	97	109	-1.19 23 86	0.33 17 109	-0.27 96	-1.72 9 84	-0.60 7 101	-1.22 17 95	-2.51 26 103	-2.35 13 108	0											
2098 24 0086 107143083	1995 22 0004 1992 22 0290	3.15	102	105	-0.45 19 95	0.08 14 103	-0.14 98	-0.28 11 94	0.00 9 103	-0.36 15 100	-9.85 23 112	3.52 13 92	0											
2098 24 0087 107143133	1995 22 0004 1992 22 0290	3.15	102	105	-0.45 19 95	0.08 14 103	-0.14 98	-0.28 11 94	0.00 9 103	-0.36 15 100	-9.85 23 112	3.52 13 92	0											
2098 24 0088 107143125	1995 22 0004 1992 22 0316	3.42	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0											
2098 24 0089 107143091	1995 22 0004 1992 22 0316	3.42	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0											
2098 24 0091 107143117	2098 23 0006 2098 23 0002	17.17	96	110	-1.13 25 87	0.34 19 109	-0.23 96	-1.63 10 85	-0.60 9 101	-1.15 19 96	4.31 26 94	-5.65 13 117	0											
2098 24 0093 107143109	1995 22 0004 1584 20 0046	3.61	103	110	-0.43 28 95	0.23 25 107	0.02 101	-0.57 14 92	0.00 10 103	-0.20 23 101	-2.81 25 103	-2.36 17 108	0											
2098 24 0094 107143075	2098 23 0010 2098 23 0015	6.01	96	103	-0.80 20 91	0.16 14 105	-0.24 96	-0.79 10 90	-0.80 8 100	-1.12 15 96	-0.16 23 100	-0.01 11 102	0											
2098 24 0348 99760688	1992 22 0326 1629 16 0077	2.83	104	109	-0.54 17 94	0.07 12 103	-0.20 97	-0.15 6 95	1.20 5 109	0.25 12 104	-0.19 24 100	-1.77 11 107	0											
2098 24 0349 99760670	1992 22 0326 1629 16 0077	2.83	104	109	-0.54 17 94	0.07 12 103	-0.20 97	-0.15 6 95	1.20 5 109	0.25 12 104	-0.19 24 100	-1.77 11 107	0											
2098 24 0350 99760704	1992 22 0326 1658 21 0229	2.49	102	104	-0.48 16 94	-0.13 10 98	-0.37 94	-0.35 5 93	1.20 5 109	0.11 11 103	-0.69 28 101	0.61 15 100	0											
2098 24 0351 99760696	1992 22 0326 1658 21 0229	2.49	102	104	-0.48 16 94	-0.13 10 98	-0.37 94	-0.35 5 93	1.20 5 109	0.11 11 103	-0.69 28 101	0.61 15 100	0											
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 67					100	107	-0.75	0.09	-0.28	-0.75	0.34	-0.45	1.01	-2.26										

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Mat	Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelan	
			Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks			Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15					
1	HOK 14 0156 75136978	1.99	DJL 09 7756 HOK 11 0031						101	112	-1.76 34 80		0.29 32 108		-0.59 90		-0.66 21 91		1.50 10 111		-0.57 28 99		-8.80 55 111		3.12 28 93		2		
2	1658 16 0233 95236162	2.23	770 15 0189 1658 13 0134			1	1		99	103	-1.08 41 88		-0.20 29 96		-0.74 88		-0.98 5 89		1.60 5 111		-0.32 28 101		-4.40 65 105		3.10 38 93		6		
3	1509 18 0007 82815176	1.81	762 15 0121 770 13 0104		15	1	15	2	101	109	-0.73 76 92		-0.02 68 100		-0.39 94		-0.66 46 91		-0.30 15 102		-0.94 59 97		-12.97 68 116		-1.00 38 105		1		
4	920 18 0064 92647239	2.80																					-1.60 5 102		0.77 8 100				
5	1610 18 0117 82719907	2.89	1590 15 0038 1610 15 0311		44	1	1	1	108	104	1.00 83 111		-0.18 46 96		0.32 106		1.09 17 103		0.10 17 104		0.87 54 108		0.41 79 99		-3.90 44 113		1		
6	762 18 0524 82067141	6.96	762 13 0337 762 16 0411		23	1	7	2	105	109	-0.22 80 97		0.18 62 105		0.07 102		0.25 19 97		1.00 34 108		0.56 62 106		6.37 51 92		-4.13 35 113		85	8	
7	1658 19 0028 90597022	1.54	770 17 0056 770 12 0240						106	113	-0.48 13 94		0.02 9 101		-0.22 97		-0.18 5 94		1.60 5 111		0.51 9 106		4.65 29 94		-7.86 15 124		2		
8	1658 19 0403 91282160	2.80	1658 18 0224 1658 18 0197						101	107	-0.95 11 89		-0.19 13 96		-0.67 89		-0.75 5 91		1.70 5 111		-0.13 9 102		1.61 63 98		-3.17 32 111		1		
9	970 20 0005 86611068	2.84	970 18 0010 970 14 0077		101	3	43	1	86	101	-3.58 92 64		-0.53 80 88		-2.32 64		-2.88 27 77		1.50 38 111		-3.21 75 84		-0.14 79 100		-1.56 53 106		5		
10	1212 20 0007 98969603	1.68	1658 17 0079 1212 15 0245				1	1	101	106	-0.91 19 90		-0.19 21 96		-0.65 89		-0.70 5 91		1.60 5 111		-0.14 16 102		-1.49 28 102		-0.58 16 104		1		
11	1384 20 0049 92394592	2.80	1384 18 0068 1384 13 0083						104	110	-0.68 5 92		0.07 5 102		-0.28 96		-0.50 5 92		1.60 5 111				3.10 52 96		-3.76 25 112		2		
12	1695 20 0096 90621574	3.79	762 19 0290 1695 18 0042						95	97	0.14 43 101		-0.29 36 94		-0.22 97		-0.01 33 96		-1.70 21 95		-1.17 35 96		7.56 48 90		-5.72 34 118		3		
13	959 20 0129 89913933	12.64	959 19 0080 959 18 0063						88	106	-1.74 54 80		0.33 37 109		-0.54 91		-2.75 20 78		-2.00 17 94		-2.61 39 87		8.25 50 89		-7.90 26 124		87	7	
14	1212 20 0182 98883952	2.92	1509 17 0010 1212 19 0171						101	104	-0.94 10 89		-0.14 10 97		-0.61 90		-0.78 5 91		1.60 5 111		-0.12 8 102		-5.46 27 107		3.25 14 93		1		
15	1564 20 0189 89951297	3.15	1564 19 0024 1564 19 0075						100	107	-0.59 60 93		0.47 45 113		0.17 103		-0.13 32 95		-1.60 28 96		-1.08 47 96		-12.31 46 115		3.35 28 93		90	1	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID		Moeder ID				Dir		Speengewig			Naspeen		Lammers		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
16	1574 20 0258 91120634	1.80	762 18 0238 1574 18 0025	2	2		87	88	-0.17 69	98	-0.02 55	100	-0.11 99	0.38 44	98	-3.00 35	-1.99 56	91	19.60 50	-2.25 75	34	108	191	9		
17	1658 20 0272 92304419	26.78	1658 19 0222 770 16 0233				94	95	-1.33 17	85	-0.41 13	91	-1.07 82	-1.21 5	88	1.70 5	-0.72 12	98	-2.38 77	7.94 41	80		7			
18	1584 21 0010 91434811	2.89	970 18 0127 1584 15 0128				103	109	-0.90 26	90	0.16 28	105	-0.29 95	-0.70 5	91	1.10 6	-0.09 22	102	-11.73 34	4.61 17	89	99	7			
19	970 21 0037 91433565	6.07	970 19 0098 970 18 0070	81	2	13	98	112	-1.22 89	86	1.08 62	128	0.47 108	-1.75 21	84	-0.10 23	-0.20 63	101	8.49 63	1.87 35	97		3			
20	1384 21 0187 94889110	2.55	1610 18 0117 1384 15 0381				106	108	0.13 42	101	-0.05 23	100	0.02 101	0.26 8	97	0.90 8	0.62 27	106	0.25 52	-3.71 25	112		9			
21	1995 22 0004 97080196	2.92	1695 20 0096 1815 17 0016				100	103	-0.27 22	97	-0.11 18	98	-0.24 96	-0.25 16	94	0.00 10	-0.37 18	100	3.30 24	-3.07 17	110		3			
22	1992 22 0276 94539285	2.87	1574 20 0258 1992 20 0066				96	99	-0.42 34	95	0.03 27	102	-0.18 97	-0.06 22	95	-0.70 18	-0.81 28	98	9.61 25	-1.59 17	106		1			
23	1992 22 0326 95441473	14.95	1384 21 0187 1384 21 0173				106	108	0.15 30	101	-0.05 16	100	0.02 101	0.28 6	98	0.90 6	0.64 19	106	0.50 32	-3.40 17	111		3			
24	2098 23 0006 97080147	3.81	959 20 0129 1584 20 0046				97	111	-1.17 37	87	0.45 29	112	-0.14 98	-1.82 16	84	-1.00 12	-1.32 28	95	-0.33 34	-4.78 20	115		4			
25	2098 23 0010 97304430	2.99	1992 22 0276 1992 22 0290				100	103	-0.53 23	94	0.15 18	105	-0.11 98	-0.18 14	94	-0.30 11	-0.56 18	99	-6.70 24	4.25 13	90		2			
Vaders Kuddegemiddeld:							99	105	-0.76	0.04	-0.35	-0.61	0.32	-0.53	0.21	-1.04										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 25																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag Aantal	2de generasie Nageslag Aantal	2de generasie gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	2098 24 0082 107141855	2.58	1995 22 0004 1658 20 0235			102	107	-0.42 11 95	-0.03 9 100	-0.24 96	-0.30 8 94	0.80 5 107	0.03 9 103	4.80 19 94	-4.63 11 115		5
2	2098 24 0075 107141772	3.84	1995 22 0004 1797 20 0579			102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111		4
3	2098 24 0049 99850422	3.85	1212 20 0182 1212 22 0630			101	106	-0.88 7 90	-0.11 7 98	-0.55 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	-0.02 6 102	-1.85 22 102	0.80 8 100		1
4	2098 23 0010 97304430	2.99	1992 22 0276 1992 22 0290			100	103	-0.53 23 94	0.15 18 105	-0.11 98	-0.18 14 94	-0.30 11 102	-0.56 18 99	-6.70 24 108	4.25 13 90		2
5	1995 22 0004 97080196	2.92	1695 20 0096 1815 17 0016			100	103	-0.27 22 97	-0.11 18 98	-0.24 96	-0.25 16 94	0.00 10 103	-0.37 18 100	3.30 24 96	-3.07 17 110		3
6	2098 24 0046 99855785	3.06	1992 22 0326 1584 21 0081			99	103	-0.87 33 90	-0.27 25 94	-0.70 88	-0.54 9 92	0.70 10 107	-0.72 25 98	-0.38 28 100	-2.20 18 108		2
7	2098 24 0074 107141798	3.42	1995 22 0004 1992 22 0315			98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	4.18 22 95	-4.74 13 115		2
8	2098 24 0073 107141814	3.42	1995 22 0004 1992 22 0315			98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	4.18 22 95	-4.74 13 115		2
9	2098 24 0068 100111731	22.68	2098 23 0006 2098 23 0012			97	111	-1.21 24 86	0.40 19 111	-0.21 97	-1.79 10 84	-0.80 8 100	-1.29 18 95	-1.68 24 102	-3.74 13 112		1
10	2098 23 0006 97080147	3.81	959 20 0129 1584 20 0046			97	111	-1.17 37 87	0.45 29 112	-0.14 98	-1.82 16 84	-1.00 12 99	-1.32 28 95	-0.33 34 100	-4.78 20 115		4
11	2098 24 0081 107141848	16.12	2098 23 0006 2098 23 0005			97	110	-1.16 23 87	0.32 17 109	-0.26 96	-1.68 9 85	-0.60 7 101	-1.20 17 96	2.40 26 97	-5.56 12 117		1
12	2098 24 0090 107143141	3.06	2098 23 0010 2098 23 0342			97	104	-1.04 29 88	0.22 21 106	-0.30 95	-0.87 10 90	-0.10 9 103	-0.88 21 98	-0.44 26 100	1.98 14 96		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1	1992 22 0327 95441481	14.95	1384 21 0187 1384 21 0173	106	108	0.15 30 101	-0.05 16 100	0.02 101	0.28 6 98	0.90 6 108	0.64 19 106	0.50 32 99	-3.40 17 111	1	
2	1384 21 0173 94609799	2.90	1610 18 0117 1384 19 0102	106	107	0.16 42 102	-0.05 23 99	0.03 101	0.30 8 98	0.90 8 108	0.65 27 106	0.75 40 99	-3.10 22 110	3	
3	1584 20 0046 89467138	2.94	1509 18 0007 1584 17 0025	106	116	-0.59 51 93	0.57 46 115	0.27 105	-0.89 24 90	0.10 17 104	0.04 41 103	-8.91 45 111	-1.66 29 106	4	
4	1992 22 0282 94325008	2.94	1584 21 0010 1584 20 0046	105	113	-0.75 29 91	0.36 27 110	-0.01 100	-0.80 12 90	0.60 9 106	-0.03 24 102	-14.30 42 118	2.51 23 95	2	
5	2098 24 0054 99855868	2.90	1992 22 0326 1264 19 0139	105	109	-0.26 15 97	0.01 8 101	-0.12 98	-0.11 5 95	1.30 5 110	0.53 10 106	0.06 16 100	-2.17 8 108	0	
6	2098 24 0055 99855769	2.90	1992 22 0326 1264 19 0139	105	109	-0.26 15 97	0.01 8 101	-0.12 98	-0.11 5 95	1.30 5 110	0.53 10 106	0.06 16 100	-2.17 8 108	0	
7	1658 20 0235 91733626	2.61	1658 19 0028 770 16 0209	104	111	-0.58 7 93	0.05 5 102	-0.24 96	-0.34 5 93	1.60 5 111	0.44 5 105	6.29 30 92	-6.20 13 119	5	
8	2098 24 0083 107141830	3.31	- - - 1658 20 0235	104	110	-0.62 5 93	0.07 5 102	-0.25 96	-0.42 5 93	1.60 5 111		2.96 15 96	-3.57 7 112	0	
9	1797 20 0579 93651420	2.89	762 18 0524 1797 15 0242	104	109	-0.45 40 95	0.13 31 104	-0.09 99	-0.12 10 95	1.30 17 110	0.46 31 105	5.38 29 93	-3.73 23 112	4	
10	2098 23 0346 99760654	2.68	1992 22 0326 1992 22 0319	104	107	-0.37 18 96	-0.06 11 99	-0.24 96	-0.23 5 94	1.30 5 110	0.36 12 105	-0.95 23 101	-1.16 13 105	0	
11	2098 24 0349 99760670	2.83	1992 22 0326 1629 16 0077	104	109	-0.54 17 94	0.07 12 103	-0.20 97	-0.15 6 95	1.20 5 109	0.25 12 104	-0.19 24 100	-1.77 11 107	0	
12	2098 24 0348 99760688	2.83	1992 22 0326 1629 16 0077	104	109	-0.54 17 94	0.07 12 103	-0.20 97	-0.15 6 95	1.20 5 109	0.25 12 104	-0.19 24 100	-1.77 11 107	0	
13	1992 22 0290 94186574	2.61	1564 20 0189 1797 16 0092	104	107	-0.63 30 93	0.27 23 108	-0.04 100	-0.31 16 94	0.00 14 103	-0.36 24 101	-23.00 40 129	10.10 21 74	2	
14	2098 24 0051 99855827	2.81	1992 22 0326 1658 21 0405	103	107	-0.41 16 95	-0.15 10 97	-0.35 94	-0.24 5 94	1.30 5 110	0.23 11 104	-0.28 25 100	-2.28 13 108	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 2098 24 0064 99893133	3.71	1995 22 0004 1384 21 0173	103	105	-0.05 23 99	-0.08 15 99	-0.11 99	0.02 9 96	0.40 7 105	0.11 16 103	2.03 23 97	-3.08 14 110		0
16 2098 24 0036 98977143	3.61	1995 22 0004 1584 20 0046	103	110	-0.43 28 95	0.23 25 107	0.02 101	-0.57 14 92	0.00 10 103	-0.20 23 101	-2.81 25 103	-2.36 17 108		0
17 2098 24 0093 107143109	3.61	1995 22 0004 1584 20 0046	103	110	-0.43 28 95	0.23 25 107	0.02 101	-0.57 14 92	0.00 10 103	-0.20 23 101	-2.81 25 103	-2.36 17 108		0
18 1212 22 0597 98971088	1.90	1212 20 0007 1212 18 0095	102	107	-0.79 10 91	-0.06 11 99	-0.45 93	-0.60 5 92	1.60 5 111	0.11 8 103	-1.02 34 101	-0.73 8 104		1
19 1992 22 0277 94224524	2.87	1384 20 0049 1384 20 0013	102	109	-0.68 5 92	0.07 5 103	-0.27 96	-0.50 5 92	1.60 5 111		11.25 41 86	-6.04 20 119		2
20 2098 24 0029 98946619	2.58	1995 22 0004 1658 20 0235	102	107	-0.42 11 95	-0.03 9 100	-0.24 96	-0.30 8 94	0.80 5 107	0.03 9 103	4.80 19 94	-4.63 11 115		0
21 2098 24 0076 107141822	3.84	1995 22 0004 1797 20 0579	102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111		0
22 2098 24 0032 98946635	3.84	1995 22 0004 1797 20 0579	102	106	-0.36 23 96	0.01 18 101	-0.17 97	-0.19 9 94	0.70 10 107	0.08 18 103	4.34 19 94	-3.40 14 111		0
23 1629 16 0077 79066320	2.61	HOK 14 0156 - - -	102	110	-1.22 17 86	0.18 16 105	-0.43 93	-0.58 10 92	1.60 5 111	-0.08 14 102	-0.88 34 101	-0.13 14 102		7
24 2098 24 0350 99760704	2.49	1992 22 0326 1658 21 0229	102	104	-0.48 16 94	-0.13 10 98	-0.37 94	-0.35 5 93	1.20 5 109	0.11 11 103	-0.69 28 101	0.61 15 100		0
25 2098 24 0351 99760696	2.49	1992 22 0326 1658 21 0229	102	104	-0.48 16 94	-0.13 10 98	-0.37 94	-0.35 5 93	1.20 5 109	0.11 11 103	-0.69 28 101	0.61 15 100		0
26 2098 24 0087 107143133	3.15	1995 22 0004 1992 22 0290	102	105	-0.45 19 95	0.08 14 103	-0.14 98	-0.28 11 94	0.00 9 103	-0.36 15 100	-9.85 23 112	3.52 13 92		0
27 2098 24 0086 107143083	3.15	1995 22 0004 1992 22 0290	102	105	-0.45 19 95	0.08 14 103	-0.14 98	-0.28 11 94	0.00 9 103	-0.36 15 100	-9.85 23 112	3.52 13 92		0
28 1992 22 0286 93704104	2.19	1564 20 0189 1658 20 0235	102	109	-0.58 30 93	0.26 23 107	-0.03 100	-0.23 16 94	0.00 14 103	-0.32 24 101	-0.08 41 100	-2.63 21 109		2
29 1992 22 0319 95441994	2.90	1658 16 0233 1264 19 0139	102	106	-0.88 21 90	-0.06 14 99	-0.50 92	-0.74 5 91	1.60 5 111	0.02 14 103	-2.39 33 103	1.08 19 99		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1212 22 0630 98971112	1.62	1212 20 0007 1212 18 0071	102	107	-0.81 10 91	-0.08 11 99	-0.49 92	-0.61 5 92	1.60 5 111	0.07 8 103	1.77 35 98	-1.65 8 106	1
31	2098 24 0053 99850380	3.91	1212 20 0182 1212 22 0597	102	106	-0.87 7 90	-0.10 7 98	-0.53 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	0.00 6 103	-3.24 22 104	1.26 8 98	0
32	2098 24 0040 99585390	2.78	1995 22 0004 920 20 0022	102	105	-0.47 11 94	-0.01 9 100	-0.25 96	-0.37 8 93	0.80 5 107	0.00 9 103	0.23 12 100	-0.30 12 103	0
33	1992 22 0285 93704096	2.19	1564 20 0189 1658 20 0235	101	109	-0.58 30 93	0.26 23 107	-0.03 100	-0.23 16 94	0.00 14 103	-0.32 24 101	1.75 41 98	-3.32 21 111	2
34	2098 24 0050 99850406	3.85	1212 20 0182 1212 22 0630	101	106	-0.88 7 90	-0.11 7 98	-0.55 91	-0.69 5 91	1.60 5 111	-0.02 6 102	-1.85 22 102	0.80 8 100	0
35	2098 24 0041 99609091	15.30	2098 23 0006 1992 22 0282	101	112	-0.96 23 89	0.41 20 111	-0.07 99	-1.31 10 87	-0.20 7 102	-0.67 18 99	-7.31 27 109	-1.14 15 105	0
36	1658 21 0405 97081814	2.83	1658 19 0403 1658 20 0138	101	106	-0.97 10 89	-0.24 10 95	-0.73 88	-0.75 5 91	1.70 5 111	-0.19 8 101	-1.06 39 101	-1.15 21 105	1
37	2098 23 0021 98506454	3.50	1995 22 0004 1992 22 0308	98	105	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	-0.70 23 101	-1.49 13 106	0
38	2098 24 0089 107143091	3.42	1995 22 0004 1992 22 0316	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0
39	2098 24 0078 107141806	3.70	1995 22 0004 1992 22 0074	98	102	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.78 22 91	-3.59 14 112	0
40	2098 24 0088 107143125	3.42	1995 22 0004 1992 22 0316	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0
41	2098 23 0027 98532799	3.42	1995 22 0004 1992 22 0316	98	106	-0.74 17 91	0.05 13 102	-0.32 95	-0.94 10 90	-0.10 7 103	-0.75 13 98	3.84 22 95	-4.13 13 113	0
42	2098 24 0077 107141780	3.70	1995 22 0004 1992 22 0074	98	102	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.78 22 91	-3.59 14 112	0
43	2098 24 0044 99804445	3.70	1995 22 0004 1992 22 0075	98	101	-0.35 20 96	-0.04 16 100	-0.21 97	-0.15 14 95	-0.40 10 102	-0.62 16 99	6.10 23 92	-2.58 14 109	0
44	1658 21 0229 97081699	11.21	1658 20 0272 1658 19 0267	97	100	-1.11 13 87	-0.20 12 96	-0.76 87	-0.98 5 89	1.50 5 111	-0.41 10 100	-1.89 46 102	4.62 24 89	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 2098 23 0016 97611131	4.65	959 20 0129 1384 21 0173	97	107	-0.79 34 91	0.14 22 104	-0.26 96	-1.22 11 88	-0.50 10 101	-0.95 24 97	4.50 32 94	-5.50 17 117		0
46 2098 24 0069 100111715	22.68	2098 23 0006 2098 23 0012	97	111	-1.21 24 86	0.40 19 111	-0.21 97	-1.79 10 84	-0.80 8 100	-1.29 18 95	-1.68 24 102	-3.74 13 112		0
47 2098 24 0085 107143067	16.49	2098 23 0006 1992 22 0308	97	109	-1.19 23 86	0.33 17 109	-0.27 96	-1.72 9 84	-0.60 7 101	-1.22 17 95	-2.51 26 103	-2.35 13 108		0
48 1992 22 0308 94975950	2.92	959 20 0129 1992 17 0025	97	107	-1.21 27 86	0.20 18 106	-0.40 93	-1.62 10 85	-0.20 9 102	-1.13 19 96	-4.69 39 106	0.09 18 102		2
49 2098 23 0012 97304711	3.40	959 20 0129 1992 22 0282	97	110	-1.24 31 86	0.35 23 109	-0.28 96	-1.77 12 84	-0.70 10 100	-1.32 23 95	-3.03 33 104	-2.70 17 109		1
50 2098 23 0005 97080162	2.10	959 20 0129 1658 20 0235	97	109	-1.16 27 87	0.19 18 106	-0.39 94	-1.54 10 86	-0.20 9 102	-1.09 19 96	5.13 38 93	-6.35 15 119		1
51 2098 24 0091 107143117	17.17	2098 23 0006 2098 23 0002	96	110	-1.13 25 87	0.34 19 109	-0.23 96	-1.63 10 85	-0.60 9 101	-1.15 19 96	4.31 26 94	-5.65 13 117		0
52 1992 22 0315 94975562	2.61	959 20 0129 1992 16 0058	96	109	-1.21 27 86	0.20 18 106	-0.40 93	-1.62 10 85	-0.20 9 102	-1.13 19 96	5.06 37 93	-6.41 18 120		2
53 1992 22 0074 94449964	2.90	1574 20 0258 1992 19 0091	96	101	-0.42 34 95	0.03 27 102	-0.18 97	-0.06 22 95	-0.70 18 100	-0.81 28 98	10.26 37 87	-4.12 23 113		3
54 2098 24 0094 107143075	6.01	2098 23 0010 2098 23 0015	96	103	-0.80 20 91	0.16 14 105	-0.24 96	-0.79 10 90	-0.80 8 100	-1.12 15 96	-0.16 23 100	-0.01 11 102		0
55 1992 22 0316 94975596	2.61	959 20 0129 1992 16 0058	96	108	-1.21 27 86	0.20 18 106	-0.40 93	-1.62 10 85	-0.20 9 102	-1.13 19 96	4.39 37 94	-5.19 18 116		2
56 1992 22 0075 94449972	2.90	1574 20 0258 1992 19 0091	96	100	-0.42 34 95	0.03 27 102	-0.18 97	-0.06 22 95	-0.70 18 100	-0.81 28 98	8.91 39 88	-2.10 23 108		2
57 2098 23 0002 97080105	5.00	959 20 0129 1797 20 0579	96	108	-1.09 34 87	0.23 24 107	-0.32 95	-1.44 11 86	-0.30 12 102	-1.05 25 97	8.95 38 88	-6.52 17 120		1
58 2098 23 0017 97621015	2.83	959 20 0129 1992 22 0286	95	108	-1.16 31 87	0.29 21 108	-0.29 95	-1.49 13 86	-1.00 11 99	-1.47 23 94	4.08 33 95	-5.27 17 116		0
59 2098 23 0018 97621031	2.83	959 20 0129 1992 22 0286	95	108	-1.16 31 87	0.29 21 108	-0.29 95	-1.49 13 86	-1.00 11 99	-1.47 23 94	4.08 33 95	-5.27 17 116		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	
					Akk	EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
60	2098 23 0020 97704589	2.83	959 20 0129 1992 22 0285	95	108	-1.16 31 87	0.29 21 108	-0.29 95	-1.49 13 86	-1.00 11 99	-1.47 23 94	5.00 33 93	-5.61 17 117	0
61	1992 22 0305 94975711	2.72	959 20 0129 1629 16 0077	95	108	-1.48 28 83	0.26 20 107	-0.49 92	-1.66 11 85	-0.20 9 102	-1.34 21 95	5.44 41 93	-4.60 15 115	1
62	1992 22 0304 94975703	2.72	959 20 0129 1629 16 0077	94	108	-1.48 28 83	0.26 20 107	-0.49 92	-1.66 11 85	-0.20 9 102	-1.34 21 95	6.88 41 91	-5.07 15 116	1
63	2098 23 0342 99760647	4.51	970 21 0037 1584 21 0081	94	105	-1.55 54 82	0.30 39 108	-0.48 92	-1.56 14 85	0.20 15 104	-1.13 39 96	5.82 46 92	-0.29 24 103	1
64	2098 23 0015 97308464	3.08	959 20 0129 1992 22 0075	92	103	-1.08 32 88	0.18 23 105	-0.36 94	-1.40 15 86	-1.30 12 97	-1.69 24 93	6.38 40 92	-4.28 17 114	1
65	1584 21 0081 92662618	2.29	970 20 0005 1584 20 0030	91	99	-1.89 60 79	-0.49 47 89	-1.43 76	-1.36 18 87	0.50 20 106	-2.07 46 91	-1.25 47 101	-1.00 32 105	2
66	1992 22 0313 94975984	4.08	959 20 0129 1584 18 0029	90	103	-1.24 41 86	0.07 29 103	-0.55 91	-1.81 12 84	-1.20 13 98	-1.89 30 92	13.23 35 83	-7.88 17 124	1