



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

DR. C.J. CHARLES JOHN LEE

Kudde-kenmerk: 2102



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.08	-0.19	-0.07	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.01	-0.11	0.00	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.05	-0.21	-0.04	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.72	0.28	0.76	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.39	-0.65	0.49	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.14	0.22	-0.70	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.60	0.48	-1.81	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.80	0.96	0.78	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	98	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	104	99	104	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.78	3.03	3.85	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	67	6	61	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.8	97.6	98.9
Speengewig Maternaal	100.3	97.9	100.6
Speengewig Kombinasie	99.4	96.7	99.7
Na-Speen Gewig	100.3	97.5	100.6
Aantal Lammers Gespeen	105.2	100.3	105.7
Totale Massa Gespeen	103.3	98.5	103.8
Ouderdom by Eerste Lam	101.8	99.2	102.1
Inter-lam Periode	99.7	99.2	99.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.6	98.0	104.2
Ooi Indeks	103.8	98.5	104.3
Groei Indeks	99.9	97.0	100.2
Inteling			
Inteling (%)	3.78	3.03	3.85
Aantal Diere			
Aantal diere	67	6	61

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	3.62	0.21
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	64	96
Bekende moeders	64	96

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 67




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 48




Vaders

Aantal: 22




Jong Ooie

Aantal: 27



Jong Ramme


Aantal: 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022																		
2023	21	-0.04	-0.11	-0.13	18	1.09	7	0.34	21	99	10	-0.41	1	-0.17	21	97	21	98
2024	19	0.31	0.02	0.18	15	0.81	5	1.30	19	107	9	-3.23			19	106	19	108
2025	35	-0.07	0.14	0.11	32	0.56			35	106					35	107	35	106

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
2049 23 0140 107673873	21 1 2049	45 4 22 0006	2.59	98	98	0.01 36	-0.05 19	-0.05 100	0.42 14	98	-0.70 9	-0.47 23	5.93 37	0.09 15	100	100	92	102	2					
IMPA 23 1995 99289043	21 1 21 1	52 5 61 0DJL	2.79	106	105	-0.04 69	-0.15 26	-0.17 97	0.48 68	99	1.50 5	0.71 37	-8.09 20	3.85 6	111	107	110	91	1					
2102 25 0003 111328985	23 1 2102	99 5 23 0022	2.92	99	100	-0.19 55	-0.15 28	-0.24 96	-0.02 58	96	-0.50 9	-0.64 34	-6.92 24	2.94 11	101	99	109	94	100 1					
2102 25 0029 111363131	1277 2102	24 0031 22 0012	2.71	95	104	-0.90 47	0.11 25	-0.34 95	-2.21 48	81	-0.40 8	-1.02 30	-1.62 22	0.34 12	102	97	102	101	100 1					
2102 25 0051 111330221	1277 2102	24 0031 23 0004	3.45	99	97	0.00 53	-0.14 30	-0.14 98	2.94 54	115	-1.90 12	-1.28 35	-0.33 31	-0.59 17	94	95	100	104	95 1					
2102 26 0013 113587901	2049 2102	23 0140 23 0016	3.71	90	89	-0.04 32	-0.31 20	-0.32 95	0.04 27	96	-1.90 9	-1.48 22	13.93 28	-0.89 12	94	94	82	104	1					
Ram Kuddegemiddeld:					98	99	-0.19	-0.11	-0.21	0.28	-0.65	-0.70	0.48	0.96										
Aantal ramme in die kudde: 6																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP								
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1130 21 0037 96781125	1130 19 0132 1130 17 0029			9.23	130	132	-0.23 55 97	1.89 58 136	1.78 131	5.21 56 130	4.90 16 127	4.60 47 129	-7.89 43 110	5.54 15 87	109	4						
1277 21 0074 96840640	106 17 0037 1277 19 0433			2.82	100	101	-0.81 37 91	-0.59 43 86	-1.00 83	0.98 39 102	1.30 7 110	-0.62 32 99	-2.80 21 103	-1.10 21 105	94	2						
1277 21 0158 96160148	106 17 0037 1277 19 0127			2.82	101	102	-0.69 45 92	-0.31 49 93	-0.66 89	1.36 46 105	0.80 13 107	-0.53 39 100	-1.67 31 102	-0.45 21 103	94	2						
1130 22 0009 96641899	1298 18 0160 1130 16 0011			2.18	103	102	0.24 49 102	-0.04 52 100	0.08 102	0.86 42 101	0.10 15 104	0.26 42 104	2.55 35 97	-0.56 24 103	91	3						
1130 22 0010 96641147	1298 18 0160 1130 18 0003			1.67	112	111	0.81 48 109	0.22 52 106	0.62 111	0.15 45 97	1.70 13 111	2.05 41 114	-1.08 43 101	-0.09 27 102	100	3						
1277 22 0014 96160171	106 17 0037 1277 19 0181			2.82	106	105	-0.43 46 95	-0.44 51 90	-0.66 89	0.42 45 98	2.10 10 113	0.39 40 105	-9.04 37 111	1.48 21 98	97	3						
1130 22 0015 96641881	1298 18 0160 1130 19 0147			1.59	112	113	0.55 46 106	0.41 49 111	0.69 112	1.25 46 104	1.10 15 109	1.62 40 112	-0.05 44 100	-1.95 27 107	94	2						
1277 22 0018 96160205	106 17 0037 1277 20 0091			2.81	106	107	-0.18 42 98	-0.30 46 93	-0.39 94	0.15 44 97	1.30 7 110	0.30 35 104	-7.51 37 109	-1.09 21 105	118	3						
106 22 0056 96776539	106 20 0104 106 15 0035			6.31	93	90	-0.42 38 95	-0.26 38 94	-0.47 92	1.60 35 106	-1.60 8 96	-1.64 31 93	-2.61 47 103	6.17 26 85	98	2						
1556 22 0088 96306469	762 20 0666 1556 15 0043			2.89	98	106	0.03 64 100	0.28 51 108	0.29 105	-2.38 48 80	-1.40 14 97	-0.53 47 99	1.45 33 98	-3.59 23 112	100	2						
1450 22 0101 96886304	1298 20 0563 PC 18 0032			2.62	112	118	0.21 55 102	1.00 53 126	1.11 119	0.88 46 101	0.70 15 107	1.63 45 112	4.17 40 95	-1.80 28 107	100	2						
106 22 0160 96776737	106 20 0104 106 16 0061			7.09	94	93	-0.42 41 95	-0.34 46 92	-0.55 91	1.11 39 103	-1.40 11 97	-1.60 36 93	-3.31 47 104	3.80 28 91	119	3						
2102 23 0001 97982144	1298 18 0160 1130 21 0037			1.81	130	126	1.06 58 112	1.16 52 130	1.70 130	5.10 59 129	3.80 21 121	4.51 47 129	-4.64 46 106	4.88 20 88	99	1						
2102 23 0002 97982151	1298 18 0160 1130 21 0037			1.81	131	122	1.60 58 118	0.93 52 124	1.74 130	4.57 59 126	3.80 21 121	4.82 47 130	-4.40 46 105	5.31 20 87	99	1						
2102 23 0004 97982219	1298 19 0428 1130 22 0009			2.95	99	105	-0.50 54 94	0.26 43 107	0.01 101	0.86 54 101	-1.40 19 97	-1.08 42 96	2.20 43 97	-2.80 24 110	95	1						
2102 23 0007 97982243	1564 20 0419 1277 21 0158			2.76	103	105	-0.85 59 90	-0.18 40 96	-0.61 90	1.03 55 102	1.70 25 111	-0.01 44 102	0.05 30 100	-0.17 20 102	108	2						
2102 23 0008 97982250	1564 20 0419 1277 21 0158			2.76	102	106	-1.12 58 87	-0.02 50 100	-0.58 90	1.72 60 107	1.30 21 110	-0.36 46 101	1.34 42 98	-0.58 20 104	98	1						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Fenotipe			
				Akk																			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
2102 23 0016 97982334	762 20 0892 1280 21 0103	2.79	82	80	-0.08 52 99	-0.56 35 87	-0.60 90	-0.34 53 93	-3.00 15 89	-2.44 37 88	21.94 41 72	-1.88 20 107	1												
2102 23 0017 97982342	106 22 0095 106 22 0118	16.47	76	83	-1.33 51 85	-0.71 39 83	-1.37 77	-2.46 54 80	-4.40 17 83	-4.68 39 75	-0.42 42 100	-0.32 19 103	93	1											
2102 23 0020 97982375	106 22 0095 106 22 0071	17.65	91	86	0.26 49 103	-0.51 32 88	-0.38 94	1.06 51 103	-2.80 9 90	-1.93 33 91	3.13 47 96	1.28 21 98	1												
2102 23 0022 97982391	106 22 0095 106 22 0160	15.18	91	95	-0.61 54 93	-0.15 46 97	-0.46 92	-0.48 57 93	-2.40 17 92	-2.21 42 90	-5.75 43 107	2.04 21 96	100	1											
2102 23 0023 97982409	1564 20 0419 1277 22 0018	2.75	108	106	-0.37 54 96	-0.31 38 93	-0.50 92	1.41 55 105	1.50 20 111	0.22 40 104	-17.58 42 122	4.28 20 90	2												
1815 23 0041 97326086	1563 21 0063 1815 19 0076	2.90	100	100	0.12 36 101	-0.25 40 94	-0.19 97	-0.07 28 95	0.30 10 105	0.05 32 103	10.59 33 86	-4.64 18 115	100	1											
2102 24 0001 107305146	1590 16 0008 1130 22 0015	3.51	100	90	1.27 55 114	0.14 44 104	0.77 114	4.52 56 125	-3.60 23 86	-0.76 43 98	0.72 46 99	5.39 24 87	93	2											
2102 24 0003 107305161	970 22 0146 1450 22 0101	3.19	111	112	0.47 57 105	0.48 35 113	0.71 113	2.28 56 111	0.40 10 105	1.18 38 109	1.42 43 98	-2.65 19 109	1												
2102 24 0005 107305187	1556 21 0073 1556 22 0088	3.49	101	105	0.10 54 101	0.08 33 103	0.13 103	-0.89 51 90	-0.60 11 101	-0.18 36 102	-1.52 27 102	-2.07 18 108	0												
2102 24 0007 107305203	1556 21 0073 1556 22 0088	3.49	101	105	0.19 54 102	0.16 33 105	0.26 105	-1.45 51 86	-0.60 11 101	-0.01 36 103	1.39 40 98	-2.57 18 109	1												
2102 24 0010 107305237	1298 22 0247 1130 21 0037	1.89	125	113	1.03 59 111	0.13 49 104	0.65 111	6.33 60 136	3.50 19 120	3.26 46 121	-5.88 44 107	3.21 15 93	101	1											
2102 24 0011 107305245	1298 22 0247 1130 21 0037	1.89	123	124	0.02 59 100	0.85 49 122	0.86 115	3.28 60 117	3.80 19 121	3.15 46 121	-6.50 44 108	2.51 15 95	102	1											
2102 24 0013 107305260	1298 22 0247 1277 21 0158	2.76	103	92	0.79 54 109	-0.83 42 80	-0.44 93	2.81 56 114	-0.10 18 103	-0.10 41 102	-1.32 42 101	-0.18 17 102	100	1											
2102 24 0015 107305286	1298 22 0247 1277 22 0014	2.76	110	106	0.04 55 100	-0.53 42 87	-0.52 91	1.07 57 103	2.90 18 117	1.25 41 110	-7.04 43 109	0.19 17 101	103	1											
2102 24 0018 107305310	1298 22 0247 1280 21 0103	2.79	97	105	-1.18 50 87	-0.34 31 92	-0.92 84	-2.64 52 78	1.50 9 111	-0.61 33 99	1.36 25 98	-3.74 13 112	1												
2102 24 0021 107305336	1298 22 0247 1277 21 0074	2.76	104	100	-0.27 50 97	-0.63 32 85	-0.77 87	2.01 52 109	1.30 10 110	-0.12 34 102	-3.33 26 104	-0.58 17 104	0												
2102 24 0023 107305351	1298 22 0247 106 22 0160	4.65	102	97	0.24 38 102	-0.44 31 90	-0.32 95	1.55 36 106	0.00 11 103	-0.20 29 101	-3.58 33 104	1.86 19 97	0												

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk		Akk		Akk				Akk		
			EBV Akk				Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15					
2102 24 0027 107305393	23 1 1280	99 21 0002	5 0002	2.79	105	105	-0.50 38	-0.27 94		-0.52 91	-0.22 36 94		1.60 5	0.19 23 104		-13.22 33 117	4.41 5 90			1		
2102 25 0001 111328969	23 1 1556	99 22 0088	5 0088	2.75	104	104	0.30 57	-0.04 103		0.11 102	-0.29 56 94		0.10 7	0.32 35 104		-3.32 19 104	0.13 12 102			0		
2102 25 0005 111329009	23 1 1130	99 21 0037	5 0037	2.31	121	122	-0.01 56	0.86 100		0.85 115	2.89 59 115		3.20 8	2.77 36 119		-7.99 24 110	4.69 8 89			0		
2102 25 0007 111329025	23 1 1450	99 22 0101	5 0101	2.72	110	111	0.29 56	0.37 103		0.51 109	1.05 57 103		1.10 7	1.32 35 110		-1.96 22 102	1.03 14 99			0		
2102 25 0009 111329041	23 1 1277	99 22 0014	5 0014	2.71	105	107	-0.54 53	-0.15 94		-0.42 93	-0.57 55 92		1.80 5	0.39 33 105		-8.57 21 111	2.66 11 95			0		
2102 25 0011 111329066	23 1 1130	99 22 0009	5 0009	2.58	101	105	-0.70 55	0.06 92		-0.29 95	-0.39 56 93		0.80 8	-0.15 35 102		-2.77 20 103	1.64 12 97			0		
2102 25 0012 111329074	23 1 1130	99 22 0010	5 0010	2.55	111	105	0.69 55	-0.15 107		0.19 104	1.59 57 106		1.60 7	1.50 35 111		-4.59 24 106	1.88 14 97			0		
2102 25 0016 111329116	23 1 2102	99 23 0007	5 0007	2.59	104	105	-0.61 55	-0.13 93		-0.44 93	0.54 44 99		1.60 13	0.22 34 104		-4.02 18 105	1.84 10 97			0		
2102 25 0019 111329140	23 1 106	99 22 0160	5 0160	2.91	104	93	0.63 52	-0.62 107		-0.31 95	3.39 54 118		0.00 6	0.01 33 103		-5.70 25 107	3.82 14 91			0		
2102 25 0023 111329256	2102 2102	24 24 0006 0001	0006 0001	4.22	100	101	0.58 53	0.34 106		0.63 111	0.14 55 97		-2.10 13	-0.34 35 101		-0.40 27 100	1.66 15 97			0		
2102 25 0026 111329298	2102 2102	24 23 0028 0002	0028 0002	3.39	115	109	0.54 52	0.34 106		0.61 111	3.01 53 115		1.90 11	2.02 34 114		-4.88 26 106	5.16 12 88			0		
2102 25 0038 111329314	2102 2102	24 24 0006 0011	0006 0011	2.94	114	116	0.38 55	0.58 104		0.77 114	0.36 58 98		1.60 11	1.91 36 114		-4.01 26 105	0.22 12 101			0		
2102 25 0042 111329330	2102 2102	24 24 0006 0010	0006 0010	2.94	111	114	0.09 55	0.45 101		0.50 109	0.28 58 98		1.50 11	1.44 36 111		-3.70 26 105	0.57 12 100			0		
2102 25 0046 111330171	1277 2102	24 23 0031 0017	0031 0017	5.02	83	91	-1.27 51	-0.23 85		-0.86 85	-1.45 52 86		-3.40 12	-3.54 34 82		-1.63 31 102	0.65 16 100			0		
2102 25 0048 111330197	1277 1815	24 23 0031 0041	0031 0041	4.14	98	99	0.09 51	-0.11 101		-0.06 99	0.48 52 99		-1.00 9	-0.62 33 99		3.87 28 95	-1.51 15 106			0		
2102 25 0052 111330239	2102 2102	24 24 0006 0013	0006 0013	3.25	97	107	-0.60 54	0.22 93		-0.08 99	-3.22 57 75		-0.30 11	-0.56 34 99		-1.42 25 102	-1.12 12 105			0		
2102 25 0055 111330304	1277 2102	24 23 0031 0008	0031 0008	4.20	101	99	-0.09 54	-0.16 99		-0.20 97	2.50 55 112		-0.60 13	-0.60 36 99		-0.76 31 101	0.52 16 100			0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV					
				Akk				Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
2102 25 0057 113510945	2102 24 0006 2102 24 0018	3.23		97	111	-1.04 41	0.25 88	-0.27 24	-4.42 107	-0.27 96	-4.42 42	0.50 7	-0.49 27	-0.08 19	-2.90 11								0		
2102 26 0001 113510952	2049 23 0140 2102 23 0023	2.80		103	102	-0.18 32	-0.18 98	-0.27 21	0.91 96	-0.27 96	0.91 28	0.40 11	-0.12 23	-5.82 28	2.19 12								0		
2102 26 0002 113510937	2049 23 0140 2102 23 0023	2.80		103	102	-0.18 32	-0.18 98	-0.27 21	0.91 96	-0.27 96	0.91 28	0.40 11	-0.12 23	-5.82 28	2.19 12								0		
2102 26 0006 113587877	2049 23 0140 2102 23 0020	4.67		94	92	0.13 31	-0.28 101	-0.22 19	0.74 94	-0.22 97	0.74 26	-1.80 6	-1.23 21	4.53 30	0.68 13								0		
2102 26 0007 113587885	2049 23 0140 2102 24 0027	4.62		101	101	-0.25 26	-0.16 97	-0.28 15	0.10 97	-0.28 95	0.10 19	0.40 5	-0.17 17	-3.65 25	2.25 8								0		
2102 26 0010 113587869	2049 23 0140 2102 24 0007	3.78		99	101	0.10 33	0.05 101	0.10 19	-0.52 102	-0.52 102	-0.52 27	-0.70 7	-0.27 22	3.66 27	-1.24 12								0		
2102 26 0012 113587893	2049 23 0140 2102 24 0003	2.93		104	105	0.24 34	0.21 102	0.33 20	1.35 106	0.33 106	1.35 29	-0.20 7	0.33 22	3.67 28	-1.28 12								0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 58						104	104	-0.07	0.00	-0.04	0.76	0.49	0.22	-1.81	0.78										

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	1590 16 0008 77249175	5.58	762 11 0591 762 13 0195	6	2	3	3	88	76	1.00 62 111		0.03 52 102		0.53 109		4.12 57 123		-6.30 33 74		-2.75 51 87		1.40 55 98		10.69 39 72		4			
2	106 17 0037 94010725	2.61	HOK 15 0091 106 16 0313			5	1	102	107	-1.16 41 87		-0.24 46 95		-0.82 86		-0.09 41 95		1.60 7 111		-0.44 35 100		-6.59 34 108		0.04 21 102		1			
3	1298 18 0160 84217942	8.48	762 16 0351 1298 15 0087	2	1	7	2	112	105	1.43 60 116		0.26 57 107		0.98 117		1.79 51 107		0.60 26 106		2.05 51 114		0.03 58 100		2.83 37 94		6			
4	1130 19 0132 90107483	1.59	1126 15 0100 1130 17 0135			1	1	122	127	-0.35 32 96		1.08 32 128		0.90 116		2.91 30 115		3.30 10 119		2.71 27 118		-7.54 44 109		1.93 21 97		3			
5	1298 19 0428 94850435	2.09	16 4 60 DL 1298 16 0306	5	2	2	2	108	102	1.18 59 113		-0.02 45 100		0.57 110		2.92 43 115		-1.00 18 99		0.56 44 106		1.83 53 97		-3.05 41 110		1			
6	106 20 0104 95889333	10.51	106 18 0044 106 17 0215			6	1	86	79	-0.32 50 96		-0.94 50 77		-1.10 81		0.86 34 101		-2.70 12 91		-2.87 41 86		-2.47 71 103		5.31 34 87		4			
7	1564 20 0419 90581687	2.64	1564 18 0048 1564 18 0327	5	1	2	1	105	104	-0.40 71 95		-0.15 58 97		-0.36 94		1.44 61 105		1.70 39 111		0.46 59 105		1.90 52 97		0.53 33 100		112	7		
8	1298 20 0563 91667337	2.10	16 4 60 DL 1398 15 0067	8	1	5	1	116	119	0.65 63 107		0.62 52 116		0.95 117		1.00 51 102		2.40 19 115		2.71 49 118		14.16 61 82		-8.08 42 124		3			
9	762 20 0666 90186610	5.82	762 18 0050 762 17 0094	54	1	3	1	85	95	-0.86 86 90		0.04 58 102		-0.40 94		-2.40 32 80		-4.40 29 83		-3.47 62 82		-5.81 56 107		0.06 33 102		116	7		
10	762 20 0892 90546292	6.04	762 19 0064 762 15 0049	7	1			74	69	0.48 66 105		-0.21 54 96		0.03 101		1.27 54 104		-7.60 31 68		-4.29 53 78		19.26 58 75		3.55 40 92		91	6		
11	1563 21 0063 93487098	4.62	1590 18 0061 762 12 0675			1	1	90	89	-0.24 37 97		-0.71 36 83		-0.83 86		-0.17 25 95		-0.20 19 102		-1.08 32 96		26.18 57 67		-8.56 29 125		6			
12	1556 21 0073 96907209	2.55	762 17 0618 1398 19 0032	3	1			103	108	-0.10 53 99		0.18 38 105		0.13 103		-1.46 44 86		0.10 17 104		0.14 39 103		-4.48 43 106		-0.55 27 103		2			
13	IMPA 21 1454 99268906	8.32	19 0 94 7DL 16 0 08 1DJL	14	1			106	101	0.29 66 103		-0.12 27 98		0.02 101		1.06 23 103		1.70 5 111		1.19 36 109		-1.43 54 102		5.70 22 86		3			
14	IMPA 21 1525 99578452	3.95	19 0 94 7DL 14 9 56 2DJL					104	100	-0.01 41 100		-0.27 18 94		-0.27 96		0.66 38 100		1.30 5 110		0.51 24 105		-6.83 25 108		5.68 11 86		2			
15	106 22 0095 96872791	21.33	106 19 0282 106 17 0215	4	1	2	1	91	91	-0.12 51 98		-0.45 42 90		-0.51 92		0.36 47 98		-3.10 15 89		-2.43 39 89		-3.46 54 104		-0.34 30 103		4			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelaam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
16	970 22 0146 96380290	2.16	430 21 0129 970 19 0009	24	3	2	1	111	111	0.51 76	0.15 106	0.40 43	2.31 104	0.40 107	2.31 68	0.10 13	0.72 104	-8.00 49	-2.18 107	-2.18 54	-2.18 110	5	
17	1298 22 0247 98622319	4.55	1298 19 0150 1298 20 0538	12	1	4	1	110	101	0.90 64	-0.53 110	-0.09 42	1.99 87	-0.09 99	1.99 60	1.40 19	1.20 110	-3.85 45	-0.07 110	-0.07 48	-0.07 105	3	
18	2049 23 0140 107673873	2.59	21 1 45 4 2049 22 0006					98	98	0.01 36	-0.05 100	-0.05 19	0.42 100	-0.05 100	0.42 14	-0.70 9	-0.47 100	5.93 23	0.09 100	0.09 92	0.09 15	2	
19	IMPA 23 1995 99289043	2.79	21 1 52 5 21 1 61 0DJL	18	1			106	105	-0.04 69	-0.15 99	-0.17 26	0.48 97	-0.17 97	0.48 68	1.50 5	0.71 111	-8.09 37	3.85 107	3.85 20	3.85 110	1	
20	2102 24 0006 107305195	3.49	1556 21 0073 1556 22 0088	7	1			98	115	-0.91 65	0.84 90	0.38 36	-6.21 122	0.38 107	-6.21 65	-0.60 11	-0.43 101	-1.52 41	-2.07 100	-2.07 27	-2.07 102	100	2
21	2102 24 0028 107305401	2.83	23 1 99 5 106 22 0056	4	1			102	96	0.17 51	-0.29 102	-0.20 26	1.58 94	-0.20 97	1.58 51	-0.10 5	-0.18 103	-5.35 31	5.01 102	5.01 25	5.01 107	98	2
22	1277 24 0031 107344608	4.07	959 20 0061 1564 21 0242	6	1			97	96	-0.01 61	-0.07 100	-0.07 37	1.77 99	-0.07 99	1.77 52	-2.40 16	-1.51 92	-2.85 41	1.62 94	1.62 44	1.62 103	1	
Vaders Kuddegemiddeld:								101	100	0.09	-0.05	0.00	0.75	-0.61	-0.32	0.11	1.00						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 22																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie			Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
1	IMPA 23 1995 99289043	2.79	21 1 52 5 21 1 61 0DJL	18	1			106	105	-0.04 69	-0.15 99	-0.17 26	0.48 97	0.48 97	0.48 99	1.50 5	0.71 111	-8.09 20	3.85 110	6 91	1
2	2102 25 0003 111328985	2.92	23 1 99 5 2102 23 0022					99	100	-0.19 55	-0.15 98	-0.24 28	-0.02 97	-0.02 96	-0.02 96	-0.50 9	-0.64 101	-6.92 34	2.94 99	11 94	100 1
3	2102 25 0051 111330221	3.45	1277 24 0031 2102 23 0004					99	97	0.00 53	-0.14 100	-0.14 30	2.94 97	2.94 98	2.94 115	-1.90 12	-1.28 94	-0.33 35	-0.59 95	17 104	95 1
4	2049 23 0140 107673873	2.59	21 1 45 4 2049 22 0006					98	98	0.01 36	-0.05 100	-0.05 19	0.42 100	0.42 100	0.42 98	-0.70 9	-0.47 100	5.93 23	0.09 100	15 102	2
5	2102 25 0029 111363131	2.71	1277 24 0031 2102 22 0012					95	104	-0.90 47	0.11 90	-0.34 25	-2.21 104	-2.21 95	-2.21 81	-0.40 8	-1.02 102	-1.62 30	0.34 97	12 101	100 1
6	2102 26 0013 113587901	3.71	2049 23 0140 2102 23 0016					90	89	-0.04 32	-0.31 99	-0.32 20	0.04 93	0.04 95	0.04 96	-1.90 9	-1.48 94	13.93 22	-0.89 94	12 104	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 2102 23 0002 97982151	1.81	1298 18 0160 1130 21 0037	131	122	1.60 58 118	0.93 52 124	1.74 130	4.57 59 126	3.80 21 121	4.82 47 130	-4.40 46 105	5.31 20 87	99	1
2 2102 23 0001 97982144	1.81	1298 18 0160 1130 21 0037	130	126	1.06 58 112	1.16 52 130	1.70 130	5.10 59 129	3.80 21 121	4.51 47 129	-4.64 46 106	4.88 20 88	99	1
3 1130 21 0037 96781125	9.23	1130 19 0132 1130 17 0029	130	132	-0.23 55 97	1.89 58 136	1.78 131	5.21 56 130	4.90 16 127	4.60 47 129	-7.89 43 110	5.54 15 87	109	4
4 2102 24 0010 107305237	1.89	1298 22 0247 1130 21 0037	125	113	1.03 59 111	0.13 49 104	0.65 111	6.33 60 136	3.50 19 120	3.26 46 121	-5.88 44 107	3.21 15 93	101	1
5 2102 24 0011 107305245	1.89	1298 22 0247 1130 21 0037	123	124	0.02 59 100	0.85 49 122	0.86 115	3.28 60 117	3.80 19 121	3.15 46 121	-6.50 44 108	2.51 15 95	102	1
6 2102 25 0005 111329009	2.31	23 1 99 5 1130 21 0037	121	122	-0.01 56 100	0.86 34 122	0.85 115	2.89 59 115	3.20 8 119	2.77 36 119	-7.99 24 110	4.69 8 89		0
7 2102 25 0026 111329298	3.39	2102 24 0028 2102 23 0002	115	109	0.54 52 106	0.34 31 109	0.61 111	3.01 53 115	1.90 11 112	2.02 34 114	-4.88 26 106	5.16 12 88		0
8 2102 25 0038 111329314	2.94	2102 24 0006 2102 24 0011	114	116	0.38 55 104	0.58 32 115	0.77 114	0.36 58 98	1.60 11 111	1.91 36 114	-4.01 26 105	0.22 12 101		0
9 1130 22 0015 96641881	1.59	1298 18 0160 1130 19 0147	112	113	0.55 46 106	0.41 49 111	0.69 112	1.25 46 104	1.10 15 109	1.62 40 112	-0.05 44 100	-1.95 27 107	94	2
10 1130 22 0010 96641147	1.67	1298 18 0160 1130 18 0003	112	111	0.81 48 109	0.22 52 106	0.62 111	0.15 45 97	1.70 13 111	2.05 41 114	-1.08 43 101	-0.09 27 102	100	3
11 1450 22 0101 96886304	2.62	1298 20 0563 PC 18 0032	112	118	0.21 55 102	1.00 53 126	1.11 119	0.88 46 101	0.70 15 107	1.63 45 112	4.17 40 95	-1.80 28 107	100	2
12 2102 24 0003 107305161	3.19	970 22 0146 1450 22 0101	111	112	0.47 57 105	0.48 35 113	0.71 113	2.28 56 111	0.40 10 105	1.18 38 109	1.42 43 98	-2.65 19 109		1
13 2102 25 0012 111329074	2.55	23 1 99 5 1130 22 0010	111	105	0.69 55 107	-0.15 31 97	0.19 104	1.59 57 106	1.60 7 111	1.50 35 111	-4.59 24 106	1.88 14 97		0
14 2102 25 0042 111329330	2.94	2102 24 0006 2102 24 0010	111	114	0.09 55 101	0.45 32 112	0.50 109	0.28 58 98	1.50 11 111	1.44 36 111	-3.70 26 105	0.57 12 100		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelum					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI						
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe						
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
15	2102 25 0007 111329025	2.72	23 1 99 5 1450 22 0101	110	111	0.29 56	103	0.37 31	110	0.51 109	1.05 57	103	1.10 7	1.32 35	-1.96 22	102	1.03 14	99	0
16	2102 24 0015 107305286	2.76	1298 22 0247 1277 22 0014	110	106	0.04 55	100	-0.53 42	87	-0.52 91	1.07 57	103	2.90 18	1.25 41	-7.04 43	109	0.19 17	101	103 1
17	2102 23 0023 97982409	2.75	1564 20 0419 1277 22 0018	108	106	-0.37 54	96	-0.31 38	93	-0.50 92	1.41 55	105	1.50 20	0.22 40	-17.58 42	122	4.28 20	90	2
18	1277 22 0014 96160171	2.82	106 17 0037 1277 19 0181	106	105	-0.43 46	95	-0.44 51	90	-0.66 89	0.42 45	98	2.10 10	0.39 40	-9.04 37	111	1.48 21	98	97 3
19	1277 22 0018 96160205	2.81	106 17 0037 1277 20 0091	106	107	-0.18 42	98	-0.30 46	93	-0.39 94	0.15 44	97	1.30 7	0.30 35	-7.51 37	109	-1.09 21	105	118 3
20	2102 25 0009 111329041	2.71	23 1 99 5 1277 22 0014	105	107	-0.54 53	94	-0.15 30	97	-0.42 93	-0.57 55	92	1.80 5	0.39 33	-8.57 21	111	2.66 11	95	0
21	2102 24 0027 107305393	2.79	23 1 99 5 1280 21 0002	105	105	-0.50 38	94	-0.27 22	94	-0.52 91	-0.22 36	94	1.60 5	0.19 23	-13.22 33	117	4.41 5	90	1
22	2102 26 0012 113587893	2.93	2049 23 0140 2102 24 0003	104	105	0.24 34	102	0.21 20	106	0.33 106	1.35 29	105	-0.20 7	0.33 22	3.67 28	95	-1.28 12	105	0
23	2102 25 0019 111329140	2.91	23 1 99 5 106 22 0160	104	93	0.63 52	107	-0.62 29	85	-0.31 95	3.39 54	118	0.00 6	0.01 33	-5.70 25	107	3.82 14	91	0
24	2102 25 0001 111328969	2.75	23 1 99 5 1556 22 0088	104	104	0.30 57	103	-0.04 30	100	0.11 102	-0.29 56	94	0.10 7	0.32 35	-3.32 19	104	0.13 12	102	0
25	2102 25 0016 111329116	2.59	23 1 99 5 2102 23 0007	104	105	-0.61 55	93	-0.13 26	97	-0.44 93	0.54 44	99	1.60 13	0.22 34	-4.02 18	105	1.84 10	97	0
26	2102 24 0021 107305336	2.76	1298 22 0247 1277 21 0074	104	100	-0.27 50	97	-0.63 32	85	-0.77 87	2.01 52	109	1.30 10	-0.12 34	-3.33 26	104	-0.58 17	104	0
27	1130 22 0009 96641899	2.18	1298 18 0160 1130 16 0011	103	102	0.24 49	102	-0.04 52	100	0.08 102	0.86 42	101	0.10 15	0.26 42	2.55 35	97	-0.56 24	103	91 3
28	2102 24 0013 107305260	2.76	1298 22 0247 1277 21 0158	103	92	0.79 54	109	-0.83 42	80	-0.44 93	2.81 56	114	-0.10 18	-0.10 41	-1.32 42	101	-0.18 17	102	100 1
29	2102 23 0007 97982243	2.76	1564 20 0419 1277 21 0158	103	105	-0.85 59	90	-0.18 40	96	-0.61 90	1.03 55	102	1.70 25	-0.01 44	0.05 30	100	-0.17 20	102	108 2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam		
					Dir	Mat									Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
30	2102 26 0002 113510937	2.80	2049 23 0140 2102 23 0023	103	102	-0.18 32	-0.18 21	-0.27 96	0.91 28	102	0.40 11	-0.12 23	-5.82 28	2.19 12	96	0
31	2102 26 0001 113510952	2.80	2049 23 0140 2102 23 0023	103	102	-0.18 32	-0.18 21	-0.27 96	0.91 28	102	0.40 11	-0.12 23	-5.82 28	2.19 12	96	0
32	2102 23 0008 97982250	2.76	1564 20 0419 1277 21 0158	102	106	-1.12 58	-0.02 50	-0.58 90	1.72 60	107	1.30 21	-0.36 46	1.34 42	-0.58 20	104	98 1
33	2102 24 0023 107305351	4.65	1298 22 0247 106 22 0160	102	97	0.24 38	-0.44 31	-0.32 95	1.55 36	106	0.00 11	-0.20 29	-3.58 33	1.86 19	97	0
34	2102 24 0005 107305187	3.49	1556 21 0073 1556 22 0088	101	105	0.10 54	0.08 33	0.13 103	-0.89 51	90	-0.60 11	-0.18 36	-1.52 27	-2.07 18	108	0
35	2102 25 0055 111330304	4.20	1277 24 0031 2102 23 0008	101	99	-0.09 54	-0.16 33	-0.20 97	2.50 55	112	-0.60 13	-0.60 36	-0.76 31	0.52 16	100	0
36	2102 25 0011 111329066	2.58	23 1 99 5 1130 22 0009	101	105	-0.70 55	0.06 31	-0.29 95	-0.39 56	93	0.80 8	-0.15 35	-2.77 20	1.64 12	97	0
37	2102 26 0007 113587885	4.62	2049 23 0140 2102 24 0027	101	101	-0.25 26	-0.16 15	-0.28 95	0.10 19	96	0.40 5	-0.17 17	-3.65 25	2.25 8	96	0
38	2102 24 0007 107305203	3.49	1556 21 0073 1556 22 0088	101	105	0.19 54	0.16 33	0.26 105	-1.45 51	86	-0.60 11	-0.01 36	1.39 40	-2.57 18	109	1
39	1277 21 0158 96160148	2.82	106 17 0037 1277 19 0127	101	102	-0.69 45	-0.31 49	-0.66 89	1.36 46	105	0.80 13	-0.53 39	-1.67 31	-0.45 21	103	94 2
40	1277 21 0074 96840640	2.82	106 17 0037 1277 19 0433	100	101	-0.81 37	-0.59 43	-1.00 83	0.98 39	102	1.30 7	-0.62 32	-2.80 21	-1.10 21	105	94 2
41	2102 24 0001 107305146	3.51	1590 16 0008 1130 22 0015	100	90	1.27 55	0.14 44	0.77 114	4.52 56	125	-3.60 23	-0.76 43	0.72 46	5.39 24	87	93 2
42	2102 25 0023 111329256	4.22	2102 24 0006 2102 24 0001	100	101	0.58 53	0.34 30	0.63 111	0.14 55	97	-2.10 13	-0.34 35	-0.40 27	1.66 15	97	0
43	1815 23 0041 97326086	2.90	1563 21 0063 1815 19 0076	100	100	0.12 36	-0.25 40	-0.19 97	-0.07 28	95	0.30 10	0.05 32	10.59 33	-4.64 18	115	100 1
44	2102 26 0010 113587869	3.78	2049 23 0140 2102 24 0007	99	101	0.10 33	0.05 19	0.10 102	-0.52 27	92	-0.70 7	-0.27 22	3.66 27	-1.24 12	105	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelum
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 2102 23 0004 97982219	2.95	1298 19 0428 1130 22 0009	99	105	-0.50 54	0.26 94	0.01 101	0.86 101	-1.40 19	-1.08 97	2.20 43	-2.80 24	95	1
46 2102 25 0048 111330197	4.14	1277 24 0031 1815 23 0041	98	99	0.09 51	-0.11 101	-0.06 99	0.48 99	-1.00 9	-0.62 33	3.87 28	-1.51 15	0	
47 1556 22 0088 96306469	2.89	762 20 0666 1556 15 0043	98	106	0.03 64	0.28 100	0.29 105	-2.38 48	-1.40 14	-0.53 97	1.45 33	-3.59 23	100	2
48 2102 25 0052 111330239	3.25	2102 24 0006 2102 24 0013	97	107	-0.60 54	0.22 93	-0.08 99	-3.22 57	-0.30 11	-0.56 34	-1.42 25	-1.12 12	0	
49 2102 24 0018 107305310	2.79	1298 22 0247 1280 21 0103	97	105	-1.18 50	-0.34 87	-0.92 84	-2.64 52	1.50 9	-0.61 33	1.36 25	-3.74 13	1	
50 2102 25 0057 113510945	3.23	2102 24 0006 2102 24 0018	97	111	-1.04 41	0.25 88	-0.27 96	-4.42 42	0.50 7	-0.49 27	-0.08 19	-2.90 11	0	
51 2102 26 0006 113587877	4.67	2049 23 0140 2102 23 0020	94	92	0.13 31	-0.28 101	-0.22 97	0.74 26	-1.80 6	-1.23 21	4.53 30	0.68 13	0	
52 106 22 0160 96776737	7.09	106 20 0104 106 16 0061	94	93	-0.42 41	-0.34 95	-0.55 91	1.11 39	-1.40 11	-1.60 36	-3.31 47	3.80 28	119	3
53 106 22 0056 96776539	6.31	106 20 0104 106 15 0035	93	90	-0.42 38	-0.26 95	-0.47 92	1.60 35	-1.60 8	-1.64 31	-2.61 47	6.17 26	98	2
54 2102 23 0022 97982391	15.18	106 22 0095 106 22 0160	91	95	-0.61 54	-0.15 93	-0.46 92	-0.48 57	-2.40 17	-2.21 42	-5.75 43	2.04 21	100	1
55 2102 23 0020 97982375	17.65	106 22 0095 106 22 0071	91	86	0.26 49	-0.51 103	-0.38 94	1.06 51	-2.80 9	-1.93 33	3.13 47	1.28 21	1	
56 2102 25 0046 111330171	5.02	1277 24 0031 2102 23 0017	83	91	-1.27 51	-0.23 85	-0.86 85	-1.45 52	-3.40 12	-3.54 34	-1.63 31	0.65 16	0	
57 2102 23 0016 97982334	2.79	762 20 0892 1280 21 0103	82	80	-0.08 52	-0.56 99	-0.60 90	-0.34 53	-3.00 15	-2.44 37	21.94 41	-1.88 20	1	
58 2102 23 0017 97982342	16.47	106 22 0095 106 22 0118	76	83	-1.33 51	-0.71 85	-1.37 77	-2.46 54	-4.40 17	-4.68 39	-0.42 42	-0.32 19	93	1