

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

H & H KALAHARI RED GOATS

KKM : 252



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.03	0.02	0.03	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.07	-0.18	-0.07	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	-0.06	-0.17	-0.06	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.06	3.56	4.07	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	1.09	0.70	1.09	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.61	0.62	0.26	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	1.32	-1.86	1.36	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	0.40	1.96	0.38	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	97	100	98	98	98
Reproduksie Indeks	98	96	98	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	2.85	3.45	2.84	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	80	1	79	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.1	98.0	98.1
Speengewig Maternaal	96.1	93.8	96.2
Speengewig Kombinasie	95.2	93.1	95.3
Na-Speen Gewig	99.4	96.0	99.4
Aantal Lammers Gespeen	103.4	101.1	103.4
Totale Massa Gespeen	100.2	97.6	100.3
Ouderdom by Eerste Lam	99.8	104.2	99.8
Inter-lam Periode	96.7	93.2	96.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.6	97.1	99.6
Reproduksie Indeks	98.3	95.8	98.4
Inteling			
Inteling (%)	2.85	3.45	2.84
Aantal Diere			
Aantal diere	80	1	79

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	3.01	-0.02
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	77	96
Bekende moeders	77	96

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 77




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 25




Vaders

Aantal: 5




Jong Ooie

Aantal: 76







Jong Ramme

Aantal: 1




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023											3	6.38						
2024											3	-2.97						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
							Dir	Mat		EBV	EBV					EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28			
49 23 0036 99602690	49 20 0006 49 21 0192		3.45	97	96	0.02 29 98	-0.18 23 94	-0.17 93	3.56 18 96	0.70 5 101	0.26 21 98	-1.86 23 104	1.96 13 93	3			
Ram Kuddegemiddeld:					97	96	0.02	-0.18	-0.17	3.56	0.70	0.26	-1.86	1.96			
Aantal ramme in die kudde:				1													

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Akk						EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
210 22 0004 94999109	49 210	19 15	0101 0510	3.02	99	95	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-5.73 30 110	3.61 10 90	2
210 22 0009 95021762	49 210	19 18	0101 0094	2.67	97	94	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	0.56 21 101	0.92 15 96	2
210 22 0016 95021788	49 210	19 20	0101 0679	2.06	97	93	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-2.96 22 106	4.17 15 88	2
210 22 0017 95021796	49 210	19 20	0101 0699	2.06	98	93	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-5.32 38 109	6.08 18 84	2
210 22 0019 95021812	49 210	19 18	0101 0513	2.67	97	93	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	0.64 39 101	1.96 10 93	1
210 22 0021 95021820	49 210	19 20	0101 0547	2.06	98	92	0.16 10 100	-0.30 7 91	-0.23 92	4.24 5 101	0.80 5 102	0.34 7 98	-6.64 39 111	7.41 18 81	2
210 22 0023 95021846	49 210	19 15	0101 0010	3.02	98	95	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-1.26 33 103	1.33 18 95	2
210 22 0025 95021861	49 210	19 18	0101 0698	2.67	100	97	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-11.31 36 117	5.53 18 85	2
210 22 0033 95715926	49 210	19 15	0101 0510	3.02	97	94	0.06 6 98	-0.29 7 91	-0.26 91	4.10 5 100	0.80 5 102	0.25 5 98	-1.02 23 103	2.06 10 93	1
210 23 0034 97345276	49 210	20 20	0097 0679	2.06	96	95	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	8.68 45 90	-2.67 19 104	2
210 23 0036 97345284	49 210	20 15	0097 0510	3.11	94	94	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	17.19 44 78	-7.05 18 113	2
210 23 0038 97345292	49 210	20 15	0097 0002	3.11	96	95	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	7.20 44 92	-2.41 11 103	1
210 23 0039 97345300	49 210	20 18	0097 0698	2.67	97	96	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	4.95 30 95	-1.79 12 102	1
210 23 0041 97345318	49 210	20 18	0097 0513	2.67	96	95	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	8.43 45 90	-2.81 11 104	1
210 23 0044 97345334	49 210	20 20	0097 0511	2.06	95	95	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	12.25 45 85	-5.23 19 109	2
210 23 0045 97345342	49 210	20 20	0097 0511	2.06	97	96	0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95	4.08 5 100	0.60 5 101	0.35 7 98	7.66 45 91	-3.44 19 105	2

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	ere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
210 23 0048 97345359	49 210	20 20	0097 0547	2.06	97	95	0.13 8	-0.11 95	-0.05 95	4.12 5	100	0.60 5	0.38 99	5.01 45	-0.67 12	99	1		
210 23 0052 97345375	49 210	20 20	0097 0590	2.06	97	96	0.10 8	-0.11 95	-0.06 95	4.08 5	100	0.60 5	0.35 98	6.46 45	-2.35 12	103	3		
210 23 0053 97345383	49 210	20 20	0097 0590	2.06	97	96	0.10 8	-0.11 95	-0.06 95	4.08 5	100	0.60 5	0.35 98	6.56 45	-2.76 18	104	2		
252 23 0054 107339665	49 210	20 22	0097 0004	3.23	103	101	0.11 9	-0.12 95	-0.06 95	4.09 5	100	0.60 5	0.35 98	-14.65 43	5.03 12	86	1		
252 23 0055 107339673	49 210	20 22	0097 0004	3.23	94	93	0.11 9	-0.12 95	-0.06 95	4.09 5	100	0.60 5	0.35 98	14.47 43	-4.56 12	108	1		
252 23 0059 107339681	49 210	20 22	0097 0010	3.01	93	92	0.11 9	-0.12 95	-0.06 95	4.09 5	100	0.60 5	0.35 98	19.31 42	-6.10 12	111	1		
252 24 0001 107460677	KR62 210	21 18	0141 0094	2.67	107	109	-0.09 26	0.33 105	0.28 102	4.41 23	102	2.10 13	1.50 22	0.67 25	-0.28 15	98	0		
252 24 0003 107460685	KR62 210	21 20	0141 0511	2.06	108	109	-0.09 26	0.33 105	0.28 102	4.41 23	102	2.10 13	1.50 22	-0.90 28	0.08 15	97	0		
252 24 0005 107460693	KR62 210	21 22	0141 0017	2.79	108	108	-0.08 26	0.32 105	0.28 102	4.43 23	102	2.10 13	1.50 22	-4.98 31	3.48 17	90	0		
252 24 0006 107460701	KR62 210	21 22	0141 0017	2.79	108	108	-0.08 26	0.32 105	0.28 102	4.43 23	102	2.10 13	1.50 22	-4.98 31	3.48 17	90	0		
252 24 0007 107460719	KR62 210	21 22	0141 0025	3.10	113	113	-0.08 26	0.32 105	0.28 102	4.43 23	102	2.10 13	1.50 22	-19.46 39	6.99 17	82	1		
252 24 0011 107460727	KR62 210	21 23	0141 0034	3.00	107	109	-0.06 26	0.41 107	0.38 104	4.42 23	102	2.00 13	1.55 22	2.02 33	-0.89 17	100	0		
252 24 0012 107460735	KR62 210	21 23	0141 0034	3.00	104	106	-0.06 26	0.41 107	0.38 104	4.42 23	102	2.00 13	1.55 22	13.51 41	-4.66 17	108	1		
252 24 0014 107460750	KR62 210	21 22	0141 0023	3.36	108	109	-0.08 26	0.32 105	0.28 102	4.43 23	102	2.10 13	1.50 22	-2.95 30	1.11 17	95	0		
252 24 0015 107460834	KR62 210	21 22	0141 0018	3.10	108	109	-0.08 26	0.32 105	0.28 102	4.43 23	102	2.10 13	1.50 22	-3.56 31	1.94 15	93	0		
252 24 0017 107460842	KR62 210	21 22	0141 0021	2.79	108	108	-0.03 26	0.31 104	0.29 102	4.50 23	102	2.10 13	1.54 22	-5.64 31	4.15 17	88	0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
252 24 0019 107460859	KR62 210	21 20	0141 0699	2.06	108	108	-0.09 26	0.33 23	0.28 105	4.41 102	2.10 13	1.50 22	-2.86 106	1.96 15			93	0	
252 24 0023 107460875	KR62 210	21 23	0141 0045	3.00	108	110	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	1.51 100	-1.28 17			100	0	
252 24 0025 107460883	KR62 210	21 23	0141 0048	3.00	108	109	-0.04 26	0.40 24	0.38 107	4.44 104	2.00 13	1.56 22	0.19 101	0.11 15			97	0	
252 24 0029 107460933	KR62 210	21 23	0141 0053	3.00	108	110	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	0.96 100	-0.94 17			100	0	
252 24 0030 107460891	KR62 210	21 23	0141 0044	3.00	107	109	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	3.80 96	-2.17 17			102	0	
252 24 0032 107460909	KR62 210	21 23	0141 0052	3.00	108	110	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	0.91 100	-0.73 15			99	0	
252 24 0039 107460917	KR62 210	21 23	0141 0041	3.31	107	109	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	1.90 99	-0.96 15			100	0	
252 24 0040 107460925	KR62 210	21 23	0141 0036	3.58	106	109	-0.06 26	0.41 24	0.38 107	4.42 104	2.00 13	1.55 22	6.28 93	-3.08 17			104	0	
252 25 0003 112113410	49 252	23 23	0044 0054	3.42	100	97	0.07 14	-0.22 11	-0.18 93	3.85 98	0.70 5	0.27 10	-8.09 24	3.61 8			90	0	
252 25 0006 112146667	49 210	23 22	0044 0004	3.42	98	95	0.04 14	-0.30 10	-0.28 91	3.86 98	0.90 5	0.28 9	-3.63 19	2.90 7			91	0	
252 25 0007 112175963	49 210	23 22	0044 0004	3.42	98	95	0.04 14	-0.30 10	-0.28 91	3.86 98	0.90 5	0.28 9	-3.63 19	2.90 7			91	0	
252 25 0008 112175971	49 210	23 23	0044 0052	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 11	-0.18 93	3.84 98	0.70 5	0.27 10	2.46 25	-0.08 7			98	0	
252 25 0010 112175989	49 252	23 23	0044 0059	3.18	95	93	0.07 14	-0.22 11	-0.18 93	3.85 98	0.70 5	0.27 10	8.89 24	-1.95 8			102	0	
252 25 0012 112175997	49 252	23 23	0044 0055	3.42	95	93	0.07 14	-0.22 11	-0.18 93	3.85 98	0.70 5	0.27 10	6.47 24	-1.18 8			100	0	
252 25 0013 112176003	49 252	23 23	0044 0055	3.42	95	93	0.07 14	-0.22 11	-0.18 93	3.85 98	0.70 5	0.27 10	6.47 24	-1.18 8			100	0	
252 25 0014 112176011	49 210	23 22	0044 0023	3.42	98	95	0.04 14	-0.30 10	-0.28 91	3.86 98	0.90 5	0.28 9	-1.39 20	1.76 10			94	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk					EBV Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
252 25 0018 112176029	49 210	23 22	0044 0025	2.95	99	96	0.04 14	-0.30 98	-0.28 91	3.86 9	0.90 5	0.28 98	-6.42 21	3.86 89	0	
252 25 0019 112176037	49 210	23 18	0044 0094	2.68	97	94	0.03 13	-0.29 98	-0.27 91	3.84 9	0.90 5	0.28 98	2.22 11	0.37 5	0	
252 25 0023 112176045	49 210	23 23	0044 0034	2.82	96	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	3.57 25	-0.24 10	0	
252 25 0026 112176052	49 210	23 23	0044 0034	2.82	96	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	3.57 25	-0.24 10	0	
252 25 0027 112176060	49 210	23 23	0044 0044	2.82	96	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	5.36 25	-1.52 10	0	
252 25 0028 112176078	49 210	23 23	0044 0045	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	3.06 25	-0.63 10	0	
252 25 0029 112176219	49 210	23 23	0044 0045	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	3.06 25	-0.63 10	0	
252 25 0030 112176227	49 210	23 23	0044 0053	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	2.51 25	-0.29 10	0	
252 25 0032 112176235	49 210	23 23	0044 0053	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	2.51 25	-0.29 10	0	
252 25 0033 112176243	49 210	23 23	0044 0053	2.82	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	2.51 25	-0.29 10	0	
252 25 0034 112176250	49 210	23 23	0044 0039	3.05	97	95	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	1.71 18	0.20 7	0	
252 25 0038 112176268	49 210	23 23	0044 0036	3.52	95	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	7.83 25	-2.43 10	0	
252 25 0039 112176276	49 210	23 23	0044 0036	3.52	95	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	7.83 25	-2.43 10	0	
252 25 0040 112176284	49 210	23 23	0044 0036	3.52	95	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	7.83 25	-2.43 10	0	
252 25 0041 112176292	49 210	23 23	0044 0036	3.52	95	94	0.06 14	-0.21 99	-0.18 93	3.84 9	0.70 5	0.27 98	7.83 25	-2.43 10	0	
252 25 0042 112176300	49 210	23 20	0044 0511	2.22	97	95	0.03 13	-0.29 98	-0.27 91	3.84 9	0.90 5	0.28 98	0.66 17	0.73 96	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks		Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	ere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
252 25 0043 112176318	49 23 0044 210 20 0511	2.22	97	95	0.03 13 98	-0.29 10 91	-0.27 91	3.84 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	0.66 17 101	0.73 7 96	0						
252 25 0044 112176326	49 23 0044 252 24 0007	3.28	105	104	-0.03 19 97	0.00 15 98	-0.01 96	4.02 15 99	1.50 7 106	0.88 15 102	-10.49 22 116	4.59 10 87	0						
252 25 0045 112176334	49 23 0044 252 24 0007	3.28	105	104	-0.03 19 97	0.00 15 98	-0.01 96	4.02 15 99	1.50 7 106	0.88 15 102	-10.49 22 116	4.59 10 87	0						
252 25 0046 112176342	49 23 0044 210 22 0017	2.72	97	94	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-3.43 22 106	4.13 10 88	0						
252 25 0047 112176359	49 23 0044 210 20 0114	2.22	97	95	0.03 13 98	-0.29 10 91	-0.27 91	3.84 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-0.39 11 102	1.59 5 94	0						
252 25 0048 112176367	49 23 0044 210 20 0114	2.22	97	95	0.03 13 98	-0.29 10 91	-0.27 91	3.84 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-0.39 11 102	1.59 5 94	0						
252 25 0051 112176375	49 23 0044 210 22 0009	2.95	97	95	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-0.49 15 102	1.56 9 94	0						
252 25 0052 112176383	49 23 0044 210 22 0016	2.72	97	94	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-2.25 15 105	3.18 9 91	0						
252 25 0055 112176409	49 23 0044 252 24 0012	3.22	100	100	-0.02 19 97	0.05 15 99	0.04 97	4.01 15 99	1.40 7 105	0.87 15 102	5.99 23 93	-1.24 10 100	0						
252 25 0056 112176417	49 23 0044 252 24 0012	3.22	100	100	-0.02 19 97	0.05 15 99	0.04 97	4.01 15 99	1.40 7 105	0.87 15 102	5.99 23 93	-1.24 10 100	0						
252 25 0058 112176425	49 23 0044 210 22 0021	2.72	98	93	0.09 14 99	-0.31 10 91	-0.26 91	3.92 9 99	0.90 5 102	0.32 9 98	-4.09 22 107	4.80 10 87	0						
252 25 0060 112176433	49 23 0044 210 22 0033	3.42	97	94	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-1.28 16 103	2.13 7 93	0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 76					100	98	0.03	-0.07	-0.06	4.07	1.09	0.62	1.36	0.38					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																								
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder											
					Vader ID		Nage				Aantal		Moeder ID		slag		kudde		slag		kudde		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		OPI		Kere Gelam	
					EBV		Indeks				Akk		Indeks		EBV		Indeks		Akk		Indeks		EBV		Indeks		Akk		Indeks		EBV		Indeks		OPI		Kere Gelam	
					Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28																
1	49	19	0101	2.84	49	13	0130					98	94	0.08	-0.31	-0.26	4.14	0.80	0.26	-5.87	5.04									4								
	92277870				49	17	9135							13	99	13	91	91	5	100	5	102	10	98	40	110	20	86										
2	49	20	0006	2.84	49	17	9142	2	1	4	1	97	95	0.01	-0.36	-0.35	3.15	1.00	0.25	-5.43	4.13									3								
	92218429				49	16	0544							53	98	39	90	90	35	93	5	103	36	98	41	109	18	88										
3	49	20	0097	3.56	17	1	27	6BK				95	95	0.15	0.05	0.13	4.09	0.30	0.39	14.98	-6.24									1								
	92925346				49	19	0015							16	100	17	99	99	7	100	6	99	14	99	58	81	22	111										
4	KR62	21	0141	3.51	KR62	19	3196					119	123	-0.21	0.92	0.81	4.76	3.40	2.74	-4.64	0.89									7								
	92439645				KR62	18	0078							52	95	47	118	112	47	104	26	117	44	116	49	108	29	96										
5	49	23	0044	3.18	49	20	0006					97	94	0.03	-0.31	-0.30	3.61	0.90	0.25	-1.53	2.19									2								
	99609810				49	21	0012							27	98	19	91	91	17	96	5	102	18	98	21	104	9	93										
					Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 5								101	100	0.01	0.00	0.00	3.95	1.28	0.78	-0.50	1.20																

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	49 23 0036 99602690	3.45	49 20 0006 49 21 0192			97	96	0.02 23 -0.18 29 98 94		-0.17 3.56 18 96		0.70 0.26 5 101 21 98		-1.86 23 104		1.96 13 93									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
1	252 24 0007 107460719	3.10	KR62 21 0141 210 22 0025	113	113	-0.08 26 97	0.32 24 105	0.28 102	4.43 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-19.46 39 129	6.99 17 82	1								
2	252 24 0017 107460842	2.79	KR62 21 0141 210 22 0021	108	108	-0.03 26 97	0.31 24 104	0.29 102	4.50 23 102	2.10 13 109	1.54 22 107	-5.64 31 110	4.15 17 88	0								
3	252 24 0014 107460750	3.36	KR62 21 0141 210 22 0023	108	109	-0.08 26 97	0.32 24 105	0.28 102	4.43 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-2.95 30 106	1.11 17 95	0								
4	252 24 0015 107460834	3.10	KR62 21 0141 210 22 0018	108	109	-0.08 26 97	0.32 24 105	0.28 102	4.43 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-3.56 31 107	1.94 15 93	0								
5	252 24 0005 107460693	2.79	KR62 21 0141 210 22 0017	108	108	-0.08 26 97	0.32 24 105	0.28 102	4.43 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-4.98 31 109	3.48 17 90	0								
6	252 24 0006 107460701	2.79	KR62 21 0141 210 22 0017	108	108	-0.08 26 97	0.32 24 105	0.28 102	4.43 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-4.98 31 109	3.48 17 90	0								
7	252 24 0019 107460859	2.06	KR62 21 0141 210 20 0699	108	108	-0.09 26 96	0.33 23 105	0.28 102	4.41 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-2.86 26 106	1.96 15 93	0								
8	252 24 0003 107460685	2.06	KR62 21 0141 210 20 0511	108	109	-0.09 26 96	0.33 23 105	0.28 102	4.41 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	-0.90 28 103	0.08 15 97	0								
9	252 24 0029 107460933	3.00	KR62 21 0141 210 23 0053	108	110	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	0.96 33 100	-0.94 17 100	0								
10	252 24 0025 107460883	3.00	KR62 21 0141 210 23 0048	108	109	-0.04 26 97	0.40 24 107	0.38 104	4.44 23 102	2.00 13 109	1.56 22 107	0.19 33 101	0.11 15 97	0								
11	252 24 0023 107460875	3.00	KR62 21 0141 210 23 0045	108	110	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	1.51 33 100	-1.28 17 100	0								
12	252 24 0032 107460909	3.00	KR62 21 0141 210 23 0052	108	110	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	0.91 33 100	-0.73 15 99	0								
13	252 24 0039 107460917	3.31	KR62 21 0141 210 23 0041	107	109	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	1.90 33 99	-0.96 15 100	0								
14	252 24 0001 107460677	2.67	KR62 21 0141 210 18 0094	107	109	-0.09 26 96	0.33 23 105	0.28 102	4.41 23 102	2.10 13 109	1.50 22 107	0.67 25 101	-0.28 15 98	0								
15	252 24 0011 107460727	3.00	KR62 21 0141 210 23 0034	107	109	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	2.02 33 99	-0.89 17 100	0								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Fenotipe
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indekse	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb Akk EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI	Kere	Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28			
16 252 24 0030 107460891	3.00	KR62 21 0141 210 23 0044	107	109	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	3.80 33 96	-2.17 17 102			0
17 252 24 0040 107460925	3.58	KR62 21 0141 210 23 0036	106	109	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	6.28 33 93	-3.08 17 104			0
18 252 25 0045 112176334	3.28	49 23 0044 252 24 0007	105	104	-0.03 19 97	0.00 15 98	-0.01 96	4.02 15 99	1.50 7 106	0.88 15 102	-10.49 22 116	4.59 10 87			0
19 252 25 0044 112176326	3.28	49 23 0044 252 24 0007	105	104	-0.03 19 97	0.00 15 98	-0.01 96	4.02 15 99	1.50 7 106	0.88 15 102	-10.49 22 116	4.59 10 87			0
20 252 24 0012 107460735	3.00	KR62 21 0141 210 23 0034	104	106	-0.06 26 97	0.41 24 107	0.38 104	4.42 23 102	2.00 13 109	1.55 22 107	13.51 41 83	-4.66 17 108			1
21 252 23 0054 107339665	3.23	49 20 0097 210 22 0004	103	101	0.11 9 99	-0.12 9 95	-0.06 95	4.09 5 100	0.60 5 101	0.35 8 98	-14.65 43 122	5.03 12 86			1
22 252 25 0055 112176409	3.22	49 23 0044 252 24 0012	100	100	-0.02 19 97	0.05 15 99	0.04 97	4.01 15 99	1.40 7 105	0.87 15 102	5.99 23 93	-1.24 10 100			0
23 252 25 0056 112176417	3.22	49 23 0044 252 24 0012	100	100	-0.02 19 97	0.05 15 99	0.04 97	4.01 15 99	1.40 7 105	0.87 15 102	5.99 23 93	-1.24 10 100			0
24 252 25 0003 112113410	3.42	49 23 0044 252 23 0054	100	97	0.07 14 99	-0.22 11 93	-0.18 93	3.85 9 98	0.70 5 101	0.27 10 98	-8.09 24 113	3.61 8 90			0
25 252 25 0018 112176029	2.95	49 23 0044 210 22 0025	99	96	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-6.42 21 111	3.86 10 89			0
26 210 22 0021 95021820	2.06	49 19 0101 210 20 0547	98	92	0.16 10 100	-0.30 7 91	-0.23 92	4.24 5 101	0.80 5 102	0.34 7 98	-6.64 39 111	7.41 18 81			2
27 252 25 0007 112175963	3.42	49 23 0044 210 22 0004	98	95	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-3.63 19 107	2.90 7 91			0
28 252 25 0006 112146667	3.42	49 23 0044 210 22 0004	98	95	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-3.63 19 107	2.90 7 91			0
29 252 25 0058 112176425	2.72	49 23 0044 210 22 0021	98	93	0.09 14 99	-0.31 10 91	-0.26 91	3.92 9 99	0.90 5 102	0.32 9 98	-4.09 22 107	4.80 10 87			0
30 252 25 0014 112176011	3.42	49 23 0044 210 22 0023	98	95	0.04 14 98	-0.30 10 91	-0.28 91	3.86 9 98	0.90 5 102	0.28 9 98	-1.39 20 104	1.76 10 94			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29	-0.26		0.28					
31	252 25 0046 112176342	2.72	49 23 0044 210 22 0017	97	94	0.04 14	98	-0.30 10	91	-0.28 91	3.86 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-3.43 22	106	4.13 10	88	0		
32	252 25 0052 112176383	2.72	49 23 0044 210 22 0016	97	94	0.04 14	98	-0.30 10	91	-0.28 91	3.86 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-2.25 15	105	3.18 9	91	0		
33	252 25 0060 112176433	3.42	49 23 0044 210 22 0033	97	94	0.04 14	98	-0.30 10	91	-0.28 91	3.86 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-1.28 16	103	2.13 7	93	0		
34	252 25 0048 112176367	2.22	49 23 0044 210 20 0114	97	95	0.03 13	98	-0.29 10	91	-0.27 91	3.84 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-0.39 11	102	1.59 5	94	0		
35	252 25 0047 112176359	2.22	49 23 0044 210 20 0114	97	95	0.03 13	98	-0.29 10	91	-0.27 91	3.84 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-0.39 11	102	1.59 5	94	0		
36	252 25 0051 112176375	2.95	49 23 0044 210 22 0009	97	95	0.04 14	98	-0.30 10	91	-0.28 91	3.86 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	-0.49 15	102	1.56 9	94	0		
37	252 25 0043 112176318	2.22	49 23 0044 210 20 0511	97	95	0.03 13	98	-0.29 10	91	-0.27 91	3.84 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	0.66 17	101	0.73 7	96	0		
38	252 25 0042 112176300	2.22	49 23 0044 210 20 0511	97	95	0.03 13	98	-0.29 10	91	-0.27 91	3.84 9		98	0.90 5	102	0.28 9	98	0.66 17	101	0.73 7	96	0		
39	210 23 0039 97345300	2.67	49 20 0097 210 18 0698	97	96	0.10 8	99	-0.11 8	95	-0.06 95	4.08 5		100	0.60 5	101	0.35 7	98	4.95 30	95	-1.79 12	102	1		
40	210 23 0053 97345383	2.06	49 20 0097 210 20 0590	97	96	0.10 8	99	-0.11 8	95	-0.06 95	4.08 5		100	0.60 5	101	0.35 7	98	6.56 45	93	-2.76 18	104	2		
41	210 23 0048 97345359	2.06	49 20 0097 210 20 0547	97	95	0.13 8	99	-0.11 8	95	-0.05 95	4.12 5		100	0.60 5	101	0.38 7	99	5.01 45	95	-0.67 12	99	1		
42	252 25 0034 112176250	3.05	49 23 0044 210 23 0039	97	95	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9		98	0.70 5	101	0.27 10	98	1.71 18	99	0.20 7	97	0		
43	252 25 0030 112176227	2.82	49 23 0044 210 23 0053	97	95	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9		98	0.70 5	101	0.27 10	98	2.51 25	98	-0.29 10	98	0		
44	252 25 0033 112176243	2.82	49 23 0044 210 23 0053	97	95	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9		98	0.70 5	101	0.27 10	98	2.51 25	98	-0.29 10	98	0		
45	210 23 0052 97345375	2.06	49 20 0097 210 20 0590	97	96	0.10 8	99	-0.11 8	95	-0.06 95	4.08 5		100	0.60 5	101	0.35 7	98	6.46 45	93	-2.35 12	103	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe				
									Dir	Mat	Komb													
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere	Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28	
46	252 25 0032 112176235	2.82	49 23 0044 210 23 0053	97	95			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	2.51 25 98		-0.29 10 98				0		
47	252 25 0019 112176037	2.68	49 23 0044 210 18 0094	97	94			0.03 13 98	-0.29 10 91	-0.27 91		3.84 9 98		0.90 5 102	0.28 9 98	2.22 11 99		0.37 5 97				0		
48	210 23 0045 97345342	2.06	49 20 0097 210 20 0511	97	96			0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95		4.08 5 100		0.60 5 101	0.35 7 98	7.66 45 91		-3.44 19 105				2		
49	252 25 0008 112175971	2.82	49 23 0044 210 23 0052	97	95			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	2.46 25 98		-0.08 7 98				0		
50	252 25 0028 112176078	2.82	49 23 0044 210 23 0045	97	95			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	3.06 25 97		-0.63 10 99				0		
51	252 25 0029 112176219	2.82	49 23 0044 210 23 0045	97	95			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	3.06 25 97		-0.63 10 99				0		
52	210 23 0038 97345292	3.11	49 20 0097 210 15 0002	96	95			0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95		4.08 5 100		0.60 5 101	0.35 7 98	7.20 44 92		-2.41 11 103				1		
53	252 25 0023 112176045	2.82	49 23 0044 210 23 0034	96	94			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	3.57 25 97		-0.24 10 98				0		
54	252 25 0026 112176052	2.82	49 23 0044 210 23 0034	96	94			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	3.57 25 97		-0.24 10 98				0		
55	210 23 0041 97345318	2.67	49 20 0097 210 18 0513	96	95			0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95		4.08 5 100		0.60 5 101	0.35 7 98	8.43 45 90		-2.81 11 104				1		
56	252 25 0027 112176060	2.82	49 23 0044 210 23 0044	96	95			0.06 14 99	-0.21 11 93	-0.18 93		3.84 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	5.36 25 94		-1.52 10 101				0		
57	210 23 0034 97345276	2.06	49 20 0097 210 20 0679	96	95			0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95		4.08 5 100		0.60 5 101	0.35 7 98	8.68 45 90		-2.67 19 104				2		
58	210 23 0044 97345334	2.06	49 20 0097 210 20 0511	95	95			0.10 8 99	-0.11 8 95	-0.06 95		4.08 5 100		0.60 5 101	0.35 7 98	12.25 45 85		-5.23 19 109				2		
59	252 25 0013 112176003	3.42	49 23 0044 252 23 0055	95	93			0.07 14 99	-0.22 11 93	-0.18 93		3.85 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	6.47 24 93		-1.18 8 100				0		
60	252 25 0012 112175997	3.42	49 23 0044 252 23 0055	95	93			0.07 14 99	-0.22 11 93	-0.18 93		3.85 9 98		0.70 5 101	0.27 10 98	6.47 24 93		-1.18 8 100				0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
61	252 25 0041 112176292	3.52	49 23 0044 210 23 0036	95	94	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9 98		0.70 5	101	0.27 10	98	7.83 25	91	-2.43 10	103	0		
62	252 25 0040 112176284	3.52	49 23 0044 210 23 0036	95	94	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9 98		0.70 5	101	0.27 10	98	7.83 25	91	-2.43 10	103	0		
63	252 25 0039 112176276	3.52	49 23 0044 210 23 0036	95	94	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9 98		0.70 5	101	0.27 10	98	7.83 25	91	-2.43 10	103	0		
64	252 25 0038 112176268	3.52	49 23 0044 210 23 0036	95	94	0.06 14	99	-0.21 11	93	-0.18 93	3.84 9 98		0.70 5	101	0.27 10	98	7.83 25	91	-2.43 10	103	0		
65	252 25 0010 112175989	3.18	49 23 0044 252 23 0059	95	93	0.07 14	99	-0.22 11	93	-0.18 93	3.85 9 98		0.70 5	101	0.27 10	98	8.89 24	89	-1.95 8	102	0		
66	252 23 0055 107339673	3.23	49 20 0097 210 22 0004	94	93	0.11 9	99	-0.12 9	95	-0.06 95	4.09 5 100		0.60 5	101	0.35 8	98	14.47 43	82	-4.56 12	108	1		
67	210 23 0036 97345284	3.11	49 20 0097 210 15 0510	94	94	0.10 8	99	-0.11 8	95	-0.06 95	4.08 5 100		0.60 5	101	0.35 7	98	17.19 44	78	-7.05 18	113	2		
68	252 23 0059 107339681	3.01	49 20 0097 210 22 0010	93	92	0.11 9	99	-0.12 9	95	-0.06 95	4.09 5 100		0.60 5	101	0.35 8	98	19.31 42	75	-6.10 12	111	1		