

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

LABARIE

KKM : LBR



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.25	2.53	2.17	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.06	0.02	0.07	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.19	1.29	1.16	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.23	2.34	2.20	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.06	0.81	1.13	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.95	2.92	3.03	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-2.18	-2.07	-2.21	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.37	-0.98	0.79	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	109	110	108	103	105	103
Ooi Indeks	107	107	107	103	104	103
Groei Indeks	108	110	108	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.59	6.16	5.42	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	60	14	46	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	104.3	106.1	103.7
Speengewig Maternaal	101.5	101.1	101.7
Speengewig Kombinasie	104.6	105.6	104.3
Na-Speen Gewig	105.4	105.9	105.3
Aantal Lammers Gespeen	101.2	100.5	101.4
Totale Massa Gespeen	104.2	104.5	104.1
Ouderdom by Eerste Lam	105.4	105.4	105.4
Inter-lam Periode	99.4	103.0	98.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	108.9	110.3	108.4
Ooi Indeks	107.3	107.2	107.3
Groei Indeks	108.3	110.1	107.8
Inteling			
Inteling (%)	5.59	6.16	5.42
Aantal Diere			
Aantal diere	60	14	46

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	5.65	-0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	60	100
Bekende moeders	60	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 60




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 40




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 46



Jong Ramme


Aantal: 14




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022	3	2.44	-0.53	0.69			3	-0.53	3	99	3	-0.78	3	5.45	3	103	3	107
2023	20	1.04	-0.13	0.39	8	-1.12	4	0.75	20	101	4	-13.63	4	-0.10	20	109	20	105
2024	30	1.66	0.38	1.21			10	4.04	30	110	10	-3.20	6	1.34	30	117	30	113
2025	29	2.63	-0.24	1.08					29	103	5	1.50			29	102	29	107

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
RW 22 0080 93831261		 NB 19 0462 RW 18 0065			4.53	115	106	119	1.66 83	0.37 64	1.21 105	0.90 56	3.40 50	4.08 68	-8.42 47	-3.15 38	117	4					
JP 22 0089 93477826		 JB 18 0008 JP 18 0067			6.59	104	115	91	3.72 87	-0.56 67	1.30 106	4.38 54	-2.60 53	1.60 71	6.48 56	0.72 41	143	7					
LBR 25 0017 107639601		JP 22 0089 NB 21 0449			5.11	121	118	117	3.53 61	0.10 50	1.86 111	4.35 38	6.10 39	7.29 52	4.27 38	6.84 30	122	4					
LBR 25 0028 110071834		J 23 0107 J 21 0105			6.69	111	104	114	1.67 59	0.07 46	0.90 102	0.72 25	2.00 32	2.94 48	-9.38 30	-2.24 24	119	4					
LBR 25 0030 110397163		JP 22 0156 JN 23 0052			9.53	112	112	105	3.06 57	-0.29 49	1.24 105	1.21 27	-1.20 36	2.05 49	-6.01 37	-7.97 25	105	4					
LBR 26 0029 114109747		RW 22 0080 LBR 25 0011			10.89	109	105	110	1.84 51	-0.02 40	0.90 102	1.21 34	0.90 31	2.35 42	-8.42 31	-0.96 24	1						
LBR 26 0032 114109739		JP 22 0089 LBR 24 0023			5.38	110	113	105	2.88 53	0.02 43	1.46 107	3.43 33	0.20 32	3.02 44	-0.18 33	-0.18 25	104	2					
LBR 26 0034 114109705		JP 22 0089 J 21 0105			5.03	117	115	114	2.94 55	0.25 49	1.72 110	2.87 30	1.90 37	4.33 49	-4.89 36	-0.97 28	119	4					
LBR 26 0036 114109754		JP 22 0089 LBR 24 0005			5.39	105	108	102	2.33 53	-0.17 43	0.99 103	2.69 33	0.10 33	2.22 45	1.77 33	-0.49 25	103	2					
LBR 26 0037 114109689		JP 22 0089 LBR 24 0006			5.39	105	109	100	2.46 52	-0.14 42	1.09 104	2.84 33	-0.70 33	1.90 44	1.10 33	-0.08 25	97	2					
LBR 26 0038 114109671		RW 22 0080 LBR 25 0019			5.30	110	109	108	2.32 51	0.06 40	1.22 105	2.25 33	0.70 30	2.80 42	-4.86 31	0.60 23	1						
LBR 26 0040 114109713		JP 22 0089 JN 23 0052			6.09	108	114	104	2.51 54	0.63 46	1.88 112	1.90 29	-1.80 34	2.05 46	0.58 36	-3.84 25	105	4					
LBR 26 0044 114348105		RW 22 0080 LBR 25 0007			5.07	108	105	108	1.99 51	-0.13 40	0.87 101	1.57 32	1.60 30	2.82 42	-2.06 31	-2.25 23	1						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder
								Dir	Mat		Na-speen	Na-speen		Gespeen	TWW	OEL	ILP			
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
LBR 26 0046 114544737	RW	22	0080	5.30	109	110	106	2.45	0.14	1.37	2.41	0.70	3.02	1.02	0.25			1		
	LBR	25	0003					51 106	40 103	106	33 106	30 100	42 105	31 99	23 100					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 14					110	110	107	2.53	0.02	1.29	2.34	0.81	3.03	-2.07	-0.98					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV					
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
BFF 21 0044 92021567	JT 18 0661 BFF 17 0071	4.28	105	110	106	1.62 67	1.07 100	1.87 69	2.23 113	1.11	54	105	-1.60 48	1.72 93	-2.37 63	1.44 99	126	4									
BFF 21 0046 92021583	JT 18 0661 BFF 17 0071	4.28	100	99	106	0.53 66	0.67 93	0.93 68	1.53 108	1.02	53	102	0.30 48	1.38 99	-0.94 63	0.96 98	117	4									
J 21 0105 92611441	J 17 0069 J 16 0186	4.48	129	114	136	2.16 68	1.05 104	2.14 70	1.36 113	1.14	27	101	6.30 51	7.00 119	-16.27 65	-2.65 121	119	4									
NB 21 0449 91510750	JS 18 0231 NB 18 0460	4.67	131	120	134	3.19 70	0.78 111	2.38 73	4.15 110	1.16	54	114	14.80 58	12.85 136	2.06 68	12.97 145	122	4									
LP 22 0042 94578945	JT 18 0661 BFF 20 0061	4.13	113	114	110	2.65 60	0.52 107	1.84 65	4.27 107	1.11	48	115	1.20 46	3.89 102	-0.64 59	1.51 108	100	3									
LP 22 0045 95195368	JT 18 0661 BFF 17 0034	5.07	100	104	100	1.64 61	0.16 100	0.98 65	2.16 103	1.03	46	105	-1.40 46	0.96 93	-3.15 59	7.31 96	97	3									
LP 22 0046 95195392	JT 18 0661 BFF 17 0034	5.07	101	108	100	1.81 62	0.56 101	1.46 67	2.40 107	1.07	46	106	-1.40 46	1.53 93	1.45 60	7.53 98	103	3									
PHR 22 0181 95403853	PHR 20 0399 PHR 21 0023	5.38	101	101	99	1.78 63	-0.53 101	0.36 63	1.01 95	0.96	38	100	-0.10 44	1.19 98	0.93 59	-0.72 97	126	3									
JN 23 0052 98071574	SL 21 0003 JN 21 0056	5.31	112	112	117	1.30 62	1.81 98	2.46 63	-0.57 121	1.17	21	93	-1.00 43	2.51 95	-5.33 58	-8.40 102	105	4									
LP 23 0056 97117550	NB 19 0462 BFF 17 0034	4.07	101	96	104	0.94 65	-0.40 96	0.07 64	-0.63 96	0.93	56	92	-0.60 51	0.17 96	-12.14 61	1.26 93	99	2									
LP 23 0059 97117212	NB 19 0462 BFF 20 0067	4.22	104	98	112	0.42 63	0.56 92	0.77 62	-1.83 107	1.01	55	87	-0.70 48	0.56 96	-23.30 59	1.46 95	100	2									
LP 23 0063 97117295	NB 19 0462 RW 21 0032	6.05	102	89	113	-0.17 66	-0.18 88	-0.26 66	-2.91 99	0.90	58	82	3.50 49	1.75 109	-7.31 62	-2.57 99	112	2									
LBR 24 0001 99196164	T 22 0332 NB 21 0378	4.34	108	104	99	3.40 58	-1.99 112	-0.30 57	3.96 79	0.90	51	113	3.70 46	3.62 110	-0.23 55	7.29 107	100	2									
LBR 24 0003 99260630	PHR 22 0008 PHR 22 0181	8.80	103	100	99	2.23 58	-1.23 104	-0.12 58	2.88 87	0.92	42	108	1.10 38	1.65 102	-1.30 53	-1.08 99	100	2									
LBR 24 0005 99658890	RW 22 0080 BFF 21 0046	5.43	106	100	112	0.94 59	0.21 96	0.68 54	1.00 103	1.00	39	100	2.70 37	2.77 107	-2.94 52	-1.69 104	103	2									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV Gespeen		EBV TWW		EBV OEL		EBV ILP			
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
LBR 24 0006 99658478	RW	22	0080	5.43	106	102	109	1.21	0.27	0.88	1.31	1.20	2.20	-4.27	-0.88	97	2								
	BFF	21	0046					58	97	51	104	102	39	101	37			102	50	101	35	110	29	103	
LBR 24 0010 99658551	RW	22	0080	5.84	127	114	132	2.47	0.65	1.89	2.59	9.10	8.59	-3.88	3.90	96	1								
	NB	21	0450					59	106	47	108	112	39	107	37			128	49	127	35	109	29	90	
LBR 24 0017 99658395	RW	22	0080	4.93	116	107	125	1.25	1.08	1.71	1.62	6.40	6.17	-2.79	5.46	98	2								
	NB	21	0456					60	98	52	113	110	38	103	39			119	52	117	38	107	31	86	
LBR 24 0023 99658858	RW	22	0080	5.97	116	110	119	2.04	0.60	1.62	2.47	2.90	4.38	-6.84	-1.07	104	2								
	LP	22	0042					59	103	53	108	109	37	107	37			107	52	110	34	115	28	103	
LBR 24 0063 100019033	RW	22	0080	5.77	101	98	101	1.56	-0.74	0.03	0.40	1.10	1.47	-0.81	-2.17	100	1								
	RW	18	0110					55	100	49	93	93	42	97	40			102	49	98	36	103	32	106	
LBR 25 0003 107639791	JP	22	0089	5.22	102	115	92	3.24	-0.09	1.53	3.92	-2.00	1.95	10.47	3.65		1								
	LP	22	0046					59	111	48	100	108	35	113	35			91	49	100	39	80	26	91	
LBR 25 0007 107639809	JP	22	0089	4.20	101	105	96	2.31	-0.63	0.53	2.25	-0.30	1.50	4.31	-1.34		1								
	BFF	19	0046					59	105	47	94	98	32	106	35			97	49	98	39	92	24	104	
LBR 25 0011 107639585	JP	22	0089	4.57	103	104	101	2.01	-0.42	0.59	1.52	-1.60	0.63	-8.43	1.24		1								
	LP	23	0056					59	103	47	96	99	39	102	37			93	49	95	41	118	28	97	
LBR 25 0019 107639759	JP	22	0089	5.22	105	112	97	2.97	-0.25	1.23	3.59	-2.00	1.52	-1.29	4.34		1								
	LP	22	0045					58	109	47	98	105	35	112	35			91	48	98	39	104	26	89	
LBR 25 0020 107639767	JP	22	0089	6.93	105	104	100	2.40	-0.78	0.42	2.14	0.60	1.98	2.34	-4.77		0								
	DZ	20	0285					61	105	49	92	97	35	105	39			100	51	100	37	96	28	113	
LBR 25 0022 107639783	JP	22	0089	5.28	105	111	99	2.74	-0.06	1.31	3.64	-1.10	2.02	2.44	1.12		1								
	BFF	21	0046					60	108	48	100	106	38	112	36			94	50	100	39	96	26	97	
LBR 25 0026 109643718	JP	22	0089	5.52	104	108	95	2.97	-0.89	0.59	3.63	-0.70	1.66	2.59	-0.18		0								
	LBR	24	0003					52	109	44	91	99	34	112	33			96	45	99	32	96	25	101	
LBR 25 0037 110806445	JP	22	0089	5.38	112	115	105	3.22	-0.04	1.57	3.81	0.20	3.30	-0.18	-0.18		0								
	LBR	24	0023					57	111	43	100	108	33	113	32			99	46	106	33	102	25	101	
LBR 25 0038 110806411	JP	22	0089	5.38	109	112	105	2.71	0.05	1.41	3.23	0.20	2.88	-0.18	-0.18		0								
	LBR	24	0023					57	107	43	102	107	33	110	32			99	46	104	33	102	25	101	
LBR 26 0001 111855730	JP	22	0089	6.57	103	107	96	2.64	-0.65	0.67	2.39	-0.70	1.57	2.83	-0.73		0								
	LBR	24	0063					51	107	42	94	99	34	106	33			96	43	99	34	95	26	102	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
LBR 26 0005 112996814	RW	22	0080	5.43	113	112	113	2.22	0.61	1.72	2.22	0.90	3.37	-5.40	-0.86	0									
	BFF	21	0044					59	104	47	108	110	39	105	34	101	49	106	31	112	24	103			
LBR 26 0006 112996947	RW	22	0080	5.43	110	108	113	1.59	0.73	1.53	1.51	0.90	2.86	-5.40	-0.86	0									
	BFF	21	0044					59	100	47	109	108	39	102	34	101	49	104	31	112	24	103			
LBR 26 0008 112996889	JP	22	0089	5.27	110	117	101	3.57	-0.09	1.69	4.75	-0.70	3.06	2.92	1.12	0									
	LP	22	0042					58	113	47	100	110	36	117	35	96	48	105	33	95	26	97			
LBR 26 0015 112996905	JP	22	0089	5.30	120	121	114	3.69	0.40	2.24	4.20	3.10	5.95	1.32	2.28	0									
	LBR	24	0011					58	114	44	105	115	33	115	33	108	47	116	33	98	25	94			
LBR 26 0021 112996756	RW	22	0080	5.43	107	102	113	1.02	0.54	1.05	1.13	1.90	2.70	-4.68	-1.10	0									
	BFF	21	0046					58	96	47	107	103	39	100	35	104	48	103	31	111	25	103			
LBR 26 0026 112996772	JP	22	0089	5.22	101	108	95	2.39	-0.15	1.05	2.94	-2.00	1.05	1.67	4.01	0									
	LP	22	0045					59	105	47	99	103	35	109	35	91	49	96	35	98	26	90			
LBR 26 0030 114109721	RW	22	0080	10.89	109	105	110	1.84	-0.02	0.90	1.21	0.90	2.35	-8.42	-0.96	0									
	LBR	25	0011					51	102	40	101	102	34	101	31	101	42	102	31	118	24	103			
LBR 26 0031 114109762	JP	22	0089	5.38	110	113	105	2.88	0.02	1.46	3.43	0.20	3.02	-0.18	-0.18	0									
	LBR	24	0023					53	108	43	101	107	33	111	32	99	44	105	33	102	25	101			
LBR 26 0033 114109770	JP	22	0089	5.82	106	110	95	3.56	-1.28	0.50	4.17	0.60	2.64	3.12	4.00	0									
	LBR	24	0001					52	113	44	87	98	37	114	35	100	45	103	36	95	28	90			
LBR 26 0035 114109788	JP	22	0089	5.03	117	115	114	2.94	0.25	1.72	2.87	1.90	4.33	-4.89	-0.97	0									
	J	21	0105					55	109	49	104	110	30	108	37	104	49	110	36	111	28	103			
LBR 26 0039 114109697	RW	22	0080	5.30	110	109	108	2.32	0.06	1.22	2.25	0.70	2.80	-4.86	0.60	0									
	LBR	25	0019					51	105	40	102	105	33	106	30	100	42	104	31	111	23	99			
LBR 26 0041 114109796	JP	22	0089	6.09	108	114	104	2.51	0.63	1.88	1.90	-1.80	2.05	0.58	-3.84	0									
	JN	23	0052					54	106	46	108	112	29	104	34	92	46	101	36	100	25	111			
LBR 26 0042 114348121	JP	22	0089	5.04	110	111	108	2.48	0.26	1.50	3.00	1.90	3.89	1.85	3.09	0									
	LBR	24	0017					53	106	42	104	108	33	109	33	104	44	108	34	97	26	92			
LBR 26 0043 114348139	RW	22	0080	5.46	110	109	109	2.20	0.16	1.26	2.27	1.10	3.02	-2.99	-1.02	0									
	LBR	25	0022					51	104	40	103	105	34	106	31	102	42	105	31	107	23	103			
LBR 26 0045 114348113	RW	22	0080	5.07	108	105	108	1.99	-0.13	0.87	1.57	1.60	2.82	-2.06	-2.25	0									
	LBR	25	0007					51	103	40	100	101	32	102	30	103	42	104	31	105	23	107			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder				% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Dir		Mat		Komb		EBV		EBV		EBV		EBV				EBV
	Akk	Indeks	Akk	Indeks					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
LBR 26 0047 114544745	RW 22 0080 LBR 25 0003	5.30	109	110	106	2.45 51	0.14 106	1.37 40	2.41 103	1.06	33	2.41 106	0.70 30	3.02 42	1.02 31	0.25 99	23	0.25 100	0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 46					108	108	107	2.17	0.07	1.16	2.20	1.13	2.92	-2.21	0.79										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir Akk	Indeks		Mat Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
J 17 0069 80461775	4.60	DZ 14 0017 J 15 0236	148	4	38	3	115	107	118	1.93 93	102	0.24 89	104	1.21 105	0.21 49	96	1.10 76	102	2.83 88	104	-15.63 71	133	-4.12 59	112	102	5
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	381	6	90	3	95	112	79	3.59 97	113	-0.93 94	91	0.87 101	5.85 83	122	-3.10 83	88	0.81 93	96	21.39 80	64	5.14 67	87	138	6
JS 18 0231 81272452	4.49	AP 16 0309 JS 16 0411	302	5	89	5	132	121	126	4.77 96	121	-0.86 93	91	1.53 108	6.23 91	124	17.10 83	136	14.17 92	150	1.17 80	99	24.57 66	64	112	3
JT 18 0661 82396433	4.22	DZ 16 0110 JT 17 0359	57	3	15	2	113	122	107	3.17 86	110	1.18 78	114	2.77 120	4.65 77	117	-1.40 59	93	3.51 77	107	-0.20 54	102	6.67 42	82	102	4
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96	101	-0.45 90	96	0.45 97	-0.68 86	92	5.30 77	115	4.53 89	111	-15.43 76	133	-4.76 61	113	122	5
PHR 20 0399 90145855	5.21	PHR 19 0066 PHR 16 0579	50	5	11	2	96	92	93	1.69 84	101	-2.03 72	78	-1.18 81	0.78 61	99	1.20 51	102	0.38 72	94	-2.54 46	106	2.81 31	93	95	4
SL 21 0003 93242758	5.81	DZ 19 0266 SL 14 0035	83	2	32	2	106	106	95	3.05 89	110	-1.21 84	87	0.31 96	1.11 38	100	-3.80 66	85	-0.44 82	90	-8.55 63	119	-13.24 48	136	127	7
PHR 22 0008 93544047	6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	111	-0.58 76	94	1.05 103	5.57 76	121	0.60 54	100	3.03 77	105	-3.60 54	109	1.57 37	96	82	2
RW 22 0080 93831261	4.53	NB 19 0462 RW 18 0065	49	2	9	2	115	106	119	1.66 83	100	0.37 64	105	1.21 105	0.90 56	99	3.40 50	109	4.08 68	109	-8.42 47	118	-3.15 38	109	117	4
JP 22 0089 93477826	6.59	JB 18 0008 JP 18 0067	81	3	4	1	104	115	91	3.72 87	114	-0.56 67	95	1.30 106	4.38 54	115	-2.60 53	89	1.60 71	99	6.48 56	88	0.72 41	98	143	7
JP 22 0156 93479202	4.92	DZ 17 0116 JP 19 0119	47	4	19	1	109	108	93	4.17 83	117	-2.26 75	76	-0.18 91	2.26 49	106	-1.40 59	93	1.06 74	97	-6.70 60	115	-7.54 42	121	90	2
T 22 0332 94924693	6.50	T 19 0243 T 20 0327	354	5	77	3	101	112	76	5.19 96	124	-2.89 88	69	-0.30 90	6.40 88	125	-5.60 73	80	-1.06 88	88	-3.20 77	108	-0.79 56	103	93	1
J 23 0107 98598808	4.69	D 20 0126 J 21 0175	88	4			98	100	92	2.09 88	103	-1.09 57	89	-0.04 92	1.10 41	100	-2.20 40	91	-0.32 65	91	-2.50 39	106	-1.83 31	105	99	4
Vader Kuddegemiddeld:							109	109	101	3.08	-0.85	0.69	2.98	0.66	2.63	-2.90	0.47									
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste			2de generasie			LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes	Akk	Indeks					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1 LBR 25 0017 107639601	5.11	JP 220089 NB 210449						121	118	117	3.53 61	0.10 113	1.86 102	4.35 111	38	115	6.10 39	7.29 118	4.27 38	6.84 92	30	82	122	4						
2 LBR 26 0034 114109705	5.03	JP 220089 J 210105						117	115	114	2.94 55	0.25 109	1.72 104	2.87 110	30	108	1.90 37	4.33 104	-4.89 49	-0.97 110	28	103	119	4						
3 RW 22 0080 93831261	4.53	NB 190462 RW 180065	49	2	9	2		115	106	119	1.66 83	0.37 100	1.21 105	0.90 105	56	99	3.40 50	4.08 109	-8.42 47	-3.15 118	38	109	117	4						
4 LBR 25 0030 110397163	9.53	JP 220156 JN 230052						112	112	105	3.06 57	-0.29 110	1.24 98	1.21 105	27	101	-1.20 36	2.05 94	-6.01 49	-7.97 101	25	122	105	4						
5 LBR 25 0028 110071834	6.69	J 230107 J 210105						111	104	114	1.67 59	0.07 100	0.90 102	0.72 102	25	99	2.00 32	2.94 104	-9.38 48	-2.24 104	24	106	119	4						
6 LBR 26 0032 114109739	5.38	JP 220089 LBR 240023						110	113	105	2.88 53	0.02 108	1.46 101	3.43 107	33	111	0.20 32	3.02 99	-0.18 44	-0.18 105	25	101	104	2						
7 LBR 26 0038 114109671	5.30	RW 220080 LBR 250019						110	109	108	2.32 51	0.06 105	1.22 102	2.25 105	33	106	0.70 30	2.80 100	-4.86 42	0.60 104	23	99	1							
8 LBR 26 0029 114109747	10.89	RW 220080 LBR 250011						109	105	110	1.84 51	-0.02 102	0.90 101	1.21 102	34	101	0.90 31	2.35 101	-8.42 42	-0.96 102	24	103	1							
9 LBR 26 0046 114544737	5.30	RW 220080 LBR 250003						109	110	106	2.45 51	0.14 106	1.37 103	2.41 106	33	106	0.70 30	3.02 100	1.02 31	0.25 99	23	100	1							
10 LBR 26 0044 114348105	5.07	RW 220080 LBR 250007						108	105	108	1.99 51	-0.13 103	0.87 100	1.57 101	32	102	1.60 30	2.82 103	-2.06 42	-2.25 104	23	107	1							
11 LBR 26 0040 114109713	6.09	JP 220089 JN 230052						108	114	104	2.51 54	0.63 106	1.88 108	1.90 112	29	104	-1.80 34	2.05 92	0.58 46	-3.84 101	25	111	105	4						
12 LBR 26 0036 114109754	5.39	JP 220089 LBR 240005						105	108	102	2.33 53	-0.17 105	0.99 99	2.69 103	33	108	0.10 33	2.22 98	1.77 45	-0.49 101	25	102	103	2						
13 LBR 26 0037 114109689	5.39	JP 220089 LBR 240006						105	109	100	2.46 52	-0.14 106	1.09 99	2.84 104	33	108	-0.70 33	1.90 96	1.10 44	-0.08 100	25	101	97	2						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na-speen		EBV	TWW	EBV	ILP	OPI	Kere				
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam					
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
14 JP 22 0089 93477826	6.59	JB 180008 JP 180067	81	3	4	1	104	115	91	3.72 87	-0.56 114	67	95	1.30 106	4.38 54	115	-2.60 53	1.60 71	6.48 56	0.72 41	143	7				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	NB 21 0449 91510750	4.67	JS 18 0231 NB 18 0460	131	120	134	3.19 70 111		0.78 73 110		2.38 116		4.15 54 114		14.80 58 136		12.85 68 145		2.06 52 97		12.97 44 65		122	4	
2	J 21 0105 92611441	4.48	J 17 0069 J 16 0186	129	114	136	2.16 68 104		1.05 70 113		2.14 114		1.36 27 101		6.30 51 119		7.00 65 121		-16.27 45 135		-2.65 37 108		119	4	
3	LBR 24 0010 99658551	5.84	RW 22 0080 NB 21 0450	127	114	132	2.47 59 106		0.65 47 108		1.89 112		2.59 39 107		9.10 37 128		8.59 49 127		-3.88 35 109		3.90 29 90		96	1	
4	LBR 26 0015 112996905	5.30	JP 22 0089 LBR 24 0011	120	121	114	3.69 58 114		0.40 44 105		2.24 115		4.20 33 115		3.10 33 108		5.95 47 116		1.32 33 98		2.28 25 94			0	
5	LBR 26 0035 114109788	5.03	JP 22 0089 J 21 0105	117	115	114	2.94 55 109		0.25 49 104		1.72 110		2.87 30 108		1.90 37 104		4.33 49 110		-4.89 36 111		-0.97 28 103			0	
6	LBR 24 0017 99658395	4.93	RW 22 0080 NB 21 0456	116	107	125	1.25 60 98		1.08 52 113		1.71 110		1.62 38 103		6.40 39 119		6.17 52 117		-2.79 38 107		5.46 31 86		98	2	
7	LBR 24 0023 99658858	5.97	RW 22 0080 LP 22 0042	116	110	119	2.04 59 103		0.60 53 108		1.62 109		2.47 37 107		2.90 37 107		4.38 52 110		-6.84 34 115		-1.07 28 103		104	2	
8	LBR 26 0005 112996814	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0044	113	112	113	2.22 59 104		0.61 47 108		1.72 110		2.22 39 105		0.90 34 101		3.37 49 106		-5.40 31 112		-0.86 24 103			0	
9	LP 22 0042 94578945	4.13	JT 18 0661 BFF 20 0061	113	114	110	2.65 60 107		0.52 65 107		1.84 111		4.27 48 115		1.20 46 102		3.89 59 108		-0.64 35 102		1.51 31 96		100	3	
10	JN 23 0052 98071574	5.31	SL 21 0003 JN 21 0056	112	112	117	1.30 62 98		1.81 63 121		2.46 117		-0.57 21 93		-1.00 43 95		2.51 58 102		-5.33 43 112		-8.40 27 123		105	4	
11	LBR 25 0037 110806445	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	112	115	105	3.22 57 111		-0.04 43 100		1.57 108		3.81 33 113		0.20 32 99		3.30 46 106		-0.18 33 102		-0.18 25 101			0	
12	LBR 26 0008 112996889	5.27	JP 22 0089 LP 22 0042	110	117	101	3.57 58 113		-0.09 47 100		1.69 110		4.75 36 117		-0.70 35 96		3.06 48 105		2.92 33 95		1.12 26 97			0	
13	LBR 26 0042 114348121	5.04	JP 22 0089 LBR 24 0017	110	111	108	2.48 53 106		0.26 42 104		1.50 108		3.00 33 109		1.90 33 104		3.89 44 108		1.85 34 97		3.09 26 92			0	
14	LBR 26 0031 114109762	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	110	113	105	2.88 53 108		0.02 43 101		1.46 107		3.43 33 111		0.20 32 99		3.02 44 105		-0.18 33 102		-0.18 25 101			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 LBR 26 0043 114348139	5.46	RW 22 0080 LBR 25 0022	110	109	109	2.20 51 104		0.16 40 103		1.26 105		2.27 34 106		1.10 31 102		3.02 42 105		-2.99 31 107		-1.02 23 103			0
16 LBR 26 0006 112996947	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0044	110	108	113	1.59 59 100		0.73 47 109		1.53 108		1.51 39 102		0.90 34 101		2.86 49 104		-5.40 31 112		-0.86 24 103			0
17 LBR 26 0039 114109697	5.30	RW 22 0080 LBR 25 0019	110	109	108	2.32 51 105		0.06 40 102		1.22 105		2.25 33 106		0.70 30 100		2.80 42 104		-4.86 31 111		0.60 23 99			0
18 LBR 25 0038 110806411	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	109	112	105	2.71 57 107		0.05 43 102		1.41 107		3.23 33 110		0.20 32 99		2.88 46 104		-0.18 33 102		-0.18 25 101			0
19 LBR 26 0030 114109721	10.89	RW 22 0080 LBR 25 0011	109	105	110	1.84 51 102		-0.02 40 101		0.90 102		1.21 34 101		0.90 31 101		2.35 42 102		-8.42 31 118		-0.96 24 103			0
20 LBR 26 0047 114544745	5.30	RW 22 0080 LBR 25 0003	109	110	106	2.45 51 106		0.14 40 103		1.37 106		2.41 33 106		0.70 30 100		3.02 42 105		1.02 31 99		0.25 23 100			0
21 LBR 26 0045 114348113	5.07	RW 22 0080 LBR 25 0007	108	105	108	1.99 51 103		-0.13 40 100		0.87 101		1.57 32 102		1.60 30 103		2.82 42 104		-2.06 31 105		-2.25 23 107			0
22 LBR 26 0041 114109796	6.09	JP 22 0089 JN 23 0052	108	114	104	2.51 54 106		0.63 46 108		1.88 112		1.90 29 104		-1.80 34 92		2.05 46 101		0.58 36 100		-3.84 25 111			0
23 LBR 24 0001 99196164	4.34	T 22 0332 NB 21 0378	108	104	99	3.40 58 112		-1.99 57 79		-0.30 90		3.96 51 113		3.70 46 110		3.62 55 107		-0.23 46 102		7.29 37 81		100	2
24 LBR 26 0021 112996756	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	107	102	113	1.02 58 96		0.54 47 107		1.05 103		1.13 39 100		1.90 35 104		2.70 48 103		-4.68 31 111		-1.10 25 103			0
25 LBR 24 0005 99658890	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	106	100	112	0.94 59 96		0.21 54 103		0.68 100		1.00 39 100		2.70 37 107		2.77 52 104		-2.94 35 107		-1.69 29 105		103	2
26 LBR 26 0033 114109770	5.82	JP 22 0089 LBR 24 0001	106	110	95	3.56 52 113		-1.28 44 87		0.50 98		4.17 37 114		0.60 35 100		2.64 45 103		3.12 36 95		4.00 28 90			0
27 LBR 24 0006 99658478	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	106	102	109	1.21 58 97		0.27 51 104		0.88 102		1.31 39 101		1.20 37 102		2.20 50 101		-4.27 35 110		-0.88 29 103		97	2
28 BFF 21 0044 92021567	4.28	JT 18 0661 BFF 17 0071	105	110	106	1.62 67 100		1.07 69 113		1.87 111		2.23 54 105		-1.60 48 93		1.72 63 99		-2.37 39 106		1.44 29 97		126	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	LBR 25 0022 107639783	5.28	JP 22 0089 BFF 21 0046	105	111	99	2.74 60 108		-0.06 48 100		1.31 106		3.64 38 112		-1.10 36 94		2.02 50 100		2.44 39 96		1.12 26 97			1	
30	LBR 25 0019 107639759	5.22	JP 22 0089 LP 22 0045	105	112	97	2.97 58 109		-0.25 47 98		1.23 105		3.59 35 112		-2.00 35 91		1.52 48 98		-1.29 39 104		4.34 26 89			1	
31	LBR 25 0020 107639767	6.93	JP 22 0089 DZ 20 0285	105	104	100	2.40 61 105		-0.78 49 92		0.42 97		2.14 35 105		0.60 39 100		1.98 51 100		2.34 37 96		-4.77 28 113			0	
32	LP 23 0059 97117212	4.22	NB 19 0462 BFF 20 0067	104	98	112	0.42 63 92		0.56 62 107		0.77 101		-1.83 55 87		-0.70 48 96		0.56 59 95		-23.30 45 136		1.46 35 96		100	2	
33	LBR 25 0026 109643718	5.52	JP 22 0089 LBR 24 0003	104	108	95	2.97 52 109		-0.89 44 91		0.59 99		3.63 34 112		-0.70 33 96		1.66 45 99		2.59 32 96		-0.18 25 101			0	
34	LBR 25 0011 107639585	4.57	JP 22 0089 LP 23 0056	103	104	101	2.01 59 103		-0.42 47 96		0.59 99		1.52 39 102		-1.60 37 93		0.63 49 95		-8.43 41 118		1.24 28 97			1	
35	LBR 24 0003 99260630	8.80	PHR 22 0008 PHR 22 0181	103	100	99	2.23 58 104		-1.23 58 87		-0.12 92		2.88 42 108		1.10 38 102		1.65 53 99		-1.30 31 104		-1.08 28 103		100	2	
36	LBR 26 0001 111855730	6.57	JP 22 0089 LBR 24 0063	103	107	96	2.64 51 107		-0.65 42 94		0.67 99		2.39 34 106		-0.70 33 96		1.57 43 99		2.83 34 95		-0.73 26 102			0	
37	LBR 25 0003 107639791	5.22	JP 22 0089 LP 22 0046	102	115	92	3.24 59 111		-0.09 48 100		1.53 108		3.92 35 113		-2.00 35 91		1.95 49 100		10.47 39 80		3.65 26 91			1	
38	LP 23 0063 97117295	6.05	NB 19 0462 RW 21 0032	102	89	113	-0.17 66 88		-0.18 66 99		-0.26 90		-2.91 58 82		3.50 49 109		1.75 62 99		-7.31 47 116		-2.57 38 107		112	2	
39	LBR 24 0063 100019033	5.77	RW 22 0080 RW 18 0110	101	98	101	1.56 55 100		-0.74 49 93		0.03 93		0.40 42 97		1.10 40 102		1.47 49 98		-0.81 36 103		-2.17 32 106		100	1	
40	LBR 25 0007 107639809	4.20	JP 22 0089 BFF 19 0046	101	105	96	2.31 59 105		-0.63 47 94		0.53 98		2.25 32 106		-0.30 35 97		1.50 49 98		4.31 39 92		-1.34 24 104			1	
41	LP 22 0046 95195392	5.07	JT 18 0661 BFF 17 0034	101	108	100	1.81 62 101		0.56 67 107		1.46 107		2.40 46 106		-1.40 46 93		1.53 60 98		1.45 40 98		7.53 32 80		103	3	
42	LBR 26 0026 112996772	5.22	JP 22 0089 LP 22 0045	101	108	95	2.39 59 105		-0.15 47 99		1.05 103		2.94 35 109		-2.00 35 91		1.05 49 96		1.67 35 98		4.01 26 90			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 LP 23 0056 97117550	4.07	NB 19 0462 BFF 17 0034	101	96	104	0.94 65	96	-0.40 64	96	0.07 93	-0.63 56	92	-0.60 51	96	0.17 61	93	-12.14 49	126	1.26 38	97	99	2
44 PHR 22 0181 95403853	5.38	PHR 20 0399 PHR 21 0023	101	101	99	1.78 63	101	-0.53 63	95	0.36 96	1.01 38	100	-0.10 44	98	1.19 59	97	0.93 32	99	-0.72 29	102	126	3
45 LP 22 0045 95195368	5.07	JT 18 0661 BFF 17 0034	100	104	100	1.64 61	100	0.16 65	103	0.98 103	2.16 46	105	-1.40 46	93	0.96 59	96	-3.15 40	108	7.31 32	81	97	3
46 BFF 21 0046 92021583	4.28	JT 18 0661 BFF 17 0071	100	99	106	0.53 66	93	0.67 68	108	0.93 102	1.53 53	102	0.30 48	99	1.38 63	98	-0.94 39	103	0.96 33	98	117	4

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	J 21 0105 92611441	4.48	J 17 0069 J 16 0186	129	114	136	2.16 68 104		1.05 70 113		2.14 114 27 101		6.30 51 119		7.00 65 121		-16.27 45 135		-2.65 37 108		119	4	
2	NB 21 0449 91510750	4.67	JS 18 0231 NB 18 0460	131	120	134	3.19 70 111		0.78 73 110		2.38 116 54 114		14.80 58 136		12.85 68 145		2.06 52 97		12.97 44 65		122	4	
3	LBR 24 0010 99658551	5.84	RW 22 0080 NB 21 0450	127	114	132	2.47 59 106		0.65 47 108		1.89 112 39 107		9.10 37 128		8.59 49 127		-3.88 35 109		3.90 29 90		96	1	
4	LBR 24 0017 99658395	4.93	RW 22 0080 NB 21 0456	116	107	125	1.25 60 98		1.08 52 113		1.71 110 38 103		6.40 39 119		6.17 52 117		-2.79 38 107		5.46 31 86		98	2	
5	LBR 24 0023 99658858	5.97	RW 22 0080 LP 22 0042	116	110	119	2.04 59 103		0.60 53 108		1.62 109 37 107		2.90 37 107		4.38 52 110		-6.84 34 115		-1.07 28 103		104	2	
6	JN 23 0052 98071574	5.31	SL 21 0003 JN 21 0056	112	112	117	1.30 62 98		1.81 63 121		2.46 117 21 93		-1.00 43 95		2.51 58 102		-5.33 43 112		-8.40 27 123		105	4	
7	LBR 26 0015 112996905	5.30	JP 22 0089 LBR 24 0011	120	121	114	3.69 58 114		0.40 44 105		2.24 115 33 115		3.10 33 108		5.95 47 116		1.32 33 98		2.28 25 94			0	
8	LBR 26 0035 114109788	5.03	JP 22 0089 J 21 0105	117	115	114	2.94 55 109		0.25 49 104		1.72 110 30 108		1.90 37 104		4.33 49 110		-4.89 36 111		-0.97 28 103			0	
9	LBR 26 0021 112996756	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	107	102	113	1.02 58 96		0.54 47 107		1.05 103 39 100		1.90 35 104		2.70 48 103		-4.68 31 111		-1.10 25 103			0	
10	LP 23 0063 97117295	6.05	NB 19 0462 RW 21 0032	102	89	113	-0.17 66 88		-0.18 66 99		-0.26 90 58 82		3.50 49 109		1.75 62 99		-7.31 47 116		-2.57 38 107		112	2	
11	LBR 26 0005 112996814	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0044	113	112	113	2.22 59 104		0.61 47 108		1.72 110 39 105		0.90 34 101		3.37 49 106		-5.40 31 112		-0.86 24 103			0	
12	LBR 26 0006 112996947	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0044	110	108	113	1.59 59 100		0.73 47 109		1.53 108 39 102		0.90 34 101		2.86 49 104		-5.40 31 112		-0.86 24 103			0	
13	LP 23 0059 97117212	4.22	NB 19 0462 BFF 20 0067	104	98	112	0.42 63 92		0.56 62 107		0.77 101 55 87		-0.70 48 96		0.56 59 95		-23.30 45 136		1.46 35 96		100	2	
14	LBR 24 0005 99658890	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	106	100	112	0.94 59 96		0.21 54 103		0.68 100 39 100		2.70 37 107		2.77 52 104		-2.94 35 107		-1.69 29 105		103	2	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
15	LP 22 0042 94578945	4.13	JT 18 0661 BFF 20 0061	113	114	110	2.65 60	0.52 107	1.84 111	4.27 48	1.20 46	3.89 59	-0.64 35	1.51 31	100	3						
16	LBR 26 0030 114109721	10.89	RW 22 0080 LBR 25 0011	109	105	110	1.84 51	-0.02 102	0.90 102	1.21 34	0.90 31	2.35 42	-8.42 31	-0.96 24	0							
17	LBR 24 0006 99658478	5.43	RW 22 0080 BFF 21 0046	106	102	109	1.21 58	0.27 51	0.88 102	1.31 39	1.20 37	2.20 50	-4.27 35	-0.88 29	97	2						
18	LBR 26 0043 114348139	5.46	RW 22 0080 LBR 25 0022	110	109	109	2.20 51	0.16 104	1.26 105	2.27 34	1.10 31	3.02 42	-2.99 31	-1.02 23	0							
19	LBR 26 0039 114109697	5.30	RW 22 0080 LBR 25 0019	110	109	108	2.32 51	0.06 105	1.22 105	2.25 33	0.70 30	2.80 42	-4.86 31	0.60 23	0							
20	LBR 26 0042 114348121	5.04	JP 22 0089 LBR 24 0017	110	111	108	2.48 53	0.26 106	1.50 108	3.00 33	1.90 33	3.89 44	1.85 34	3.09 26	0							
21	LBR 26 0045 114348113	5.07	RW 22 0080 LBR 25 0007	108	105	108	1.99 51	-0.13 100	0.87 101	1.57 32	1.60 30	2.82 42	-2.06 31	-2.25 23	0							
22	BFF 21 0046 92021583	4.28	JT 18 0661 BFF 17 0071	100	99	106	0.53 66	0.67 68	0.93 102	1.53 53	0.30 48	1.38 63	-0.94 39	0.96 33	117	4						
23	BFF 21 0044 92021567	4.28	JT 18 0661 BFF 17 0071	105	110	106	1.62 67	1.07 100	1.87 111	2.23 54	-1.60 48	1.72 63	-2.37 39	1.44 29	126	4						
24	LBR 26 0047 114544745	5.30	RW 22 0080 LBR 25 0003	109	110	106	2.45 51	0.14 106	1.37 106	2.41 33	0.70 30	3.02 42	1.02 31	0.25 23	0							
25	LBR 26 0031 114109762	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	110	113	105	2.88 53	0.02 101	1.46 107	3.43 33	0.20 32	3.02 44	-0.18 33	-0.18 25	0							
26	LBR 25 0038 110806411	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	109	112	105	2.71 57	0.05 102	1.41 107	3.23 33	0.20 32	2.88 46	-0.18 33	-0.18 25	0							
27	LBR 25 0037 110806445	5.38	JP 22 0089 LBR 24 0023	112	115	105	3.22 57	-0.04 100	1.57 108	3.81 33	0.20 32	3.30 46	-0.18 33	-0.18 25	0							
28	LP 23 0056 97117550	4.07	NB 19 0462 BFF 17 0034	101	96	104	0.94 65	-0.40 96	0.07 93	-0.63 56	-0.60 51	0.17 61	-12.14 49	1.26 38	99	2						

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	LBR 26 0041 114109796	6.09	JP 22 0089 JN 23 0052	108	114	104	2.51 54 106		0.63 46 108		1.88 112 29		1.90 104		-1.80 34 92		2.05 46 101		0.58 36 100		-3.84 25 111			0		
30	LBR 24 0063 100019033	5.77	RW 22 0080 RW 18 0110	101	98	101	1.56 55 100		-0.74 49 93		0.03 93		0.40 42 97		1.10 40 102		1.47 49 98		-0.81 36 103		-2.17 32 106		100	1		
31	LBR 25 0011 107639585	4.57	JP 22 0089 LP 23 0056	103	104	101	2.01 59 103		-0.42 47 96		0.59 99		1.52 39 102		-1.60 37 93		0.63 49 95		-8.43 41 118		1.24 28 97			1		
32	LBR 26 0008 112996889	5.27	JP 22 0089 LP 22 0042	110	117	101	3.57 58 113		-0.09 47 100		1.69 110		4.75 36 117		-0.70 35 96		3.06 48 105		2.92 33 95		1.12 26 97			0		
33	LP 22 0046 95195392	5.07	JT 18 0661 BFF 17 0034	101	108	100	1.81 62 101		0.56 67 107		1.46 107		2.40 46 106		-1.40 46 93		1.53 60 98		1.45 40 98		7.53 32 80		103	3		
34	LP 22 0045 95195368	5.07	JT 18 0661 BFF 17 0034	100	104	100	1.64 61 100		0.16 65 103		0.98 103		2.16 46 105		-1.40 46 93		0.96 59 96		-3.15 40 108		7.31 32 81		97	3		
35	LBR 25 0020 107639767	6.93	JP 22 0089 DZ 20 0285	105	104	100	2.40 61 105		-0.78 49 92		0.42 97		2.14 35 105		0.60 39 100		1.98 51 100		2.34 37 96		-4.77 28 113			0		
36	LBR 24 0001 99196164	4.34	T 22 0332 NB 21 0378	108	104	99	3.40 58 112		-1.99 57 79		-0.30 90		3.96 51 113		3.70 46 110		3.62 55 107		-0.23 46 102		7.29 37 81		100	2		
37	LBR 24 0003 99260630	8.80	PHR 22 0008 PHR 22 0181	103	100	99	2.23 58 104		-1.23 58 87		-0.12 92		2.88 42 108		1.10 38 102		1.65 53 99		-1.30 31 104		-1.08 28 103		100	2		
38	LBR 25 0022 107639783	5.28	JP 22 0089 BFF 21 0046	105	111	99	2.74 60 108		-0.06 48 100		1.31 106		3.64 38 112		-1.10 36 94		2.02 50 100		2.44 39 96		1.12 26 97			1		
39	PHR 22 0181 95403853	5.38	PHR 20 0399 PHR 21 0023	101	101	99	1.78 63 101		-0.53 63 95		0.36 96		1.01 38 100		-0.10 44 98		1.19 59 97		0.93 32 99		-0.72 29 102		126	3		
40	LBR 25 0019 107639759	5.22	JP 22 0089 LP 22 0045	105	112	97	2.97 58 109		-0.25 47 98		1.23 105		3.59 35 112		-2.00 35 91		1.52 48 98		-1.29 39 104		4.34 26 89			1		
41	LBR 26 0001 111855730	6.57	JP 22 0089 LBR 24 0063	103	107	96	2.64 51 107		-0.65 42 94		0.67 99		2.39 34 106		-0.70 33 96		1.57 43 99		2.83 34 95		-0.73 26 102			0		
42	LBR 25 0007 107639809	4.20	JP 22 0089 BFF 19 0046	101	105	96	2.31 59 105		-0.63 47 94		0.53 98		2.25 32 106		-0.30 35 97		1.50 49 98		4.31 39 92		-1.34 24 104			1		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
43	LBR 26 0026 112996772	5.22	JP 22 0089 LP 22 0045		101	108	95	2.39 59	105	-0.15 47	99	1.05 103	2.94 35	109	-2.00 35	91	1.05 49	96	1.67 35	98	4.01 26	90		0
44	LBR 26 0033 114109770	5.82	JP 22 0089 LBR 24 0001		106	110	95	3.56 52	113	-1.28 44	87	0.50 98	4.17 37	114	0.60 35	100	2.64 45	103	3.12 36	95	4.00 28	90		0
45	LBR 25 0026 109643718	5.52	JP 22 0089 LBR 24 0003		104	108	95	2.97 52	109	-0.89 44	91	0.59 99	3.63 34	112	-0.70 33	96	1.66 45	99	2.59 32	96	-0.18 25	101		0
46	LBR 25 0003 107639791	5.22	JP 22 0089 LP 22 0046		102	115	92	3.24 59	111	-0.09 48	100	1.53 108	3.92 35	113	-2.00 35	91	1.95 49	100	10.47 39	80	3.65 26	91		1