



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. I.S. IZAK STEPHANUS GOUS

Kudde-kenmerk: 239



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.19	-0.21	-0.18	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.19	-0.21	-0.19	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.29	-0.31	-0.27	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.32	0.30	0.34	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.68	0.68	0.68	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.02	0.04	-0.01	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.85	0.72	0.93	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.93	-0.77	-1.01	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	102	102	101	100	101
Reproduksie Indeks	102	102	103	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	4.18	4.68	3.94	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	64	21	43	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.6	97.4	97.7
Speengewig Maternaal	95.9	95.5	96.1
Speengewig Kombinasie	95.3	94.9	95.6
Na-Speen Gewig	97.7	97.6	97.8
Aantal Lammers Gespeen	106.6	106.6	106.6
Totale Massa Gespeen	102.7	102.4	102.8
Ouderdom by Eerste Lam	98.7	98.9	98.6
Inter-lam Periode	104.4	104.0	104.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.0	101.7	102.1
Ooi Indeks	102.5	102.2	102.7
Groei Indeks	96.9	96.7	97.1
Inteling			
Inteling (%)	4.18	4.68	3.94
Aantal Diere			
Aantal diere	64	21	43

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	5.55	0.36
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	58	91
Bekende moeders	47	73

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 59




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:	Aantal Lamms Gespeen
TW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 24




Jong Ooie

Aantal: 4



Jong Ramme


Aantal: 5




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






■ Kudde
■ Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020											2	-5.00						
2021											1	1.78						
2022											3	0.87						
2023											1	-3.39						
2024											1	0.05						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid										
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
762 18 0525 82067216	762 13 0337 762 16 0437		5.73	97	98	-0.47 60	94	-0.08 47	99	-0.32 95	-0.21 19	94	-0.90 27	-1.09 47	96	-6.82 43	108	4.44 28	90	91	5
239 20 0048 98893043	762 18 0525 239 17 0002		2.40	100	103	-0.59 37	93	0.06 29	102	-0.23 96	-0.31 13	94	0.00 17	-0.52 29	100	-6.39 29	108	3.72 20	92		4
762 20 0949 90572868	762 17 0222 762 18 0104		9.53	85	72	0.88 58	110	-0.97 50	76	-0.53 91	2.14 29	110	-4.40 30	-2.73 48	87	9.18 50	88	2.30 32	96		3
239 22 0148 98893068	776 19 0089 239 17 0002		2.76	104	105	-0.33 31	96	-0.19 26	96	-0.36 94	0.09 14	96	1.40 14	0.32 25	104	-3.56 34	104	0.79 22	100		4
239 22 0177 98891336	776 19 0089 239 18 0111		3.59	105	104	-0.12 23	98	-0.35 20	92	-0.41 93	0.41 11	98	1.80 9	0.61 19	106	-0.64 28	101	-0.75 17	104		1
776 22 0319 107398281	776 19 0089 776 16 0203		12.05	101	103	-0.46 33	95	-0.56 29	87	-0.79 87	-0.01 15	96	1.80 13	0.06 27	103	8.90 35	89	-7.42 24	122		5
239 23 0127 107413627	762 20 0949 239 21 0031		2.79	94	91	0.11 29	101	-0.45 25	90	-0.39 94	0.82 15	101	-1.40 15	-1.18 24	96	4.40 25	94	0.68 16	100		1
239 23 0149 107413676	776 22 0319 239 19 0040		2.90	103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 14	104	4.26 18	94	-4.18 12	113		1
239 23 0150 107413684	776 22 0319 239 19 0040		2.90	103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 14	104	4.26 18	94	-4.18 12	113		1
239 23 0221 107413601	776 21 0592 239 19 0183		2.90	106	109	-0.31 20	96	0.04 16	102	-0.12 98	0.17 10	97	1.40 6	0.57 15	106	-0.77 26	101	-1.81 15	107		2
239 23 0241 107413718	776 22 0319 239 21 0124		2.83	103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 14	104	4.26 18	94	-4.18 12	113		2
239 24 0002 109788620	239 22 0227 239 21 0180		3.31	105	105	-0.09 17	99	-0.23 14	95	-0.28 96	0.42 8	98	1.50 7	0.58 14	106	-0.89 19	101	-0.79 12	104		1
239 24 0004 109788646	239 22 0227 239 21 0363		4.20	103	105	-0.48 18	94	-0.06 15	99	-0.30 95	-0.15 8	95	1.10 8	0.12 15	103	-3.47 18	104	1.09 12	99		1
239 24 0015 109788661	762 20 0949 239 21 0008		2.79	94	91	0.11 29	101	-0.45 25	90	-0.39 94	0.82 15	101	-1.40 15	-1.18 24	96	4.40 25	94	0.68 16	100		2
239 24 0054 109788687	239 22 0149 239 17 0006		6.90	101	107	-0.88 26	90	-0.07 22	99	-0.51 92	-0.62 12	92	1.50 11	-0.05 21	102	3.71 26	95	-2.80 17	110		4

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Gespeen									
			Akk				EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
239 24 0079 109788695	239 22 0148 239 22 0117	2.48	99	98	-0.11 21 98	-0.32 18 93	-0.37 94	0.46 10 99	0.00 10 103	-0.43 17 100	0.42 21 99	0.74 14 100				1	
239 24 0169 111831905	776 21 0729 239 18 0166	2.80	106	113	-0.54 22 94	0.26 21 107	-0.01 100	-0.12 9 95	1.50 5 111	0.62 18 106	-1.03 32 101	-1.91 14 107				2	
239 24 0249 109788745	776 21 0729 239 21 0111	6.00	107	111	-0.36 25 96	0.09 23 103	-0.09 99	0.15 11 97	1.50 7 111	0.64 20 106	-1.23 34 101	-2.03 16 108				1	
239 25 0001 109788752	776 23 0172 776 23 0323	13.82	111	100	1.28 43 114	-0.57 26 86	0.07 102	2.20 13 110	1.50 9 111	1.61 29 112	-0.83 35 101	-0.77 19 104				1	
239 25 0029 109788778	239 22 0148 239 21 0008	2.79	104	107	-0.50 16 94	-0.06 13 99	-0.31 95	-0.20 7 94	1.50 7 111	0.34 13 105	-1.97 17 102	-0.07 11 102				2	
970 25 0068 108814393	1740 24 0024 970 21 0033	2.79	107	107	0.22 28 102	0.20 19 106	0.31 106	0.88 8 101	0.70 6 107	0.83 19 107	-1.10 31 101	0.38 18 101				2	
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 21					102	102	-0.21	-0.21	-0.31	0.30	0.68	-0.01	0.72	-0.77			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
239 17 0006 98893084	776 -	15 -	0303 -	2.92	98	109	-1.42 42	0.05 84	-0.66 89	-1.32 20	87	1.60 18	-0.41 34	10.98 86	-6.39 27	120	4			
239 19 0136 98891088	762 239	16 17	0023 0006	2.92	90	99	-1.24 36	-0.09 86	-0.71 88	-0.91 22	90	-1.50 18	-2.23 30	6.87 91	-4.40 27	114	0			
239 19 0137 98890809	762 239	16 17	0023 0006	2.92	90	99	-1.24 36	-0.09 86	-0.71 88	-0.91 22	90	-1.50 18	-2.23 30	6.87 91	-4.40 27	114	0			
239 20 0001 98891013	762 239	18 17	0525 0001	2.40	100	103	-0.59 37	0.06 93	-0.23 96	-0.31 13	94	0.00 17	-0.52 29	-6.39 29	3.72 20	92	1			
239 21 0022 98890601	776 -	19 -	0089 -	2.79	104	105	-0.32 23	-0.25 96	-0.41 93	0.05 11	96	1.70 9	0.45 19	-0.78 27	-1.18 17	105	3			
239 21 0111 110300134	776 -	19 -	0089 -	2.79	104	105	-0.32 23	-0.25 96	-0.41 93	0.05 11	96	1.70 9	0.45 19	-0.78 27	-1.18 17	105	1			
239 21 0124 98890924	- 239	- 20	- 0010	2.79	104	109	-0.67 5	0.08 92	-0.26 96	-0.49 5	92	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	105	2			
239 21 0132 98890965	776 239	20 19	0114 0108	2.90	107	105	0.16 16	-0.28 102	-0.20 97	0.75 6	101	1.70 5	0.91 11	1.78 17	-2.37 9	108	1			
239 21 0180 109787747	776 -	20 -	0114 -	2.79	107	105	0.16 16	-0.28 102	-0.20 97	0.75 6	101	1.70 5	0.91 11	1.78 17	-2.37 9	108	1			
239 21 0213 109787564	776 -	20 -	0122 -	2.79	104	102	-0.03 17	-0.35 99	-0.37 94	0.45 7	99	1.50 5	0.51 12	1.28 17	-0.59 9	104	1			
239 21 0363 109787762	239 -	20 -	0048 -	2.79	102	106	-0.63 18	0.07 93	-0.25 96	-0.40 7	93	0.80 9	-0.08 15	-3.39 15	1.39 10	98	1			
239 22 0117 109787796	762 -	20 -	0949 -	2.71	94	91	0.11 29	-0.45 101	-0.39 94	0.82 15	101	-1.40 15	-1.18 24	4.40 25	0.68 16	100	1			
239 22 0152 111831889	776 239	19 18	0089 0146	2.80	104	105	-0.32 23	-0.25 96	-0.41 93	0.05 11	96	1.70 9	0.45 19	0.15 37	-1.48 17	106	1			
239 22 0168 109787804	776 -	21 -	0335 -	2.71	108	106	0.25 13	-0.15 103	-0.02 100	0.81 8	101	1.60 5	1.06 10	2.52 22	-2.11 9	108	1			
239 22 0210 111831897	776 239	19 17	0089 0006	11.07	102	105	-0.69 31	-0.27 92	-0.61 90	-0.36 15	93	1.70 12	0.06 25	4.29 41	-3.70 22	112	1			
239 22 0308 110300191	239 -	20 -	0048 -	2.71	102	106	-0.63 18	0.07 93	-0.25 96	-0.40 7	93	0.80 9	-0.08 15	-3.39 15	1.39 10	98	1			
239 22 0397 109787788	239 239	20 21	0319 0022	6.71	107	103	0.27 24	-0.39 103	-0.26 96	0.83 9	101	1.80 6	0.95 18	-1.82 24	-0.42 15	103	1			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
			EBV Akk				EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
239 23 0002 109787838	762 -	20 -	0949 -	3.04	94	91	0.11 29	-0.45 101	-0.39 94	0.82 15	101	-1.40 15	-1.18 24	4.40 94	0.68 16	100	1				
239 23 0009 98920895	762 239	20 20	0949 0001	4.38	92	88	0.15 34	-0.45 101	-0.38 94	0.92 16	102	-2.20 17	-1.63 28	1.40 98	3.01 19	94	0				
239 23 0088 110300142	762 -	20 -	0949 -	3.04	94	91	0.11 29	-0.45 101	-0.39 94	0.82 15	101	-1.40 15	-1.18 24	4.40 94	0.68 16	100	0				
239 23 0164 107413692	776 239	22 19	0319 0063	2.90	103	106	-0.57 17	-0.24 93	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 14	4.26 94	-4.18 12	113	0				
239 23 0165 107413700	776 239	22 19	0319 0063	2.90	103	106	-0.57 17	-0.24 93	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 14	4.26 94	-4.18 12	113	0				
239 23 0176 110300233	776 -	21 -	0592 -	3.04	106	109	-0.31 20	0.04 96	-0.12 98	0.17 10	97	1.40 6	0.57 15	-0.77 106	-1.81 26	107	0				
239 23 0206 107413650	776 239	21 18	0592 0166	2.80	106	109	-0.31 20	0.04 96	-0.12 98	0.17 10	97	1.40 6	0.57 15	-0.77 106	-1.81 26	107	0				
776 23 0323 109788570	776 776	22 21	0509 0644	5.94	110	103	1.16 32	-0.31 113	0.27 105	1.91 14	108	1.10 10	1.51 24	2.59 97	-2.52 21	109	1				
776 23 0341 107478174	776 776	22 15	0447 0175	15.80	105	99	0.51 35	-0.48 106	-0.23 96	1.42 25	105	0.50 17	0.33 30	-2.69 41	0.48 103	101	0				
239 24 0001 109788612	239 239	22 21	0227 0180	3.31	105	105	-0.09 17	-0.23 99	-0.28 96	0.42 8	98	1.50 7	0.58 14	-0.89 106	-0.79 19	104	0				
239 24 0003 109788638	239 239	22 21	0227 0363	4.20	103	105	-0.48 18	-0.06 94	-0.30 95	-0.15 8	95	1.10 8	0.12 15	-3.47 18	1.09 12	99	0				
239 24 0009 109788653	239 239	22 17	0227 0064	2.92	104	107	-0.50 16	-0.06 94	-0.31 95	-0.20 7	94	1.50 7	0.34 13	-1.97 105	-0.07 17	102	0				
239 24 0050 109788679	762 239	20 21	0949 0213	2.36	94	87	0.43 30	-0.66 105	-0.45 93	1.30 15	104	-1.50 15	-1.14 25	5.23 27	0.85 17	100	0				
239 24 0082 109788703	239 239	22 22	0148 0397	11.31	106	104	-0.03 20	-0.29 99	-0.31 95	0.46 9	99	1.60 8	0.64 16	-2.69 21	0.19 103	101	0				
239 24 0086 111831947	1265 239	22 23	0063 0037	2.81	106	108	0.00 16	0.18 100	0.18 103	0.70 10	100	0.40 7	0.42 13	-1.52 21	-1.05 102	105	0				
239 24 0087 111831954	1265 239	22 23	0063 0037	2.81	106	108	0.00 16	0.18 100	0.18 103	0.70 10	100	0.40 7	0.42 13	-1.52 21	-1.05 102	105	0				
239 24 0088 109788711	1265 239	22 23	0063 0002	3.06	102	100	0.37 20	-0.08 104	0.10 102	1.31 12	104	-0.70 9	-0.13 16	2.37 23	-1.40 14	106	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
239 24 0150 111831970	776 21 0729 239 21 0132	3.01	108	110	-0.12 23 98	0.08 21 103	0.02 101	0.50 10 99	1.50 5 111	0.86 18 108	0.05 33 100	-2.63 15 109	0												
239 24 0180 111831996	762 20 0949 239 18 0019	2.80	94	91	0.11 29 101	-0.45 25 90	-0.39 94	0.82 15 101	-1.40 15 97	-1.18 24 96	4.40 25 94	0.68 16 100	0												
776 24 0321 112128582	776 23 0305 776 23 0100	10.35	112	105	1.01 27 111	-0.30 21 93	0.20 104	1.99 11 109	1.50 9 111	1.61 21 112	-3.78 32 105	-0.30 19 103	0												
239 25 0028 109788760	239 22 0148 239 21 0008	2.79	104	107	-0.50 16 94	-0.06 13 99	-0.31 95	-0.20 7 94	1.50 7 111	0.34 13 105	-1.97 17 102	-0.07 11 102	0												
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 38					102	103	-0.18	-0.19	-0.27	0.34	0.68	0.04	0.93	-1.01											

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indeks		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelan	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15					
1	762 13 0337 74823378	8.61	762 98 0091 LM 07 0257	23	1	9	1	101	94	-0.12 82	98	-0.64 71	85	-0.70 88	1.02 30	102	0.70 42	107	-0.34 69	101	-13.75 65	117	8.88 44	77	100	8			
2	776 15 0303 76944412	1.30	430 10 0119 776 12 0006	25	1	4	2	92	109	-2.17 83	75	0.02 69	101	-1.07 82	-2.16 40	82	1.60 36	111	-1.19 67	96	23.26 75	70	-12.13 53	135			5		
3	762 16 0023 79101374	5.24	762 14 0056 762 13 0435	1	1	1	1	82	89	-1.05 59	88	-0.23 54	95	-0.75 87	-0.50 40	92	-4.60 30	82	-4.04 50	79	2.75 68	96	-2.42 46	109	104	7			
4	762 17 0222 80894090	6.50	762 15 0616 762 10 0018	130	3	23	2	92	71	2.21 94	125	-1.21 81	71	-0.10 99	3.75 45	120	-4.30 44	83	-1.57 77	93	8.36 79	89	0.63 45	100	68	9			
5	762 18 0525 82067216	5.73	762 13 0337 762 16 0437					97	98	-0.47 60	94	-0.08 47	99	-0.32 95	-0.21 19	94	-0.90 27	99	-1.09 47	96	-6.82 43	108	4.44 28	90	91	5			
6	776 19 0089 89806467	10.37	776 17 0045 776 15 0049					105	102	0.03 46	100	-0.58 40	86	-0.56 91	0.60 22	100	1.80 17	112	0.54 37	106	-1.17 54	101	-1.42 34	106			1		
7	239 20 0048 98893043	2.40	762 18 0525 239 17 0002					100	103	-0.59 37	93	0.06 29	102	-0.23 96	-0.31 13	94	0.00 17	103	-0.52 29	100	-6.39 29	108	3.72 20	92			4		
8	776 20 0114 92179688	1.70	17 0 30 6 776 17 0243					110	101	1.00 31	111	-0.63 22	85	-0.14 98	1.98 12	109	1.80 6	112	1.44 22	111	3.95 34	95	-3.79 18	112			5		
9	776 20 0122 92182625	1.71	17 0 30 6 776 17 0203					104	94	0.61 33	107	-0.79 23	81	-0.48 92	1.40 14	105	1.30 7	110	0.60 23	106	2.94 34	96	-0.24 18	103	100	7			
10	239 20 0319 98891328	2.87	776 19 0103 - - -					110	101	0.85 41	109	-0.54 30	87	-0.11 98	1.62 15	106	1.80 9	112	1.39 29	111	-2.86 40	103	0.34 25	101					
11	762 20 0949 90572868	9.53	762 17 0222 762 18 0104					85	72	0.88 58	110	-0.97 50	76	-0.53 91	2.14 29	110	-4.40 30	83	-2.73 48	87	9.18 50	88	2.30 32	96			3		
12	776 21 0335 95146536	5.67	776 20 0131 776 18 0018					111	103	1.17 27	113	-0.37 23	92	0.22 104	2.12 16	110	1.60 9	111	1.76 21	113	5.41 43	93	-3.27 18	111			2		
13	776 21 0592 94852043	3.46	430 20 0078 776 18 0227					108	109	0.05 39	100	0.01 33	101	0.03 101	0.82 20	101	1.20 12	109	0.77 30	107	-1.16 52	101	-2.69 30	109			4		
14	776 21 0729 98994056	3.81	430 20 0078 776 19 0125	4 1				109	116	-0.40 44	95	0.44 41	112	0.24 104	0.25 19	97	1.30 10	110	0.82 35	107	-1.69 63	102	-2.89 28	110			4		
15	1265 22 0063 96296900	2.22	430 20 0123 1265 19 0142					110	110	0.64 27	107	0.28 23	108	0.60 111	1.80 18	107	0.00 10	103	0.92 22	108	0.34 39	99	-3.49 23	112			2		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
16	239 22 0148 98893068	2.76	776 19 0089 239 17 0002				104	105	-0.33 31 96	-0.19 26 96	-0.36 94	0.09 14 96	1.40 14 110	0.32 25 104	-3.56 34 104	0.79 22 100	4									
17	239 22 0149 98920887	2.76	776 19 0089 239 17 0002				104	105	-0.33 31 96	-0.19 26 96	-0.35 94	0.09 14 96	1.40 14 110	0.32 25 104	-3.56 34 104	0.79 22 100	4									
18	239 22 0227 98893167	2.76	776 19 0089 239 17 0001				104	105	-0.33 31 96	-0.19 26 96	-0.35 94	0.09 14 96	1.40 14 110	0.32 25 104	-3.56 34 104	0.80 22 100	2									
19	776 22 0319 107398281	12.05	776 19 0089 776 16 0203				101	103	-0.46 33 95	-0.56 29 87	-0.79 87	-0.01 15 96	1.80 13 112	0.06 27 103	8.90 35 89	-7.42 24 122	5									
20	776 22 0447 97597256	7.51	430 10 0119 776 18 0227				102	95	0.40 52 104	-0.72 48 83	-0.52 91	1.34 37 104	0.30 25 105	-0.14 44 102	-3.71 59 105	0.34 38 101	4									
21	776 22 0509 97597280	2.01	1298 19 0122 776 18 0258				111	103	1.18 37 113	-0.36 34 92	0.23 104	2.27 19 111	1.50 14 111	1.72 31 113	6.87 49 91	-4.00 31 113	6									
22	776 23 0172 101222859	15.87	776 19 0103 776 20 0053				31	1	1.41 80 116	-0.84 46 80	-0.14 98	2.50 21 112	1.90 14 112	1.71 52 112	-4.25 62 105	0.99 31 99	5									
23	776 23 0305 101223105	2.59	776 22 0459 776 20 0417				111	107	0.74 31 108	-0.03 23 100	0.34 106	1.28 11 104	1.30 12 110	1.49 24 111	-1.79 39 102	-0.85 20 104	4									
24	1740 24 0024 99427296	4.51	1740 23 0027 1740 22 0158				3	1	1.26 44 114	-0.19 24 96	0.44 108	2.65 11 113	1.00 7 108	1.67 28 112	-3.16 42 104	-0.20 21 102	3									
				Vaders Kuddegemiddeld:				103	100	0.26	-0.35	-0.23	1.03	0.45	0.18	0.60	-0.87									
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 24																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag	Aantal					Nageslag	Aantal	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15														
1	239 25 0001 109788752	13.82	776 23 0172 776 23 0323			111	100	1.28 43	114	-0.57 26	86	0.07 102	2.20 13	110	1.50 9	1.61 111	-0.83 29	-0.77 112	35 35	101 101	19 19	104 104							1	
2	970 25 0068 108814393	2.79	1740 24 0024 970 21 0033			107	107	0.22 28	102	0.20 19	106	0.31 106	0.88 8	101	0.70 6	0.83 107	-1.10 19	0.38 107	31 31	101 101	18 18	101 101							2	
3	239 24 0249 109788745	6.00	776 21 0729 239 21 0111			107	111	-0.36 25	96	0.09 23	103	-0.09 99	0.15 11	97	1.50 7	0.64 111	-1.23 20	-2.03 106	34 34	101 101	16 16	108 108							1	
4	239 24 0169 111831905	2.80	776 21 0729 239 18 0166			106	113	-0.54 22	94	0.26 21	107	-0.01 100	-0.12 9	95	1.50 5	0.62 111	-1.03 18	-1.91 106	32 32	101 101	14 14	107 107							2	
5	239 23 0221 107413601	2.90	776 21 0592 239 19 0183			106	109	-0.31 20	96	0.04 16	102	-0.12 98	0.17 10	97	1.40 6	0.57 110	-0.77 15	-1.81 106	26 26	101 101	15 15	107 107							2	
6	239 24 0002 109788620	3.31	239 22 0227 239 21 0180			105	105	-0.09 17	99	-0.23 14	95	-0.28 96	0.42 8	98	1.50 7	0.58 111	-0.89 14	-0.79 106	19 19	101 101	12 12	104 104							1	
7	239 22 0177 98891336	3.59	776 19 0089 239 18 0111			105	104	-0.12 23	98	-0.35 20	92	-0.41 93	0.41 11	98	1.80 9	0.61 112	-0.64 19	-0.75 106	28 28	101 101	17 17	104 104							1	
8	239 22 0148 98893068	2.76	776 19 0089 239 17 0002			104	105	-0.33 31	96	-0.19 26	96	-0.36 94	0.09 14	96	1.40 14	0.32 110	-3.56 25	0.79 104	34 34	104 104	22 22	100 100							4	
9	239 25 0029 109788778	2.79	239 22 0148 239 21 0008			104	107	-0.50 16	94	-0.06 13	99	-0.31 95	-0.20 7	94	1.50 7	0.34 111	-1.97 13	-0.07 105	17 17	102 102	11 11	102 102							2	
10	239 24 0004 109788646	4.20	239 22 0227 239 21 0363			103	105	-0.48 18	94	-0.06 15	99	-0.30 95	-0.15 8	95	1.10 8	0.12 109	-3.47 15	1.09 103	18 18	104 104	12 12	99 99							1	
11	239 23 0149 107413676	2.90	776 22 0319 239 19 0040			103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 111	4.26 14	-4.18 104	18 18	94 94	12 12	113 113							1	
12	239 23 0241 107413718	2.83	776 22 0319 239 21 0124			103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 111	4.26 14	-4.18 104	18 18	94 94	12 12	113 113							2	
13	239 23 0150 107413684	2.90	776 22 0319 239 19 0040			103	106	-0.57 17	93	-0.24 15	95	-0.53 91	-0.25 8	94	1.70 6	0.21 111	4.26 14	-4.18 104	18 18	94 94	12 12	113 113							1	
14	776 22 0319 107398281	12.05	776 19 0089 776 16 0203			101	103	-0.46 33	95	-0.56 29	87	-0.79 87	-0.01 15	96	1.80 13	0.06 112	8.90 27	-7.42 103	35 35	89 89	24 24	122 122							5	
15	239 24 0054 109788687	6.90	239 22 0149 239 17 0006			101	107	-0.88 26	90	-0.07 22	99	-0.51 92	-0.62 12	92	1.50 11	-0.05 111	3.71 21	-2.80 102	26 26	95 95	17 17	110 110							4	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal																			
					gespeen	kuddes	gespeen	kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
16	239 20 0048 98893043	2.40	762 18 0525 239 17 0002					100	103	-0.59 37 93		0.06 29 102		-0.23 96		-0.31 13 94		0.00 17 103		-0.52 29 100		-6.39 29 108		3.72 20 92		4	
17	239 24 0079 109788695	2.48	239 22 0148 239 22 0117					99	98	-0.11 21 98		-0.32 18 93		-0.37 94		0.46 10 99		0.00 10 103		-0.43 17 100		0.42 21 99		0.74 14 100		1	
18	762 18 0525 82067216	5.73	762 13 0337 762 16 0437					97	98	-0.47 60 94		-0.08 47 99		-0.32 95		-0.21 19 94		-0.90 27 99		-1.09 47 96		-6.82 43 108		4.44 28 90		91	5
19	239 24 0015 109788661	2.79	762 20 0949 239 21 0008					94	91	0.11 29 101		-0.45 25 90		-0.39 94		0.82 15 101		-1.40 15 97		-1.18 24 96		4.40 25 94		0.68 16 100		2	
20	239 23 0127 107413627	2.79	762 20 0949 239 21 0031					94	91	0.11 29 101		-0.45 25 90		-0.39 94		0.82 15 101		-1.40 15 97		-1.18 24 96		4.40 25 94		0.68 16 100		1	
21	762 20 0949 90572868	9.53	762 17 0222 762 18 0104					85	72	0.88 58 110		-0.97 50 76		-0.53 91		2.14 29 110		-4.40 30 83		-2.73 48 87		9.18 50 88		2.30 32 96		3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	776 24 0321 112128582	10.35	776 23 0305 776 23 0100	112	105	1.01 27 111	-0.30 21 93	0.20 104	1.99 11 109	1.50 9 111	1.61 21 112	-3.78 32 105	-0.30 19 103	0
2	776 23 0323 109788570	5.94	776 22 0509 776 21 0644	110	103	1.16 32 113	-0.31 25 93	0.27 105	1.91 14 108	1.10 10 109	1.51 24 111	2.59 32 97	-2.52 21 109	1
3	239 24 0150 111831970	3.01	776 21 0729 239 21 0132	108	110	-0.12 23 98	0.08 21 103	0.02 101	0.50 10 99	1.50 5 111	0.86 18 108	0.05 33 100	-2.63 15 109	0
4	239 22 0168 109787804	2.71	776 21 0335 - - -	108	106	0.25 13 103	-0.15 11 97	-0.02 100	0.81 8 101	1.60 5 111	1.06 10 109	2.52 22 97	-2.11 9 108	1
5	239 22 0397 109787788	6.71	239 20 0319 239 21 0022	107	103	0.27 24 103	-0.39 18 91	-0.26 96	0.83 9 101	1.80 6 112	0.95 18 108	-1.82 24 102	-0.42 15 103	1
6	239 21 0132 98890965	2.90	776 20 0114 239 19 0108	107	105	0.16 16 102	-0.28 11 94	-0.20 97	0.75 6 101	1.70 5 111	0.91 11 108	1.78 17 98	-2.37 9 108	1
7	239 21 0180 109787747	2.79	776 20 0114 - - -	107	105	0.16 16 102	-0.28 11 94	-0.20 97	0.75 6 101	1.70 5 111	0.91 11 108	1.78 17 98	-2.37 9 108	1
8	239 23 0206 107413650	2.80	776 21 0592 239 18 0166	106	109	-0.31 20 96	0.04 16 102	-0.12 98	0.17 10 97	1.40 6 110	0.57 15 106	-0.77 26 101	-1.81 15 107	0
9	239 24 0087 111831954	2.81	1265 22 0063 239 23 0037	106	108	0.00 16 100	0.18 14 105	0.18 103	0.70 10 100	0.40 7 105	0.42 13 105	-1.52 21 102	-1.05 13 105	0
10	239 23 0176 110300233	3.04	776 21 0592 - - -	106	109	-0.31 20 96	0.04 16 102	-0.12 98	0.17 10 97	1.40 6 110	0.57 15 106	-0.77 26 101	-1.81 15 107	0
11	239 24 0086 111831947	2.81	1265 22 0063 239 23 0037	106	108	0.00 16 100	0.18 14 105	0.18 103	0.70 10 100	0.40 7 105	0.42 13 105	-1.52 21 102	-1.05 13 105	0
12	239 24 0082 109788703	11.31	239 22 0148 239 22 0397	106	104	-0.03 20 99	-0.29 16 94	-0.31 95	0.46 9 99	1.60 8 111	0.64 16 106	-2.69 21 103	0.19 13 101	0
13	239 24 0001 109788612	3.31	239 22 0227 239 21 0180	105	105	-0.09 17 99	-0.23 14 95	-0.28 96	0.42 8 98	1.50 7 111	0.58 14 106	-0.89 19 101	-0.79 12 104	0
14	776 23 0341 107478174	15.80	776 22 0447 776 15 0175	105	99	0.51 35 106	-0.48 32 89	-0.23 96	1.42 25 105	0.50 17 106	0.33 30 104	-2.69 41 103	0.48 28 101	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	239 21 0111 110300134	2.79	776 19 0089 - - -	104	105	-0.32 23 96	-0.25 20 95	-0.41 93	0.05 11 96	1.70 9 111	0.45 19 105	-0.78 27 101	-1.18 17 105	1
16	239 21 0022 98890601	2.79	776 19 0089 - - -	104	105	-0.32 23 96	-0.25 20 95	-0.41 93	0.05 11 96	1.70 9 111	0.45 19 105	-0.78 27 101	-1.18 17 105	3
17	239 22 0152 111831889	2.80	776 19 0089 239 18 0146	104	105	-0.32 23 96	-0.25 20 95	-0.41 93	0.05 11 96	1.70 9 111	0.45 19 105	0.15 37 100	-1.48 17 106	1
18	239 21 0213 109787564	2.79	776 20 0122 - - -	104	102	-0.03 17 99	-0.35 12 92	-0.37 94	0.45 7 99	1.50 5 111	0.51 12 106	1.28 17 98	-0.59 9 104	1
19	239 25 0028 109788760	2.79	239 22 0148 239 21 0008	104	107	-0.50 16 94	-0.06 13 99	-0.31 95	-0.20 7 94	1.50 7 111	0.34 13 105	-1.97 17 102	-0.07 11 102	0
20	239 24 0009 109788653	2.92	239 22 0227 239 17 0064	104	107	-0.50 16 94	-0.06 13 99	-0.31 95	-0.20 7 94	1.50 7 111	0.34 13 105	-1.97 17 102	-0.07 11 102	0
21	239 24 0003 109788638	4.20	239 22 0227 239 21 0363	103	105	-0.48 18 94	-0.06 15 99	-0.30 95	-0.15 8 95	1.10 8 109	0.12 15 103	-3.47 18 104	1.09 12 99	0
22	239 23 0165 107413700	2.90	776 22 0319 239 19 0063	103	106	-0.57 17 93	-0.24 15 95	-0.53 91	-0.25 8 94	1.70 6 111	0.21 14 104	4.26 18 94	-4.18 12 113	0
23	239 23 0164 107413692	2.90	776 22 0319 239 19 0063	103	106	-0.57 17 93	-0.24 15 95	-0.53 91	-0.25 8 94	1.70 6 111	0.21 14 104	4.26 18 94	-4.18 12 113	0
24	239 24 0088 109788711	3.06	1265 22 0063 239 23 0002	102	100	0.37 20 104	-0.08 17 99	0.10 102	1.31 12 104	-0.70 9 100	-0.13 16 102	2.37 23 97	-1.40 14 106	0
25	239 21 0363 109787762	2.79	239 20 0048 - - -	102	106	-0.63 18 93	0.07 15 103	-0.25 96	-0.40 7 93	0.80 9 107	-0.08 15 102	-3.39 15 104	1.39 10 98	1
26	239 22 0308 110300191	2.71	239 20 0048 - - -	102	106	-0.63 18 93	0.07 15 103	-0.25 96	-0.40 7 93	0.80 9 107	-0.08 15 102	-3.39 15 104	1.39 10 98	1
27	239 22 0210 111831897	11.07	776 19 0089 239 17 0006	102	105	-0.69 31 92	-0.27 26 94	-0.61 90	-0.36 15 93	1.70 12 111	0.06 25 103	4.29 41 94	-3.70 22 112	1
28	239 20 0001 98891013	2.40	762 18 0525 239 17 0001	100	103	-0.59 37 93	0.06 29 102	-0.23 96	-0.31 13 94	0.00 17 103	-0.52 29 100	-6.39 29 108	3.72 20 92	1
29	239 17 0006 98893084	2.92	776 15 0303 - - -	98	109	-1.42 42 84	0.05 35 102	-0.66 89	-1.32 20 87	1.60 18 111	-0.41 34 100	10.98 39 86	-6.39 27 120	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	239 23 0088 110300142	3.04	762 20 0949 - - -	94	91	0.11 29 101	-0.45 25 90	-0.39 94	0.82 15 101	-1.40 15 97	-1.18 24 96	4.40 25 94	0.68 16 100	0
31	239 24 0180 111831996	2.80	762 20 0949 239 18 0019	94	91	0.11 29 101	-0.45 25 90	-0.39 94	0.82 15 101	-1.40 15 97	-1.18 24 96	4.40 25 94	0.68 16 100	0
32	239 23 0002 109787838	3.04	762 20 0949 - - -	94	91	0.11 29 101	-0.45 25 90	-0.39 94	0.82 15 101	-1.40 15 97	-1.18 24 96	4.40 25 94	0.68 16 100	1
33	239 22 0117 109787796	2.71	762 20 0949 - - -	94	91	0.11 29 101	-0.45 25 90	-0.39 94	0.82 15 101	-1.40 15 97	-1.18 24 96	4.40 25 94	0.68 16 100	1
34	239 24 0050 109788679	2.36	762 20 0949 239 21 0213	94	87	0.43 30 105	-0.66 26 84	-0.45 93	1.30 15 104	-1.50 15 96	-1.14 25 96	5.23 27 93	0.85 17 100	0
35	239 23 0009 98920895	4.38	762 20 0949 239 20 0001	92	88	0.15 34 101	-0.45 29 89	-0.38 94	0.92 16 102	-2.20 17 93	-1.63 28 93	1.40 29 98	3.01 19 94	0
36	239 19 0137 98890809	2.92	762 16 0023 239 17 0006	90	99	-1.24 36 86	-0.09 32 99	-0.71 88	-0.91 22 90	-1.50 18 96	-2.23 30 90	6.87 39 91	-4.40 27 114	0
37	239 19 0136 98891088	2.92	762 16 0023 239 17 0006	90	99	-1.24 36 86	-0.09 32 99	-0.71 88	-0.91 22 90	-1.50 18 96	-2.23 30 90	6.87 39 91	-4.40 27 114	0