



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. H.K. HARALDO SMITH

Kudde-kenmerk: 1769



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.17	-0.27	0.18	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.32	0.45	0.31	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.40	0.31	0.40	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.86	0.23	0.87	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.79	0.30	0.80	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.96	0.97	0.36	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-4.28	0.99	-4.35	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-2.07	-3.30	-2.06	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	110	106	110	101	100	101
Reproduksie Indeks	113	112	113	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.70	6.10	3.67	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	81	1	80	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	101.6	96.6	101.7
Speengewig Maternaal	108.7	112.0	108.7
Speengewig Kombinasie	107.3	105.7	107.3
Na-Speen Gewig	101.3	97.2	101.3
Aantal Lammers Gespeen	107.1	104.8	107.2
Totale Massa Gespeen	108.1	104.6	108.1
Ouderdom by Eerste Lam	105.2	98.5	105.3
Inter-lam Periode	107.6	110.9	107.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	110.1	105.7	110.2
Ooi Indeks	113.1	112.4	113.1
Groei Indeks	102.8	98.7	102.9
Inteling			
Inteling (%)	3.70	6.10	3.67
Aantal Diere			
Aantal diere	81	1	80

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2025	4.10	-1.96
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	72	89
Bekende moeders	57	70

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 72




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 16




Vaders

Aantal: 11




Jong Ooie

Aantal: 37



Jong Ramme

Aantal: 1



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID Rek.nr		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
		Vader ID Moeder ID						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1769 25 0047	1298	21	0293	6.10	106	112	-0.27	0.45	0.31	0.23	0.30	0.36	0.99	-3.30										
113586218	1769	20	0007				30	97	23	112	106	15	97	8	105	22	105	27	99	21	111	2		
Ram Kuddegemiddeld:					106	112	-0.27	0.45	0.31	0.23	0.30	0.36	0.99	-3.30										
Aantal ramme in die kudde: 1																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1769 20 0001 99010845	1298 -	19 -	0128 -	2.87	106	109	-0.13 30	0.13 98	0.07 21	0.34 104	15 102	98	1.20 9	0.72 22	4.07 95	-3.12 21			3	
1769 20 0002 99010795	1298 -	18 -	0226 -	2.87	103	107	-0.35 18	0.06 96	-0.11 15	0.17 102	9 98	97	0.20 10	-0.17 15	0.26 99	-3.08 14			1	
1769 20 0003 99010647	430 -	19 -	0008 -	2.87	118	116	0.98 37	0.41 111	0.90 29	2.32 111	26 116	111	1.70 10	2.41 28	2.78 117	-4.72 43			1	
1769 20 0005 99010738	1298 -	18 -	0226 -	2.87	103	107	-0.35 18	0.06 96	-0.11 15	0.17 102	9 98	97	0.20 10	-0.17 15	0.25 99	-3.08 14			2	
1769 20 0006 99010696	430 -	19 -	0008 -	2.87	118	116	0.98 37	0.41 111	0.90 29	2.32 111	26 116	111	1.70 10	2.41 28	2.78 117	-4.72 43			1	
1769 20 0007 99010712	1298 -	19 -	0128 -	2.87	106	109	-0.13 30	0.13 98	0.07 21	0.34 104	15 102	98	1.20 9	0.72 22	4.07 95	-3.12 21			2	
1769 20 0009 99010605	1298 -	18 -	0226 -	2.87	103	107	-0.35 18	0.06 96	-0.11 15	0.17 102	9 98	97	0.20 10	-0.17 15	0.26 99	-3.08 14			1	
1769 20 0010 99010613	430 -	19 -	0008 -	2.87	118	116	0.98 37	0.41 111	0.90 29	2.32 111	26 116	111	1.70 10	2.41 28	2.78 117	-4.72 43			2	
1769 20 0011 99010787	1298 -	18 -	0245 -	2.87	103	109	-0.48 19	0.09 94	-0.15 16	-0.01 103	9 98	96	0.50 10	-0.09 16	0.75 102	-4.10 18			2	
1769 20 0012 99010621	1298 -	18 -	0245 -	2.87	103	109	-0.48 19	0.09 94	-0.15 16	-0.01 103	9 98	96	0.50 10	-0.09 16	0.75 102	-4.10 18			2	
1769 20 0013 99010811	1298 -	19 -	0128 -	2.87	106	109	-0.13 30	0.13 98	0.07 21	0.34 104	15 102	98	1.20 9	0.72 22	4.07 95	-3.12 21			1	
1769 20 0014 99010753	1298 -	18 -	0096 -	2.87	100	106	-0.63 17	0.05 93	-0.27 16	-0.41 102	9 96	93	0.10 6	-0.52 14	-4.76 100	0.50 38			2	
1769 20 0017 99010746	1298 -	18 -	0096 -	2.87	100	106	-0.63 17	0.05 93	-0.27 16	-0.41 102	9 96	93	0.10 6	-0.52 14	-4.77 100	0.50 38			2	
1769 20 0019 99010878	1298 -	18 -	0245 -	2.87	103	109	-0.48 19	0.09 94	-0.15 16	-0.01 103	9 98	96	0.50 10	-0.09 16	0.75 99	-4.10 15			2	
1769 20 0020 99010837	1298 -	18 -	0096 -	2.87	100	106	-0.63 17	0.05 93	-0.27 16	-0.41 102	9 96	93	0.10 6	-0.52 14	-4.76 100	0.50 38			2	
554 21 0094 93203685	1318 554	19 17	0108 0013	2.26	111	108	0.51 41	-0.10 105	0.15 30	1.63 98	17 103	106	1.40 8	1.25 29	-3.21 110	-1.39 51			2	
1769 24 0002 107679268	430 1769	21 20	0110 0021	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	11 108	102	1.20 5	1.30 15	-8.17 110	-0.26 22			0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV Akk				Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	Lammers Gespeen EBV Akk	Indeks	TWW EBV Akk	Indeks	OEL EBV Akk	Indeks	ILP EBV Akk	Indeks				
																					Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1769 24 0004 107079311	430 1769	21 20	0110 0001	7.23	113	114	0.55 25	0.33 106	0.61 19	1.32 109	1.11 14	1.00 7	1.48 108	19 111	-5.95 26	-1.34 107	19 106					0		
1769 24 0008 107079337	430 1769	21 20	0110 0014	2.78	110	112	0.30 22	0.29 103	0.44 18	0.95 108	0.12 102	0.40 6	0.83 105	17 107	-10.36 29	0.46 113	19 101					0		
1769 24 0010 107079303	430 1769	21 20	0110 0016	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0011 107079329	430 1769	21 20	0110 0010	8.50	119	117	1.11 27	0.47 112	1.02 22	2.31 113	2.17 111	1.20 7	2.30 109	20 116	-6.59 31	-2.14 108	22 108					0		
1769 24 0012 107089369	430 1769	21 20	0110 0010	8.50	119	117	1.11 27	0.47 112	1.02 22	2.31 113	2.17 111	1.20 7	2.30 109	20 116	-6.59 31	-2.14 108	22 108					0		
1769 24 0017 107079683	430 1769	21 20	0110 0025	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0020 107079717	430 1769	21 20	0110 0008	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0021 107079642	430 1769	21 20	0110 0008	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0022 107079634	430 1769	21 20	0110 0004	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0024 107079709	430 1769	21 20	0110 0015	2.87	112	114	0.28 20	0.30 103	0.44 16	0.91 108	0.11 102	1.20 5	1.30 109	15 110	-8.17 22	-0.26 110	16 103					0		
1769 24 0026 107079691	430 1769	21 20	0110 0012	2.81	112	114	0.38 22	0.31 104	0.50 18	1.15 109	1.12 103	0.60 7	1.04 106	17 109	-7.61 24	-1.83 109	17 107					0		
1769 24 0028 107079667	430 1769	21 20	0110 0017	2.78	110	112	0.30 22	0.29 103	0.44 18	0.95 108	0.12 102	0.40 6	0.83 105	17 107	-10.36 29	0.47 113	19 101					0		
1769 24 0050 107679193	430 1769	21 20	0110 0019	2.81	112	114	0.38 22	0.31 104	0.50 18	1.15 109	1.12 103	0.60 7	1.04 106	17 109	-7.61 24	-1.83 109	17 107					0		
1769 24 0052 107679219	430 1769	21 20	0110 0020	2.78	110	112	0.30 22	0.29 103	0.44 18	0.95 108	0.12 102	0.40 6	0.83 105	17 107	-10.36 29	0.46 113	19 101					0		
1769 24 0053 107679227	430 1769	21 20	0110 0005	2.86	112	113	0.44 22	0.29 105	0.52 18	1.24 108	1.12 104	0.50 7	1.04 106	17 109	-7.85 25	-1.32 110	17 106					0		
1769 24 0054 107679235	430 1769	21 20	0110 0001	7.23	113	114	0.55 25	0.33 106	0.61 19	1.32 109	1.14 104	1.00 7	1.48 108	19 111	-5.95 26	-1.34 107	19 106					0		
1769 24 0055 107679243	430 1769	21 20	0110 0001	7.23	113	114	0.55 25	0.33 106	0.61 19	1.32 109	1.14 104	1.00 7	1.48 108	19 111	-5.95 26	-1.34 107	19 106					0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP											
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1769 24 0056 107679250	430 21 0110 1769 20 0011			2.81	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107									0		
1769 24 0203 113352116	430 20 0138 1769 21 0101			2.79	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0030 112833165	430 21 0110 1769 20 0021			2.87	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0031 112833173	430 21 0110 1769 20 0021			2.87	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0032 112833181	430 20 0138 1769 21 0101			2.79	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0033 112833199	430 20 0138 1769 20 0022			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0034 112833207	430 20 0138 1769 20 0022			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0035 112833215	430 21 0110 1769 21 0106			2.79	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0036 112833223	430 20 0138 1769 20 0023			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0037 112833231	430 20 0138 1769 20 0023			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0038 112839774	430 21 0110 1769 20 0024			2.87	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0039 112839782	430 20 0138 1769 20 0026			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0040 112839790	430 20 0138 1769 20 0026			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		
1769 25 0041 112839857	430 21 0110 1769 21 0100			2.79	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0042 112839865	430 21 0110 1769 21 0100			2.79	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0043 112839873	430 21 0110 1769 21 0100			2.79	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103									0		
1769 25 0044 112839881	430 20 0138 1769 20 0025			2.87	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110									0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1769 25 0045 113586184	430 21 0110 1769 20 0010			8.50	119	117	1.11 27 112	0.47 22 113	1.02 118	2.31 17 111	1.20 7 109	2.30 20 116	-6.59 31 108	-2.14 22 108								0	
1769 25 0048 113586200	1298 21 0293 1769 20 0007			6.10	106	112	-0.27 30 97	0.45 23 112	0.31 106	0.23 15 97	0.30 8 105	0.36 22 105	0.99 27 99	-3.30 21 111								0	
1769 25 0049 113586192	430 21 0138 1769 20 0006			7.97	115	114	0.83 25 109	0.31 21 109	0.72 113	2.00 16 109	1.30 7 110	1.91 19 114	-0.11 29 100	-3.65 20 112								0	
1769 25 0050 113487821	1298 21 0293 1769 20 0003			9.30	112	116	0.28 31 103	0.59 25 116	0.73 113	1.22 18 104	0.60 8 106	1.23 23 110	0.34 32 99	-4.10 24 113								0	
1769 25 0051 113487730	1298 21 0293 1769 20 0003			9.30	112	116	0.28 31 103	0.59 25 116	0.73 113	1.22 18 104	0.60 8 106	1.23 23 110	0.34 32 99	-4.10 24 113								0	
1769 25 0052 113485510	430 20 0138 1769 20 0001			5.77	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113								0	
1769 25 0053 113485502	430 20 0138 1769 20 0020			2.97	109	114	0.04 28 100	0.43 24 112	0.45 108	0.67 15 100	0.20 7 104	0.59 22 106	-6.63 37 108	-2.17 24 108								0	
1769 25 0054 113485528	430 21 0110 1769 20 0011			2.81	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107								0	
1769 25 0055 113485544	430 21 0110 1769 20 0011			2.81	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107								0	
1769 25 0056 113487789	430 20 0138 1769 20 0009			3.14	110	115	0.18 28 102	0.43 24 112	0.52 109	0.96 15 102	0.30 8 105	0.79 22 107	-4.12 34 105	-3.95 22 113								0	
1769 25 0057 113487763	1298 21 0293 1769 20 0002			3.57	104	112	-0.38 27 95	0.41 22 111	0.22 104	0.15 14 97	-0.10 8 103	-0.03 21 102	-0.92 26 101	-3.28 19 111								0	
1769 25 0058 113487755	430 20 0138 1769 20 0013			5.77	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113								0	
1769 25 0059 113487797	430 20 0138 1769 20 0013			5.77	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113								0	
1769 25 0060 113485536	430 20 0138 1769 20 0019			3.06	111	116	0.12 28 101	0.45 24 112	0.50 109	0.87 15 101	0.40 8 105	0.80 22 107	-3.88 33 105	-4.46 22 114								0	
1769 25 0061 113487771	430 21 0110 1769 20 0017			2.78	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.47 19 101								0	
1769 25 0062 113487748	430 21 0110 1769 20 0017			2.78	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.47 19 101								0	
1769 25 0063 113487805	1298 21 0293 1769 20 0012			3.40	105	113	-0.45 27 95	0.43 22 112	0.20 104	0.06 14 96	0.00 8 103	-0.02 21 102	-0.67 25 101	-3.79 20 112								0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang				
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Lammers Gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe														
																Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15															
1769 25 0064 113487813	1298 21 0293 1769 20 0012	3.40			105	113	-0.45 27 95	0.43 22 112	0.20 104	0.06 14 96					0.00 8 103	-0.02 21 102	-0.67 25 101	-3.79 20 112						0					
1769 25 0065 113487722	1298 21 0110 1769 20 0005	6.17			109	107	0.56 19 106	0.03 16 102	0.31 106	1.44 12 105					0.40 8 105	0.83 15 107	-0.04 22 100	-3.01 16 110						0					
1769 25 0150 113760656	1298 21 0293 1769 20 0014	3.54			103	111	-0.52 27 94	0.41 22 111	0.15 103	-0.14 14 95					-0.20 7 102	-0.24 20 101	-3.43 30 104	-1.49 21 106						0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 71					110	113	0.18	0.31	0.40	0.87	0.80	0.97	-4.35	-2.06															

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie				2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Vader ID		Moeder ID		Dir	Mat			Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes																					
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	1298 18 0096 89799977	5.80	762 16 0251 1298 14 0685			1	1	97	102	-0.58 35	0.02 93	-0.27 96	-0.33 18	-1.50 12	-1.46 29	-9.15 77	1.93 45	4										
2	1298 18 0226 91062000	6.94	762 16 0347 1298 15 0474					101	105	-0.02 36	0.05 99	0.04 101	0.83 18	-1.20 20	-0.70 30	0.89 46	-5.21 28	2										
3	1298 18 0245 89848121	4.95	762 16 0347 1298 16 0067					102	109	-0.29 38	0.10 97	-0.04 100	0.47 17	-0.70 20	-0.61 31	1.87 36	-7.25 29	6										
4	430 19 0008 84225911	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	3	1	2	1	131	123	2.64 73	0.74 129	2.06 136	5.13 52	1.70 19	4.40 55	5.94 86	-8.49 61	4										
5	1318 19 0108 93036432	2.57	16 4 60 DL 1318 18 0001	19	1			118	103	1.82 81	-0.31 120	0.60 111	3.83 34	1.40 16	2.34 58	-8.48 84	2.73 53	1										
6	1298 19 0128 89814156	2.06	16 4 60 DL 1298 15 0085	5	1	1	1	108	109	0.42 59	0.19 104	0.40 107	1.17 31	0.70 18	1.02 43	8.52 55	-5.29 42	2										
7	430 20 0138 90635905	12.19	430 18 0050 430 15 0025			1	1	118	123	0.71 53	0.80 108	1.16 120	1.74 29	0.40 13	1.75 41	-8.50 64	-4.83 42	5										
8	1298 21 0110 93140150	14.91	1298 20 0026 1298 19 0392					114	107	1.48 33	-0.01 116	0.73 113	2.70 22	0.60 12	1.83 26	-0.32 39	-2.94 29	2										
9	430 21 0110 93087716	8.34	430 19 0152 430 18 0048					121	119	1.24 40	0.53 114	1.14 120	2.30 23	0.80 11	2.24 30	-15.96 44	0.43 32	5										
10	430 21 0138 93087955	3.20	430 20 0034 430 14 0091					113	112	0.67 33	0.20 107	0.54 110	1.69 20	1.00 9	1.47 26	-3.00 39	-2.57 26	5										
11	1298 21 0293 93281806	2.90	430 18 0050 1298 17 0436	2	1			106	116	-0.42 51	0.76 95	0.56 110	0.13 26	-0.50 12	0.05 38	-2.09 47	-3.48 36	3										
				Vaders Kuddegemiddeld:				112	112	0.70	0.28	0.63	1.79	0.25	1.12	-2.75	-3.18											
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 11																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder							
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	1769 25 0047 113586218	6.10	1298 21 0293 1769 20 0007			106	112	-0.27 30 97	0.45 23 112	0.31 106	0.23 15 97	0.30 8 105	0.36 22 105	0.99 27 99	-3.30 21 111	2										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1769 25 0045 113586184	8.50	430 21 0110 1769 20 0010	119	117	1.11 27 112	0.47 22 113	1.02 118	2.31 17 111	1.20 7 109	2.30 20 116	-6.59 31 108	-2.14 22 108	0
2	1769 24 0012 107089369	8.50	430 21 0110 1769 20 0010	119	117	1.11 27 112	0.47 22 113	1.02 118	2.31 17 111	1.20 7 109	2.30 20 116	-6.59 31 108	-2.14 22 108	0
3	1769 24 0011 107079329	8.50	430 21 0110 1769 20 0010	119	117	1.11 27 112	0.47 22 113	1.02 118	2.31 17 111	1.20 7 109	2.30 20 116	-6.59 31 108	-2.14 22 108	0
4	1769 20 0006 99010696	2.87	430 19 0008 - - -	118	116	0.98 37 111	0.41 29 111	0.90 116	2.32 26 111	1.70 10 111	2.41 28 117	2.78 43 96	-4.72 30 115	1
5	1769 20 0010 99010613	2.87	430 19 0008 - - -	118	116	0.98 37 111	0.41 29 111	0.90 116	2.32 26 111	1.70 10 111	2.41 28 117	2.78 43 96	-4.72 30 115	2
6	1769 20 0003 99010647	2.87	430 19 0008 - - -	118	116	0.98 37 111	0.41 29 111	0.90 116	2.32 26 111	1.70 10 111	2.41 28 117	2.78 43 96	-4.72 30 115	1
7	1769 25 0049 113586192	7.97	430 21 0138 1769 20 0006	115	114	0.83 25 109	0.31 21 109	0.72 113	2.00 16 109	1.30 7 110	1.91 19 114	-0.11 29 100	-3.65 20 112	0
8	1769 24 0054 107679235	7.23	430 21 0110 1769 20 0001	113	114	0.55 25 106	0.33 19 109	0.61 111	1.32 14 104	1.00 7 108	1.48 19 111	-5.95 26 107	-1.34 19 106	0
9	1769 24 0055 107679243	7.23	430 21 0110 1769 20 0001	113	114	0.55 25 106	0.33 19 109	0.61 111	1.32 14 104	1.00 7 108	1.48 19 111	-5.95 26 107	-1.34 19 106	0
10	1769 24 0004 107079311	7.23	430 21 0110 1769 20 0001	113	114	0.55 25 106	0.33 19 109	0.61 111	1.32 14 104	1.00 7 108	1.48 19 111	-5.95 26 107	-1.34 19 106	0
11	1769 24 0002 107679268	2.87	430 21 0110 1769 20 0021	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
12	1769 24 0021 107079642	2.87	430 21 0110 1769 20 0008	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
13	1769 25 0035 112833215	2.79	430 21 0110 1769 21 0106	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
14	1769 25 0042 112839865	2.79	430 21 0110 1769 21 0100	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1769 25 0043 112839873	2.79	430 21 0110 1769 21 0100	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
16	1769 24 0020 107079717	2.87	430 21 0110 1769 20 0008	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
17	1769 24 0017 107079683	2.87	430 21 0110 1769 20 0025	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
18	1769 25 0041 112839857	2.79	430 21 0110 1769 21 0100	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
19	1769 25 0030 112833165	2.87	430 21 0110 1769 20 0021	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
20	1769 24 0024 107079709	2.87	430 21 0110 1769 20 0015	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
21	1769 25 0038 112839774	2.87	430 21 0110 1769 20 0024	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
22	1769 25 0031 112833173	2.87	430 21 0110 1769 20 0021	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
23	1769 24 0010 107079303	2.87	430 21 0110 1769 20 0016	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
24	1769 24 0022 107079634	2.87	430 21 0110 1769 20 0004	112	114	0.28 20 103	0.30 16 108	0.44 108	0.91 11 102	1.20 5 109	1.30 15 110	-8.17 22 110	-0.26 16 103	0
25	1769 25 0059 113487797	5.77	430 20 0138 1769 20 0013	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113	0
26	1769 25 0058 113487755	5.77	430 20 0138 1769 20 0013	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113	0
27	1769 25 0052 113485510	5.77	430 20 0138 1769 20 0001	112	116	0.29 30 103	0.47 25 113	0.61 111	1.04 16 103	0.80 8 107	1.24 23 110	-2.22 35 103	-3.97 24 113	0
28	1769 25 0055 113485544	2.81	430 21 0110 1769 20 0011	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107	0
29	1769 24 0026 107079691	2.81	430 21 0110 1769 20 0012	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1769 25 0054 113485528	2.81	430 21 0110 1769 20 0011	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107	0
31	1769 24 0050 107679193	2.81	430 21 0110 1769 20 0019	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107	0
32	1769 24 0056 107679250	2.81	430 21 0110 1769 20 0011	112	114	0.38 22 104	0.31 18 109	0.50 109	1.15 12 103	0.60 7 106	1.04 17 109	-7.61 24 109	-1.83 17 107	0
33	1769 25 0050 113487821	9.30	1298 21 0293 1769 20 0003	112	116	0.28 31 103	0.59 25 116	0.73 113	1.22 18 104	0.60 8 106	1.23 23 110	0.34 32 99	-4.10 24 113	0
34	1769 25 0051 113487730	9.30	1298 21 0293 1769 20 0003	112	116	0.28 31 103	0.59 25 116	0.73 113	1.22 18 104	0.60 8 106	1.23 23 110	0.34 32 99	-4.10 24 113	0
35	1769 24 0053 107679227	2.86	430 21 0110 1769 20 0005	112	113	0.44 22 105	0.29 18 108	0.52 109	1.24 12 104	0.50 7 106	1.04 17 109	-7.85 25 110	-1.32 17 106	0
36	1769 25 0037 112833231	2.87	430 20 0138 1769 20 0023	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
37	1769 25 0036 112833223	2.87	430 20 0138 1769 20 0023	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
38	1769 25 0040 112839790	2.87	430 20 0138 1769 20 0026	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
39	1769 24 0203 113352116	2.79	430 20 0138 1769 21 0101	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
40	1769 25 0034 112833207	2.87	430 20 0138 1769 20 0022	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
41	1769 25 0044 112839881	2.87	430 20 0138 1769 20 0025	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
42	1769 25 0033 112833199	2.87	430 20 0138 1769 20 0022	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
43	1769 25 0039 112839782	2.87	430 20 0138 1769 20 0026	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0
44	1769 25 0032 112833181	2.79	430 20 0138 1769 21 0101	111	116	0.02 26 100	0.44 22 112	0.45 108	0.63 14 100	1.00 7 108	1.06 20 109	-4.44 32 105	-2.89 21 110	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
45	554 21 0094 93203685	2.26	1318 19 0108 554 17 0013	111	108	0.51 41 105	-0.10 30 98	0.15 103	1.63 17 106	1.40 8 110	1.25 29 110	-3.21 51 104	-1.39 31 106	2	
46	1769 25 0060 113485536	3.06	430 20 0138 1769 20 0019	111	116	0.12 28 101	0.45 24 112	0.50 109	0.87 15 101	0.40 8 105	0.80 22 107	-3.88 33 105	-4.46 22 114	0	
47	1769 24 0008 107079337	2.78	430 21 0110 1769 20 0014	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.46 19 101	0	
48	1769 24 0028 107079667	2.78	430 21 0110 1769 20 0017	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.47 19 101	0	
49	1769 25 0061 113487771	2.78	430 21 0110 1769 20 0017	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.47 19 101	0	
50	1769 25 0056 113487789	3.14	430 20 0138 1769 20 0009	110	115	0.18 28 102	0.43 24 112	0.52 109	0.96 15 102	0.30 8 105	0.79 22 107	-4.12 34 105	-3.95 22 113	0	
51	1769 25 0062 113487748	2.78	430 21 0110 1769 20 0017	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.47 19 101	0	
52	1769 24 0052 107679219	2.78	430 21 0110 1769 20 0020	110	112	0.30 22 103	0.29 18 108	0.44 108	0.95 12 102	0.40 6 105	0.83 17 107	-10.36 29 113	0.46 19 101	0	
53	1769 25 0053 113485502	2.97	430 20 0138 1769 20 0020	109	114	0.04 28 100	0.43 24 112	0.45 108	0.67 15 100	0.20 7 104	0.59 22 106	-6.63 37 108	-2.17 24 108	0	
54	1769 25 0065 113487722	6.17	1298 21 0110 1769 20 0005	109	107	0.56 19 106	0.03 16 102	0.31 106	1.44 12 105	0.40 8 105	0.83 15 107	-0.04 22 100	-3.01 16 110	0	
55	1769 20 0013 99010811	2.87	1298 19 0128 - - -	106	109	-0.13 30 98	0.13 21 104	0.07 102	0.34 15 98	1.20 9 109	0.72 22 107	4.07 27 95	-3.12 21 111	1	
56	1769 20 0001 99010845	2.87	1298 19 0128 - - -	106	109	-0.13 30 98	0.13 21 104	0.07 102	0.34 15 98	1.20 9 109	0.72 22 107	4.07 27 95	-3.12 21 111	3	
57	1769 20 0007 99010712	2.87	1298 19 0128 - - -	106	109	-0.13 30 98	0.13 21 104	0.07 102	0.34 15 98	1.20 9 109	0.72 22 107	4.07 27 95	-3.12 21 111	2	
58	1769 25 0048 113586200	6.10	1298 21 0293 1769 20 0007	106	112	-0.27 30 97	0.45 23 112	0.31 106	0.23 15 97	0.30 8 105	0.36 22 105	0.99 27 99	-3.30 21 111	0	
59	1769 25 0063 113487805	3.40	1298 21 0293 1769 20 0012	105	113	-0.45 27 95	0.43 22 112	0.20 104	0.06 14 96	0.00 8 103	-0.02 21 102	-0.67 25 101	-3.79 20 112	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
60	1769 25 0064 113487813	3.40	1298 21 0293 1769 20 0012	105	113	-0.45 27	0.43 112	0.20 104	0.06 14	0.00 8	-0.02 21	-0.67 25	-3.79 20	0
61	1769 25 0057 113487763	3.57	1298 21 0293 1769 20 0002	104	112	-0.38 27	0.41 111	0.22 104	0.15 14	-0.10 8	-0.03 21	-0.92 26	-3.28 19	0
62	1769 20 0019 99010878	2.87	1298 18 0245 - - -	103	109	-0.48 19	0.09 16	-0.15 98	-0.01 9	0.50 10	-0.09 16	0.75 18	-4.10 15	2
63	1769 25 0150 113760656	3.54	1298 21 0293 1769 20 0014	103	111	-0.52 27	0.41 111	0.15 103	-0.14 14	-0.20 7	-0.24 20	-3.43 30	-1.49 21	0
64	1769 20 0011 99010787	2.87	1298 18 0245 - - -	103	109	-0.48 19	0.09 16	-0.15 98	-0.01 9	0.50 10	-0.09 16	0.75 18	-4.10 15	2
65	1769 20 0012 99010621	2.87	1298 18 0245 - - -	103	109	-0.48 19	0.09 16	-0.15 98	-0.01 9	0.50 10	-0.09 16	0.75 18	-4.10 15	2
66	1769 20 0009 99010605	2.87	1298 18 0226 - - -	103	107	-0.35 18	0.06 15	-0.11 98	0.17 9	0.20 10	-0.17 15	0.26 23	-3.08 14	1
67	1769 20 0002 99010795	2.87	1298 18 0226 - - -	103	107	-0.35 18	0.06 15	-0.11 98	0.17 9	0.20 10	-0.17 15	0.26 23	-3.08 14	1
68	1769 20 0005 99010738	2.87	1298 18 0226 - - -	103	107	-0.35 18	0.06 15	-0.11 98	0.17 9	0.20 10	-0.17 15	0.25 23	-3.08 14	2
69	1769 20 0014 99010753	2.87	1298 18 0096 - - -	100	106	-0.63 17	0.05 16	-0.27 96	-0.41 9	0.10 6	-0.52 14	-4.76 38	0.50 22	2
70	1769 20 0017 99010746	2.87	1298 18 0096 - - -	100	106	-0.63 17	0.05 16	-0.27 96	-0.41 9	0.10 6	-0.52 14	-4.77 38	0.50 22	2
71	1769 20 0020 99010837	2.87	1298 18 0096 - - -	100	106	-0.63 17	0.05 16	-0.27 96	-0.41 9	0.10 6	-0.52 14	-4.76 38	0.50 22	2