

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

UTS DORMER STUD

KKM : UTS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.66	2.47	1.33	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.27	-0.63	-0.11	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.57	0.60	0.55	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.01	2.14	0.55	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	3.73	4.06	3.60	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	3.64	3.38	4.27	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.10	-2.07	0.72	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	2.11	4.99	0.91	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	107	111	106	103	105	103
Ooi Indeks	110	110	110	103	104	103
Groei Indeks	102	106	101	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.30	5.30	6.68	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	58	17	41	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.4	105.7	98.1
Speengewig Maternaal	97.9	93.8	99.6
Speengewig Kombinasie	98.4	98.8	98.3
Na-Speen Gewig	99.8	105.0	97.7
Aantal Lammers Gespeen	110.1	111.2	109.7
Totale Massa Gespeen	107.0	109.6	105.9
Ouderdom by Eerste Lam	101.3	105.4	99.7
Inter-lam Periode	94.7	86.9	97.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	107.4	110.7	106.0
Ooi Indeks	109.7	109.6	109.7
Groei Indeks	102.1	105.7	100.6
Inteling			
Inteling (%)	6.30	5.30	6.68
Aantal Diere			
Aantal diere	58	17	41

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	5.10	-0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	58	100
Bekende moeders	58	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 58




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 48




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 41









Jong Ramme

Aantal: 17




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	19	1.78	-0.43	0.46			1	7.10	19	101	1	4.72			19	102	19	103
2025	33	2.21	-0.52	0.59					33	108					33	109	33	109

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
HE 22 0034 94591914	SL 20 0011 AP 15 0379	4.49		112	109	105	3.43 85	112	-1.20 68	0.52 98	3.53 71	2.50 56	3.73 72	-6.00 52	8.41 42	212	10				
UTS 25 0005 109881946	HE 22 0034 PHR 21 0154	5.35		107	106	104	2.43 59	106	-0.48 48	0.74 100	2.24 42	1.20 38	2.67 50	-0.69 35	1.10 28	108	3				
UTS 25 0012 110375284	HE 22 0034 NB 23 0447	4.93		113	105	112	2.60 59	107	-0.94 46	0.37 96	2.05 40	5.40 36	4.91 49	-4.31 35	5.77 28	96	1				
UTS 25 0015 109809251	HE 22 0034 NB 23 0463	4.78		108	106	104	2.60 57	107	-0.80 45	0.50 98	2.03 40	2.00 35	3.00 47	-2.11 34	2.42 26	94	1				
UTS 25 0025 109809137	HE 22 0034 UTS 24 0001	10.93		112	106	110	2.65 58	107	-0.80 46	0.52 98	2.68 44	4.80 36	4.73 48	-0.64 35	3.31 28	100	1				
UTS 25 0026 109809327	HE 22 0034 NB 23 0414	5.12		114	105	113	2.85 58	108	-1.28 45	0.14 94	2.64 40	6.90 35	5.71 48	-1.96 34	6.74 26	97	1				
UTS 25 0027 109809335	HE 22 0034 NB 23 0414	5.12		110	99	112	1.91 58	102	-1.11 45	-0.16 91	1.58 40	6.90 35	4.94 48	-1.96 34	6.74 26	97	1				
UTS 25 0030 109881920	HE 22 0034 NB 23 0563	4.92		110	106	110	2.14 58	104	-0.20 46	0.87 101	1.75 41	2.40 36	3.38 48	-4.71 34	3.71 27	97	1				
UTS 25 0032 109809228	HE 22 0034 NB 23 0365	4.76		105	102	102	2.26 58	104	-1.00 45	0.13 94	1.36 40	2.00 35	2.46 48	-2.11 34	3.39 26	97	1				
UTS 25 0034 109809277	HE 22 0034 NB 23 0541	4.92		113	111	112	2.62 58	107	-0.01 45	1.30 106	2.05 42	2.70 36	4.23 48	-3.94 34	3.64 27	94	1				
UTS 25 0039 109809145	HE 22 0034 PHR 21 0192	5.14		104	101	107	1.26 60	98	-0.04 50	0.60 99	1.09 43	2.50 38	2.73 51	0.41 35	1.60 28	128	3				
UTS 25 0042 109809350	HE 22 0034 NB 23 0580	4.86		107	102	112	1.33 58	98	0.12 46	0.79 101	0.74 40	3.70 35	3.67 48	-0.66 33	3.79 26	96	1				
UTS 25 0044 109809269	HE 22 0034 NB 23 0408	5.00		118	114	110	3.90 58	115	-0.97 45	0.98 103	3.91 40	4.60 36	5.70 48	-1.97 34	6.65 27	95	1				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
								Dir	Mat					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
UTS 25 0049 109809368	HE NB	22 23	0034 0560	4.77	107	103	108	1.75 58	-0.15 45	0.72 100	1.02 42	2.30 36	2.98 48	-3.48 34	4.80 27	93	1					
UTS 25 0052 109809343	HE NB	22 23	0034 0544	4.82	114	109	111	2.96 58	-0.66 46	0.82 101	2.24 41	4.90 35	5.23 48	0.58 33	2.87 27	99	1					
UTS 25 0055 109809152	HE NB	22 21	0034 0509	5.13	115	107	116	2.60 60	-0.62 49	0.68 100	2.72 44	7.10 39	6.24 51	-0.83 36	9.90 29	98	3					
UTS 25 0056 109809244	HE NB	22 21	0034 0509	5.13	115	107	116	2.60 60	-0.62 49	0.68 100	2.72 44	7.10 39	6.24 51	-0.83 36	9.90 29	98	3					
Ram Kuddegemiddeld:					111	106	110	2.47	-0.63	0.60	2.14	4.06	4.27	-2.07	4.99							
Aantal ramme in die kudde:					17																	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat	Komb													
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
DE 15 0151 75495218	DE 12 0172 QJ 13 0711	5.25	88	93	88	0.58 63	-0.47 93	-0.18 66	1.14 96	-0.18 91	1.14 56	-5.00 47	-2.89 82	-2.85 39	-3.35 107	149	7					
DE 18 0058 80874506	DE 16 0159 QJ 13 0575	4.93	85	77	93	-0.77 62	-1.44 84	-1.82 62	-1.58 85	-1.82 75	-1.58 54	2.60 37	-0.65 106	10.00 56	-8.00 81	100	5					
NB 20 0347 86781580	JB 16 0084 NB 15 0612	4.18	107	98	118	0.20 69	0.81 91	0.91 72	-1.60 110	0.91 102	-1.60 57	5.70 62	4.43 117	3.72 69	0.09 110	95	4					
PHR 21 0138 92243930	NB 18 0423 PHR 18 0416	4.68	89	94	92	0.13 65	0.26 90	0.33 66	-0.43 104	0.33 96	-0.43 46	-2.90 51	-1.35 88	7.14 62	-4.65 87	101	3					
PHR 21 0154 92244193	NB 18 0423 PHR 19 0117	6.63	97	97	103	0.36 66	0.44 92	0.62 67	-0.25 106	0.62 99	-0.25 46	0.00 51	0.80 98	4.62 63	-6.21 95	108	3					
PHR 21 0182 92242718	NB 18 0423 PHR 17 0448	4.15	94	95	104	-0.61 68	1.30 85	0.99 70	-1.48 115	0.99 103	-1.48 50	0.00 52	0.69 98	9.09 65	-5.81 95	115	3					
PHR 21 0192 92243054	NB 18 0423 PHR 19 0033	4.87	103	101	110	0.54 69	0.86 93	1.13 71	0.27 111	1.13 104	0.27 49	2.50 52	2.90 106	6.82 66	-5.22 104	128	3					
NB 21 0220 90925660	JB 16 0084 NB 15 0570	3.81	109	94	128	-0.70 70	1.23 85	0.88 72	-2.70 115	0.88 102	-2.70 58	8.60 60	5.70 126	2.02 68	1.03 115	103	3					
NB 21 0509 91513689	JS 18 0231 NB 17 0049	4.45	120	106	126	2.07 68	-0.09 103	0.94 70	2.25 100	0.94 102	2.25 51	11.70 56	9.00 136	4.33 66	11.38 129	98	3					
PHR 22 0193 95404075	PHR 20 0399 PHR 19 0056	5.06	101	101	101	1.58 61	-0.35 100	0.44 59	0.53 97	0.44 97	0.53 38	-1.10 41	0.57 94	-6.30 56	0.93 95	88	2					
NB 23 0365 96687751	NB 21 0612 NB 21 0773	12.20	97	93	100	0.82 61	-0.74 95	-0.34 59	-1.12 93	-0.34 89	-1.12 37	1.60 43	1.03 103	1.77 56	-1.63 96	97	1					
NB 23 0405 96689039	NB 21 0612 NB 21 0730	10.04	115	105	114	2.73 59	-1.02 107	0.34 55	2.36 89	0.34 96	2.36 38	7.00 43	5.91 121	-0.20 54	3.36 116	94	1					
NB 23 0408 96779061	NB 21 0612 NB 21 0701	9.53	116	109	116	2.77 61	-0.44 108	0.95 57	2.49 96	0.95 102	2.49 38	6.80 44	6.41 120	2.06 56	4.89 118	95	1					
NB 23 0414 96688437	NB 21 0612 NB 21 0732	9.46	114	97	120	1.73 61	-1.27 101	-0.40 59	1.15 87	-0.40 89	1.15 38	11.30 44	7.24 135	2.08 56	5.08 122	97	1					
NB 23 0447 96689237	NB 21 0668 NB 19 0169	9.21	117	103	120	2.17 66	-0.74 104	0.34 61	1.01 93	0.34 96	1.01 39	8.30 47	6.41 125	-2.62 60	3.12 118	96	1					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
NB 23 0452 96689518	NB 21 0612 NB 21 0729	11.51	101	97	106	0.75 61	0.02 94	58	101	0.40 97	-0.78 37	92	2.40 43	2.21 56	44	4.37 92	-3.35 31	109	97	1			
NB 23 0463 96689377	NB 21 0612 NB 21 0749		6.61	100	96	104	0.86 60	-0.23 95	56	98	0.20 95	-0.49 37	93	1.50 43	1.53 55	44	1.79 98	-3.58 30	110	94	1		
NB 23 0541 96883186	NB 21 0280 NB 18 0026	12.35	112	107	119	1.02 63	1.33 96	58	116	1.84 111	-0.31 45	94	2.90 46	4.09 57	44	-1.88 105	-1.13 34	104	94	1			
NB 23 0544 96883145	NB 21 0218 NB 20 0118	10.66	105	93	117	-0.09 62	0.35 89	59	105	0.31 96	-1.92 41	86	7.30 43	4.65 56	41	7.16 86	-2.68 33	108	99	1			
NB 23 0560 96883327	NB 21 0280 NB 21 0160	11.43	108	105	112	1.32 62	0.66 98	56	108	1.33 106	-0.08 44	95	2.10 44	3.25 56	43	-0.96 103	1.19 34	97	93	1			
NB 23 0563 96883285	NB 21 0280 NB 21 0274	11.46	109	105	114	1.18 62	0.74 97	59	109	1.33 106	0.35 43	97	2.20 44	3.24 57	43	-3.41 108	-1.00 33	103	97	1			
NB 23 0580 96906664	NB 21 0218 NB 19 0205	4.73	106	100	118	0.03 61	1.30 90	60	115	1.31 106	-1.16 39	90	4.80 44	4.21 57	41	4.68 92	-0.83 31	103	96	1			
NB 23 0583 96883707	NB 21 0280 NB 21 0231	12.35	108	98	116	0.78 62	0.05 95	57	102	0.44 97	-0.67 43	92	4.80 45	3.71 56	44	-2.60 107	-1.93 34	106	93	1			
NB 23 0617 97180491	NB 21 0363 NB 21 0192	10.95	112	98	122	0.68 61	0.32 94	58	104	0.66 99	-0.15 39	94	8.60 45	6.16 56	39	5.38 90	-1.54 35	105	100	1			
UTS 25 0001 109809301	HE 22 0034 PHR 22 0193	4.87	107	106	103	2.63 57	-0.80 107	45	92	0.52 98	2.17 40	105	0.70 35	2.25 47	32	-6.15 114	4.67 24			0			
UTS 25 0004 110375276	HE 22 0034 NB 20 0347	4.93	108	103	111	1.64 60	-0.16 100	50	99	0.66 99	0.77 46	99	4.10 42	3.94 52	39	-1.14 104	4.25 33	89		0			
UTS 25 0006 109881938	HE 22 0034 PHR 21 0138	5.05	97	97	98	1.07 59	-0.34 96	48	97	0.20 95	0.75 42	99	-0.20 38	0.61 50	35	0.57 100	1.88 28	95		0			
UTS 25 0013 109881979	HE 22 0034 NB 23 0447	4.93	113	105	112	2.59 59	-0.93 107	46	90	0.36 96	2.03 40	105	5.40 36	4.90 49	35	-4.31 110	5.77 28	85		0			
UTS 25 0021 109881987	HE 22 0034 NB 23 0405	5.04	114	108	110	3.26 57	-1.15 111	44	88	0.49 98	3.15 40	110	4.80 35	5.00 47	34	-3.10 108	5.89 26	84		0			
UTS 25 0022 109809285	HE 22 0034 NB 23 0583	4.92	109	102	110	1.83 58	-0.52 102	45	95	0.39 97	1.12 42	100	3.70 36	3.53 48	34	-4.30 110	3.24 27	92		0			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
UTS 25 0024 109809319	HE NB	22 21	0034 0220	4.73	112	103	116	1.65 60	-0.04 50	0.79 101	0.73 46	5.60 41	4.97 52	-1.99 38	4.72 33								0
UTS 25 0028 109809210	HE NB	22 23	0034 0452	4.86	109	107	105	2.62 58	-0.69 45	0.62 99	1.97 40	2.40 35	3.38 48	-0.82 34	2.53 26								0
UTS 25 0029 109809293	HE NB	22 23	0034 0452	4.86	107	105	105	2.29 58	-0.63 45	0.52 98	1.60 40	2.40 35	3.11 48	-0.82 34	2.53 26								0
UTS 25 0031 109881961	HE NB	22 23	0034 0563	4.92	112	109	110	2.65 58	-0.30 46	1.03 103	2.33 41	2.40 36	3.80 48	-4.71 34	3.71 27								0
UTS 25 0033 109809178	HE NB	22 23	0034 0365	4.76	102	98	102	1.63 58	-0.88 45	-0.06 92	0.66 40	2.00 35	1.95 48	-2.11 34	3.39 26								0
UTS 25 0036 109809186	HE PHR	22 21	0034 0182	4.72	100	98	104	0.75 60	0.17 49	0.55 98	0.28 43	1.30 38	1.70 51	1.55 35	1.31 28								0
UTS 25 0037 109881912	HE PHR	22 21	0034 0192	5.14	112	111	108	2.92 60	-0.34 50	1.12 104	2.95 43	2.50 38	4.07 51	0.41 35	1.60 28								0
UTS 25 0038 109881953	HE PHR	22 21	0034 0192	5.14	107	104	107	1.77 60	-0.13 50	0.76 100	1.66 43	2.50 38	3.14 51	0.41 35	1.60 28								0
UTS 25 0041 109809160	HE NB	22 23	0034 0617	4.95	112	104	113	2.12 58	-0.45 45	0.61 99	1.76 40	5.50 36	4.97 48	-0.31 33	3.44 27								0
UTS 25 0043 109809129	HE NB	22 23	0034 0580	4.86	110	106	112	1.99 58	0.00 46	1.00 103	1.48 40	3.70 35	4.21 48	-0.66 33	3.79 26								0
UTS 25 0053 109809194	HE NB	22 23	0034 0544	4.82	105	98	111	1.08 58	-0.31 46	0.23 95	0.14 41	4.90 35	3.71 48	0.58 33	2.87 27								0
Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 41					106	101	110	1.33	-0.11	0.55	0.55	3.60	3.38	0.72	0.91								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
DE 12 0172 70233408	11.16	DE 11 0012 QJ 08 0062	53	2	19	2	94	110	82	2.87 87	108	-0.34 80	1.09 104	4.01 81	114	-8.60 64	70	-2.63 79	81	-3.53 56	108	2.37 44	94	130	6
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103	1.09 99	97	-0.12 98	0.42 97	-0.59 96	92	2.70 96	107	2.59 98	103	7.89 94	85	1.59 88	96	8	
DE 16 0159 77076750	3.83	JOR 12 0176 QJ 11 0201	53	1	13	1	96	86	97	1.26 86	98	-2.45 78	-1.82 75	-0.51 76	93	4.10 63	111	1.28 78	97	-0.93 55	103	1.61 49	96	153	5
JS 18 0231 81272452	4.49	AP 16 0309 JS 16 0411	302	5	89	5	132	121	126	4.77 96	121	-0.86 93	1.53 108	6.23 91	124	17.10 83	136	14.17 92	150	1.17 80	99	24.57 66	64	112	3
NB 18 0423 82082538	4.46	JB 16 0084 NB 16 0336	161	2	44	1	96	106	100	0.45 93	92	1.82 87	2.04 113	0.46 74	97	-2.80 74	89	0.58 86	95	11.85 70	77	-6.57 58	118	110	5
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	119	-1.24 96	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	109	5.33 95	114	8.01 86	85	11.18 75	70	114	6
PHR 20 0399 90145855	5.21	PHR 19 0066 PHR 16 0579	50	5	11	2	96	92	93	1.69 84	101	-2.03 72	-1.18 81	0.78 61	99	1.20 51	102	0.38 72	94	-2.54 46	106	2.81 31	93	95	4
NB 21 0218 90925629	3.81	JB 16 0084 NB 15 0570	52	1	10	1	112	90	130	-0.47 85	86	0.34 74	0.11 94	-2.78 68	82	11.60 61	136	6.83 75	120	3.54 59	94	-2.05 52	106	123	6
NB 21 0280 90933524	4.91	NB 19 0462 NB 18 0606	63	1	14	1	111	107	114	1.64 85	100	0.52 71	1.34 106	0.13 66	96	1.60 56	103	3.12 73	105	-6.16 55	114	-2.56 44	107	114	4
NB 21 0363 91080614	7.27	NB 18 0009 NB 19 0375	61	1	19	1	115	98	121	1.35 86	98	-0.62 78	0.05 93	0.31 57	97	8.40 61	125	5.77 77	116	-0.93 58	103	-6.38 51	118	100	3
NB 21 0612 91748558	10.80	NB 19 0715 NB 19 0169	57	1	22	1	111	99	110	2.29 85	105	-1.53 78	-0.39 89	1.30 54	101	6.50 62	119	4.66 77	111	-0.06 62	101	-0.76 47	102	129	5
NB 21 0668 92171693	10.86	NB 19 0715 NB 16 0890	281	3	19	1	134	117	131	4.18 95	117	-0.88 80	1.22 105	3.36 52	111	12.00 60	136	10.51 81	135	-4.85 60	111	3.93 46	90	110	5
HE 22 0034 94591914	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	57	7	5	1	112	109	105	3.43 85	112	-1.20 68	0.52 98	3.53 71	111	2.50 56	106	3.73 72	107	-6.00 52	113	8.41 42	78	212	10
Vader Kuddegemiddeld:							109	104	108	2.24	-0.66	0.46	1.64	4.59	4.33	0.57	2.94								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1 UTS 25 0044 109809269	5.00	HE 22 0034 NB 23 0408					118	114	110		3.90 58	-0.97 115	45	90	0.98 103	3.91 40	113	4.60 36	5.70 48	-1.97 34	6.65 105	27	82	95	1			
2 UTS 25 0056 109809244	5.13	HE 22 0034 NB 21 0509					115	107	116		2.60 60	-0.62 107	49	94	0.68 100	2.72 44	108	7.10 39	6.24 121	-0.83 51	9.90 118	29	74	98	3			
3 UTS 25 0055 109809152	5.13	HE 22 0034 NB 21 0509					115	107	116		2.60 60	-0.62 107	49	94	0.68 100	2.72 44	108	7.10 39	6.24 121	-0.83 51	9.90 118	29	74	98	3			
4 UTS 25 0052 109809343	4.82	HE 22 0034 NB 23 0544					114	109	111		2.96 58	-0.66 109	46	94	0.82 101	2.24 41	106	4.90 35	5.23 114	0.58 48	2.87 114	27	93	99	1			
5 UTS 25 0026 109809327	5.12	HE 22 0034 NB 23 0414					114	105	113		2.85 58	-1.28 108	45	87	0.14 94	2.64 40	107	6.90 35	5.71 121	-1.96 48	6.74 115	26	82	97	1			
6 UTS 25 0034 109809277	4.92	HE 22 0034 NB 23 0541					113	111	112		2.62 58	-0.01 107	45	101	1.30 106	2.05 42	105	2.70 36	4.23 107	-3.94 48	3.64 109	27	91	94	1			
7 UTS 25 0012 110375284	4.93	HE 22 0034 NB 23 0447					113	105	112		2.60 59	-0.94 107	46	90	0.37 96	2.05 40	105	5.40 36	4.91 116	-4.31 49	5.77 112	28	85	96	1			
8 UTS 25 0025 109809137	10.93	HE 22 0034 UTS 24 0001					112	106	110		2.65 58	-0.80 107	46	92	0.52 98	2.68 44	108	4.80 36	4.73 114	-0.64 48	3.31 111	28	91	100	1			
9 HE 22 0034 94591914	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	57	7	5	1	112	109	105		3.43 85	-1.20 112	68	87	0.52 98	3.53 71	111	2.50 56	3.73 106	-6.00 72	8.41 107	42	78	212	10			
10 UTS 25 0027 109809335	5.12	HE 22 0034 NB 23 0414					110	99	112		1.91 58	-1.11 102	45	89	-0.16 91	1.58 40	102	6.90 35	4.94 121	-1.96 48	6.74 112	26	82	97	1			
11 UTS 25 0030 109881920	4.92	HE 22 0034 NB 23 0563					110	106	110		2.14 58	-0.20 104	46	99	0.87 101	1.75 41	103	2.40 36	3.38 106	-4.71 48	3.71 106	27	90	97	1			
12 UTS 25 0015 109809251	4.78	HE 22 0034 NB 23 0463					108	106	104		2.60 57	-0.80 107	45	92	0.50 98	2.03 40	105	2.00 35	3.00 104	-2.11 47	2.42 104	26	94	94	1			
13 UTS 25 0042 109809350	4.86	HE 22 0034 NB 23 0580					107	102	112		1.33 58	0.12 98	46	102	0.79 101	0.74 40	99	3.70 35	3.67 110	-0.66 48	3.79 107	26	90	96	1			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat																		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14										
14 UTS 25 0005 109881946	5.35	HE 220034 PHR 210154				107	106	104	2.43 59	-0.48 106		0.74 100	2.24 42	106	1.20 38	2.67 50	-0.69 103	1.10 28	108	3									
15 UTS 25 0049 109809368	4.77	HE 220034 NB 230560				107	103	108	1.75 58	-0.15 101		0.72 100	1.02 42	100	2.30 36	2.98 105	-3.48 104	4.80 27	93	1									
16 UTS 25 0032 109809228	4.76	HE 220034 NB 230365				105	102	102	2.26 58	-1.00 104		0.13 94	1.36 40	101	2.00 35	2.46 104	-2.11 102	3.39 26	97	1									
17 UTS 25 0039 109809145	5.14	HE 220034 PHR 210192				104	101	107	1.26 60	-0.04 98		0.60 99	1.09 43	100	2.50 38	2.73 106	0.41 103	1.60 28	128	3									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
1	NB 21 0509 91513689	4.45	JS 18 0231 NB 17 0049	120	106	126	2.07 68 103		-0.09 70 100		0.94 102		2.25 51 106		11.70 56 136		9.00 66 129		4.33 50 92		11.38 40 70		98	3			
2	NB 23 0447 96689237	9.21	NB 21 0668 NB 19 0169	117	103	120	2.17 66 104		-0.74 61 93		0.34 96		1.01 39 100		8.30 47 125		6.41 60 118		-2.62 46 107		3.12 35 92		96	1			
3	NB 23 0408 96779061	9.53	NB 21 0612 NB 21 0701	116	109	116	2.77 61 108		-0.44 57 96		0.95 102		2.49 38 107		6.80 44 120		6.41 56 118		2.06 44 97		4.89 32 87		95	1			
4	NB 23 0405 96689039	10.04	NB 21 0612 NB 21 0730	115	105	114	2.73 59 107		-1.02 55 89		0.34 96		2.36 38 106		7.00 43 121		5.91 54 116		-0.20 44 102		3.36 31 91		94	1			
5	NB 23 0414 96688437	9.46	NB 21 0612 NB 21 0732	114	97	120	1.73 61 101		-1.27 59 87		-0.40 89		1.15 38 100		11.30 44 135		7.24 56 122		2.08 44 97		5.08 32 87		97	1			
6	UTS 25 0021 109881987	5.04	HE 22 0034 NB 23 0405	114	108	110	3.26 57 111		-1.15 44 88		0.49 98		3.15 40 110		4.80 35 114		5.00 47 113		-3.10 34 108		5.89 26 84			0			
7	UTS 25 0013 109881979	4.93	HE 22 0034 NB 23 0447	113	105	112	2.59 59 107		-0.93 46 90		0.36 96		2.03 40 105		5.40 36 116		4.90 49 112		-4.31 35 110		5.77 28 85			0			
8	UTS 25 0031 109881961	4.92	HE 22 0034 NB 23 0563	112	109	110	2.65 58 107		-0.30 46 98		1.03 103		2.33 41 106		2.40 36 106		3.80 48 108		-4.71 34 111		3.71 27 90			0			
9	UTS 25 0037 109881912	5.14	HE 22 0034 PHR 21 0192	112	111	108	2.92 60 109		-0.34 50 97		1.12 104		2.95 43 109		2.50 38 106		4.07 51 109		0.41 35 100		1.60 28 96			0			
10	UTS 25 0041 109809160	4.95	HE 22 0034 NB 23 0617	112	104	113	2.12 58 103		-0.45 45 96		0.61 99		1.76 40 103		5.50 36 116		4.97 48 112		-0.31 33 102		3.44 27 91			0			
11	NB 23 0617 97180491	10.95	NB 21 0363 NB 21 0192	112	98	122	0.68 61 94		0.32 58 104		0.66 99		-0.15 39 94		8.60 45 126		6.16 56 117		5.38 39 90		-1.54 35 105		100	1			
12	UTS 25 0024 109809319	4.73	HE 22 0034 NB 21 0220	112	103	116	1.65 60 100		-0.04 50 101		0.79 101		0.73 46 99		5.60 41 116		4.97 52 112		-1.99 38 105		4.72 33 88			0			
13	NB 23 0541 96883186	12.35	NB 21 0280 NB 18 0026	112	107	119	1.02 63 96		1.33 58 116		1.84 111		-0.31 45 94		2.90 46 107		4.09 57 109		-1.88 44 105		-1.13 34 104		94	1			
14	UTS 25 0043 109809129	4.86	HE 22 0034 NB 23 0580	110	106	112	1.99 58 103		0.00 46 101		1.00 103		1.48 40 102		3.70 35 110		4.21 48 109		-0.66 33 103		3.79 26 90			0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	NB 21 0220 90925660	3.81	JB 16 0084 NB 15 0570	109	94	128	-0.70 70	85	1.23 72	115	0.88 102	-2.70 58	83	8.60 60	126	5.70 68	115	2.02 56	97	1.03 50	98	103	3		
16	NB 23 0563 96883285	11.46	NB 21 0280 NB 21 0274	109	105	114	1.18 62	97	0.74 59	109	1.33 106	0.35 43	97	2.20 44	105	3.24 57	105	-3.41 43	108	-1.00 33	103	97	1		
17	UTS 25 0028 109809210	4.86	HE 22 0034 NB 23 0452	109	107	105	2.62 58	107	-0.69 45	93	0.62 99	1.97 40	104	2.40 35	106	3.38 48	106	-0.82 34	103	2.53 26	94		0		
18	UTS 25 0022 109809285	4.92	HE 22 0034 NB 23 0583	109	102	110	1.83 58	102	-0.52 45	95	0.39 97	1.12 42	100	3.70 36	110	3.53 48	107	-4.30 34	110	3.24 27	92		0		
19	UTS 25 0004 110375276	4.93	HE 22 0034 NB 20 0347	108	103	111	1.64 60	100	-0.16 50	99	0.66 99	0.77 46	99	4.10 42	111	3.94 52	108	-1.14 39	104	4.25 33	89		0		
20	NB 23 0583 96883707	12.35	NB 21 0280 NB 21 0231	108	98	116	0.78 62	95	0.05 57	102	0.44 97	-0.67 43	92	4.80 45	114	3.71 56	107	-2.60 44	107	-1.93 34	106	93	1		
21	NB 23 0560 96883327	11.43	NB 21 0280 NB 21 0160	108	105	112	1.32 62	98	0.66 56	108	1.33 106	-0.08 44	95	2.10 44	105	3.25 56	105	-0.96 43	103	1.19 34	97	93	1		
22	UTS 25 0029 109809293	4.86	HE 22 0034 NB 23 0452	107	105	105	2.29 58	105	-0.63 45	94	0.52 98	1.60 40	103	2.40 35	106	3.11 48	105	-0.82 34	103	2.53 26	94		0		
23	UTS 25 0001 109809301	4.87	HE 22 0034 PHR 22 0193	107	106	103	2.63 57	107	-0.80 45	92	0.52 98	2.17 40	105	0.70 35	100	2.25 47	101	-6.15 32	114	4.67 24	88		0		
24	NB 20 0347 86781580	4.18	JB 16 0084 NB 15 0612	107	98	118	0.20 69	91	0.81 72	110	0.91 102	-1.60 57	88	5.70 62	117	4.43 69	110	3.72 57	94	0.09 51	100	95	4		
25	UTS 25 0038 109881953	5.14	HE 22 0034 PHR 21 0192	107	104	107	1.77 60	101	-0.13 50	99	0.76 100	1.66 43	103	2.50 38	106	3.14 51	105	0.41 35	100	1.60 28	96		0		
26	NB 23 0580 96906664	4.73	NB 21 0218 NB 19 0205	106	100	118	0.03 61	90	1.30 60	115	1.31 106	-1.16 39	90	4.80 44	114	4.21 57	109	4.68 41	92	-0.83 31	103	96	1		
27	UTS 25 0053 109809194	4.82	HE 22 0034 NB 23 0544	105	98	111	1.08 58	97	-0.31 46	97	0.23 95	0.14 41	96	4.90 35	114	3.71 48	107	0.58 33	100	2.87 27	93		0		
28	NB 23 0544 96883145	10.66	NB 21 0218 NB 20 0118	105	93	117	-0.09 62	89	0.35 59	105	0.31 96	-1.92 41	86	7.30 43	122	4.65 56	111	7.16 41	86	-2.68 33	108	99	1		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
29 PHR 21 0192 92243054	4.87	NB 18 0423 PHR 19 0033		103	101	110	0.54 69	93	0.86 71	111	1.13 104	0.27 49	96	2.50 52	106	2.90 66	104	6.82 47	87	-5.22 37	115	128	3	
30 UTS 25 0033 109809178	4.76	HE 22 0034 NB 23 0365		102	98	102	1.63 58	100	-0.88 45	91	-0.06 92	0.66 40	98	2.00 35	104	1.95 48	100	-2.11 34	106	3.39 26	91		0	
31 PHR 22 0193 95404075	5.06	PHR 20 0399 PHR 19 0056		101	101	101	1.58 61	100	-0.35 59	97	0.44 97	0.53 38	98	-1.10 41	94	0.57 56	95	-6.30 36	114	0.93 24	98	88	2	
32 NB 23 0452 96689518	11.51	NB 21 0612 NB 21 0729		101	97	106	0.75 61	94	0.02 58	101	0.40 97	-0.78 37	92	2.40 43	106	2.21 56	101	4.37 44	92	-3.35 31	109	97	1	
33 NB 23 0463 96689377	6.61	NB 21 0612 NB 21 0749		100	96	104	0.86 60	95	-0.23 56	98	0.20 95	-0.49 37	93	1.50 43	103	1.53 55	98	1.79 44	98	-3.58 30	110	94	1	
34 UTS 25 0036 109809186	4.72	HE 22 0034 PHR 21 0182		100	98	104	0.75 60	94	0.17 49	103	0.55 98	0.28 43	96	1.30 38	102	1.70 51	99	1.55 35	98	1.31 28	97		0	
35 PHR 21 0154 92244193	6.63	NB 18 0423 PHR 19 0117		97	97	103	0.36 66	92	0.44 67	106	0.62 99	-0.25 46	94	0.00 51	98	0.80 63	95	4.62 45	92	-6.21 36	117	108	3	
36 NB 23 0365 96687751	12.20	NB 21 0612 NB 21 0773		97	93	100	0.82 61	95	-0.74 59	93	-0.34 89	-1.12 37	90	1.60 43	103	1.03 56	96	1.77 44	98	-1.63 31	105	97	1	
37 UTS 25 0006 109881938	5.05	HE 22 0034 PHR 21 0138		97	97	98	1.07 59	96	-0.34 48	97	0.20 95	0.75 42	99	-0.20 38	97	0.61 50	95	0.57 35	100	1.88 28	95		0	
38 PHR 21 0182 92242718	4.15	NB 18 0423 PHR 17 0448		94	95	104	-0.61 68	85	1.30 70	115	0.99 103	-1.48 50	88	0.00 52	98	0.69 65	95	9.09 46	83	-5.81 36	116	115	3	
39 PHR 21 0138 92243930	4.68	NB 18 0423 PHR 18 0416		89	94	92	0.13 65	90	0.26 66	104	0.33 96	-0.43 46	93	-2.90 51	88	-1.35 62	87	7.14 46	87	-4.65 37	113	101	3	
40 DE 15 0151 75495218	5.25	DE 12 0172 QJ 13 0711		88	93	88	0.58 63	93	-0.47 66	96	-0.18 91	1.14 56	100	-5.00 47	82	-2.89 60	80	-2.85 39	107	-3.35 29	109	149	7	
41 DE 18 0058 80874506	4.93	DE 16 0159 QJ 13 0575		85	77	93	-0.77 62	84	-1.44 62	85	-1.82 75	-1.58 54	88	2.60 37	106	-0.65 56	90	10.00 37	81	-8.00 31	122	100	5	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	NB 21 0220 90925660	3.81	JB 16 0084 NB 15 0570	109	94	128	-0.70 70 85		1.23 72 115		0.88 102		-2.70 58 83		8.60 60 126		5.70 68 115		2.02 56 97		1.03 50 98		103	3	
2	NB 21 0509 91513689	4.45	JS 18 0231 NB 17 0049	120	106	126	2.07 68 103		-0.09 70 100		0.94 102		2.25 51 106		11.70 56 136		9.00 66 129		4.33 50 92		11.38 40 70		98	3	
3	NB 23 0617 97180491	10.95	NB 21 0363 NB 21 0192	112	98	122	0.68 61 94		0.32 58 104		0.66 99		-0.15 39 94		8.60 45 126		6.16 56 117		5.38 39 90		-1.54 35 105		100	1	
4	NB 23 0414 96688437	9.46	NB 21 0612 NB 21 0732	114	97	120	1.73 61 101		-1.27 59 87		-0.40 89		1.15 38 100		11.30 44 135		7.24 56 122		2.08 44 97		5.08 32 87		97	1	
5	NB 23 0447 96689237	9.21	NB 21 0668 NB 19 0169	117	103	120	2.17 66 104		-0.74 61 93		0.34 96		1.01 39 100		8.30 47 125		6.41 60 118		-2.62 46 107		3.12 35 92		96	1	
6	NB 23 0541 96883186	12.35	NB 21 0280 NB 18 0026	112	107	119	1.02 63 96		1.33 58 116		1.84 111		-0.31 45 94		2.90 46 107		4.09 57 109		-1.88 44 105		-1.13 34 104		94	1	
7	NB 23 0580 96906664	4.73	NB 21 0218 NB 19 0205	106	100	118	0.03 61 90		1.30 60 115		1.31 106		-1.16 39 90		4.80 44 114		4.21 57 109		4.68 41 92		-0.83 31 103		96	1	
8	NB 20 0347 86781580	4.18	JB 16 0084 NB 15 0612	107	98	118	0.20 69 91		0.81 72 110		0.91 102		-1.60 57 88		5.70 62 117		4.43 69 110		3.72 57 94		0.09 51 100		95	4	
9	NB 23 0544 96883145	10.66	NB 21 0218 NB 20 0118	105	93	117	-0.09 62 89		0.35 59 105		0.31 96		-1.92 41 86		7.30 43 122		4.65 56 111		7.16 41 86		-2.68 33 108		99	1	
10	UTS 25 0024 109809319	4.73	HE 22 0034 NB 21 0220	112	103	116	1.65 60 100		-0.04 50 101		0.79 101		0.73 46 99		5.60 41 116		4.97 52 112		-1.99 38 105		4.72 33 88			0	
11	NB 23 0583 96883707	12.35	NB 21 0280 NB 21 0231	108	98	116	0.78 62 95		0.05 57 102		0.44 97		-0.67 43 92		4.80 45 114		3.71 56 107		-2.60 44 107		-1.93 34 106		93	1	
12	NB 23 0408 96779061	9.53	NB 21 0612 NB 21 0701	116	109	116	2.77 61 108		-0.44 57 96		0.95 102		2.49 38 107		6.80 44 120		6.41 56 118		2.06 44 97		4.89 32 87		95	1	
13	NB 23 0563 96883285	11.46	NB 21 0280 NB 21 0274	109	105	114	1.18 62 97		0.74 59 109		1.33 106		0.35 43 97		2.20 44 105		3.24 57 105		-3.41 43 108		-1.00 33 103		97	1	
14	NB 23 0405 96689039	10.04	NB 21 0612 NB 21 0730	115	105	114	2.73 59 107		-1.02 55 89		0.34 96		2.36 38 106		7.00 43 121		5.91 54 116		-0.20 44 102		3.36 31 91		94	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14					
15	UTS 25 0041 109809160	4.95	HE 22 0034 NB 23 0617	112	104	113	2.12 58	103	-0.45 45	96	0.61 99	1.76 40	103	5.50 36	116	4.97 48	112	-0.31 33	102	3.44 27	91			0	
16	UTS 25 0013 109881979	4.93	HE 22 0034 NB 23 0447	113	105	112	2.59 59	107	-0.93 46	90	0.36 96	2.03 40	105	5.40 36	116	4.90 49	112	-4.31 35	110	5.77 28	85			0	
17	NB 23 0560 96883327	11.43	NB 21 0280 NB 21 0160	108	105	112	1.32 62	98	0.66 56	108	1.33 106	-0.08 44	95	2.10 44	105	3.25 56	105	-0.96 43	103	1.19 34	97	93		1	
18	UTS 25 0043 109809129	4.86	HE 22 0034 NB 23 0580	110	106	112	1.99 58	103	0.00 46	101	1.00 103	1.48 40	102	3.70 35	110	4.21 48	109	-0.66 33	103	3.79 26	90			0	
19	UTS 25 0004 110375276	4.93	HE 22 0034 NB 20 0347	108	103	111	1.64 60	100	-0.16 50	99	0.66 99	0.77 46	99	4.10 42	111	3.94 52	108	-1.14 39	104	4.25 33	89			0	
20	UTS 25 0053 109809194	4.82	HE 22 0034 NB 23 0544	105	98	111	1.08 58	97	-0.31 46	97	0.23 95	0.14 41	96	4.90 35	114	3.71 48	107	0.58 33	100	2.87 27	93			0	
21	UTS 25 0022 109809285	4.92	HE 22 0034 NB 23 0583	109	102	110	1.83 58	102	-0.52 45	95	0.39 97	1.12 42	100	3.70 36	110	3.53 48	107	-4.30 34	110	3.24 27	92			0	
22	PHR 21 0192 92243054	4.87	NB 18 0423 PHR 19 0033	103	101	110	0.54 69	93	0.86 71	111	1.13 104	0.27 49	96	2.50 52	106	2.90 66	104	6.82 47	87	-5.22 37	115	128		3	
23	UTS 25 0031 109881961	4.92	HE 22 0034 NB 23 0563	112	109	110	2.65 58	107	-0.30 46	98	1.03 103	2.33 41	106	2.40 36	106	3.80 48	108	-4.71 34	111	3.71 27	90			0	
24	UTS 25 0021 109881987	5.04	HE 22 0034 NB 23 0405	114	108	110	3.26 57	111	-1.15 44	88	0.49 98	3.15 40	110	4.80 35	114	5.00 47	113	-3.10 34	108	5.89 26	84			0	
25	UTS 25 0037 109881912	5.14	HE 22 0034 PHR 21 0192	112	111	108	2.92 60	109	-0.34 50	97	1.12 104	2.95 43	109	2.50 38	106	4.07 51	109	0.41 35	100	1.60 28	96			0	
26	UTS 25 0038 109881953	5.14	HE 22 0034 PHR 21 0192	107	104	107	1.77 60	101	-0.13 50	99	0.76 100	1.66 43	103	2.50 38	106	3.14 51	105	0.41 35	100	1.60 28	96			0	
27	NB 23 0452 96689518	11.51	NB 21 0612 NB 21 0729	101	97	106	0.75 61	94	0.02 58	101	0.40 97	-0.78 37	92	2.40 43	106	2.21 56	101	4.37 44	92	-3.35 31	109	97		1	
28	UTS 25 0029 109809293	4.86	HE 22 0034 NB 23 0452	107	105	105	2.29 58	105	-0.63 45	94	0.52 98	1.60 40	103	2.40 35	106	3.11 48	105	-0.82 34	103	2.53 26	94			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir	Mat				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
29 UTS 25 0028 109809210	4.86	HE 22 0034 NB 23 0452	109	107	105	2.62 58	-0.69 107	0.62 99	1.97 40	2.40 35	3.38 106	-0.82 34	2.53 26	94	0			
30 UTS 25 0036 109809186	4.72	HE 22 0034 PHR 21 0182	100	98	104	0.75 60	0.17 49	0.55 98	0.28 43	1.30 38	1.70 51	1.55 35	1.31 28	97	0			
31 PHR 21 0182 92242718	4.15	NB 18 0423 PHR 17 0448	94	95	104	-0.61 68	1.30 70	0.99 103	-1.48 50	0.00 52	0.69 65	9.09 46	-5.81 36	115	3			
32 NB 23 0463 96689377	6.61	NB 21 0612 NB 21 0749	100	96	104	0.86 60	-0.23 56	0.20 95	-0.49 37	1.50 43	1.53 55	1.79 44	-3.58 30	94	1			
33 UTS 25 0001 109809301	4.87	HE 22 0034 PHR 22 0193	107	106	103	2.63 57	-0.80 45	0.52 98	2.17 40	0.70 35	2.25 47	-6.15 32	4.67 24	88	0			
34 PHR 21 0154 92244193	6.63	NB 18 0423 PHR 19 0117	97	97	103	0.36 66	0.44 67	0.62 99	-0.25 46	0.00 51	0.80 63	4.62 45	-6.21 36	108	3			
35 UTS 25 0033 109809178	4.76	HE 22 0034 NB 23 0365	102	98	102	1.63 58	-0.88 45	-0.06 92	0.66 40	2.00 35	1.95 48	-2.11 34	3.39 26	91	0			
36 PHR 22 0193 95404075	5.06	PHR 20 0399 PHR 19 0056	101	101	101	1.58 61	-0.35 59	0.44 97	0.53 38	-1.10 41	0.57 56	-6.30 36	0.93 24	98	2			
37 NB 23 0365 96687751	12.20	NB 21 0612 NB 21 0773	97	93	100	0.82 61	-0.74 59	-0.34 89	-1.12 37	1.60 43	1.03 56	1.77 44	-1.63 31	97	1			
38 UTS 25 0006 109881938	5.05	HE 22 0034 PHR 21 0138	97	97	98	1.07 59	-0.34 48	0.20 95	0.75 42	-0.20 38	0.61 50	0.57 35	1.88 28	95	0			
39 DE 18 0058 80874506	4.93	DE 16 0159 QJ 13 0575	85	77	93	-0.77 62	-1.44 62	-1.82 75	-1.58 54	2.60 37	-0.65 56	10.00 37	-8.00 31	100	5			
40 PHR 21 0138 92243930	4.68	NB 18 0423 PHR 18 0416	89	94	92	0.13 65	0.26 66	0.33 96	-0.43 46	-2.90 51	-1.35 62	7.14 46	-4.65 37	101	3			
41 DE 15 0151 75495218	5.25	DE 12 0172 QJ 13 0711	88	93	88	0.58 63	-0.47 66	-0.18 91	1.14 56	-5.00 47	-2.89 60	-2.85 39	-3.35 29	149	7			