

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. W.T. VAN DER POEL

KKM : GB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.75	0.85	0.70	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.20	0.23	0.19	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.58	0.65	0.54	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.76	-0.84	-0.72	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.87	1.16	0.72	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.48	1.32	1.78	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-2.54	-2.69	-2.46	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.43	-2.03	-1.12	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	103	101	103	105	103
Ooi Indeks	107	108	106	103	104	103
Groei Indeks	99	99	98	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.97	7.11	6.90	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	44	15	29	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.9	95.2	94.7
Speengewig Maternaal	103.0	103.4	102.7
Speengewig Kombinasie	98.5	99.3	98.2
Na-Speen Gewig	92.0	91.2	92.3
Aantal Lammers Gespeen	100.7	101.7	100.2
Totale Massa Gespeen	98.2	99.4	97.6
Ouderdom by Eerste Lam	106.3	106.6	106.2
Inter-lam Periode	104.3	105.9	103.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.0	103.2	101.3
Ooi Indeks	106.7	108.0	106.0
Groei Indeks	98.8	99.4	98.4
Inteling			
Inteling (%)	6.97	7.11	6.90
Aantal Diere			
Aantal diere	44	15	29

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	7.68	-0.43
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	44	100
Bekende moeders	44	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 44




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 17




Jong Ooie

Aantal: 29



Jong Ramme


Aantal: 15




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	4	0.91	-0.75	-0.29					4	88	1	3.79			4	91	4	91
2025	8	0.84	0.10	0.52					8	98					8	106	8	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
RW 23 0039 96018189	NB 19 0462 RW 20 0187			6.10				0.99 67 96	0.48 56 106	0.97 103	-1.95 53 86	1.00 46 101	2.07 58 101	-8.05 45 118	-2.95 36 108	107 4
ST 24 0133 107413502	NB 21 0140 DZ 20 0315			5.47	94	84	103	-0.22 63 88	-0.94 55 90	-1.05 82	-2.77 40 82	3.40 43 109	0.88 55 96	-0.10 43 101	-2.51 34 107	89 4
GB 25 0005 109417576	RW 23 0039 YF 20 0082			4.50	107	104	110	1.25 52 98	0.60 42 108	1.23 105	-0.44 32 93	1.10 31 102	2.52 43 102	-1.92 26 105	-2.06 21 106	100 5
GB 25 0006 110962107	RW 23 0039 YF 20 0082			4.50	109	108	110	1.82 52 101	0.50 42 107	1.41 107	0.19 32 96	1.10 31 102	2.98 43 104	-1.92 26 105	-2.06 21 106	100 5
GB 25 0007 109644575	RW 23 0039 GV 22 0361			4.33	99	92	107	0.08 51 90	-0.03 40 101	0.01 93	-2.07 30 86	0.90 30 101	0.59 42 95	-6.13 26 114	-1.96 21 106	100 3
GB 26 0003 111604369	RW 24 0006 RW 24 0058			4.86	116	120	105	3.91 50 115	-0.08 38 100	1.87 111	4.67 38 117	0.20 30 99	3.94 41 108	0.62 28 100	-1.75 23 105	103 2
GB 26 0004 111716106	RW 24 0054 RW 23 0290			14.97	92	82	122	-4.42 39 64	3.09 32 136	0.88 102	-6.57 34 64	2.40 25 106	0.11 33 93	1.27 24 99	-5.13 19 114	2
GB 26 0006 112874086	RW 23 0039 GB 24 0005			4.62	104	102	105	1.44 42 99	0.06 35 102	0.78 101	-0.46 29 93	0.20 27 99	1.62 36 99	-2.13 24 106	-1.69 20 105	1
GB 26 0008 112980289	DZ 24 0010 RW 23 0011			5.30	107	103	109	1.57 45 100	0.02 41 101	0.81 101	0.31 37 97	2.10 33 105	2.85 41 104	-0.88 32 103	-1.68 25 105	96 2
GB 26 0009 112980271	DZ 24 0010 RW 23 0011			5.30	107	103	109	1.57 45 100	0.02 41 101	0.81 101	0.31 37 97	2.10 33 105	2.85 41 104	-0.88 32 103	-1.68 25 105	96 2
GB 26 0016 113828206	RW 23 0039 RW 22 0166			5.64	101	99	103	1.22 47 97	-0.27 42 98	0.34 96	-0.25 38 94	0.50 33 100	1.25 42 97	-1.95 31 105	-0.12 25 101	147 3
GB 26 0018 113986152	ST 24 0133 RW 23 0254			7.66	97	89	108	-0.35 42 87	0.02 37 101	-0.16 91	-2.45 29 84	2.80 28 107	1.35 37 98	-0.48 27 102	-2.95 22 108	108 2
GB 26 0019 114119951	RW 23 0039 RW 23 0209			17.14	108	104	111	1.59 46 100	0.09 41 102	0.88 102	-0.27 37 94	0.80 34 101	2.15 41 101	-9.30 31 120	-1.15 26 104	113 3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
								Dir	Mat			Komb	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks											
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
GB 26 0021 114239858	ST 24 0133 RW 24 0058		5.10	101	101	102	1.30 43	98	0.04 38	0.69 100	0.28 33	-0.60 30	0.98 96	0.98 38	-0.80 28	103	-1.04 23	103	103 2			
GB 26 0023 114304546	RW 23 0039 RW 24 0031		11.20	101	98	104	1.03 45	96	-0.16 38	0.35 96	-1.10 38	-0.60 31	0.50 94	0.50 39	-7.69 31	117	-1.69 22	105	99 2			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 15					103	99	108	0.85	0.23	0.65	-0.84	1.16	1.78	1.78	-2.69	-2.03						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14					
YF 20 0082 90617366	YF 19 0303 EJ 15 0798	12.05	108	110	108	2.02 64	0.64 103		1.65 109		1.63 103		1.10 42	3.32 106		4.22 93		-1.17 22		100	5			
RW 22 0166 95342184	JB 20 0084 RW 20 0034	5.58	94	96	92	1.45 65	-1.03 61		-0.30 90		1.46 54		0.00 47	0.43 94		4.15 93		2.71 35		147	3			
GV 22 0361 95863148	EJ 20 0848 TA 18 0031	8.36	88	80	101	-1.24 58	-0.46 56		-1.08 82		-2.66 28		0.80 37	-1.22 87		-4.20 110		-0.98 22		100	3			
RW 23 0011 96018080	NB 19 0462 RW 21 0069	4.75	105	94	113	0.46 63	-0.14 59		0.10 94		-1.74 53		3.10 49	2.19 101		-7.43 116		-3.39 38		96	2			
RW 23 0134 96020409	JB 20 0084 RW 19 0118	5.98	94	95	92	1.62 63	-1.32 59		-0.51 88		1.43 44		0.90 47	0.84 96		6.46 43		1.98 88		93	1			
RW 23 0209 98817976	NB 19 0462 RW 18 0119	4.42	110	106	109	2.18 64	-0.31 60		0.79 101		1.40 51		0.60 50	2.24 101		-10.55 123		0.65 36		113	3			
RW 23 0254 98812282	RW 22 0038 RW 20 0041	7.09	100	94	113	-0.49 56	0.98 51		0.74 100		-2.12 41		2.20 36	1.81 100		-0.85 33		-3.40 103		108	2			
RW 23 0285 98812365	RW 22 0088 RW 21 0069	5.41	96	94	107	-0.49 56	0.93 49		0.69 100		-1.57 42		-0.10 37	0.38 94		-1.77 36		-0.09 105		95	2			
RW 23 0290 98812332	RW 22 0017 RW 20 0146	6.65	93	83	125	-6.90 55	3.88 46		0.43 97		-9.94 42		3.20 36	-1.10 88		0.97 34		-5.15 99			2			
GB 24 0005 100156660	TA 22 0002 YF 20 0082	7.82	100	103	97	1.89 50	-0.36 40		0.59 99		1.03 22		-0.70 28	1.11 97		3.79 20		-0.43 93			1			
RW 24 0031 99848848	AP 19 0116 RW 22 0162	4.97	95	94	95	1.06 61	-0.80 51		-0.27 90		-0.25 55		-2.20 40	-1.06 91		-7.33 52		-0.43 88		99	2			
RW 24 0058 99849143	JT 21 0438 RW 18 0119	4.13	107	118	100	2.82 58	1.02 51		2.43 117		3.33 52		-4.60 40	1.08 51		-1.51 97		0.42 35		103	2			
GB 25 0001 109233056	RW 23 0039 RW 20 0158	11.75	99	95	107	0.15 47	0.46 44		0.53 98		-2.65 40		0.30 35	0.79 95		-4.63 33		0.97 111			0			
GB 25 0004 109214809	RW 23 0039 RW 22 0166	5.64	99	97	103	0.92 52	-0.22 42		0.24 95		-0.58 38		0.50 33	1.01 96		-1.95 31		-0.12 105			0			
GB 25 0008 109644567	RW 23 0039 GV 22 0361	4.33	96	89	107	-0.40 51	0.06 40		-0.14 91		-2.61 30		0.90 30	0.20 42		-6.13 93		-1.96 26			0			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14	
GB 25 0009 111604336	RW	23	0039	11.20	101	98	104	1.03	-0.16	0.35	-1.10	-0.60	0.50	-7.69	-1.69							0	
	RW	24	0031					45 96	38 99	96	38 90	31 96	39 94	31 117	22 105								
GB 26 0001 111604377	RW	23	0176	8.60	105	98	115	0.11	0.89	0.94	-2.02	2.40	2.43	-4.12	-2.76							0	
	RW	23	0254					49 90	38 111	102	33 86	29 106	40 102	28 110	23 108								
GB 26 0002 111604351	RW	23	0176	8.60	107	101	115	0.60	0.80	1.09	-1.47	2.40	2.83	-4.12	-2.76							0	
	RW	23	0254					49 93	38 110	104	33 88	29 106	40 104	28 110	23 108								
GB 26 0005 111716098	RW	24	0006	7.01	115	110	110	3.13	-0.66	0.90	3.19	2.80	4.15	-3.90	-1.63							0	
	RW	23	0209					45 110	41 94	102	38 110	33 107	41 109	32 109	25 105								
GB 26 0007 112874078	RW	23	0039	4.62	104	102	105	1.44	0.06	0.78	-0.46	0.20	1.62	-2.13	-1.69							0	
	GB	24	0005					42 99	35 102	101	29 93	27 99	36 99	24 106	20 105								
GB 26 0010 112980297	RW	23	0039	4.33	98	91	107	-0.13	0.01	-0.05	-2.31	0.90	0.42	-6.13	-1.96							0	
	GV	22	0361					44 89	40 101	92	30 85	30 101	39 94	26 114	21 106								
GB 26 0011 112989579	DZ	24	0010	6.58	102	103	105	1.09	0.56	1.10	0.40	0.50	1.95	1.96	-0.03							0	
	RW	23	0285					42 97	37 107	104	33 97	29 100	37 100	28 97	21 100								
GB 26 0012 113758338	RW	23	0039	4.50	108	106	110	1.50	0.56	1.31	-0.16	1.10	2.72	-1.92	-2.06							0	
	YF	20	0082					46 99	42 107	106	32 94	31 102	41 103	26 105	21 106								
GB 26 0013 113758346	RW	23	0039	4.50	108	106	110	1.50	0.56	1.31	-0.16	1.10	2.72	-1.92	-2.06							0	
	YF	20	0082					46 99	42 107	106	32 94	31 102	41 103	26 105	21 106								
GB 26 0014 113828180	RW	23	0039	5.64	101	99	103	1.22	-0.27	0.34	-0.25	0.50	1.25	-1.95	-0.12							0	
	RW	22	0166					47 97	42 98	96	38 94	33 100	42 97	31 105	25 101								
GB 26 0015 113828198	RW	23	0039	5.64	101	99	103	1.22	-0.27	0.34	-0.25	0.50	1.25	-1.95	-0.12							0	
	RW	22	0166					47 97	42 98	96	38 94	33 100	42 97	31 105	25 101								
GB 26 0017 113986145	ST	24	0133	7.66	97	89	108	-0.35	0.02	-0.16	-2.45	2.80	1.35	-0.48	-2.95							0	
	RW	23	0254					42 87	37 101	91	29 84	28 107	37 98	27 102	22 108								
GB 26 0020 114119944	RW	23	0039	17.14	108	104	111	1.59	0.09	0.88	-0.27	0.80	2.15	-9.30	-1.15							0	
	RW	23	0209					46 100	41 102	102	37 94	34 101	41 101	31 120	26 104								
GB 26 0022 114239866	ST	24	0133	5.10	101	101	102	1.30	0.04	0.69	0.28	-0.60	0.98	-0.80	-1.04							0	
	RW	24	0058					43 98	38 101	100	33 96	30 96	38 96	28 103	23 103								
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 29					101	98	106	0.70		0.19		0.54		-0.72		0.72		1.32		-2.46		-1.12	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen			2de gen			LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder	
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	EBV						EBV	EBV	EBV	EBV
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14			
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	288	9	39	5	84	95	75	2.02 95	-1.79 103	83	-0.78 85	0.98 80	-6.10 63	-3.43 83	1.75 64	1.63 40	115	5	
YF 19 0303 83215426	6.04	YF 17 0031 YF 17 0313	57	3	9	3	97	104	90	2.49 85	-0.95 106	65	0.30 96	2.03 57	-1.00 40	0.94 67	8.41 30	0.20 23	104	3	
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96	-0.45 101	90	0.45 97	-0.68 86	5.30 77	4.53 89	-15.43 76	-4.76 61	122	5	
JB 20 0084 90236514	5.82	JB 18 0008 JB 18 0040	396	6	80	3	87	102	76	2.44 97	-1.25 106	89	-0.03 93	3.29 76	-4.70 74	-1.62 89	9.75 76	7.72 59	107	6	
EJ 20 0848 86841251	5.28	DZ 18 0027 II 15 0803	35	5	7	3	83	80	91	-0.62 80	-1.11 85	66	-1.42 79	-2.31 30	-0.30 46	-1.91 67	0.48 40	1.87 31	7		
NB 21 0140 90914839	4.13	JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98	0.31 95	-1.39 85	85	-1.24 80	-3.33 68	2.90 69	0.66 85	2.54 71	-0.33 57	135	4	
JT 21 0438 92197086	4.66	FCC 18 0510 JT 19 0394	25	4	2	2	108	117	101	2.77 77	0.79 108	62	2.18 115	3.00 73	-2.90 53	1.82 66	2.42 52	-3.90 42	103	5	
TA 22 0002 94448495	6.94	EJ 20 0848 JL 18 0003	1	1	1	1	88	93	85	1.16 60	-1.24 87	51	-0.66 86	-0.25 27	-2.50 36	-1.58 51	3.35 32	0.31 26	146	7	
RW 22 0017 93830180	6.81	JB 19 0017 JOR 17 0027	7	1	1	1	93	89	102	-0.59 68	0.26 54	104	-0.03 92	-1.28 57	0.90 43	0.21 57	6.02 38	-7.90 32	139	9	
RW 22 0038 93830966	6.48	JB 19 0017 RW 19 0065	4	1	1	1	95	87	108	-0.82 65	0.15 55	103	-0.26 90	-1.73 56	2.70 42	0.95 56	1.65 37	-5.47 31	134	6	
RW 22 0088 93831824	8.09	JB 19 0017 RW 20 0137	10	1	1	1	96	92	107	-0.51 70	0.73 55	109	0.48 98	-0.92 58	1.00 43	0.82 58	1.09 39	-3.16 31	194	6	
RW 23 0039 96018189	6.10	NB 19 0462 RW 20 0187	7	1			107	102	113	0.99 67	0.48 56	106	0.97 103	-1.95 53	1.00 46	2.07 58	-8.05 45	-2.95 36	107	4	
RW 23 0176 97126544	5.81	NB 19 0462 RW 21 0181	3	2			112	105	118	1.19 65	0.70 56	109	1.30 106	-1.38 53	2.60 46	3.45 57	-7.39 44	-2.11 36	117	2	
RW 24 0006 99690539	5.72	HE 22 0062 NB 21 0530	2	2			120	115	111	4.07 64	-1.01 56	90	1.02 103	4.98 56	5.00 45	6.05 57	2.74 45	-3.91 34	99	3	
DZ 24 0010 100727650	5.89	HE 22 0037 DZ 21 0090					109	112	104	2.68 64	0.18 56	103	1.52 108	2.36 51	1.10 44	3.52 56	5.68 42	0.03 31	129	5	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
RW 24 0054 99439846	6.20	JT 21 0438 RW 22 0065				97	91	117	-1.94 56	76	2.30 44	127	1.33 106	-3.21 53	80	1.50 35	103	1.26 47	97	1.57 33	98	-5.12 27	114	108	3
ST 24 0133 107413502	5.47	NB 21 0140 DZ 20 0315				94	84	103	-0.22 63	88	-0.94 55	90	-1.05 82	-2.77 40	82	3.40 43	109	0.88 55	96	-0.10 43	101	-2.51 34	107	89	4
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 17						99	97	101	1.01	-0.27	0.24	-0.19	0.58	1.10	0.97	-1.79									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
1 GB 26 0003 111604369	4.86	RW 24 0006 RW 24 0058				116	120	105	3.91 50	-0.08 115	38 100	1.87 111	4.67 38	117	0.20 30	3.94 99	0.62 41	-1.75 108	28 100	23 105	103	2					
2 GB 25 0006 110962107	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082				109	108	110	1.82 52	0.50 101	42 107	1.41 107	0.19 32	96	1.10 31	2.98 102	-1.92 43	-2.06 104	26 105	21 106	100	5					
3 GB 26 0019 114119951	17.14	RW 23 0039 RW 23 0209				108	104	111	1.59 46	0.09 100	41 102	0.88 102	-0.27 37	94	0.80 34	2.15 101	-9.30 41	-1.15 101	31 120	26 104	113	3					
4 RW 23 0039 96018189	6.10	NB 19 0462 RW 20 0187	7	1		107	102	113	0.99 67	0.48 96	56 106	0.97 103	-1.95 53	86	1.00 46	2.07 101	-8.05 58	-2.95 101	45 118	36 108	107	4					
5 GB 26 0009 112980271	5.30	DZ 24 0010 RW 23 0011				107	103	109	1.57 45	0.02 100	41 101	0.81 101	0.31 37	97	2.10 33	2.85 105	-0.88 41	-1.68 104	32 103	25 105	96	2					
6 GB 26 0008 112980289	5.30	DZ 24 0010 RW 23 0011				107	103	109	1.57 45	0.02 100	41 101	0.81 101	0.31 37	97	2.10 33	2.85 105	-0.88 41	-1.68 104	32 103	25 105	96	2					
7 GB 25 0005 109417576	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082				107	104	110	1.25 52	0.60 98	42 108	1.23 105	-0.44 32	93	1.10 31	2.52 102	-1.92 43	-2.06 102	26 105	21 106	100	5					
8 GB 26 0006 112874086	4.62	RW 23 0039 GB 24 0005				104	102	105	1.44 42	0.06 99	35 102	0.78 101	-0.46 29	93	0.20 27	1.62 99	-2.13 36	-1.69 99	24 106	20 105		1					
9 GB 26 0023 114304546	11.20	RW 23 0039 RW 24 0031				101	98	104	1.03 45	-0.16 96	38 99	0.35 96	-1.10 38	90	-0.60 31	0.50 96	-7.69 39	-1.69 94	31 117	22 105	99	2					
10 GB 26 0016 113828206	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166				101	99	103	1.22 47	-0.27 97	42 98	0.34 96	-0.25 38	94	0.50 33	1.25 100	-1.95 42	-0.12 97	31 105	25 101	147	3					
11 GB 26 0021 114239858	5.10	ST 24 0133 RW 24 0058				101	101	102	1.30 43	0.04 98	38 101	0.69 100	0.28 33	96	-0.60 30	0.98 96	-0.80 38	-1.04 96	28 103	23 103	103	2					
12 GB 25 0007 109644575	4.33	RW 23 0039 GV 22 0361				99	92	107	0.08 51	-0.03 90	40 101	0.01 93	-2.07 30	86	0.90 30	0.59 101	-6.13 42	-1.96 95	26 114	21 106	100	3					
13 GB 26 0018 113986152	7.66	ST 24 0133 RW 23 0254				97	89	108	-0.35 42	0.02 87	37 101	-0.16 91	-2.45 29	84	2.80 28	1.35 107	-0.48 37	-2.95 98	27 102	22 108	108	2					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat																		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14								
14 ST 24 0133 107413502	5.47	NB 210140 DZ 200315					94	84	103	-0.22 63	-0.94 88	-1.05 55	-2.77 90	82	40	82	3.40 43	0.88 109	55	96	-0.10 43	-2.51 101	34	107	89 4				
15 GB 26 0004 111716106	14.97	RW 24 0054 RW 23 0290					92	82	122	-4.42 39	3.09 64	0.88 32	-6.57 136	102	34	64	2.40 25	0.11 106	33	93	1.27 24	-5.13 99	19	114	2				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 GB 26 0005 111716098	7.01	RW 24 0006 RW 23 0209	115	110	110	3.13 45 110		-0.66 41 94		0.90 102		3.19 38 110		2.80 33 107		4.15 41 109		-3.90 32 109		-1.63 25 105			0
2 RW 23 0209 98817976	4.42	NB 19 0462 RW 18 0119	110	106	109	2.18 64 104		-0.31 60 97		0.79 101		1.40 51 102		0.60 50 100		2.24 59 101		-10.55 44 123		0.65 36 99		113	3
3 GB 26 0020 114119944	17.14	RW 23 0039 RW 23 0209	108	104	111	1.59 46 100		0.09 41 102		0.88 102		-0.27 37 94		0.80 34 101		2.15 41 101		-9.30 31 120		-1.15 26 104			0
4 YF 20 0082 90617366	12.05	YF 19 0303 EJ 15 0798	108	110	108	2.02 64 103		0.64 62 108		1.65 109		1.63 36 103		1.10 42 102		3.32 58 106		4.22 25 93		-1.17 22 104		100	5
5 GB 26 0012 113758338	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082	108	106	110	1.50 46 99		0.56 42 107		1.31 106		-0.16 32 94		1.10 31 102		2.72 41 103		-1.92 26 105		-2.06 21 106			0
6 GB 26 0013 113758346	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082	108	106	110	1.50 46 99		0.56 42 107		1.31 106		-0.16 32 94		1.10 31 102		2.72 41 103		-1.92 26 105		-2.06 21 106			0
7 GB 26 0002 111604351	8.60	RW 23 0176 RW 23 0254	107	101	115	0.60 49 93		0.80 38 110		1.09 104		-1.47 33 88		2.40 29 106		2.83 40 104		-4.12 28 110		-2.76 23 108			0
8 RW 24 0058 99849143	4.13	JT 21 0438 RW 18 0119	107	118	100	2.82 58 108		1.02 51 112		2.43 117		3.33 52 111		-4.60 40 83		1.08 51 97		-1.51 35 104		0.42 32 99		103	2
9 RW 23 0011 96018080	4.75	NB 19 0462 RW 21 0069	105	94	113	0.46 63 92		-0.14 59 99		0.10 94		-1.74 53 87		3.10 49 108		2.19 58 101		-7.43 47 116		-3.39 38 110		96	2
10 GB 26 0001 111604377	8.60	RW 23 0176 RW 23 0254	105	98	115	0.11 49 90		0.89 38 111		0.94 102		-2.02 33 86		2.40 29 106		2.43 40 102		-4.12 28 110		-2.76 23 108			0
11 GB 26 0007 112874078	4.62	RW 23 0039 GB 24 0005	104	102	105	1.44 42 99		0.06 35 102		0.78 101		-0.46 29 93		0.20 27 99		1.62 36 99		-2.13 24 106		-1.69 20 105			0
12 GB 26 0011 112989579	6.58	DZ 24 0010 RW 23 0285	102	103	105	1.09 42 97		0.56 37 107		1.10 104		0.40 33 97		0.50 29 100		1.95 37 100		1.96 28 97		-0.03 21 100			0
13 GB 25 0009 111604336	11.20	RW 23 0039 RW 24 0031	101	98	104	1.03 45 96		-0.16 38 99		0.35 96		-1.10 38 90		-0.60 31 96		0.50 39 94		-7.69 31 117		-1.69 22 105			0
14 GB 26 0014 113828180	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	101	99	103	1.22 47 97		-0.27 42 98		0.34 96		-0.25 38 94		0.50 33 100		1.25 42 97		-1.95 31 105		-0.12 25 101			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
15 GB 26 0015 113828198	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	101	99	103	1.22 47	-0.27 97	0.34 42	-0.25 98	0.34 96	-0.25 38	-0.25 94	0.50 33	1.25 42	-1.95 31	-0.12 25	101			0	
16 GB 26 0022 114239866	5.10	ST 24 0133 RW 24 0058	101	101	102	1.30 43	0.04 98	0.69 38	0.28 101	0.69 100	0.28 33	0.28 96	-0.60 30	0.98 38	-0.80 28	-1.04 103	103			0	
17 RW 23 0254 98812282	7.09	RW 22 0038 RW 20 0041	100	94	113	-0.49 56	0.98 86	0.74 51	-2.12 112	0.74 100	-2.12 41	-2.12 85	2.20 36	1.81 49	-0.85 33	-3.40 103	110	108	2		
18 GB 24 0005 100156660	7.82	TA 22 0002 YF 20 0082	100	103	97	1.89 50	-0.36 102	0.59 40	1.03 97	0.59 99	1.03 22	1.03 100	-0.70 28	1.11 41	3.79 20	-0.43 93	102			1	
19 GB 25 0004 109214809	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	99	97	103	0.92 52	-0.22 95	0.24 42	-0.58 98	0.24 95	-0.58 38	-0.58 93	0.50 33	1.01 44	-1.95 31	-0.12 105	101			0	
20 GB 25 0001 109233056	11.75	RW 23 0039 RW 20 0158	99	95	107	0.15 47	0.46 90	0.53 44	-2.65 106	0.53 98	-2.65 40	-2.65 83	0.30 35	0.79 43	-4.63 33	0.97 111	98			0	
21 GB 26 0010 112980297	4.33	RW 23 0039 GV 22 0361	98	91	107	-0.13 44	0.01 89	-0.05 40	-2.31 101	-0.05 92	-2.31 30	-2.31 85	0.90 30	0.42 39	-6.13 26	-1.96 114	106			0	
22 GB 26 0017 113986145	7.66	ST 24 0133 RW 23 0254	97	89	108	-0.35 42	0.02 87	-0.16 37	-2.45 101	-0.16 91	-2.45 29	-2.45 84	2.80 28	1.35 37	-0.48 27	-2.95 102	108			0	
23 GB 25 0008 109644567	4.33	RW 23 0039 GV 22 0361	96	89	107	-0.40 51	0.06 87	-0.14 40	-2.61 102	-0.14 91	-2.61 30	-2.61 83	0.90 30	0.20 42	-6.13 26	-1.96 114	106			0	
24 RW 23 0285 98812365	5.41	RW 22 0088 RW 21 0069	96	94	107	-0.49 56	0.93 86	0.69 49	-1.57 111	0.69 100	-1.57 42	-1.57 88	-0.10 37	0.38 49	-1.77 36	-0.09 105	101	95	2		
25 RW 24 0031 99848848	4.97	AP 19 0116 RW 22 0162	95	94	95	1.06 61	-0.80 96	-0.27 51	-0.25 92	-0.27 90	-0.25 55	-0.25 94	-2.20 40	-1.06 52	-7.33 42	-0.43 116	102	99	2		
26 RW 23 0134 96020409	5.98	JB 20 0084 RW 19 0118	94	95	92	1.62 63	-1.32 100	-0.51 59	1.43 86	-0.51 88	1.43 44	1.43 102	0.90 47	0.84 58	6.46 43	1.98 88	95	93	1		
27 RW 22 0166 95342184	5.58	JB 20 0084 RW 20 0034	94	96	92	1.45 65	-1.03 99	-0.30 61	1.46 89	-0.30 90	1.46 54	1.46 102	0.00 47	0.43 59	4.15 44	2.71 35	93	147	3		
28 RW 23 0290 98812332	6.65	RW 22 0017 RW 20 0146	93	83	125	-6.90 55	3.88 64	0.43 46	-9.94 136	0.43 97	-9.94 42	-9.94 64	3.20 36	-1.10 47	0.97 34	-5.15 28	114			2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig				Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam							
							Dir	Mat		Komb							Na-speen						
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
29	GV 22 0361 95863148	8.36	EJ 20 0848 TA 18 0031	88	80	101	-1.24 58	81	-0.46 56	96	-1.08 82	-2.66 28	83	0.80 37	101	52	87	-4.20 28	110	-0.98 22	103	100	3

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	RW 23 0290 98812332	6.65	RW 22 0017 RW 20 0146	93	83	125	-6.90 55 64		3.88 46 136		0.43 97	-9.94 42 64		3.20 36 108		-1.10 47 88		0.97 34 99		-5.15 28 114		2
2	GB 26 0001 111604377	8.60	RW 23 0176 RW 23 0254	105	98	115	0.11 49 90		0.89 38 111		0.94 102	-2.02 33 86		2.40 29 106		2.43 40 102		-4.12 28 110		-2.76 23 108		0
3	GB 26 0002 111604351	8.60	RW 23 0176 RW 23 0254	107	101	115	0.60 49 93		0.80 38 110		1.09 104	-1.47 33 88		2.40 29 106		2.83 40 104		-4.12 28 110		-2.76 23 108		0
4	RW 23 0011 96018080	4.75	NB 19 0462 RW 21 0069	105	94	113	0.46 63 92		-0.14 59 99		0.10 94	-1.74 53 87		3.10 49 108		2.19 58 101		-7.43 47 116		-3.39 38 110		96 2
5	RW 23 0254 98812282	7.09	RW 22 0038 RW 20 0041	100	94	113	-0.49 56 86		0.98 51 112		0.74 100	-2.12 41 85		2.20 36 105		1.81 49 100		-0.85 33 103		-3.40 28 110		108 2
6	GB 26 0020 114119944	17.14	RW 23 0039 RW 23 0209	108	104	111	1.59 46 100		0.09 41 102		0.88 102	-0.27 37 94		0.80 34 101		2.15 41 101		-9.30 31 120		-1.15 26 104		0
7	GB 26 0012 113758338	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082	108	106	110	1.50 46 99		0.56 42 107		1.31 106	-0.16 32 94		1.10 31 102		2.72 41 103		-1.92 26 105		-2.06 21 106		0
8	GB 26 0013 113758346	4.50	RW 23 0039 YF 20 0082	108	106	110	1.50 46 99		0.56 42 107		1.31 106	-0.16 32 94		1.10 31 102		2.72 41 103		-1.92 26 105		-2.06 21 106		0
9	GB 26 0005 111716098	7.01	RW 24 0006 RW 23 0209	115	110	110	3.13 45 110		-0.66 41 94		0.90 102	3.19 38 110		2.80 33 107		4.15 41 109		-3.90 32 109		-1.63 25 105		0
10	RW 23 0209 98817976	4.42	NB 19 0462 RW 18 0119	110	106	109	2.18 64 104		-0.31 60 97		0.79 101	1.40 51 102		0.60 50 100		2.24 59 101		-10.55 44 123		0.65 36 99		113 3
11	GB 26 0017 113986145	7.66	ST 24 0133 RW 23 0254	97	89	108	-0.35 42 87		0.02 37 101		-0.16 91	-2.45 29 84		2.80 28 107		1.35 37 98		-0.48 27 102		-2.95 22 108		0
12	YF 20 0082 90617366	12.05	YF 19 0303 EJ 15 0798	108	110	108	2.02 64 103		0.64 62 108		1.65 109	1.63 36 103		1.10 42 102		3.32 58 106		4.22 25 93		-1.17 22 104		100 5
13	GB 25 0001 109233056	11.75	RW 23 0039 RW 20 0158	99	95	107	0.15 47 90		0.46 44 106		0.53 98	-2.65 40 83		0.30 35 99		0.79 43 95		-4.63 33 111		0.97 27 98		0
14	GB 25 0008 109644567	4.33	RW 23 0039 GV 22 0361	96	89	107	-0.40 51 87		0.06 40 102		-0.14 91	-2.61 30 83		0.90 30 101		0.20 42 93		-6.13 26 114		-1.96 21 106		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
15 GB 26 0010 112980297	4.33	RW 23 0039 GV 22 0361	98	91	107	-0.13 44	89	0.01 40	101	-0.05 92	-2.31 30	85	0.90 30	101	0.42 39	94	-6.13 26	114	-1.96 21	106		0
16 RW 23 0285 98812365	5.41	RW 22 0088 RW 21 0069	96	94	107	-0.49 56	86	0.93 49	111	0.69 100	-1.57 42	88	-0.10 37	98	0.38 49	94	-1.77 36	105	-0.09 28	101	95	2
17 GB 26 0011 112989579	6.58	DZ 24 0010 RW 23 0285	102	103	105	1.09 42	97	0.56 37	107	1.10 104	0.40 33	97	0.50 29	100	1.95 37	100	1.96 28	97	-0.03 21	100		0
18 GB 26 0007 112874078	4.62	RW 23 0039 GB 24 0005	104	102	105	1.44 42	99	0.06 35	102	0.78 101	-0.46 29	93	0.20 27	99	1.62 36	99	-2.13 24	106	-1.69 20	105		0
19 GB 25 0009 111604336	11.20	RW 23 0039 RW 24 0031	101	98	104	1.03 45	96	-0.16 38	99	0.35 96	-1.10 38	90	-0.60 31	96	0.50 39	94	-7.69 31	117	-1.69 22	105		0
20 GB 26 0015 113828198	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	101	99	103	1.22 47	97	-0.27 42	98	0.34 96	-0.25 38	94	0.50 33	100	1.25 42	97	-1.95 31	105	-0.12 25	101		0
21 GB 26 0014 113828180	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	101	99	103	1.22 47	97	-0.27 42	98	0.34 96	-0.25 38	94	0.50 33	100	1.25 42	97	-1.95 31	105	-0.12 25	101		0
22 GB 25 0004 109214809	5.64	RW 23 0039 RW 22 0166	99	97	103	0.92 52	95	-0.22 42	98	0.24 95	-0.58 38	93	0.50 33	100	1.01 44	96	-1.95 31	105	-0.12 25	101		0
23 GB 26 0022 114239866	5.10	ST 24 0133 RW 24 0058	101	101	102	1.30 43	98	0.04 38	101	0.69 100	0.28 33	96	-0.60 30	96	0.98 38	96	-0.80 28	103	-1.04 23	103		0
24 GV 22 0361 95863148	8.36	EJ 20 0848 TA 18 0031	88	80	101	-1.24 58	81	-0.46 56	96	-1.08 82	-2.66 28	83	0.80 37	101	-1.22 52	87	-4.20 28	110	-0.98 22	103	100	3
25 RW 24 0058 99849143	4.13	JT 21 0438 RW 18 0119	107	118	100	2.82 58	108	1.02 51	112	2.43 117	3.33 52	111	-4.60 40	83	1.08 51	97	-1.51 35	104	0.42 32	99	103	2
26 GB 24 0005 100156660	7.82	TA 22 0002 YF 20 0082	100	103	97	1.89 50	102	-0.36 40	97	0.59 99	1.03 22	100	-0.70 28	96	1.11 41	97	3.79 20	93	-0.43 17	102		1
27 RW 24 0031 99848848	4.97	AP 19 0116 RW 22 0162	95	94	95	1.06 61	96	-0.80 51	92	-0.27 90	-0.25 55	94	-2.20 40	91	-1.06 52	88	-7.33 42	116	-0.43 27	102	99	2
28 RW 22 0166 95342184	5.58	JB 20 0084 RW 20 0034	94	96	92	1.45 65	99	-1.03 61	89	-0.30 90	1.46 54	102	0.00 47	98	0.43 59	94	4.15 44	93	2.71 35	93	147	3

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
²⁹ RW 23 0134 96020409	5.98	JB 20 0084 RW 19 0118	94	95	92	1.62 63 100		-1.32 59 86		-0.51 88	1.43 44 102		0.90 47 101		0.84 58 96		6.46 43 88		1.98 34 95		93	1