

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

KLEIN HELDERFONTEIN

KKM : 265



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.35	0.29	0.40	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.26	-0.31	-0.21	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	-0.08	-0.16	-0.01	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.54	4.42	4.65	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.61	0.45	0.75	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.46	0.64	0.25	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	1.19	1.30	1.10	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	0.09	0.51	-0.28	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	97	101	98	98	98
Reproduksie Indeks	94	93	96	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	2.49	2.57	2.45	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	51	18	33	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.4	101.6	103.1
Speengewig Maternaal	92.1	91.0	93.1
Speengewig Kombinasie	94.7	93.2	96.1
Na-Speen Gewig	102.6	101.8	103.3
Aantal Lammers Gespeen	100.6	99.7	101.4
Totale Massa Gespeen	99.1	97.6	100.4
Ouderdom by Eerste Lam	100.0	99.9	100.1
Inter-lam Periode	97.3	96.4	98.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.1	97.3	100.7
Reproduksie Indeks	94.4	92.7	95.9
Inteling			
Inteling (%)	2.49	2.57	2.45
Aantal Diere			
Aantal diere	51	18	33

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	2.52	-0.37
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	38	75
Bekende moeders	38	75

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 38




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWw:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 1




Vaders

Aantal: 3




Jong Ooie

Aantal: 20



Jong Ramme

Aantal: 18



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
									Dir	Mat	Komb	Naspeen		Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28								
100 22 0335 95380275	AH 100	17 18	0079 0060	2.84	113	105		1.06 62	0.08 112	0.61 46	5.86 100	1.40 22	1.98 111	1.00 37	-3.58 100	23 106	90	1					
265 24 0005 106712433	KR62 265	21 22	0100 0025	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0006 106712441	KR62 265	21 22	0100 0027	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0007 106712383	KR62 265	21 22	0100 0027	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0009 106712391	KR62 265	21 23	0100 0001	2.57	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0010 106712409	KR62 265	21 22	0100 0024	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0011 106712466	KR62 265	21 22	0100 0024	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0013 106768146	KR62 265	21 20	0100 0005	2.06	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			3				
265 24 0014 106712417	KR62 265	21 23	0100 0004	2.57	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			1				
265 24 0015 106712425	KR62 265	21 23	0100 0002	2.57	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			2				
265 24 0016 106939374	KR62 265	21 22	0100 0034	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			1				
265 24 0017 106939382	KR62 265	21 22	0100 0034	2.65	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			1				
265 24 0020 106939390	KR62 172	21 20	0100 0001	2.06	93	89		0.12 25	-0.43 99	-0.37 24	4.08 88	0.10 13	-0.25 98	1.50 22	1.60 100	14 94			5				
265 25 0002 108906454	100 265	22 23	0335 0005	2.57	105	100		0.55 31	-0.09 105	0.18 23	4.96 96	1.10 11	1.11 23	0.88 18	-1.30 100	12 100			1				
265 25 0009 108906439	100 265	22 23	0335 0006	2.57	105	100		0.55 31	-0.09 105	0.18 23	4.96 96	1.10 11	1.11 23	0.88 18	-1.30 100	12 100			2				
265 25 0011 108906496	100 265	22 23	0335 0001	2.57	105	100		0.55 31	-0.09 105	0.18 23	4.96 96	1.10 11	1.11 23	0.88 18	-1.30 100	12 100			2				

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
									Dir	Mat	Komb	Naspeen								
									Akk	EBV	Akk	EBV	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI	Kere	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:			100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
265 25 0014 110071362	100 22 0335 265 22 0027	2.65			105	100		0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100				2	
265 25 0016 110071388	100 22 0335 265 22 0016	2.65			105	100		0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100				2	
			Ram Kuddegemiddeld:			97	93		0.29	-0.31	-0.16	4.42	0.45	0.25	1.30	0.51				
			Aantal ramme in die kudde: 18																	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI Gêre Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
265 24 0001 101354405	KR62 21 0100 265 20 0005			2.06	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0002 101354363	KR62 21 0100 265 20 0010			2.06	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0003 101354389	KR62 21 0100 265 20 0010			2.06	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0004 106712474	KR62 21 0100 265 22 0025			2.65	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0008 106712458	KR62 21 0100 265 23 0006			2.57	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0012 106768138	KR62 21 0100 265 20 0005			2.06	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 24 0021 106939408	KR62 21 0100 265 22 0016			2.65	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0
265 25 0001 108906371	100 22 0335 265 23 0005			2.57	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0003 108906389	100 22 0335 265 20 0005			2.06	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0004 108906397	100 22 0335 265 22 0025			2.65	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0005 108906405	100 22 0335 265 22 0025			2.65	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0006 108906488	100 22 0335 265 22 0024			2.65	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0007 108906413	100 22 0335 265 23 0002			2.57	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0008 108906447	100 22 0335 265 23 0006			2.57	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0010 108906421	100 22 0335 265 23 0001			2.57	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0
265 25 0012 108906462	100 22 0335 172 20 0001			2.06	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks		Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	ere	Gelan	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
265 25 0013 108906470	100 22 0335 172 20 0001		2.06		105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105		1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0			
265 25 0015 110071396	100 22 0335 265 22 0027		2.65		105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105		1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0			
265 25 0017 110071370	100 22 0335 265 22 0016		2.65		105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105		1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0			
265 25 0018 110071404	100 22 0335 265 22 0016		2.65		105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105		1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 20					101	96	0.40	-0.21	-0.01	4.65	0.75	0.64	1.10	-0.28					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	1ste		2de		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Vader ID Moeder ID	generasie		generasie			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelang	
					Nage slag	Aantal kudde	Nage slag																					Aantal kudde
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28											
1	AH 17 0079 81860751	2.84		81	3	14	1	119	103	1.03 90	112	-0.84 70	79	-0.32 90	5.29 40	108	4.50 32	124	2.89 69	117	-1.65 59	104	-0.30 34	98				
2	KR62 21 0100 93687150	3.46	KR62 19 0187 KR62 19 0412					88	83	0.20 49	100	-0.59 48	85	-0.49 87	4.09 25	100	-0.70 25	93	-0.81 43	90	2.24 43	99	2.22 29	93	110	6		
3	100 22 0335 95380275	2.84	AH 17 0079 100 18 0060					113	105	1.06 62	112	0.08 46	100	0.61 108	5.86 25	111	1.40 22	105	1.98 47	111	1.00 37	100	-3.58 23	106	90	1		
				Vaders Kuddegemiddeld:				107	97	0.76	-0.45	-0.07	5.08	1.73	1.35	0.53	-0.56											
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 3																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
1	100 22 0335 95380275	2.84	AH 17 0079 100 18 0060					113	105	1.06 46 0.08 62 112	100	0.61 5.86 108 25 111			1.40 1.98 1.00 -3.58 22 105 47 111 37 100 23 106										
2	265 25 0011 108906496	2.57	100 22 0335 265 23 0001					105	100	0.55 23 -0.09 31 105	96	0.18 4.96 100 12 105			1.10 1.11 0.88 -1.30 11 104 23 104 18 100 12 100										
3	265 25 0014 110071362	2.65	100 22 0335 265 22 0027					105	100	0.55 23 -0.09 31 105	96	0.18 4.96 100 12 105			1.10 1.11 0.88 -1.30 11 104 23 104 18 100 12 100										
4	265 25 0016 110071388	2.65	100 22 0335 265 22 0016					105	100	0.55 23 -0.09 31 105	96	0.18 4.96 100 12 105			1.10 1.11 0.88 -1.30 11 104 23 104 18 100 12 100										
5	265 25 0009 108906439	2.57	100 22 0335 265 23 0006					105	100	0.55 23 -0.09 31 105	96	0.18 4.96 100 12 105			1.10 1.11 0.88 -1.30 11 104 23 104 18 100 12 100										
6	265 25 0002 108906454	2.57	100 22 0335 265 23 0005					105	100	0.55 23 -0.09 31 105	96	0.18 4.96 100 12 105			1.10 1.11 0.88 -1.30 11 104 23 104 18 100 12 100										
7	265 24 0013 106768146	2.06	KR62 21 0100 265 20 0005					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
8	265 24 0020 106939390	2.06	KR62 21 0100 172 20 0001					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
9	265 24 0011 106712466	2.65	KR62 21 0100 265 22 0024					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
10	265 24 0015 106712425	2.57	KR62 21 0100 265 23 0002					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
11	265 24 0009 106712391	2.57	KR62 21 0100 265 23 0001					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
12	265 24 0017 106939382	2.65	KR62 21 0100 265 22 0034					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
13	265 24 0005 106712433	2.65	KR62 21 0100 265 22 0025					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
14	265 24 0010 106712409	2.65	KR62 21 0100 265 22 0024					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										
15	265 24 0016 106939374	2.65	KR62 21 0100 265 22 0034					93	89	0.12 24 -0.43 25 99	88	-0.37 4.08 89 12 100			0.10 -0.25 1.50 1.60 13 98 22 94 22 100 14 94										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP					
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Dir		Mat			Komb	Naspeen		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks							
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28								
16	265 24 0014 106712417	2.57	KR62 21 0100 265 23 0004				93	89	0.12 24 -0.43 25 99 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98 22 94	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94									
17	265 24 0006 106712441	2.65	KR62 21 0100 265 22 0027				93	89	0.12 24 -0.43 25 99 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98 22 94	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94									
18	265 24 0007 106712383	2.65	KR62 21 0100 265 22 0027				93	89	0.12 24 -0.43 25 99 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98 22 94	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	265 25 0010 108906421	2.57	100 22 0335 265 23 0001	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
2	265 25 0006 108906488	2.65	100 22 0335 265 22 0024	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
3	265 25 0001 108906371	2.57	100 22 0335 265 23 0005	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
4	265 25 0007 108906413	2.57	100 22 0335 265 23 0002	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
5	265 25 0013 108906470	2.06	100 22 0335 172 20 0001	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
6	265 25 0005 108906405	2.65	100 22 0335 265 22 0025	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
7	265 25 0018 110071404	2.65	100 22 0335 265 22 0016	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
8	265 25 0015 110071396	2.65	100 22 0335 265 22 0027	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
9	265 25 0008 108906447	2.57	100 22 0335 265 23 0006	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
10	265 25 0017 110071370	2.65	100 22 0335 265 22 0016	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
11	265 25 0003 108906389	2.06	100 22 0335 265 20 0005	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
12	265 25 0004 108906397	2.65	100 22 0335 265 22 0025	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
13	265 25 0012 108906462	2.06	100 22 0335 172 20 0001	105	100	0.55 31 105	-0.09 23 96	0.18 100	4.96 12 105	1.10 11 104	1.11 23 104	0.88 18 100	-1.30 12 100	0												
14	265 24 0021 106939408	2.65	KR62 21 0100 265 22 0016	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0												
15	265 24 0002 101354363	2.06	KR62 21 0100 265 20 0010	93	89	0.12 25 99	-0.43 24 88	-0.37 89	4.08 12 100	0.10 13 98	-0.25 22 94	1.50 22 100	1.60 14 94	0												

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
16	265 24 0003 101354389	2.06	KR62 21 0100 265 20 0010	93	89	0.12 25	99	-0.43 24	88	-0.37 89	4.08 12	100	0.10 13	98	-0.25 22	94	1.50 22	100	1.60 14	94	0		
17	265 24 0012 106768138	2.06	KR62 21 0100 265 20 0005	93	89	0.12 25	99	-0.43 24	88	-0.37 89	4.08 12	100	0.10 13	98	-0.25 22	94	1.50 22	100	1.60 14	94	0		
18	265 24 0001 101354405	2.06	KR62 21 0100 265 20 0005	93	89	0.12 25	99	-0.43 24	88	-0.37 89	4.08 12	100	0.10 13	98	-0.25 22	94	1.50 22	100	1.60 14	94	0		
19	265 24 0008 106712458	2.57	KR62 21 0100 265 23 0006	93	89	0.12 25	99	-0.43 24	88	-0.37 89	4.08 12	100	0.10 13	98	-0.25 22	94	1.50 22	100	1.60 14	94	0		
20	265 24 0004 106712474	2.65	KR62 21 0100 265 22 0025	93	89	0.12 25	99	-0.43 24	88	-0.37 89	4.08 12	100	0.10 13	98	-0.25 22	94	1.50 22	100	1.60 14	94	0		