

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

OVER GENES DORMERS

KKM : AKD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.04	0.15	-0.15	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.53	-0.54	-0.52	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	-0.55	-0.47	-0.59	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-1.05	-0.75	-1.22	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	0.53	-0.71	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	-0.72	-1.09	-0.07	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	1.93	0.67	2.66	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	3.48	2.41	4.09	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	88	92	86	103	105	103
Ooi Indeks	94	97	92	103	104	103
Groei Indeks	88	89	87	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	8.48	8.70	8.35	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	33	12	21	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	89.1	90.3	88.3
Speengewig Maternaal	95.0	94.8	95.1
Speengewig Kombinasie	87.3	88.1	86.9
Na-Speen Gewig	90.3	91.7	89.5
Aantal Lammers Gespeen	97.0	99.6	95.5
Totale Massa Gespeen	89.2	91.9	87.7
Ouderdom by Eerste Lam	97.1	99.8	95.6
Inter-lam Periode	91.0	93.8	89.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	88.3	91.6	86.5
Ooi Indeks	94.1	97.3	92.3
Groei Indeks	88.0	89.3	87.3
Inteling			
Inteling (%)	8.48	8.70	8.35
Aantal Diere			
Aantal diere	33	12	21

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	12.58	0.90
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	33	100
Bekende moeders	33	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 33




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 17




Vaders

Aantal: 8




Jong Ooie

Aantal: 21



Jong Ramme


Aantal: 12




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie



Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Ooi Indeks (OI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2024	23	-0.15	-0.50	-0.57					23	91	8	2.12			23	97	23	90

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
AKD 24 0001 100338441	JB JB	21 18	0166 0029	6.25	89	89	90	0.66 59 94	-1.27 49 87	-0.94 83	0.65 35 98	1.10 40 102	0.05 51 92	7.72 38 85	3.41 31 91	105	6				
AKD 24 0007 100338409	JB JB	21 18	0166 0134	10.01	90	89	101	-0.66 60 85	0.31 50 104	-0.02 93	-2.53 35 84	0.40 40 99	-0.11 52 92	2.59 39 96	1.39 32 97	119	6				
AKD 24 0008 100338664	JB JB	21 18	0166 0018	5.22	84	86	87	0.09 60 90	-0.94 49 90	-0.90 84	0.22 35 96	-1.70 39 92	-1.88 51 85	4.60 38 92	0.23 30 100	101	6				
AKD 24 0009 100338607	JB JB	21 18	0166 0018	5.22	84	86	87	-0.03 60 89	-0.92 49 91	-0.94 83	0.10 35 96	-1.70 39 92	-1.97 51 84	4.60 38 92	0.23 30 100	101	6				
AKD 24 0010 100338680	JB JB	21 18	0166 0111	11.96	98	94	101	0.85 59 95	-0.56 49 95	-0.13 91	-0.57 36 93	1.90 40 104	1.43 51 98	2.13 39 97	1.29 33 97	108	6				
AKD 24 0011 100338706	JB JB	21 18	0166 0111	11.96	97	94	101	0.74 59 94	-0.54 49 95	-0.17 91	-0.69 36 92	1.90 40 104	1.34 51 98	2.13 39 97	1.29 33 97	108	6				
AKD 24 0013 100338540	JB JB	21 18	0166 0037	9.13	95	90	102	0.27 59 91	-0.55 48 95	-0.41 89	-0.90 35 91	1.20 38 102	0.44 50 94	-4.67 36 111	4.41 29 88	98	4				
AKD 24 0015 100338581	JB JB	21 18	0166 0037	9.13	95	90	102	0.27 59 91	-0.55 48 95	-0.41 89	-0.90 35 91	1.20 38 102	0.44 50 94	-4.67 36 111	4.41 29 88	98	4				
AKD 24 0016 100338524	JB JB	21 18	0166 0087	6.25	99	101	98	1.78 59 101	-0.66 50 94	0.23 95	2.18 35 105	0.50 40 100	1.42 51 98	0.94 38 99	5.71 32 85	111	6				
AKD 24 0019 100338482	JB JB	21 18	0166 0117	8.77	92	85	104	-0.70 58 85	-0.22 47 98	-0.57 87	-1.52 31 88	0.90 37 101	-0.38 49 91	-6.72 35 115	2.55 27 94	105	6				
AKD 24 0020 100338748	JB JB	21 18	0166 0133	10.01	84	82	93	-0.81 59 84	-0.57 49 95	-0.97 83	-2.80 35 82	-1.10 40 94	-2.03 51 84	-1.26 38 104	3.05 32 92	107	6				
AKD 24 0021 100338821	JB JB	21 18	0166 0099	10.53	92	87	103	-0.61 60 85	-0.06 50 100	-0.37 89	-2.25 37 85	1.80 41 104	0.41 52 94	0.63 39 100	1.02 32 98	124	6				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 12					92	89	97	0.15	-0.54	-0.47	-0.75	0.53	-0.07	0.67	2.41						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks												Komb EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
JB 18 0018 81971962	JT 16 0062 JB 17 0027	5.04	73	89	66	0.92 77	-1.59 95	-1.13 82	2.20 56	2.20 105	-6.90 62	-4.81 74	12.35 58	1.55 50	101	6						
JB 18 0037 81975146	JB 16 0174 JB 13 0067	9.55	88	87	95	-0.12 75	-0.54 89	-0.60 87	-1.63 56	-1.63 88	-1.00 61	-1.26 72	-6.19 55	9.91 47	98	4						
JB 18 0087 81977134	JT 16 0062 JB 13 0067	4.46	92	103	87	2.11 75	-0.61 103	0.45 97	3.65 57	3.65 112	-2.50 65	0.00 74	5.03 60	12.51 53	111	6						
JB 18 0099 81977118	JB 13 0074 JB 10 0034	5.66	83	81	98	-1.74 78	0.41 80	-0.46 88	-4.18 60	-4.18 76	0.10 67	-1.27 76	4.41 60	3.13 53	124	6						
JB 18 0111 81978017	JB 16 0084 JB 13 0071	7.47	94	97	94	1.23 75	-0.59 98	0.03 93	-0.75 59	-0.75 92	0.40 65	0.88 73	7.40 61	3.69 55	108	6						
JB 18 0117 81978058	JB 16 0062 JB 13 0067	8.60	83	78	99	-1.87 69	0.09 72	-0.85 84	-2.65 46	-2.65 83	-1.70 56	-2.80 67	-10.29 50	6.20 42	105	6						
JB 18 0133 81978496	JB 13 0074 JB 08 0183	6.05	70	77	77	-1.40 74	-0.73 80	-1.43 79	-4.46 56	-4.46 75	-5.80 65	-5.62 73	0.63 59	7.19 53	107	6						
JB 18 0134 81978439	JB 13 0074 JB 08 0183	6.05	84	91	93	-0.94 77	0.99 80	0.52 98	-3.71 56	-3.71 78	-2.60 66	-1.51 76	8.34 60	3.88 54	119	6						
JB 23 0110 97943062	JB 20 0072 JB 18 0010	11.17	87	96	79	2.13 64	-1.88 58	-0.81 85	2.06 49	2.06 105	-2.00 47	-0.95 58	7.67 45	7.93 38	96	1						
AKD 24 0002 100338623	JB 21 0166 JB 18 0029	6.25	83	82	89	-0.45 59	-1.06 49	-1.29 80	-0.59 35	-0.59 92	1.10 40	-0.86 51	9.89 42	3.02 31		1						
AKD 24 0003 100338763	JB 21 0166 JB 18 0029	6.25	84	84	89	-0.12 59	-1.13 49	-1.19 81	-0.22 35	-0.22 94	1.10 40	-0.59 51	10.76 42	3.16 31		1						
AKD 24 0006 100338565	JB 21 0166 JB 18 0134	10.01	95	94	101	0.23 60	0.15 50	0.26 95	-1.53 35	-1.53 88	0.40 40	0.61 52	2.59 39	1.39 32	0							
AKD 24 0012 100338722	JB 21 0166 JB 18 0111	11.96	93	89	100	-0.04 59	-0.39 49	-0.41 89	-1.56 36	-1.56 88	1.90 40	0.71 51	3.85 43	1.18 33	1							
AKD 24 0014 100338425	JB 21 0166 JB 18 0037	9.13	89	83	102	-0.94 59	-0.33 48	-0.80 85	-2.26 35	-2.26 85	1.20 38	-0.55 50	-4.67 36	4.41 29	0							
AKD 24 0017 100338649	JB 21 0166 JB 18 0087	6.25	91	91	96	0.23 59	-0.37 50	-0.26 90	0.45 35	0.45 97	0.50 40	0.16 51	3.09 42	5.23 32	1							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
AKD 24 0018 100338466	JB	21	0166	8.77	94	82	109	-1.25	-0.12	-0.74	-2.14	85	31	37	49	89	39	136	27	91		1				
	JB	18	0117					58	81	47	100															
AKD 24 0022 100338805	JB	21	0166	10.53	92	85	105	-0.93	0.00	-0.47	-2.62	88	37	41	52	93	43	105	32	96		1				
	JB	18	0099					60	83	50	101															
AKD 24 0023 100338862	JB	21	0166	10.53	91	85	103	-0.82	-0.02	-0.43	-2.49	88	37	41	52	93	39	100	32	98		0				
	JB	18	0099					60	84	50	101															
AKD 24 0024 100338789	JB	21	0166	10.53	85	84	90	-0.33	-0.84	-1.00	-2.11	83	36	40	51	86	43	93	32	99		1				
	JB	18	0112					59	87	49	92															
AKD 24 0025 100338508	JB	21	0166	10.53	82	81	90	-0.77	-0.75	-1.14	-2.60	81	36	40	51	85	43	91	32	100		1				
	JB	18	0112					59	84	49	92															
AKD 25 0001 110289998	JB	23	0147	10.62	86	95	78	1.83	-1.60	-0.68	1.47	86	34	32	42	87	31	79	26	88		0				
	JB	23	0110					49	101	41	83															
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 21					86	87	92	-0.15		-0.52		-0.59		-1.22		-0.71		-1.09		2.66		4.09				

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
JB 13 0074 72058431	7.82	JB 11 0054 JB 10 0025	869	24	207	18	85	90	80	1.35 99 98	-1.82 98 81	-1.15 81	0.07 95 96	-1.90 94 92	-1.61 97 86	5.54 91 90	7.30 85 81	140	9						
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98 120	-1.92 96 79	0.35 96	8.15 88 133	-1.50 89 93	1.73 95 99	15.54 87 69	8.77 78 77	97	3						
JB 16 0062 77492304	3.79	JB 13 0074 JB 12 0045	3	1	1	1	98	88	110	-0.41 70 87	-0.16 66 99	-0.37 89	-1.09 56 90	3.20 59 108	1.35 66 98	-5.70 54 113	-0.17 48 101	119	6						
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103	1.09 99 97	-0.12 98 100	0.42 97	-0.59 96 92	2.70 96 107	2.59 98 103	7.89 94 85	1.59 88 96		8						
JB 16 0174 78390275	9.75	JB 13 0074 JB 12 0160	54	2	18	2	89	89	82	1.80 89 101	-2.65 85 71	-1.75 75	-1.05 63 90	-3.30 73 87	-2.83 84 81	-10.66 67 123	4.76 58 88	161	7						
JB 20 0072 90236274	7.52	JB 18 0064 JB 18 0078	184	3	53	3	87	98	77	2.50 95 106	-1.91 88 80	-0.66 86	1.46 81 102	-2.90 70 88	-1.15 87 88	5.23 71 90	12.83 57 66	90	4						
JB 21 0166 92903145	5.70	JH 18 0144 JB 16 0103	23	1			98	88	109	-0.21 77 88	-0.40 59 96	-0.50 88	-1.14 42 90	3.50 47 109	1.49 63 98	-3.15 48 108	-1.10 35 103	132	7						
JB 23 0147 97952436	4.49	D 20 0126 JB 18 0028	14	1			84	95	77	1.52 73 99	-1.31 57 86	-0.55 87	0.87 47 99	-3.10 44 88	-1.65 60 86	14.19 42 72	1.50 35 96	103	5						
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 8							92	95	90	1.52	-1.29	-0.53	0.83	-0.41	-0.01	3.61	4.43								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	EBV		Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14						
1 AKD 24 0016 100338524	6.25	JB 210166 JB 180087				99	101	98	1.78 59	101	-0.66 50	0.23 95	2.18 35 105		0.50 40	100	1.42 51	98	0.94 38	99	5.71 32	85	111	6		
2 AKD 24 0010 100338680	11.96	JB 210166 JB 180111				98	94	101	0.85 59	95	-0.56 49	-0.13 91	-0.57 36 93		1.90 40	104	1.43 51	98	2.13 39	97	1.29 33	97	108	6		
3 AKD 24 0011 100338706	11.96	JB 210166 JB 180111				97	94	101	0.74 59	94	-0.54 49	-0.17 91	-0.69 36 92		1.90 40	104	1.34 51	98	2.13 39	97	1.29 33	97	108	6		
4 AKD 24 0015 100338581	9.13	JB 210166 JB 180037				95	90	102	0.27 59	91	-0.55 48	-0.41 89	-0.90 35 91		1.20 38	102	0.44 50	94	-4.67 36	111	4.41 29	88	98	4		
5 AKD 24 0013 100338540	9.13	JB 210166 JB 180037				95	90	102	0.27 59	91	-0.55 48	-0.41 89	-0.90 35 91		1.20 38	102	0.44 50	94	-4.67 36	111	4.41 29	88	98	4		
6 AKD 24 0021 100338821	10.53	JB 210166 JB 180099				92	87	103	-0.61 60	85	-0.06 50	-0.37 89	-2.25 37 85		1.80 41	104	0.41 52	94	0.63 39	100	1.02 32	98	124	6		
7 AKD 24 0019 100338482	8.77	JB 210166 JB 180117				92	85	104	-0.70 58	85	-0.22 47	-0.57 87	-1.52 31 88		0.90 37	101	-0.38 49	91	-6.72 35	115	2.55 27	94	105	6		
8 AKD 24 0007 100338409	10.01	JB 210166 JB 180134				90	89	101	-0.66 60	85	0.31 50	-0.02 93	-2.53 35 84		0.40 40	99	-0.11 52	92	2.59 39	96	1.39 32	97	119	6		
9 AKD 24 0001 100338441	6.25	JB 210166 JB 180029				89	89	90	0.66 59	94	-1.27 49	-0.94 83	0.65 35 98		1.10 40	102	0.05 51	92	7.72 38	85	3.41 31	91	105	6		
10 AKD 24 0008 100338664	5.22	JB 210166 JB 180018				84	86	87	0.09 60	90	-0.94 49	-0.90 84	0.22 35 96		-1.70 39	92	-1.88 51	85	4.60 38	92	0.23 30	100	101	6		
11 AKD 24 0020 100338748	10.01	JB 210166 JB 180133				84	82	93	-0.81 59	84	-0.57 49	-0.97 83	-2.80 35 82		-1.10 40	94	-2.03 51	84	-1.26 38	104	3.05 32	92	107	6		
12 AKD 24 0009 100338607	5.22	JB 210166 JB 180018				84	86	87	-0.03 60	89	-0.92 49	-0.94 83	0.10 35 96		-1.70 39	92	-1.97 51	84	4.60 38	92	0.23 30	100	101	6		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 AKD 24 0006 100338565	10.01	JB 21 0166 JB 18 0134	95	94	101	0.23 60	91	0.15 50	103	0.26 95	-1.53 35	88	0.40 40	99	0.61 52	95	2.59 39	96	1.39 32	97		0	
2 JB 18 0111 81978017	7.47	JB 16 0084 JB 13 0071	94	97	94	1.23 75	98	-0.59 77	94	0.03 93	-0.75 59	92	0.40 65	99	0.88 73	96	7.40 61	86	3.69 55	90	108	6	
3 AKD 24 0018 100338466	8.77	JB 21 0166 JB 18 0117	94	82	109	-1.25 58	81	-0.12 47	100	-0.74 85	-2.14 31	85	0.90 37	101	-0.83 49	89	-17.55 39	136	3.59 27	91		1	
4 AKD 24 0012 100338722	11.96	JB 21 0166 JB 18 0111	93	89	100	-0.04 59	89	-0.39 49	97	-0.41 89	-1.56 36	88	1.90 40	104	0.71 51	95	3.85 43	93	1.18 33	97		1	
5 JB 18 0087 81977134	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	92	103	87	2.11 75	103	-0.61 79	94	0.45 97	3.65 57	112	-2.50 65	90	0.00 74	92	5.03 60	91	12.51 53	67	111	6	
6 AKD 24 0022 100338805	10.53	JB 21 0166 JB 18 0099	92	85	105	-0.93 60	83	0.00 50	101	-0.47 88	-2.62 37	83	1.80 41	104	0.14 52	93	-2.08 43	105	1.59 32	96		1	
7 AKD 24 0023 100338862	10.53	JB 21 0166 JB 18 0099	91	85	103	-0.82 60	84	-0.02 50	101	-0.43 88	-2.49 37	84	1.80 41	104	0.24 52	93	0.63 39	100	1.02 32	98		0	
8 AKD 24 0017 100338649	6.25	JB 21 0166 JB 18 0087	91	91	96	0.23 59	91	-0.37 50	97	-0.26 90	0.45 35	97	0.50 40	100	0.16 51	93	3.09 42	95	5.23 32	86		1	
9 AKD 24 0014 100338425	9.13	JB 21 0166 JB 18 0037	89	83	102	-0.94 59	83	-0.33 48	97	-0.80 85	-2.26 35	85	1.20 38	102	-0.55 50	90	-4.67 36	111	4.41 29	88		0	
10 JB 18 0037 81975146	9.55	JB 16 0174 JB 13 0067	88	87	95	-0.12 75	89	-0.54 76	95	-0.60 87	-1.63 56	88	-1.00 61	95	-1.26 72	87	-6.19 55	114	9.91 47	74	98	4	
11 JB 23 0110 97943062	11.17	JB 20 0072 JB 18 0010	87	96	79	2.13 64	104	-1.88 58	80	-0.81 85	2.06 49	105	-2.00 47	91	-0.95 58	88	7.67 45	85	7.93 38	79	96	1	
12 AKD 25 0001 110289998	10.62	JB 23 0147 JB 23 0110	86	95	78	1.83 49	101	-1.60 41	83	-0.68 86	1.47 34	102	-2.50 32	90	-1.27 42	87	10.93 31	79	4.71 26	88		0	
13 AKD 24 0024 100338789	10.53	JB 21 0166 JB 18 0112	85	84	90	-0.33 59	87	-0.84 49	92	-1.00 83	-2.11 36	85	-0.60 40	96	-1.52 51	86	4.18 43	93	0.44 32	99		1	
14 AKD 24 0003 100338763	6.25	JB 21 0166 JB 18 0029	84	84	89	-0.12 59	89	-1.13 49	88	-1.19 81	-0.22 35	94	1.10 40	102	-0.59 51	90	10.76 42	79	3.16 31	92		1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 JB 18 0134 81978439	6.05	JB 13 0074 JB 08 0183	84	91	93	-0.94 77	83	0.99 80	112	0.52 98	-3.71 56	78	-2.60 66	89	-1.51 76	86	8.34 60	84	3.88 54	90	119	6
16 JB 18 0117 81978058	8.60	JB 16 0062 JB 13 0067	83	78	99	-1.87 69	77	0.09 72	102	-0.85 84	-2.65 46	83	-1.70 56	92	-2.80 67	81	-10.29 50	122	6.20 42	84	105	6
17 JB 18 0099 81977118	5.66	JB 13 0074 JB 10 0034	83	81	98	-1.74 78	78	0.41 80	106	-0.46 88	-4.18 60	76	0.10 67	98	-1.27 76	87	4.41 60	92	3.13 53	92	124	6
18 AKD 24 0002 100338623	6.25	JB 21 0166 JB 18 0029	83	82	89	-0.45 59	86	-1.06 49	89	-1.29 80	-0.59 35	92	1.10 40	102	-0.86 51	89	9.89 42	81	3.02 31	92		1
19 AKD 24 0025 100338508	10.53	JB 21 0166 JB 18 0112	82	81	90	-0.77 59	84	-0.75 49	92	-1.14 81	-2.60 36	83	-0.60 40	96	-1.88 51	85	4.81 43	91	0.08 32	100		1
20 JB 18 0018 81971962	5.04	JT 16 0062 JB 17 0027	73	89	66	0.92 77	95	-1.59 77	83	-1.13 82	2.20 56	105	-6.90 62	75	-4.81 74	73	12.35 58	76	1.55 50	96	101	6
21 JB 18 0133 81978496	6.05	JB 13 0074 JB 08 0183	70	77	77	-1.40 74	80	-0.73 78	93	-1.43 79	-4.46 56	75	-5.80 65	79	-5.62 73	69	0.63 59	100	7.19 53	81	107	6

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
1 AKD 24 0018 100338466	8.77	JB 21 0166 JB 18 0117	94	82	109	-1.25 58	81	-0.12 47	100	-0.74 85	-2.14 31	85	0.90 37	101	-0.83 49	89	-17.55 39	136	3.59 27	91		1
2 AKD 24 0022 100338805	10.53	JB 21 0166 JB 18 0099	92	85	105	-0.93 60	83	0.00 50	101	-0.47 88	-2.62 37	83	1.80 41	104	0.14 52	93	-2.08 43	105	1.59 32	96		1
3 AKD 24 0023 100338862	10.53	JB 21 0166 JB 18 0099	91	85	103	-0.82 60	84	-0.02 50	101	-0.43 88	-2.49 37	84	1.80 41	104	0.24 52	93	0.63 39	100	1.02 32	98		0
4 AKD 24 0014 100338425	9.13	JB 21 0166 JB 18 0037	89	83	102	-0.94 59	83	-0.33 48	97	-0.80 85	-2.26 35	85	1.20 38	102	-0.55 50	90	-4.67 36	111	4.41 29	88		0
5 AKD 24 0006 100338565	10.01	JB 21 0166 JB 18 0134	95	94	101	0.23 60	91	0.15 50	103	0.26 95	-1.53 35	88	0.40 40	99	0.61 52	95	2.59 39	96	1.39 32	97		0
6 AKD 24 0012 100338722	11.96	JB 21 0166 JB 18 0111	93	89	100	-0.04 59	89	-0.39 49	97	-0.41 89	-1.56 36	88	1.90 40	104	0.71 51	95	3.85 43	93	1.18 33	97		1
7 JB 18 0117 81978058	8.60	JB 16 0062 JB 13 0067	83	78	99	-1.87 69	77	0.09 72	102	-0.85 84	-2.65 46	83	-1.70 56	92	-2.80 67	81	-10.29 50	122	6.20 42	84	105	6
8 JB 18 0099 81977118	5.66	JB 13 0074 JB 10 0034	83	81	98	-1.74 78	78	0.41 80	106	-0.46 88	-4.18 60	76	0.10 67	98	-1.27 76	87	4.41 60	92	3.13 53	92	124	6
9 AKD 24 0017 100338649	6.25	JB 21 0166 JB 18 0087	91	91	96	0.23 59	91	-0.37 50	97	-0.26 90	0.45 35	97	0.50 40	100	0.16 51	93	3.09 42	95	5.23 32	86		1
10 JB 18 0037 81975146	9.55	JB 16 0174 JB 13 0067	88	87	95	-0.12 75	89	-0.54 76	95	-0.60 87	-1.63 56	88	-1.00 61	95	-1.26 72	87	-6.19 55	114	9.91 47	74	98	4
11 JB 18 0111 81978017	7.47	JB 16 0084 JB 13 0071	94	97	94	1.23 75	98	-0.59 77	94	0.03 93	-0.75 59	92	0.40 65	99	0.88 73	96	7.40 61	86	3.69 55	90	108	6
12 JB 18 0134 81978439	6.05	JB 13 0074 JB 08 0183	84	91	93	-0.94 77	83	0.99 80	112	0.52 98	-3.71 56	78	-2.60 66	89	-1.51 76	86	8.34 60	84	3.88 54	90	119	6
13 AKD 24 0024 100338789	10.53	JB 21 0166 JB 18 0112	85	84	90	-0.33 59	87	-0.84 49	92	-1.00 83	-2.11 36	85	-0.60 40	96	-1.52 51	86	4.18 43	93	0.44 32	99		1
14 AKD 24 0025 100338508	10.53	JB 21 0166 JB 18 0112	82	81	90	-0.77 59	84	-0.75 49	92	-1.14 81	-2.60 36	83	-0.60 40	96	-1.88 51	85	4.81 43	91	0.08 32	100		1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
15 AKD 24 0002 100338623	6.25	JB 21 0166 JB 18 0029	83	82	89	-0.45 59	86	-1.06 49	89	-1.29 80	-0.59 35	92	1.10 40	102	-0.86 51	89	9.89 42	81	3.02 31	92		1
16 AKD 24 0003 100338763	6.25	JB 21 0166 JB 18 0029	84	84	89	-0.12 59	89	-1.13 49	88	-1.19 81	-0.22 35	94	1.10 40	102	-0.59 51	90	10.76 42	79	3.16 31	92		1
17 JB 18 0087 81977134	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	92	103	87	2.11 75	103	-0.61 79	94	0.45 97	3.65 57	112	-2.50 65	90	0.00 74	92	5.03 60	91	12.51 53	67	111	6
18 JB 23 0110 97943062	11.17	JB 20 0072 JB 18 0010	87	96	79	2.13 64	104	-1.88 58	80	-0.81 85	2.06 49	105	-2.00 47	91	-0.95 58	88	7.67 45	85	7.93 38	79	96	1
19 AKD 25 0001 110289998	10.62	JB 23 0147 JB 23 0110	86	95	78	1.83 49	101	-1.60 41	83	-0.68 86	1.47 34	102	-2.50 32	90	-1.27 42	87	10.93 31	79	4.71 26	88		0
20 JB 18 0133 81978496	6.05	JB 13 0074 JB 08 0183	70	77	77	-1.40 74	80	-0.73 78	93	-1.43 79	-4.46 56	75	-5.80 65	79	-5.62 73	69	0.63 59	100	7.19 53	81	107	6
21 JB 18 0018 81971962	5.04	JT 16 0062 JB 17 0027	73	89	66	0.92 77	95	-1.59 77	83	-1.13 82	2.20 56	105	-6.90 62	75	-4.81 74	73	12.35 58	76	1.55 50	96	101	6