



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

KROON MEATMASTERS

KKM : KMM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.42	-0.14	-0.50	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.24	0.12	-0.33	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.45	0.05	-0.58	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.10	-0.35	-1.28	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	0.05	-0.09	0.08	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.64	-0.78	-0.07	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-2.39	-4.09	-1.97	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-0.85	-4.38	0.08	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	96	91	95	96	95
Reproduksie Indeks	94	99	93	97	97	97
Groei Indeks	91	95	90	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	3.46	3.21	3.45	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	75	15	60	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	90.9	93.5	90.2
Speengewig Maternaal	93.9	99.9	92.4
Speengewig Kombinasie	91.2	96.2	89.9
Na-Speen Gewig	91.8	95.8	90.8
Aantal Lammers Gespeen	96.1	95.6	96.2
Totale Massa Gespeen	91.0	93.6	90.3
Ouderdom by Eerste Lam	107.8	111.8	106.8
Inter-lam Periode	97.5	103.1	96.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.0	96.4	90.8
Reproduksie Indeks	94.1	99.4	92.7
Groei Indeks	90.7	95.0	89.6
Inteling			
Inteling (%)	3.46	3.21	3.45
Aantal Diere			
Aantal diere	75	15	60

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2026	2.17	0.06
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	60	80
Bekende moeders	59	79

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 69




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 43




Vaders

Aantal: 37




Jong Ooie

Aantal: 5



Jong Ramme


Aantal: 2




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021																		
2025	1	0.08	0.09	0.13			3	-2.63	1	90	1	-5.46	1	-5.29	1	97	1	94

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
ROS 19 0007 86149309	YMP 17 0056 SS 17 5901		3.60	89	101	83	1.11 96	-0.33 105	0.23 98	0.60 74	-3.70 79	-1.44 90	4.32 72	-10.11 78	127	9					
KMM 22 0028 107114589	- KMM 21 0010		2.56	101	101	104	0.43 27	0.00 99	0.21 98	2.01 5	0.50 5	0.73 11	-8.76 5	-5.16 122	100	2					
KMM 23 0039 107272189	KMM 21 0080 KMM 21 0017		2.55	91	88	99	-1.30 13	0.41 83	-0.25 93	-2.22 5	-1.30 5	-1.68 12	-5.46 5	-5.29 115	100	6					
KMM 23 0072 107189425	KMM 21 0080 KMM 21 0024		2.55	98	90	108	-1.27 5	0.79 83	0.16 97	-2.29 5	0.20 5		-6.61 5	-4.15 118		3					
ROS 23 0266 99980815	ROS 19 0007 ROS 22 0115		4.10	84	91	84	-0.27 63	-0.38 92	-0.52 90	-0.95 38	-2.50 43	-2.15 54	-0.46 38	-0.18 104	106	3					
KMM 24 0001 107272171	ROS 19 0007 KMM 21 0017		2.55	84	93	83	-0.09 50	-0.29 94	-0.34 92	-0.66 37	-4.00 40	-2.78 47	0.58 36	-8.84 101	100	6					
KMM 24 0008 107189367	KMM 21 0080 KMM 19 0005		2.55	96	90	106	-1.20 5	0.73 84	0.13 97	-1.82 5	0.30 5		-6.47 5	2.25 117		3					
KMM 24 0050 107189383	KMM 21 0080 KMM 21 0011		2.55	99	92	109	-0.93 5	0.56 86	0.10 97	-0.90 5	1.10 5		-8.26 5	-4.09 121		3					
KMM 24 0075 107116154	ROS 19 0007 KMM 21 0024		1.94	91	95	91	-0.05 48	0.09 94	0.07 96	-0.73 37	-2.50 40	-1.46 45	-0.57 36	-7.70 104		3					
KMM 24 0083 107116121	KMM 22 0028 KMM 21 0007		2.56	101	101	107	0.19 24	0.30 97	0.39 100	1.78 19	0.50 5	0.79 18	-8.30 8	-5.99 121	100	7					
DM 24 0094 99749137	KI 19 0148 DM 22 0084		1.58	108	104	107	0.93 57	0.25 103	0.71 103	1.07 54	2.30 41	2.56 51	-1.02 42	-7.18 105	77	2					
JW 24 0154 100183177	JW 21 0115 JW 21 0260		10.70	113	89	114	-0.33 44	-0.62 92	-0.78 87	-1.65 38	7.90 29	3.80 38	-9.76 35	-2.62 125		2					
DM 25 0291 109738435	JW 23 0085 DM 23 0066		3.15	103	103	102	0.96 56	0.10 104	0.57 102	1.06 54	0.80 26	1.53 43	-4.43 34	5.10 113	87	2					
KMM 26 0016 114325145	DM 24 0094 KMM 22 0039		2.56	94	95	96	-0.08 29	0.10 94	0.06 96	-0.25 27	-0.90 20	-0.53 25	-2.09 21	-7.38 107		1					
Ram Kuddegemiddeld:				96	95	99	-0.14	0.12	0.05	-0.35	-0.09	-0.07	-4.09	-4.38							
Aantal ramme in die kudde:				14																	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat									EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
CC 14 0344 74386574	CRC 12 0380 CRC 08 0553			1.45	130	120	126	2.88 82 121	0.45 79 106	1.89 116	4.58 81 123	8.90 64 130	8.67 77 134	1.69 53 99	3.63 55 90	401	13		
KI 16 0091 79340840	JW 14 0187 KI 13 0303			0.54	74	77	68	-0.94 73 86	-1.80 68 67	-2.27 71	-3.15 70 80	-2.30 50 87	-4.12 66 75	1.81 47 98	-11.96 53 115	151	13		
KI 16 0123 79331583	JW 11 0007 KI 11 0502			0.43	109	105	108	1.35 82 107	-0.19 72 95	0.49 101	1.88 81 108	2.20 57 104	2.49 72 105	-14.44 61 135	17.55 66 68	128	11		
KM 16 0786 77196053	JW 11 0013 KM 13 0335			1.16	75	60	79	-3.16 67 66	-2.41 68 64	-3.99 64	-7.01 60 64	5.10 27 116	-2.51 58 82	-1.69 44 106	13.49 53 75	155	11		
KM 16 0903 77628824	JW 11 0013 KM 15 0439			1.30	69	65	70	-2.44 52 72	-1.87 55 65	-3.09 64	-5.34 40 68	1.00 23 100	-3.71 46 77	-2.02 44 107	21.62 47 64	97	7		
SS 16 5144 80467079	JW 14 0193 SS 12 1522			0.84	90	99	93	0.10 61 96	0.60 64 108	0.65 103	-0.61 39 94	-3.90 46 81	-1.64 59 86	-2.13 33 107	8.04 38 83	123	8		
KM 17 1352 79433546	KM 16 0721 KM 14 0395			1.74	76	77	76	-1.47 27 81	-1.15 18 78	-1.88 75	-3.51 14 78	1.00 10 100	-2.02 20 85	6.74 31 87	10.62 34 79		8		
JW 18 0810 81216244	JW 16 0490 CRL 16 0078			4.78	85	81	79	-0.56 66 90	-1.77 67 67	-2.05 74	-1.98 58 87	3.80 40 111	-0.05 60 94	7.22 51 86	-2.56 54 100	125	10		
KM 18 1616 81560997	LM 16 1082 KM 15 0448			1.30	79	82	81	-1.25 8 83	-0.49 6 89	-1.11 84	-2.86 5 82	-0.60 5 94	-2.10 6 84	6.36 34 88	4.88 39 88		8		
KM 18 6053 82905746	LM 14 0500 KM 17 1375			0.99	88	83	88	-0.85 32 87	-0.93 27 82	-1.35 81	-2.12 30 86	3.20 22 108	0.14 28 95	4.63 43 92	0.50 46 95		7		
JW 19 0089 84335264	JW 17 0603 SS 16 5691			1.00	78	86	77	-0.59 67 89	-0.79 69 84	-1.08 84	-2.10 58 86	-1.70 48 89	-2.40 63 83	3.52 43 95	10.37 47 80	135	7		
ROS 19 0093 86150091	OC 18 6504 SS 16 5332			0.87	99	103	99	0.66 67 101	0.62 63 109	0.95 106	0.15 16 99	-3.20 42 84	-0.64 60 91	-2.30 31 108	-15.16 37 120	99	5		
OC 19 6575 91517078	JW 17 0604 SS 16 5162			5.55	87	77	88	-1.33 43 83	-1.35 47 75	-2.01 74	-3.10 28 81	4.40 28 113	-0.03 41 94	-2.25 32 108	14.82 42 72	91	6		
ROS 20 0024 91333385	OC 18 6504 SS 17 6235			0.82	107	110	110	1.05 65 104	1.42 56 122	1.94 116	0.99 20 103	-0.90 39 93	1.92 56 103	3.05 32 96	-7.39 38 108	99	3		
ROS 20 0047 91334813	ROS 18 0005 SS 14 3347			0.74	82	90	80	-0.20 62 93	-0.47 54 90	-0.57 90	-1.39 24 90	-2.60 35 86	-2.23 53 84	4.04 31 93	-0.58 37 97	87	3		
CRL 20 0117 91060392	CRL 18 0109 CRL 18 0445			12.12	94	94	90	0.31 36 98	-0.50 34 89	-0.35 92	-0.47 32 95	-1.10 25 92	-0.85 33 90	-1.04 40 105	-16.14 46 122		4		
ROS 20 0124 91333757	JW 18 0818 SS 17 6328			0.76	101	84	105	-1.04 64 85	-0.47 61 90	-0.99 85	-2.59 32 83	4.40 49 113	1.13 59 99	-9.47 44 124	-1.30 49 98	88	2		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JW 20 0151 89482426	JW 17 0656 JW 17 0633	10.25	98	88	100	-0.47 42 91	-0.65 42 87	-0.89 86	-1.45 33 90	3.90 25 111	1.22 38 100	-6.37 37 117	9.52 37 81		1
OC 20 6786 91517201	JW 15 0348 SS 17 6022	7.13	94	95	91	0.38 38 98	-0.45 41 90	-0.26 93	-0.29 26 96	0.10 21 96	-0.01 35 94	-0.15 36 103	0.09 44 96	98	5
DM 21 0009 91243642	FJD 19 0034 KM 16 0786	1.93	66	59	71	-3.34 69 64	-2.53 66 64	-4.20 64	-7.17 65 64	4.50 44 113	-3.17 62 79	7.85 35 85	18.58 44 66	114	4
KMM 21 0024 107114753	KMM 19 0115 KMM 18 0014	2.13	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		3
ROS 21 0094 94043197	ROS 19 0007 SS 17 6069	3.48	86	89	80	0.11 67 96	-1.18 64 77	-1.13 84	-1.19 41 91	-0.80 51 93	-1.56 62 87	2.54 46 97	-8.73 52 110	90	2
ROS 21 0119 94043437	ROS 19 0007 ROS 20 0094	4.04	114	110	110	1.74 68 111	0.41 62 105	1.28 109	1.79 42 108	2.90 52 107	3.89 62 112	2.59 47 97	-10.90 52 114	93	2
ROS 21 0184 94045010	ROS 20 0191 ROS 18 0029	2.59	78	69	82	-2.38 58 73	-1.29 47 75	-2.48 69	-4.77 20 71	0.50 33 98	-3.37 48 78	-8.32 28 121	3.69 26 90	93	1
JW 21 0260 92403195	JW 18 0879 JW 18 0771	14.39	112	87	113	-0.33 45 92	-0.85 38 83	-1.02 85	-1.94 39 87	7.00 29 123	3.01 39 108	-16.43 38 136	-4.00 46 103		2
DM 22 0026 93729077	JW 16 0456 DM 21 0016	5.23	90	101	92	0.39 67 98	0.72 65 110	0.91 105	-0.25 63 96	-4.10 52 80	-1.36 63 88	0.58 48 101	7.20 54 85	112	4
KLF 22 0032 95717336	KERN 16 0231 KLF 16 0059	1.79	94	100	97	0.28 38 97	0.53 36 107	0.67 103	0.23 32 99	-1.20 23 91	0.08 34 94	2.20 41 98	5.43 41 87	88	1
DM 22 0054 94271863	JW 19 0009 DM 21 0319	2.55	80	94	79	0.13 62 96	-0.54 57 88	-0.48 91	0.38 64 100	-1.60 38 90	-1.38 55 88	5.24 41 91	18.10 40 67	89	1
DM 22 0084 94941937	JW 16 0456 CC 14 0064	0.72	106	97	107	0.26 70 97	0.35 64 104	0.48 101	-1.14 69 91	2.20 54 104	1.93 64 103	-0.70 54 104	-4.88 57 104	77	2
JW 22 0274 99710683	JW 20 0059 JW 21 0434	2.55	97	92	102	-0.63 28 89	0.21 25 101	-0.11 95	-1.19 25 91	2.10 17 104	0.84 24 98	1.26 29 100	-5.24 35 104		2
TB 22 0294 106688906	TB 20 0101 XAN 16 0038	7.56	97	92	99	-0.23 34 93	-0.32 29 92	-0.44 91	-0.33 25 96	2.30 22 105	0.83 29 98	-4.60 24 113	3.62 27 90		2
DM 23 0023 96764063	JW 19 0105 DM 21 0016	5.61	86	96	87	0.13 64 96	0.01 56 98	0.07 96	-0.21 63 97	-2.70 44 86	-1.49 56 87	1.84 42 98	4.81 42 88	87	1
DM 23 0035 96796289	JW 14 0187 JW 21 0256	5.68	107	93	117	-0.73 67 88	0.73 54 111	0.36 100	-1.43 66 90	2.10 42 104	1.26 56 100	-15.88 45 136	3.26 44 91	88	1
KMM 23 0037 107189417	KMM 21 0080 KMM 21 0007	2.55	103	95	112	-0.69 20 89	0.84 24 112	0.49 101	-0.49 19 95	1.10 5 100	0.81 17 98	-7.80 8 120	-4.91 5 104		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir Akk	Mat Akk	Komb EBV	Na-speen Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
DM 23 0066 97083604	JW 16 0456 CRL 17 0362	1.73		93	90	99	-0.95 64 86	0.53 56 107	0.06 96	-2.13 63 86	-1.70 41 89	-1.43 56 87	-3.98 48 112	-8.43 51 110	87	2				
CCS 23 0102 97015580	CCS 21 0158 CCS 21 0069	3.13		91	90	95	-0.67 61 89	-0.16 44 95	-0.49 90	-0.87 37 93	2.30 35 105	0.55 48 96	3.46 34 95	6.33 31 86	88	1				
KMM 24 0049 107189391	KMM 21 0080 KMM 21 0011	2.55		99	92	109	-0.93 5 86	0.56 5 108	0.10 97	-0.90 5 93	1.10 5 100		-8.26 5 121	-4.09 5 103		0				
CRL 24 0059 106882087	CRL 22 0123 CRL 22 0629	17.71		105	108	100	1.77 30 111	0.07 25 99	0.95 106	1.61 25 107	0.40 18 98	2.08 25 103	-3.07 28 109	11.57 30 78		0				
KMM 24 0076 107116147	ROS 19 0007 KMM 21 0024	1.94		91	95	91	-0.05 48 94	0.09 45 99	0.07 96	-0.73 37 94	-2.50 40 86	-1.46 45 87	-0.57 36 104	-7.70 39 108		0				
KMM 24 0081 107116139	KMM 22 0028 KMM 21 0007	2.56		101	101	107	0.19 24 97	0.30 24 103	0.39 100	1.78 19 108	0.50 5 98	0.79 18 98	-8.30 8 121	-5.99 5 106		0				
KMM 24 0082 107116162	KMM 22 0028 KMM 21 0007	2.56		101	101	107	0.19 24 97	0.30 24 103	0.39 100	1.78 19 108	0.50 5 98	0.79 18 98	-8.30 8 121	-5.99 5 106		0				
CRL 24 0445 107390692	JW 18 0879 CRL 20 0117	5.21		107	91	103	0.34 43 98	-0.92 36 82	-0.75 88	-1.17 37 91	3.30 27 109	1.40 37 100	-10.31 37 126	-16.00 40 122		0				
KMM 25 0090 114313695	KMM 22 0028 - - -	2.76		87	95	92	-0.20 14 93	-0.15 5 95	-0.25 93	1.16 5 104	-1.70 5 89	-1.37 6 88	-5.67 5 115	6.43 5 86		1				
KMM 25 0098 114313703	ROS 19 0007 - - -	2.76		81	95	81	0.14 48 96	-0.31 45 92	-0.24 93	0.46 37 100	-3.80 40 81	-2.45 45 83	0.87 36 101	3.96 39 90		0				
KMM 25 0113 114313711	XAN 23 0046 TB 22 0294	13.65		99	91	101	-0.27 28 92	-0.47 24 90	-0.60 89	-0.84 23 93	3.80 19 111	1.54 24 101	-3.40 22 110	2.85 23 92		0				
KMM 26 0018 114325152	DM 24 0094 KMM 25 0090	2.66		97	99	100	0.36 29 98	0.05 25 99	0.23 98	1.12 27 104	0.30 20 97	0.59 25 97	-3.35 21 110	-0.37 22 97		0				
DM 26 0038 111985818	DM 24 0115 CRL 15 0255	1.30		85	78	86	-1.44 51 82	-1.05 43 80	-1.77 77	-3.33 42 79	0.10 24 96	-2.43 42 83	-6.30 28 117	-6.44 30 106		0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 47					91	90	93	-0.50	-0.33	-0.58	-1.28	0.08	-0.78	-1.97	0.08					

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
JW 11 0007 74269366	0.53	JW 00 0021 JW 10 0095	52	4	26	5	108	94	114	-0.31 93	0.09 92	-0.07 86	-0.63 99	4.90 72	2.72 115	-10.90 85	11.03 106	82 127	87	79			3	
JW 11 0013 73690232	0.53	JW 00 0021 JW 10 0096	18	1	15	3	77	63	80	-2.73 80	-2.64 70	-4.01 72	-5.92 64	4.90 41	-2.43 115	-4.05 68	38.06 83	80 74	112	80	64			5
CRC 12 0380 71138143	1.52	CRC 10 0587 CRC 11 0789	343	3	81	3	100	103	105	0.42 98	0.80 99	1.02 92	0.98 112	2.80 85	2.91 107	9.27 93	10.62 107	83 81	83	79	153	6		
JW 14 0187 74948761	0.73	JW 11 0007 JW 11 0183	104	3	15	3	92	83	92	-0.84 92	-0.88 87	-1.30 72	-2.41 83	1.60 59	-0.76 102	-7.38 77	0.88 90	67 119	68	95			5	
JW 14 0193 74948811	0.89	JW 11 0007 JW 12 0180			5	1	96	95	102	-0.33 58	0.48 92	0.31 60	-0.84 106	0.80 44	0.63 99	-2.18 56	13.85 97	52 48	74			2		
LM 14 0500 79889150	0.58	LM 13 0756 LM 12 1242	2	1			81	82	74	-0.42 51	-1.67 91	-1.88 40	-1.77 69	2.70 33	-0.47 106	13.92 43	-6.79 92	68 64	107			4		
JW 15 0348 75946210	1.16	JW 14 0161 JW 13 0209			5	1	82	92	77	0.18 53	-0.82 96	-0.73 51	-0.58 84	-2.00 33	-1.84 88	7.51 41	-5.11 86	48 48	104			8		
KERN 16 0231 79020293	11.04	KERN 15 0065 KERN 14 0063			11	2	107	113	109	1.58 72	1.05 109	1.84 65	1.92 116	0.50 38	2.92 98	-0.42 61	20.73 107	81 75	64			11		
JW 16 0456 77525095	0.89	JW 14 0187 JW 12 1585	161	3	74	3	105	99	108	0.36 95	0.60 98	0.78 88	-1.18 108	0.80 74	1.44 99	-6.93 87	11.44 101	89 86	78			8		
JW 16 0490 77862019	4.12	JW 14 0189 JW 15 0293			15	1	107	84	112	-1.00 83	-0.67 86	-1.17 81	-1.94 86	12.10 62	5.59 136	1.41 77	-0.99 120	79 74	98			6		
KM 16 0721 77194934	1.16	JW 11 0013 KM 13 0304	6	1			77	74	77	-1.43 54	-1.69 82	-2.40 36	-3.70 69	2.30 21	-1.74 105	-0.46 39	30.08 86	46 43	64			6		
LM 16 1082 79890042	1.27	LM 14 1209 LM 13 0630					77	85	80	-0.99 16	-0.37 86	-0.86 11	-2.41 91	-1.00 5	-1.96 92	6.48 12	19.01 85	59 52	66			5		
YMP 17 0056 82910811	4.97	JW 15 0363 YMP 16 0026	65	1	21	2	82	81	76	-0.47 90	-1.84 91	-2.08 80	-1.69 66	1.30 68	-1.53 101	1.09 81	-2.74 87	66 59	101			1		
JW 17 0603 78941960	1.16	JW 14 0161 JW 13 0001			3	1	84	90	79	0.27 75	-1.15 97	-1.01 69	-0.72 78	0.00 52	-0.88 96	3.07 67	11.61 90	68 62	78			9		
JW 17 0604 78941820	1.16	JW 14 0161 JW 13 0001			1	1	91	87	89	-0.30 55	-1.03 92	-1.18 50	-1.37 80	2.20 38	-0.01 104	-1.25 49	0.66 94	95 45				9		
JW 17 0656 80117054	1.16	JW 11 0007 JW 13 0029			2	2	106	103	108	0.82 56	0.22 102	0.63 52	0.88 102	2.10 39	2.30 104	-9.66 51	18.14 105	59 56	67			9		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste Nageslag		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Moeder ID	Aantal gespeen	Aantal kuddes	Aantal gespeen	Aantal kuddes	Akk				Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
ROS 18 0005 82094632	0.91	JW SS	14 0180 13 2726	19	1	4	2	97	98	92	0.76 77	102	-0.47 59	90	-0.09 95	0.15 35	99	0.60 41	98	0.65 62	2.34 38	-7.73 43	108	119	7	
CRL 18 0109 82682303	13.33	JW CRL	15 0363 16 0077			1	1	84	88	80	-0.11 43	94	-1.13 41	78	-1.18 83	-0.90 36	93	-1.40 28	91	-2.08 39	1.45 54	-13.58 58	118		8	
JW 18 0818 81216467	0.87	JW JW	16 0490 09 0024	208	1	85	1	109	81	109	-0.73 96	88	-1.42 91	73	-1.78 77	-2.59 64	83	12.60 81	136	5.41 91	-6.88 75	0.33 81	96		13	
JW 18 0879 81559510	4.14	JW JW	16 0389 16 0453	7	2	4	3	118	89	112	0.37 77	98	-1.34 64	75	-1.15 83	-1.87 67	87	7.70 49	126	3.66 66	-19.59 63	-15.87 66	121		4	
OC 18 6504 82617804	0.92	JW SS	14 0180 15 4037	29	1	4	1	112	110	113	1.30 80	107	0.97 55	115	1.62 113	1.16 31	104	1.00 42	100	2.87 62	-0.92 39	-4.81 42	104	82	1	
ROS 19 0007 86149309	3.60	YMP SS	17 0056 17 5901	220	2	79	1	89	101	83	1.11 96	105	-0.33 90	92	0.23 98	0.60 74	101	-3.70 79	82	-1.44 90	4.32 72	-10.11 78	112	127	9	
JW 19 0009 83071563	7.22	JW JW	17 0603 13 3759	72	2	41	4	73	95	70	0.41 91	99	-0.68 80	86	-0.48 91	0.63 89	101	-3.20 66	84	-2.20 81	11.54 69	27.04 74	64		6	
FJD 19 0034 91186809	1.30	JW FJD	16 0550 15 0028	34	2	14	2	67	86	62	-0.34 84	92	-1.06 71	80	-1.23 83	-1.94 71	87	-3.50 54	83	-3.50 72	16.12 45	12.67 51	76		1	
JW 19 0105 84426816	1.73	JW JW	17 0665 14 0279	198	4	40	2	90	85	103	-1.85 95	78	0.70 83	110	-0.22 93	-2.88 91	82	-0.90 67	93	-1.69 84	-10.00 64	9.94 68	80		10	
KMM 19 0115 107272130	2.13																				-7.77 5	-3.01 5	101			
KI 19 0148 86535580	1.39	JFK KI	16 0208 15 0125	66	5	27	4	110	110	108	1.60 90	110	0.15 77	101	0.95 106	3.28 82	116	2.40 61	105	3.19 78	-1.34 65	-9.47 66	111	123	3	
JW 20 0059 89395339	4.67	JW JW	18 0829 13 0231	3	1	2	2	115	96	120	-0.17 55	93	0.47 49	106	0.39 100	-0.82 50	93	8.40 33	128	5.34 48	3.33 46	-4.55 49	103		9	
TB 20 0101 98953938	13.14	JW JW	16 0519 14 0264			3	2	97	91	97	-0.04 52	95	-0.70 40	86	-0.71 88	-0.43 40	95	2.90 29	107	1.01 42	-3.74 35	2.62 38	92		9	
ROS 20 0191 92509488	2.59			12	1	7	1	87	75	93	-2.02 63	76	-0.77 47	85	-1.78 77	-4.23 5	74	1.70 33	102	-1.77 50	-7.91 25	-3.43 29	102			
KMM 21 0080 101730471	2.55																									
JW 21 0115 91734806	13.13	JW JW	11 0007 16 0394	9	3	8	3	112	90	115	-0.32 75	92	-0.38 66	91	-0.54 90	-1.35 65	90	8.80 50	130	4.58 66	-3.08 59	-1.25 60	98		8	

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CCS 21 0158 93194553	1.07	JW 18 0831 CCS 16 0124	27	1	7	1	92	82	99		-1.39 82	-0.66 82	-1.36 81	-1.67 89	5.60 45	1.31 117	-0.96 105	8.59 49	82	126	8			
KMM 22 0028 107114589	2.56	- - - KMM 21 0010	2	2			101	101	104		0.43 27	0.00 99	0.21 98	2.01 5	0.50 5	0.73 97	-8.76 5	-5.16 122	100	2				
CRL 22 0123 96078449	10.94	CRL 19 0110 CRL 17 0135	5	2	2	2	111	120	101		3.26 51	0.13 125	1.76 100	3.96 42	-0.90 29	2.84 93	-3.65 107	10.86 46	79	5				
XAN 23 0046 98946585	13.95	JW 21 0115 JW 19 0076					102	89	102		-0.30 44	-0.62 92	-0.77 87	-1.35 38	5.40 30	2.32 117	-2.19 105	2.07 36	93	8				
JW 23 0085 96494554	5.19	JW 20 0141 JW 19 0153	100	2	10	1	113	116	105		2.86 91	-0.34 121	1.09 92	4.25 88	3.40 33	4.56 109	-4.89 115	18.63 48	66	91	7			
DM 24 0094 99749137	1.58	KI 19 0148 DM 22 0084					108	104	107		0.93 57	0.25 103	0.71 102	1.07 54	2.30 41	2.56 105	-1.02 106	-7.18 42	77	2				
DM 24 0115 99748493	4.60	JW 16 0389 JW 16 0514	23	1			109	93	108		0.28 80	-0.62 97	-0.48 87	-0.98 63	4.40 39	2.30 113	-13.08 105	0.42 45	95	109	15			
Vaders Kuddegemiddeld:							96	93	96		0.02	-0.47	-0.46	-0.68	2.44	1.01	-1.50	4.67						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 39																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
1	JW 24 0154 100183177	10.70	JW 21 0115 JW 21 0260					113	89	114		-0.33 44	-0.62 92	38	-0.78 87	-1.65 38	-0.07 87	-1.65 89	7.90 29	3.80 126	38	-9.76 35	-2.62 125	38	100			2	
2	DM 24 0094 99749137	1.58	KI 19 0148 DM 22 0084					108	104	107		0.93 57	0.25 103	50	0.71 103	1.07 54		1.07 104	2.30 41	2.56 105	51	-1.02 42	-7.18 105	44	108	77	2		
3	DM 25 0291 109738435	3.15	JW 23 0085 DM 23 0066					103	103	102		0.96 56	0.10 104	39	0.57 102	1.06 54		1.06 104	0.80 26	1.53 99	43	-4.43 34	5.10 113	32	88	87	2		
4	KMM24 0083 107116121	2.56	KMM 22 0028 KMM 21 0007					101	101	107		0.19 24	0.30 97	24	0.39 100	1.78 19		1.78 108	0.50 5	0.79 98	18	-8.30 8	-5.99 121	5	106	100	7		
5	KMM22 0028 107114589	2.56	- - - KMM 21 0010	2	2			101	101	104		0.43 27	0.00 99	5	0.21 98	2.01 5		2.01 109	0.50 5	0.73 98	11	-8.76 5	-5.16 122	5	104	100	2		
6	KMM26 0016 114325145	2.56	DM 24 0094 KMM 22 0039					94	95	96		-0.08 29	0.10 94	25	0.06 96	-0.25 27		-0.25 96	-0.90 20	-0.53 93	25	-2.09 21	-7.38 107	22	108		1		
7	KMM24 0075 107116154	1.94	ROS 19 0007 KMM 21 0024					91	95	91		-0.05 48	0.09 94	45	0.07 96	-0.73 37		-0.73 94	-2.50 40	-1.46 86	45	-0.57 36	-7.70 104	39	108		3		
8	KMM23 0039 107272189	2.55	KMM 21 0080 KMM 21 0017					91	88	99		-1.30 13	0.41 83	18	-0.25 93	-2.22 5		-2.22 86	-1.30 5	-1.68 91	12	-5.46 5	-5.29 115	5	105	100	6		
9	ROS 19 0007 86149309	3.60	YMP 17 0056 SS 17 5901	220	2	79	1	89	101	83		1.11 96	-0.33 105	90	0.23 98	0.60 74		0.60 101	-3.70 79	-1.44 82	90	4.32 72	-10.11 93	78	112	127	9		
10	ROS23 0266 99980815	4.10	ROS 19 0007 ROS 22 0115					84	91	84		-0.27 63	-0.38 92	52	-0.52 90	-0.95 38		-0.95 93	-2.50 43	-2.15 86	54	-0.46 38	-0.18 104	42	96	106	3		
11	KMM24 0001 107272171	2.55	ROS 19 0007 KMM 21 0017					84	93	83		-0.09 50	-0.29 94	48	-0.34 92	-0.66 37		-0.66 94	-4.00 40	-2.78 81	36	0.58 101	-8.84 39	110	100	6			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	CC 14 0344 74386574	1.45	CRC 12 0380 CRC 08 0553	130	120	126	2.88 82 121	0.45 79 106	1.89 116	4.58 81 123	8.90 64 130	8.67 77 134	1.69 53 99	3.63 55 90	401	13						
2	ROS 21 0119 94043437	4.04	ROS 19 0007 ROS 20 0094	114	110	110	1.74 68 111	0.41 62 105	1.28 109	1.79 42 108	2.90 52 107	3.89 62 112	2.59 47 97	-10.90 52 114	93	2						
3	JW 21 0260 92403195	14.39	JW 18 0879 JW 18 0771	112	87	113	-0.33 45 92	-0.85 38 83	-1.02 85	-1.94 39 87	7.00 29 123	3.01 39 108	-16.43 38 136	-4.00 46 103			2					
4	KI 16 0123 79331583	0.43	JW 11 0007 KI 11 0502	109	105	108	1.35 82 107	-0.19 72 95	0.49 101	1.88 81 108	2.20 57 104	2.49 72 105	-14.44 61 135	17.55 66 68	128	11						
5	ROS 20 0024 91333385	0.82	OC 18 6504 SS 17 6235	107	110	110	1.05 65 104	1.42 56 122	1.94 116	0.99 20 103	-0.90 39 93	1.92 56 103	3.05 32 96	-7.39 38 108	99	3						
6	DM 23 0035 96796289	5.68	JW 14 0187 JW 21 0256	107	93	117	-0.73 67 88	0.73 54 111	0.36 100	-1.43 66 90	2.10 42 104	1.26 56 100	-15.88 45 136	3.26 44 91	88	1						
7	CRL 24 0445 107390692	5.21	JW 18 0879 CRL 20 0117	107	91	103	0.34 43 98	-0.92 36 82	-0.75 88	-1.17 37 91	3.30 27 109	1.40 37 100	-10.31 37 126	-16.00 40 122			0					
8	DM 22 0084 94941937	0.72	JW 16 0456 CC 14 0064	106	97	107	0.26 70 97	0.35 64 104	0.48 101	-1.14 69 91	2.20 54 104	1.93 64 103	-0.70 54 104	-4.88 57 104	77	2						
9	CRL 24 0059 106882087	17.71	CRL 22 0123 CRL 22 0629	105	108	100	1.77 30 111	0.07 25 99	0.95 106	1.61 25 107	0.40 18 98	2.08 25 103	-3.07 28 109	11.57 30 78			0					
10	KMM 23 0037 107189417	2.55	KMM 21 0080 KMM 21 0007	103	95	112	-0.69 20 89	0.84 24 112	0.49 101	-0.49 19 95	1.10 5 100	0.81 17 98	-7.80 8 120	-4.91 5 104			0					
11	KMM 24 0082 107116162	2.56	KMM 22 0028 KMM 21 0007	101	101	107	0.19 24 97	0.30 24 103	0.39 100	1.78 19 108	0.50 5 98	0.79 18 98	-8.30 8 121	-5.99 5 106			0					
12	KMM 24 0081 107116139	2.56	KMM 22 0028 KMM 21 0007	101	101	107	0.19 24 97	0.30 24 103	0.39 100	1.78 19 108	0.50 5 98	0.79 18 98	-8.30 8 121	-5.99 5 106			0					
13	ROS 20 0124 91333757	0.76	JW 18 0818 SS 17 6328	101	84	105	-1.04 64 85	-0.47 61 90	-0.99 85	-2.59 32 83	4.40 49 113	1.13 59 99	-9.47 44 124	-1.30 49 98	88	2						
14	KMM 25 0113 114313711	13.65	XAN 23 0046 TB 22 0294	99	91	101	-0.27 28 92	-0.47 24 90	-0.60 89	-0.84 23 93	3.80 19 111	1.54 24 101	-3.40 22 110	2.85 23 92			0					
15	ROS 19 0093 86150091	0.87	OC 18 6504 SS 16 5332	99	103	99	0.66 67 101	0.62 63 109	0.95 106	0.15 16 99	-3.20 42 84	-0.64 60 91	-2.30 31 108	-15.16 37 120	99	5						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16	JW 20 0151 89482426	10.25	JW 17 0656 JW 17 0633	98	88	100	-0.47 42 91	-0.65 42 87	-0.89 86	-1.45 33 90	3.90 25 111	1.22 38 100	-6.37 37 117	9.52 37 81	1			
17	KMM 26 0018 114325152	2.66	DM 24 0094 KMM 25 0090	97	99	100	0.36 29 98	0.05 25 99	0.23 98	1.12 27 104	0.30 20 97	0.59 25 97	-3.35 21 110	-0.37 22 97	0			
18	JW 22 0274 99710683	2.55	JW 20 0059 JW 21 0434	97	92	102	-0.63 28 89	0.21 25 101	-0.11 95	-1.19 25 91	2.10 17 104	0.84 24 98	1.26 29 100	-5.24 35 104	2			
19	TB 22 0294 106688906	7.56	TB 20 0101 XAN 16 0038	97	92	99	-0.23 34 93	-0.32 29 92	-0.44 91	-0.33 25 96	2.30 22 105	0.83 29 98	-4.60 24 113	3.62 27 90	2			
20	KLF 22 0032 95717336	1.79	KERN 16 0231 KLF 16 0059	94	100	97	0.28 38 97	0.53 36 107	0.67 103	0.23 32 99	-1.20 23 91	0.08 34 94	2.20 41 98	5.43 41 87	88	1		
21	CRL 20 0117 91060392	12.12	CRL 18 0109 CRL 18 0445	94	94	90	0.31 36 98	-0.50 34 89	-0.35 92	-0.47 32 95	-1.10 25 92	-0.85 33 90	-1.04 40 105	-16.14 46 122	4			
22	OC 20 6786 91517201	7.13	JW 15 0348 SS 17 6022	94	95	91	0.38 38 98	-0.45 41 90	-0.26 93	-0.29 26 96	0.10 21 96	-0.01 35 94	-0.15 36 103	0.09 44 96	98	5		
23	DM 23 0066 97083604	1.73	JW 16 0456 CRL 17 0362	93	90	99	-0.95 64 86	0.53 56 107	0.06 96	-2.13 63 86	-1.70 41 89	-1.43 56 87	-3.98 48 112	-8.43 51 110	87	2		
24	KMM 24 0076 107116147	1.94	ROS 19 0007 KMM 21 0024	91	95	91	-0.05 48 94	0.09 45 99	0.07 96	-0.73 37 94	-2.50 40 86	-1.46 45 87	-0.57 36 104	-7.70 39 108	0			
25	CCS 23 0102 97015580	3.13	CCS 21 0158 CCS 21 0069	91	90	95	-0.67 61 89	-0.16 44 95	-0.49 90	-0.87 37 93	2.30 35 105	0.55 48 96	3.46 34 95	6.33 31 86	88	1		
26	DM 22 0026 93729077	5.23	JW 16 0456 DM 21 0016	90	101	92	0.39 67 98	0.72 65 110	0.91 105	-0.25 63 96	-4.10 52 80	-1.36 63 88	0.58 48 101	7.20 54 85	112	4		
27	SS 16 5144 80467079	0.84	JW 14 0193 SS 12 1522	90	99	93	0.10 61 96	0.60 64 108	0.65 103	-0.61 39 94	-3.90 46 81	-1.64 59 86	-2.13 33 107	8.04 38 83	123	8		
28	KM 18 6053 82905746	0.99	LM 14 0500 KM 17 1375	88	83	88	-0.85 32 87	-0.93 27 82	-1.35 81	-2.12 30 86	3.20 22 108	0.14 28 95	4.63 43 92	0.50 46 95	7			
29	KMM 25 0090 114313695	2.76	KMM 22 0028 - - -	87	95	92	-0.20 14 93	-0.15 5 95	-0.25 93	1.16 5 104	-1.70 5 89	-1.37 6 88	-5.67 5 115	6.43 5 86	1			
30	OC 19 6575 91517078	5.55	JW 17 0604 SS 16 5162	87	77	88	-1.33 43 83	-1.35 47 75	-2.01 74	-3.10 28 81	4.40 28 113	-0.03 41 94	-2.25 32 108	14.82 42 72	91	6		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam					
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
31	DM 23 0023 96764063	5.61	JW 19 0105 DM 21 0016	86	96	87	0.13 64	0.01 96	56	98	0.07 96	-0.21 63	97	-2.70 44	-1.49 86	56	87	1.84 42	98	42	88	87	1
32	ROS 21 0094 94043197	3.48	ROS 19 0007 SS 17 6069	86	89	80	0.11 67	-1.18 96	64	77	-1.13 84	-1.19 41	91	-0.80 51	-1.56 93	62	87	2.54 46	97	-8.73 52	110	90	2
33	DM 26 0038 111985818	1.30	DM 24 0115 CRL 15 0255	85	78	86	-1.44 51	-1.05 82	43	80	-1.77 77	-3.33 42	79	0.10 24	-2.43 96	42	83	-6.30 28	117	-6.44 30	106		0
34	JW 18 0810 81216244	4.78	JW 16 0490 CRL 16 0078	85	81	79	-0.56 66	-1.77 90	67	67	-2.05 74	-1.98 58	87	3.80 40	-0.05 111	60	94	7.22 51	86	-2.56 54	100	125	10
35	ROS 20 0047 91334813	0.74	ROS 18 0005 SS 14 3347	82	90	80	-0.20 62	-0.47 93	54	90	-0.57 90	-1.39 24	90	-2.60 35	-2.23 86	53	84	4.04 31	93	-0.58 37	97	87	3
36	KMM 25 0098 114313703	2.76	ROS 19 0007 - - -	81	95	81	0.14 48	-0.31 96	45	92	-0.24 93	0.46 37	100	-3.80 40	-2.45 81	45	83	0.87 36	101	3.96 39	90		0
37	DM 22 0054 94271863	2.55	JW 19 0009 DM 21 0319	80	94	79	0.13 62	-0.54 96	57	88	-0.48 91	0.38 64	100	-1.60 38	-1.38 90	55	88	5.24 41	91	18.10 40	67	89	1
38	KM 18 1616 81560997	1.30	LM 16 1082 KM 15 0448	79	82	81	-1.25 8	-0.49 83	6	89	-1.11 84	-2.86 5	82	-0.60 5	-2.10 94	6	84	6.36 34	88	4.88 39	88		8
39	JW 19 0089 84335264	1.00	JW 17 0603 SS 16 5691	78	86	77	-0.59 67	-0.79 89	69	84	-1.08 84	-2.10 58	86	-1.70 48	-2.40 89	63	83	3.52 43	95	10.37 47	80	135	7
40	ROS 21 0184 94045010	2.59	ROS 20 0191 ROS 18 0029	78	69	82	-2.38 58	-1.29 73	47	75	-2.48 69	-4.77 20	71	0.50 33	-3.37 98	48	78	-8.32 28	121	3.69 26	90	93	1
41	KM 17 1352 79433546	1.74	KM 16 0721 KM 14 0395	76	77	76	-1.47 27	-1.15 81	18	78	-1.88 75	-3.51 14	78	1.00 10	-2.02 100	20	85	6.74 31	87	10.62 34	79		8
42	KM 16 0786 77196053	1.16	JW 11 0013 KM 13 0335	75	60	79	-3.16 67	-2.41 66	68	64	-3.99 64	-7.01 60	64	5.10 27	-2.51 116	58	82	-1.69 44	106	13.49 53	75	155	11
43	KI 16 0091 79340840	0.54	JW 14 0187 KI 13 0303	74	77	68	-0.94 73	-1.80 86	68	67	-2.27 71	-3.15 70	80	-2.30 50	-4.12 87	66	75	1.81 47	98	-11.96 53	115	151	13
44	KM 16 0903 77628824	1.30	JW 11 0013 KM 15 0439	69	65	70	-2.44 52	-1.87 72	55	65	-3.09 64	-5.34 40	68	1.00 23	-3.71 100	46	77	-2.02 44	107	21.62 47	64	97	7
45	DM 21 0009 91243642	1.93	FJD 19 0034 KM 16 0786	66	59	71	-3.34 69	-2.53 64	66	64	-4.20 64	-7.17 65	64	4.50 44	-3.17 113	62	79	7.85 35	85	18.58 44	66	114	4