

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek
05 Desember 2025

ENERGO DORMERS

POSBUS 54

CRADOCK

5880

dormer



Kudde-kenmerk: S



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.39	1.67	1.38	1.41	1.81	1.24
Speengewig Maternaal	0.23	-0.53	0.26	-0.03	-0.10	0.00
Speengewig Kombinasie	0.93	0.31	0.95	0.67	0.80	0.62
Na-Speen Gewig	1.22	1.54	1.20	0.83	1.31	0.62
Aantal Lammers Gespeen	-0.96	-2.31	-0.90	0.27	0.33	0.25
Totale Massa Gespeen	1.05	1.10	-0.24	1.54	1.91	1.39
Ouderdom by Eerste Lam	-1.66	-0.73	-1.70	0.67	0.67	0.67
Inter-lam Periode	-0.98	0.62	-1.05	0.57	0.81	0.46
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	99	104	103	105	102
Ooi Indeks	104	94	104	103	104	103
Groei Indeks	104	102	104	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	7.78	6.28	7.84	7.40	7.60	7.31
Aantal Diere						
Aantal diere	194	8	186	25237	7540	17684

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.7	101.8	99.6
Speengewig Maternaal	103.3	94.3	103.7
Speengewig Kombinasie	102.4	96.6	102.7
Na-Speen Gewig	102.1	103.8	102.1
Aantal Lammers Gespeen	96.0	91.4	96.2
Totale Massa Gespeen	98.0	92.5	98.3
Ouderdom by Eerste Lam	104.2	102.5	104.3
Inter-lam Periode	104.8	100.0	105.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.6	98.5	103.8
Ooi Indeks	103.6	94.2	104.0
Groei Indeks	104.4	102.2	104.5
Inteling			
Inteling (%)	7.78	6.28	7.84
Aantal Diere			
Aantal diere	194	8	186

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2023	8.17	-0.27
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	193	99
Bekende moeders	193	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 194




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 163




Vaders

Aantal: 35




Jong Ooie

Aantal: 186



Jong Ramme


Aantal: 8




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.21	-0.12	-0.73	3359	-1.89	2735	0.10	11795	88	2802	-0.43	1869	0.31	100	88		
2015	10537	-1.14	-0.04	-0.61	2249	-2.35	2556	-0.54	10537	88	2589	-0.23	1733	0.46	100	88		
2016	11125	-0.90	-0.07	-0.52	2606	-2.03	2653	0.20	11125	90	2603	-0.21	1882	0.36	100	90		
2017	10555	-0.74	-0.07	-0.45	2067	-1.00	2488	0.30	10555	91	2432	-0.07	1655	0.06	100	91		
2018	11181	-0.38	-0.06	-0.25	2944	-0.89	2759	-0.04	11181	91	2603	0.26	1923	0.30	100	92		
2019	10894	-0.29	0.04	-0.11	1270	0.47	2812	0.00	10894	93	2733	-0.34	1947	0.37	102	94		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2418	0.00	10324	94	2498	0.00	1831	0.00	101	95		
2021	11647	0.43	0.08	0.29	2124	0.78	2877	0.14	11647	96	2899	-0.08	1842	0.95	102	97		
2022	11484	0.85	0.19	0.62	2069	1.19	2276	0.16	11484	98	2425	0.60	1324	0.47	102	99		
2023	11525	1.22	0.07	0.67	1647	1.70	1822	0.26	11525	99	2187	1.16	379	0.42	102	101		
2024	10291	1.42	-0.06	0.65	2371	1.94	241	1.87	10291	100	463	-0.59			103	103		
2025	6244	1.97	-0.12	0.86	370	2.47			6244	103					105	107		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.42	1.61	-7.18	-3.24	-1.29	-0.60	0.14	0.42	0.66	1.10	1.51	1.92	2.32	2.54	2.77	3.33	3.74	4.57	11.21
Speengewig Maternaal	-0.03	0.99	-3.38	-2.06	-1.47	-1.16	-0.78	-0.65	-0.53	-0.30	-0.09	0.13	0.37	0.50	0.66	1.08	1.49	2.71	11.26
Speengewig Kombinasie	0.67	1.22	-3.82	-1.88	-1.09	-0.69	-0.23	-0.05	0.10	0.40	0.66	0.91	1.19	1.33	1.49	1.95	2.38	3.68	16.21
Na-Speen Gewig	0.83	2.32	-10.53	-4.65	-2.93	-2.15	-1.16	-0.75	-0.41	0.25	0.88	1.49	2.11	2.44	2.80	3.70	4.54	6.12	12.36
Aantal Lammers Gespeen	0.27	3.48	-15.90	-6.70	-4.60	-3.60	-2.40	-2.00	-1.60	-0.90	-0.10	0.60	1.50	2.00	2.70	4.80	7.00	10.50	25.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.55	2.78	-9.15	-4.34	-2.50	-1.64	-0.62	-0.25	0.09	0.69	1.29	1.90	2.60	3.03	3.54	5.09	6.64	9.37	21.53
Ouderdom Eerste Lamming	0.67	-6.30	42.88	18.89	12.98	9.00	4.63	3.38	2.40	1.04	-0.06	-1.12	-2.36	-3.06	-3.82	-5.92	-7.88	-12.87	-43.44
Inter-lam Periode	0.57	-4.11	27.03	10.51	6.86	5.30	3.62	3.01	2.45	1.45	0.53	-0.35	-1.34	-1.85	-2.43	-4.09	-5.63	-9.24	-31.86
Groei Indeks	103	12	58	75	83	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	117	121	129	155
Ooi Indeks	103	12	56	76	84	88	94	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	154
Logix Meriete Indeks	103	12	61	77	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.81	1.38	-4.77	-1.42	-0.50	0.00	0.62	0.84	1.08	1.49	1.87	2.22	2.62	2.81	3.02	3.52	3.91	4.61	9.62
Speengewig Maternaal	-0.10	0.84	-2.64	-1.82	-1.36	-1.10	-0.77	-0.65	-0.54	-0.32	-0.13	0.06	0.27	0.39	0.52	0.88	1.22	2.09	9.95
Speengewig Kombinasie	0.80	1.05	-2.24	-1.37	-0.77	-0.43	-0.02	0.14	0.29	0.54	0.78	1.00	1.27	1.40	1.56	2.00	2.38	3.44	14.74
Na-Speen Gewig	1.31	2.14	-7.68	-3.53	-2.18	-1.47	-0.57	-0.21	0.14	0.78	1.35	1.88	2.49	2.82	3.12	4.05	4.79	6.15	10.61
Aantal Lammers Gespeen	0.33	3.28	-10.50	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.90	-1.50	-0.80	-0.10	0.60	1.40	1.90	2.50	4.50	7.00	10.30	13.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.91	2.59	-5.26	-3.12	-1.79	-1.10	-0.16	0.18	0.46	1.01	1.60	2.19	2.88	3.30	3.81	5.34	6.85	9.20	18.83
Ouderdom Eerste Lamming	0.67	-5.83	42.88	18.08	12.67	8.74	4.32	3.04	2.09	0.80	-0.21	-1.24	-2.36	-2.97	-3.64	-5.46	-7.28	-10.32	-22.43
Inter-lam Periode	0.81	-3.46	26.60	9.49	6.33	4.88	3.42	2.89	2.36	1.45	0.66	-0.14	-1.02	-1.45	-1.94	-3.30	-4.44	-6.54	-13.54
Groei Indeks	106	11	70	81	88	92	97	98	100	103	106	108	111	113	115	118	122	129	155
Ooi Indeks	104	11	64	78	85	89	94	96	98	101	103	106	109	111	113	118	123	132	142
Logix Meriete Indeks	105	11	68	82	88	91	96	97	99	102	104	108	111	113	115	120	125	132	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.25	1.67	-7.18	-3.81	-1.53	-0.86	-0.08	0.22	0.48	0.94	1.36	1.77	2.18	2.40	2.64	3.21	3.65	4.53	11.21
Speengewig Maternaal	0.00	1.05	-3.38	-2.14	-1.52	-1.18	-0.79	-0.65	-0.52	-0.29	-0.07	0.16	0.41	0.56	0.72	1.17	1.62	2.85	11.26
Speengewig Kombinasie	0.62	1.28	-3.82	-2.03	-1.23	-0.79	-0.31	-0.14	0.03	0.32	0.59	0.87	1.15	1.30	1.46	1.93	2.37	3.78	16.21
Na-Speen Gewig	0.63	2.36	-10.53	-4.91	-3.18	-2.39	-1.39	-0.98	-0.62	0.04	0.64	1.27	1.92	2.27	2.61	3.54	4.38	6.12	12.36
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.56	-15.90	-7.10	-4.90	-3.80	-2.50	-2.00	-1.60	-0.90	-0.10	0.60	1.50	2.10	2.70	4.90	7.00	10.60	25.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.39	2.84	-9.15	-4.65	-2.73	-1.87	-0.79	-0.43	-0.09	0.53	1.15	1.77	2.46	2.89	3.40	4.97	6.57	9.41	21.53
Ouderdom Eerste Lamming	0.67	-6.49	31.08	19.18	13.11	9.22	4.79	3.50	2.53	1.15	0.02	-1.07	-2.35	-3.10	-3.93	-6.08	-8.20	-14.12	-43.44
Inter-lam Periode	0.46	-4.36	27.03	11.00	7.10	5.46	3.73	3.08	2.48	1.44	0.47	-0.46	-1.52	-2.05	-2.71	-4.51	-6.11	-10.28	-31.86
Groei Indeks	102	12	58	74	82	86	92	94	96	99	102	105	109	110	112	116	120	129	155
Ooi Indeks	103	12	56	75	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	134	154
Logix Meriete Indeks	102	12	61	75	84	88	92	94	96	99	102	105	108	110	112	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks				EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57					
AP 18 0083 81632796	AP 14 0465 AP 12 0270	7.99	104	95	120	-0.44 63 86	0.86 58 111	0.64 100	0.45 60 98	5.60 48 118	3.78 58 110	0.05 41 101	6.15 33 84	120	6				
AP 19 0116 83472928	AP 17 0572 AP 16 0392	6.82	87	97	74	2.09 95 105	-2.04 82 76	-1.00 84	1.21 76 102	-5.40 61 81	-3.19 82 80	1.67 60 98	2.81 40 94	115	5				
AP 21 0105 93476547	VR 18 0366 AP 17 0457	4.02	96	95	93	1.25 63 99	-1.23 58 86	-0.61 88	1.66 55 104	-0.20 48 99	-0.10 58 93	1.12 44 99	0.10 36 102	93	3				
AP 21 0240 93486785	AP 19 0116 AP 18 0325	8.00	99	101	91	2.15 62 106	-1.39 53 84	-0.31 91	1.48 45 104	-1.80 39 93	-0.31 53 92	-1.16 36 103	-0.20 26 103	92	3				
AP 22 0164 96116637	AP 16 0353 AP 17 0018	6.18	104	114	93	2.70 64 110	0.25 59 104	1.60 109	2.13 49 107	-5.40 48 81	-0.29 58 92	0.26 43 101	-2.08 36 108	110	4				
RW 23 0025 96018528	JB 20 0084 RW 19 0033	5.13	100	103	96	1.65 63 102	-0.36 56 96	0.47 98	1.63 46 104	-2.20 44 92	-0.02 56 93	1.63 42 98	-4.04 31 114	120	6				
AP 23 0038 97895171	JS 20 0383 AP 21 0218	5.62	99	104	96	1.49 61 100	0.09 48 102	0.84 102	1.61 41 104	-3.60 34 87	-0.58 50 91	-2.48 32 106	-0.22 22 103	91	2				
AP 23 0194 97894851	AP 16 0353 AP 21 0280	6.46	100	109	91	2.49 62 108	-0.39 56 96	0.85 102	2.19 44 107	-5.50 45 81	-1.20 56 88	-6.93 41 114	2.44 33 95	100	2				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 8				99	102	94	1.67	-0.53	0.31	1.54	-2.31	-0.24	-0.73	0.62					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57									
AP 17 0198 79910196	AP 12 0387 AP 13 0129	14.06	91	83	101	-0.81 70	-0.65 83	-1.05 73	-3.08 93	84	60	80	0.60 58	-1.09 101	-3.94 68	-6.90 89	108	6					
AP 17 0362 79809703	JT 14 0756 AP 15 0510	5.44	101	95	116	-0.81 71	1.46 83	1.05 74	-1.33 118	104	60	89	1.90 57	1.79 106	1.89 69	-5.77 101	126	6					
AP 18 0024 81632168	AP 13 0130 AP 14 0226	4.07	100	105	97	1.37 70	0.43 100	1.11 74	0.18 106	104	61	97	-4.10 59	-0.66 85	-0.10 69	-4.88 91	116	5					
AP 18 0211 81634057	AP 16 0042 AP 14 0109	5.63	91	92	96	-0.29 67	0.26 87	0.12 68	-2.64 104	95	56	82	-3.10 54	-1.89 89	-0.32 64	-6.57 85	88	3					
AP 18 0226 81634206	JT 14 0756 AP 13 0077	5.14	96	84	114	-1.36 70	0.16 79	-0.52 73	-1.36 103	89	53	89	5.30 54	1.98 117	3.23 67	-3.41 102	133	5					
AP 19 0045 83493320	AP 15 0314 AP 15 0047	4.40	108	100	115	0.71 69	0.36 95	0.72 70	1.55 105	100	51	104	2.20 54	2.39 107	-3.90 66	-6.72 104	107	4					
AP 19 0099 83472837	AP 16 0353 AP 14 0042	7.21	114	110	115	2.06 69	0.38 105	1.41 71	1.63 105	107	51	104	2.90 55	4.18 109	0.61 67	-0.26 111	98	3					
AP 19 0149 83473645	AP 16 0078 AP 17 0258	7.25	103	85	118	-0.41 67	-0.96 86	-1.16 71	0.91 89	83	49	101	7.10 52	2.89 124	-6.37 65	-4.14 106	106	4					
AP 19 0283 83483651	AP 16 0159 AP 16 0195	9.21	95	90	96	0.65 66	-1.40 94	-1.08 67	0.23 84	84	49	97	0.70 51	-0.33 102	0.17 63	-4.81 92	93	4					
AP 19 0292 83483743	AP 16 0042 AP 17 0023	11.20	86	88	83	0.58 67	-1.58 94	-1.29 70	-0.53 82	82	49	93	-2.80 53	-2.68 90	3.50 65	-3.71 82	103	4					
AP 19 0389 83484568	AP 16 0042 AP 17 0396	6.42	105	105	105	1.37 70	0.40 100	1.09 73	0.93 105	104	49	101	-0.90 54	1.23 96	1.64 67	-5.92 99	120	5					
AP 19 0396 91872861	AP 16 0042 AP 17 0457	12.09	87	87	83	0.76 69	-2.00 95	-1.62 72	-0.51 77	78	49	93	-1.90 54	-2.38 93	3.76 67	-6.27 83	108	4					
AP 19 0425 83484865	AP 16 0042 AP 17 0415	6.02	103	105	96	2.07 68	-0.50 105	0.54 70	1.95 95	99	49	106	-2.80 54	-0.11 90	-2.24 66	-5.43 93	102	4					
AP 19 0468 83485219	AP 16 0078 AP 17 0040	7.31	120	103	141	-0.40 69	2.36 86	2.16 72	1.16 129	114	49	102	6.90 54	6.10 123	-5.27 67	-9.46 120	117	4					
AP 20 0020 91778084	AP 16 0353 AP 17 0578	7.53	99	108	92	2.07 67	-0.08 105	0.96 68	1.88 100	103	45	106	-4.50 53	-0.71 84	-0.19 64	-0.51 91	100	3					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57										
AP 20 0021 91778415	AP 16 0353 AP 17 0578		7.53	111	119	108	2.26 68	1.62 71	2.75 120	2.30 45	108	-3.10 53	2.02 66	-0.19 46	-0.90 38	113	3								
AP 20 0067 91778753	AP 16 0353 AP 15 0101		6.81	97	106	90	1.84 65	-0.07 103	0.85 65	1.55 100	102	47	104	-5.30 53	-1.41 62	-1.00 47	-0.13 39	90	2						
AP 20 0147 91779504	AP 16 0353 AP 14 0039		7.90	91	98	91	0.58 66	0.13 66	0.41 102	0.23 49	97	-4.20 52	-1.82 63	1.35 47	1.61 39	95	2								
AP 20 0156 91779595	AP 18 0021 AP 17 0040		12.65	105	98	114	0.35 64	0.48 63	0.66 106	-0.51 43	93	2.20 47	2.15 60	-0.79 41	-7.75 33	94	2								
AP 20 0209 91780072	AP 18 0348 AP 16 0459		7.73	106	102	108	1.27 63	-0.12 63	0.52 99	-0.14 41	95	1.20 46	1.88 59	-3.32 38	-3.09 107	103	3								
AP 20 0211 91780098	AP 18 0192 AP 18 0498		7.35	113	117	115	1.66 65	2.12 66	2.95 126	2.17 46	107	-1.90 46	2.65 93	-5.53 61	3.75 41	102	2								
AP 20 0225 91780205	AP 18 0021 AP 17 0082		6.57	113	109	117	1.47 66	0.90 100	1.63 68	2.01 111	109	42	106	1.40 48	3.21 63	-1.95 41	-6.66 105	115	3						
AP 20 0264 91780601	AP 16 0078 AP 16 0493		8.27	100	88	123	-1.73 68	1.32 76	0.46 71	-0.96 116	98	49	91	4.60 52	2.35 65	-4.29 45	-1.98 109	114	3						
AP 20 0273 91780700	AP 16 0353 AP 13 0473		6.16	91	106	84	1.34 65	0.62 64	1.29 108	1.82 50	105	-9.00 52	-3.45 62	-2.44 46	2.12 39	90	2								
AP 20 0289 91780858	AP 18 0192 AP 18 0005		7.14	110	107	114	1.30 65	0.78 99	1.43 65	2.00 110	107	46	106	0.40 48	2.32 61	-8.60 40	1.97 117	103	3						
AP 20 0297 91780924	AP 18 0192 AP 18 0024		5.64	108	111	108	1.79 68	0.88 103	1.78 70	2.27 111	110	49	108	-2.60 50	1.11 65	-8.23 43	0.21 116	114	3						
AP 20 0330 91790196	AP 16 0042 AP 13 0139		7.03	93	93	96	0.21 68	-0.30 91	-0.19 71	-1.13 97	92	50	90	-2.60 54	-1.65 66	-3.89 48	-4.42 108	105	3						
AP 20 0360 91790808	AP 16 0353 AP 14 0286		6.55	98	101	98	0.91 64	0.25 96	0.71 59	-0.30 104	100	49	94	-3.70 49	-1.06 59	-3.40 43	-3.57 107		0						
AP 20 0401 91791376	AP 18 0192 AP 18 0009		7.11	108	110	109	1.65 65	0.86 102	1.69 65	2.97 111	110	48	111	-1.50 49	1.62 61	-6.13 43	1.28 113	96	3						
AP 20 0438 91792556	AP 18 0192 AP 14 0291		6.74	97	93	105	-0.04 67	0.08 89	0.06 67	0.36 102	94	49	98	-0.50 50	-0.26 63	-6.32 40	-2.20 113	93	3						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57											
AP 20 0442 91792598	AP 18 0192 AP 18 0432	9.40	107	111	106	1.63 67	1.01 63	1.82 113	2.33 108	-4.30 48	0.05 61	-12.06 38	-1.27 124	90 33	3	106										
FCC 21 0020 92428564	FCC 19 0093 FCC 18 0227	23.81	103	111	99	1.59 62	1.08 60	1.88 113	2.70 110	-5.20 46	-0.45 58	0.91 99	-7.71 32	94 32	2	125										
FCC 21 0025 92428481	FCC 19 0089 FCC 20 0111	12.12	100	98	97	1.58 66	-1.18 64	-0.39 87	-0.01 96	0.30 46	0.59 61	0.14 43	-3.33 101	97 32	2	112										
FCC 21 0029 92428986	FCC 19 0089 FCC 16 0246	15.44	100	104	97	1.57 64	-0.12 60	0.67 99	0.20 100	-1.90 46	0.31 58	2.53 41	-1.15 96	91 30	1	105										
AP 21 0037 93475051	AP 16 0353 AP 16 0392	6.15	91	94	87	1.14 68	-1.20 69	-0.63 86	0.55 99	-3.10 53	-1.92 65	-0.11 48	-0.97 101	104 39	2	105										
FCC 21 0043 92429067	FCC 19 0089 FCC 18 0262	15.22	105	101	102	1.97 66	-1.21 64	-0.22 86	0.40 98	2.30 47	2.15 61	0.17 46	-1.60 101	93 31	1	107										
FCC 21 0044 92428366	FCC 19 0089 FCC 18 0262	15.22	107	104	107	1.74 68	-0.35 68	0.52 96	0.24 97	1.80 50	2.47 64	0.47 44	-2.31 100	113 33	3	109										
AP 21 0065 93475606	VR 18 0366 AP 18 0211	4.43	100	104	94	1.95 65	-0.62 66	0.36 93	1.87 106	-2.60 52	-0.23 62	-0.93 48	-1.11 103	99 39	2	105										
AP 21 0066 93475663	AP 16 0353 AP 18 0495	5.91	101	109	93	2.16 65	-0.03 64	1.05 100	1.55 104	-4.40 49	-0.51 61	-0.63 46	-0.79 102	95 35	1	104										
AP 21 0072 93475762	AP 16 0353 AP 17 0019	6.54	98	109	88	2.21 66	0.07 66	1.18 101	2.30 108	-6.50 52	-1.62 63	0.45 47	-3.19 100	100 39	2	112										
AP 21 0074 93475812	AP 16 0353 AP 17 0045	7.04	106	105	110	0.87 67	0.93 67	1.37 112	-0.40 94	-1.20 53	1.08 64	-4.99 46	-5.51 110	98 38	2	118										
AP 21 0111 93476752	AP 16 0353 AP 17 0396	7.39	104	110	103	1.58 65	0.98 63	1.77 112	1.46 103	-2.90 50	0.82 61	-0.47 46	-0.67 102	93 35	1	104										
FCC 21 0128 92420348	T 19 0243 FCC 16 0112	5.46	112	102	123	0.57 70	0.87 73	1.15 111	0.39 98	3.50 58	3.54 68	-10.59 53	0.48 121	123 44	3	101										
FCC 21 0158 92429588	T 19 0243 FCC 18 0245	5.58	102	102	104	1.00 65	0.27 65	0.77 104	0.44 98	-2.70 55	-0.35 63	-15.02 52	5.09 129	93 44	2	87										
AP 21 0160 93480648	FCC 18 0510 AP 15 0519	4.74	98	108	90	2.13 65	-0.16 65	0.91 99	1.54 104	-4.80 54	-0.91 62	-0.01 49	1.30 101	95 41	2	98										

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
	Akk	Indeks	Akk					Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57										
AP 21 0211 93481174	AP 18 0492 AP 16 0356	6.41	113	97	125	0.58 64	-0.09 94	0.20 64	0.69 100	0.20 96	0.69 42	8.30 44	5.47 128	0.45 59	-4.52 117	104	2								
AP 21 0218 93486116	AP 19 0116 AP 18 0207	7.74	88	98	76	1.95 64	-1.55 104	-0.57 61	1.90 82	-0.57 88	1.90 47	-6.20 46	-3.32 78	1.15 59	-0.39 79	91	2								
FCC 21 0220 92421882	FCC 19 0093 FCC 18 0261	16.61	97	91	110	-0.64 65	0.41 84	0.09 67	-1.02 105	0.09 95	-1.02 43	1.90 49	0.91 62	-4.35 41	2.83 109	114	3								
FCC 21 0226 92422005	FCC 19 0089 FCC 20 0115	7.53	106	115	94	2.96 66	-0.01 112	1.47 66	2.37 101	1.47 108	2.37 43	-4.50 47	0.25 62	0.60 42	-2.95 100	113	3								
FCC 21 0232 92422120	FCC 19 0089 FCC 19 0253	14.21	118	124	103	4.16 64	0.03 121	2.11 60	3.37 101	2.11 114	3.37 46	-2.30 43	2.81 92	1.18 58	-6.36 106	95	1								
AP 21 0246 93486843	AP 16 0042 AP 14 0139	5.64	106	106	106	1.45 67	0.51 100	1.23 68	1.05 107	1.23 105	1.05 51	-0.90 52	1.41 96	0.81 64	-5.76 100	105	2								
AP 21 0268 93487056	AP 18 0492 AP 19 0348	6.32	108	106	111	1.27 62	0.67 99	1.30 57	1.77 109	1.30 106	1.77 40	0.90 43	2.48 102	0.68 56	-3.08 104	92	1								
FCC 21 0273 92422708	JB 18 0054 FCC 18 0630	4.46	110	109	122	0.26 67	2.53 91	2.66 69	-1.16 131	2.66 119	-1.16 54	1.70 52	3.81 105	1.91 64	1.78 110	112	2								
AP 21 0277 93943249	AP 18 0192 AP 14 0347	8.89	109	101	116	0.81 65	0.46 95	0.87 64	1.14 106	0.87 102	1.14 48	0.60 47	1.63 101	-15.82 41	-0.13 131	99	2								
AP 21 0301 93487379	AP 16 0042 AP 15 0510	5.89	97	100	98	0.60 66	0.50 94	0.80 65	-1.09 107	0.80 101	-1.09 51	-3.50 52	-1.00 87	0.59 62	-7.05 89	94	2								
AP 21 0314 93487502	AP 19 0116 AP 19 0069	8.14	97	98	90	1.91 65	-1.67 104	-0.72 61	1.80 81	-0.72 87	1.80 46	-1.40 43	-0.60 95	-0.36 58	-2.02 91	94	1								
AP 21 0317 93487536	AP 16 0042 AP 14 0556	6.89	86	86	87	0.01 65	-1.27 89	-1.26 62	-1.77 86	-1.26 82	-1.77 50	-2.70 50	-2.88 90	1.21 60	-6.60 81	90	1								
AP 21 0363 93488070	AP 16 0042 AP 15 0555	6.98	87	84	88	0.07 65	-1.69 90	-1.66 65	-0.50 81	-1.66 78	-0.50 48	-1.60 50	-2.58 94	-2.42 62	-4.19 83	97	2								
AP 21 0367 93488112	AP 16 0353 AP 16 0539	5.65	98	109	89	2.12 66	0.14 105	1.20 67	2.36 102	1.20 105	2.36 49	-6.70 53	-1.76 76	-1.74 63	-2.56 86	98	2								
AP 21 0373 93488187	JS 17 0338 AP 18 0304	4.90	113	108	116	1.95 65	0.19 104	1.17 65	2.32 103	1.17 105	2.32 47	2.00 46	3.34 106	-12.72 61	7.03 108	103	2								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
AP 21 0420 93488658	AP 19 0116 AP 19 0149		6.35	90	84	89	0.71 64	95	-2.47 61	-2.12 71	74	0.80 45	100	0.40 45	101	58	87	-5.03 42	111	31	-0.49 31	103	91	2	
AP 21 0447 98810468	AP 19 0116 AP 15 0351		5.89	92	91	88	1.11 67	98	-1.80 67	-1.25 79	82	0.96 49	101	-1.00 48	96	63	88	-0.87 40	103	33	-0.74 33	104	100	2	
AP 21 0459 97834774	AP 18 0492 AP 17 0331		18.23	114	104	123	1.07 64	97	0.52 65	1.05 107	104	2.00 44	106	5.90 46	120	60	116	-0.42 36	102	31	-0.85 31	104	100	2	
AP 21 0475 97897466	FCC 18 0510 AP 20 0468		4.35	103	111	90	3.18 64	113	-0.93 62	0.66 90	100	3.32 54	113	-4.60 52	84	60	91	-5.34 46	111	41	1.53 41	97	90	2	
AP 22 0011 96108709	AP 16 0042 AP 19 0269		17.92	97	103	90	1.84 62	103	-0.68 56	0.24 93	96	1.41 45	103	-3.60 45	87	56	89	1.42 43	99	33	-3.49 33	112		1	
AP 22 0018 96108386	NL 19 0018 AP 18 0183		6.49	104	96	116	-0.25 61	87	0.92 52	0.80 112	101	-0.98 48	91	2.70 41	109	53	103	0.97 38	99	25	-6.15 25	120	86	1	
AP 22 0031 96108998	NL 19 0018 AP 17 0205		6.90	102	87	114	-0.28 63	87	-0.70 59	-0.84 92	86	-0.48 48	93	5.70 41	119	56	104	-1.80 33	104	26	-5.32 26	118	94	1	
AP 22 0036 96109061	AP 16 0042 AP 18 0321		7.55	93	95	92	0.68 63	94	-0.59 58	-0.25 94	91	-0.35 47	94	-3.10 47	89	57	86	-3.63 42	108	35	-1.81 35	107		0	
AP 22 0048 96458005	NL 19 0018 AP 18 0300		6.47	113	110	120	1.13 61	98	1.59 51	2.15 119	114	1.09 47	102	1.70 38	105	52	110	0.33 33	101	25	-4.54 25	116		1	
AP 22 0049 96457999	NL 19 0018 AP 18 0300		6.47	113	110	120	1.04 62	97	1.64 56	2.17 120	114	0.99 47	101	1.50 41	104	55	109	0.37 33	100	25	-4.62 25	116	92	1	
AP 22 0062 96108584	MS 19 0093 AP 19 0109		3.79	110	114	108	2.09 66	105	1.08 65	2.12 113	114	2.70 54	110	-1.00 51	96	62	105	0.19 47	101	36	2.99 36	93	96	1	
AP 22 0067 96108725	NL 19 0018 AP 19 0300		6.69	108	100	127	-0.93 62	82	2.40 51	1.94 129	112	0.30 47	97	2.90 41	109	53	107	-2.23 38	105	25	-4.77 25	116	86	1	
FCC 22 0071 93746782	SWH 19 0307 FCC 16 0246		5.40	101	109	107	0.53 62	93	2.22 60	2.48 127	117	0.28 54	97	-2.40 43	91	57	99	7.61 41	87	29	0.79 29	100	97	1	
AP 22 0087 96108899	AP 16 0042 AP 19 0514		5.85	101	106	94	2.10 63	105	-0.39 60	0.66 96	100	1.25 47	102	-3.60 48	87	58	92	-1.78 44	104	34	-2.89 34	111	91	1	
AP 22 0097 96457924	AP 16 0042 AP 19 0363		12.75	96	109	85	2.20 62	106	0.08 57	1.18 102	105	1.78 46	105	-8.10 47	72	57	83	0.28 45	101	34	-4.61 34	116		1	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
AP 22 0103 96457916	AP 16 0042 AP 18 0486		7.40	98	103	92	1.84 63		-0.63 103		0.29 61		0.89 93		-3.60 46		-0.95 87		-2.55 43		-0.42 106		95	1	
AP 22 0110 96108147	AP 16 0042 AP 16 0057		10.40	84	90	86	-0.19 65		-0.36 88		-0.45 64		-2.12 96		-4.00 49		-2.95 86		3.51 61		-0.71 81		94	1	
AP 22 0114 96457858	NL 19 0018 AP 17 0396		5.54	112	101	128	-0.18 63		1.72 88		1.63 53		0.15 121		5.00 42		4.54 116		0.42 54		-4.85 113		86	1	
AP 22 0123 96116546	MS 19 0093 AP 16 0392		4.02	101	101	103	1.12 67		-0.07 98		0.49 66		1.55 100		0.40 52		1.29 101		0.51 63		2.55 99		99	1	
AP 22 0127 96116355	MS 19 0093 AP 14 0532		3.96	108	103	118	0.37 65		1.27 92		1.46 60		0.40 116		1.90 50		2.78 106		-4.55 47		-0.16 110			0	
AP 22 0128 96116348	MS 19 0093 AP 14 0532		3.96	107	102	117	0.27 66		1.28 91		1.42 63		0.28 116		1.70 52		2.57 105		-3.53 62		-0.45 105		93	1	
AP 22 0130 96116900	MS 19 0093 AP 18 0094		3.76	108	109	109	1.80 63		0.45 103		1.35 58		2.51 106		0.80 48		2.73 102		-2.21 58		6.48 105			0	
AP 22 0142 96117163	MS 19 0093 AP 20 0036		4.22	110	105	120	0.76 65		1.11 95		1.49 63		1.47 114		3.60 48		4.03 112		-3.26 60		5.16 111		99	1	
AP 22 0147 96117007	AP 19 0116 AP 19 0125		8.53	95	97	94	1.15 65		-0.76 98		-0.19 61		0.86 92		-0.80 42		-0.09 97		3.54 58		0.60 93		100	1	
AP 22 0148 96116991	AP 19 0116 AP 19 0125		8.53	92	96	90	0.95 64		-0.70 96		-0.22 58		0.64 92		-2.20 42		-1.07 92		3.61 41		0.45 94		95	1	
AP 22 0150 96120043	MS 19 0093 AP 19 0291		4.02	101	108	95	2.07 63		0.06 105		1.10 60		2.18 101		-3.30 48		0.16 88		-0.22 58		2.95 94		94	1	
AP 22 0152 96117015	AP 16 0353 AP 19 0270		5.90	91	100	87	1.13 63		-0.17 98		0.40 61		-0.20 99		-5.40 49		-2.28 81		0.66 59		0.21 84		93	1	
AP 22 0156 96116736	AP 18 0492 AP 17 0152		10.49	116	102	129	0.80 63		0.67 95		1.07 58		1.10 109		7.50 44		5.97 125		-1.64 41		-1.54 104		94	1	
AP 22 0159 96119912	MS 19 0093 AP 17 0069		4.83	99	102	100	1.01 65		0.29 97		0.79 63		2.21 104		-2.80 51		-0.39 90		-5.21 61		0.74 92		93	1	
AP 22 0166 96120035	AP 19 0116 AP 19 0283		7.86	94	97	84	2.00 62		-1.84 104		-0.84 53		1.43 79		-2.40 40		-1.28 91		1.08 53		0.22 88			2	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder				% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83		0.27	1.54		0.67		0.57								
AP 22 0170 96119987	FCC 18 0510 AP 17 0447	3.82	107	111	98	2.82 66	-0.44 111	0.97 64	2.64 95	103	58	110	-1.00 53	1.78 62	3.07 52	0.05 40	93	1								
AP 22 0171 96119979	FCC 18 0510 AP 17 0447	3.82	114	118	108	2.92 67	0.66 111	2.12 66	2.88 108	114	58	111	-0.30 53	3.40 63	3.17 52	-0.18 40	100	1								
FCC 22 0179 93748424	FCC 20 0253 FCC 19 0148	10.48	108	113	106	1.90 57	1.19 104	2.14 53	1.19 115	114	41	102	-1.80 41	2.01 52	1.97 34	0.74 28	93	1								
AP 22 0180 96116884	AP 19 0116 AP 18 0030	8.77	95	99	87	1.78 64	-1.15 103	-0.26 59	1.71 87	91	49	105	-2.90 44	-1.12 57	0.87 43	1.01 28	94	1								
AP 22 0187 96120019	AP 16 0353 AP 18 0246	9.15	101	109	93	2.12 64	0.09 105	1.15 61	1.30 102	105	46	103	-5.20 49	-0.92 59	-4.76 46	1.20 35	94	1								
AP 22 0191 96116744	MS 19 0093 AP 17 0198	3.94	102	102	105	0.96 64	0.43 96	0.91 59	0.60 106	102	56	99	-0.60 49	1.03 59	-2.74 47	0.76 36	0									
AP 22 0194 96119946	AP 16 0353 AP 17 0244	7.37	96	103	90	1.51 65	-0.17 101	0.59 62	1.50 99	99	48	104	-5.50 51	-1.96 61	-3.80 47	-2.22 36	93	1								
AP 22 0196 96116454	MS 19 0093 AP 16 0107	3.84	104	101	113	0.34 65	1.08 92	1.25 63	1.18 113	105	56	102	1.70 50	2.44 61	0.25 49	0.86 35	94	1								
AP 22 0203 96116660	AP 16 0042 AP 17 0086	9.18	91	93	94	0.29 64	-0.43 91	-0.29 61	-0.35 95	91	49	94	-1.50 49	-1.05 59	1.15 41	0.18 33	100	1								
AP 22 0205 96116686	MS 19 0093 AP 17 0089	3.46	107	100	118	0.55 65	0.61 93	0.88 62	1.54 108	102	56	104	5.10 50	4.21 60	-0.07 50	8.04 35	93	1								
AP 22 0221 96119870	FCC 18 0510 AP 16 0214	3.96	110	110	109	2.05 65	0.38 105	1.41 63	2.45 105	107	56	109	-0.40 53	2.19 61	-5.65 51	1.64 40	93	1								
AP 22 0228 96116942	AP 19 0116 AP 19 0032	9.30	101	102	101	1.27 64	-0.02 99	0.61 60	1.70 100	99	45	105	-0.90 42	0.71 57	-1.38 41	-0.13 26	101	1								
AP 22 0229 96116934	AP 19 0116 AP 19 0032	9.30	99	101	100	1.06 63	0.02 97	0.55 57	1.47 101	99	45	103	-1.60 42	0.12 56	-1.31 41	-0.28 26	94	1								
AP 22 0232 96117445	AP 18 0492 AP 20 0261	7.86	109	105	116	0.75 61	1.12 95	1.50 55	0.98 114	108	38	101	2.00 41	3.07 54	-0.03 40	-2.71 26	95	1								
FCC 22 0236 96206339	FCC 21 0205 FCC 18 0199	11.33	109	107	105	2.31 62	-0.46 107	0.69 57	1.41 95	100	38	103	0.40 41	2.09 55	-0.60 40	-6.61 26	94	1								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder				% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57											
AP 22 0246 96118757	FCC 18 0510 AP 20 0384	4.06	108	116	99	2.82 62	0.36 111	1.77 105	3.11 110	3.11 53	112	-4.50 50	0.48 57	-3.85 50	-1.73 37	88	1									
AP 22 0247 96120183	AP 16 0353 AP 20 0330	6.54	97	105	90	1.80 65	-0.23 103	0.67 98	0.96 100	0.96 45	101	-5.70 50	-1.85 60	-3.83 47	-1.00 35	94	1									
AP 22 0251 96119888	AP 16 0353 AP 16 0480	6.74	93	96	96	0.23 64	0.23 91	0.35 103	0.35 97	-1.17 49	90	-3.70 49	-1.76 59	-3.56 43	-2.53 36	0										
AP 22 0252 96117049	MS 19 0093 AP 19 0348	4.49	106	113	103	1.88 64	1.14 103	2.07 114	2.78 113	2.78 53	110	-3.50 50	0.91 60	-1.49 50	1.85 35	93	1									
AP 22 0254 96117528	AP 18 0492 AP 20 0289	9.88	116	108	122	1.60 60	0.67 101	1.47 109	2.35 108	2.35 39	108	4.50 39	4.97 52	-3.60 34	0.51 26	0										
AP 22 0258 96116850	AP 18 0492 AP 17 0464	10.17	106	95	113	0.70 62	-0.52 94	-0.17 94	0.44 92	0.44 44	98	4.70 44	3.00 56	-3.21 41	-0.39 28	94	1									
AP 22 0260 96116413	AP 18 0492 AP 16 0011	4.94	106	96	113	0.75 63	-0.39 95	-0.01 96	0.93 94	0.93 45	101	4.90 46	3.30 58	-0.22 43	-0.17 32	93	1									
AP 22 0261 96116421	AP 18 0492 AP 16 0011	4.94	109	100	117	0.93 62	0.07 96	0.54 101	1.18 99	1.18 45	102	5.00 44	4.00 55	0.22 39	-0.07 32	0										
AP 22 0280 96332960	AP 18 0021 AP 20 0197	7.02	109	107	113	1.24 58	0.89 99	1.51 111	1.32 108	1.32 38	103	-0.10 36	2.07 49	-6.18 33	-3.08 25	0										
AP 22 0289 96119052	AP 16 0353 AP 20 0209	9.23	105	113	95	2.86 64	-0.19 111	1.24 98	2.06 105	2.06 43	107	-4.10 49	0.22 60	-3.88 44	1.40 36	107	3									
AP 22 0292 96333224	AP 19 0116 AP 17 0242	5.76	99	101	96	1.48 63	-0.53 100	0.21 94	1.04 96	1.04 48	101	-2.50 40	-0.56 54	-6.17 38	2.34 28	0										
AP 22 0297 96120712	MS 19 0093 AP 20 0225	4.44	114	115	113	2.23 64	1.09 106	2.21 114	3.28 115	3.28 52	113	-0.30 49	3.14 59	-3.28 48	1.16 34	93	1									
AP 22 0302 96118955	AP 16 0042 AP 20 0067	6.90	95	106	85	2.09 62	-0.44 105	0.60 95	1.44 99	1.44 46	103	-6.60 46	-2.31 56	0.13 42	-2.83 34	0										
AP 22 0303 96118864	AP 18 0021 AP 18 0424	7.87	100	101	101	1.02 61	0.11 97	0.62 102	0.49 100	0.49 40	98	-2.00 43	-0.07 55	-4.32 41	-2.73 29	93	1									
AP 22 0304 96118971	MS 19 0093 AP 20 0123	3.74	98	104	93	1.84 64	-0.46 103	0.46 95	2.29 98	2.29 53	108	-3.20 50	-0.55 60	-2.34 50	2.82 36	93	1									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks									EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57								
AP 22 0307 96333083	AP 18 0021 AP 14 0556	12.91	105	100	113	0.22 62	0.91 91	1.02 58	-1.10 111	103	44 90	0.90 44	1.67 102	-0.62 56	-8.16 32	94	2					
AP 22 0312 96119037	AP 16 0042 AP 20 0188	8.28	97	96	96	1.09 64	-0.83 97	-0.28 63	0.81 91	46 100	-0.80 47	-0.22 97	0.43 60	-3.39 93	112	99	1					
AP 22 0323 96118880	AP 16 0042 AP 18 0473	6.65	93	93	92	0.78 63	-0.96 95	-0.57 57	0.54 89	88	46 99	-2.60 48	-1.74 90	-5.91 57	-0.19 86	103	87	1				
AP 22 0359 98538291	JS 20 0383 AP 16 0559	6.30	111	106	115	1.32 63	0.59 99	1.25 56	1.50 108	44 104	1.80 40	2.99 106	-4.34 55	-2.23 106	109	101	1					
AP 22 0363 98538317	JS 20 0383 AP 17 0200	5.74	105	105	107	1.21 63	0.50 98	1.11 57	0.98 107	45 101	-0.40 41	1.47 98	-2.48 56	-1.79 100	107	98	1					
AP 22 0364 98538093	JS 20 0383 AP 16 0439	4.73	118	121	114	2.84 63	1.28 111	2.70 57	3.41 116	46 113	-1.30 42	3.34 95	-3.09 56	-3.19 108	112	98	1					
AP 22 0370 98538390	JS 20 0383 AP 21 0203	5.43	104	109	100	2.04 60	0.13 105	1.16 47	1.98 102	41 106	-2.60 33	0.62 90	-2.88 49	0.45 96	101	0						
AP 22 0372 98538333	JS 20 0383 AP 18 0323	5.50	108	114	107	1.73 63	1.55 102	2.42 58	1.34 119	42 103	-4.30 37	0.70 85	-4.31 55	-3.26 97	112	106	1					
AP 23 0007 97893473	JS 20 0383 AP 21 0173	4.75	115	117	113	2.63 62	0.86 109	2.18 55	3.14 111	40 112	0.30 37	3.67 100	-1.26 54	0.84 109	99	96	1					
AP 23 0019 97894737	JS 20 0383 AP 21 0373	11.94	118	117	116	2.70 61	0.74 110	2.09 49	3.17 109	41 112	0.60 34	3.80 101	-9.42 50	3.49 110	91	0						
AP 23 0021 97895437	JP 21 0076 AP 20 0016	4.85	97	95	98	0.79 59	-0.63 95	-0.24 47	1.08 93	44 102	-0.40 37	-0.08 98	-0.28 49	-2.07 93	108	0						
AP 23 0027 97895957	AP 21 0071 AP 20 0157	7.32	111	116	107	2.46 58	0.89 108	2.12 46	1.15 111	32 102	-2.30 36	1.97 92	-1.87 48	-1.54 102	107	0						
FCC 23 0029 96205703	T 20 0071 FCC 18 0114	4.58	100	103	105	0.61 64	1.05 94	1.36 57	0.62 113	50 99	-1.70 45	0.64 94	-1.06 57	3.01 96	93	0						
AP 23 0030 97555759	JP 21 0076 AP 19 0344	4.62	97	104	91	1.76 62	-0.37 103	0.51 56	2.06 96	45 107	-3.90 43	-0.95 86	-0.57 55	0.31 90	101	96	1					
AP 23 0044 97555858	AP 21 0071 AP 18 0094	7.95	110	114	103	2.92 58	-0.12 111	1.34 47	1.95 99	35 106	-1.10 36	2.14 96	-3.44 49	3.61 103	91	0						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03		0.67	0.83		0.27	1.54		0.67	0.57							
AP 23 0048 97896773	MS AP	19 20	0093 0201	3.62	113	112	115	1.75 62	1.06 57		1.93 112	2.13 107		1.40 46	3.65 109		-1.16 45	1.67 34					0		
AP 23 0049 97894919	JS AP	20 21	0383 0399	4.97	115	110	118	1.78 62	0.75 53		1.64 109	2.09 107		2.50 37	4.03 111		-2.53 37	-2.69 21				95	1		
AP 23 0054 97895353	MS AP	19 20	0093 0264	4.35	107	104	115	0.65 65	1.04 64		1.36 107	1.79 105		1.60 50	2.65 105		-3.42 49	3.44 34				102	1		
AP 23 0064 97896138	JS AP	20 21	0383 0367	5.17	107	114	100	2.40 62	0.72 55		1.92 112	2.75 110		-4.70 40	0.30 54		-4.30 39	-1.30 25				96	1		
FCC 23 0066 99256802	FCC FCC	21 19	0205 0153	16.93	109	107	108	1.83 62	0.20 52		1.11 104	0.52 99		0.60 39	2.39 104		-1.13 37	-1.84 28					0		
FCC 23 0068 99256828	FCC FCC	21 18	0152 0644	11.36	108	113	111	1.48 59	1.62 58		2.36 116	1.94 106		-1.40 42	2.26 95		-1.09 55	3.87 30				100	1		
AP 23 0071 97896518	JS AP	20 21	0383 0277	5.00	114	111	116	1.72 61	0.95 49		1.81 111	2.11 107		-0.10 34	2.60 99		-10.96 50	-0.09 32					0		
AP 23 0074 97895650	JS AP	20 21	0383 0245	5.07	115	117	115	2.23 63	1.44 58		2.55 118	2.34 108		-0.90 39	3.12 96		-3.15 56	-2.77 39				102	1		
FCC 23 0077 99256901	FCC FCC	21 19	0152 0113	9.98	108	116	97	3.06 56	0.06 48		1.59 109	3.51 114		-3.80 39	0.84 86		-0.34 49	-1.02 34					0		
AP 23 0078 97895577	MS AP	19 20	0093 0023	3.72	100	106	101	1.10 63	0.85 57		1.40 107	1.12 102		-3.30 48	-0.03 88		-2.18 57	2.73 36					0		
FCC 23 0079 99256927	FCC FCC	21 20	0152 0358	10.08	112	117	105	2.89 58	0.48 57		1.93 106	3.18 112		-1.50 40	2.48 94		-0.26 53	-0.55 35				100	1		
AP 23 0080 97894711	JS AP	20 20	0383 0156	5.27	111	108	115	1.37 61	0.98 49		1.66 109	1.16 102		0.70 34	2.77 102		-3.45 50	-3.90 32					0		
AP 23 0085 97556096	JP AP	21 17	0076 0040	4.99	111	106	120	0.88 64	1.13 60		1.57 109	1.41 103		3.20 45	3.93 110		1.05 42	-3.47 30				103	1		
NL 23 0088 97667661	NL NL	20 18	0085 0244	5.88	107	107	118	0.15 61	2.30 50		2.37 116	0.83 100		-1.10 39	1.78 96		-8.84 52	3.97 26					0		
AP 23 0092 97556815	JP AP	21 18	0076 0417	5.04	110	110	106	2.40 62	-0.15 56		1.05 104	3.11 112		0.20 41	2.36 104		-3.70 41	0.97 29				95	1		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57											
AP 23 0098 97896732	JS 20 0383 AP 21 0125	4.92	118	116	117	2.54 61	0.74 108	2.00 49	3.57 109	1.13 44	3.57 114	1.80 36	4.35 51	-5.01 34	1.48 25	98	0									
AP 23 0102 97557391	AP 16 0353 AP 17 0069	7.08	94	101	89	1.31 64	-0.26 99	0.40 59	1.61 98	0.40 98	1.61 49	-6.20 49	-2.66 78	-6.68 43	-2.19 36	109	0									
AP 23 0105 97895478	JP 21 0076 AP 20 0077	4.21	104	106	99	2.20 60	-0.51 106	0.59 50	3.34 95	0.59 99	3.34 45	-0.80 39	1.20 51	-0.58 37	0.36 30	101	0									
AP 23 0107 97670772	AP 19 0116 AP 18 0187	11.49	94	104	84	1.86 63	-0.47 103	0.46 54	1.21 95	0.46 98	1.21 45	-6.60 40	-2.57 77	-0.42 38	-2.74 28	110	0									
AP 23 0111 97896054	MS 19 0093 AP 20 0442	3.88	108	113	108	1.78 63	1.33 103	2.22 56	2.86 116	2.22 115	2.86 53	-3.00 47	1.31 57	-6.80 44	3.57 34	91	0									
AP 23 0112 97557094	JP 21 0076 AP 18 0207	4.26	100	105	95	1.86 60	-0.32 103	0.61 50	3.22 97	0.61 100	3.22 47	-2.60 40	-0.02 90	1.36 52	-1.36 94	106	0									
NL 23 0115 97667935	NL 22 0019 NL 19 0065	10.89	110	104	120	0.73 58	0.97 95	1.34 46	2.30 112	1.34 106	2.30 56	4.10 36	4.16 48	0.35 32	0.72 24	100	0									
AP 23 0125 97895130	JS 20 0383 AP 21 0311	8.29	119	117	119	2.56 60	0.98 109	2.25 48	2.88 112	2.25 115	2.88 39	1.90 34	4.67 49	-3.83 32	-0.03 108	102	0									
AP 23 0126 97896799	JS 20 0383 AP 21 0311	8.29	118	115	119	2.21 60	1.04 106	2.15 48	2.49 113	2.15 114	2.49 39	1.90 34	4.39 49	-3.83 32	-0.03 108	102	0									
AP 23 0129 97894950	JP 21 0076 AP 19 0561	4.25	105	103	100	2.37 62	-1.22 107	-0.04 59	3.28 86	-0.04 93	3.28 45	1.30 41	1.93 56	-3.58 39	5.04 28	102	1									
AP 23 0143 97557177	AP 21 0071 AP 19 0514	6.22	112	118	102	3.15 59	0.29 113	1.86 52	1.88 104	1.86 111	1.88 35	-2.60 39	1.88 52	-3.09 37	1.01 26	99	96	1								
AP 23 0163 97868160	MS 19 0093 AP 20 0401	3.72	113	117	113	2.10 64	1.62 105	2.67 63	3.57 120	2.67 119	3.57 53	-1.30 49	2.94 60	-4.35 49	4.86 34	102	1									
AP 23 0165 97557334	AP 21 0071 AP 18 0104	6.61	92	109	82	1.98 58	0.19 104	1.18 47	0.11 103	1.18 105	0.11 39	-6.40 38	-1.67 49	11.54 33	1.34 80	98	0									
AP 23 0171 97896971	MS 19 0093 AP 20 0273	3.58	101	113	97	1.87 63	1.09 103	2.03 57	2.87 114	2.03 113	2.87 54	-5.30 48	-0.22 81	-1.99 46	5.26 36	86	0									
AP 23 0207 97556617	AP 21 0071 AP 18 0257	7.17	106	106	108	1.44 59	0.50 100	1.22 48	0.65 107	1.22 105	0.65 38	0.10 37	2.00 50	-2.45 32	3.61 26	91	0									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
AP 23 0208 97556633	AP 21 0071 AP 18 0257		7.17		105	106	108	1.33 59	0.52 99	1.18 48	0.52 107	0.10 37		1.91 50	-2.45 102	3.61 26								0	
AP 23 0215 98541071	AP 16 0353 AP 15 0351		6.76		105	112	105	1.47 66	1.46 100	2.19 63	1.82 118	-4.10 52		0.47 62	-3.71 96	-0.61 48							96	1	
AP 23 0226 97670590	AP 19 0116 AP 19 0125		8.53		93	95	89	1.26 63	-1.20 99	-0.57 54	0.93 86	-1.40 40		-0.78 95	2.96 54	0.72 90								0	
AP 23 0257 97670673	AP 19 0116 AP 19 0187		7.66		100	103	96	1.74 62	-0.53 102	0.34 54	1.90 94	-1.80 41		0.13 93	-0.47 54	-1.15 94								0	
AP 23 0268 97523468	AP 21 0071 AP 20 0188		7.75		111	114	102	3.13 58	-0.23 113	1.33 46	2.56 98	-0.90 35		2.36 96	-0.58 48	0.66 104								0	
AP 23 0278 101218568	AP 16 0353 AP 18 0550		30.72		100	112	92	2.20 58	0.54 106	1.64 57	2.09 107	-6.20 48		-0.98 78	-2.22 55	3.15 89								0	
AP 23 0300 100450121	JS 20 0383 AP 22 0206		4.31		114	111	119	1.49 56	1.31 100	2.05 47	2.24 116	2.20 35		4.11 107	-2.90 48	3.94 111								0	
AP 23 0302 100450147	JS 20 0383 AP 22 0053		5.61		112	108	117	1.30 56	1.03 99	1.68 46	1.27 113	1.40 32		3.17 104	-3.52 47	-2.43 107								0	
FCC 23 0556 98239205	FCC 19 0089 FCC 20 0230		8.72		105	108	102	1.80 62	0.28 103	1.18 54	0.02 104	-1.20 41		1.36 95	1.59 54	-0.99 99								0	
FCC 23 0560 98239320	FCC 19 0089 FCC 16 0227		10.88		103	108	100	1.81 63	0.40 103	1.31 56	0.36 105	-2.40 43		0.77 91	1.64 56	-1.21 97								0	
FCC 23 0563 98239502	FCC 19 0089 FCC 20 0111		12.12		106	105	101	2.28 63	-0.73 106	0.41 56	0.84 92	0.10 42		1.61 100	-0.31 55	-3.57 100								0	
FCC 23 0569 98239841	FCC 19 0089 FCC 22 0034		31.93		114	120	100	3.92 62	-0.26 119	1.70 53	2.71 97	-2.10 40		2.40 92	2.06 53	-4.30 104								0	
FCC 23 0607 97909444	FCC 19 0089 FCC 16 0237		11.62		106	112	102	2.12 64	0.62 105	1.68 57	1.11 108	-2.50 45		1.24 91	1.63 57	-2.10 99								0	
FCC 23 0608 97909469	FCC 19 0089 FCC 21 0230		13.54		100	103	98	1.45 62	-0.07 100	0.66 53	0.39 100	-2.20 39		0.06 92	1.23 53	-4.26 94								0	
FCC 23 0610 97909485	FCC 19 0089 FCC 20 0168		8.70		102	104	99	1.76 63	-0.39 103	0.50 55	0.01 96	-0.30 42		1.20 98	3.25 55	0.27 99								0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks		Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57										
FCC 23 0629 97910863	FCC 21 0205 FCC 22 0049		12.55	105	106	104	1.54 60	0.39 48	1.16 105	0.37 98	-0.30 34	1.75 49	4.32 93	-4.19 24	115					0				
FCC 23 0630 97910889	FCC 21 0205 FCC 22 0049		12.55	108	110	105	2.19 60	0.27 48	1.36 104	1.09 107	-0.30 34	2.27 49	4.32 93	-4.19 24	115					0				
FCC 23 0636 97910228	FCC 21 0205 FCC 21 0232		22.05	114	114	107	3.03 60	-0.19 48	1.33 98	1.91 106	0.30 34	3.03 49	0.86 100	-5.77 22	119					0				
FCC 23 0640 97910269	FCC 21 0205 FCC 18 0117		13.89	103	95	112	0.25 62	0.13 52	0.25 102	-1.48 96	3.40 40	2.41 53	-1.49 104	0.57 37	104	28	100			0				
FCC 23 0697 97908925	FCC 21 0205 FCC 18 0280		15.80	105	101	110	0.97 62	0.26 54	0.74 104	-0.18 101	2.10 41	2.49 54	0.82 104	-0.65 37	100	28	104			0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 18				104	104	104	1.38	0.26	0.95	1.20	-0.90	1.10	-1.70	-1.05										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																					
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57									
AP 12 0387 70159322	 9.41	AP 10 0096 AP 10 0306	185	1	44	1	96	79	119	-2.24 94	0.40 72	91	105	-0.72 87	-6.08 91	64	4.30 80	0.74 90	97	-7.15 69	114	-8.89 58	129	112	5		
AP 13 0130 72160237	 3.19	JS 07 0646 AP 11 0352	261	3	57	1	101	109	88	2.74 96	-0.68 110	92	93	0.69 100	2.46 92	109	-3.60 82	-0.10 91	93	9.06 75	84	-6.54 63	122	85	2		
AP 14 0465 74683863	6.95	AP 12 0215 AP 12 0530	211	5	40	6	116	97	140	-0.49 95	1.45 89	118	1.21 105	1.32 89	103	12.10 76	8.22 88	129	-4.02 67	109	6.88 52	81	100	3			
JT 14 0756 75104042	4.08	CPG 10 0433 JT 12 0310	157	2	24	2	95	92	108	-0.79 93	0.82 83	110	0.42 98	0.50 87	98	1.80 69	1.11 84	98	5.97 60	90	-2.28 50	109	136	5			
AP 15 0314 75800599	4.87	AP 13 0130 AP 12 0468	249	3	36	3	103	92	111	0.32 95	-0.64 89	93	-0.48 89	1.33 79	103	4.10 73	2.14 88	103	-1.60 66	104	-7.03 53	123	100	5			
AP 16 0042 77807808	4.81	AP 13 0130 AP 09 0065	260	5	47	4	91	103	79	2.01 95	-0.75 89	92	0.25 96	0.96 78	101	-7.80 75	-3.42 88	79	1.26 69	99	-5.53 56	119	113	6			
AP 16 0078 77808160	6.81	AP 14 0465 AP 14 0064	107	2	19	2	121	100	147	-0.80 91	2.36 84	129	1.96 112	3.09 77	112	8.30 68	6.54 83	122	-10.81 59	121	-7.36 47	124	84	3			
AP 16 0159 77808913	6.57	AP 11 0106 AP 11 0023	115	1	12	1	87	80	89	-0.04 90	-2.21 76	74	-2.23 73	0.53 75	99	1.00 59	-1.65 77	87	3.98 52	94	-7.76 42	125	119	6			
AP 16 0353 77810695	5.78	ASJ 13 0392 AP 12 0010	383	5	69	3	99	115	86	2.85 97	0.22 92	103	1.64 109	2.49 76	109	-8.40 79	-1.97 91	85	-3.36 71	107	2.39 60	95	133	6			
JS 17 0338 79971768	5.86	JS 15 0692 JS 14 0603	87	2	17	3	114	119	107	3.16 89	0.52 80	107	2.10 114	3.49 78	114	-3.00 64	1.88 80	102	-13.06 58	125	5.63 48	85	93	2			
AP 17 0572 81041790	6.20	AP 16 0042 AP 16 0017	26	1	5	1	84	96	75	1.38 80	-1.24 70	86	-0.55 89	0.41 57	98	-6.40 56	-3.70 71	78	3.19 53	95	4.84 42	87	86	1			
AP 18 0021 81632135	6.72	AP 13 0130 AP 14 0532	56	1	10	1	108	104	111	1.27 85	0.34 74	105	0.97 103	0.63 61	99	0.70 58	2.03 75	102	-1.36 53	104	-8.22 42	127	112	7			
JB 18 0054 81975856	5.20	JB 16 0040 JB 10 0034	314	5	50	2	93	94	102	-0.39 96	0.72 90	109	0.53 99	-1.29 90	89	0.40 76	0.57 89	96	6.86 69	88	2.92 56	93	11				
AP 18 0192 81633885	5.82	ASJ 13 0392 AP 13 0517	127	2	17	2	112	112	114	1.72 92	1.14 80	114	2.00 113	3.89 74	116	-1.70 63	1.84 81	101	-13.97 56	127	3.04 45	93	126	6			
AP 18 0348 81635385	9.89	AP 16 0009 AP 13 0047	36	1	3	1	113	106	114	1.87 80	-0.04 63	100	0.89 102	0.17 57	97	3.10 47	3.69 66	109	-4.06 40	109	-0.21 35	103	100	4			



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir Akk		EBV Indexs	Mat Akk	EBV Indexs	EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	EBV Indexs	Akk	EBV Indexs	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57								
VR 18 0366 82666694	4.28	JP 15 0008 DTW 13 0023	342	6	86	3	112	119	97	4.22 96	121	-0.79 93	91	1.32 106	6.50 92	129	-2.20 80	92	2.11 91	103	-4.34 76	109	6.59 61	82	114	8
AP 18 0492 81640625	6.65	AP 14 0465 AP 15 0240	107	3	20	2	120	106	131	1.26 90	99	0.68 79	109	1.31 106	1.98 63	106	8.60 61	129	7.10 79	124	1.40 55	99	-0.95 40	105	126	5
FCC 18 0510 82730631	5.01	JP 17 0054 FCC 16 0315	475	7	134	4	111	118	96	3.80 97	118	-0.47 95	95	1.43 107	3.49 95	114	-2.50 85	91	1.83 93	101	1.88 83	98	-0.90 69	105	89	2
NL 19 0018 83132035	5.54	NL 17 0386 NL 15 0319	119	2	18	2	114	98	138	-1.02 91	81	2.23 75	127	1.72 110	-0.48 77	93	7.70 55	126	5.83 77	119	-0.81 50	103	-6.56 36	122	104	4
FCC 19 0089 83220764	7.18	FCC 18 0004 FCC 17 0202	334	7	31	5	118	125	99	4.84 96	126	-0.62 84	93	1.80 111	3.22 75	112	-2.40 63	91	2.78 84	105	1.53 64	98	-5.21 43	118	105	6
FCC 19 0093 83220780	13.11	FCC 17 0256 FCC 16 0320	59	4	13	2	93	96	98	-0.05 86	89	0.67 75	109	0.65 100	0.21 59	97	-3.60 58	87	-1.54 75	87	0.55 51	100	-5.98 41	120	99	4
MS 19 0093 85889293	5.32	DZ 17 0149 GMC 16 0005	493	8	114	5	111	119	110	2.31 97	107	1.58 93	119	2.73 119	3.80 95	115	-1.70 80	94	2.87 92	106	-1.54 80	104	8.41 59	77	124	7
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	274	8	30	1	87	97	74	2.09 95	105	-2.04 82	76	-1.00 84	1.21 76	102	-5.40 61	81	-3.19 82	80	1.67 60	98	2.81 40	94	115	5
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	599	14	165	8	108	117	100	2.96 98	112	0.46 96	106	1.93 112	4.58 86	120	-5.20 87	82	0.29 95	95	-12.37 85	124	7.30 71	80	84	3
SWH 19 0307 85864486	7.01	SWH 18 0008 JB 16 0195	58	2	10	2	100	115	99	1.31 85	99	2.21 70	127	2.86 121	1.99 75	106	-5.10 53	82	0.45 72	96	12.52 51	78	-1.58 38	107	145	6
T 20 0071 89839906	5.14	JH 18 0153 T 14 0294	326	7	41	3	98	106	95	1.42 96	100	0.47 84	106	1.18 105	2.53 77	109	-3.50 67	87	-0.22 85	93	1.65 70	98	4.78 52	88	81	4
JB 20 0084 90236514	5.82	JB 18 0008 JB 18 0040	378	6	53	3	93	100	81	2.15 97	105	-1.47 87	83	-0.40 90	3.05 75	112	-4.10 69	85	-1.78 87	86	4.45 71	93	-1.53 47	107	107	6
NL 20 0085 86643293	4.75	ASJ 12 0435 NL 17 0041	126	2	9	2	112	109	119	1.08 91	97	1.39 71	117	1.93 112	5.66 86	125	3.00 55	110	4.27 75	112	3.22 52	95	-1.71 40	107	116	8
FCC 20 0253 89877195	6.11	JB 18 0054 FCC 18 0369	9	1	2	1	91	96	94	0.18 70	90	0.33 60	105	0.42 98	-1.00 60	91	-2.90 49	89	-1.23 61	88	2.30 42	97	1.51 35	97	109	6
JS 20 0383 89560247	8.82	JS 18 0777 JS 18 0621	165	4	23	2	117	118	116	2.33 92	107	1.49 73	118	2.65 119	2.77 68	110	-0.90 50	96	3.28 75	108	-6.11 48	113	-0.04 31	102	135	6

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	Kere Gelan					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57										
AP 21 0071 93475747	7.32	AP 16 0353 AP 16 0002	34	1	1	1	113	125	97	4.01 80	120	0.54 62	2.55 118	2.09 48	107	-5.70 50	1.14 66	-4.00 45	2.68 37	94	144	7							
JP 21 0076 91025684	4.48	JT 16 0062 JP 15 0026	86	3	10	2	102	99	99	1.87 88	103	-1.28 72	-0.35 90	3.61 76	115	1.80 58	1.66 75	2.32 57	0.37 45	101	104	6							
FCC 21 0152 92428549	6.55	T 19 0243 FCC 20 0037	16	1	3	1	115	119	106	3.34 74	115	0.36 65	2.03 113	4.06 54	117	-1.90 54	2.56 66	-5.78 50	2.58 42	94	120	5							
FCC 21 0205 92421346	9.99	FCC 19 0089 FCC 20 0133	126	1	18	1	110	103	110	1.72 91	102	-0.37 75	0.49 98	0.24 47	97	2.90 53	3.09 76	0.54 54	-5.19 35	117	95	3							
NL 22 0019 93752806	4.21	MS 19 0093 NL 19 0019	31	1			125	126	120	3.57 79	116	1.29 60	3.08 123	7.00 77	132	1.80 48	5.94 65	0.22 47	2.90 34	93	144	7							
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 35						105	106	105	1.60	0.26	1.06	2.01	-0.47	1.58	-0.85	-0.51										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
			Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57								
1 AP 18 0083 81632796	7.99	AP 14 0465 AP 12 0270					104	95	120	-0.44 63	0.86 86	0.64 58	0.45 111	100	60	98	5.60 48	3.78 118	0.05 58	6.15 110	33 41	84 101	120 33	6 84				
2 AP 22 0164 96116637	6.18	AP 16 0353 AP 17 0018					104	114	93	2.70 64	0.25 110	1.60 59	2.13 104	109	49	107	-5.40 48	-0.29 81	0.26 58	-2.08 92	36 43	108 101	110 36	4 108				
3 AP 23 0194 97894851	6.46	AP 16 0353 AP 21 0280					100	109	91	2.49 62	-0.39 108	0.85 56	2.19 96	102	44	107	-5.50 45	-1.20 81	-6.93 56	2.44 88	33 41	95 114	100 33	2 95				
4 RW 23 0025 96018528	5.13	JB 20 0084 RW 19 0033					100	103	96	1.65 63	-0.36 102	0.47 56	1.63 96	98	46	104	-2.20 44	-0.02 92	1.63 56	-4.04 93	31 42	114 98	120 31	6 114				
5 AP 23 0038 97895171	5.62	JS 20 0383 AP 21 0218					99	104	96	1.49 61	0.09 100	0.84 48	1.61 102	102	41	104	-3.60 34	-0.58 87	-2.48 50	-0.22 91	22 32	103 106	91 22	2 103				
6 AP 21 0240 93486785	8.00	AP 19 0116 AP 18 0325					99	101	91	2.15 62	-1.39 106	-0.31 53	1.48 84	91	45	104	-1.80 39	-0.31 93	-1.16 53	-0.20 92	26 36	103 103	92 26	3 103				
7 AP 21 0105 93476547	4.02	VR 18 0366 AP 17 0457					96	95	93	1.25 63	-1.23 99	-0.61 58	1.66 86	88	55	104	-0.20 48	-0.10 99	1.12 58	0.10 93	36 44	102 99	93 36	3 102				
8 AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	274	8	30	1	87	97	74	2.09 95	-2.04 105	-1.00 82	1.21 76	84	76	102	-5.40 61	-3.19 81	1.67 80	2.81 60	40 98	94 40	115 40	5 94				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
1 AP 19 0468 83485219	7.31	AP 16 0078 AP 17 0040	120	103	141	-0.40 69	86	2.36 72	129	2.16 114	1.16 49	102	6.90 54	123	6.10 67	120	-5.27 44	111	-9.46 35	130	117	4	
2 AP 23 0125 97895130	8.29	JS 20 0383 AP 21 0311	119	117	119	2.56 60	109	0.98 48	112	2.25 115	2.88 39	111	1.90 34	106	4.67 49	114	-3.83 32	108	-0.03 22	102		0	
3 AP 23 0098 97896732	4.92	JS 20 0383 AP 21 0125	118	116	117	2.54 61	108	0.74 49	109	2.00 113	3.57 44	114	1.80 36	106	4.35 51	112	-5.01 34	110	1.48 25	98		0	
4 AP 23 0019 97894737	11.94	JS 20 0383 AP 21 0373	118	117	116	2.70 61	110	0.74 49	109	2.09 113	3.17 41	112	0.60 34	101	3.80 50	110	-9.42 32	119	3.49 23	91		0	
5 AP 22 0364 98538093	4.73	JS 20 0383 AP 16 0439	118	121	114	2.84 63	111	1.28 57	116	2.70 119	3.41 46	113	-1.30 42	95	3.34 56	108	-3.09 34	107	-3.19 26	112	98	1	
6 FCC 21 0232 92422120	14.21	FCC 19 0089 FCC 19 0253	118	124	103	4.16 64	121	0.03 60	101	2.11 114	3.37 46	113	-2.30 43	92	2.81 58	106	1.18 43	99	-6.36 28	121	95	1	
7 AP 23 0126 97896799	8.29	JS 20 0383 AP 21 0311	118	115	119	2.21 60	106	1.04 48	113	2.15 114	2.49 39	109	1.90 34	106	4.39 49	112	-3.83 32	108	-0.03 22	102		0	
8 AP 22 0254 96117528	9.88	AP 18 0492 AP 20 0289	116	108	122	1.60 60	101	0.67 52	109	1.47 108	2.35 39	108	4.50 39	115	4.97 52	115	-3.60 34	108	0.51 26	100		0	
9 AP 22 0156 96116736	10.49	AP 18 0492 AP 17 0152	116	102	129	0.80 63	95	0.67 58	109	1.07 104	1.10 43	102	7.50 44	125	5.97 57	119	-1.64 41	104	-1.54 29	107	94	1	
10 AP 23 0007 97893473	4.75	JS 20 0383 AP 21 0173	115	117	113	2.63 62	109	0.86 55	111	2.18 114	3.14 40	112	0.30 37	100	3.67 54	109	-1.26 37	104	0.84 21	99	96	1	
11 AP 23 0074 97895650	5.07	JS 20 0383 AP 21 0245	115	117	115	2.23 63	106	1.44 58	118	2.55 118	2.34 42	108	-0.90 39	96	3.12 56	107	-3.15 39	107	-2.77 24	110	102	1	
12 AP 23 0049 97894919	4.97	JS 20 0383 AP 21 0399	115	110	118	1.78 62	103	0.75 53	109	1.64 109	2.09 39	107	2.50 37	108	4.03 53	111	-2.53 37	106	-2.69 21	110	95	1	
13 FCC 23 0569 98239841	31.93	FCC 19 0089 FCC 22 0034	114	120	100	3.92 62	119	-0.26 53	97	1.70 110	2.71 46	110	-2.10 40	92	2.40 53	104	2.06 39	97	-4.30 27	115		0	
14 FCC 23 0636 97910228	22.05	FCC 21 0205 FCC 21 0232	114	114	107	3.03 60	112	-0.19 48	98	1.33 106	1.91 33	106	0.30 34	100	3.03 49	107	0.86 34	100	-5.77 22	119		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57		
15 AP 21 0459 97834774	18.23	AP 18 0492 AP 17 0331	114	104	123	1.07 64 97	0.52 65 107	1.05 104	2.00 44 106	5.90 46 120	5.12 60 116	-0.42 36 102	-0.85 31 104	100	2
16 AP 22 0171 96119979	3.82	FCC 18 0510 AP 17 0447	114	118	108	2.92 67 111	0.66 66 108	2.12 114	2.88 58 111	-0.30 53 98	3.40 63 108	3.17 52 95	-0.18 40 102	100	1
17 AP 22 0297 96120712	4.44	MS 19 0093 AP 20 0225	114	115	113	2.23 64 106	1.09 61 114	2.21 115	3.28 52 113	-0.30 49 98	3.14 59 107	-3.28 48 107	1.16 34 98	93	1
18 AP 19 0099 83472837	7.21	AP 16 0353 AP 14 0042	114	110	115	2.06 69 105	0.38 71 105	1.41 107	1.63 51 104	2.90 55 109	4.18 67 111	0.61 49 100	-0.26 41 103	98	3
19 AP 23 0300 100450121	4.31	JS 20 0383 AP 22 0206	114	111	119	1.49 56 100	1.31 47 116	2.05 113	2.24 44 107	2.20 35 107	4.11 48 111	-2.90 35 107	3.94 23 90		0
20 AP 23 0071 97896518	5.00	JS 20 0383 AP 21 0277	114	111	116	1.72 61 102	0.95 49 112	1.81 111	2.11 41 107	-0.10 34 99	2.60 50 105	-10.96 32 122	-0.09 23 102		0
21 AP 21 0373 93488187	4.90	JS 17 0338 AP 18 0304	113	108	116	1.95 65 104	0.19 65 103	1.17 105	2.32 47 108	2.00 46 106	3.34 61 108	-12.72 42 125	7.03 35 81	103	2
22 AP 22 0048 96458005	6.47	NL 19 0018 AP 18 0300	113	110	120	1.13 61 98	1.59 51 119	2.15 114	1.09 47 102	1.70 38 105	3.74 52 110	0.33 33 101	-4.54 25 116		1
23 AP 21 0211 93481174	6.41	AP 18 0492 AP 16 0356	113	97	125	0.58 64 94	-0.09 64 100	0.20 96	0.69 42 99	8.30 44 128	5.47 59 117	0.45 40 100	-4.52 31 116	104	2
24 AP 23 0163 97868160	3.72	MS 19 0093 AP 20 0401	113	117	113	2.10 64 105	1.62 63 120	2.67 119	3.57 53 114	-1.30 49 95	2.94 60 106	-4.35 49 109	4.86 34 87	102	1
25 AP 20 0225 91780205	6.57	AP 18 0021 AP 17 0082	113	109	117	1.47 66 100	0.90 68 111	1.63 109	2.01 42 106	1.40 48 104	3.21 63 107	-1.95 41 105	-6.66 32 122	115	3
26 AP 23 0048 97896773	3.62	MS 19 0093 AP 20 0201	113	112	115	1.75 62 102	1.06 57 113	1.93 112	2.13 52 107	1.40 46 104	3.65 56 109	-1.16 45 103	1.67 34 97		0
27 AP 20 0211 91780098	7.35	AP 18 0192 AP 18 0498	113	117	115	1.66 65 102	2.12 66 126	2.95 122	2.17 46 107	-1.90 46 93	2.65 61 105	-5.53 41 111	3.75 33 91	102	2
28 AP 22 0049 96457999	6.47	NL 19 0018 AP 18 0300	113	110	120	1.04 62 97	1.64 56 120	2.17 114	0.99 47 101	1.50 41 104	3.59 55 109	0.37 33 100	-4.62 25 116	92	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk Indeks	Speengewig Akk Indeks	Komb Akk Indeks	Na-speen Akk Indeks	Lammers Akk Indeks	TWW Akk Indeks	OEL Akk Indeks	ILP Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57		
29 FCC 23 0079 99256927	10.08	FCC 21 0152 FCC 20 0358	112	117	105	2.89 58 111	0.48 57 106	1.93 112	3.18 37 112	-1.50 40 94	2.48 53 104	-0.26 35 102	-0.55 27 104	100	1
30 FCC 21 0128 92420348	5.46	T 19 0243 FCC 16 0112	112	102	123	0.57 70 93	0.87 73 111	1.15 105	0.39 53 98	3.50 58 111	3.54 68 109	-10.59 53 121	0.48 44 101	123	3
31 AP 23 0302 100450147	5.61	JS 20 0383 AP 22 0053	112	108	117	1.30 56 99	1.03 46 113	1.68 110	1.27 41 102	1.40 32 104	3.17 47 107	-3.52 30 108	-2.43 21 109		0
32 AP 23 0143 97557177	6.22	AP 21 0071 AP 19 0514	112	118	102	3.15 59 113	0.29 52 104	1.86 111	1.88 35 106	-2.60 39 90	1.88 52 102	-3.09 37 107	1.01 26 99	96	1
33 AP 22 0114 96457858	5.54	NL 19 0018 AP 17 0396	112	101	128	-0.18 63 88	1.72 53 121	1.63 109	0.15 49 97	5.00 42 116	4.54 54 113	0.42 38 100	-4.85 25 116	86	1
34 AP 23 0085 97556096	4.99	JP 21 0076 AP 17 0040	111	106	120	0.88 64 96	1.13 60 114	1.57 109	1.41 49 103	3.20 45 110	3.93 58 110	1.05 42 99	-3.47 30 112	103	1
35 AP 23 0080 97894711	5.27	JS 20 0383 AP 20 0156	111	108	115	1.37 61 100	0.98 49 112	1.66 109	1.16 40 102	0.70 34 102	2.77 50 105	-3.45 32 108	-3.90 23 114		0
36 AP 20 0021 91778415	7.53	AP 16 0353 AP 17 0578	111	119	108	2.26 68 106	1.62 71 120	2.75 120	2.30 45 108	-3.10 53 89	2.02 66 102	-0.19 46 102	-0.90 38 105	113	3
37 AP 23 0027 97895957	7.32	AP 21 0071 AP 20 0157	111	116	107	2.46 58 108	0.89 46 111	2.12 114	1.15 32 102	-2.30 36 92	1.97 48 102	-1.87 30 105	-1.54 25 107		0
38 AP 23 0268 97523468	7.75	AP 21 0071 AP 20 0188	111	114	102	3.13 58 113	-0.23 46 98	1.33 106	2.56 34 109	-0.90 35 96	2.36 48 104	-0.58 31 102	0.66 25 100		0
39 AP 22 0359 98538291	6.30	JS 20 0383 AP 16 0559	111	106	115	1.32 63 99	0.59 56 108	1.25 105	1.50 44 104	1.80 40 106	2.99 55 106	-4.34 37 109	-2.23 23 109	101	1
40 AP 22 0142 96117163	4.22	MS 19 0093 AP 20 0036	110	105	120	0.76 65 95	1.11 63 114	1.49 108	1.47 52 103	3.60 48 112	4.03 60 111	-3.26 49 107	5.16 34 86	99	1
41 NL 23 0115 97667935	10.89	NL 22 0019 NL 19 0065	110	104	120	0.73 58 95	0.97 46 112	1.34 106	2.30 56 108	4.10 36 113	4.16 48 111	0.35 32 101	0.72 24 100		0
42 AP 23 0044 97555858	7.95	AP 21 0071 AP 18 0094	110	114	103	2.92 58 111	-0.12 47 99	1.34 106	1.95 35 106	-1.10 36 96	2.14 49 103	-3.44 31 108	3.61 26 91		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
43	AP 22 0221 96119870	3.96	FCC 18 0510 AP 16 0214	110	110	109	2.05 65 105		0.38 63 105		1.41 107		2.45 56 109		-0.40 53 98		2.19 61 103		-5.65 51 112		1.64 40 97		93	1	
44	AP 23 0092 97556815	5.04	JP 21 0076 AP 18 0417	110	110	106	2.40 62 107		-0.15 56 99		1.05 104		3.11 45 112		0.20 41 100		2.36 55 104		-3.70 41 108		0.97 29 99		95	1	
45	FCC 21 0273 92422708	4.46	JB 18 0054 FCC 18 0630	110	109	122	0.26 67 91		2.53 69 131		2.66 119		-1.16 54 90		1.70 52 105		3.81 64 110		1.91 47 98		1.78 38 97		112	2	
46	AP 22 0062 96108584	3.79	MS 19 0093 AP 19 0109	110	114	108	2.09 66 105		1.08 65 113		2.12 114		2.70 54 110		-1.00 51 96		2.56 62 105		0.19 47 101		2.99 36 93		96	1	
47	AP 20 0289 91780858	7.14	AP 18 0192 AP 18 0005	110	107	114	1.30 65 99		0.78 65 110		1.43 107		2.00 46 106		0.40 48 101		2.32 61 104		-8.60 40 117		1.97 32 96		103	3	
48	AP 22 0280 96332960	7.02	AP 18 0021 AP 20 0197	109	107	113	1.24 58 99		0.89 48 111		1.51 108		1.32 38 103		-0.10 36 99		2.07 49 102		-6.18 33 113		-3.08 25 111			0	
49	FCC 22 0236 96206339	11.33	FCC 21 0205 FCC 18 0199	109	107	105	2.31 62 107		-0.46 57 95		0.69 100		1.41 38 103		0.40 41 101		2.09 55 103		-0.60 40 102		-6.61 26 122		94	1	
50	AP 22 0261 96116421	4.94	AP 18 0492 AP 16 0011	109	100	117	0.93 62 96		0.07 55 101		0.54 99		1.18 45 102		5.00 44 116		4.00 55 111		0.22 39 101		-0.07 32 102			0	
51	AP 22 0232 96117445	7.86	AP 18 0492 AP 20 0261	109	105	116	0.75 61 95		1.12 55 114		1.50 108		0.98 38 101		2.00 41 106		3.07 54 107		-0.03 40 101		-2.71 26 110		95	1	
52	FCC 23 0066 99256802	16.93	FCC 21 0205 FCC 19 0153	109	107	108	1.83 62 103		0.20 52 103		1.11 104		0.52 37 99		0.60 39 101		2.39 53 104		-1.13 37 103		-1.84 28 107			0	
53	AP 21 0277 93943249	8.89	AP 18 0192 AP 14 0347	109	101	116	0.81 65 95		0.46 64 106		0.87 102		1.14 48 102		0.60 47 101		1.63 60 101		-15.82 41 131		-0.13 33 102		99	2	
54	FCC 23 0630 97910889	12.55	FCC 21 0205 FCC 22 0049	108	110	105	2.19 60 106		0.27 48 104		1.36 107		1.09 36 102		-0.30 34 98		2.27 49 103		4.32 34 93		-4.19 24 115			0	
55	AP 20 0401 91791376	7.11	AP 18 0192 AP 18 0009	108	110	109	1.65 65 102		0.86 65 111		1.69 110		2.97 48 111		-1.50 49 94		1.62 61 101		-6.13 43 113		1.28 34 98		96	3	
56	AP 20 0297 91780924	5.64	AP 18 0192 AP 18 0024	108	111	108	1.79 68 103		0.88 70 111		1.78 110		2.27 49 108		-2.60 50 90		1.11 65 98		-8.23 43 116		0.21 35 101		114	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
57 FCC 23 0068 99256828	11.36	FCC 21 0152 FCC 18 0644	108	113	111	1.48 59 100		1.62 58 120		2.36 116		1.94 40 106		-1.40 42 95		2.26 55 103		-1.09 38 103		3.87 30 90		100	1
58 AP 23 0111 97896054	3.88	MS 19 0093 AP 20 0442	108	113	108	1.78 63 103		1.33 56 116		2.22 115		2.86 53 111		-3.00 47 89		1.31 57 99		-6.80 44 114		3.57 34 91			0
59 AP 22 0130 96116900	3.76	MS 19 0093 AP 18 0094	108	109	109	1.80 63 103		0.45 58 106		1.35 106		2.51 54 109		0.80 48 102		2.73 58 105		-2.21 46 105		6.48 35 83			0
60 AP 22 0127 96116355	3.96	MS 19 0093 AP 14 0532	108	103	118	0.37 65 92		1.27 60 116		1.46 107		0.40 57 98		1.90 50 106		2.78 60 105		-4.55 47 110		-0.16 36 102			0
61 AP 19 0045 83493320	4.40	AP 15 0314 AP 15 0047	108	100	115	0.71 69 95		0.36 70 105		0.72 100		1.55 51 104		2.20 54 107		2.39 66 104		-3.90 45 108		-6.72 37 122		107	4
62 AP 22 0246 96118757	4.06	FCC 18 0510 AP 20 0384	108	116	99	2.82 62 111		0.36 56 105		1.77 110		3.11 53 112		-4.50 50 84		0.48 57 96		-3.85 50 108		-1.73 37 107		88	1
63 FCC 22 0179 93748424	10.48	FCC 20 0253 FCC 19 0148	108	113	106	1.90 57 104		1.19 53 115		2.14 114		1.19 41 102		-1.80 41 93		2.01 52 102		1.97 34 97		0.74 28 100		93	1
64 AP 22 0372 98538333	5.50	JS 20 0383 AP 18 0323	108	114	107	1.73 63 102		1.55 58 119		2.42 117		1.34 42 103		-4.30 37 85		0.70 55 97		-4.31 37 109		-3.26 24 112		106	1
65 AP 21 0268 93487056	6.32	AP 18 0492 AP 19 0348	108	106	111	1.27 62 99		0.67 57 109		1.30 106		1.77 40 105		0.90 43 102		2.48 56 104		0.68 41 100		-3.08 27 111		92	1
66 AP 22 0067 96108725	6.69	NL 19 0018 AP 19 0300	108	100	127	-0.93 62 82		2.40 51 129		1.94 112		0.30 47 97		2.90 41 109		3.21 53 107		-2.23 38 105		-4.77 25 116		86	1
67 FCC 23 0077 99256901	9.98	FCC 21 0152 FCC 19 0113	108	116	97	3.06 56 112		0.06 48 101		1.59 109		3.51 37 114		-3.80 39 86		0.84 49 97		-0.34 34 102		-1.02 28 105			0
68 FCC 21 0044 92428366	15.22	FCC 19 0089 FCC 18 0262	107	104	107	1.74 68 102		-0.35 68 96		0.52 99		0.24 48 97		1.80 50 106		2.47 64 104		0.47 44 100		-2.31 33 109		113	3
69 AP 22 0205 96116686	3.46	MS 19 0093 AP 17 0089	107	100	118	0.55 65 93		0.61 62 108		0.88 102		1.54 56 104		5.10 50 117		4.21 60 112		-0.07 50 101		8.04 35 78		93	1
70 AP 22 0170 96119987	3.82	FCC 18 0510 AP 17 0447	107	111	98	2.82 66 111		-0.44 64 95		0.97 103		2.64 58 110		-1.00 53 96		1.78 62 101		3.07 52 95		0.05 40 102		93	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
71 AP 20 0442 91792598	9.40	AP 18 0192 AP 18 0432	107	111	106	1.63 67 102		1.01 63 113		1.82 111 48		2.33 108		-4.30 48 85		0.05 61 94		-12.06 38 124		-1.27 33 106		90	3
72 AP 22 0128 96116348	3.96	MS 19 0093 AP 14 0532	107	102	117	0.27 66 91		1.28 63 116		1.42 107 57		0.28 97		1.70 52 105		2.57 62 105		-3.53 50 108		-0.45 36 103		93	1
73 NL 23 0088 97667661	5.88	NL 20 0085 NL 18 0244	107	107	118	0.15 61 90		2.30 50 128		2.37 116 58		0.83 100		-1.10 39 96		1.78 52 101		-8.84 33 118		3.97 26 90			0
74 AP 23 0064 97896138	5.17	JS 20 0383 AP 21 0367	107	114	100	2.40 62 107		0.72 55 109		1.92 112 42		2.75 110		-4.70 40 83		0.30 54 95		-4.30 39 109		-1.30 25 106		96	1
75 AP 23 0054 97895353	4.35	MS 19 0093 AP 20 0264	107	104	115	0.65 65 94		1.04 64 113		1.36 107 53		1.79 105		1.60 50 105		2.65 61 105		-3.42 49 108		3.44 34 92		102	1
76 FCC 23 0563 98239502	12.12	FCC 19 0089 FCC 20 0111	106	105	101	2.28 63 106		-0.73 56 92		0.41 98 44		0.84 100		0.10 42 100		1.61 55 100		-0.31 39 102		-3.57 28 113			0
77 FCC 23 0607 97909444	11.62	FCC 19 0089 FCC 16 0237	106	112	102	2.12 64 105		0.62 57 108		1.68 110 48		1.11 102		-2.50 45 91		1.24 57 99		1.63 41 98		-2.10 31 108			0
78 AP 20 0209 91780072	7.73	AP 18 0348 AP 16 0459	106	102	108	1.27 63 99		-0.12 63 99		0.52 99 41		-0.14 95		1.20 46 103		1.88 59 102		-3.32 38 107		-3.09 31 111		103	3
79 AP 23 0207 97556617	7.17	AP 21 0071 AP 18 0257	106	106	108	1.44 59 100		0.50 48 107		1.22 105 38		0.65 99		0.10 37 100		2.00 50 102		-2.45 32 106		3.61 26 91			0
80 AP 22 0260 96116413	4.94	AP 18 0492 AP 16 0011	106	96	113	0.75 63 95		-0.39 59 96		-0.01 94 45		0.93 101		4.90 46 116		3.30 58 108		-0.22 43 102		-0.17 32 102		93	1
81 AP 21 0246 93486843	5.64	AP 16 0042 AP 14 0139	106	106	106	1.45 67 100		0.51 68 107		1.23 105 51		1.05 101		-0.90 52 96		1.41 64 100		0.81 47 100		-5.76 38 119		105	2
82 AP 21 0074 93475812	7.04	AP 16 0353 AP 17 0045	106	105	110	0.87 67 96		0.93 67 112		1.37 107 48		-0.40 94		-1.20 53 95		1.08 64 98		-4.99 46 110		-5.51 38 118		98	2
83 AP 22 0258 96116850	10.17	AP 18 0492 AP 17 0464	106	95	113	0.70 62 94		-0.52 58 94		-0.17 92 44		0.44 98		4.70 44 115		3.00 56 106		-3.21 41 107		-0.39 28 103		94	1
84 FCC 21 0226 92422005	7.53	FCC 19 0089 FCC 20 0115	106	115	94	2.96 66 112		-0.01 66 101		1.47 108 43		2.37 108		-4.50 47 84		0.25 62 95		0.60 42 100		-2.95 31 111		113	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
85 AP 22 0252 96117049	4.49	MS 19 0093 AP 19 0348	106	113	103	1.88 64 103		1.14 62 114		2.07 113		2.78 53 110		-3.50 50 87		0.91 60 97		-1.49 50 104		1.85 35 96		93	1
86 AP 20 0156 91779595	12.65	AP 18 0021 AP 17 0040	105	98	114	0.35 64 92		0.48 63 106		0.66 100		-0.51 43 93		2.20 47 107		2.15 60 103		-0.79 41 103		-7.75 33 125		94	2
87 AP 23 0129 97894950	4.25	JP 21 0076 AP 19 0561	105	103	100	2.37 62 107		-1.22 59 86		-0.04 93		3.28 45 113		1.30 41 104		1.93 56 102		-3.58 39 108		5.04 28 87		102	1
88 FCC 21 0043 92429067	15.22	FCC 19 0089 FCC 18 0262	105	101	102	1.97 66 104		-1.21 64 86		-0.22 92		0.40 48 98		2.30 47 107		2.15 61 103		0.17 46 101		-1.60 31 107		93	1
89 FCC 23 0697 97908925	15.80	FCC 21 0205 FCC 18 0280	105	101	110	0.97 62 96		0.26 54 104		0.74 101		-0.18 39 95		2.10 41 107		2.49 54 104		0.82 37 100		-0.65 28 104			0
90 AP 23 0208 97556633	7.17	AP 21 0071 AP 18 0257	105	106	108	1.33 59 99		0.52 48 107		1.18 105		0.52 38 99		0.10 37 100		1.91 50 102		-2.45 32 106		3.61 26 91			0
91 AP 22 0289 96119052	9.23	AP 16 0353 AP 20 0209	105	113	95	2.86 64 111		-0.19 62 98		1.24 105		2.06 43 107		-4.10 49 85		0.22 60 95		-3.88 44 108		1.40 36 98		107	3
92 AP 22 0363 98538317	5.74	JS 20 0383 AP 17 0200	105	105	107	1.21 63 98		0.50 57 107		1.11 104		0.98 45 101		-0.40 41 98		1.47 56 100		-2.48 37 106		-1.79 25 107		98	1
93 AP 23 0215 98541071	6.76	AP 16 0353 AP 15 0351	105	112	105	1.47 66 100		1.46 63 118		2.19 114		1.82 49 105		-4.10 52 85		0.47 62 96		-3.71 48 108		-0.61 37 104		96	1
94 FCC 23 0629 97910863	12.55	FCC 21 0205 FCC 22 0049	105	106	104	1.54 60 101		0.39 48 105		1.16 105		0.37 36 98		-0.30 34 98		1.75 49 101		4.32 34 93		-4.19 24 115			0
95 FCC 23 0556 98239205	8.72	FCC 19 0089 FCC 20 0230	105	108	102	1.80 62 103		0.28 54 104		1.18 105		0.02 48 96		-1.20 41 95		1.36 54 99		1.59 39 98		-0.99 28 105			0
96 AP 19 0389 83484568	6.42	AP 16 0042 AP 17 0396	105	105	105	1.37 70 100		0.40 73 105		1.09 104		0.93 49 101		-0.90 54 96		1.23 67 99		1.64 43 98		-5.92 35 120		120	5
97 AP 22 0307 96333083	12.91	AP 18 0021 AP 14 0556	105	100	113	0.22 62 91		0.91 58 111		1.02 103		-1.10 44 90		0.90 44 102		1.67 56 101		-0.62 40 102		-8.16 32 126		94	2
98 AP 23 0105 97895478	4.21	JP 21 0076 AP 20 0077	104	106	99	2.20 60 106		-0.51 50 95		0.59 99		3.34 45 113		-0.80 39 97		1.20 51 99		-0.58 37 102		0.36 30 101			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57										
99 AP 21 0111 93476752	7.39	AP 16 0353 AP 17 0396	104	110	103	1.58 65	0.98 101	0.98 63	1.77 110	1.46 48	1.46 103	-2.90 50	0.82 89	61	0.82 97	-0.47 46	-0.67 102	-0.67 35	-0.67 104	93	1		
100 AP 22 0196 96116454	3.84	MS 19 0093 AP 16 0107	104	101	113	0.34 65	1.08 92	1.08 63	1.25 105	1.18 56	1.18 102	1.70 50	2.44 105	61	2.44 104	0.25 49	0.86 101	0.86 35	0.86 99	94	1		
101 AP 22 0370 98538390	5.43	JS 20 0383 AP 21 0203	104	109	100	2.04 60	0.13 105	0.13 47	1.16 105	1.98 41	1.98 106	-2.60 33	0.62 90	49	0.62 96	-2.88 32	0.45 107	0.45 21	0.45 101		0		
102 AP 22 0018 96108386	6.49	NL 19 0018 AP 18 0183	104	96	116	-0.25 61	0.92 87	0.92 52	0.80 101	-0.98 48	-0.98 91	2.70 41	2.30 109	53	2.30 103	0.97 38	-6.15 99	-6.15 25	-6.15 120	86	1		
103 AP 21 0475 97897466	4.35	FCC 18 0510 AP 20 0468	103	111	90	3.18 64	-0.93 113	-0.93 62	0.66 100	3.32 54	3.32 113	-4.60 52	-0.51 84	60	-0.51 91	-5.34 46	1.53 111	1.53 41	1.53 97	90	2		
104 AP 19 0149 83473645	7.25	AP 16 0078 AP 17 0258	103	85	118	-0.41 67	-0.96 86	-0.96 71	-1.16 83	0.91 49	0.91 101	7.10 52	2.89 124	65	2.89 106	-6.37 44	-4.14 113	-4.14 35	-4.14 114	106	4		
105 FCC 23 0560 98239320	10.88	FCC 19 0089 FCC 16 0227	103	108	100	1.81 63	0.40 103	0.40 56	1.31 106	0.36 46	0.36 98	-2.40 43	0.77 91	56	0.77 97	1.64 40	-1.21 98	-1.21 30	-1.21 106		0		
106 FCC 23 0640 97910269	13.89	FCC 21 0205 FCC 18 0117	103	95	112	0.25 62	0.13 91	0.13 52	0.25 96	-1.48 39	-1.48 88	3.40 40	2.41 111	53	2.41 104	-1.49 37	0.57 104	0.57 28	0.57 100		0		
107 AP 19 0425 83484865	6.02	AP 16 0042 AP 17 0415	103	105	96	2.07 68	-0.50 105	-0.50 70	0.54 99	1.95 49	1.95 106	-2.80 54	-0.11 90	66	-0.11 93	-2.24 46	-5.43 105	-5.43 38	-5.43 118	102	4		
108 FCC 21 0020 92428564	23.81	FCC 19 0093 FCC 18 0227	103	111	99	1.59 62	1.08 101	1.08 60	1.88 111	2.70 41	2.70 110	-5.20 46	-0.45 82	58	-0.45 92	0.91 39	-7.71 99	-7.71 32	-7.71 125	94	2		
109 AP 22 0191 96116744	3.94	MS 19 0093 AP 17 0198	102	102	105	0.96 64	0.43 96	0.43 59	0.91 102	0.60 56	0.60 99	-0.60 49	1.03 97	59	1.03 98	-2.74 47	0.76 106	0.76 36	0.76 100		0		
110 FCC 23 0610 97909485	8.70	FCC 19 0089 FCC 20 0168	102	104	99	1.76 63	-0.39 103	-0.39 55	0.50 98	0.01 48	0.01 96	-0.30 42	1.20 98	55	1.20 99	3.25 40	0.27 95	0.27 29	0.27 101		0		
111 AP 22 0031 96108998	6.90	NL 19 0018 AP 17 0205	102	87	114	-0.28 63	-0.70 87	-0.70 59	-0.84 86	-0.48 48	-0.48 93	5.70 41	2.45 119	56	2.45 104	-1.80 33	-5.32 104	-5.32 26	-5.32 118	94	1		
112 FCC 21 0158 92429588	5.58	T 19 0243 FCC 18 0245	102	102	104	1.00 65	0.27 97	0.27 65	0.77 101	0.44 53	0.44 98	-2.70 55	-0.35 90	63	-0.35 92	-15.02 52	5.09 129	5.09 44	5.09 87	93	2		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir	Mat				Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57					
113 AP 23 0171 97896971	3.58	MS 19 0093 AP 20 0273	101	113	97	1.87 63	1.09 103	2.03 113	2.87 111	-5.30 48	-0.22 81	-1.99 46	5.26 105	36	86	0		
114 AP 22 0228 96116942	9.30	AP 19 0116 AP 19 0032	101	102	101	1.27 64	-0.02 99	0.61 100	1.70 105	-0.90 42	0.71 96	-1.38 41	-0.13 104	26	102	101	1	
115 FCC 22 0071 93746782	5.40	SWH 19 0307 FCC 16 0246	101	109	107	0.53 62	2.22 93	2.48 117	0.28 97	-2.40 43	1.30 91	7.61 41	0.79 87	29	100	97	1	
116 AP 22 0150 96120043	4.02	MS 19 0093 AP 19 0291	101	108	95	2.07 63	0.06 105	1.10 104	2.18 107	-3.30 48	0.16 88	-0.22 58	2.95 94	35	93	94	1	
117 AP 22 0087 96108899	5.85	AP 16 0042 AP 19 0514	101	106	94	2.10 63	-0.39 105	0.66 100	1.25 102	-3.60 48	-0.45 87	-1.78 44	-2.89 104	34	111	91	1	
118 AP 22 0123 96116546	4.02	MS 19 0093 AP 16 0392	101	101	103	1.12 67	-0.07 98	0.49 100	1.55 104	0.40 52	1.29 101	0.51 51	2.55 100	36	94	99	1	
119 AP 17 0362 79809703	5.44	JT 14 0756 AP 15 0510	101	95	116	-0.81 71	1.46 83	1.05 104	-1.33 89	1.90 57	1.79 106	1.89 44	-5.77 101	37	119	126	6	
120 AP 21 0066 93475663	5.91	AP 16 0353 AP 18 0495	101	109	93	2.16 65	-0.03 106	1.05 104	1.55 104	-4.40 49	-0.51 84	-0.63 46	-0.79 102	35	104	95	1	
121 AP 22 0187 96120019	9.15	AP 16 0353 AP 18 0246	101	109	93	2.12 64	0.09 105	1.15 105	1.30 103	-5.20 49	-0.92 82	-4.76 46	1.20 110	35	98	94	1	
122 AP 22 0303 96118864	7.87	AP 18 0021 AP 18 0424	100	101	101	1.02 61	0.11 97	0.62 100	0.49 98	-2.00 43	-0.07 93	-4.32 41	-2.73 109	29	110	93	1	
123 AP 20 0264 91780601	8.27	AP 16 0078 AP 16 0493	100	88	123	-1.73 68	1.32 76	0.46 98	-0.96 91	4.60 52	2.35 115	-4.29 45	-1.98 104	34	108	114	3	
124 AP 23 0257 97670673	7.66	AP 19 0116 AP 19 0187	100	103	96	1.74 62	-0.53 102	0.34 97	1.90 106	-1.80 41	0.13 93	-0.47 54	-1.15 94	27	105	0		
125 FCC 21 0025 92428481	12.12	FCC 19 0089 FCC 20 0111	100	98	97	1.58 66	-1.18 101	-0.39 87	-0.01 96	0.30 46	0.59 100	0.14 43	-3.33 101	32	112	97	2	
126 FCC 23 0608 97909469	13.54	FCC 19 0089 FCC 21 0230	100	103	98	1.45 62	-0.07 100	0.66 100	0.39 98	-2.20 39	0.06 92	1.23 53	-4.26 94	27	115	0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67	0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
127 FCC 23 0029 96205703	4.58	T 20 0071 FCC 18 0114	100	103	105	0.61 64	94	1.05 57	113	1.36 107	0.62 50	99	-1.70 45	94	0.64 57	96	-1.06 43	103	3.01 34	93		0
128 AP 23 0278 101218568	30.72	AP 16 0353 AP 18 0550	100	112	92	2.20 58	106	0.54 57	107	1.64 109	2.09 45	107	-6.20 48	78	-0.98 55	89	-2.22 42	105	3.15 35	93		0
129 AP 23 0112 97557094	4.26	JP 21 0076 AP 18 0207	100	105	95	1.86 60	103	-0.32 50	97	0.61 100	3.22 47	113	-2.60 40	90	-0.02 52	94	1.36 37	99	-1.36 30	106		0
130 AP 23 0078 97895577	3.72	MS 19 0093 AP 20 0023	100	106	101	1.10 63	98	0.85 57	111	1.40 107	1.12 53	102	-3.30 48	88	-0.03 57	93	-2.18 46	105	2.73 36	94		0
131 AP 21 0065 93475606	4.43	VR 18 0366 AP 18 0211	100	104	94	1.95 65	104	-0.62 66	93	0.36 97	1.87 54	106	-2.60 52	90	-0.23 62	93	-0.93 48	103	-1.11 39	105	99	2
132 FCC 21 0029 92428986	15.44	FCC 19 0089 FCC 16 0246	100	104	97	1.57 64	101	-0.12 60	99	0.67 100	0.20 48	97	-1.90 46	93	0.31 58	95	2.53 41	96	-1.15 30	105	91	1
133 AP 18 0024 81632168	4.07	AP 13 0130 AP 14 0226	100	105	97	1.37 70	100	0.43 74	106	1.11 104	0.18 61	97	-4.10 59	85	-0.66 69	91	-0.10 50	101	-4.88 41	117	116	5
134 AP 20 0020 91778084	7.53	AP 16 0353 AP 17 0578	99	108	92	2.07 67	105	-0.08 68	100	0.96 103	1.88 45	106	-4.50 53	84	-0.71 64	91	-0.19 46	102	-0.51 38	103	100	3
135 AP 22 0159 96119912	4.83	MS 19 0093 AP 17 0069	99	102	100	1.01 65	97	0.29 63	104	0.79 101	2.21 56	107	-2.80 51	90	-0.39 61	92	-5.21 50	111	0.74 36	100	93	1
136 AP 22 0229 96116934	9.30	AP 19 0116 AP 19 0032	99	101	100	1.06 63	97	0.02 57	101	0.55 99	1.47 45	103	-1.60 42	94	0.12 56	94	-1.31 41	104	-0.28 26	103	94	1
137 AP 22 0292 96333224	5.76	AP 19 0116 AP 17 0242	99	101	96	1.48 63	100	-0.53 54	94	0.21 96	1.04 48	101	-2.50 40	91	-0.56 54	91	-6.17 38	113	2.34 28	95		0
138 AP 22 0304 96118971	3.74	MS 19 0093 AP 20 0123	98	104	93	1.84 64	103	-0.46 61	95	0.46 98	2.29 53	108	-3.20 50	88	-0.55 60	91	-2.34 50	105	2.82 36	93	93	1
139 AP 21 0160 93480648	4.74	FCC 18 0510 AP 15 0519	98	108	90	2.13 65	105	-0.16 65	99	0.91 102	1.54 55	104	-4.80 54	83	-0.91 62	90	-0.01 49	101	1.30 41	98	95	2
140 AP 21 0367 93488112	5.65	AP 16 0353 AP 16 0539	98	109	89	2.12 66	105	0.14 67	102	1.20 105	2.36 49	108	-6.70 53	76	-1.76 63	86	-1.74 48	104	-2.56 39	110	98	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83		0.27		1.54		0.67		0.57			
141 AP 21 0072 93475762	6.54	AP 16 0353 AP 17 0019	98	109	88	2.21 66	106	0.07 66	101	1.18 105	2.30 49	108	-6.50 52	-1.62 63	0.45 47	100	-3.19 39	112	100	2			
142 AP 22 0103 96457916	7.40	AP 16 0042 AP 18 0486	98	103	92	1.84 63	103	-0.63 61	93	0.29 96	0.89 46	101	-3.60 46	-0.95 58	-2.55 43	106	-0.42 32	103	95	1			
143 AP 20 0360 91790808	6.55	AP 16 0353 AP 14 0286	98	101	98	0.91 64	96	0.25 59	104	0.71 100	-0.30 49	94	-3.70 49	-1.06 59	-3.40 43	107	-3.57 36	113		0			
144 AP 23 0030 97555759	4.62	JP 21 0076 AP 19 0344	97	104	91	1.76 62	103	-0.37 56	96	0.51 99	2.06 45	107	-3.90 43	-0.95 55	-0.57 42	102	0.31 30	101	96	1			
145 AP 22 0011 96108709	17.92	AP 16 0042 AP 19 0269	97	103	90	1.84 62	103	-0.68 56	93	0.24 96	1.41 45	103	-3.60 45	-1.00 56	1.42 43	99	-3.49 33	112		1			
146 AP 20 0438 91792556	6.74	AP 18 0192 AP 14 0291	97	93	105	-0.04 67	89	0.08 67	102	0.06 94	0.36 49	98	-0.50 50	-0.26 63	-6.32 40	113	-2.20 34	109	93	3			
147 AP 20 0067 91778753	6.81	AP 16 0353 AP 15 0101	97	106	90	1.84 65	103	-0.07 65	100	0.85 102	1.55 47	104	-5.30 53	-1.41 62	-1.00 47	103	-0.13 39	102	90	2			
148 AP 22 0312 96119037	8.28	AP 16 0042 AP 20 0188	97	96	96	1.09 64	97	-0.83 63	91	-0.28 91	0.81 46	100	-0.80 47	-0.22 60	0.43 44	100	-3.39 33	112	99	1			
149 FCC 21 0220 92421882	16.61	FCC 19 0093 FCC 18 0261	97	91	110	-0.64 65	84	0.41 67	105	0.09 95	-1.02 43	91	1.90 49	0.91 62	-4.35 41	109	2.83 34	93	114	3			
150 AP 21 0314 93487502	8.14	AP 19 0116 AP 19 0069	97	98	90	1.91 65	104	-1.67 61	81	-0.72 87	1.80 46	105	-1.40 43	-0.60 58	-0.36 42	102	-2.02 27	108	94	1			
151 AP 21 0301 93487379	5.89	AP 16 0042 AP 15 0510	97	100	98	0.60 66	94	0.50 65	107	0.80 101	-1.09 51	90	-3.50 52	-1.00 62	0.59 46	100	-7.05 38	123	94	2			
152 AP 23 0021 97895437	4.85	JP 21 0076 AP 20 0016	97	95	98	0.79 59	95	-0.63 47	93	-0.24 91	1.08 44	102	-0.40 37	-0.08 49	-0.28 35	102	-2.07 28	108		0			
153 AP 22 0247 96120183	6.54	AP 16 0353 AP 20 0330	97	105	90	1.80 65	103	-0.23 61	98	0.67 100	0.96 45	101	-5.70 50	-1.85 60	-3.83 47	108	-1.00 35	105	94	1			
154 AP 18 0226 81634206	5.14	JT 14 0756 AP 13 0077	96	84	114	-1.36 70	79	0.16 73	103	-0.52 89	-1.36 53	89	5.30 54	1.98 67	3.23 43	95	-3.41 36	112	133	5			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk Indeks	Speengewig Mat Akk Indeks	Komb Akk Indeks	Na-speen Akk Indeks	Lammers gespeen Akk Indeks	TWW Akk Indeks	OEL Akk Indeks	ILP Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41	-0.03	0.67	0.83	0.27	1.54	0.67	0.57		
155 AP 22 0097 96457924	12.75	AP 16 0042 AP 19 0363	96	109	85	2.20 62 106	0.08 57 102	1.18 105	1.78 46 105	-8.10 47 72	-2.58 57 83	0.28 45 101	-4.61 34 116		1
156 AP 22 0194 96119946	7.37	AP 16 0353 AP 17 0244	96	103	90	1.51 65 101	-0.17 62 99	0.59 99	1.50 48 104	-5.50 51 81	-1.96 61 85	-3.80 47 108	-2.22 36 109	93	1
157 AP 22 0147 96117007	8.53	AP 19 0116 AP 19 0125	95	97	94	1.15 65 98	-0.76 61 92	-0.19 92	0.86 45 100	-0.80 42 97	-0.09 58 93	3.54 41 95	0.60 26 100	100	1
158 AP 22 0302 96118955	6.90	AP 16 0042 AP 20 0067	95	106	85	2.09 62 105	-0.44 55 95	0.60 99	1.44 46 103	-6.60 46 77	-2.31 56 84	0.13 42 101	-2.83 34 110		0
159 AP 19 0283 83483651	9.21	AP 16 0159 AP 16 0195	95	90	96	0.65 66 94	-1.40 67 84	-1.08 84	0.23 49 97	0.70 51 102	-0.33 63 92	0.17 42 101	-4.81 34 116	93	4
160 AP 22 0180 96116884	8.77	AP 19 0116 AP 18 0030	95	99	87	1.78 64 103	-1.15 59 87	-0.26 91	1.71 49 105	-2.90 44 89	-1.12 57 89	0.87 43 100	1.01 28 99	94	1
161 AP 23 0102 97557391	7.08	AP 16 0353 AP 17 0069	94	101	89	1.31 64 99	-0.26 59 98	0.40 98	1.61 49 104	-6.20 49 78	-2.66 59 82	-6.68 43 114	-2.19 36 109		0
162 AP 22 0166 96120035	7.86	AP 19 0116 AP 19 0283	94	97	84	2.00 62 104	-1.84 53 79	-0.84 86	1.43 45 103	-2.40 40 91	-1.28 53 88	1.08 41 99	0.22 28 101		2
163 AP 23 0107 97670772	11.49	AP 19 0116 AP 18 0187	94	104	84	1.86 63 103	-0.47 54 95	0.46 98	1.21 45 102	-6.60 40 77	-2.57 54 83	-0.42 38 102	-2.74 28 110		0
164 AP 22 0251 96119888	6.74	AP 16 0353 AP 16 0480	93	96	96	0.23 64 91	0.23 59 103	0.35 97	-1.17 49 90	-3.70 49 87	-1.76 59 86	-3.56 43 108	-2.53 36 110		0
165 AP 23 0226 97670590	8.53	AP 19 0116 AP 19 0125	93	95	89	1.26 63 99	-1.20 54 86	-0.57 88	0.93 45 101	-1.40 40 95	-0.78 54 90	2.96 37 96	0.72 26 100		0
166 AP 20 0330 91790196	7.03	AP 16 0042 AP 13 0139	93	93	96	0.21 68 91	-0.30 71 97	-0.19 92	-1.13 50 90	-2.60 54 90	-1.65 66 87	-3.89 48 108	-4.42 38 115	105	3
167 AP 22 0323 96118880	6.65	AP 16 0042 AP 18 0473	93	93	92	0.78 63 95	-0.96 57 89	-0.57 88	0.54 46 99	-2.60 48 90	-1.74 57 86	-5.91 45 112	-0.19 33 103	87	1
168 AP 22 0036 96109061	7.55	AP 16 0042 AP 18 0321	93	95	92	0.68 63 94	-0.59 58 94	-0.25 91	-0.35 47 94	-3.10 47 89	-1.77 57 86	-3.63 42 108	-1.81 35 107		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67		0.83	0.27		1.54		0.67		0.57			
169 AP 23 0165 97557334	6.61	AP 21 0071 AP 18 0104	92	109	82	1.98 58	104	0.19 47	103	1.18 105	0.11 39	96	-6.40 38	78	-1.67 49	86	11.54 33	80	1.34 27	98		0
170 AP 22 0148 96116991	8.53	AP 19 0116 AP 19 0125	92	96	90	0.95 64	96	-0.70 58	92	-0.22 92	0.64 45	99	-2.20 42	92	-1.07 57	89	3.61 41	94	0.45 26	101	95	1
171 AP 21 0447 98810468	5.89	AP 19 0116 AP 15 0351	92	91	88	1.11 67	98	-1.80 67	79	-1.25 82	0.96 49	101	-1.00 48	96	-1.29 63	88	-0.87 40	103	-0.74 33	104	100	2
172 AP 22 0203 96116660	9.18	AP 16 0042 AP 17 0086	91	93	94	0.29 64	91	-0.43 61	95	-0.29 91	-0.35 49	94	-1.50 49	94	-1.05 59	89	1.15 41	99	0.18 33	101	100	1
173 AP 22 0152 96117015	5.90	AP 16 0353 AP 19 0270	91	100	87	1.13 63	98	-0.17 61	99	0.40 97	-0.20 43	95	-5.40 49	81	-2.28 59	84	0.66 45	100	0.21 34	101	93	1
174 AP 17 0198 79910196	14.06	AP 12 0387 AP 13 0129	91	83	101	-0.81 70	83	-0.65 73	93	-1.05 84	-3.08 60	80	0.60 58	101	-1.09 68	89	-3.94 47	108	-6.90 39	123	108	6
175 AP 21 0037 93475051	6.15	AP 16 0353 AP 16 0392	91	94	87	1.14 68	98	-1.20 69	86	-0.63 88	0.55 48	99	-3.10 53	89	-1.92 65	85	-0.11 48	101	-0.97 39	105	104	2
176 AP 18 0211 81634057	5.63	AP 16 0042 AP 14 0109	91	92	96	-0.29 67	87	0.26 68	104	0.12 95	-2.64 56	82	-3.10 54	89	-1.89 64	85	-0.32 46	102	-6.57 39	122	88	3
177 AP 20 0273 91780700	6.16	AP 16 0353 AP 13 0473	91	106	84	1.34 65	99	0.62 64	108	1.29 106	1.82 50	105	-9.00 52	69	-3.45 62	79	-2.44 46	106	2.12 39	96	90	2
178 AP 20 0147 91779504	7.90	AP 16 0353 AP 14 0039	91	98	91	0.58 66	93	0.13 66	102	0.41 98	0.23 49	97	-4.20 52	85	-1.82 63	86	1.35 47	99	1.61 39	97	95	2
179 AP 21 0420 93488658	6.35	AP 19 0116 AP 19 0149	90	84	89	0.71 64	95	-2.47 61	71	-2.12 74	0.80 45	100	0.40 45	101	-1.52 58	87	-5.03 42	111	-0.49 31	103	91	2
180 AP 21 0218 93486116	7.74	AP 19 0116 AP 18 0207	88	98	76	1.95 64	104	-1.55 61	82	-0.57 88	1.90 47	106	-6.20 46	78	-3.32 59	79	1.15 43	99	-0.39 32	103	91	2
181 AP 19 0396 91872861	12.09	AP 16 0042 AP 17 0457	87	87	83	0.76 69	95	-2.00 72	77	-1.62 78	-0.51 49	93	-1.90 54	93	-2.38 67	83	3.76 46	94	-6.27 37	121	108	4
182 AP 21 0363 93488070	6.98	AP 16 0042 AP 15 0555	87	84	88	0.07 65	90	-1.69 65	81	-1.66 78	-0.50 48	93	-1.60 50	94	-2.58 62	83	-2.42 43	106	-4.19 36	115	97	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.41		-0.03		0.67	0.83		0.27	1.54		0.67	0.57				
183 AP 19 0292 83483743	11.20	AP 16 0042 AP 17 0023	86	88	83	0.58 67	94	-1.58 70	82	-1.29 82	-0.53 49	93	-2.80 53	90	-2.68 65	82	3.50 46	95	-3.71 37	113	103 4
184 AP 21 0317 93487536	6.89	AP 16 0042 AP 14 0556	86	86	87	0.01 65	89	-1.27 62	86	-1.26 82	-1.77 50	87	-2.70 50	90	-2.88 60	81	1.21 46	99	-6.60 35	122	90 1
185 AP 22 0110 96108147	10.40	AP 16 0042 AP 16 0057	84	90	86	-0.19 65	88	-0.36 64	96	-0.45 89	-2.12 50	85	-4.00 49	86	-2.95 61	81	3.51 45	95	-0.71 34	104	94 1