

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

BRANDMERK

KKM : B



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.47	1.33	1.49	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.93	-0.98	-0.92	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	-0.20	-0.31	-0.18	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.70	0.86	0.68	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	2.02	1.00	2.15	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.75	1.86	0.95	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.69	-1.04	-1.78	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-0.97	-0.50	-1.03	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	99	102	103	105	103
Ooi Indeks	103	99	103	103	104	103
Groei Indeks	97	95	97	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	10.14	10.70	10.07	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	34	4	30	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.1	98.1	99.2
Speengewig Maternaal	90.5	90.0	90.5
Speengewig Kombinasie	90.8	89.7	91.0
Na-Speen Gewig	98.4	99.1	98.3
Aantal Lammers Gespeen	104.5	101.2	104.9
Totale Massa Gespeen	99.3	96.1	99.7
Ouderdom by Eerste Lam	104.6	103.3	104.8
Inter-lam Periode	103.0	101.7	103.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.7	98.5	102.1
Ooi Indeks	102.5	99.0	103.0
Groei Indeks	96.6	95.3	96.8
Inteling			
Inteling (%)	10.14	10.70	10.07
Aantal Diere			
Aantal diere	34	4	30

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	9.84	0.75
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	34	100
Bekende moeders	34	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 34




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 29




Vaders

Aantal: 15




Jong Ooie

Aantal: 30



Jong Ramme


Aantal: 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	18	2.05	-1.29	-0.27					18	103					18	106	18	107

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
B 24 0001 108054784	DZ 17 0149 GMO 23 0010		17.25	86	77	94	-0.67 60 85	-1.62 54 83	-1.96 73	-1.64 36 88	0.40 45 99	-2.05 54 84	-4.69 41 111	-3.45 35 110	104	1					
B 24 0016 108054859	DZ 17 0149 GMO 22 0069		6.23	102	99	105	1.24 60 98	-0.30 53 98	0.33 96	0.98 35 100	1.30 45 102	1.73 54 99	-1.73 40 105	-1.21 35 104	92	1					
B 24 0017 108054685	HE 22 0034 DZ 20 0035		6.16	100	106	89	3.30 60 111	-1.57 51 83	0.08 94	3.81 43 113	-0.90 42 95	1.19 52 97	2.98 38 95	6.76 32 82	92	5					
B 25 0001 108054875	DZ 21 0225 DZ 23 0036		13.15	107	99	109	1.44 59 99	-0.42 54 96	0.30 96	0.29 53 97	3.20 44 108	2.94 54 104	-0.73 44 103	-4.11 34 112	93	1					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 4					99	95	99	1.33	-0.98	-0.31	0.86	1.00	0.95	-1.04	-0.50						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14					
MS 18 0044 82271123	JB GMO	16 15	0100 0070	4.60	95	88	104	-0.04 69	-0.50 89	-0.52 74	-0.91 95	-0.52 88	-0.91 28	3.60 57	1.62 68	2.68 38	2.38 35	98	7						
MS 20 0018 89338289	DZ GMO	17 15	0149 0057	5.53	89	75	99	-0.82 69	-1.69 84	-2.11 71	-1.71 82	-1.71 72	-1.71 36	3.10 56	-0.66 67	-4.67 47	-1.80 111	102	4						
MS 20 0022 89338560	DZ GMO	17 16	0149 0045	6.06	90	87	94	0.17 69	-1.04 91	-0.95 73	-0.62 89	-0.62 83	-0.62 36	-1.50 58	-1.77 68	-6.10 47	-0.07 114	114	5						
DZ 20 0035 89744361	JT DZ	16 18	0062 0055	4.91	89	104	73	3.35 71	-1.98 112	-0.31 75	4.29 79	4.29 90	4.29 49	-4.20 62	-1.15 70	11.96 54	5.10 77	92	5						
GMO 22 0069 94769213	VZ GMO	19 21	0024 0040	5.36	107	109	113	0.93 59	1.69 96	2.15 53	0.66 120	0.66 114	0.66 28	1.50 39	3.52 52	4.18 32	1.76 93	92	1						
GMO 23 0007 95591103	NB GMO	20 18	0169 0060	4.83	83	85	88	-0.24 59	-0.84 88	-0.96 53	-1.68 92	-0.96 83	-1.68 36	-1.60 40	-2.03 52	5.14 37	-0.12 91	96	2						
GMO 23 0010 95591046	NB GMO	20 19	0169 0059	4.82	84	78	92	-0.67 60	-1.37 85	-1.71 57	-2.08 86	-2.08 76	-2.08 32	-0.30 40	-2.22 54	-1.73 36	-2.72 105	104	1						
DZ 23 0036 97051890	DZ DZ	21 19	0297 0093	7.62	111	92	121	0.51 65	-0.55 93	-0.30 60	0.08 95	0.08 90	0.08 51	7.40 48	4.40 59	-2.77 46	-12.33 107	93	1						
P 23 0039 98194293	SL P	20 21	0011 0070	11.44	98	99	98	1.51 63	-0.60 99	0.16 59	1.30 94	1.30 94	1.30 51	1.00 52	1.51 59	4.14 49	2.59 93	93	1						
HE 23 0067 97227375	SL T	20 17	0011 0248	4.38	97	96	97	1.57 59	-1.13 100	-0.35 59	0.30 88	0.30 89	0.30 52	1.10 51	1.10 57	-0.09 48	4.83 101	0							
P 23 0069 98195399	NB T	21 20	0140 0392	5.13	93	86	100	-0.01 62	-0.88 89	-0.88 55	-3.07 91	-3.07 84	-3.07 37	2.90 42	0.85 55	2.15 42	1.28 97	1							
HE 23 0081 97227052	SL HE	20 20	0011 0027	5.70	108	106	105	2.65 63	-0.88 107	0.44 59	1.98 91	1.98 97	1.98 59	3.50 52	3.87 59	-0.47 49	6.84 102	0							
HE 23 0170 97237572	SL T	20 18	0011 0112	6.99	110	107	110	2.14 67	-0.04 104	1.03 64	3.10 101	3.10 103	3.10 60	4.30 54	4.68 63	4.53 52	2.48 92	0							
B 24 0002 108054750	DZ GMO	17 23	0149 0010	17.25	85	76	94	-0.80 60	-1.60 84	-2.00 54	-1.78 83	-1.78 73	-1.78 36	0.40 45	-2.16 54	-4.69 41	-3.45 111	0							
B 24 0004 108771817	J MS	20 23	0207 0007	29.14	116	101	115	2.67 61	-1.60 107	-0.26 51	1.80 83	1.80 90	1.80 18	6.70 37	5.09 52	-6.64 33	-3.52 115	0							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Dir EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
B 24 0005 108771825	J MS	20 23	0207 0007	29.14	115	99	115	2.31 61	-1.53 105	-0.38 89	1.39 18	6.70 37	4.80 52	-6.64 33	-3.52 24							0
B 24 0006 108771833	J MS	20 23	0207 0007	29.14	117	102	115	2.79 61	-1.62 108	-0.23 91	1.93 18	6.70 37	5.19 52	-6.64 33	-3.52 24							0
B 24 0007 108054719	J MS	20 20	0207 0018	7.88	109	96	111	1.69 63	-1.36 101	-0.51 88	1.05 23	5.10 41	3.40 54	-6.05 37	-2.73 28							0
B 24 0008 108054727	J MS	20 20	0207 0018	7.88	111	99	111	2.17 63	-1.45 104	-0.36 89	1.59 23	5.10 41	3.78 54	-6.05 37	-2.73 28							0
B 24 0010 108054842	J MS	20 23	0207 0030	28.80	119	112	113	3.65 61	-0.97 114	0.86 101	3.06 17	4.10 36	5.15 51	-5.17 34	-1.87 24							0
B 24 0011 108774290	DZ GMO	17 23	0149 0007	5.46	87	82	92	-0.17 60	-1.41 88	-1.49 78	-1.11 37	-0.20 45	-1.69 54	-1.25 41	-2.15 35							0
B 24 0012 108054693	J MS	20 18	0207 0044	4.73	117	109	113	3.15 63	-0.96 110	0.62 99	2.65 20	5.40 41	5.43 54	-2.38 34	-0.64 26							0
B 24 0013 108054669	J MS	20 18	0207 0044	4.73	113	103	113	2.20 63	-0.78 104	0.32 96	1.58 20	5.40 41	4.65 54	-2.38 34	-0.64 26							0
B 24 0015 108054768	J MS	20 20	0207 0022	8.14	109	101	108	2.16 63	-1.02 104	0.06 93	1.56 23	2.90 41	2.87 54	-6.76 37	-1.87 28							0
GMO 24 0083 106826290	RW GMO	22 19	0161 0028	4.54	100	93	104	0.85 61	-0.80 95	-0.38 89	-0.58 34	1.50 37	0.95 50	-5.44 31	-3.38 27							0
GMO 24 0092 106826381	RW GMO	22 21	0161 0043	4.83	104	103	102	1.76 59	-0.22 101	0.66 99	0.53 31	-1.10 33	0.88 47	-4.75 30	-4.02 25							0
DZ 24 0185 107321168	DZ DZ	22 20	0115 0396	10.59	94	104	91	1.59 55	0.21 100	1.00 103	0.69 33	-4.60 40	-0.97 49	1.03 88	1.31 32							0
DZ 25 0008 109129924	DZ DZ	23 22	0153 0172	11.86	105	105	97	2.81 62	-1.23 108	0.17 95	1.98 37	-0.30 38	1.40 51	-0.72 37	-4.69 30							0
DZ 25 0107 111906111	DZ DZ	23 21	0153 0370	15.02	120	117	109	4.21 62	-0.95 117	1.16 104	3.78 39	2.10 38	4.52 51	-3.31 36	-6.59 29							0
DZ 25 0341 109170886	DZ DZ	23 20	0069 0447	5.46	91	92	94	0.56 56	-0.59 93	-0.31 90	-1.45 33	-2.20 38	-1.35 49	-4.49 34	2.83 28							0



Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 30	102	97	103	1.49	-0.92	-0.18	0.68	2.15	1.86	-1.78	-1.03
--	-----	----	-----	------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	120	-1.92 96	79	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	69	8.77 78	77	97	3	
JB 16 0100 77493245	4.44	JB 14 0174 JB 12 0165	30	1	9	1	102	93	111	0.42 84	92	-0.21 80	99	0.00 93	-0.63 47	92	4.90 68	3.15 79	2.35 53	-0.12 46	101	129	7		
DZ 17 0149 80640436	6.17	DZ 14 0017 DZ 13 0051	172	6	49	3	91	80	96	0.08 94	90	-2.01 91	78	-1.97 73	-0.35 65	94	1.10 81	-1.27 90	-7.64 73	-4.17 64	112	157	8		
VZ 19 0024 90553074	22.79	NB 15 0134 VZ 16 0062	49	1	9	1	108	101	121	0.06 83	90	1.52 66	118	1.55 108	-0.18 46	94	5.90 52	5.12 69	4.95 48	5.39 40	86	106	2		
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	119	-1.24 96	87	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	70	114	6		
NB 20 0169 86470382	6.85	NB 18 0286 NB 18 0368	36	3	11	2	93	92	98	0.27 79	91	-0.27 66	98	-0.13 92	-0.99 51	91	-0.50 50	-0.30 67	-0.02 46	0.16 36	100	89	3		
J 20 0207 90075326	5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	121	-1.14 79	88	1.28 106	4.51 29	116	7.20 59	8.01 80	-7.43 56	-3.66 39	110	92	3		
NB 21 0140 90914839	4.13	JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98	0.31 95	91	-1.39 85	85	-1.24 80	-3.33 68	80	2.90 69	0.66 85	2.54 71	-0.33 57	101	135	4		
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	89	125	7		
DZ 21 0297 92195312	4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	112	-0.78 92	92	0.90 102	3.80 92	113	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	136	116	7		
HE 22 0034 94591914	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	57	7	5	1	112	109	105	3.43 85	112	-1.20 68	87	0.52 98	3.53 71	111	2.50 56	3.73 72	-6.00 52	8.41 42	78	212	10		
DZ 22 0115 94656659	6.41	DZ 21 0071 DZ 20 0005	70	1	13	1	99	107	94	2.07 86	103	0.11 70	102	1.14 104	1.26 38	101	-5.40 53	-1.07 72	-5.68 56	-0.82 36	103	101	5		
RW 22 0161 95342648	6.13	NB 19 0462 RW 21 0203	128	1			114	111	109	2.90 90	109	-0.27 61	98	1.19 105	1.30 57	101	0.40 47	2.88 69	-8.45 44	-3.22 36	109	118	5		
DZ 23 0069 97052195	7.09	DZ 21 0225 DZ 18 0355	9	1			94	101	93	1.20 71	97	0.04 60	101	0.64 99	-0.39 53	93	-4.20 50	-1.29 62	-3.47 47	3.50 39	91	123	8		
DZ 23 0153 97050546	8.25	DZ 21 0297 DZ 20 0185	235	3	1	1	116	115	102	4.36 94	118	-1.43 66	85	0.75 100	4.11 57	114	0.30 48	3.10 73	-2.27 48	-10.42 35	129	89	5		

Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 15	106	104	103	2.31	-0.70	0.46	1.76	1.52	2.53	-0.86	0.33
--	------------	------------	------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
					Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks		Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks
					Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14														
1	B 25 0001 108054875	13.15	DZ 210225 DZ 230036			107	99	109	1.44 59	-0.42 99	0.30 54	0.29 96	0.30 96	0.29 53	3.20 44	2.94 108	-0.73 54	-4.11 104	93	1									
2	B 24 0016 108054859	6.23	DZ 170149 GMO 220069			102	99	105	1.24 60	-0.30 98	0.33 53	0.98 98	0.33 96	0.98 35	1.30 45	1.73 102	-1.73 40	-1.21 105	92	1									
3	B 24 0017 108054685	6.16	HE 220034 DZ 200035			100	106	89	3.30 60	-1.57 111	0.08 51	3.81 83	0.08 94	3.81 43	-0.90 42	1.19 95	2.98 52	6.76 97	92	5									
4	B 24 0001 108054784	17.25	DZ 170149 GMO 230010			86	77	94	-0.67 60	-1.62 85	-1.96 54	-1.64 83	-1.96 73	-1.64 36	0.40 45	-2.05 99	-4.69 54	-3.45 84	104	1									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	DZ 25 0107 111906111	15.02	DZ 23 0153 DZ 21 0370	120	117	109	4.21 62 117		-0.95 49 90		1.16 104 39 113		2.10 38 105		4.52 51 111		-3.31 36 108		-6.59 29 118			0
2	B 24 0010 108054842	28.80	J 20 0207 MS 23 0030	119	112	113	3.65 61 114		-0.97 49 90		0.86 101 17 109		4.10 36 111		5.15 51 113		-5.17 34 112		-1.87 24 105			0
3	B 24 0012 108054693	4.73	J 20 0207 MS 18 0044	117	109	113	3.15 63 110		-0.96 54 90		0.62 99 20 107		5.40 41 116		5.43 54 114		-2.38 34 106		-0.64 26 102			0
4	B 24 0006 108771833	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	117	102	115	2.79 61 108		-1.62 51 83		-0.23 91 18 104		6.70 37 120		5.19 52 113		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0
5	B 24 0004 108771817	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	116	101	115	2.67 61 107		-1.60 51 83		-0.26 90 18 103		6.70 37 120		5.09 52 113		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0
6	B 24 0005 108771825	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	115	99	115	2.31 61 105		-1.53 51 84		-0.38 89 18 102		6.70 37 120		4.80 52 112		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0
7	B 24 0013 108054669	4.73	J 20 0207 MS 18 0044	113	103	113	2.20 63 104		-0.78 54 92		0.32 96 20 102		5.40 41 116		4.65 54 111		-2.38 34 106		-0.64 26 102			0
8	DZ 23 0036 97051890	7.62	DZ 21 0297 DZ 19 0093	111	92	121	0.51 65 93		-0.55 60 95		-0.30 90 51 96		7.40 48 122		4.40 59 110		-2.77 46 107		-12.33 36 134		93	1
9	B 24 0008 108054727	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	111	99	111	2.17 63 104		-1.45 54 85		-0.36 89 23 103		5.10 41 115		3.78 54 108		-6.05 37 114		-2.73 28 108			0
10	HE 23 0170 97237572	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	110	107	110	2.14 67 104		-0.04 64 101		1.03 103 60 110		4.30 54 112		4.68 63 111		4.53 52 92		2.48 44 94			0
11	B 24 0015 108054768	8.14	J 20 0207 MS 20 0022	109	101	108	2.16 63 104		-1.02 54 89		0.06 93 23 102		2.90 41 107		2.87 54 104		-6.76 37 115		-1.87 28 105			0
12	B 24 0007 108054719	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	109	96	111	1.69 63 101		-1.36 54 86		-0.51 88 23 100		5.10 41 115		3.40 54 106		-6.05 37 114		-2.73 28 108			0
13	HE 23 0081 97227052	5.70	SL 20 0011 HE 20 0027	108	106	105	2.65 63 107		-0.88 59 91		0.44 97 59 104		3.50 52 109		3.87 59 108		-0.47 49 102		6.84 42 82			0
14	GMO 22 0069 94769213	5.36	VZ 19 0024 GMO 21 0040	107	109	113	0.93 59 96		1.69 53 120		2.15 114 28 98		1.50 39 103		3.52 52 107		4.18 32 93		1.76 27 96		92	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
15 DZ 25 0008 109129924	11.86	DZ 23 0153 DZ 22 0172	105	105	97	2.81 62 108		-1.23 49 87		0.17 95	1.98 37 104		-0.30 38 97		1.40 51 98		-0.72 37 103		-4.69 30 113			0	
16 GMO 24 0092 106826381	4.83	RW 22 0161 GMO 21 0043	104	103	102	1.76 59 101		-0.22 43 99		0.66 99	0.53 31 98		-1.10 33 94		0.88 47 96		-4.75 30 111		-4.02 25 111			0	
17 GMO 24 0083 106826290	4.54	RW 22 0161 GMO 19 0028	100	93	104	0.85 61 95		-0.80 47 92		-0.38 89	-0.58 34 93		1.50 37 103		0.95 50 96		-5.44 31 112		-3.38 27 110			0	
18 P 23 0039 98194293	11.44	SL 20 0011 P 21 0070	98	99	98	1.51 63 99		-0.60 59 94		0.16 94	1.30 51 101		1.00 52 101		1.51 59 98		4.14 49 93		2.59 42 93		93	1	
19 HE 23 0067 97227375	4.38	SL 20 0011 T 17 0248	97	96	97	1.57 59 100		-1.13 59 88		-0.35 89	0.30 52 97		1.10 51 102		1.10 57 97		-0.09 48 101		4.83 42 87			0	
20 MS 18 0044 82271123	4.60	JB 16 0100 GMO 15 0070	95	88	104	-0.04 69 89		-0.50 74 95		-0.52 88	-0.91 28 91		3.60 57 110		1.62 68 99		2.68 38 96		2.38 35 94		98	7	
21 DZ 24 0185 107321168	10.59	DZ 22 0115 DZ 20 0396	94	104	91	1.59 55 100		0.21 49 103		1.00 103	0.69 33 98		-4.60 40 83		-0.97 49 88		1.03 40 99		1.31 32 97			0	
22 P 23 0069 98195399	5.13	NB 21 0140 T 20 0392	93	86	100	-0.01 62 89		-0.88 55 91		-0.88 84	-3.07 37 81		2.90 42 107		0.85 55 96		2.15 42 97		1.28 33 97			1	
23 DZ 25 0341 109170886	5.46	DZ 23 0069 DZ 20 0447	91	92	94	0.56 56 93		-0.59 48 94		-0.31 90	-1.45 33 88		-2.20 38 91		-1.35 49 87		-4.49 34 110		2.83 28 93			0	
24 MS 20 0022 89338560	6.06	DZ 17 0149 GMO 16 0045	90	87	94	0.17 69 91		-1.04 73 89		-0.95 83	-0.62 36 92		-1.50 58 93		-1.77 68 85		-6.10 47 114		-0.07 39 101		114	5	
25 DZ 20 0035 89744361	4.91	JT 16 0062 DZ 18 0055	89	104	73	3.35 71 112		-1.98 75 79		-0.31 90	4.29 49 115		-4.20 62 84		-1.15 70 88		11.96 54 77		5.10 47 87		92	5	
26 MS 20 0018 89338289	5.53	DZ 17 0149 GMO 15 0057	89	75	99	-0.82 69 84		-1.69 71 82		-2.11 72	-1.71 36 87		3.10 56 108		-0.66 67 90		-4.67 47 111		-1.80 40 105		102	4	
27 B 24 0011 108774290	5.46	DZ 17 0149 GMO 23 0007	87	82	92	-0.17 60 88		-1.41 53 85		-1.49 78	-1.11 37 90		-0.20 45 97		-1.69 54 85		-1.25 41 104		-2.15 35 106			0	
28 B 24 0002 108054750	17.25	DZ 17 0149 GMO 23 0010	85	76	94	-0.80 60 84		-1.60 54 83		-2.00 73	-1.78 36 87		0.40 45 99		-2.16 54 83		-4.69 41 111		-3.45 35 110			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14			
29	GMO 23 0010 95591046	4.82	NB 20 0169 GMO 19 0059	84	78	92	-0.67 60	85	-1.37 57	86	-1.71 76	-2.08 32	86	-0.30 40	97	-2.22 54	83	-1.73 36	105	-2.72 27	108	104	1
30	GMO 23 0007 95591103	4.83	NB 20 0169 GMO 18 0060	83	85	88	-0.24 59	88	-0.84 53	92	-0.96 83	-1.68 36	87	-1.60 40	93	-2.03 52	84	5.14 37	91	-0.12 30	101	96	2

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	DZ 23 0036 97051890	7.62	DZ 21 0297 DZ 19 0093	111	92	121	0.51 65 93		-0.55 60 95		-0.30 90		0.08 51 96		7.40 48 122		4.40 59 110		-2.77 46 107		-12.33 36 134		93	1	
2	B 24 0004 108771817	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	116	101	115	2.67 61 107		-1.60 51 83		-0.26 90		1.80 18 103		6.70 37 120		5.09 52 113		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0	
3	B 24 0006 108771833	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	117	102	115	2.79 61 108		-1.62 51 83		-0.23 91		1.93 18 104		6.70 37 120		5.19 52 113		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0	
4	B 24 0005 108771825	29.14	J 20 0207 MS 23 0007	115	99	115	2.31 61 105		-1.53 51 84		-0.38 89		1.39 18 102		6.70 37 120		4.80 52 112		-6.64 33 115		-3.52 24 110			0	
5	B 24 0013 108054669	4.73	J 20 0207 MS 18 0044	113	103	113	2.20 63 104		-0.78 54 92		0.32 96		1.58 20 102		5.40 41 116		4.65 54 111		-2.38 34 106		-0.64 26 102			0	
6	B 24 0012 108054693	4.73	J 20 0207 MS 18 0044	117	109	113	3.15 63 110		-0.96 54 90		0.62 99		2.65 20 107		5.40 41 116		5.43 54 114		-2.38 34 106		-0.64 26 102			0	
7	GMO 22 0069 94769213	5.36	VZ 19 0024 GMO 21 0040	107	109	113	0.93 59 96		1.69 53 120		2.15 114		0.66 28 98		1.50 39 103		3.52 52 107		4.18 32 93		1.76 27 96		92	1	
8	B 24 0010 108054842	28.80	J 20 0207 MS 23 0030	119	112	113	3.65 61 114		-0.97 49 90		0.86 101		3.06 17 109		4.10 36 111		5.15 51 113		-5.17 34 112		-1.87 24 105			0	
9	B 24 0008 108054727	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	111	99	111	2.17 63 104		-1.45 54 85		-0.36 89		1.59 23 103		5.10 41 115		3.78 54 108		-6.05 37 114		-2.73 28 108			0	
10	B 24 0007 108054719	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	109	96	111	1.69 63 101		-1.36 54 86		-0.51 88		1.05 23 100		5.10 41 115		3.40 54 106		-6.05 37 114		-2.73 28 108			0	
11	HE 23 0170 97237572	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	110	107	110	2.14 67 104		-0.04 64 101		1.03 103		3.10 60 110		4.30 54 112		4.68 63 111		4.53 52 92		2.48 44 94			0	
12	DZ 25 0107 111906111	15.02	DZ 23 0153 DZ 21 0370	120	117	109	4.21 62 117		-0.95 49 90		1.16 104		3.78 39 113		2.10 38 105		4.52 51 111		-3.31 36 108		-6.59 29 118			0	
13	B 24 0015 108054768	8.14	J 20 0207 MS 20 0022	109	101	108	2.16 63 104		-1.02 54 89		0.06 93		1.56 23 102		2.90 41 107		2.87 54 104		-6.76 37 115		-1.87 28 105			0	
14	HE 23 0081 97227052	5.70	SL 20 0011 HE 20 0027	108	106	105	2.65 63 107		-0.88 59 91		0.44 97		1.98 59 104		3.50 52 109		3.87 59 108		-0.47 49 102		6.84 42 82			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14				
15	GMO 24 0083 106826290	4.54	RW 22 0161 GMO 19 0028	100	93	104	0.85 61	95	-0.80 47	92	-0.38 89	-0.58 34	93	1.50 37	103	0.95 50	96	-5.44 31	112	-3.38 27	110		0
16	MS 18 0044 82271123	4.60	JB 16 0100 GMO 15 0070	95	88	104	-0.04 69	89	-0.50 74	95	-0.52 88	-0.91 28	91	3.60 57	110	1.62 68	99	2.68 38	96	2.38 35	94	98	7
17	GMO 24 0092 106826381	4.83	RW 22 0161 GMO 21 0043	104	103	102	1.76 59	101	-0.22 43	99	0.66 99	0.53 31	98	-1.10 33	94	0.88 47	96	-4.75 30	111	-4.02 25	111		0
18	P 23 0069 98195399	5.13	NB 21 0140 T 20 0392	93	86	100	-0.01 62	89	-0.88 55	91	-0.88 84	-3.07 37	81	2.90 42	107	0.85 55	96	2.15 42	97	1.28 33	97		1
19	MS 20 0018 89338289	5.53	DZ 17 0149 GMO 15 0057	89	75	99	-0.82 69	84	-1.69 71	82	-2.11 72	-1.71 36	87	3.10 56	108	-0.66 67	90	-4.67 47	111	-1.80 40	105	102	4
20	P 23 0039 98194293	11.44	SL 20 0011 P 21 0070	98	99	98	1.51 63	99	-0.60 59	94	0.16 94	1.30 51	101	1.00 52	101	1.51 59	98	4.14 49	93	2.59 42	93	93	1
21	DZ 25 0008 109129924	11.86	DZ 23 0153 DZ 22 0172	105	105	97	2.81 62	108	-1.23 49	87	0.17 95	1.98 37	104	-0.30 38	97	1.40 51	98	-0.72 37	103	-4.69 30	113		0
22	HE 23 0067 97227375	4.38	SL 20 0011 T 17 0248	97	96	97	1.57 59	100	-1.13 59	88	-0.35 89	0.30 52	97	1.10 51	102	1.10 57	97	-0.09 48	101	4.83 42	87		0
23	MS 20 0022 89338560	6.06	DZ 17 0149 GMO 16 0045	90	87	94	0.17 69	91	-1.04 73	89	-0.95 83	-0.62 36	92	-1.50 58	93	-1.77 68	85	-6.10 47	114	-0.07 39	101	114	5
24	B 24 0002 108054750	17.25	DZ 17 0149 GMO 23 0010	85	76	94	-0.80 60	84	-1.60 54	83	-2.00 73	-1.78 36	87	0.40 45	99	-2.16 54	83	-4.69 41	111	-3.45 35	110		0
25	DZ 25 0341 109170886	5.46	DZ 23 0069 DZ 20 0447	91	92	94	0.56 56	93	-0.59 48	94	-0.31 90	-1.45 33	88	-2.20 38	91	-1.35 49	87	-4.49 34	110	2.83 28	93		0
26	B 24 0011 108774290	5.46	DZ 17 0149 GMO 23 0007	87	82	92	-0.17 60	88	-1.41 53	85	-1.49 78	-1.11 37	90	-0.20 45	97	-1.69 54	85	-1.25 41	104	-2.15 35	106		0
27	GMO 23 0010 95591046	4.82	NB 20 0169 GMO 19 0059	84	78	92	-0.67 60	85	-1.37 57	86	-1.71 76	-2.08 32	86	-0.30 40	97	-2.22 54	83	-1.73 36	105	-2.72 27	108	104	1
28	DZ 24 0185 107321168	10.59	DZ 22 0115 DZ 20 0396	94	104	91	1.59 55	100	0.21 49	103	1.00 103	0.69 33	98	-4.60 40	83	-0.97 49	88	1.03 40	99	1.31 32	97		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	GMO 23 0007 95591103	4.83	NB 20 0169 GMO 18 0060	83	85	88	-0.24 59	88	-0.84 53	92	-0.96 83	-1.68 36	87	-1.60 40	93	-2.03 52	84	5.14 37	91	-0.12 30	101	96	2
30	DZ 20 0035 89744361	4.91	JT 16 0062 DZ 18 0055	89	104	73	3.35 71	112	-1.98 75	79	-0.31 90	4.29 49	115	-4.20 62	84	-1.15 70	88	11.96 54	77	5.10 47	87	92	5