



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

ROOIGOUD MEATMASTERS

KKM : RG



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.34	-0.28	-0.39	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.38	0.41	0.35	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.21	0.27	0.16	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.60	-0.68	-0.52	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.53	-1.39	-1.66	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.87	-1.04	-0.71	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-3.96	-3.60	-4.33	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-3.98	-3.78	-4.20	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	94	94	95	96	95
Reproduksie Indeks	98	98	99	97	97	97
Groei Indeks	95	95	95	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.74	2.76	2.72	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	93	39	54	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.7	92.2	91.2
Speengewig Maternaal	104.4	104.9	103.9
Speengewig Kombinasie	97.9	98.5	97.3
Na-Speen Gewig	94.4	93.9	94.8
Aantal Lammers Gespeen	90.0	90.6	89.5
Totale Massa Gespeen	89.9	90.6	89.1
Ouderdom by Eerste Lam	111.5	110.7	112.3
Inter-lam Periode	102.4	102.1	102.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.7	93.6	93.8
Reproduksie Indeks	98.2	97.9	98.5
Groei Indeks	94.9	95.3	94.6
Inteling			
Inteling (%)	2.74	2.76	2.72
Aantal Diere			
Aantal diere	93	39	54

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	2.77	0.15
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	61	66
Bekende moeders	63	68

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 73




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 9




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 32



Jong Ramme


Aantal: 34




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018																		
2019																		
2021																		
2022																		
2023																		
2025	11	-0.67	0.29	-0.05					11	91					11	101	11	95

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete	Indeks	duksie	Dir	Mat	Indeks	Indeks	Gespeen				
				Indeks	Indeks	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
							Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Kere
							Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
RG 25 0005 113970776	RG 23 0121 RG 21 0013		2.77	93	90	100	-1.03 10 85	0.50 5 107	-0.01 96	-1.80 5 88	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0012 113970792	RG 23 0085 RG 21 0025		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0013 111385852	RG 23 0084 RG 22 0045		2.77	94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0022 111385779	RG 23 0085 RG 23 0046		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0033 113446298	CC 23 0076 RG 23 0007		2.77	87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1
RG 25 0034 113446280	CC 23 0076 RG 23 0007		2.77	87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1
RG 25 0042 113446595	CC 23 0076 RG 22 0002		2.56	87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1
RG 25 0051 113970784	RG 23 0085 RG 21 0021		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0061 113973473	RG 23 0083 RG 21 0026		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2
RG 25 0069 113973465	RG 23 0084 RG 21 0010		2.77	94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0079 113973457	RG 23 0084 RG 19 0009		2.77	94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	2
RG 25 0104 111385936	RG 23 0085 RG 19 0007		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	100 1
RG 25 0111 111385761	RG 23 0085 RG 22 0014		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0112 113970768	RG 23 0085 RG 23 0064		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0114 111385894	RG 23 0085 RG 22 0047		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0119 111385795	RG 23 0085 RG 23 0070		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder			Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelum
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
RG 25 0121 111385803	RG 23 0085 RG 22 0055		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0122 111385886	RG 23 0085 RG 21 0002		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0144 113446264	RG 23 0086 RG 23 0005		2.77		92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0154 113446488	RG 23 0085 RG 23 0031		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0155 113446504	RG 23 0085 RG 23 0062		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0161 113446215	RG 23 0085 RG 21 0027		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0162 113446355	RG 23 0085 RG 19 0011		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0166 113446207	RG 23 0085 RG 21 0011		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0187 113446330	RG 23 0086 RG 24 0002		2.91		92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0195 113446181	RG 23 0141 RG 19 0001		2.77		92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0201 113446314	RG 23 0085 RG 23 0025		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0202 113446199	RG 23 0085 RG 20 0004		2.77		97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1
RG 25 0206 113446546	CC 23 0076 RG 24 0010		2.91		87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1
RG 25 0216 113446454	CC 23 0076 RG 23 0004		2.77		87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1
RG 25 0227 113446553	CC 23 0076 - -		2.76		84	102	83	0.84 31 103	-0.17 23 95	0.26 98	2.03 32 109	-2.70 17 86	-0.94 25 90	5.27 21 91	11.83 21 77	
RG 25 0243 113446272	RG 23 0086 RG 23 0006		2.77		92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat										
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk					Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
RG 25 0248 113446603	RG 23 0083 - - -	2.76	89	90	97	-1.08 5	0.39 5	-0.15 94	-1.11 5	-1.10 5	-5.17 5	7.51 84							
RG 25 0251 113446587	RG 23 0083 RG 19 0009	2.77	92	89	100	-1.21 5	0.51 5	-0.10 95	-2.05 5	-1.30 5	-5.46 5	-5.29 105	2						
Ram Kuddegemiddeld:					94	95	98	-0.28	0.41	0.27	-0.68	-1.39	-0.71	-3.60	-3.78				
Aantal ramme in die kudde: 34																			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
RG 25 0007 111385878	RG 23 0084 RG 23 0079		2.77	89	86	97	-1.44 40 82	0.27 14 103	-0.45 91	-2.45 5 84	-1.30 5 91	-1.95 21 85	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0009 113446256	- - - RG 22 0046		2.76	85	80	96	-2.10 39 75	-0.28 14 93	-1.33 81	-1.56 5 89	0.50 5 98	-2.08 20 84	-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
RG 25 0023 113446223	- - - RG 22 0038		2.76	88	85	98	-1.60 39 80	-0.18 14 95	-0.98 85	-0.83 5 93	0.50 5 98	-1.47 20 87	-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
RG 25 0031 113446306	- - - RG 23 0017		2.76	83	78	95	-2.33 39 73	-0.33 14 92	-1.50 80	-1.90 5 87	0.50 5 98	-2.36 20 83	-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
RG 25 0035 113446322	- - - RG 23 0065		2.76	87	83	97	-1.76 39 79	-0.21 14 94	-1.09 84	-1.07 5 92	0.50 5 98	-1.67 20 86	-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
RG 25 0036 112377171	- - - RG 19 0015		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0
RG 25 0086 111385829	RG 23 0084 RG 18 0005		2.77	110	112	112	1.42 40 108	1.12 14 117	1.83 115	1.80 5 108	-1.30 5 91	1.76 21 102	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0089 111385928	RG 23 0085 RG 23 0018		2.77	100	100	104	0.26 41 97	0.59 14 108	0.72 103	0.00 5 98	-1.30 5 91	0.07 21 94	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0098 111385860	RG 23 0085 RG 22 0006		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0105 113446348	RG 23 0085 RG 19 0007		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0107 111385811	RG 23 0085 RG 23 0013		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0116 111385845	RG 23 0085 RG 21 0023		2.77	104	104	106	0.70 41 101	0.72 14 110	1.07 107	0.65 5 101	-1.30 5 91	0.64 21 97	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0118 111385902	RG 23 0085 RG 22 0043		2.77	109	110	109	1.39 41 108	0.93 14 114	1.62 113	1.67 5 107	-1.30 5 91	1.53 21 101	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0120 111385787	RG 23 0085 RG 23 0050		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0125 111385910	RG 23 0085 RG 22 0007		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0127 111385837	RG 23 0085 RG 22 0012		2.77	97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
RG 25 0131 113446496	RG 23 0083 RG 23 0036		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader	teling	Meriete	Indeks	duksie	Dir	Mat	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	EBV	gelam
	Moeder		Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
RG 25 0140	RG 23 0086	2.77	92	89	100	-1.21	0.51	-0.10	-2.05	-1.30		-5.46	-5.29		0
113446470	RG 23 0009					5 84	5 107	95	5 86	5 91		5 115	5 105		
RG 25 0150	RG 23 0085	2.77	97	96	101	-0.20	0.46	0.36	-0.68	-1.30	-0.52	-5.46	-5.29		0
113446363	RG 21 0021					16 93	5 106	100	5 94	5 91	7 92	5 115	5 105		
RG 25 0152	RG 23 0085	2.77	97	96	101	-0.20	0.46	0.36	-0.68	-1.30	-0.52	-5.46	-5.29		0
113446439	RG 22 0032					16 93	5 106	100	5 94	5 91	7 92	5 115	5 105		
RG 25 0158	RG 23 0085	2.77	97	96	101	-0.20	0.46	0.36	-0.68	-1.30	-0.52	-5.46	-5.29		0
113446413	RG 22 0027					16 93	5 106	100	5 94	5 91	7 92	5 115	5 105		
RG 25 0165	CC 23 0076	2.77	87	101	86	0.71	-0.05	0.31	1.09	-2.90	-1.08	4.99	-0.96		0
113446447	RG 23 0004					31 101	23 97	99	32 104	17 85	25 89	21 91	21 98		
RG 25 0168	RG 23 0085	2.77	97	96	101	-0.20	0.46	0.36	-0.68	-1.30	-0.52	-5.46	-5.29		0
113446371	RG 21 0021					16 93	5 106	100	5 94	5 91	7 92	5 115	5 105		
RG 25 0174	CC 23 0076	2.56	87	101	86	0.71	-0.05	0.31	1.09	-2.90	-1.08	4.99	-0.96		0
113446405	RG 22 0005					31 101	23 97	99	32 104	17 85	25 89	21 91	21 98		
RG 25 0215	RG 23 0085	2.77	97	96	101	-0.20	0.46	0.36	-0.68	-1.30	-0.52	-5.46	-5.29		0
113446421	RG 22 0028					16 93	5 106	100	5 94	5 91	7 92	5 115	5 105		
RG 25 0223	RG 23 0086	2.91	92	89	100	-1.21	0.51	-0.10	-2.05	-1.30		-5.46	-5.29		0
113446512	RG 24 0003					5 84	5 107	95	5 86	5 91		5 115	5 105		
RG 25 0224	CC 23 0076	2.91	87	101	86	0.71	-0.05	0.31	1.09	-2.90	-1.08	4.99	-0.96		0
113446520	RG 24 0005					31 101	23 97	99	32 104	17 85	25 89	21 91	21 98		
RG 25 0225	CC 23 0076	2.77	87	101	86	0.71	-0.05	0.31	1.09	-2.90	-1.08	4.99	-0.96		0
113446462	RG 23 0008					31 101	23 97	99	32 104	17 85	25 89	21 91	21 98		
RG 25 0226	CC 23 0076	2.91	87	101	86	0.71	-0.05	0.31	1.09	-2.90	-1.08	4.99	-0.96		0
113446538	RG 24 0009					31 101	23 97	99	32 104	17 85	25 89	21 91	21 98		
RG 25 0233	RG 23 0086	2.77	92	89	100	-1.21	0.51	-0.10	-2.05	-1.30		-5.46	-5.29		0
113446397	RG 22 0003					5 84	5 107	95	5 86	5 91		5 115	5 105		
RG 25 0241	RG 23 0083	2.77	92	89	100	-1.21	0.51	-0.10	-2.05	-1.30		-5.46	-5.29		0
113446389	RG 21 0026					5 84	5 107	95	5 86	5 91		5 115	5 105		
RG 25 0247	KERN 20 0329	2.76	89	90	97	-1.08	0.39	-0.15	-1.11	-1.10		-5.17	7.51		0
113446579	- - -					5 85	5 105	94	5 92	5 92		5 114	5 84		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 32			94	95	99	-0.39	0.35	0.16	-0.52	-1.66	-1.04	-4.33	-4.20		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Komb	Na-speen	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
KERN 20 0329 113446561	2.59																							
CC 23 0076 96794888	1.85	OC 20 7475 CC 21 0157				95	114	86	2.51 62	118	-0.03 46	97	1.22 109	3.74 64	118	-1.60 33	90	1.51 49	101	13.13 42	73	5.65 41	87	103 3
RG 23 0083 108904475	2.77																							
RG 23 0084 108904483	2.77		2	1			97		-0.35 27	92	1.02 5	116	0.85 105	-1.21 5	91	1.60 5	102	1.64 11	101					
RG 23 0085 108904491	2.77		3	1			105		0.70 33	101	0.97 5	115	1.32 110	0.20 5	99	1.60 5	102	2.63 13	106					
RG 23 0086 108904509	2.77																							
RG 23 0121 112377338	2.77		1	1			93		-0.96 19	86	1.06 5	116	0.57 102	-2.04 5	87	1.60 5	102	1.05 8	99					
RG 23 0141 113446173	2.77																							
Vaders Kuddegemiddeld:						95	102	86	0.47	0.75	0.99	0.18	0.80	1.71	13.13	5.65								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 8																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
1	RG 25 0155 113446504	2.77	RG 23 0085 RG 23 0062				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
2	RG 25 0202 113446199	2.77	RG 23 0085 RG 20 0004				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
3	RG 25 0154 113446488	2.77	RG 23 0085 RG 23 0031				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
4	RG 25 0166 113446207	2.77	RG 23 0085 RG 21 0011				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
5	RG 25 0114 111385894	2.77	RG 23 0085 RG 22 0047				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
6	RG 25 0112 113970768	2.77	RG 23 0085 RG 23 0064				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
7	RG 25 0104 111385936	2.77	RG 23 0085 RG 19 0007				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	100	1					
8	RG 25 0121 111385803	2.77	RG 23 0085 RG 22 0055				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
9	RG 25 0022 111385779	2.77	RG 23 0085 RG 23 0046				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
10	RG 25 0012 113970792	2.77	RG 23 0085 RG 21 0025				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
11	RG 25 0111 111385761	2.77	RG 23 0085 RG 22 0014				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
12	RG 25 0161 113446215	2.77	RG 23 0085 RG 21 0027				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
13	RG 25 0119 111385795	2.77	RG 23 0085 RG 23 0070				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
14	RG 25 0201 113446314	2.77	RG 23 0085 RG 23 0025				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
15	RG 25 0162 113446355	2.77	RG 23 0085 RG 19 0011				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen	LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
16	RG 25 0051 113970784	2.77	RG 23 0085 RG 21 0021				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
17	RG 25 0122 111385886	2.77	RG 23 0085 RG 21 0002				97	96	101	-0.20 16 93	0.46 5 106	0.36 100	-0.68 5 94	-1.30 5 91	-0.52 7 92	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
18	RG 25 0069 113973465	2.77	RG 23 0084 RG 21 0010				94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
19	RG 25 0079 113973457	2.77	RG 23 0084 RG 19 0009				94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	2						
20	RG 25 0013 111385852	2.77	RG 23 0084 RG 22 0045				94	92	101	-0.72 13 88	0.48 5 106	0.12 97	-1.39 5 90	-1.30 5 91	-1.02 5 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
21	RG 25 0005 113970776	2.77	RG 23 0121 RG 21 0013				93	90	100	-1.03 10 85	0.50 5 107	-0.01 96	-1.80 5 88	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
22	RG 25 0206 113446546	2.91	CC 23 0076 RG 24 0010				87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1						
23	RG 25 0034 113446280	2.77	CC 23 0076 RG 23 0007				87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1						
24	RG 25 0042 113446595	2.56	CC 23 0076 RG 22 0002				87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1						
25	RG 25 0216 113446454	2.77	CC 23 0076 RG 23 0004				87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1						
26	RG 25 0033 113446298	2.77	CC 23 0076 RG 23 0007				87	101	86	0.71 31 101	-0.05 23 97	0.31 99	1.09 32 104	-2.90 17 85	-1.08 25 89	4.99 21 91	-0.96 21 98	1						
27	RG 25 0227 113446553	2.76	CC 23 0076 - - -				84	102	83	0.84 31 103	-0.17 23 95	0.26 98	2.03 32 109	-2.70 17 86	-0.94 25 90	5.27 21 91	11.83 21 77							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
						Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	RG 25 0086 111385829	2.77	RG 23 0084 RG 18 0005	110	112	112	1.42 40	1.12 108	1.83 115	1.80 5	-1.30 5	1.76 21	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
2	RG 25 0118 111385902	2.77	RG 23 0085 RG 22 0043	109	110	109	1.39 41	0.93 108	1.62 113	1.67 5	-1.30 5	1.53 21	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
3	RG 25 0116 111385845	2.77	RG 23 0085 RG 21 0023	104	104	106	0.70 41	0.72 101	1.07 107	0.65 5	-1.30 5	0.64 21	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
4	RG 25 0089 111385928	2.77	RG 23 0085 RG 23 0018	100	100	104	0.26 41	0.59 108	0.72 103	0.00 5	-1.30 5	0.07 21	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
5	RG 25 0215 113446421	2.77	RG 23 0085 RG 22 0028	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
6	RG 25 0107 111385811	2.77	RG 23 0085 RG 23 0013	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
7	RG 25 0158 113446413	2.77	RG 23 0085 RG 22 0027	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
8	RG 25 0127 111385837	2.77	RG 23 0085 RG 22 0012	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
9	RG 25 0152 113446439	2.77	RG 23 0085 RG 22 0032	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
10	RG 25 0120 111385787	2.77	RG 23 0085 RG 23 0050	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
11	RG 25 0150 113446363	2.77	RG 23 0085 RG 21 0021	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
12	RG 25 0125 111385910	2.77	RG 23 0085 RG 22 0007	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
13	RG 25 0098 111385860	2.77	RG 23 0085 RG 22 0006	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
14	RG 25 0168 113446371	2.77	RG 23 0085 RG 21 0021	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				
15	RG 25 0105 113446348	2.77	RG 23 0085 RG 19 0007	97	96	101	-0.20 16	0.46 5	0.36 100	-0.68 5	-1.30 5	-0.52 7	-5.46 5	-5.29 5	105	105	0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	RG 25 0007 111385878	2.77	RG 23 0084 RG 23 0079	89	86	97	-1.44 40	82	0.27 14	103	-0.45 91	-2.45 5	84	-1.30 5	91	-1.95 21	85	-5.46 5	115	-5.29 5	105			0	
17	RG 25 0023 113446223	2.76	- - - RG 22 0038	88	85	98	-1.60 39	80	-0.18 14	95	-0.98 85	-0.83 5	93	0.50 5	98	-1.47 20	87	-8.76 5	122	-5.16 5	104			0	
18	RG 25 0165 113446447	2.77	CC 23 0076 RG 23 0004	87	101	86	0.71 31	101	-0.05 23	97	0.31 99	1.09 32	104	-2.90 17	85	-1.08 25	89	4.99 21	91	-0.96 21	98			0	
19	RG 25 0225 113446462	2.77	CC 23 0076 RG 23 0008	87	101	86	0.71 31	101	-0.05 23	97	0.31 99	1.09 32	104	-2.90 17	85	-1.08 25	89	4.99 21	91	-0.96 21	98			0	
20	RG 25 0174 113446405	2.56	CC 23 0076 RG 22 0005	87	101	86	0.71 31	101	-0.05 23	97	0.31 99	1.09 32	104	-2.90 17	85	-1.08 25	89	4.99 21	91	-0.96 21	98			0	
21	RG 25 0224 113446520	2.91	CC 23 0076 RG 24 0005	87	101	86	0.71 31	101	-0.05 23	97	0.31 99	1.09 32	104	-2.90 17	85	-1.08 25	89	4.99 21	91	-0.96 21	98			0	
22	RG 25 0226 113446538	2.91	CC 23 0076 RG 24 0009	87	101	86	0.71 31	101	-0.05 23	97	0.31 99	1.09 32	104	-2.90 17	85	-1.08 25	89	4.99 21	91	-0.96 21	98			0	
23	RG 25 0035 113446322	2.76	- - - RG 23 0065	87	83	97	-1.76 39	79	-0.21 14	94	-1.09 84	-1.07 5	92	0.50 5	98	-1.67 20	86	-8.76 5	122	-5.16 5	104			0	
24	RG 25 0009 113446256	2.76	- - - RG 22 0046	85	80	96	-2.10 39	75	-0.28 14	93	-1.33 81	-1.56 5	89	0.50 5	98	-2.08 20	84	-8.76 5	122	-5.16 5	104			0	
25	RG 25 0031 113446306	2.76	- - - RG 23 0017	83	78	95	-2.33 39	73	-0.33 14	92	-1.50 80	-1.90 5	87	0.50 5	98	-2.36 20	83	-8.76 5	122	-5.16 5	104			0	