

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

BOTLEKA INVESTMENTS PTY LTD

KKM : SOL



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.54	2.14	1.38	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.24	0.02	-0.31	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.53	1.09	0.38	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.01	2.27	0.67	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.57	0.52	0.59	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.65	1.42	2.47	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	1.01	4.16	0.15	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-0.12	0.05	-0.17	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	105	101	103	105	103
Ooi Indeks	102	102	102	103	104	103
Groei Indeks	101	107	100	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.23	5.90	7.59	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	98	21	77	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.6	103.5	98.6
Speengewig Maternaal	98.2	101.1	97.4
Speengewig Kombinasie	98.1	103.6	96.6
Na-Speen Gewig	99.9	105.6	98.4
Aantal Lammers Gespeen	99.8	99.6	99.8
Totale Massa Gespeen	98.9	102.2	98.0
Ouderdom by Eerste Lam	99.1	92.6	100.9
Inter-lam Periode	100.7	100.2	100.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.6	104.6	100.8
Ooi Indeks	101.7	102.0	101.5
Groei Indeks	101.4	107.3	99.8
Inteling			
Inteling (%)	7.23	5.90	7.59
Aantal Diere			
Aantal diere	98	21	77

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	6.26	0.13
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	98	100
Bekende moeders	98	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 98


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 74




Vaders

Aantal: 49




Jong Ooie

Aantal: 77



Jong Ramme


Aantal: 21



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Ooi Indeks (OI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	26	1.73	-0.46	0.41	6	3.21			26	99					26	99	26	101

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
HE 22 0087 94592110	SL 20 0011 SL 18 0140			9.67				3.02 80 109	0.09 66 102	1.59 109	3.99 71 114	0.20 53 99	3.22 68 105	5.04 50 91	4.40 41 89	155 7
HE 23 0227 97590178	DZ 21 0012 HE 22 0066			6.25				2.74 87 108	1.13 59 114	2.50 118	3.02 43 109	-1.80 44 92	2.79 66 104	6.41 41 88	3.70 34 90	115 4
NH 24 0019 99747396	JT 16 0062 NH 22 0009			5.00				3.51 70 113	-1.00 60 90	0.76 100	5.39 59 120	0.20 53 99	2.63 62 103	7.90 51 85	-1.30 46 104	111 3
SOL 25 0002 111072195	HE 23 0029 HE 24 0060			8.08				2.46 49 106	-0.68 44 93	0.55 98	2.60 43 107	4.50 36 113	4.48 44 110	4.65 36 92	0.23 29 100	102 2
SOL 25 0034 107696122	HE 22 0062 NB 22 0200			5.24				2.70 63 107	-0.57 56 95	0.78 101	4.04 55 114	6.80 44 120	6.21 56 118	2.10 44 97	-5.96 34 117	108 3
SOL 25 0041 107697310	HE 22 0062 NB 22 0319			5.24				3.61 63 113	-0.03 57 101	1.78 111	4.59 55 116	4.30 44 112	6.17 56 117	0.75 44 100	-6.08 34 117	120 3
SOL 25 0042 107790677	PHR 23 0108 PHR 22 0087			7.36				1.71 58 101	-0.54 41 95	0.32 96	0.13 51 96	-1.20 27 94	0.46 44 94	3.46 27 94	1.62 17 96	101 3
SOL 25 0073 109693341	HE 22 0087 CVM 23 0071			6.32				1.26 57 98	0.36 46 105	0.99 103	1.06 37 100	1.50 34 103	2.52 47 102	3.79 30 93	0.83 26 98	110 2
SOL 26 0001 111821633	RW 24 0006 RW 23 0023			8.07				-0.69 53 85	1.23 42 115	0.89 102	-2.19 38 85	5.20 33 115	3.66 44 107	-3.27 33 108	-4.69 25 113	94 2
SOL 26 0002 113297543	YF 23 0038 T 21 0147			4.39				1.33 55 98	-1.19 47 88	-0.53 88	0.48 35 97	-2.30 39 90	-1.25 48 87	0.82 36 99	0.36 31 99	112 3
SOL 26 0003 113297576	HE 23 0227 TK 24 0143			5.66				2.14 56 104	-0.04 39 101	1.03 103	1.53 27 102	-1.50 30 93	1.20 43 97	11.76 26 77	4.92 23 87	100 1
SOL 26 0007 113250492	NH 24 0019 GMO 18 0077			4.67				0.39 57 92	-0.55 49 95	-0.36 89	0.29 35 97	0.30 41 99	0.02 50 92	1.98 36 97	1.11 31 97	148 7
SOL 26 0008 113250468	NH 24 0019 GMO 18 0077			4.67				0.97 51 96	-0.66 49 94	-0.17 91	0.94 35 100	0.30 41 99	0.49 48 94	1.98 36 97	1.11 31 97	148 7

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
SOL 26 0070 111914982	HE NB	23 22	0227 0319	5.91	115	117	114	2.39 61 105	1.34 47 116	2.54 118	2.76 34 108	0.60 34 100	4.09 49 109	0.24 32 101	-1.91 26 106	120	3				
SOL 26 0071 111972006	NH DZ	24 24	0019 0107	6.39	105	107	99	2.54 54 106	-0.56 44 95	0.71 100	3.08 39 109	-0.10 37 98	1.92 46 100	2.80 35 95	-3.19 31 109	95	1				
SOL 26 0076 111914933	HE PHR	23 22	0227 0087	4.73	106	112	99	2.80 59 108	-0.05 43 100	1.36 106	2.55 30 107	-0.70 29 96	2.34 46 102	3.43 28 94	1.89 20 95	101	3				
SOL 26 0082 113297550	HE JP	23 22	0227 0197	4.96	103	112	98	2.39 60 105	0.41 46 105	1.60 109	3.08 33 109	-1.00 34 95	2.20 49 101	8.77 32 83	2.00 26 95	108	3				
SOL 26 0083 111971990	HE JB	23 23	0227 0211	5.55	93	102	89	1.59 59 100	-0.25 42 98	0.55 98	0.40 30 97	-3.00 31 88	-0.46 46 90	7.04 29 87	0.02 23 100	96	1				
SOL 26 0085 111915021	HE JP	23 22	0227 0197	4.96	106	115	98	2.99 60 109	0.30 46 104	1.79 111	3.76 33 113	-1.00 34 95	2.69 49 103	8.77 32 83	2.00 26 95	108	3				
SOL 26 0096 111914990	HE NB	23 22	0227 0319	5.91	113	115	114	2.07 61 103	1.40 47 117	2.44 117	2.40 34 106	0.60 34 100	3.83 49 108	0.24 32 101	-1.91 26 106	120	3				
SOL 26 0098 111915013	HE JP	23 22	0227 0197	4.96	106	115	98	2.99 60 109	0.30 46 104	1.79 111	3.76 33 113	-1.00 34 95	2.69 49 103	8.77 32 83	2.00 26 95	108	3				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 21					105	107	102	2.14	0.02	1.09	2.27	0.52	2.47	4.16	0.05						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks		Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
VE 18 0032 81066557	JB 16 0021 VE 15 0033	5.00	82	91	85	-0.19 68	0.20 88	0.10 71	-1.35 103	94	54	89	-5.30 54	-3.17 81	5.36 66	0.19 79	38	100	128	5		
GMO 18 0077 82767625	JP 15 0006 GMO 16 0010	5.15	84	78	99	-1.58 73	-0.31 79	-1.10 77	-3.52 97	82	36	79	0.40 64	-1.65 99	-3.94 72	3.52 85	44	91	148	7		
VE 18 0136 82707712	VE 17 0056 VE 16 0027	4.70	87	72	103	-1.54 67	-1.41 79	-2.17 71	-2.53 85	71	29	84	5.20 50	0.18 115	-3.09 65	6.26 93	29	83	144	6		
T 21 0147 92138759	JH 18 0153 T 19 0368	6.04	83	81	88	-0.09 69	-1.61 89	-1.66 71	-1.81 83	76	45	87	-0.10 56	-1.77 98	-1.10 67	7.53 85	45	80	112	3		
DH 21 0157 93623692	GH 19 0040 GH 15 0012	5.36	77	77	90	-1.85 63	-0.12 77	-1.04 64	-2.78 100	82	32	82	-1.10 50	-2.63 94	6.82 60	0.89 82	38	98	98	3		
TK 22 0013 93729671	GH 19 0138 GH 19 0529	8.11	82	94	84	0.04 57	0.36 90	0.38 55	-2.63 105	97	28	83	-2.90 45	-1.34 88	20.71 53	1.87 87	34	95	101	2		
PHR 22 0087 95401055	PHR 20 0399 PHR 20 0451	18.48	99	98	97	1.78 61	-1.02 101	-0.13 60	0.86 90	92	43	99	0.40 38	1.00 99	0.44 55	0.07 96	21	100	101	3		
JP 22 0197 93507796	JB 18 0008 DE 18 0188	4.46	102	110	94	2.84 67	-0.46 108	0.96 69	4.04 96	102	49	114	-0.20 52	2.26 97	11.13 64	0.29 101	40	100	108	3		
NB 22 0200 93456895	NB 20 0104 NB 17 0501	4.95	112	93	127	-0.15 68	0.45 88	0.38 70	0.03 106	97	52	95	8.10 52	5.17 124	-3.21 65	-7.29 113	40	120	108	3		
JP 22 0248 93587392	DE 19 0043 JP 15 0067	4.52	107	112	100	2.90 65	-0.06 109	1.39 65	2.17 100	107	37	105	-4.70 51	0.02 83	-18.00 62	6.33 92	36	83	103	3		
NB 22 0319 93458156	NB 20 0104 NB 16 0148	4.95	118	111	126	1.22 69	1.70 97	2.31 72	1.58 120	116	53	102	3.00 53	4.72 108	-5.92 66	-7.53 111	41	121	120	3		
T 22 0349 94924818	JH 18 0153 T 18 0156	8.95	81	92	77	1.06 66	-1.20 96	-0.67 66	-0.35 87	86	47	94	-6.10 56	-3.80 78	-0.43 64	7.09 77	48	81	102	2		
DZ 22 0360 94828993	DZ 20 0369 DZ 17 0111	10.73	97	90	109	-0.38 65	0.12 87	-0.07 68	-1.88 102	92	41	87	3.30 49	1.72 109	0.21 62	0.94 99	39	98	119	3		
NB 22 0471 94072972	DZ 20 0265 NB 15 0409	4.92	98	93	102	0.64 63	-0.49 94	-0.17 63	-0.49 95	91	42	93	0.70 47	0.57 100	1.03 59	-10.20 95	35	128	97	2		
P 23 0014 98194772	NB 21 0140 FCC 18 0495	5.01	83	71	95	-1.40 66	-1.77 80	-2.47 65	-5.17 81	68	45	71	2.90 48	-1.43 107	0.06 61	-2.62 86	39	108	103	2		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
	Akk	Indeks	Akk					Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
DZ 23 0017 97048151	DZ 21 0297 DZ 20 0005		12.76	114	110	110	2.72 66	-0.24 107	63	98	1.12 104	1.71 53	1.90 49	3.62 61	-2.28 106	-7.31 36	93	1							
RW 23 0023 96018460	NB 19 0462 RW 20 0146		6.43	102	83	136	-5.44 64	3.47 61	136	0.75 100	-9.35 53	5.40 48	1.27 59	97	-9.28 48	-5.46 36	94	2							
LP 23 0058 97117477	NB 19 0462 BFF 20 0067		4.22	108	102	114	0.98 62	0.48 59	106	0.97 102	-0.88 55	0.80 45	1.93 57	100	-11.77 45	-0.54 33	89	2							
CVM 23 0071 99110371	CVM 20 0050 CVM 19 0116		21.27	97	91	110	-0.61 64	0.65 85	62	108	0.35 96	-1.98 20	2.70 44	1.67 59	2.55 99	-2.75 31	110	2							
HE 23 0149 97452122	SL 20 0011 T 21 0084		5.48	112	112	110	2.67 67	0.16 66	103	1.50 108	1.79 61	2.10 53	4.09 63	-0.33 109	1.79 52	96	1								
HE 23 0193 97237358	SL 20 0011 T 21 0084		5.48	110	108	107	2.47 67	-0.34 66	97	0.90 102	0.71 61	2.40 53	3.57 63	-0.42 107	1.82 52	95	1								
JB 23 0208 97953772	JB 21 0161 JB 20 0066		9.95	90	95	92	0.62 62	-0.16 93	51	99	0.15 94	0.57 33	-3.00 37	-1.34 52	-0.46 87	3.87 29	0								
JB 23 0211 97953830	D 20 0126 JB 18 0039		4.00	78	84	76	0.36 64	-1.61 92	59	83	-1.44 79	-2.32 43	-4.30 42	-3.84 57	7.67 40	-3.66 33	96	1							
HE 24 0014 99417990	DZ 21 0297 DZ 22 0215		10.22	113	107	109	2.65 63	-0.63 107	61	94	0.70 100	2.06 57	1.20 48	2.74 59	-6.66 103	-7.98 47	92	1							
HE 24 0060 99418733	DZ 21 0297 HE 22 0107		6.68	126	117	122	3.46 65	0.04 112	62	101	1.76 110	3.82 61	6.00 48	7.09 60	-2.20 121	-4.05 49	102	2							
JN 24 0083 106985088	JP 22 0156 JN 23 0041		9.20	97	97	87	2.58 60	-2.28 106	57	75	-0.99 83	0.67 28	-3.50 40	-1.80 54	-9.56 85	-5.78 42	101	1							
HE 24 0101 99418691	DZ 21 0297 HE 22 0061		5.95	125	109	123	3.34 65	-1.07 111	62	89	0.60 99	4.35 61	8.30 49	7.25 60	-5.97 122	-3.09 47	91	1							
T 24 0104 99730590	T 22 0561 T 20 0152		6.61	85	84	97	-1.41 59	0.51 80	46	107	-0.19 91	-3.86 27	-0.70 36	-1.32 49	3.59 87	2.36 37	99	1							
DZ 24 0107 100729276	DZ 19 0389 DZ 20 0163		7.50	108	109	103	2.59 65	-0.31 107	63	98	0.99 103	1.91 51	-0.40 52	2.04 61	-2.30 101	-5.07 50	95	1							
JT 24 0127 101235794	AP 21 0130 JT 22 0860		4.17	99	105	95	1.84 63	-0.07 102	55	100	0.85 101	2.69 61	-2.40 40	0.32 55	1.47 94	-0.14 39	107	1							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks		Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14							
TK 24 0143 100252253	TK	21	0034	6.97	88	99	80	2.15	-1.32	-0.25	0.72		-1.30	0.05	17.11	6.13		100	1				
	TK	22	0013					51	104	50	86	90	33	99	40	94	48			92	33	66	31
DZ 24 0178 100473750	DZ	22	0115	7.31	96	106	89	2.32	-0.38	0.78	2.48		-4.20	-0.58	2.56	0.36			1				
	DZ	20	0055					62	105	52	97	101	32	107	41	84	53			90	43	96	30
DZ 24 0193 100473867	DZ	22	0115	7.53	105	94	116	0.09	0.28	0.33	-1.11		4.30	2.95	-3.07	-4.48		97	1				
	DZ	19	0106					62	90	57	104	96	29	90	41	112	55			104	41	107	28
DZ 24 0245 100474279	DZ	22	0159	12.93	103	92	109	0.66	-0.75	-0.42	-0.05		2.60	1.47	-8.19	-5.13			0				
	DZ	19	0093					62	94	53	93	89	29	95	40	106	53			98	39	118	27
T 24 0339 99796062	T	22	0104	5.95	100	98	103	0.99	-0.06	0.44	-2.39		0.10	1.00	-3.76	2.36			0				
	T	21	0260					62	96	50	100	97	32	84	38	98	52			96	39	109	30
T 24 0506 99733008	T	23	0213	6.98	107	95	112	0.97	-0.61	-0.13	0.24		3.40	2.40	-7.80	-4.90			0				
	T	21	0164					57	96	47	94	92	34	96	37	109	49			102	37	117	28
SOL 25 0015 109693325	HE VE	22 18	0087 0036	6.78	94	100	94	1.09	0.04	0.58	0.56		-1.40	0.28	7.04	2.27			0				
								58	97	49	101	99	45	98	38	93	50			93	33	87	27
SOL 25 0036 107696080	HE NB	22 22	0062 0471	5.71	108	103	105	2.42	-0.96	0.25	2.49		3.20	3.38	4.23	-7.41			0				
								62	105	54	90	95	53	107	42	108	54			106	43	92	32
SOL 25 0037 107696098	HE NB	22 22	0062 0471	5.71	108	104	105	2.42	-0.94	0.27	2.66		3.20	3.40	4.23	-7.41			0				
								62	105	54	90	95	53	107	42	108	54			106	43	92	32
DZ 25 0050 109130161	DZ	23 21	0153 0090	13.56	114	109	107	3.16	-0.92	0.66	2.90		2.70	3.85	-0.43	-6.67			0				
	DZ							64	110	51	91	99	39	109	39	107	53			108	36	102	29
SOL 25 0066 109693432	HE GMO	22 18	0087 0077	6.81	98	98	100	1.04	-0.17	0.35	0.60		0.30	1.05	0.55	3.96			0				
								60	96	51	99	96	40	98	41	99	52			96	36	100	30
DZ 25 0067 109170027	DZ	19 22	0389 0224	6.42	113	110	106	3.47	-1.12	0.62	3.11		2.20	3.67	-4.45	-0.09			0				
	DZ							63	112	59	88	99	52	110	50	105	58			107	48	110	41
SOL 25 0079 109693390	HE VE	22 18	0087 0165	6.27	91	98	88	1.56	-0.86	-0.08	1.53		-1.80	-0.38	4.44	7.15			0				
								59	100	50	91	92	40	102	39	92	51			91	34	92	28
SOL 25 0081 109693317	HE T	22 21	0087 0147	13.70	94	96	95	1.12	-0.70	-0.14	0.71		0.00	0.42	1.97	5.97			0				
								58	97	49	93	91	42	98	39	98	50			94	37	97	31
DZ 25 0081 109169771	DZ	19 21	0389 0190	10.70	113	103	112	2.36	-0.98	0.20	1.17		4.80	4.26	-3.61	-2.52			0				
	DZ							64	105	60	90	95	51	101	52	114	60			110	48	109	41



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
DZ 25 0083 111905675	T 23 0376 DZ 21 0190		5.81	105	99	102	2.22 63 104	-1.41 52 85	-0.30 90		0.26 32 96		3.40 38 109	2.85 53 104		0.69 35 100		0.01 29 100				0	
SOL 25 0089 109693309	HE 22 0087 T 22 0349		12.32	95	104	89	2.23 58 104	-0.59 47 94	0.52 98		2.04 43 105		-2.90 39 88	-0.10 49 92		2.30 36 96		5.75 32 85				0	
SOL 25 0090 109693374	HE 22 0087 VE 18 0136		4.53	98	95	102	0.99 58 96	-0.71 49 93	-0.21 91		1.00 38 100		2.70 37 107	1.90 50 100		0.97 31 99		5.33 25 86				0	
SOL 25 0091 109693408	HE 22 0087 VE 18 0136		4.53	98	94	102	0.89 58 95	-0.69 49 93	-0.24 90		0.90 38 99		2.70 37 107	1.82 50 100		0.97 31 99		5.33 25 86				0	
SOL 25 0094 111074449	HE 22 0163 DZ 22 0360		6.28	92	94	95	0.73 54 94	-0.42 45 96	-0.05 92		-0.69 36 92		-1.10 36 94	-0.35 46 91		-0.62 34 102		5.27 30 86				0	
SOL 25 0095 111075354	HE 22 0163 DZ 22 0360		6.28	93	95	95	0.83 54 95	-0.44 45 96	-0.02 93		-0.58 36 93		-1.10 36 94	-0.26 46 91		-0.62 34 102		5.27 30 86				0	
SOL 25 0102 111074456	JT 22 0017 JT 24 0127		4.97	102	105	103	1.41 51 99	0.47 39 106	1.18 105		2.24 42 106		-0.70 29 96	1.46 41 98		0.29 28 101		1.56 22 96				0	
SOL 25 0103 111072187	JT 22 0017 JT 24 0127		4.97	106	110	103	2.34 51 105	0.30 39 104	1.47 107		3.28 42 110		-0.70 29 96	2.21 41 101		0.29 28 101		1.56 22 96				0	
VS 25 0183 108064569	JB 20 0099 HE 21 0095		5.62	103	109	100	2.12 64 103	0.26 55 104	1.32 106		2.75 59 108		-1.40 45 93	1.54 56 98		-0.32 43 102		5.73 36 85				0	
PHR 25 0303 108075086	PHR 23 0108 PHR 21 0100		6.25	96	110	95	1.39 59 99	1.34 44 116	2.03 113		-0.60 46 92		-4.90 32 82	-0.22 47 91		5.97 30 89		0.52 23 99				0	
PHR 25 0333 108075219	PHR 23 0082 PHR 22 0211		7.98	107	105	103	2.50 54 106	-0.74 40 93	0.51 98		2.83 31 108		1.00 28 101	2.36 43 102		-3.36 26 108		-0.24 19 101				0	
DZ 25 0345 109170928	DZ 23 0092 DZ 19 0333		14.49	99	98	105	0.43 57 92	0.49 49 106	0.70 100		-1.28 37 89		-0.50 41 96	0.61 50 95		-1.36 37 104		-4.03 32 111				0	
PHR 25 0383 108075458	PHR 23 0103 PHR 18 0437		4.85	103	94	112	0.38 60 92	0.00 46 101	0.19 95		0.73 47 99		3.40 33 109	2.42 48 102		-3.56 28 108		-1.09 21 103				0	
DZ 25 0392 109169425	DZ 23 0128 DZ 22 0219		8.76	98	98	98	1.43 53 99	-0.72 46 93	0.00 93		-0.28 36 94		-0.40 38 97	0.47 47 94		-2.91 36 107		1.33 31 97				0	
DZ 25 0425 109169441	DZ 23 0132 DZ 23 0177		20.82	98	97	101	1.08 57 96	-0.32 44 97	0.22 95		-0.68 37 92		1.20 34 102	1.47 47 98		1.55 34 98		3.07 26 92				0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
SOL 26 0005 114482128	NH HE	24 24	0019 0060	5.94	116	114	109	3.48 48	-0.48 112	43	96	1.26 105	4.61 42	116	3.10 36	4.86 108	43	112	35	2.85 95	29	-2.68 108	0		
SOL 26 0006 113250450	NH HE	24 24	0019 0060	5.94	116	114	109	3.47 54	-0.48 112	43	96	1.26 105	4.59 42	116	3.10 36	4.85 108	46	112	35	2.85 95	29	-2.68 108	0		
SOL 26 0010 113250476	NH T	24 22	0019 0349	4.98	94	103	86	2.44 54	-1.13 106	45	88	0.09 94	2.69 38	108	-2.90 39	-0.43 88	47	90	36	3.73 94	33	2.90 93	0		
SOL 26 0013 111914941	HE NB	23 22	0227 0200	5.91	112	109	115	1.87 61	0.69 102	46	109	1.62 109	2.16 33	105	3.10 34	4.41 108	49	110	32	1.60 98	26	-1.79 105	0		
SOL 26 0021 112811757	JP LP	22 23	0089 0058	4.61	106	109	102	2.39 59	-0.05 105	45	100	1.15 104	1.79 38	103	-0.90 35	1.80 95	48	100	36	-2.64 107	26	0.09 100	0		
SOL 26 0026 113250435	NH CVM	24 23	0019 0071	5.03	102	102	102	1.55 54	-0.19 100	44	99	0.58 99	1.82 31	104	1.50 34	2.26 103	46	101	30	5.22 90	27	-2.02 106	0		
SOL 26 0029 113250518	NH CVM	24 23	0019 0071	5.03	101	101	102	1.39 54	-0.16 99	44	99	0.53 98	1.64 31	103	1.50 34	2.13 103	46	101	30	5.22 90	27	-2.02 106	0		
SOL 26 0033 113250484	NH JP	24 22	0019 0248	4.80	107	112	98	3.26 54	-0.54 111	45	95	1.09 104	3.85 35	113	-2.20 37	1.40 91	47	98	34	-5.05 112	29	2.51 94	0		
SOL 26 0034 113250443	NH JP	24 22	0019 0248	4.80	107	112	98	3.26 54	-0.54 111	45	95	1.09 104	3.85 35	113	-2.20 37	1.40 91	47	98	34	-5.05 112	29	2.51 94	0		
SOL 26 0045 113250427	YF P	23 23	0038 0014	5.18	85	82	91	-0.45 54	-1.06 86	45	89	-1.29 80	-2.45 34	84	-0.80 36	-1.99 95	46	84	33	1.40 98	29	-4.71 113	0		
SOL 26 0046 113250500	YF P	23 23	0038 0014	5.18	87	84	91	-0.13 54	-1.12 88	45	88	-1.19 81	-2.10 34	86	-0.80 36	-1.73 95	46	85	33	1.40 98	29	-4.71 113	0		
SOL 26 0060 113297568	NH DZ	24 24	0019 0193	5.94	105	102	105	1.76 54	-0.35 101	42	97	0.53 98	2.10 33	105	2.30 33	2.79 105	45	104	33	2.41 96	27	-2.89 108	0		
SOL 26 0062 111914966	HE HE	23 23	0227 0149	12.83	108	112	106	2.25 60	0.73 104	45	109	1.86 111	1.90 37	104	0.10 35	3.04 98	48	105	33	3.04 95	27	2.75 93	0		
SOL 26 0077 111915047	HE HE	23 23	0227 0193	12.83	108	113	105	2.57 60	0.40 106	45	105	1.69 110	1.83 37	104	0.30 35	3.15 99	48	105	33	2.99 95	27	2.76 93	0		
SOL 26 0081 111915039	HE HE	23 23	0227 0193	12.83	105	109	104	1.97 60	0.51 102	45	107	1.50 108	1.16 37	101	0.30 35	2.67 99	48	103	33	2.99 95	27	2.76 93	0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb		EBV		EBV		EBV		EBV				EBV	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
SOL 26 0092 111914958	HE	23	0227	12.83	112	118	106	3.09	0.58	2.12	2.83	0.10	3.72	3.04	2.75	0									
	HE	23	0149					60	110	45	107	114	37	108	35									98	48
SOL 26 0097 111915005	NH	24	0019	6.80	109	109	102	3.03	-0.80	0.71	3.67	0.70	2.64	0.62	-4.64	0									
	HE	24	0014					54	109	43	92	100	41	112	36									100	46
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 77					101	100	102	1.38	-0.31	0.38	0.67	0.59	1.42	0.15	-0.17										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder							
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes		Dir				Mat	Komb				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JP 15 0006 75165191	3.70	JB 12 0113 J 08 0020	203	2	65	2	76	64	92	-2.37 95	-1.61 93	-2.80 64	-4.58 55	0.60 85	-3.62 92	-4.62 73	-1.91 64	159	6								
JB 16 0021 77491413	15.39	JB 13 0074 JB 14 0116	90	1	28	1	78	87	78	0.04 90	-0.88 85	-0.85 84	-2.17 82	-3.10 72	-2.69 84	13.52 65	1.75 57	96	4								
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	-1.92 96	0.35 96	8.15 88	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3								
VE 17 0056 79305207	3.28	VE 15 0040 JT 14 0714	8	1	3	1	83	75	98	-1.50 67	-0.88 61	-1.63 77	-2.61 38	2.10 47	-1.12 60	-2.64 39	7.86 33	89	3								
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	381	6	90	3	95	112	79	3.59 97	-0.93 94	0.87 101	5.85 83	-3.10 83	0.81 93	21.39 80	5.14 67	138	6								
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1351	13	361	12	85	99	79	1.68 99	-0.73 98	0.11 94	0.22 87	-5.90 93	-2.59 97	0.84 93	11.96 83	98	6								
GH 19 0040 83338053	8.82	DZ 14 0020 GH 17 0021	27	1	10	1	87	83	100	-1.28 81	0.08 74	-0.56 87	-3.08 52	0.70 63	-0.78 74	2.27 58	-0.78 50	87	1								
DE 19 0043 82874942	5.16	DE 17 0332 DE 15 0012	185	4	47	3	93	110	75	3.96 94	-1.70 89	0.28 96	3.81 63	-10.30 74	-3.92 87	-24.32 70	14.16 57	103	3								
GH 19 0138 83337212	3.97	DZ 14 0020 GH 17 0321	15	1	4	1	78	94	84	-0.81 73	1.35 64	0.95 102	-3.35 50	-5.50 55	-2.75 65	23.11 51	-1.18 46	88	2								
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111	3.71 98	-0.60 94	1.26 105	3.40 94	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 72	124	6								
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96	-0.45 90	0.45 97	-0.68 86	5.30 77	4.53 89	-15.43 76	-4.76 61	122	5								
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	-1.24 96	1.03 103	5.10 95	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	114	6								
CVM 20 0050 89574644	6.45	CVM 17 0023 CG 15 0103	196	1	29	1	99	89	110	-0.36 94	-0.04 81	-0.22 91	-2.10 28	3.90 62	1.94 82	1.26 54	-3.75 41	134	7								
JB 20 0099 90236852	29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	0.24 83	1.68 110	4.50 87	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 53	4									
NB 20 0104 86463510	5.66	NB 18 0009 NB 14 0049	292	5	70	2	107	101	102	2.25 96	-1.14 91	-0.02 93	1.72 73	1.20 79	1.83 90	-0.58 76	-12.37 64	180	9								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder			
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir				Mat	Komb	Akk	Indeks			Akk	Indeks
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
D 20 0126 90155615	10.55		JOR 18 0020 D 13 0014	207	6	29	5	91	98	79	2.60 94	-2.01 80	-0.71 86	0.70 72	-1.90 60	-0.55 81	15.66 61	-7.66 49	301	10		
DZ 20 0265 89683296			DZ 19 0119 DZ 17 0032	55	1	21	1	107	105	111	1.03 87	0.91 81	1.42 107	-0.05 43	0.50 64	2.23 79	1.88 63	-18.15 46	108	5		
DZ 20 0369 90726662	6.50		JB 16 0084 DZ 18 0296	13	3	3	1	103	105	106	1.19 74	0.75 68	1.34 109	0.00 62	-0.20 60	1.81 68	1.00 99	-0.08 52	110	5		
PHR 20 0399 90145855	5.21		PHR 19 0066 PHR 16 0579	50	5	11	2	96	92	93	1.69 84	-2.03 72	-1.18 81	0.78 61	1.20 51	0.38 72	-2.54 46	2.81 31	95	4		
DZ 21 0012 91703637	4.80		DZ 19 0389 DZ 19 0227	93	2	27	1	106	119	105	2.06 90	1.95 83	2.98 123	2.28 55	-2.00 66	2.81 82	8.26 63	3.64 51	131	7		
TK 21 0034 92631076	6.06		JB 18 0116 GH 18 0204	31	2	9	1	98	109	80	4.44 80	-2.54 70	-0.32 90	4.34 60	0.40 60	2.14 72	13.51 56	10.38 51	124	7		
AP 21 0130 93476976	7.69		AP 16 0353 AP 17 0447	180	1	4	1	105	114	99	2.61 93	0.53 68	1.84 111	3.44 91	-3.10 51	1.29 74	1.68 58	-2.82 39	125	5		
NB 21 0140 90914839	4.13		JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98	0.31 95	-1.39 85	-1.24 80	-3.33 68	2.90 69	0.66 85	2.54 71	-0.33 57	135	4		
JB 21 0161 92903087	4.84		JH 18 0144 JB 18 0018	218	2	10	1	88	89	95	-0.42 94	-0.01 72	-0.21 91	-0.17 47	-3.70 50	-2.64 75	-8.24 51	0.75 39	101	6		
DZ 21 0297 92195312	4.44		DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 92	0.90 102	3.80 92	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	116	7		
JT 22 0017 94255619	16.98		JT 20 0333 JT 19 0805	2	1			113	115	111	2.63 61	0.71 54	2.03 113	3.64 57	1.00 43	3.94 54	-0.89 39	3.27 33	100	3		
HE 22 0062 94591617	6.99		SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	-1.50 87	0.94 102	6.93 84	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	223	9		
HE 22 0087 94592110	9.67		SL 20 0011 SL 18 0140	34	2	3	1	108	114	101	3.02 80	0.09 66	1.59 109	3.99 71	0.20 53	3.22 68	5.04 50	4.40 41	155	7		
JP 22 0089 93477826	6.59		JB 18 0008 JP 18 0067	81	3	4	1	104	115	91	3.72 87	-0.56 67	1.30 106	4.38 54	-2.60 53	1.60 71	6.48 56	0.72 41	143	7		
T 22 0104 94916046	5.05		JH 18 0153 T 19 0008	160	5	3	1	101	107	97	2.19 92	-0.11 69	0.98 103	-0.52 53	-1.40 54	1.23 74	1.47 61	4.82 46	121	5		



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen			2de gen			LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder							
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Komb				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
DZ 22 0115 94656659	6.41	DZ 21 0071 DZ 20 0005	70	1	13	1	99	107	94	2.07 86	103	0.11 70	102	1.14 104	1.26 38	101	-5.40 53	-1.07 72	-5.68 56	-0.82 36	103	101	5				
JP 22 0156 93479202	4.92	DZ 17 0116 JP 19 0119	47	4	19	1	109	108	93	4.17 83	117	-2.26 75	76	-0.18 91	2.26 49	106	-1.40 59	1.06 74	-6.70 60	-7.54 42	121	90	2				
DZ 22 0159 94656238	7.96	DZ 21 0071 DZ 20 0223	107	1	22	1	107	105	101	2.69 90	107	-1.00 75	90	0.35 96	2.45 36	106	-2.70 54	0.08 76	-17.15 60	0.00 34	100	85	2				
HE 22 0163 95172656	4.96	JH 18 0153 T 17 0332	14	5			82	92	81	0.66 71	94	-0.73 60	93	-0.40 89	-0.81 59	91	-5.50 53	-3.37 63	-1.46 50	9.60 45	74	107	6				
T 22 0561 95762720	6.72	T 19 0155 T 21 0044	48	2			79	78	95	-2.35 82	74	0.65 53	108	-0.53 88	-4.49 27	74	-1.00 38	-2.30 61	7.49 49	-1.24 27	104	99	2				
HE 23 0029 96423637	4.32	JB 18 0116 AP 16 0561	15	3			94	94	93	1.46 74	99	-1.39 63	85	-0.66 86	1.39 61	102	3.00 55	1.87 65	11.50 52	4.52 46	88	135	7				
YF 23 0038 99105520	3.53	VZ 03 0119 YF 15 0030	3	1			91	98	88	1.30 67	98	-0.50 62	95	0.15 94	1.15 52	101	-4.50 55	-1.91 62	2.73 49	-6.81 44	119	144	9				
PHR 23 0082 97954218	17.24	PHR 22 0008 PHR 22 0072	13	1			111	114	101	3.61 70	113	-0.73 51	93	1.08 104	5.08 44	119	-0.10 36	2.83 55	-2.40 35	0.82 26	98	97	2				
DZ 23 0092 97049209	6.41	DZ 21 0225 DZ 20 0187	2	1			105	108	104	1.78 67	101	0.59 59	108	1.48 108	0.41 51	97	-1.40 48	1.53 60	-0.90 45	-3.62 35	110	114	6				
PHR 23 0103 97954424	9.46	PHR 22 0008 PHR 21 0108	57	3			105	105	104	1.83 83	102	-0.06 54	100	0.85 101	4.69 75	117	0.40 37	2.01 61	-0.88 36	0.04 27	100	97	2				
PHR 23 0108 97954473	4.71	JB 21 0174 PHR 22 0069	83	6			94	103	90	1.72 87	101	-0.14 55	99	0.73 100	-1.32 76	89	-2.90 37	-0.15 63	6.48 38	3.16 26	92	89	2				
DZ 23 0128 97050280	7.30	DZ 21 0225 DZ 20 0290	4	1			101	99	104	0.98 67	96	-0.03 58	101	0.46 97	-0.88 51	91	0.20 47	1.07 59	-2.51 45	-2.10 35	106	106	6				
DZ 23 0132 97050363	12.12	DZ 21 0225 DZ 19 0331	38	2			101	104	100	1.83 80	102	-0.11 61	100	0.80 101	0.17 54	96	-0.10 49	1.66 66	2.41 48	2.87 39	93	100	6				
DZ 23 0153 97050546	8.25	DZ 21 0297 DZ 20 0185	235	3	1	1	116	115	102	4.36 94	118	-1.43 66	85	0.75 100	4.11 57	114	0.30 48	3.10 73	-2.27 48	-10.42 35	129	89	5				
T 23 0213 97075659	4.23	DZ 21 0297 T 18 0091	25	1			113	99	114	1.84 77	102	-1.03 61	89	-0.12 92	1.42 51	102	4.40 49	3.44 64	-7.44 54	-10.42 36	129	135	6				

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14																
HE 23 0227 97590178	6.25	DZ 21 0012 HE 22 0066	90	2		107	118	102	2.74 87	1.13 108	59	114	2.50 118	3.02 43	109	-1.80 44	2.79 66	104	6.41 41	3.70 34	90	115	4						
T 23 0376 97088504	5.01	SL 20 0011 T 19 0143	529	3		102	107	91	3.32 97	-1.44 111	74	85	0.23 95	1.44 52	102	-0.40 51	1.65 78	99	3.14 50	4.31 42	89	95	4						
RW 24 0006 99690539	5.72	HE 22 0062 NB 21 0530	2	2		120	115	111	4.07 64	-1.01 116	56	90	1.02 103	4.98 56	118	5.00 45	6.05 57	117	2.74 45	-3.91 34	111	99	3						
NH 24 0019 99747396	5.00	JT 16 0062 NH 22 0009	10	1		106	111	95	3.51 70	-1.00 113	60	90	0.76 100	5.39 59	120	0.20 53	2.63 62	103	7.90 51	-1.30 46	104	111	3						
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 49			101	103	97	2.03	-0.55	0.47	1.55	-0.45	1.22	1.80	0.22																

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																								
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1 SOL 25 0041 107697310	5.24	HE 220062 NB 220319					123	118	117	3.61 63	-0.03 113	1.78 57	4.59 101	111	55	116	4.30 44	6.17 112	0.75 56	-6.08 117	34	117	120	3						
2 SOL 25 0034 107696122	5.24	HE 220062 NB 220200					118	108	118	2.70 63	-0.57 107	0.78 56	4.04 95	101	55	114	6.80 44	6.21 120	2.10 56	-5.96 118	34	117	108	3						
3 SOL 26 0070 111914982	5.91	HE 230227 NB 220319					115	117	114	2.39 61	1.34 105	2.54 47	2.76 116	118	34	108	0.60 34	4.09 100	0.24 49	-1.91 109	26	106	120	3						
4 SOL 26 0096 111914990	5.91	HE 230227 NB 220319					113	115	114	2.07 61	1.40 103	2.44 47	2.40 117	117	34	106	0.60 34	3.83 100	0.24 49	-1.91 108	26	106	120	3						
5 SOL 25 0002 111072195	8.08	HE 230029 HE 240060					110	105	108	2.46 49	-0.68 106	0.55 44	2.60 93	98	43	107	4.50 36	4.48 113	4.65 44	0.23 110	29	100	102	2						
6 HE 22 0087 94592110	9.67	SL 200011 SL 180140	34	2	3	1	108	114	101	3.02 80	0.09 109	1.59 66	3.99 102	109	71	114	0.20 53	3.22 99	5.04 68	4.40 105	41	89	155	7						
7 HE 23 0227 97590178	6.25	DZ 210012 HE 220066	90	2			107	118	102	2.74 87	1.13 108	2.50 59	3.02 114	118	43	109	-1.80 44	2.79 92	6.41 66	3.70 104	34	90	115	4						
8 SOL 26 0001 111821633	8.07	RW 240006 RW 230023					107	94	124	-0.69 53	1.23 85	0.89 42	-2.19 115	102	38	85	5.20 33	3.66 115	-3.27 44	-4.69 107	25	113	94	2						
9 SOL 26 0076 111914933	4.73	HE 230227 PHR 220087					106	112	99	2.80 59	-0.05 108	1.36 43	2.55 100	106	30	107	-0.70 29	2.34 96	3.43 46	1.89 102	20	95	101	3						
10 NH 24 0019 99747396	5.00	JT 160062 NH 220009	10	1			106	111	95	3.51 70	-1.00 113	0.76 60	5.39 90	100	59	120	0.20 53	2.63 99	7.90 62	-1.30 103	46	104	111	3						
11 SOL 26 0098 111915013	4.96	HE 230227 JP 220197					106	115	98	2.99 60	0.30 109	1.79 46	3.76 104	111	33	113	-1.00 34	2.69 95	8.77 49	2.00 103	26	95	108	3						
12 SOL 26 0085 111915021	4.96	HE 230227 JP 220197					106	115	98	2.99 60	0.30 109	1.79 46	3.76 104	111	33	113	-1.00 34	2.69 95	8.77 49	2.00 103	26	95	108	3						
13 SOL 26 0071 111972006	6.39	NH 240019 DZ 240107					105	107	99	2.54 54	-0.56 106	0.71 44	3.08 95	100	39	109	-0.10 37	1.92 98	2.80 46	-3.19 100	31	109	95	1						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
14 SOL 25 0073 109693341	6.32	HE 220087 CVM 230071				103	103	106	1.26 57	0.36 98	0.99 46	1.06 105	0.77 103	1.06 37	1.06 100	1.50 34	2.52 103	47	2.52 102	30	3.79 93	0.83 26	110	2		
15 SOL 26 0082 113297550	4.96	HE 230227 JP 220197				103	112	98	2.39 60	0.41 105	1.60 46	3.08 105	1.09	33	109	-1.00 34	2.20 95	49	8.77 101	32	2.00 83	26	108	3		
16 SOL 25 0042 107790677	7.36	PHR 230108 PHR 220087				96	101	94	1.71 58	-0.54 101	0.32 41	0.13 95	0.32 96	0.13 51	0.13 96	-1.20 27	0.46 94	44	3.46 94	27	1.62 94	17	101	3		
17 SOL 26 0003 113297576	5.66	HE 230227 TK 240143				96	107	91	2.14 56	-0.04 104	1.03 39	1.53 101	1.03	27	102	-1.50 30	1.20 93	43	11.76 97	26	4.92 77	23	100	1		
18 SOL 26 0008 113250468	4.67	NH 240019 GMO 180077				95	95	97	0.97 51	-0.66 96	-0.17 49	0.94 94	-0.17 91	0.94 35	100	0.30 41	0.49 99	48	1.98 94	36	1.11 97	31	148	7		
19 SOL 26 0083 111971990	5.55	HE 230227 JB 230211				93	102	89	1.59 59	-0.25 100	0.55 42	0.40 98	0.55 98	0.40 30	97	-3.00 31	-0.46 88	46	7.04 90	29	0.02 87	23	96	1		
20 SOL 26 0007 113250492	4.67	NH 240019 GMO 180077				92	91	97	0.39 57	-0.55 92	-0.36 49	0.29 95	-0.36 89	0.29 35	97	0.30 41	0.02 99	50	1.98 92	36	1.11 97	31	148	7		
21 SOL 26 0002 113297543	4.39	YF 230038 T 210147				91	94	88	1.33 55	-1.19 98	-0.53 47	0.48 88	-0.53 88	0.48 35	97	-2.30 39	-1.25 90	48	0.82 87	36	0.36 99	31	112	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	HE 24 0060 99418733	6.68	DZ 21 0297 HE 22 0107	126	117	122	3.46 65 112		0.04 62 101		1.76 110 61 113		3.82		6.00 48 118 60 121		7.09 49 106 36 111		-2.20 -4.05		102	2	
2	HE 24 0101 99418691	5.95	DZ 21 0297 HE 22 0061	125	109	123	3.34 65 111		-1.07 62 89		0.60 99 61 115		4.35		8.30 49 125 60 122		7.25 47 113 35 109		-5.97 -3.09		91	1	
3	NB 22 0319 93458156	4.95	NB 20 0104 NB 16 0148	118	111	126	1.22 69 97		1.70 72 120		2.31 116 53 102		1.58		3.00 53 108 66 111		4.72 50 113 41 121		-5.92 -7.53		120	3	
4	SOL 26 0005 114482128	5.94	NH 24 0019 HE 24 0060	116	114	109	3.48 48 112		-0.48 43 96		1.26 105 42 116		4.61		3.10 36 108 43 112		4.86 35 95 29 108		2.85 -2.68			0	
5	SOL 26 0006 113250450	5.94	NH 24 0019 HE 24 0060	116	114	109	3.47 54 112		-0.48 43 96		1.26 105 42 116		4.59		3.10 36 108 46 112		4.85 35 95 29 108		2.85 -2.68			0	
6	DZ 23 0017 97048151	12.76	DZ 21 0297 DZ 20 0005	114	110	110	2.72 66 107		-0.24 63 98		1.12 104 53 103		1.71		1.90 49 104 61 107		3.62 48 106 36 120		-2.28 -7.31		93	1	
7	DZ 25 0050 109130161	13.56	DZ 23 0153 DZ 21 0090	114	109	107	3.16 64 110		-0.92 51 91		0.66 99 39 109		2.90		2.70 39 107 53 108		3.85 36 102 29 119		-0.43 -6.67			0	
8	DZ 25 0067 109170027	6.42	DZ 19 0389 DZ 22 0224	113	110	106	3.47 63 112		-1.12 59 88		0.62 99 52 110		3.11		2.20 50 105 58 107		3.67 48 110 41 101		-4.45 -0.09			0	
9	HE 24 0014 99417990	10.22	DZ 21 0297 DZ 22 0215	113	107	109	2.65 63 107		-0.63 61 94		0.70 100 57 105		2.06		1.20 48 102 59 103		2.74 47 115 33 122		-6.66 -7.98		92	1	
10	DZ 25 0081 109169771	10.70	DZ 19 0389 DZ 21 0190	113	103	112	2.36 64 105		-0.98 60 90		0.20 95 51 101		1.17		4.80 52 114 60 110		4.26 48 109 41 107		-3.61 -2.52			0	
11	HE 23 0149 97452122	5.48	SL 20 0011 T 21 0084	112	112	110	2.67 67 107		0.16 66 103		1.50 108 61 103		1.79		2.10 53 105 63 109		4.09 52 102 43 96		-0.33 1.79		96	1	
12	SOL 26 0013 111914941	5.91	HE 23 0227 NB 22 0200	112	109	115	1.87 61 102		0.69 46 109		1.62 109 33 105		2.16		3.10 34 108 49 110		4.41 32 98 26 105		1.60 -1.79			0	
13	NB 22 0200 93456895	4.95	NB 20 0104 NB 17 0501	112	93	127	-0.15 68 88		0.45 70 106		0.38 97 52 95		0.03		8.10 52 124 65 113		5.17 49 108 40 120		-3.21 -7.29		108	3	
14	SOL 26 0092 111914958	12.83	HE 23 0227 HE 23 0149	112	118	106	3.09 60 110		0.58 45 107		2.12 114 37 108		2.83		0.10 35 98 48 107		3.72 33 95 27 93		3.04 2.75			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	HE 23 0193 97237358	5.48	SL 20 0011 T 21 0084	110	108	107	2.47 67 106		-0.34 66 97		0.90 102		0.71 61 98		2.40 53 106		3.57 63 107		-0.42 52 102		1.82 43 95		93	1	
16	SOL 26 0097 111915005	6.80	NH 24 0019 HE 24 0014	109	109	102	3.03 54 109		-0.80 43 92		0.71 100		3.67 41 112		0.70 36 100		2.64 46 103		0.62 35 100		-4.64 28 113		0		
17	SOL 25 0037 107696098	5.71	HE 22 0062 NB 22 0471	108	104	105	2.42 62 105		-0.94 54 90		0.27 95		2.66 53 107		3.20 42 108		3.40 54 106		4.23 43 92		-7.41 32 121		0		
18	SOL 25 0036 107696080	5.71	HE 22 0062 NB 22 0471	108	103	105	2.42 62 105		-0.96 54 90		0.25 95		2.49 53 107		3.20 42 108		3.38 54 106		4.23 43 92		-7.41 32 121		0		
19	DZ 24 0107 100729276	7.50	DZ 19 0389 DZ 20 0163	108	109	103	2.59 65 107		-0.31 63 98		0.99 103		1.91 51 104		-0.40 52 97		2.04 61 101		-2.30 50 106		-5.07 41 114		95	1	
20	SOL 26 0077 111915047	12.83	HE 23 0227 HE 23 0193	108	113	105	2.57 60 106		0.40 45 105		1.69 110		1.83 37 104		0.30 35 99		3.15 48 105		2.99 33 95		2.76 27 93		0		
21	LP 23 0058 97117477	4.22	NB 19 0462 BFF 20 0067	108	102	114	0.98 62 96		0.48 59 106		0.97 102		-0.88 55 91		0.80 45 101		1.93 57 100		-11.77 45 125		-0.54 33 102		89	2	
22	SOL 26 0062 111914966	12.83	HE 23 0227 HE 23 0149	108	112	106	2.25 60 104		0.73 45 109		1.86 111		1.90 37 104		0.10 35 98		3.04 48 105		3.04 33 95		2.75 27 93		0		
23	PHR 25 0333 108075219	7.98	PHR 23 0082 PHR 22 0211	107	105	103	2.50 54 106		-0.74 40 93		0.51 98		2.83 31 108		1.00 28 101		2.36 43 102		-3.36 26 108		-0.24 19 101		0		
24	SOL 26 0034 113250443	4.80	NH 24 0019 JP 22 0248	107	112	98	3.26 54 111		-0.54 45 95		1.09 104		3.85 35 113		-2.20 37 91		1.40 47 98		-5.05 34 112		2.51 29 94		0		
25	SOL 26 0033 113250484	4.80	NH 24 0019 JP 22 0248	107	112	98	3.26 54 111		-0.54 45 95		1.09 104		3.85 35 113		-2.20 37 91		1.40 47 98		-5.05 34 112		2.51 29 94		0		
26	JP 22 0248 93587392	4.52	DE 19 0043 JP 15 0067	107	112	100	2.90 65 109		-0.06 65 100		1.39 107		2.17 37 105		-4.70 51 83		0.02 62 92		-18.00 45 136		6.33 36 83		103	3	
27	T 24 0506 99733008	6.98	T 23 0213 T 21 0164	107	95	112	0.97 57 96		-0.61 47 94		-0.13 92		0.24 34 96		3.40 37 109		2.40 49 102		-7.80 37 117		-4.90 28 114		0		
28	SOL 26 0021 112811757	4.61	JP 22 0089 LP 23 0058	106	109	102	2.39 59 105		-0.05 45 100		1.15 104		1.79 38 103		-0.90 35 95		1.80 48 100		-2.64 36 107		0.09 26 100		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	SOL 25 0103 111072187	4.97	JT 22 0017 JT 24 0127	106	110	103	2.34 51 105		0.30 39 104		1.47 107	3.28 42 110		-0.70 29 96		2.21 41 101		0.29 28 101		1.56 22 96			0	
30	SOL 26 0060 113297568	5.94	NH 24 0019 DZ 24 0193	105	102	105	1.76 54 101		-0.35 42 97		0.53 98	2.10 33 105		2.30 33 105		2.79 45 104		2.41 33 96		-2.89 27 108			0	
31	DZ 24 0193 100473867	7.53	DZ 22 0115 DZ 19 0106	105	94	116	0.09 62 90		0.28 57 104		0.33 96	-1.11 29 90		4.30 41 112		2.95 55 104		-3.07 41 107		-4.48 28 113		97	1	
32	SOL 26 0081 111915039	12.83	HE 23 0227 HE 23 0193	105	109	104	1.97 60 102		0.51 45 107		1.50 108	1.16 37 101		0.30 35 99		2.67 48 103		2.99 33 95		2.76 27 93			0	
33	DZ 25 0083 111905675	5.81	T 23 0376 DZ 21 0190	105	99	102	2.22 63 104		-1.41 52 85		-0.30 90	0.26 32 96		3.40 38 109		2.85 53 104		0.69 35 100		0.01 29 100			0	
34	PHR 25 0383 108075458	4.85	PHR 23 0103 PHR 18 0437	103	94	112	0.38 60 92		0.00 46 101		0.19 95	0.73 47 99		3.40 33 109		2.42 48 102		-3.56 28 108		-1.09 21 103			0	
35	DZ 24 0245 100474279	12.93	DZ 22 0159 DZ 19 0093	103	92	109	0.66 62 94		-0.75 53 93		-0.42 89	-0.05 29 95		2.60 40 106		1.47 53 98		-8.19 39 118		-5.13 27 114			0	
36	VS 25 0183 108064569	5.62	JB 20 0099 HE 21 0095	103	109	100	2.12 64 103		0.26 55 104		1.32 106	2.75 59 108		-1.40 45 93		1.54 56 98		-0.32 43 102		5.73 36 85			0	
37	SOL 26 0026 113250435	5.03	NH 24 0019 CVM 23 0071	102	102	102	1.55 54 100		-0.19 44 99		0.58 99	1.82 31 104		1.50 34 103		2.26 46 101		5.22 30 90		-2.02 27 106			0	
38	JP 22 0197 93507796	4.46	JB 18 0008 DE 18 0188	102	110	94	2.84 67 108		-0.46 69 96		0.96 102	4.04 49 114		-0.20 52 97		2.26 64 101		11.13 48 78		0.29 40 100		108	3	
39	RW 23 0023 96018460	6.43	NB 19 0462 RW 20 0146	102	83	136	-5.44 64 64		3.47 61 136		0.75 100	-9.35 53 64		5.40 48 116		1.27 59 97		-9.28 48 120		-5.46 36 115		94	2	
40	SOL 25 0102 111074456	4.97	JT 22 0017 JT 24 0127	102	105	103	1.41 51 99		0.47 39 106		1.18 105	2.24 42 106		-0.70 29 96		1.46 41 98		0.29 28 101		1.56 22 96			0	
41	SOL 26 0029 113250518	5.03	NH 24 0019 CVM 23 0071	101	101	102	1.39 54 99		-0.16 44 99		0.53 98	1.64 31 103		1.50 34 103		2.13 46 101		5.22 30 90		-2.02 27 106			0	
42	T 24 0339 99796062	5.95	T 22 0104 T 21 0260	100	98	103	0.99 62 96		-0.06 50 100		0.44 97	-2.39 32 84		0.10 38 98		1.00 52 96		-3.76 39 109		2.36 30 94			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14	
43	PHR 22 0087 95401055		18.48	PHR 20 0399 PHR 20 0451	99	98	97	1.78 61 101	-1.02 60 90	-0.13 92	0.86 43 99	0.40 38 99	1.00 55 96	0.44 38 100	0.07 21 100	101	3								
44	DZ 25 0345 109170928		14.49	DZ 23 0092 DZ 19 0333	99	98	105	0.43 57 92	0.49 49 106	0.70 100	-1.28 37 89	-0.50 41 96	0.61 50 95	-1.36 37 104	-4.03 32 111		0								
45	JT 24 0127 101235794		4.17	AP 21 0130 JT 22 0860	99	105	95	1.84 63 102	-0.07 55 100	0.85 101	2.69 61 108	-2.40 40 90	0.32 55 94	1.47 39 98	-0.14 29 101	107	1								
46	DZ 25 0425 109169441		20.82	DZ 23 0132 DZ 23 0177	98	97	101	1.08 57 96	-0.32 44 97	0.22 95	-0.68 37 92	1.20 34 102	1.47 47 98	1.55 34 98	3.07 26 92		0								
47	SOL 25 0090 109693374		4.53	HE 22 0087 VE 18 0136	98	95	102	0.99 58 96	-0.71 49 93	-0.21 91	1.00 38 100	2.70 37 107	1.90 50 100	0.97 31 99	5.33 25 86		0								
48	NB 22 0471 94072972		4.92	DZ 20 0265 NB 15 0409	98	93	102	0.64 63 94	-0.49 63 95	-0.17 91	-0.49 42 93	0.70 47 100	0.57 59 95	1.03 45 99	-10.20 35 128	97	2								
49	DZ 25 0392 109169425		8.76	DZ 23 0128 DZ 22 0219	98	98	98	1.43 53 99	-0.72 46 93	0.00 93	-0.28 36 94	-0.40 38 97	0.47 47 94	-2.91 36 107	1.33 31 97		0								
50	SOL 25 0091 109693408		4.53	HE 22 0087 VE 18 0136	98	94	102	0.89 58 95	-0.69 49 93	-0.24 90	0.90 38 99	2.70 37 107	1.82 50 100	0.97 31 99	5.33 25 86		0								
51	SOL 25 0066 109693432		6.81	HE 22 0087 GMO 18 0077	98	98	100	1.04 60 96	-0.17 51 99	0.35 96	0.60 40 98	0.30 41 99	1.05 52 96	0.55 36 100	3.96 30 90		0								
52	CVM 23 0071 99110371		21.27	CVM 20 0050 CVM 19 0116	97	91	110	-0.61 64 85	0.65 62 108	0.35 96	-1.98 20 86	2.70 44 107	1.67 59 99	2.55 33 96	-2.75 31 108	110	2								
53	DZ 22 0360 94828993		10.73	DZ 20 0369 DZ 17 0111	97	90	109	-0.38 65 87	0.12 68 102	-0.07 92	-1.88 41 87	3.30 49 109	1.72 62 99	0.21 46 101	0.94 39 98	119	3								
54	JN 24 0083 106985088		9.20	JP 22 0156 JN 23 0041	97	97	87	2.58 60 106	-2.28 57 75	-0.99 83	0.67 28 98	-3.50 40 86	-1.80 54 85	-9.56 42 121	-5.78 27 116	101	1								
55	PHR 25 0303 108075086		6.25	PHR 23 0108 PHR 21 0100	96	110	95	1.39 59 99	1.34 44 116	2.03 113	-0.60 46 92	-4.90 32 82	-0.22 47 91	5.97 30 89	0.52 23 99		0								
56	DZ 24 0178 100473750		7.31	DZ 22 0115 DZ 20 0055	96	106	89	2.32 62 105	-0.38 52 97	0.78 101	2.48 32 107	-4.20 41 84	-0.58 53 90	2.56 43 96	0.36 30 99		1								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57	SOL 25 0089 109693309	12.32	HE T	22 0087 22 0349	95	104	89	2.23 58	104	-0.59 47	94	0.52 98	2.04 43	105	-2.90 39	88	-0.10 49	92	2.30 36	96	5.75 32	85		0
58	SOL 26 0010 113250476	4.98	NH T	24 0019 22 0349	94	103	86	2.44 54	106	-1.13 45	88	0.09 94	2.69 38	108	-2.90 39	88	-0.43 47	90	3.73 36	94	2.90 33	93		0
59	SOL 25 0081 109693317	13.70	HE T	22 0087 21 0147	94	96	95	1.12 58	97	-0.70 49	93	-0.14 91	0.71 42	98	0.00 39	98	0.42 50	94	1.97 37	97	5.97 31	84		0
60	SOL 25 0015 109693325	6.78	HE VE	22 0087 18 0036	94	100	94	1.09 58	97	0.04 49	101	0.58 99	0.56 45	98	-1.40 38	93	0.28 50	93	7.04 33	87	2.27 27	94		0
61	SOL 25 0095 111075354	6.28	HE DZ	22 0163 22 0360	93	95	95	0.83 54	95	-0.44 45	96	-0.02 93	-0.58 36	93	-1.10 36	94	-0.26 46	91	-0.62 34	102	5.27 30	86		0
62	SOL 25 0094 111074449	6.28	HE DZ	22 0163 22 0360	92	94	95	0.73 54	94	-0.42 45	96	-0.05 92	-0.69 36	92	-1.10 36	94	-0.35 46	91	-0.62 34	102	5.27 30	86		0
63	SOL 25 0079 109693390	6.27	HE VE	22 0087 18 0165	91	98	88	1.56 59	100	-0.86 50	91	-0.08 92	1.53 40	102	-1.80 39	92	-0.38 51	91	4.44 34	92	7.15 28	81		0
64	JB 23 0208 97953772	9.95	JB JB	21 0161 20 0066	90	95	92	0.62 62	93	-0.16 51	99	0.15 94	0.57 33	98	-3.00 37	88	-1.34 52	87	-0.46 36	102	3.87 29	90		0
65	TK 24 0143 100252253	6.97	TK TK	21 0034 22 0013	88	99	80	2.15 51	104	-1.32 50	86	-0.25 90	0.72 33	99	-1.30 40	94	0.05 48	92	17.11 33	66	6.13 31	84	100	1
66	SOL 26 0046 113250500	5.18	YF P	23 0038 23 0014	87	84	91	-0.13 54	88	-1.12 45	88	-1.19 81	-2.10 34	86	-0.80 36	95	-1.73 46	85	1.40 33	98	-4.71 29	113		0
67	VE 18 0136 82707712	4.70	VE VE	17 0056 16 0027	87	72	103	-1.54 67	79	-1.41 71	85	-2.17 71	-2.53 29	84	5.20 50	115	0.18 65	93	-3.09 37	108	6.26 29	83	144	6
68	SOL 26 0045 113250427	5.18	YF P	23 0038 23 0014	85	82	91	-0.45 54	86	-1.06 45	89	-1.29 80	-2.45 34	84	-0.80 36	95	-1.99 46	84	1.40 33	98	-4.71 29	113		0
69	T 24 0104 99730590	6.61	T T	22 0561 20 0152	85	84	97	-1.41 59	80	0.51 46	107	-0.19 91	-3.86 27	77	-0.70 36	96	-1.32 49	87	3.59 37	94	2.36 28	94	99	1
70	GMO 18 0077 82767625	5.15	JP GMO	15 0006 16 0010	84	78	99	-1.58 73	79	-0.31 77	97	-1.10 82	-3.52 36	79	0.40 64	99	-1.65 72	85	-3.94 50	109	3.52 44	91	148	7

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71	T 21 0147 92138759	6.04	JH 18 0153 T 19 0368	83	81	88	-0.09 69 89		-1.61 71 83		-1.66 76		-1.81 45 87		-0.10 56 98		-1.77 67 85		-1.10 54 103		7.53 45 80		112	3	
72	P 23 0014 98194772	5.01	NB 21 0140 FCC 18 0495	83	71	95	-1.40 66 80		-1.77 65 81		-2.47 68		-5.17 45 71		2.90 48 107		-1.43 61 86		0.06 45 101		-2.62 39 108		103	2	
73	TK 22 0013 93729671	8.11	GH 19 0138 GH 19 0529	82	94	84	0.04 57 90		0.36 55 105		0.38 97		-2.63 28 83		-2.90 45 88		-1.34 53 87		20.71 35 64		1.87 34 95		101	2	
74	VE 18 0032 81066557	5.00	JB 16 0021 VE 15 0033	82	91	85	-0.19 68 88		0.20 71 103		0.10 94		-1.35 54 89		-5.30 54 81		-3.17 66 79		5.36 45 90		0.19 38 100		128	5	
75	T 22 0349 94924818	8.95	JH 18 0153 T 18 0156	81	92	77	1.06 66 96		-1.20 66 87		-0.67 86		-0.35 47 94		-6.10 56 78		-3.80 64 77		-0.43 52 102		7.09 48 81		102	2	
76	JB 23 0211 97953830	4.00	D 20 0126 JB 18 0039	78	84	76	0.36 64 92		-1.61 59 83		-1.44 79		-2.32 43 84		-4.30 42 84		-3.84 57 77		7.67 40 85		-3.66 33 110		96	1	
77	DH 21 0157 93623692	5.36	GH 19 0040 GH 15 0012	77	77	90	-1.85 63 77		-0.12 64 100		-1.04 82		-2.78 32 82		-1.10 50 94		-2.63 60 82		6.82 43 87		0.89 38 98		98	3	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeksse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indeksse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In-teling	Vader ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr		Moeder ID				Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
						Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
1 RW 23 0023 96018460	6.43	NB 19 0462 RW 20 0146	102	83	136	-5.44 64	3.47 64	0.75 100	-9.35 53	5.40 48	1.27 59	-9.28 48	-5.46 36	94	2
2 NB 22 0200 93456895	4.95	NB 20 0104 NB 17 0501	112	93	127	-0.15 68	0.45 70	0.38 97	0.03 52	8.10 52	5.17 65	-3.21 49	-7.29 40	108	3
3 NB 22 0319 93458156	4.95	NB 20 0104 NB 16 0148	118	111	126	1.22 69	1.70 72	2.31 116	1.58 53	3.00 53	4.72 66	-5.92 50	-7.53 41	120	3
4 HE 24 0101 99418691	5.95	DZ 21 0297 HE 22 0061	125	109	123	3.34 65	-1.07 62	0.60 99	4.35 61	8.30 49	7.25 60	-5.97 47	-3.09 35	91	1
5 HE 24 0060 99418733	6.68	DZ 21 0297 HE 22 0107	126	117	122	3.46 65	0.04 62	1.76 110	3.82 61	6.00 48	7.09 60	-2.20 49	-4.05 36	102	2
6 DZ 24 0193 100473867	7.53	DZ 22 0115 DZ 19 0106	105	94	116	0.09 62	0.28 57	0.33 96	-1.11 29	4.30 41	2.95 55	-3.07 41	-4.48 28	97	1
7 SOL 26 0013 111914941	5.91	HE 23 0227 NB 22 0200	112	109	115	1.87 61	0.69 46	1.62 109	2.16 33	3.10 34	4.41 49	1.60 32	-1.79 26		0
8 LP 23 0058 97117477	4.22	NB 19 0462 BFF 20 0067	108	102	114	0.98 62	0.48 59	0.97 102	-0.88 55	0.80 45	1.93 57	-11.77 45	-0.54 33	89	2
9 T 24 0506 99733008	6.98	T 23 0213 T 21 0164	107	95	112	0.97 57	-0.61 47	-0.13 92	0.24 34	3.40 37	2.40 49	-7.80 37	-4.90 28		0
10 DZ 25 0081 109169771	10.70	DZ 19 0389 DZ 21 0190	113	103	112	2.36 64	-0.98 60	0.20 95	1.17 51	4.80 52	4.26 60	-3.61 48	-2.52 41		0
11 PHR 25 0383 108075458	4.85	PHR 23 0103 PHR 18 0437	103	94	112	0.38 60	0.00 46	0.19 95	0.73 47	3.40 33	2.42 48	-3.56 28	-1.09 21		0
12 DZ 23 0017 97048151	12.76	DZ 21 0297 DZ 20 0005	114	110	110	2.72 66	-0.24 63	1.12 104	1.71 53	1.90 49	3.62 61	-2.28 48	-7.31 36	93	1
13 CVM 23 0071 99110371	21.27	CVM 20 0050 CVM 19 0116	97	91	110	-0.61 64	0.65 62	0.35 96	-1.98 20	2.70 44	1.67 59	2.55 33	-2.75 31	110	2
14 HE 23 0149 97452122	5.48	SL 20 0011 T 21 0084	112	112	110	2.67 67	0.16 66	1.50 108	1.79 61	2.10 53	4.09 63	-0.33 52	1.79 43	96	1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers gespeen Akk	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100		1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
15 DZ 24 0245 100474279	12.93	DZ 22 0159 DZ 19 0093	103	92	109	0.66 62	-0.75 94 53 93	-0.42 89	-0.05 29 95	2.60 40	1.47 53 98	-8.19 39 118	-5.13 27 114		0
16 HE 24 0014 99417990	10.22	DZ 21 0297 DZ 22 0215	113	107	109	2.65 63	-0.63 107 61 94	0.70 100	2.06 57 105	1.20 48	2.74 59 103	-6.66 47 115	-7.98 33 122	92	1
17 DZ 22 0360 94828993	10.73	DZ 20 0369 DZ 17 0111	97	90	109	-0.38 65	0.12 87 68 102	-0.07 92	-1.88 41 87	3.30 49	1.72 62 99	0.21 46 101	0.94 39 98	119	3
18 SOL 26 0006 113250450	5.94	NH 24 0019 HE 24 0060	116	114	109	3.47 54	-0.48 112 43 96	1.26 105	4.59 42 116	3.10 36	4.85 46 112	2.85 35 95	-2.68 29 108		0
19 SOL 26 0005 114482128	5.94	NH 24 0019 HE 24 0060	116	114	109	3.48 48	-0.48 112 43 96	1.26 105	4.61 42 116	3.10 36	4.86 43 112	2.85 35 95	-2.68 29 108		0
20 DZ 25 0050 109130161	13.56	DZ 23 0153 DZ 21 0090	114	109	107	3.16 64	-0.92 110 51 91	0.66 99	2.90 39 109	2.70 39	3.85 53 108	-0.43 36 102	-6.67 29 119		0
21 HE 23 0193 97237358	5.48	SL 20 0011 T 21 0084	110	108	107	2.47 67	-0.34 106 66 97	0.90 102	0.71 61 98	2.40 53	3.57 63 107	-0.42 52 102	1.82 43 95	93	1
22 DZ 25 0067 109170027	6.42	DZ 19 0389 DZ 22 0224	113	110	106	3.47 63	-1.12 112 59 88	0.62 99	3.11 52 110	2.20 50	3.67 58 107	-4.45 48 110	-0.09 41 101		0
23 SOL 26 0092 111914958	12.83	HE 23 0227 HE 23 0149	112	118	106	3.09 60	0.58 110 45 107	2.12 114	2.83 37 108	0.10 35	3.72 48 107	3.04 33 95	2.75 27 93		0
24 SOL 26 0062 111914966	12.83	HE 23 0227 HE 23 0149	108	112	106	2.25 60	0.73 104 45 109	1.86 111	1.90 37 104	0.10 35	3.04 48 105	3.04 33 95	2.75 27 93		0
25 SOL 26 0060 113297568	5.94	NH 24 0019 DZ 24 0193	105	102	105	1.76 54	-0.35 101 42 97	0.53 98	2.10 33 105	2.30 33	2.79 45 104	2.41 33 96	-2.89 27 108		0
26 SOL 25 0037 107696098	5.71	HE 22 0062 NB 22 0471	108	104	105	2.42 62	-0.94 105 54 90	0.27 95	2.66 53 107	3.20 42	3.40 54 106	4.23 43 92	-7.41 32 121		0
27 SOL 25 0036 107696080	5.71	HE 22 0062 NB 22 0471	108	103	105	2.42 62	-0.96 105 54 90	0.25 95	2.49 53 107	3.20 42	3.38 54 106	4.23 43 92	-7.41 32 121		0
28 DZ 25 0345 109170928	14.49	DZ 23 0092 DZ 19 0333	99	98	105	0.43 57	0.49 92 49 106	0.70 100	-1.28 37 89	-0.50 41	0.61 50 95	-1.36 37 104	-4.03 32 111		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	SOL 26 0077 111915047	12.83	HE 23 0227 HE 23 0193	108	113	105	2.57 60 106		0.40 45 105		1.69 110 37		1.83 104		0.30 35 99		3.15 48 105		2.99 33 95		2.76 27 93					0	
30	SOL 26 0081 111915039	12.83	HE 23 0227 HE 23 0193	105	109	104	1.97 60 102		0.51 45 107		1.50 108 37		1.16 101		0.30 35 99		2.67 48 103		2.99 33 95		2.76 27 93					0	
31	DZ 24 0107 100729276	7.50	DZ 19 0389 DZ 20 0163	108	109	103	2.59 65 107		-0.31 63 98		0.99 103 51		1.91 104		-0.40 52 97		2.04 61 101		-2.30 50 106		-5.07 41 114		95		1		
32	PHR 25 0333 108075219	7.98	PHR 23 0082 PHR 22 0211	107	105	103	2.50 54 106		-0.74 40 93		0.51 98 31		2.83 108		1.00 28 101		2.36 43 102		-3.36 26 108		-0.24 19 101					0	
33	T 24 0339 99796062	5.95	T 22 0104 T 21 0260	100	98	103	0.99 62 96		-0.06 50 100		0.44 97 32		-2.39 84		0.10 38 98		1.00 52 96		-3.76 39 109		2.36 30 94					0	
34	SOL 25 0103 111072187	4.97	JT 22 0017 JT 24 0127	106	110	103	2.34 51 105		0.30 39 104		1.47 107 42		3.28 110		-0.70 29 96		2.21 41 101		0.29 28 101		1.56 22 96					0	
35	SOL 25 0102 111074456	4.97	JT 22 0017 JT 24 0127	102	105	103	1.41 51 99		0.47 39 106		1.18 105 42		2.24 106		-0.70 29 96		1.46 41 98		0.29 28 101		1.56 22 96					0	
36	VE 18 0136 82707712	4.70	VE 17 0056 VE 16 0027	87	72	103	-1.54 67 79		-1.41 71 85		-2.17 71 29		-2.53 84		5.20 50 115		0.18 65 93		-3.09 37 108		6.26 29 83		144		6		
37	SOL 26 0026 113250435	5.03	NH 24 0019 CVM 23 0071	102	102	102	1.55 54 100		-0.19 44 99		0.58 99 31		1.82 104		1.50 34 103		2.26 46 101		5.22 30 90		-2.02 27 106					0	
38	SOL 26 0029 113250518	5.03	NH 24 0019 CVM 23 0071	101	101	102	1.39 54 99		-0.16 44 99		0.53 98 31		1.64 103		1.50 34 103		2.13 46 101		5.22 30 90		-2.02 27 106					0	
39	SOL 26 0021 112811757	4.61	JP 22 0089 LP 23 0058	106	109	102	2.39 59 105		-0.05 45 100		1.15 104 38		1.79 103		-0.90 35 95		1.80 48 100		-2.64 36 107		0.09 26 100					0	
40	DZ 25 0083 111905675	5.81	T 23 0376 DZ 21 0190	105	99	102	2.22 63 104		-1.41 52 85		-0.30 90 32		0.26 96		3.40 38 109		2.85 53 104		0.69 35 100		0.01 29 100					0	
41	SOL 25 0090 109693374	4.53	HE 22 0087 VE 18 0136	98	95	102	0.99 58 96		-0.71 49 93		-0.21 91 38		1.00 100		2.70 37 107		1.90 50 100		0.97 31 99		5.33 25 86					0	
42	SOL 25 0091 109693408	4.53	HE 22 0087 VE 18 0136	98	94	102	0.89 58 95		-0.69 49 93		-0.24 90 38		0.90 99		2.70 37 107		1.82 50 100		0.97 31 99		5.33 25 86					0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
43	NB 22 0471 94072972		4.92	DZ 20 0265 NB 15 0409	98	93	102	0.64 63	94	-0.49 63	95	-0.17 91	-0.49 42 93		0.70 47	100	0.57 59	95	1.03 45	99	-10.20 35	128	97	2		
44	SOL 26 0097 111915005		6.80	NH 24 0019 HE 24 0014	109	109	102	3.03 54	109	-0.80 43	92	0.71 100	3.67 41 112		0.70 36	100	2.64 46	103	0.62 35	100	-4.64 28	113		0		
45	DZ 25 0425 109169441		20.82	DZ 23 0132 DZ 23 0177	98	97	101	1.08 57	96	-0.32 44	97	0.22 95	-0.68 37 92		1.20 34	102	1.47 47	98	1.55 34	98	3.07 26	92		0		
46	JP 22 0248 93587392		4.52	DE 19 0043 JP 15 0067	107	112	100	2.90 65	109	-0.06 65	100	1.39 107	2.17 37 105		-4.70 51	83	0.02 62	92	-18.00 45	136	6.33 36	83	103	3		
47	VS 25 0183 108064569		5.62	JB 20 0099 HE 21 0095	103	109	100	2.12 64	103	0.26 55	104	1.32 106	2.75 59 108		-1.40 45	93	1.54 56	98	-0.32 43	102	5.73 36	85		0		
48	SOL 25 0066 109693432		6.81	HE 22 0087 GMO 18 0077	98	98	100	1.04 60	96	-0.17 51	99	0.35 96	0.60 40 98		0.30 41	99	1.05 52	96	0.55 36	100	3.96 30	90		0		
49	GMO 18 0077 82767625		5.15	JP 15 0006 GMO 16 0010	84	78	99	-1.58 73	79	-0.31 77	97	-1.10 82	-3.52 36 79		0.40 64	99	-1.65 72	85	-3.94 50	109	3.52 44	91	148	7		
50	DZ 25 0392 109169425		8.76	DZ 23 0128 DZ 22 0219	98	98	98	1.43 53	99	-0.72 46	93	0.00 93	-0.28 36 94		-0.40 38	97	0.47 47	94	-2.91 36	107	1.33 31	97		0		
51	SOL 26 0034 113250443		4.80	NH 24 0019 JP 22 0248	107	112	98	3.26 54	111	-0.54 45	95	1.09 104	3.85 35 113		-2.20 37	91	1.40 47	98	-5.05 34	112	2.51 29	94		0		
52	SOL 26 0033 113250484		4.80	NH 24 0019 JP 22 0248	107	112	98	3.26 54	111	-0.54 45	95	1.09 104	3.85 35 113		-2.20 37	91	1.40 47	98	-5.05 34	112	2.51 29	94		0		
53	T 24 0104 99730590		6.61	T 22 0561 T 20 0152	85	84	97	-1.41 59	80	0.51 46	107	-0.19 91	-3.86 27 77		-0.70 36	96	-1.32 49	87	3.59 37	94	2.36 28	94	99	1		
54	PHR 22 0087 95401055		18.48	PHR 20 0399 PHR 20 0451	99	98	97	1.78 61	101	-1.02 60	90	-0.13 92	0.86 43 99		0.40 38	99	1.00 55	96	0.44 38	100	0.07 21	100	101	3		
55	JT 24 0127 101235794		4.17	AP 21 0130 JT 22 0860	99	105	95	1.84 63	102	-0.07 55	100	0.85 101	2.69 61 108		-2.40 40	90	0.32 55	94	1.47 39	98	-0.14 29	101	107	1		
56	P 23 0014 98194772		5.01	NB 21 0140 FCC 18 0495	83	71	95	-1.40 66	80	-1.77 65	81	-2.47 68	-5.17 45 71		2.90 48	107	-1.43 61	86	0.06 45	101	-2.62 39	108	103	2		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57 SOL 25 0095 111075354	6.28	HE 22 0163 DZ 22 0360	93	95	95	0.83 54	95	-0.44 45	96	-0.02 93	-0.58 36	93	-1.10 36	-0.26 46	91	-0.62 34	102	5.27 30	86		0	
58 SOL 25 0094 111074449	6.28	HE 22 0163 DZ 22 0360	92	94	95	0.73 54	94	-0.42 45	96	-0.05 92	-0.69 36	92	-1.10 36	-0.35 46	91	-0.62 34	102	5.27 30	86		0	
59 PHR 25 0303 108075086	6.25	PHR 23 0108 PHR 21 0100	96	110	95	1.39 59	99	1.34 44	116	2.03 113	-0.60 46	92	-4.90 32	-0.22 47	91	5.97 30	89	0.52 23	99		0	
60 SOL 25 0081 109693317	13.70	HE 22 0087 T 21 0147	94	96	95	1.12 58	97	-0.70 49	93	-0.14 91	0.71 42	98	0.00 39	0.42 50	94	1.97 37	97	5.97 31	84		0	
61 JP 22 0197 93507796	4.46	JB 18 0008 DE 18 0188	102	110	94	2.84 67	108	-0.46 69	96	0.96 102	4.04 49	114	-0.20 52	2.26 64	101	11.13 48	78	0.29 40	100	108	3	
62 SOL 25 0015 109693325	6.78	HE 22 0087 VE 18 0036	94	100	94	1.09 58	97	0.04 49	101	0.58 99	0.56 45	98	-1.40 38	0.28 50	93	7.04 33	87	2.27 27	94		0	
63 JB 23 0208 97953772	9.95	JB 21 0161 JB 20 0066	90	95	92	0.62 62	93	-0.16 51	99	0.15 94	0.57 33	98	-3.00 37	-1.34 52	87	-0.46 36	102	3.87 29	90		0	
64 SOL 26 0046 113250500	5.18	YF 23 0038 P 23 0014	87	84	91	-0.13 54	88	-1.12 45	88	-1.19 81	-2.10 34	86	-0.80 36	-1.73 46	85	1.40 33	98	-4.71 29	113		0	
65 SOL 26 0045 113250427	5.18	YF 23 0038 P 23 0014	85	82	91	-0.45 54	86	-1.06 45	89	-1.29 80	-2.45 34	84	-0.80 36	-1.99 46	84	1.40 33	98	-4.71 29	113		0	
66 DH 21 0157 93623692	5.36	GH 19 0040 GH 15 0012	77	77	90	-1.85 63	77	-0.12 64	100	-1.04 82	-2.78 32	82	-1.10 50	-2.63 60	82	6.82 43	87	0.89 38	98	98	3	
67 SOL 25 0089 109693309	12.32	HE 22 0087 T 22 0349	95	104	89	2.23 58	104	-0.59 47	94	0.52 98	2.04 43	105	-2.90 39	-0.10 49	92	2.30 36	96	5.75 32	85		0	
68 DZ 24 0178 100473750	7.31	DZ 22 0115 DZ 20 0055	96	106	89	2.32 62	105	-0.38 52	97	0.78 101	2.48 32	107	-4.20 41	-0.58 53	90	2.56 43	96	0.36 30	99		1	
69 T 21 0147 92138759	6.04	JH 18 0153 T 19 0368	83	81	88	-0.09 69	89	-1.61 71	83	-1.66 76	-1.81 45	87	-0.10 56	-1.77 67	85	-1.10 54	103	7.53 45	80	112	3	
70 SOL 25 0079 109693390	6.27	HE 22 0087 VE 18 0165	91	98	88	1.56 59	100	-0.86 50	91	-0.08 92	1.53 40	102	-1.80 39	-0.38 51	91	4.44 34	92	7.15 28	81		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir	Mat				EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
71 JN 24 0083 106985088	9.20	JP 22 0156 JN 23 0041	97	97	87	2.58 60	-2.28 106	-0.99 83	0.67 28	-3.50 40	-1.80 54	-9.56 42	-5.78 27	101	1			
72 SOL 26 0010 113250476	4.98	NH 24 0019 T 22 0349	94	103	86	2.44 54	-1.13 106	0.09 94	2.69 38	-2.90 39	-0.43 47	3.73 36	2.90 33	0				
73 VE 18 0032 81066557	5.00	JB 16 0021 VE 15 0033	82	91	85	-0.19 68	0.20 71	0.10 94	-1.35 54	-5.30 54	-3.17 66	5.36 45	0.19 38	128	5			
74 TK 22 0013 93729671	8.11	GH 19 0138 GH 19 0529	82	94	84	0.04 57	0.36 55	0.38 97	-2.63 28	-2.90 45	-1.34 53	20.71 35	1.87 34	101	2			
75 TK 24 0143 100252253	6.97	TK 21 0034 TK 22 0013	88	99	80	2.15 51	-1.32 104	-0.25 90	0.72 33	-1.30 40	0.05 48	17.11 33	6.13 31	100	1			
76 T 22 0349 94924818	8.95	JH 18 0153 T 18 0156	81	92	77	1.06 66	-1.20 96	-0.67 86	-0.35 47	-6.10 56	-3.80 64	-0.43 52	7.09 48	102	2			
77 JB 23 0211 97953830	4.00	D 20 0126 JB 18 0039	78	84	76	0.36 64	-1.61 92	-1.44 79	-2.32 43	-4.30 42	-3.84 57	7.67 40	-3.66 33	96	1			