



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



ELANDSFONTEIN DORPER STOET

KKM : 2739



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.28	0.07	-0.42	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	-0.45	-0.64	-0.38	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	-0.59	-0.60	-0.59	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	-1.19	-0.80	-1.34	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	-0.78	-0.76	-0.79	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	-1.20	-1.02	-1.27	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	1.87	1.73	1.92	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	6.39	8.89	5.30	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	91	90	91	99	99	100
Dorper Groei Indeks	95	96	94	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	89	87	90	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	2.55	2.86	2.51	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	127	29	98	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.8	99.8	95.6	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	94.1	92.1	94.8	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	93.9	93.9	93.9	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	96.1	97.7	95.5	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	94.3	94.5	94.3	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	93.3	94.1	93.0	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	96.2	96.1	96.3	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	86.1	80.8	88.4	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	91	90	91	99	99	100
Dorper Groei Indeks	95	96	94	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	89	87	90	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	2.55	2.86	2.51	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	127	29	98	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefinieer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	2.25	0.13
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	84	66
Bekende moeders	83	65

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kудde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 109




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 20




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 5




Ooie < 24 Maande

Aantal: 25








Ramme < 24 Maande

Aantal: 14




Genetiese Tendense







Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetische Tendense



Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI	DGI	DLMI		
	EBV				Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Indeks	Indeks	Aantal
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		Indeks		Indeks		Aantal	
2018						2	0.30												
2019						2	-1.20												
2020						2	-0.30												
2021						1	-1.20												
2023						4	-0.95												
2025	19	-0.07	-0.76					19	92	2	0.93			87.4	94.4	19	89.8		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam N Gespeen			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV Indeks	Na-speen		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10							
2446 22 0202 2022/09/25	2	2.34	770 20 0280	68	2	16	1	79	90	68	1.03 88 108	-2.89 64 68	-2.37 79	-2.35 38 91		-3.50 39 80	-3.96 67 82	4.45 67 89	8.70 25 79	0						
2739 22 4444 2022/05/01	1	2.34	770 14 0314 - - -	5	1			89	100	77	1.46 59 112	-1.61 49 82	-0.88 92	0.51 47 103		-1.00 46 93	-0.76 52 95	2.15 48 95	18.68 41 64	0						
2739 23 0103 2023/09/30	1	2.35																		0						
2739 24 0005 2024/05/15	2	5.28	860 21 0356 860 22 0046	1	1			98	102	93	0.68 53 105	-0.26 35 96	0.09 99	0.60 13 103		-1.10 19 93	-0.23 38 97	-0.16 25 101	2.74 15 95	119	3 2					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 4								89	97	79	1.06	-1.58	-1.06	-0.42		-1.87	-1.65	2.15	10.04							

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam					
GebDat	Moeder ID			Dir	Mat				Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
				EBV Akk	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10										
1	2739 24 0004 2024/04/15	2	5.28	860 21 0356 860 22 0046		98	102	93	0.65 52 105	-0.25 35 96	0.08 99	0.55 13 103	-1.10 19 93	-0.26 38 97	-0.16 25 101	2.74 15 95	119	3 2								
2	2739 24 0005 2024/05/15	2	5.28	860 21 0356 860 22 0046		98	102	93	0.68 53 105	-0.26 35 96	0.09 99	0.60 13 103	-1.10 19 93	-0.23 38 97	-0.16 25 101	2.74 15 95	119	3 2								
3	2739 24 0009 2024/05/29	1	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	-0.30 17 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64		0								
4	2739 24 0010 2024/06/05	1	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	-0.30 17 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64		0								
5	2739 24 0017 2024/07/09	2	2.73	860 21 0348 2446 19 0167		95	96	93	0.27 35 102	-0.76 26 91	-0.63 94	-1.02 16 97	-0.10 18 98	-0.55 28 96	-0.77 22 103	5.33 15 88		2 0								
6	2739 24 0019 2024/07/14	2	4.02	860 21 0348 2446 22 0003		90	96	86	0.28 38 102	-0.94 29 89	-0.80 92	-0.99 17 97	-0.50 20 96	-0.96 30 94	1.99 25 95	9.04 17 79		2 0								
7	2739 24 0021 2024/07/21	1	2.34	860 21 0348 2739 23 0056		89	95	86	0.01 36 99	-0.80 32 90	-0.79 92	-1.00 14 97	0.30 18 100	-0.61 30 96	2.04 20 95	12.82 14 69	111	2 2								
8	2739 24 0029 2024/06/26	1	2.52	- - - 2739 23 0005		94	92	100	-1.31 5 88	0.30 5 102	-0.36 96	-2.08 5 93	0.00 5 98		-0.83 5 103	1.11 5 99		1 0								
9	2739 24 0036 2024/08/01	1	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	-0.30 17 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64		0								
10	2739 24 0038 2024/07/31	1	2.34	860 21 0348 2739 23 0054		89	97	84	0.13 33 100	-0.58 25 93	-0.52 95	-0.50 14 99	-0.40 17 96	-0.69 26 95	2.04 20 95	12.82 14 69		1 0								
11	2739 24 0040 2024/08/17	2	2.33	860 21 0348 2739 20 0056		92	97	89	-0.01 33 99	-0.28 25 96	-0.28 96	-0.30 14 100	-0.60 17 95	-0.65 26 96	1.25 20 97	7.91 14 81		1 0								
12	2739 24 0041 2024/08/17	2	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	-0.30 17 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64		0								
13	2739 24 0045 2024/09/18	1	2.30	860 21 0348 2739 23 0067		92	97	89	-0.05 33 99	-0.35 26 95	-0.38 96	-0.47 14 99	-0.50 17 96	-0.70 27 95	1.25 20 97	7.91 14 81	85	1 0								
14	2739 24 0047 2024/09/30	1	2.35	2739 23 0103 2739 23 0072		89	96	88	-0.72 5 93	0.21 5 101	-0.15 98	-0.69 5 98	-1.00 5 93		1.72 5 96	8.87 5 79	85	1 0								
15	2739 25 0002 2025/01/11	1	2.35	770 20 0104 1911 23 0091		95	98	94	-0.23 48 97	0.14 45 100	0.03 99	-0.08 33 101	-0.60 33 95	-0.44 43 97	3.64 39 91	1.19 21 99	102	1 1								

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
GebDat	Akk			Indeks	Akk				Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	K Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10										
16	2739 25 0003 2025/03/17	1	2.18	- - - 1911 23 0227	94	92	100	-1.31 5 88	0.30 5 102	-0.36 96	-2.08 5 93	0.00 5 98		-0.83 5 103	1.11 5 99						1 0					
17	2739 25 0004 2025/03/17	1	2.35	1460 10 0500 1911 23 0003	91	93	93	-0.90 56 92	-0.06 43 98	-0.51 95	-1.66 15 94	-1.00 29 93	-1.56 45 92	3.33 35 92	-0.11 21 102	97	1 1									
18	2739 25 0007 2025/03/18	2	2.33	2739 22 4444 860 22 0046	96	102	88	1.15 54 109	-0.78 36 91	-0.20 97	0.86 23 104	-0.60 25 95	0.02 40 98	0.43 29 100	8.25 22 81	119	3 2									
19	2739 25 0012 2025/03/19	2	2.34	1460 10 0500 2739 23 0056	91	94	90	-0.33 56 96	-0.47 45 94	-0.63 94	-1.30 15 96	-0.10 30 98	-0.86 46 95	4.12 35 90	4.80 21 89	111	2 2									
20	2739 25 0019 2025/04/07	2	2.18	2446 22 0202 - - -	81	93	72	0.45 44 103	-1.65 32 81	-1.43 87	-1.47 19 95	-2.00 20 88	-2.41 34 88	4.27 34 89	16.15 13 64						0					
21	2739 25 0020 2025/04/07	2	2.18	2446 22 0202 - - -	81	93	72	0.45 44 103	-1.65 32 81	-1.43 87	-1.47 19 95	-2.00 20 88	-2.41 34 88	4.27 34 89	16.15 13 64						0					
22	2739 25 0024 2025/05/10	2	2.26	2446 22 0202 2739 20 1929	91	93	88	0.19 52 101	-1.29 36 85	-1.19 89	-1.92 19 93	-1.40 20 91	-1.93 38 90	-0.09 34 101	2.88 13 94	100	1 1									
23	2739 25 0027 2025/06/02	1	2.18	2446 22 0202 - - -	81	93	72	0.45 44 103	-1.65 32 81	-1.43 87	-1.47 19 95	-2.00 20 88	-2.41 34 88	4.27 34 89	16.15 13 64						0					
24	1911 25 0029 2025/04/14	2	2.18	- - - 1911 22 0003	96	95	100	-0.76 41 93	0.21 22 101	-0.17 97	-1.30 5 96	0.00 5 98	-0.55 24 96	-0.83 5 103	1.11 5 99	106	3 2									
25	1911 25 0030 2025/04/14	2	2.18	- - - 1911 22 0003	92	90	101	-1.80 41 84	0.40 22 103	-0.50 95	-2.71 5 90	0.00 5 98	-1.39 24 93	-0.83 5 103	1.11 5 99	106	3 2									
26	2739 25 0031 2025/06/28	2	2.33	2446 22 0202 2739 23 0083	85	93	79	0.04 44 100	-1.26 32 86	-1.24 89	-1.59 19 95	-2.70 21 84	-2.83 34 86	2.69 34 94	6.33 13 85	89	1 1									
27	2739 25 0034 2025/07/11	2	2.18	2446 22 0202 - - -	81	93	72	0.45 44 103	-1.65 32 81	-1.43 87	-1.47 19 95	-2.00 20 88	-2.41 34 88	4.27 34 89	16.15 13 64						0					
Ram Kuddegemiddeld:						90	96	87	0.07	-0.64	-0.60	-0.80	-0.76	-1.02	1.73	8.89										
Totale aantal jong ramme : 27																										

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP				
									Dir						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
1	2446 17 0173 2017/08/08	2	1.18	1700 15 2577 455 15 0003	86	97	81	-0.30 55 97	-0.01 46 99	-0.16 97	-1.05 44 97	-1.40 30 91	-1.15 46 94	30.06 51 64	2.50 28 95						2 0		
2	2548 18 0322 2018/08/08	2	1.46	2548 17 0101 2548 14 1020	92	91	96	-1.19 53 89	-0.06 28 98	-0.66 93	-2.49 20 91	-0.20 21 97	-1.38 36 93	-1.29 24 104	4.04 18 91						2 0		
3	2446 19 0167 2019/04/20	2	1.38	770 17 0444 2446 13 0607	98	94	101	-0.31 26 97	-0.44 18 94	-0.60 94	-1.92 12 93	-0.20 11 97	-0.87 19 95	-3.10 17 109	-1.19 10 105						2 0		
4	2446 19 0456 2019/09/30	1	1.37	770 17 0150 2446 13 0273	88	89	91	-0.91 37 91	-0.77 33 91	-1.23 89	-2.83 26 89	0.00 27 98	-1.68 33 91	6.02 50 85	1.15 30 99						5 0		
5	2739 19 1107 2019/05/01	1	2.04	- - - 2160 17 0175	92	86	102	-1.76 24 84	-0.28 15 96	-1.16 89	-3.99 5 85	0.20 9 99	-1.92 17 90	-1.76 7 106	-1.42 5 105						1 0		
6	2739 20 1922 2020/08/13	1	2.33	- - - 2160 17 0077	92	94	93	-0.69 37 93	-0.05 40 98	-0.40 96	-1.86 22 93	-1.30 23 92	-1.52 35 92	1.92 24 96	0.27 17 101				100	1 1			
7	2739 20 1929 2020/07/07	1	2.33	- - - 2669 18 0052	100	93	109	-1.27 18 88	0.43 28 104	-0.20 97	-2.34 5 91	0.70 5 102	-0.42 18 97	-4.62 5 113	-2.95 5 109				100	1 1			
8	2446 22 0003 2022/01/02	1	1.70	770 19 0276 2446 19 0469	88	93	86	-0.29 37 97	-0.81 30 90	-0.95 91	-1.88 18 93	-1.10 22 93	-1.76 31 91	2.41 30 94	6.23 18 86						2 0		
9	860 22 0046 2022/04/10	1	2.26	2730 21 0083 860 18 0158	100	98	102	-0.48 61 95	0.31 50 102	0.07 99	-0.60 6 99	-0.30 22 97	-0.35 48 97	-1.30 31 104	-2.18 14 107				119	3 2			
10	860 22 0381 2022/10/17	1	2.04	1700 19 1998 860 21 0069	91	93	93	-0.89 59 92	-0.01 41 99	-0.45 95	-1.68 7 94	-1.30 15 92	-1.68 42 91	1.88 24 96	0.59 9 100				102	2 1			
11	1911 23 0043 2023/04/05	1	2.04	770 19 0288 1911 19 0193	93	97	90	0.06 38 100	-0.52 29 93	-0.49 95	-0.63 18 98	-1.30 22 92	-1.24 31 93	-1.22 26 104	5.64 18 87						1 0		
12	2739 23 0054 2023/04/16	1	2.35	770 20 0032 - - -	86	95	84	-0.58 6 94	-0.10 8 98	-0.38 96	-0.88 5 97	-0.70 5 95	-1.09 6 94	2.51 5 94	13.78 5 66						1 0		
13	2739 23 0056 2023/04/25	1	2.35	770 20 0032 - - -	86	91	87	-0.83 29 92	-0.52 41 93	-0.94 91	-1.88 5 93	0.60 14 102	-0.99 30 94	2.51 5 94	13.78 5 66				111	2 2			
14	2739 23 0067 2023/09/18	1	2.26	770 20 0032 2739 21 0035	92	95	93	-0.94 12 91	0.37 18 103	-0.10 98	-0.84 5 98	-1.10 5 93	-1.23 12 93	0.93 5 98	3.96 5 92					85	1 0		
15	2739 23 0072 2023/09/30	1	2.35	770 20 0032 - - -	86	95	84	-0.58 6 94	-0.10 8 98	-0.38 96	-0.88 5 97	-0.70 5 95	-1.09 6 94	2.51 5 94	13.78 5 66				85	1 0			
16	2739 23 0083 2023/06/07	1	2.33	770 20 0032 2739 20 0055	90	95	91	-0.94 6 91	0.37 8 103	-0.10 98	-0.83 5 98	-1.90 14 89	-1.71 9 91	0.93 5 98	3.96 5 92					89	1 1		

Ooie met Nageslag

 *Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam N Gespeen						
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Akk	Indeks			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10	0.21	0.27	1.10				
17	2739 23 0106 2023/11/28	2	2.35	770 21 0215 - - -	84	97	76	0.57 37	104	-1.05 37	88	-0.77 93	-0.34 13	100	-1.30 23	92	-1.27 34	93	5.44 23	86	14.61 14	64	100	1 1
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 17						91	94	90	-0.42		-0.38		-0.59		-1.34		-0.79	-1.27	1.92	5.30				

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024



Jong Ooie

 ***Inteling in rooi is hoog**
Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen					
									Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10		
1	2739 24 0001 2024/01/02	1	10.18	2446 20 0444 2446 22 0003		87	92	84	0.00 31 99	-1.35 25 85	-1.35 88	-2.04 16 93	19 -1.50 91	-2.25 26 89	0.60 23 99	6.60 16 85					2 0				
2	2739 24 0006 2024/05/17	2	2.11	770 21 0226 860 22 0381		96	101	90	0.73 53 105	-0.49 35 94	-0.13 98	0.45 9 103	17 -0.90 94	-0.30 38 97	3.03 23 93	3.17 12 94	102				2 1				
3	2739 24 0011 2024/06/07	1	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	17 -0.30 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64					0				
4	2739 24 0013 2024/06/09	2	1.82	860 21 0348 2739 19 1107		92	92	93	-0.46 35 95	-0.67 26 92	-0.90 91	-2.05 15 93	18 0.10 99	-1.07 28 94	-0.10 20 101	5.22 14 88					0				
5	2739 24 0014 2024/06/19	2	6.27	860 21 0348 2446 19 0456		90	94	88	-0.04 38 99	-0.92 30 89	-0.94 91	-1.47 19 95	22 0.00 98	-0.96 31 94	3.79 32 91	6.50 21 85					5 0				
6	2739 24 0015 2024/06/19	2	6.27	860 21 0348 2446 19 0456		90	94	88	-0.04 38 99	-0.92 30 89	-0.94 91	-1.47 19 95	22 0.00 98	-0.96 31 94	3.79 32 91	6.50 21 85					5 0				
7	2739 24 0016 2024/06/26	1	6.14	860 21 0348 2548 18 0322		92	95	91	-0.18 42 98	-0.57 28 93	-0.66 93	-1.30 18 96	20 -0.10 98	-0.80 32 95	0.14 23 100	7.95 16 81					2 0				
8	2739 24 0018 2024/07/09	2	2.73	860 21 0348 2446 19 0167		95	96	93	0.27 35 102	-0.76 26 91	-0.63 94	-1.02 16 97	18 -0.10 98	-0.55 28 96	-0.77 22 103	5.33 15 88					2 0				
9	2739 24 0020 2024/07/14	2	4.02	860 21 0348 2446 22 0003		90	96	86	0.28 38 102	-0.94 29 89	-0.80 92	-0.99 17 97	20 -0.50 96	-0.96 30 94	1.99 25 95	9.04 17 79					2 0				
10	2739 24 0022 2024/07/22	1	2.35	860 21 0348 2739 23 0036		92	97	89	-0.01 33 99	-0.28 25 96	-0.28 96	-0.30 14 100	17 -0.60 95	-0.65 26 96	1.25 20 97	7.91 14 81					1 0				
11	2739 24 0034 2024/08/02	1	2.26	860 21 0348 2739 21 0016		92	97	89	-0.01 33 99	-0.28 25 96	-0.28 96	-0.30 14 100	17 -0.60 95	-0.65 26 96	1.25 20 97	7.91 14 81					1 0				
12	2739 24 0037 2024/08/07	1	2.52	860 21 0348 - - -		88	97	82	0.35 33 102	-0.75 25 91	-0.57 94	-0.36 14 100	17 -0.30 97	-0.57 26 96	2.83 20 93	17.73 14 64					0				
13	2739 24 0039 2024/08/14	1	2.04	860 21 0348 2739 19 0008		92	97	89	-0.03 35 99	-0.32 29 96	-0.34 96	-0.40 14 99	17 -0.60 95	-0.71 29 95	1.25 20 97	7.91 14 81	146				2 1				
14	2739 24 0042 2024/08/20	1	2.33	860 21 0348 2739 20 0055		92	97	88	-0.01 33 99	-0.28 25 96	-0.28 96	-0.30 14 100	17 -0.90 94	-0.83 26 95	1.25 20 97	7.91 14 81					0				
15	2739 24 0043 2024/08/29	1	4.55	860 21 0348 2446 17 0173		85	98	78	0.27 43 102	-0.54 34 93	-0.41 95	-0.58 27 99	23 -0.70 95	-0.69 35 96	15.81 32 64	7.18 20 83					2 0				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
16	2739 24 0044 2024/09/09	1	2.33	860 21 0348 2739 20 0057	92	97	89	-0.01 33	99	-0.28 25	96	-0.28 96	-0.30 14	100	17 -0.60 95	-0.65 26	1.25 20	97	7.91 14	81	0			
17	2739 24 0046 2024/09/20	1	2.35	860 21 0348 2739 23 0081	92	97	89	-0.01 33	99	-0.28 25	96	-0.28 96	-0.30 14	100	17 -0.60 95	-0.65 26	1.25 20	97	7.91 14	81	85	1 0		
18	2739 24 0054 2024/12/27	1	2.52	- - - 1911 23 0043	94	92	98	-0.85 19	92	-0.22 14	97	-0.65 94	-2.15 9	92	11 -0.10 98	-1.14 15	94	-1.91 13	1.95 9	97	0			
19	2739 25 0001 2025/01/10	1	2.35	770 20 0104 1911 23 0016	95	98	94	-0.23 48	97	0.14 45	100	0.03 99	-0.08 33	101	33 -0.60 95	-0.44 43	97	3.64 39	1.19 21	99	98	1 1		
20	2739 25 0005 2025/03/17	1	2.19	2739 22 4444 2669 18 1277	87	87	91	-0.98 47	91	-1.06 30	88	-1.55 86	-3.30 23	88	23 -0.30 97	-2.22 35	89	-2.25 24	7.27 21	83	96	1 1		
21	2739 25 0006 2025/03/17	1	2.04	1460 10 0500 2739 19 0008	93	96	94	-0.53 55	95	0.04 43	99	-0.23 97	-0.93 15	97	29 -1.00 93	-1.09 44	94	3.33 35	-0.11 21	102	146	2 1		
22	2739 25 0008 2025/03/18	2	2.33	2739 22 4444 860 22 0046	93	98	88	0.46 54	103	-0.65 36	92	-0.42 95	-0.09 23	101	25 -0.60 95	-0.55 40	96	0.43 29	8.25 22	81	119	3 2		
23	2739 25 0009 2025/03/19	1	2.07	2739 22 4444 860 22 0381	91	100	84	0.87 53	107	-0.92 33	89	-0.48 95	0.21 24	102	24 -1.10 93	-0.71 39	95	2.02 27	9.64 21	77	102	2 1		
24	2739 25 0010 2025/03/19	2	1.96	1460 10 0500 2446 19 0167	96	96	98	-0.16 47	98	-0.41 41	95	-0.49 95	-1.45 16	95	29 -0.50 96	-0.87 41	95	1.31 36	-2.68 22	109	2 0			
25	2739 25 0011 2025/03/19	2	1.96	1460 10 0500 2446 19 0167	96	96	98	-0.16 47	98	-0.41 41	95	-0.49 95	-1.45 16	95	29 -0.50 96	-0.87 41	95	1.31 36	-2.68 22	109	2 0			
26	2739 25 0013 2025/03/19	2	2.34	1460 10 0500 2739 23 0056	88	91	91	-1.04 56	90	-0.34 45	95	-0.86 92	-2.27 15	92	30 -0.10 98	-1.44 46	92	4.12 35	4.80 21	89	111	2 2		
27	2739 25 0014 2025/03/20	1	2.35	1460 10 0500 1911 23 0005	93	96	94	-0.53 56	95	0.04 43	99	-0.23 97	-0.93 15	97	29 -1.00 93	-1.09 45	94	3.33 35	-0.11 21	102	97	1 1		
28	2739 25 0015 2025/03/23	1	2.14	2739 22 4444 2739 20 1922	93	102	83	1.32 48	110	-1.01 33	88	-0.35 96	0.59 26	103	25 -1.10 93	-0.35 37	97	2.03 27	9.47 22	77	100	1 1		
29	2739 25 0016 2025/04/05	2	2.19	2446 22 0202 2739 18 1090	88	89	88	-0.19 56	98	-1.59 39	82	-1.69 85	-2.96 19	89	20 -1.60 90	-2.74 41	87	-1.10 34	2.28 13	96	101	1 2		
30	2739 25 0017 2025/04/05	2	2.19	2446 22 0202 2739 18 1090	87	87	88	-0.55 56	95	-1.52 39	83	-1.80 84	-3.44 19	87	20 -1.60 90	-3.03 41	86	-1.10 34	2.28 13	96	101	1 2		
31	2739 25 0018 2025/04/07	1	2.30	2446 22 0202 2739 21 0035	86	93	80	0.08 54	100	-1.19 36	86	-1.15 89	-1.43 19	95	20 -2.40 86	-2.55 39	88	2.69 34	6.33 13	85	100	2 1		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
32	2739 25 0021 2025/04/09	2	2.19	2446 22 0202 2739 19 0005	86	93	81	-0.01 56 99		-1.04 39 88		-1.04 90		-1.37 19 95		20 -2.40 86	-2.49 41 88		2.69 34 94		6.33 13 85		105	1 2		
33	2739 25 0022 2025/04/09	2	2.19	2446 22 0202 2739 19 0005	88	96	81	0.54 56 104		-1.14 39 87		-0.87 92		-0.62 19 98		20 -2.40 86	-2.04 41 90		2.69 34 94		6.33 13 85		105	1 2		
34	2739 25 0023 2025/04/10	1	2.35	2548 21 0241 2691 23 0849	91	94	93	-1.17 40 89		0.47 18 104		-0.12 98		-1.06 5 97		5 -1.20 92	-1.42 22 92		0.93 5 98		3.96 5 92		97	1 1		
35	2739 25 0026 2025/05/13	1	2.35	2446 22 0202 2739 23 0084	86	93	80	0.09 44 100		-1.19 32 86		-1.14 89		-1.42 19 95		20 -2.40 86	-2.54 34 88		2.69 34 94		6.33 13 85			0		
36	2739 25 0028 2025/06/17	1	3.05	2739 24 0005 2739 23 0106	92	100	84	0.69 44 105		-0.67 27 92		-0.32 96		0.22 9 102		15 -1.20 92	-0.69 31 95		2.64 17 94		8.68 10 79		100	1 1		
37	2739 25 0029 2025/06/25	1	2.35	2446 22 0202 2739 23 0004	84	91	80	-0.04 45 99		-1.40 35 84		-1.41 87		-1.91 19 93		20 -2.40 86	-2.87 35 86		2.69 34 94		6.33 13 85		100	2 2		
38	2739 25 0030 2025/06/28	1	2.35	2446 22 0202 2739 23 0004	83	89	80	-0.42 52 96		-1.32 36 85		-1.53 86		-2.43 19 91		20 -2.40 86	-3.18 38 85		2.69 34 94		6.33 13 85		100	2 2		
39	2739 25 0033 2025/07/11	2	2.18	2446 22 0202 - - -	81	93	72	0.45 44 103		-1.65 32 81		-1.43 87		-1.47 19 95		20 -2.00 88	-2.41 34 88		4.27 34 89		16.15 13 64			0		
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 39						91	94	90	-0.42		-0.38		-0.59		-1.34		-0.79		-1.27		1.92		5.30			

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer