



MERINO LANDSKAAP GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

MEJ. M.M. MONYA MONE GREYVENSTEIN

KKM : LMB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.


Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde,, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.




Groei Indeks (GI)

Dit omvat produksie tot en met na-speen en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Hier word geen penalisasie geplaas op Na-Speen Gewig nie. Indien die indeks gebruik word om groter vervangingsdiere te teel, maak seker dat die omgewing waarin die dier moet presteer wel sulke diere kan ondersteun. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar die maternale speen teelwaarde word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir maternale speengewig, aantal lammers gespeen, ouderdom 1ste lamming en interlam periode in, maw eienskappe wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Ouderdom eerste lam en interlam periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes van Diere : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.42	-0.65	-0.32	0.54	0.97	0.41
Speengewig Maternaal	0.16	0.24	0.12	0.02	0.02	0.02
Speengewig Kombinasie	-0.06	-0.09	-0.04	0.29	0.51	0.23
Naspeen Gewig	-0.11	-0.20	-0.07	1.31	1.94	1.13
Aantal Lammers Gespeen	0.23	0.56	0.09	-0.29	-0.56	-0.21
Totale Massa Gespeen	-0.13	-0.15	-0.08	0.38	0.66	0.31
Ouderdom by Eerste Lam	0.47	0.80	0.32	-0.22	-0.29	-0.19
Inter-lam Periode	-0.28	0.17	-0.48	0.54	0.79	0.46
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	94	95	99	101	99
Groei Indeks	92	91	92	99	103	98
Reproduksie Indeks	102	102	101	99	98	99
Inteling						
Inteling (%)	5.81	7.16	5.20	6.69	7.64	6.42
Aantal Diere						
Aantal diere	29	9	20	3797	843	2952

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.3	89.2	92.2
Speengewig Maternaal	102.3	103.6	101.7
Speengewig Kombinasie	95.5	95.1	95.7
Na-Speen Gewig	91.7	91.2	92.0
Aantal Lammers Gespeen	101.8	103.4	101.1
Totale Massa Gespeen	96.2	96.5	96.1
Ouderdom by Eerste Lam	96.5	95.3	97.0
Inter-lam Periode	101.9	100.8	102.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.7	94.4	94.9
Groei Indeks	91.7	90.9	92.0
Reproduksie Indeks	101.7	102.4	101.4
Inteling			
Inteling (%)	5.81	7.16	5.20
Aantal Diere			
Aantal diere	29	9	20

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.


Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	3.90	-0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	29	100
Bekende moeders	29	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 29



SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme jonger as 2-jaar oud. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 21




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 20



Jong Ramme

Aantal: 9



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras														
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1174	-0.72	-0.20	-0.56	78	0.31	178	0.26	1174	92	195	-0.08	142	0.78
2015	1089	-0.53	-0.31	-0.58	103	-0.71	227	-0.32	1089	91	249	0.26	197	0.19
2016	809	-0.21	-0.14	-0.25	122	-0.93	285	0.38	809	94	285	0.61	220	0.81
2017	1034	-0.33	-0.18	-0.34	550	-0.11	359	0.16	1034	93	337	0.17	283	0.69
2018	1027	-0.28	0.06	-0.08	499	0.19	738	0.13	1027	95	419	0.05	357	-0.44
2019	1271	-0.15	-0.14	-0.21	583	0.76	341	-0.17	1264	95	365	-0.50	276	0.21
2020	1664	0.02	0.02	0.03	858	0.44	405	0.23	1664	97	523	1.00	370	-0.19
2021	1734	0.00	0.00	0.00	743	0.00	368	0.00	1734	97	527	0.00	354	0.00
2022	1280	0.35	-0.05	0.13	485	0.80	236	-0.32	1280	98	366	0.03	220	0.55
2023	996	0.93	-0.01	0.46	396	2.53	108	0.01	996	102	238	-0.59	70	0.20
2024	1108	0.26	-0.01	0.13	621	1.33	15	-0.31	1108	98	110	-0.74	3	-0.83
2025	494	0.99	-0.04	0.45	110	2.59			494	103	1	0.46		

Genetiese Tendense van Kudde													
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.54	1.34	-3.60	-2.15	-1.54	-1.20	-0.72	-0.50	-0.31	0.08	0.49	0.94	1.39	1.62	1.82	2.31	2.70	3.32	4.98	
Speengewig Maternaal	0.02	0.71	-3.98	-1.73	-1.05	-0.80	-0.51	-0.41	-0.33	-0.16	-0.01	0.16	0.32	0.43	0.54	0.87	1.21	1.95	4.30	
Speengewig Kombinasie	0.29	0.87	-4.70	-1.69	-1.11	-0.80	-0.44	-0.30	-0.17	0.05	0.28	0.51	0.79	0.90	1.03	1.41	1.70	2.31	3.38	
Na-Speen Gewig	1.31	2.09	-5.30	-2.95	-1.92	-1.32	-0.62	-0.27	0.02	0.62	1.28	1.95	2.55	2.83	3.17	3.94	4.71	6.19	8.23	
Aantal Lammers Gespeen	-0.29	2.20	-10.30	-5.50	-3.90	-3.10	-2.10	-1.70	-1.40	-0.80	-0.20	0.30	0.80	1.20	1.50	2.40	3.10	4.90	12.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.38	1.78	-8.23	-3.64	-2.45	-1.83	-1.13	-0.87	-0.61	-0.09	0.37	0.83	1.29	1.55	1.90	2.66	3.26	4.70	9.52	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-3.14	14.48	6.62	4.35	3.40	2.30	1.87	1.50	0.78	0.11	-0.65	-1.55	-2.11	-2.71	-4.38	-5.86	-8.72	-13.21	
Inter-lam Periode	0.54	-4.19	17.17	11.35	7.83	5.89	3.89	3.13	2.52	1.31	0.30	-0.64	-1.65	-2.17	-2.86	-4.43	-6.01	-9.21	-14.54	
Groei Indeks	99	11	64	76	81	85	89	91	93	96	99	103	107	108	110	114	117	124	134	
Reproduksie Indeks	99	11	52	73	81	86	91	92	94	97	100	102	105	106	108	113	117	125	138	
Logix Meriete Indeks	99	11	59	75	82	86	90	92	93	96	98	101	105	107	109	113	117	124	135	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.97	1.23	-2.07	-1.71	-1.07	-0.68	-0.25	0.01	0.26	0.68	1.05	1.44	1.75	1.91	2.09	2.49	2.82	3.53	3.89	
Speengewig Maternaal	0.02	0.61	-2.09	-1.52	-0.96	-0.71	-0.46	-0.38	-0.29	-0.13	0.01	0.17	0.30	0.42	0.50	0.77	1.05	1.61	2.11	
Speengewig Kombinasie	0.51	0.76	-1.62	-1.12	-0.75	-0.52	-0.14	-0.05	0.09	0.29	0.53	0.76	0.91	1.01	1.13	1.56	1.74	2.29	2.72	
Na-Speen Gewig	1.94	1.88	-3.04	-2.09	-1.10	-0.61	0.20	0.51	0.87	1.55	2.15	2.56	3.03	3.22	3.44	4.19	5.01	6.34	8.23	
Aantal Lammers Gespeen	-0.56	1.97	-7.20	-4.80	-3.70	-3.10	-2.20	-1.90	-1.70	-1.10	-0.70	0.00	0.50	0.80	1.10	1.90	2.50	4.30	6.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.66	1.56	-3.58	-2.75	-1.81	-1.36	-0.76	-0.44	-0.21	0.19	0.65	1.09	1.48	1.72	2.05	2.72	3.12	4.29	5.73	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.29	-2.97	7.79	5.55	3.90	3.32	2.30	1.87	1.48	0.63	-0.03	-0.81	-1.65	-2.18	-2.86	-4.02	-5.63	-7.95	-11.57	
Inter-lam Periode	0.79	-3.78	14.31	10.36	7.48	5.73	4.07	3.43	2.50	1.44	0.50	-0.41	-1.29	-1.86	-2.42	-3.68	-5.00	-7.07	-9.35	
Groei Indeks	103	10	78	81	86	88	93	96	97	101	104	107	110	111	112	115	118	126	134	
Reproduksie Indeks	98	9	69	76	81	86	91	93	94	97	99	101	104	105	106	110	113	119	126	
Logix Meriete Indeks	101	10	74	80	86	89	93	94	96	98	101	103	107	108	110	114	118	124	129	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.41	1.34	-3.60	-2.24	-1.65	-1.30	-0.82	-0.63	-0.44	-0.05	0.29	0.76	1.22	1.48	1.71	2.23	2.64	3.25	4.98	
Speengewig Maternaal	0.02	0.73	-3.98	-1.77	-1.08	-0.83	-0.52	-0.42	-0.34	-0.17	-0.02	0.15	0.33	0.43	0.56	0.92	1.29	2.00	4.30	
Speengewig Kombinasie	0.23	0.89	-4.70	-1.83	-1.18	-0.88	-0.52	-0.37	-0.25	-0.03	0.20	0.43	0.71	0.86	0.99	1.37	1.69	2.31	3.38	
Na-Speen Gewig	1.13	2.11	-5.30	-3.04	-2.11	-1.50	-0.79	-0.46	-0.17	0.41	1.04	1.69	2.37	2.70	3.07	3.91	4.61	6.14	8.00	
Aantal Lammers Gespeen	-0.21	2.25	-10.30	-5.60	-4.00	-3.20	-2.10	-1.60	-1.30	-0.70	-0.10	0.40	0.90	1.30	1.60	2.60	3.30	5.00	12.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.83	-8.23	-3.73	-2.59	-1.95	-1.26	-0.98	-0.72	-0.19	0.27	0.76	1.23	1.49	1.87	2.65	3.31	4.79	9.52	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-3.19	14.48	6.68	4.50	3.44	2.30	1.87	1.51	0.79	0.16	-0.60	-1.48	-2.08	-2.63	-4.51	-6.04	-8.82	-13.21	
Inter-lam Periode	0.46	-4.30	17.17	11.44	7.92	5.92	3.84	3.07	2.56	1.26	0.26	-0.75	-1.74	-2.28	-3.03	-4.61	-6.40	-9.84	-14.54	
Groei Indeks	98	11	64	75	80	84	88	90	91	95	98	102	106	107	109	114	117	123	132	
Reproduksie Indeks	99	11	52	72	80	86	91	92	94	97	100	103	105	107	108	113	118	125	138	
Logix Meriete Indeks	99	11	59	75	82	85	89	91	92	95	98	101	104	106	108	113	117	124	135	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																		
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder										
									Dir	Mat		Komb		Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		OPI	Kere						
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Gelam				
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29		0.38		-0.22		0.54					
CFM 23 0209 97142723	DP	20	0070	3.83	96		94		100		-0.42 47		0.16 91		-0.05 96		0.49 42		0.95 95		1.50 28		0.64 108		2.06 41		3.18 101		99	4
CFM 23 0868 98976525	HP	18	0381	4.18	108		91		116		-0.30 52		0.20 92		0.05 97		-0.41 51		-0.90 90		3.40 30		1.94 118		-2.53 44		-1.97 109		34	106
LMB 24 0003 108681909	HP	22	0175	4.60	87		82		106		-1.71 46		0.59 80		-0.26 93		-1.88 36		-0.82 82		-0.70 22		-1.54 97		-1.51 36		-1.10 88		23	103
LMB 25 0001 111494894	CFM	23	0209	10.59	93		90		102		-0.85 34		0.32 88		-0.11 95		-0.28 31		-0.91 91		0.50 22		-0.24 103		2.07 30		-0.29 96		25	91
LMB 25 0002 111494902	CFM	23	0209	10.59	93		90		102		-0.85 34		0.32 88		-0.11 95		-0.28 31		-0.91 91		0.50 22		-0.24 103		2.07 30		-0.29 96		25	91
LMB 25 0007 111494845	CFM	23	0209	6.76	88		92		93		-0.41 36		0.11 91		-0.09 95		-0.03 34		-0.92 92		-0.60 20		-0.66 98		2.32 31		3.97 93		22	91
LMB 25 0009 111494878	CFM	23	0209	10.59	94		91		103		-0.82 37		0.30 88		-0.10 95		-0.10 35		-0.92 92		0.50 22		-0.21 103		1.66 32		-1.11 96		25	92
LMB 25 0010 111494928	CFM	23	0209	4.03	97		87		109		-1.09 37		0.36 85		-0.19 94		-0.98 35		-0.87 87		2.20 20		0.58 112		0.26 31		-0.39 100		22	97
CFM 25 0229 109175661	CFM	20	0033	9.30	93		100		92		0.59 47		-0.19 100		0.11 98		1.64 44		1.01 101		-2.30 25		-0.98 89		0.78 39		-0.45 91		28	95
Ram Kuddegemiddeld:					94		91		102		-0.65		0.24		-0.09		-0.20		0.56		-0.08		0.80		0.17					
Aantal ramme in die kudde: 9																														

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat								
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54		
CFM 20 0167 90515701	JDT	18	0009	4.30	92	88	106	-1.21 57	0.45 85	-0.16 94	-0.70 89	-0.50 34	-1.06 91	1.26 41	-5.40 94	38 115	4
CFM 21 0030 91577494	HP	18	0381	4.30	99	80	118	-1.77 56	0.55 80	-0.33 92	-2.45 79	2.90 27	0.53 115	-1.55 33	-3.96 104	28 112	2
CFM 21 0230 92415868	FS	19	0056	4.30	82	73	108	-2.58 47	0.42 73	-0.87 85	-3.55 73	-1.00 14	-2.76 34	-1.41 26	-5.74 103	25 116	3
CFM 21 0299 92417880	JDT	18	0211	4.30	81	90	85	-0.40 55	0.06 92	-0.14 95	-0.55 89	-2.70 29	-1.95 87	2.57 40	4.77 89	35 89	3
CFM 21 0321 92418144	JDT	18	0009	4.30	90	86	104	-1.28 48	0.47 84	-0.17 94	-1.06 87	-0.50 34	-1.11 44	2.08 42	-3.75 91	39 111	3
CFM 21 0418 93116416	DP	19	0013	4.30	103	101	106	0.65 53	0.00 101	0.33 100	1.62 101	-0.20 26	0.53 43	-4.84 32	0.03 115	26 101	2
CFM 23 0645 98974926	CFM	20	0052	4.87	100	97	98	0.57 50	-0.34 100	-0.05 96	0.75 96	0.60 23	0.60 39	2.25 27	-2.22 90	25 107	0
LMB 24 0001 108681867	CFM	20	0033	16.92	94	95	99	-0.27 45	0.00 93	-0.13 95	0.67 96	-1.10 25	-0.93 37	1.68 29	-4.42 92	27 113	0
LMB 24 0004 108681883	CFM	20	0052	3.83	105	96	105	0.57 51	-0.09 100	0.20 99	0.34 94	2.30 20	1.86 39	0.97 26	-0.76 95	22 103	0
LMB 24 0005 108706367	CFM	20	0052	4.19	108	106	99	1.78 50	-0.36 110	0.53 103	2.38 105	0.80 20	1.90 37	-0.68 25	1.23 101	22 98	0
LMB 24 0007 108681891	CFM	20	0052	4.96	97	101	89	1.25 50	-0.33 106	0.30 100	1.29 99	-0.40 21	0.68 38	3.03 28	3.60 88	24 92	0
CFM 24 0272 100407634	DP	21	0037	4.23	96	96	102	0.04 54	0.34 95	0.36 101	0.56 95	-1.30 24	-0.40 41	-2.72 26	0.48 108	22 100	0
CFM 24 0327 100255611	HP	22	0175	3.41	90	95	94	-0.10 48	0.34 94	0.29 100	0.48 95	-1.50 25	-0.66 39	0.11 27	5.50 98	26 87	1
CFM 24 0376 100380336	CFM	20	0052	4.28	99	94	101	0.35 48	-0.02 98	0.16 98	0.00 92	0.40 17	0.57 35	0.32 24	-0.72 97	21 103	0
LS 25 0003 111330569	CFM	23	0107	4.59	104	103	103	0.75 41	-0.24 101	0.14 98	2.22 104	0.80 27	0.99 36	-2.40 24	0.90 103	23 99	0
LMB 25 0005 111494860	CFM	23	0209	4.15	89	84	104	-1.50 34	0.29 82	-0.46 90	-1.53 84	0.30 16	-1.03 27	0.33 20	-1.28 97	18 105	0
LMB 25 0006 111494886	CFM	23	0209	4.15	89	84	104	-1.50 34	0.29 82	-0.46 90	-1.53 84	0.30 16	-1.03 27	0.33 20	-1.28 97	18 105	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
									Dir	Mat		Komb										Naspeen	
										EBV Akk	EBV Indeks											EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54								
LMB 25 0008 111494852	CFM	23	0209	10.59	94	91	103	-0.82 37	0.30 33	-0.10 95	-0.10 35	0.50 22	-0.21 32	1.66 25	-1.11 22	0							
	CFM	20	0167						88	105		92	103	96	92	104							
LMB 25 0011 111494910	CFM	23	0209	4.03	97	87	109	-1.09 37	0.36 32	-0.19 94	-0.98 35	2.20 20	0.58 31	0.26 22	-0.39 19	0							
	CFM	21	0030						85	105		87	112	100	97	102							
SHB 26 1018 112995899	CFM	24	0089	3.90	91	96	90	0.18 39	-0.18 34	-0.08 95	0.79 36	-0.10 21	-0.05 33	3.06 22	4.93 20	0							
	RB	20	9047						97	97		97	100	97	87	88							
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 20					95	92	101	-0.32	0.12	-0.04	-0.07	0.09	-0.15	0.32	-0.48								

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GInd	RInd	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nage- slag	Aantal kuddes	Nage- slag	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks				Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54									
1	JDT 18 0009 82895756	12.97	JDT 15 0198 JDT 13 3050	178	1	65	1	98	95	109	-0.58 94	90	0.77 87	112	0.48 102	0.53 92	95	-1.80 67	-0.89 85	1.85 74	-10.46 70	129	7					
2	JDT 18 0211 82980954	17.15	JDT 15 0198 JDT 15 0122	166	2	43	2	86	110	77	1.85 93	111	-0.11 84	98	0.82 107	3.10 90	109	-6.10 58	-1.92 81	-1.27 71	8.08 60	80	107					
3	HP 18 0381 82291790	16.05	HP 16 0112 HP 17 0204	77	1	30	1	112	93	117	0.00 88	95	-0.13 78	98	-0.13 95	0.03 88	93	5.20 53	2.99 76	-4.32 65	1.75 55	97	92					
4	DP 19 0013 83340992	3.81	HP 16 0316 DP 16 0014	60	2	7	1	121	125	105	3.69 85	127	-1.32 70	80	0.53 103	6.51 56	127	-1.10 51	1.71 71	-11.15 47	-5.07 46	115	167					
5	FS 19 0056 89045660	4.60	RML 16 0016 GKA 17 0135	29	1	4	1	82	73	114	-2.75 72	71	1.30 50	119	-0.08 95	-4.02 69	71	-2.60 29	-3.01 54	-3.98 35	-5.78 31	116	100					
6	CFM 20 0033 90500026	2.58	JDT 18 0009 P 11 0225	30	1			98	103	95	0.74 76	101	-0.46 55	93	-0.09 95	2.39 76	105	-1.60 38	-0.68 59	1.27 41	-5.09 39	115	92					
7	CFM 20 0052 90601667	3.19	JDT 17 0204 P 12 0337	62	1			112	111	92	2.91 84	120	-0.73 57	89	0.73 106	3.13 80	109	1.80 31	3.26 61	3.49 40	2.43 35	95	93					
8	DP 20 0070 90217340	3.71	HP 18 0055 DP 14 0024	20	1	5	1	107	103	102	0.29 76	97	0.96 64	114	1.10 110	1.77 69	102	3.90 43	3.59 64	3.43 40	12.63 34	68	180					
9	DP 21 0037 91478578	4.97	HP 17 0080 DP 19 0081	39	1			92	106	95	0.95 80	103	0.66 57	110	1.14 111	2.27 77	105	-5.70 40	-1.81 62	-3.44 37	-0.24 33	102	91					
10	HP 22 0175 94158565	4.03	HP 19 0151 HP 17 0220	30	1			93	92	104	-0.84 79	88	0.77 60	111	0.35 101	-0.20 55	91	-0.40 41	-0.32 63	-1.62 37	3.55 36	92	121					
11	CFM 23 0107 97136790	4.51	HP 18 0055 CFM 21 0098					108	104	105	0.61 52	100	0.06 50	101	0.36 101	2.44 49	105	3.20 34	2.59 47	-2.10 31	6.88 30	83	114					
12	CFM 23 0209 97142723	3.83	DP 20 0070 CFM 21 0391					96	94	100	-0.42 47	91	0.16 42	102	-0.05 96	0.49 42	95	1.50 28	0.64 41	2.06 29	3.18 27	93	99					
13	CFM 24 0089 99870024	3.48	HP 21 0111 CFM 21 0468					96	103	91	1.00 54	104	-0.05 42	99	0.44 102	2.08 51	103	-0.80 26	0.46 43	0.03 26	6.54 24	84	113					
Vaders Kuddegemiddeld:								100	101	101	0.57	0.14	0.43	1.58	-0.35	0.51	-1.21	1.41										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	G Ind	R Ind	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.54		0.02		0.29		1.31		-0.29	0.38		-0.22		0.54		
1	CFM 23 0868 98976525	4.18	HP 18 0381 CFM 20 0190				108	91	116	-0.30 52 92		0.20 45 103		0.05 97		-0.41 51 90		3.40 30 118	1.94 44 109	-2.53 38 107		-1.97 34 106		3	
2	LMB 25 0010 111494928	4.03	CFM 23 0209 CFM 21 0030				97	87	109	-1.09 37 85		0.36 32 105		-0.19 94		-0.98 35 87		2.20 20 112	0.58 31 100	0.26 22 97		-0.39 19 102		2	
3	CFM 23 0209 97142723	3.83	DP 20 0070 CFM 21 0391				96	94	100	-0.42 47 91		0.16 42 102		-0.05 96		0.49 42 95		1.50 28 108	0.64 41 101	2.06 29 91		3.18 27 93		99 4	
4	LMB 25 0009 111494878	10.59	CFM 23 0209 CFM 20 0167				94	91	103	-0.82 37 88		0.30 33 105		-0.10 95		-0.10 35 92		0.50 22 103	-0.21 32 96	1.66 25 92		-1.11 22 104		4	
5	LMB 25 0001 111494894	10.59	CFM 23 0209 CFM 21 0321				93	90	102	-0.85 34 88		0.32 31 105		-0.11 95		-0.28 31 91		0.50 22 103	-0.24 30 96	2.07 25 91		-0.29 24 102		3	
6	LMB 25 0002 111494902	10.59	CFM 23 0209 CFM 21 0321				93	90	102	-0.85 34 88		0.32 31 105		-0.11 95		-0.28 31 91		0.50 22 103	-0.24 30 96	2.07 25 91		-0.29 24 102		3	
7	CFM 25 0229 109175661	9.30	CFM 20 0033 CFM 21 0199				93	100	92	0.59 47 100		-0.19 39 97		0.11 98		1.64 44 101		-2.30 25 89	-0.98 39 91	0.78 28 95		-0.45 27 102		101 3	
8	LMB 25 0007 111494845	6.76	CFM 23 0209 CFM 21 0299				88	92	93	-0.41 36 91		0.11 32 102		-0.09 95		-0.03 34 92		-0.60 20 98	-0.66 31 93	2.32 25 90		3.97 22 91		3	
9	LMB 24 0003 108681909	4.60	HP 22 0175 CFM 21 0230				87	82	106	-1.71 46 80		0.59 34 109		-0.26 93		-1.88 36 82		-0.70 22 97	-1.54 36 88	-1.51 23 103		-1.10 22 104		3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.54	0.02	0.29	1.31	-0.29	0.38	-0.22	0.54											
1	LMB 24 0005 108706367	4.19	CFM 20 0052 CFM 21 0418	108	106	99	1.78 50	110	-0.36 35	95	0.53 103	2.38 43	105	0.80 20	1.90 37	-0.68 108	1.23 22	98	101					0		
2	LMB 24 0004 108681883	3.83	CFM 20 0052 CFM 21 0030	105	96	105	0.57 51	100	-0.09 38	99	0.20 99	0.34 48	94	2.30 20	1.86 39	0.97 26	-0.76 22	103	108					0		
3	LS 25 0003 111330569	4.59	CFM 23 0107 HP 22 0286	104	103	103	0.75 41	101	-0.24 37	97	0.14 98	2.22 38	104	0.80 27	0.99 36	-2.40 24	0.90 23	99	107					0		
4	CFM 21 0418 93116416	4.30	DP 19 0013 CFM 18 0019	103	101	106	0.65 53	101	0.00 43	100	0.33 100	1.62 30	101	-0.20 26	0.53 43	-4.84 32	0.03 26	101	115					2		
5	CFM 23 0645 98974926	4.87	CFM 20 0052 CFM 20 0319	100	97	98	0.57 50	100	-0.34 38	95	-0.05 96	0.75 46	96	0.60 23	0.60 39	2.25 27	-2.22 25	107	101					0		
6	CFM 24 0376 100380336	4.28	CFM 20 0052 CFM 21 0202	99	94	101	0.35 48	98	-0.02 32	100	0.16 98	0.00 43	92	0.40 17	0.57 35	0.32 24	-0.72 21	103	100					0		
7	CFM 21 0030 91577494	4.30	HP 18 0381 CFM 18 0206	99	80	118	-1.77 56	80	0.55 50	108	-0.33 92	-2.45 55	79	2.90 27	0.53 47	-1.55 33	-3.96 28	112	104					2		
8	LMB 25 0011 111494910	4.03	CFM 23 0209 CFM 21 0030	97	87	109	-1.09 37	85	0.36 32	105	-0.19 94	-0.98 35	87	2.20 20	0.58 31	0.26 22	-0.39 19	102	100					0		
9	LMB 24 0007 108681891	4.96	CFM 20 0052 CFM 21 0299	97	101	89	1.25 50	106	-0.33 37	95	0.30 100	1.29 48	99	-0.40 21	0.68 38	3.03 28	3.60 24	92	101					0		
10	CFM 24 0272 100407634	4.23	DP 21 0037 CFM 22 0157	96	96	102	0.04 54	95	0.34 39	105	0.36 101	0.56 44	95	-1.30 24	-0.40 41	-2.72 26	0.48 22	100	108					0		
11	LMB 25 0008 111494852	10.59	CFM 23 0209 CFM 20 0167	94	91	103	-0.82 37	88	0.30 33	105	-0.10 95	-0.10 35	92	0.50 22	-0.21 32	1.66 25	-1.11 22	104	103					0		
12	LMB 24 0001 108681867	16.92	CFM 20 0033 CFM 21 0321	94	95	99	-0.27 45	93	0.00 36	100	-0.13 95	0.67 45	96	-1.10 25	-0.93 37	1.68 29	-4.42 27	113	92					0		
13	CFM 20 0167 90515701	4.30	JDT 18 0009 CFM 18 0116	92	88	106	-1.21 57	85	0.45 52	107	-0.16 94	-0.70 56	89	-0.50 34	-1.06 50	1.26 41	-5.40 38	115	94					4		
14	SHB 26 1018 112995899	3.90	CFM 24 0089 RB 20 9047	91	96	90	0.18 39	97	-0.18 34	97	-0.08 95	0.79 36	97	-0.10 21	-0.05 33	3.06 22	4.93 20	88	100					0		
15	CFM 21 0321 92418144	4.30	JDT 18 0009 CFM 18 0250	90	86	104	-1.28 48	84	0.47 47	107	-0.17 94	-1.06 46	87	-0.50 34	-1.11 44	2.08 42	-3.75 39	111	91					3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.54		0.02		0.29	1.31		-0.29		0.38		-0.22	0.54	
16	CFM 24 0327 100255611	3.41	HP 22 0175 CFM 21 0495	90	95	94	-0.10 48 94	0.34 38 105		0.29 100	0.48 36 95		-1.50 25 93	-0.66 39 93		0.11 27 98	5.50 26 87		1
17	LMB 25 0006 111494886	4.15	CFM 23 0209 CFM 21 0230	89	84	104	-1.50 34 82	0.29 26 104		-0.46 90	-1.53 32 84		0.30 16 102	-1.03 27 91		0.33 20 97	-1.28 18 105		0
18	LMB 25 0005 111494860	4.15	CFM 23 0209 CFM 21 0230	89	84	104	-1.50 34 82	0.29 26 104		-0.46 90	-1.53 32 84		0.30 16 102	-1.03 27 91		0.33 20 97	-1.28 18 105		0
19	CFM 21 0230 92415868	4.30	FS 19 0056 CFM 18 0331	82	73	108	-2.58 47 73	0.42 32 106		-0.87 85	-3.55 47 73		-1.00 14 96	-2.76 34 80		-1.41 26 103	-5.74 25 116		3
20	CFM 21 0299 92417880	4.30	JDT 18 0211 CFM 18 0149	81	90	85	-0.40 55 92	0.06 48 101		-0.14 95	-0.55 54 89		-2.70 29 87	-1.95 46 85		2.57 40 89	4.77 35 89		3