



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. A.J. ALBERT BONESCHANS

KKM : RI



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.28	0.45	-0.51	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.13	0.38	0.05	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.01	0.61	-0.20	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.17	1.17	-0.58	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-2.03	-0.25	-2.58	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.37	-2.00	0.68	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	1.34	1.07	1.52	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-6.29	-6.26	-6.32	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	98	94	95	96	95
Reproduksie Indeks	97	100	96	97	97	97
Groei Indeks	94	102	92	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.92	3.03	2.89	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	59	12	47	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.2	98.9	90.1
Speengewig Maternaal	100.1	104.5	98.7
Speengewig Kombinasie	95.5	102.1	93.4
Na-Speen Gewig	96.7	104.1	94.5
Aantal Lammers Gespeen	88.1	94.9	86.0
Totale Massa Gespeen	87.6	97.0	84.7
Ouderdom by Eerste Lam	99.4	100.0	99.0
Inter-lam Periode	106.1	106.1	106.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.4	97.7	93.8
Reproduksie Indeks	97.5	100.0	95.8
Groei Indeks	94.5	101.6	92.2
Inteling			
Inteling (%)	2.92	3.03	2.89
Aantal Diere			
Aantal diere	59	12	47

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2021 - 2026	2.83	-0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	30	51
Bekende moeders	30	51

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 51




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 5




Jong Ooie

Aantal: 16



Jong Ramme


Aantal: 10



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		
2025	5	-0.52	0.05	-0.22	1	0.73			5	93					5	103	5	96

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk					EBV Indeks	EBV Indeks				EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam					
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
DM 22 0118 95343109	JW 20 0141 DM 21 1001		2.55	106	104	111	0.53 64	100	0.65 43	109	0.91 105	1.36 59	105	1.30 21	101	1.96 46	103	-6.96 26	118	3.83 24	90	107	6
DMS 24 0005 99289480	CC 22 0043 CC 17 0133		5.32	109	111	109	1.52 79	109	0.63 51	109	1.39 111	3.11 66	115	2.70 42	106	3.76 60	111	5.93 39	89	-6.85 36	107	122	8
RI 26 6108 112872601	DMS 24 0005 RI 24 0026		2.91	96	101	98	0.43 52	99	0.35 29	104	0.57 102	1.10 33	104	-0.70 21	93	0.37 36	96	1.39 19	99	-7.21 18	108	98	1
RI 26 6110 112872627	DMS 24 0005 RI 23 0007		2.77	87	90	92	-0.80 52	87	-0.02 29	98	-0.42 91	-0.74 33	94	-0.70 21	93	-1.24 36	88	1.39 19	99	-7.21 18	108	96	1
RI 26 6111 112872635	DMS 24 0005 RI 24 0010		2.91	89	92	93	-0.63 52	89	0.03 29	98	-0.28 93	-0.49 33	95	-0.70 21	93	-1.02 36	89	1.39 19	99	-7.21 18	108	96	1
RI 26 6119 112872718	DMS 24 0005 RI 24 0028		2.91	104	111	104	1.45 52	108	0.65 29	109	1.38 110	2.61 33	112	-0.70 21	93	1.68 36	102	1.39 19	99	-7.21 18	108	102	1
RI 26 6122 112872742	DMS 24 0005 RI 23 0013		2.77	99	105	100	0.79 52	102	0.46 29	106	0.86 105	1.64 33	107	-0.70 21	93	0.83 36	98	1.39 19	99	-7.21 18	108	101	1
RI 26 6126 112872783	DMS 24 0005 RI 24 0020		2.91	95	99	97	0.21 39	97	0.29 25	103	0.39 100	0.77 33	102	-0.70 21	93	0.08 29	94	1.39 19	99	-7.21 18	108	98	1
RI 26 6131 112872833	DMS 24 0005 RI 24 0040		2.91	99	105	100	0.81 52	102	0.47 29	106	0.87 105	1.67 33	107	-0.70 21	93	0.86 36	98	1.39 19	99	-7.21 18	108	100	1
RI 26 6132 112872841	DMS 24 0005 RI 24 0029		2.91	97	102	99	0.46 53	99	0.43 31	105	0.67 103	1.17 33	104	-0.70 21	93	0.48 37	96	1.39 19	99	-7.21 18	108	103	1
RI 26 6133 112872858	DMS 24 0005 RI 24 0029		2.91	98	103	100	0.56 53	100	0.43 31	105	0.71 103	1.30 33	105	-0.70 21	93	0.57 37	97	1.39 19	99	-7.21 18	108	103	1
RI 26 6136 112872890	DMS 24 0005 RI 22 0022		2.56	93	98	96	0.02 52	95	0.23 29	102	0.24 98	0.49 33	100	-0.70 21	93	-0.17 36	93	1.39 19	99	-7.21 18	108	115	2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 12				98	102	100	0.45	0.38	0.61	1.17	-0.25	0.68	1.07	-6.26									

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
H 21 0052 91283770	CC 16 0461 H 20 0030	3.58	101	94	101	0.13 67 96	-0.19 62 95	-0.12 94	-0.79 65 93	4.80 48 114	2.82 61 107	3.49 40 95	12.57 44 76	104	4
H 24 0086 100162247	CC 20 0183 H 22 0185	5.53	82	98	75	0.87 65 103	-0.64 52 87	-0.21 93	0.65 55 101	-5.90 48 73	-3.31 56 79	1.67 47 99	-10.88 42 113	90	1
RI 26 6102 112872544	DMS 24 0005 RI 21 0003	2.55	96	101	98	0.36 52 98	0.33 29 104	0.51 101	0.99 33 103	-0.70 21 93	0.27 36 95	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6109 112872619	DMS 24 0005 RI 24 0035	2.91	99	104	100	0.76 52 102	0.45 29 106	0.83 105	1.59 33 106	-0.70 21 93	0.79 36 98	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6112 112872643	DMS 24 0005 RI 24 0038	2.91	96	101	98	0.43 52 99	0.35 29 104	0.56 102	1.09 33 104	-0.70 21 93	0.36 36 96	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6113 112872650	DMS 24 0005 RI 23 0018	2.77	96	101	98	0.37 52 98	0.33 29 104	0.52 101	1.00 33 103	-0.70 21 93	0.28 36 95	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6114 112872668	DMS 24 0005 RI 22 0014	2.56	97	102	98	0.61 53 100	0.30 31 103	0.61 102	1.32 33 105	-0.70 21 93	0.49 37 96	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6115 112872676	DMS 24 0005 RI 22 0014	2.56	94	98	97	-0.05 53 94	0.34 31 104	0.31 99	0.43 33 100	-0.70 21 93	-0.14 37 93	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6116 112872684	DMS 24 0005 RI 23 0015	2.77	95	99	97	0.21 39 97	0.29 25 103	0.39 100	0.77 33 102	-0.70 21 93	0.08 29 94	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6117 112872692	DMS 24 0005 RI 23 0015	2.77	95	99	97	0.21 39 97	0.29 25 103	0.39 100	0.77 33 102	-0.70 21 93	0.08 29 94	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6120 112872726	DMS 24 0005 RI 24 0032	2.91	87	90	92	-0.78 52 88	-0.01 29 98	-0.40 91	-0.71 33 94	-0.70 21 93	-1.21 36 88	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6123 112872759	DMS 24 0005 RI 24 0034	2.91	95	99	97	0.29 53 98	0.20 31 101	0.35 99	0.85 33 102	-0.70 21 93	0.08 37 94	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6124 112872767	DMS 24 0005 RI 24 0034	2.91	92	96	96	-0.16 53 93	0.23 31 102	0.15 97	0.24 33 99	-0.70 21 93	-0.35 37 92	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6127 112872791	DMS 24 0005 RI 24 0024	2.91	91	95	94	-0.24 53 93	0.09 31 99	-0.03 95	0.08 33 98	-0.70 21 93	-0.56 37 91	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6128 112872809	DMS 24 0005 RI 24 0024	2.91	92	96	94	-0.15 53 93	0.09 31 99	0.01 96	0.19 33 99	-0.70 21 93	-0.48 37 92	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6129 112872817	DMS 24 0005 RI 23 0011	2.77	97	102	99	0.50 51 99	0.37 29 104	0.62 102	1.19 33 104	-0.70 21 93	0.45 36 96	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
RI 26 6134 112872874	DMS 24 0005 RI 22 0442	2.56	92	95	95	-0.23 52 93	0.15 29 101	0.04 96	0.11 33 98	-0.70 21 93	-0.50 36 92	1.39 19 99	-7.21 18 108		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36		
RI 26 6135 112872882	DMS 24 0005 RI 24 0023		2.91	93	97	96	-0.01 52 95	0.22 29 102	0.21 98	0.44 33 100		-0.70 21 93	-0.21 36 93	1.39 19 99	-7.21 18 108		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 18				94	92	96	-0.51	0.05	-0.20	-0.58		-2.58	-2.00	1.52	-6.32		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CC 16 0461 78116407	3.65	CC 14 0287 CC 13 0489	44	2	15	2	120	102	119		1.10 88	-0.27 105	0.28 99	1.25 105	11.80 66	7.91 136	1.78 60	4.71 63			100	5		
JW 20 0141 89482483	9.53	JW 17 0656 JW 18 0920	6	3	2	1	117	109	114		1.90 67	-0.18 112	0.77 104	2.55 112	5.20 33	4.84 116	-10.42 47	16.17 70			103	9		
CC 20 0183 89767420	5.93	CC 17 0390 CC 16 0198	223	4	65	4	83	104	67		2.14 96	-1.31 86	-0.24 93	2.11 109	-5.20 76	-2.29 88	8.38 77	-11.51 73			141	7		
CC 22 0043 93923167	3.60	CC 20 0183 CC 16 0387	64	2	17	1	102	119	94		2.88 89	-0.01 121	1.43 111	5.40 128	-0.70 57	2.45 74	8.90 58	-8.80 50			132	5		
DMS 24 0005 99289480	5.32	CC 22 0043 CC 17 0133	24	1			109	111	109		1.52 79	0.63 109	1.39 111	3.11 115	2.70 42	3.76 60	5.93 39	-6.85 36			122	8		
Vaders Kuddegemiddeld:							106	109	101		1.91	-0.23	0.73	2.88	2.76	3.33	2.91	-1.25						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 5																								



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
1 DMS24 0005 99289480	5.32	CC 22 0043 CC 17 0133	24	1			109	111	109	1.52 79	109	0.63 51	109	1.39 111	3.11 66	115	2.70 42	106	3.76 60	111	5.93 39	89	-6.85 36	107	122 8
2 DM 22 0118 95343109	2.55	JW 20 0141 DM 21 1001	6	1	2	1	106	104	111	0.53 64	100	0.65 43	109	0.91 105	1.36 59	105	1.30 21	101	1.96 46	103	-6.96 26	118	3.83 24	90	107 6
3 RI 26 6119 112872718	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0028					104	111	104	1.45 52	108	0.65 29	109	1.38 110	2.61 33	112	-0.70 21	93	1.68 36	102	1.39 19	99	-7.21 18	108	102 1
4 RI 26 6131 112872833	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0040					99	105	100	0.81 52	102	0.47 29	106	0.87 105	1.67 33	107	-0.70 21	93	0.86 36	98	1.39 19	99	-7.21 18	108	100 1
5 RI 26 6122 112872742	2.77	DMS 24 0005 RI 23 0013					99	105	100	0.79 52	102	0.46 29	106	0.86 105	1.64 33	107	-0.70 21	93	0.83 36	98	1.39 19	99	-7.21 18	108	101 1
6 RI 26 6133 112872858	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0029					98	103	100	0.56 53	100	0.43 31	105	0.71 103	1.30 33	105	-0.70 21	93	0.57 37	97	1.39 19	99	-7.21 18	108	103 1
7 RI 26 6132 112872841	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0029					97	102	99	0.46 53	99	0.43 31	105	0.67 103	1.17 33	104	-0.70 21	93	0.48 37	96	1.39 19	99	-7.21 18	108	103 1
8 RI 26 6108 112872601	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0026					96	101	98	0.43 52	99	0.35 29	104	0.57 102	1.10 33	104	-0.70 21	93	0.37 36	96	1.39 19	99	-7.21 18	108	98 1
9 RI 26 6126 112872783	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0020					95	99	97	0.21 39	97	0.29 25	103	0.39 100	0.77 33	102	-0.70 21	93	0.08 29	94	1.39 19	99	-7.21 18	108	98 1
10 RI 26 6136 112872890	2.56	DMS 24 0005 RI 22 0022					93	98	96	0.02 52	95	0.23 29	102	0.24 98	0.49 33	100	-0.70 21	93	-0.17 36	93	1.39 19	99	-7.21 18	108	115 2
11 RI 26 6111 112872635	2.91	DMS 24 0005 RI 24 0010					89	92	93	-0.63 52	89	0.03 29	98	-0.28 93	-0.49 33	95	-0.70 21	93	-1.02 36	89	1.39 19	99	-7.21 18	108	96 1
12 RI 26 6110 112872627	2.77	DMS 24 0005 RI 23 0007					87	90	92	-0.80 52	87	-0.02 29	98	-0.42 91	-0.74 33	94	-0.70 21	93	-1.24 36	88	1.39 19	99	-7.21 18	108	96 1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																					
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam													
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe					
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36												
1	H	21	0052	3.58	CC	16	0461	101	94	101	0.13		-0.19		-0.12		-0.79		4.80		2.82		3.49		12.57		104	4								
91283770					H	20	0030				67		96		62		95		94		65		93		48				114		61		107		40	
2	RI	26	6109	2.91	DMS	24	0005	99	104	100	0.76		0.45		0.83		1.59		-0.70		0.79		1.39		-7.21		0									
112872619					RI	24	0035				52		102		29		106		105		33		106		21			93		36		98		19		99
3	RI	26	6114	2.56	DMS	24	0005	97	102	98	0.61		0.30		0.61		1.32		-0.70		0.49		1.39		-7.21		0									
112872668					RI	22	0014				53		100		31		103		102		33		105		21			93		37		96		19		99
4	RI	26	6129	2.77	DMS	24	0005	97	102	99	0.50		0.37		0.62		1.19		-0.70		0.45		1.39		-7.21		0									
112872817					RI	23	0011				51		99		29		104		102		33		104		21			93		36		96		19		99
5	RI	26	6112	2.91	DMS	24	0005	96	101	98	0.43		0.35		0.56		1.09		-0.70		0.36		1.39		-7.21		0									
112872643					RI	24	0038				52		99		29		104		102		33		104		21			93		36		96		19		99
6	RI	26	6113	2.77	DMS	24	0005	96	101	98	0.37		0.33		0.52		1.00		-0.70		0.28		1.39		-7.21		0									
112872650					RI	23	0018				52		98		29		104		101		33		103		21			93		36		95		19		99
7	RI	26	6102	2.55	DMS	24	0005	96	101	98	0.36		0.33		0.51		0.99		-0.70		0.27		1.39		-7.21		0									
112872544					RI	21	0003				52		98		29		104		101		33		103		21			93		36		95		19		99
8	RI	26	6116	2.77	DMS	24	0005	95	99	97	0.21		0.29		0.39		0.77		-0.70		0.08		1.39		-7.21		0									
112872684					RI	23	0015				39		97		25		103		100		33		102		21			93		29		94		19		99
9	RI	26	6117	2.77	DMS	24	0005	95	99	97	0.21		0.29		0.39		0.77		-0.70		0.08		1.39		-7.21		0									
112872692					RI	23	0015				39		97		25		103		100		33		102		21			93		29		94		19		99
10	RI	26	6123	2.91	DMS	24	0005	95	99	97	0.29		0.20		0.35		0.85		-0.70		0.08		1.39		-7.21		0									
112872759					RI	24	0034				53		98		31		101		99		33		102		21			93		37		94		19		99
11	RI	26	6115	2.56	DMS	24	0005	94	98	97	-0.05		0.34		0.31		0.43		-0.70		-0.14		1.39		-7.21		0									
112872676					RI	22	0014				53		94		31		104		99		33		100		21			93		37		93		19		99
12	RI	26	6135	2.91	DMS	24	0005	93	97	96	-0.01		0.22		0.21		0.44		-0.70		-0.21		1.39		-7.21		0									
112872882					RI	24	0023				52		95		29		102		98		33		100		21			93		36		93		19		99
13	RI	26	6124	2.91	DMS	24	0005	92	96	96	-0.16		0.23		0.15		0.24		-0.70		-0.35		1.39		-7.21		0									
112872767					RI	24	0034				53		93		31		102		97		33		99		21			93		37		92		19		99
14	RI	26	6134	2.56	DMS	24	0005	92	95	95	-0.23		0.15		0.04		0.11		-0.70		-0.50		1.39		-7.21		0									
112872874					RI	22	0442				52		93		29		101		96		33		98		21			93		36		92		19		99
15	RI	26	6128	2.91	DMS	24	0005	92	96	94	-0.15		0.09		0.01		0.19		-0.70		-0.48		1.39		-7.21		0									
112872809					RI	24	0024				53		93		31		99		96		33		99		21			93		37		92		19		99

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36				
16	RI	26	6127	2.91	DMS	24	0005	91	95	94	-0.24	0.09		-0.03	0.08		-0.70	-0.56		1.39		-7.21		0		
					RI	24	0024				53	93	31	99	95	33	98	21	93	37	91	19	99		18	108
17	RI	26	6120	2.91	DMS	24	0005	87	90	92	-0.78	-0.01		-0.40	-0.71		-0.70	-1.21		1.39		-7.21		0		
					RI	24	0032				52	88	29	98	91	33	94	21	93	36	88	19	99		18	108
18	H	24	0086	5.53	CC	20	0183	82	98	75	0.87		-0.64		-0.21	0.65		-5.90	-3.31		1.67		-10.88		90	1
					H	22	0185				65	103	52	87	93	55	101	48	73	56	79	47	99	42		

