



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



BRAKPOORT BOERDERY

KKM : 2841



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indeks word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.01	2.28	1.93	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	1.40	1.64	1.32	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	2.40	2.78	2.28	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	4.03	4.71	3.82	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	3.15	3.13	3.15	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	5.30	5.80	5.14	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	-3.64	-5.15	-3.17	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	4.76	5.35	4.57	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	119	122	119	99	99	100
Dorper Groei Indeks	119	122	118	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	113	115	113	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	4.61	5.43	4.52	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	106	28	78	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	116.3	118.6	115.5	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	113.7	116.2	112.9	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	118.3	121.2	117.3	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	117.2	120.0	116.4	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	114.7	114.6	114.7	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	120.6	122.7	120.0	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	110.0	113.7	108.8	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	89.5	88.0	90.0	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	119	122	119	99	99	100
Dorper Groei Indeks	119	122	118	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	113	115	113	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	4.61	5.43	4.52	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	106	28	78	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefinieer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	6.30	-0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	105	99
Bekende moeders	105	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 114



- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 40




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 12




Ooie < 24 Maande

Aantal: 31




Ramme < 24 Maande

Aantal: 27




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen



Totale Gewig Gespeen (TWW)



Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Dorper Reproduksië Indeks (DRI)



Dorper Groei Indeks (DGI)



Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3	10616	93.3
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0	9178	94.0
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8	8648	94.8
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0	9591	96.0
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6	8658	96.6
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6	8660	97.6
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4	7900	98.4
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6	9083	99.6
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7	8777	100.7
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5	7691	100.5
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7	8002	99.7
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9	8602	99.9

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2025	14	1.66	1.17	6	3.69			14	116					111.8	115.6	14	116.6	14	116.6

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir EBV Akk		Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10							
2052 22 0028 2022/04/10	2	1.79	2052 19 0161 2052 17 0166	52	2	8	2	123	138	98	4.66 86	2.13 136	4.46 135	10.23 85	136	0.10 38	6.85 66	5.54 63	5.13 29	89	117	6 8		
1643 22 0162 2022/05/18	2	1.72	1643 18 0295 1643 20 0046	66	2	3	1	136	125	136	2.07 88	2.40 64	3.43 127	4.59 90	120	6.40 49	8.31 70	-15.50 70	3.43 39	93	88	2 3		
1643 22 0295 2022/09/03	1	0.63	1619 20 0382 1643 21 0118	42	2	1	1	111	113	104	1.46 85	1.00 56	1.73 113	2.55 83	111	0.30 37	2.64 63	-4.77 54	4.15 28	91	108	4 4		
1643 22 0327 2022/09/14	2	13.22	1643 19 0228 1643 17 0212					110	121	98	1.95 63	1.90 53	2.88 122	4.34 65	119	-0.50 40	3.55 54	18.10 43	-5.98 27	117	111	6 5		
1643 22 0447 2022/10/09	1	2.85	1643 18 0295 1643 19 0391	46	2	3	1	139	142	124	4.00 86	3.41 63	5.41 136	9.86 78	136	4.80 50	10.29 69	-7.71 60	11.17 38	73	113	5 5		
1643 22 0468 2022/10/20	1	1.05	1643 18 0295 1643 18 0040	73	2	2	1	127	120	127	1.42 89	2.39 65	3.10 124	3.41 87	115	5.80 50	7.29 71	-10.03 64	9.09 37	78	177	7 8		
1643 22 0477 2022/10/20	1	13.95	1643 19 0321 1643 21 0378	53	2			119	132	98	3.98 86	1.45 52	3.44 127	7.41 76	131	1.20 30	6.15 60	3.53 42	8.80 20	79	107	4 4		
1643 23 0015 2023/02/01	1	0.68	770 21 0209 1643 20 0248	33	1			103	118	81	3.04 82	0.03 56	1.55 111	4.68 81	120	-4.80 40	0.19 62	1.50 53	2.41 32	96	103	7 4		
1643 23 0070 2023/02/27	2	1.07	770 21 0035 1643 20 0059	25	2			119	118	109	2.89 80	0.14 52	1.59 112	3.86 68	117	2.80 34	4.71 59	-2.76 46	2.49 24	95	140	6 8		
1643 23 0089 2023/04/01	1	1.42	1643 19 0351 1643 21 0314	21	2			123	119	120	1.20 78	2.33 54	2.93 123	3.48 70	115	1.50 37	4.43 59	-10.21 45	0.75 25	100	100	6 4		
1643 23 0397 2023/09/10	1	0.58	1619 18 0285 1643 21 0116	28	2			107	105	106	0.59 81	0.47 59	0.76 105	0.54 73	103	0.40 45	1.29 64	-2.99 52	-1.28 34	105	121	6 6		
1643 23 0402 2023/09/02	1	0.61	1619 18 0285 1643 18 0269	7	2			111	108	111	0.56 72	0.99 59	1.27 109	1.87 71	108	1.50 46	2.45 61	-4.12 53	-0.06 35	102	139	7 8		
1643 23 0423 2023/09/15	1	0.71	1619 18 0285 1643 21 0031	19	2			125	126	118	1.97 78	2.66 58	3.65 128	6.31 74	126	1.90 45	5.78 63	-8.11 52	4.45 35	90	98	4 3		
2052 24 0119 2024/05/01	1	0.75	1619 20 0402 2052 20 0070					122	127	107	3.17 64	1.51 52	3.09 124	6.26 65	126	-0.60 38	4.32 53	-0.10 48	-5.89 28	117	105	3 3		
1643 24 0287 2024/08/01	1	1.25	1643 20 0001 1643 22 0012					115	116	107	2.02 64	0.90 50	1.91 114	3.62 66	116	2.30 33	4.30 51	2.41 44	0.79 25	100	95	2 2		

Ram Kuddegemiddeld:	119	122	110	2.33	1.58	2.75	4.87	1.54	4.84	-2.35	2.63	
Aantal ramme met nageslag in die kudde: 15												

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
GebDat	Moeder ID			Dir	Mat				Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	K Gelam
				EBV	EBV				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
1	1643 24 0399 2024/09/27	1	1.91	1643 22 0468 1643 23 0061		116	119	108	2.16 62	1.15 118	2.23 117	3.66 51	3.00 33	5.11 48	-3.49 43	9.29 25	78	96	2	1				
2	2841 25 0002 2025/06/01	1	3.06	1643 23 0015 1643 22 0155		114	121	100	3.00 53	0.50 125	2.00 115	4.85 50	0.30 30	3.68 43	-0.10 40	2.93 23	94	73	3	0				
3	2841 25 0003 2025/05/08	1	2.87	1643 22 0477 1643 22 0206		117	125	103	2.55 54	1.80 121	3.08 124	5.58 48	1.80 26	5.43 42	-0.33 35	10.02 19	76	92	4	1				
4	2841 25 0004 2025/05/16	1	2.60	1643 22 0468 1643 20 0027		122	121	115	2.37 57	1.43 119	2.62 120	4.19 55	3.30 37	5.78 49	-3.98 44	4.09 27	91	107	7	5				
5	2841 25 0005 2025/05/25	1	5.53	1643 22 0295 1643 23 0464		111	111	105	1.27 62	0.83 110	1.47 111	2.44 54	0.50 29	2.41 47	-4.22 39	2.55 21	95	189	3	3				
6	2841 25 0007 2025/06/01	1	1.89	1643 22 0477 1643 21 0027		117	125	103	2.81 62	1.54 123	2.94 123	5.78 65	2.10 28	5.60 47	-0.40 34	10.60 18	74	123	5	6				
7	2841 25 0008 2025/06/01	1	2.71	1643 23 0402 1643 21 0086		107	99	114	-0.32 59	0.44 97	0.28 101	-0.72 64	2.10 34	1.38 48	-1.81 38	-6.06 24	117	127	6	5				
8	2841 25 0009 2025/06/01	1	1.63	1643 22 0477 1643 21 0015		106	111	100	1.23 62	0.77 110	1.39 110	2.11 52	1.60 28	2.96 47	-0.68 35	9.64 18	77	108	4	5				
9	2841 25 0010 2025/06/03	1	2.09	1643 23 0070 1643 23 0083		121	121	112	2.87 59	0.75 124	2.19 117	4.68 60	3.60 25	5.78 43	-3.48 33	5.80 18	87	95	2	1				
10	2841 25 0011 2025/06/02	2	7.26	1643 23 0397 1643 22 0062		122	117	120	1.68 58	1.49 114	2.33 118	3.33 48	3.90 35	5.51 48	-2.70 39	-0.38 26	103	122	3	5				
11	2841 25 0014 2025/06/10	1	2.11	1643 23 0089 1643 19 0054		112	113	107	1.45 51	0.90 112	1.62 112	2.04 49	1.40 30	3.19 43	1.15 35	-1.56 21	106	84	6	3				
12	2841 25 0017 2025/07/02	1	2.04	1643 22 0468 1643 23 0039		115	112	112	1.45 61	0.84 112	1.56 112	2.15 65	3.70 33	4.51 49	-5.49 43	7.96 25	81	110	3	3				
13	2841 25 0019 2025/07/22	2	7.43	1643 21 0332 1643 22 0280		134	130	127	2.66 63	2.65 127	3.98 131	6.90 67	5.50 35	8.61 52	-10.51 47	9.67 27	77	141	4	4				
14	2841 25 0020 2025/08/02	2	15.04	1643 22 0162 1643 22 0473		128	120	128	1.67 55	2.05 113	2.88 122	3.75 54	5.80 35	7.20 47	-11.02 46	7.73 26	82	97	2	1				
15	2841 25 0022 2025/08/04	1	2.28	1643 21 0332 1643 23 0254		127	130	114	3.04 58	2.16 125	3.68 129	6.24 58	1.90 35	6.34 49	-6.43 48	4.89 27	89	103	2	1				

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen		TWW	OEL	ILP	Moeder		
GebDat					Moeder ID				Dir	Mat			Dir	Mat				Dir	Mat	Dir
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10				
16	2841 25 0025 2025/11/15	1	3.63	2052 24 0119 1643 24 0451		123	127	110	2.99 45	1.73 125	3.23 34	5.82 117	1.10 25	5.38 104	-0.46 36	-0.91 121	19	104	90	1 0
17	1643 25 0300 2025/09/05	1	0.66	2081 18 0272 1643 24 0144		120	121	113	2.56 56	1.11 49	2.39 111	4.96 121	4.20 38	6.19 49	-0.16 47	5.40 101	28	88	92	1 0
18	1643 25 0331 2025/10/02	2	15.59	1643 21 0332 1643 22 0047		130	130	121	2.50 58	2.89 50	4.14 130	6.61 128	3.70 38	7.61 50	-17.78 49	13.09 136	28	68	101	5 3
19	1643 25 0337 2025/10/15	2	6.00	1643 21 0332 1643 21 0448		141	137	133	3.16 59	3.40 51	4.98 135	8.52 135	5.80 37	10.04 51	-13.69 49	8.83 136	28	79	128	5 5
20	1643 25 0343 2025/10/15	1	2.43	1643 23 0397 1643 21 0141		109	108	107	0.98 53	0.52 44	1.00 104	0.94 105	1.00 34	2.09 45	-2.19 39	-0.74 107	25	104	83	6 2
21	1643 25 0350 2025/10/15	1	16.06	1643 22 0468 1643 24 0120		127	123	125	1.52 55	2.65 42	3.41 127	4.09 118	5.20 32	7.29 45	-9.86 43	10.19 127	24	76	92	1 0
22	2841 26 0002 2026/02/28	1	4.36	1643 22 0447 1643 22 0386		130	133	113	3.74 61	2.03 44	3.90 120	7.70 132	1.00 34	6.37 48	-3.31 41	-1.32 110	24	105	105	4 2
23	2841 26 0012 2026/05/24	2	10.74	1643 22 0447 1643 22 0280		131	132	122	3.03 55	2.55 45	4.06 126	7.43 131	5.80 33	9.06 46	-3.76 40	9.89 111	24	76	141	4 4
24	2841 26 0014 2026/05/13	1	8.61	1643 22 0447 1643 24 0089		131	133	116	3.81 54	1.86 44	3.76 119	7.68 132	3.60 34	7.82 46	-4.78 41	6.33 114	25	86	105	2 1
25	2841 26 0016 2026/05/14	1	4.87	1643 21 0332 1643 22 0155		133	128	126	2.81 58	2.15 47	3.56 122	6.18 126	4.90 35	7.90 48	-11.46 49	7.09 132	27	84	73	3 0
26	2841 26 0017 2026/05/22	1	16.20	1643 22 0162 1643 24 0489		133	127	130	2.20 55	2.72 41	3.82 128	5.47 130	5.30 31	8.10 44	-16.89 43	8.48 136	24	80		1 0
27	2841 26 0018 2026/06/14	1	2.70	2052 24 0119 1643 24 0321		121	121	112	2.42 46	1.28 36	2.49 113	4.71 119	2.50 25	5.20 37	-1.25 35	0.96 104	19	99		1 0
Ram Kuddegemiddeld:						122	122	115	2.28	1.64	2.78	4.71	3.13	5.80	-5.15	5.35				
Totale aantal jong ramme :						27														

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP					
							Dir	Mat	Komb													
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10					
1	1643 18 0173 2018/06/14	2	7.21	1643 14 0340 1643 14 0179	114	113	111	1.14	1.29	1.86	2.53	3.50	4.54	-8.47	13.58	128	8					
								74	109	74	113	57	117	70	117	52	124	37	67			
2	1643 19 0054 2019/04/04	1	0.75	87 17 0014 1643 17 0238	102	106	95	1.70	-0.54	0.32	0.59	1.30	1.95	12.51	-3.88	84	6					
								66	114	63	93	47	105	60	107	54	67	33	112			
3	1643 19 0384 2019/10/03	1	3.40	1643 17 0241 1643 16 0010	118	117	113	2.57	0.29	1.58	3.51	6.30	6.64	10.42	-1.24	113	5					
								72	121	72	102	54	131	68	126	59	73	37	105			
4	1643 19 0419 2019/11/25	1	6.02	87 17 0324 87 13 0011	122	116	121	1.72	1.15	2.00	4.01	5.20	5.98	4.17	-5.91	106	6					
								69	114	69	111	48	125	64	124	45	90	31	117			
5	1643 20 0027 2020/05/14	1	2.63	1643 17 0241 1643 17 0019	117	122	102	3.33	0.46	2.13	4.96	0.70	4.21	2.07	-0.91	107	7					
								70	127	70	104	55	102	67	116	61	95	39	104			
6	1643 21 0011 2021/02/10	1	3.33	1643 18 0279 1643 17 0239	116	113	115	1.63	0.76	1.58	2.55	6.60	6.35	-3.24	13.77	104	5					
								68	113	67	107	46	133	63	125	55	110	31	66			
7	1643 21 0015 2021/02/18	1	8.26	1643 18 0279 1643 18 0220	99	97	101	-0.07	-0.18	-0.22	-1.22	2.00	0.95	-4.88	10.49	108	4					
								69	99	68	97	47	109	64	102	55	114	30	75			
8	1643 21 0027 2021/02/18	1	3.52	1643 18 0279 1643 17 0173	111	113	107	1.09	1.34	1.89	2.77	3.00	4.24	-4.32	12.40	123	5					
								69	109	67	113	47	114	63	116	53	112	30	70			
9	1643 21 0031 2021/02/21	1	15.19	1643 18 0295 1643 18 0173	130	130	122	2.35	2.97	4.14	6.30	4.10	7.77	-15.27	16.34	98	4					
								71	119	68	130	55	120	66	131	59	136	39	64			
10	1643 21 0051 2021/02/26	1	2.87	1643 18 0295 1643 18 0149	125	123	123	1.33	2.86	3.52	4.64	4.40	6.82	-14.80	14.23	106	3					
								71	111	70	129	53	121	66	127	61	136	38	65			
11	1643 21 0086 2021/03/21	2	16.55	1643 17 0617 1643 16 0336	104	91	116	-0.88	-0.39	-0.83	-3.24	2.60	0.29	0.51	-12.06	127	6					
								69	92	68	95	50	112	64	100	53	99	32	133			
12	1643 21 0092 2021/04/02	1	1.14	1643 17 0617 1643 16 0078	118	116	117	1.18	1.79	2.38	3.29	4.30	5.54	2.27	0.14	102	3					
								67	109	64	118	45	121	61	122	54	95	32	101			
13	1643 21 0196 2021/05/11	1	2.41	1643 18 0287 1643 19 0258	111	117	97	2.99	-0.09	1.41	3.84	0.80	3.38	-1.84	7.97	89	3					
								67	125	62	98	46	103	60	113	59	106	35	81			
14	1643 21 0346 2021/08/27	1	0.74	1643 17 0537 1643 17 0239	125	125	118	2.67	1.77	3.10	5.85	5.70	7.86	1.70	5.33	108	5					
								68	122	66	118	44	128	62	131	56	96	30	88			
15	1643 21 0503 2021/10/29	1	7.97	1643 19 0017 1643 19 0218	113	115	106	2.11	0.58	1.64	3.13	1.70	3.71	5.62	-4.42	105	5					
								64	117	60	105	42	107	57	114	50	86	30	113			
16	1643 22 0062 2022/04/02	1	1.46	1643 18 0295 1643 20 0023	136	129	133	2.68	2.52	3.86	5.99	7.40	9.64	-2.40	0.53	122	3					
								70	122	67	126	53	136	65	139	58	107	38	100			

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP			
									Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
17	1643 22 0087 2022/04/07	1	3.26	1643 18 0295 1643 17 0173	126	123	123	1.83 68 115	2.38 67 124	3.30 126	4.64 64 120	6.00 51 130	7.81 64 131	-8.92 60 125	13.92 38 66	101	3 3					
18	1643 22 0088 2022/04/07	1	2.14	1643 18 0295 1643 20 0027	127	125	121	2.47 69 120	1.90 67 119	3.13 124	5.16 66 122	5.40 52 126	7.60 64 130	-8.82 61 125	11.89 39 71	99	3 3					
19	1643 22 0095 2022/04/15	1	1.09	1643 18 0287 1643 18 0016	109	110	103	1.46 66 112	0.42 61 103	1.15 108	2.05 58 109	0.40 47 101	2.12 60 107	0.91 57 98	-2.10 34 107	87	3 1					
20	1643 22 0155 2022/05/08	2	2.54	1643 18 0287 1643 17 0117	126	123	119	2.96 66 124	0.97 58 109	2.45 119	5.01 60 121	5.50 46 127	7.23 58 129	-1.70 59 105	3.46 34 93	73	3 0					
21	1643 22 0206 2022/06/01	1	1.79	1643 19 0288 1643 21 0051	114	118	109	1.12 65 109	2.15 58 122	2.71 121	3.76 60 116	2.30 43 110	4.65 57 118	-4.19 55 112	11.25 32 73	92	4 1					
22	1643 22 0267 2022/08/03	1	3.42	1643 18 0287 1643 20 0202	120	124	106	3.49 67 129	0.65 63 106	2.40 118	5.39 57 123	2.40 49 111	5.58 61 122	-0.31 59 102	4.98 36 89	109	3 2					
23	1643 22 0280 2022/08/16	1	1.41	1643 19 0288 1643 21 0272	123	121	120	2.05 68 117	1.69 64 117	2.71 121	4.99 66 121	6.80 43 134	7.82 61 131	0.20 53 100	8.60 31 80	141	4 4					
24	1643 22 0337 2022/09/11	2	0.75	1619 20 0382 1643 21 0015	97	95	98	-0.24 68 97	-0.34 62 95	-0.46 95	-1.41 61 95	-1.50 41 91	-1.48 59 92	-6.47 55 118	0.61 28 100	115	4 3					
25	1643 22 0386 2022/09/17	1	0.90	1619 20 0402 1643 20 0023	115	119	103	2.42 67 120	0.84 61 108	2.05 115	4.10 52 118	-2.80 46 84	1.58 60 105	1.09 57 98	-13.81 31 136	105	4 2					
26	1643 22 0472 2022/10/21	2	0.62	1643 18 0295 1643 19 0419	132	126	130	2.11 68 117	2.62 65 127	3.68 129	6.11 61 126	7.80 49 136	9.41 62 138	-5.26 58 115	7.27 35 83	104	1 2					
27	1643 22 0473 2022/10/19	1	2.43	1643 18 0295 1643 17 0466	119	116	118	1.28 66 110	1.70 62 117	2.34 118	2.90 59 113	5.20 49 125	6.09 61 124	-6.55 58 118	12.02 35 71	97	2 1					
28	1643 23 0039 2023/02/01	1	0.81	770 21 0209 1643 17 0117	107	110	100	1.58 68 113	0.14 63 100	0.93 106	2.49 62 111	1.50 43 106	2.62 60 109	-0.94 57 103	6.83 32 84	110	3 3					
29	1643 23 0083 2023/03/30	1	2.39	1643 20 0001 1643 19 0257	118	117	115	1.28 66 110	1.77 57 118	2.42 118	3.57 60 115	4.30 38 121	5.64 56 122	-4.20 46 112	9.11 27 78	95	2 1					
30	1643 23 0117 2023/04/20	2	1.74	1643 20 0001 1643 21 0346	123	121	116	2.56 64 121	1.06 51 110	2.34 118	4.51 69 119	5.00 34 124	6.62 52 126	-2.43 55 107	6.20 25 86	87	1 0					
31	1643 23 0253 2023/06/23	2	2.48	1643 17 0026 1643 20 0023	108	118	93	2.69 65 122	0.45 55 104	1.80 113	3.18 68 114	-0.80 42 94	2.66 56 110	8.15 49 79	-1.92 31 107	76	3 0					
32	1643 23 0254 2023/06/23	2	2.48	1643 17 0026 1643 20 0023	114	126	95	3.41 66 128	0.99 59 109	2.69 121	5.14 69 122	-0.50 44 96	4.10 58 116	8.35 57 78	-0.95 32 104	103	2 1					

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP								
							Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10									
33	1643 23 0464 2023/10/09	1	0.75	1619 18 0285 1643 21 0015	109	108	107	0.78	0.72	1.11	1.92	0.80	1.99	-3.67	0.95	189	3						
34	1643 23 0495 2023/11/03	1	1.60	1643 20 0001 1643 22 0280	121	116	120	1.83	1.12	2.04	3.54	5.60	6.31	-4.86	6.95	81	2						
35	1643 24 0014 2024/02/18	2	0.90	2052 22 0028 1643 22 0062	130	135	116	3.52	2.48	4.24	8.12	3.80	8.28	1.58	2.82		1						
36	1643 24 0056 2024/03/22	1	1.65	1643 20 0001 1643 22 0337	111	108	108	1.16	0.30	0.89	1.48	1.40	2.31	-7.52	3.87		1						
37	1643 24 0089 2024/04/05	2	2.04	1643 18 0287 1643 20 0027	122	123	109	3.61	0.30	2.11	5.50	2.50	5.41	-1.85	1.48	105	2						
38	1643 24 0148 2024/06/16	2	2.61	1643 21 0332 1643 21 0346	131	127	125	2.60	2.18	3.49	5.87	5.00	7.79	-9.73	8.02	92	1						
39	1643 24 0150 2024/06/16	2	13.35	1643 22 0162 1643 22 0472	131	120	133	1.66	1.95	2.78	3.69	7.10	7.87	-10.30	5.34	92	1						
40	1643 24 0236 2024/06/30	1	4.57	1643 21 0332 1643 21 0029	123	123	115	2.19	1.92	3.02	4.99	2.80	5.79	-10.94	11.80		1						
41	1643 24 0320 2024/09/04	2	1.60	1643 20 0001 1643 22 0280	116	109	120	0.77	0.92	1.30	1.43	5.60	5.05	-6.73	7.90		1						
42	1643 24 0321 2024/09/04	2	1.60	1643 20 0001 1643 22 0280	119	115	117	1.68	1.05	1.89	3.17	5.60	6.09	-2.41	7.80		1						
43	1643 24 0397 2024/09/27	1	15.60	1643 22 0295 1643 22 0337	98	96	100	-0.54	0.06	-0.21	-1.82	-0.60	-0.84	-5.47	2.35	300	1						
44	1643 24 0451 2024/10/06	1	3.13	1643 22 0468 1643 23 0254	123	127	112	2.81	1.96	3.36	5.38	2.70	6.39	-0.83	4.07	90	1						
45	1643 24 0489 2024/11/03	2	16.82	1643 21 0332 1643 21 0031	131	130	123	2.32	3.04	4.21	6.34	4.20	7.89	-18.28	13.54		1						
Ooi Kuddegemiddeld				119	118	113	1.93	1.32	2.28	3.82	3.15	5.14	-3.17	4.57									
Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 45																							

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
1	1643 24 0014 2024/02/18	2	0.90	2052 22 0028 1643 22 0062		130	135	116	3.52 63		2.48 129		4.24 133		8.12 67		33 3.80 118	8.28 50		1.58 43		2.82 24		122	3 5	
2	1643 24 0056 2024/03/22	1	1.65	1643 20 0001 1643 22 0337		111	108	108	1.16 65		0.30 109		0.89 106		1.48 67		33 1.40 106	2.31 52		-7.52 52		3.87 24		115	4 3	
3	1643 24 0089 2024/04/05	2	2.04	1643 18 0287 1643 20 0027		122	123	109	3.61 66		0.30 130		2.11 116		5.50 68		47 2.50 111	5.41 59		-1.85 57		1.48 34		107	7 5	
4	1643 24 0148 2024/06/16	2	2.61	1643 21 0332 1643 21 0346		131	127	125	2.60 64		2.18 121		3.49 127		5.87 69		35 5.00 124	7.79 52		-9.73 48		8.02 26		108	5 5	
5	1643 24 0150 2024/06/16	2	13.35	1643 22 0162 1643 22 0472		131	120	133	1.66 62		1.95 113		2.78 121		3.69 66		35 7.10 135	7.87 50		-10.30 45		5.34 26		104	1 2	
6	1643 24 0236 2024/06/30	1	4.57	1643 21 0332 1643 21 0029		123	123	115	2.19 64		1.92 118		3.02 123		4.99 67		36 2.80 113	5.79 52		-10.94 47		11.80 27		105	4 4	
7	1643 24 0320 2024/09/04	2	1.60	1643 20 0001 1643 22 0280		116	109	120	0.77 65		0.92 106		1.30 109		1.43 69		33 5.60 127	5.05 52		-6.73 51		7.90 25		141	4 4	
8	1643 24 0321 2024/09/04	2	1.60	1643 20 0001 1643 22 0280		119	115	117	1.68 65		1.05 113		1.89 114		3.17 69		33 5.60 127	6.09 52		-2.41 51		7.80 25		141	4 4	
9	1643 24 0331 2024/09/06	2	3.03	1643 23 0015 1643 21 0011		108	114	97	2.25 61		0.16 118		1.28 109		3.08 66		30 0.90 103	2.95 47		-0.87 38		8.09 22		104	5 5	
10	1643 24 0397 2024/09/27	1	15.60	1643 22 0295 1643 22 0337		98	96	100	-0.54 63		0.06 95		-0.21 97		-1.82 65		30 -0.60 95	-0.84 50		-5.47 39		2.35 20		115	4 3	
11	1643 24 0422 2024/09/30	2	4.46	1643 23 0015 1643 22 0088		108	112	100	1.64 61		0.58 113		1.40 110		2.41 65		33 0.30 100	2.39 48		-3.66 41		7.15 25		99	3 3	
12	1643 24 0451 2024/10/06	1	3.13	1643 22 0468 1643 23 0254		123	127	112	2.81 62		1.96 123		3.36 126		5.38 67		33 2.70 112	6.39 49		-0.83 43		4.07 25		103	2 1	
13	1643 24 0489 2024/11/03	2	16.82	1643 21 0332 1643 21 0031		131	130	123	2.32 65		3.04 119		4.21 133		6.34 69		39 4.20 120	7.89 54		-18.28 49		13.54 29		98	4 3	
14	2841 25 0006 2025/06/01	1	3.90	1643 23 0402 1643 22 0386		114	114	107	1.54 58		0.91 112		1.68 112		3.05 44		32 -0.60 95	2.09 46		-1.51 39		-6.94 23		105	4 2	
15	2841 25 0012 2025/06/02	2	7.26	1643 23 0397 1643 22 0062		121	117	120	1.58 58		1.50 113		2.30 117		3.20 48		35 3.90 119	5.43 48		-2.70 39		-0.38 26		122	3 5	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid							
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
									Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
16	2841 25 0013 2025/06/09	1	3.42	1643 23 0089 1643 22 0267	120	120	113	2.10 60	1.54 42	2.59 120	4.10 45	31 2.00 109	4.83 46	-5.26 37	2.86 22	109	3 2					
17	2841 25 0015 2025/06/10	1	6.74	1643 22 0468 1643 21 0503	120	118	117	1.83 62	1.48 45	2.39 118	3.35 55	33 3.80 118	5.58 49	-2.21 40	2.34 24	105	5 3					
18	2841 25 0016 2025/06/21	1	5.28	1643 23 0397 1643 22 0337	103	101	102	0.37 60	0.03 44	0.21 101	-0.17 47	30 -0.50 96	0.10 47	-4.73 38	-0.34 22	115	4 3					
19	2841 25 0018 2025/07/10	1	4.76	1643 23 0423 1643 24 0089	121	121	114	2.16 57	1.60 42	2.68 121	5.05 51	33 2.20 110	5.08 46	-4.98 39	2.97 24	105	2 1					
20	2841 25 0021 2025/08/02	2	15.04	1643 22 0162 1643 22 0473	128	120	128	1.67 55	2.05 45	2.88 122	3.75 54	35 5.80 129	7.20 47	-11.02 46	7.73 26	97	2 1					
21	2841 25 0023 2025/09/07	1	0.69	2081 18 0272 1643 24 0150	117	110	118	1.55 55	0.31 48	1.09 108	1.89 50	38 6.20 131	5.59 48	-1.25 44	4.23 28	92	1 0					
22	2841 25 0024 2025/10/22	1	2.61	1643 23 0397 1643 23 0495	114	111	113	1.21 52	0.80 39	1.40 110	2.04 50	28 3.00 114	3.80 41	-3.92 35	2.84 22	81	2 0					
23	2841 25 0026 2025/12/20	1	1.89	1643 22 0327 1643 22 0095	108	116	98	1.70 46	1.16 40	2.01 115	3.19 44	31 -0.10 98	2.80 40	9.51 36	-4.04 22	87	3 1					
24	2841 25 0027 2025/12/21	1	5.19	1643 22 0327 1643 20 0027	112	122	98	2.64 47	1.18 44	2.50 119	4.65 47	34 0.10 99	3.88 43	10.09 37	-3.45 24	107	7 5					
25	2841 25 9000 2025/12/05	2	2.48	2052 24 0119 1643 24 0148	127	127	116	2.88 45	1.85 36	3.29 126	6.06 47	26 2.20 110	6.05 37	-4.91 34	1.07 19	92	1 0					
26	2841 25 9090 2025/12/05	2	2.48	2052 24 0119 1643 24 0148	127	127	116	2.88 45	1.85 36	3.29 126	6.06 47	26 2.20 110	6.05 37	-4.91 34	1.07 19	92	1 0					
27	2841 25 9091 2025/12/13	1	2.32	1643 22 0327 1643 22 0206	111	119	101	1.54 46	2.02 39	2.79 122	4.05 44	29 0.90 103	4.10 39	6.96 35	2.63 21	92	4 1					
28	2841 25 9092 2025/12/05	1	1.50	2052 24 0119 1643 24 0236	122	125	111	2.68 45	1.72 36	3.06 124	5.62 47	26 1.10 104	5.05 37	-5.52 34	2.95 19		1 0					
29	2841 26 0001 2026/02/28	1	2.03	1643 22 0447 1643 21 0086	121	116	120	1.42 61	1.54 47	2.25 117	3.12 53	35 3.70 118	5.18 50	-3.60 40	-0.44 25	127	6 5					
30	2841 26 0003 2026/03/02	1	5.88	1643 22 0162 1643 24 0397	117	110	119	0.79 60	1.23 41	1.62 112	1.42 56	29 2.90 113	3.75 46	-10.48 40	2.89 22	300	1 1					
31	2841 26 0004 2026/03/06	1	3.99	1643 22 0447 1643 23 0083	129	130	120	2.64 54	2.59 42	3.91 131	6.71 49	31 4.60 122	7.99 44	-5.96 38	10.14 23	95	2 1					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen			
									Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10	
32	2841 26 0005 2026/03/10	1	4.02	1643 22 0447 1643 23 0464		122	123	115	1.98 61	2.14 46	3.13 124	5.33 52	34 2.80 113	5.80 49	-5.69 41	6.06 25	189	3 3						
33	2841 26 0006 2026/03/10	1	2.08	1643 22 0447 1643 21 0503		126	129	115	3.06 53	2.00 44	3.52 127	6.50 51	33 3.20 115	6.97 45	-1.04 39	3.38 24	105	5 3						
34	2841 26 0007 2026/04/20	1	13.67	1643 24 0287 1643 24 0320		115	113	113	1.40 46	0.91 36	1.60 112	2.53 48	24 3.90 119	4.64 37	-2.16 34	4.34 18		0						
35	2841 26 0008 2026/04/24	2	6.00	1643 22 0447 1643 23 0253		124	130	108	3.35 54	1.93 42	3.60 128	6.52 51	33 2.00 109	6.48 45	0.22 39	4.63 24	76	3 0						
36	2841 26 0009 2026/04/24	2	6.00	1643 22 0447 1643 23 0253		124	130	108	3.35 54	1.93 42	3.60 128	6.52 51	33 2.00 109	6.48 45	0.22 39	4.63 24	76	3 0						
37	2841 26 0010 2026/05/14	1	1.71	1643 23 0423 1643 21 0346		125	126	118	2.32 51	2.22 44	3.38 126	6.08 51	32 3.80 118	6.82 44	-3.20 38	4.89 23	108	5 5						
38	2841 26 0011 2026/05/14	1	7.57	1643 22 0447 1643 21 0011		128	128	119	2.81 55	2.09 46	3.49 127	6.21 53	34 5.70 128	8.32 47	-5.48 41	12.47 25	104	5 5						
39	2841 26 0013 2026/05/24	2	10.74	1643 22 0447 1643 22 0280		131	132	122	3.03 55	2.55 45	4.06 132	7.43 51	33 5.80 129	9.06 46	-3.76 40	9.89 24	141	4 4						
40	2841 26 0015 2026/05/14	1	1.76	1643 23 0423 1643 23 0039		116	118	109	1.78 52	1.40 43	2.29 117	4.40 48	31 1.70 107	4.20 44	-4.53 39	5.64 24	110	3 3						
41	2841 26 9001 2026/05/28	1	6.77	1643 23 0423 1643 22 0337		111	111	108	0.87 51	1.16 43	1.60 112	2.45 48	31 0.20 99	2.15 43	-7.29 38	2.53 22	115	4 3						
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 41						119	118	113	1.93		1.32		2.28		3.82		3.15		5.14		-3.17		4.57	

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer