

DROUGHTMASTER

TEELWAARDE VERSLAG


September 2026



MNR. H.J. BOTHA

Kudde nommer: 726325

E-pos: smileyx@mweb.co.za



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde


Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.


EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes




Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.



Kudde en Ras Gemiddeldes



Afkortings:

Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	-0.49	106	-0.02
	Speen gewig	3.22	103	2.0
	Geboorte Mat.	0.18	93	-0.09
	Melk(Sp.Mat.)	-2.1	97	-1.2
Naspeen groei	NaSpeen gewig	3.3	102	2.0
	Volwasse gewig	-1	100	0
Vrugbaarheid	Vers Vrugb.	6.2	103	11.0
	Koei Vrugb.	0.8	103	1.7
	LankLewendh.	16.0	108	9.1

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	106
Kalf Groei	103
Melk	97
Onderhoud	101
Vrugbaarheid	104
Koei waarde	107

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

Kalfgemak: Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing

Kalfgroei: Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self

Melk: Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe

Onderhoud: Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)


Vrugbaarheid: Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 1



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 27




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 15



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 9




KGw	Kalf Gemakwaarde
kGrw	Kalf Groeiwaarde
Mw	Melk waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh.waarde
KW	Koeiwaarde

Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2025


Aantal: 11



Verskalwers

Verse gebore in 2025

Aantal: 3




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	Vers-vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh
Koeie in Ras gemiddeld:			99	100	100	100	101	100	99	100	101	100	100	100	101	100	99
2018	6	★★★★	108	98	89	104	105	99	107	98	99	89	96	97	106	101	105
2019	2	★★★★★	97	110	111	104	108	118	98	110	95	111	114	95	104	121	109
2020	1	★★★★☆	97	113	104	87	89	101	93	113	116	104	105	112	89	83	103
2021	2	★★★★	97	101	103	93	101	98	97	101	95	103	103	107	101	95	108
2022	4	★★★★☆	108	99	100	108	105	108	107	99	92	100	98	93	104	109	105
2023	5	★★★★★	107	105	101	98	103	111	108	105	82	101	105	101	101	100	113
2024	7	★★★★☆	108	106	94	99	102	107	108	106	94	94	105	101	100	105	107
2025	3	★★★★★	107	107	102	97	108	116	109	107	80	102	109	103	106	107	113
2026	3	★★★★☆	101	98	103	108	103	104	101	98	96	103	95	94	102	100	107
Koeie in Kudde gemiddeld:			103	104	101	100	103	107	103	104	94	101	103	100	101	102	108

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud				Vrugbaarheid				Koei Waarde				
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Dir		Mat		EBV			EBV		EBV		EBV			EBV		EBV		EBV			
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV
2025	4	-0.91	0.52	110	6	3.3	103	6	-5.14	87	7	2.0	98							104		
2026	7	-0.33	0.26	104																		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2017	824	0.00	0.00	99	650	0.0	96	650	0.00	104	313	0.0	141	0	95	260	0.0	173	0.0	2874	0.0	105	94	
2018	947	0.00	0.04	99	718	1.2	98	718	-0.38	103	387	0.9	224	-3	98	251	1.6	178	-0.2	2854	1.4	105	96	
2019	990	-0.16	0.09	101	994	0.5	97	994	-0.82	101	612	-0.5	239	-4	100	273	0.1	205	-0.4	2785	1.9	106	95	
2020	1154	-0.18	0.05	102	1179	1.2	98	1179	-0.92	101	822	1.3	286	-3	98	333	1.6	197	-0.1	3408	1.9	106	97	
2021	1386	-0.24	0.16	101	1436	1.7	99	1436	-0.63	102	887	2.4	385	-2	99	422	1.2	259	-0.6	3283	3.7	106	98	
2022	1910	-0.05	0.05	99	1534	2.0	100	1534	-1.36	100	858	3.2	275	-2	99	513	5.1	191	-1.0	1698	5.1	105	99	
2023	2711	-0.12	-0.01	100	1721	2.4	101	1721	-1.61	99	1190	2.5	120	0	99	341	1.9	6	0.2			107	100	
2024	3045	-0.07	0.03	100	1946	0.8	97	1946	-0.17	104	1077	1.2			100	19	2.1					108	97	
2025	4011	-0.09	0.01	100	1727	1.2	98	1727	-0.88	101	228	2.4			98								97	
2026	1210	-0.05	-0.02	100	4	4.1	105	4	-2.65	95													104	

Bul		Seleksie Waardes						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal Kuddes		
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Gbrte Gewig	Speen Gewig	Dogt /Kalw.
AGO 180200 18-0200AGO	AGO 140049	103	107	90	106	96	98	106	107	77	90	112	97	96	96	100	91	31	
		90	83	59	48	53	68	-0.51	4.9	0.83	-4.2	9.1	-3	19.2	2.8	9.2	4	3	
AGO 210115 21-0115AGO	AGO 180127 AGO 180001	88	105	100	117	112	106	86	105	114	100	102	83	111	105	116	37	13	
		79	77	55	42	37	60	1.11	4.3	-0.62	-1.2	3.4	-14	-9.2	0.3	22.5	5	2	
C 110151 11-0151C	C 080370 C 090253	117	76	92	118	109	94	121	76	101	92	81	83	113	105	97	18	95	51 131
		91	96	93	71	84	85	-1.74	-9.0	-0.14	-3.7	-9.0	-14	-13.9	0.4	6.5	6	5	15
C 110243 11-0243C	C 070361 DO 060236	108	102	89	118	107	106	111	102	72	89	99	84	110	101	102	32	35	55 130
		94	93	93	83	88	86	-0.93	2.9	1.03	-4.5	1.6	-13	-7.3	1.4	10.7	11	6	19
C 120311 12-0311C	C 080469 C 090232	113	85	127	115	112	123	110	85	97	127	85	84	111	121	102	18	21	23 62
		86	87	85	67	66	76	-0.83	-5.0	0.05	6.7	-7.1	-13	-10.5	-3.8	11.1	3	3	5
CSA 150024 15-0024CSA	C 110154 C 090032	106	111	61	107	112	96	104	111	98	61	106	98	112	111	106	80	66	24 49
		92	92	85	78	68	80	-0.35	7.1	-0.02	-13.1	5.3	-2	-12.0	-1.3	14.2	2	2	4
CSA 150054 15-0054CSA	C 080469 C 090227	111	111	102	105	108	123	111	111	83	102	110	97	104	109	113	87	1	18 32
		93	75	81	62	69	73	-0.95	7.0	0.59	-0.6	8.0	-3	3.1	-0.7	20.2	3	1	2
CSA 180047 18-0047CSA	C 100108	98	98	121	105	111	117	96	98	103	121	89	95	103	130	112	9	40	18 25
		75	87	77	62	60	71	0.29	0.9	-0.22	5.1	-4.4	-4	5.3	-6.2	18.6	3	2	3
CSA 180085 18-0085CSA	C 100267	91	126	80	105	105	106	93	126	92	80	126	98	102	105	111	5	14	3 3
		71	78	65	53	57	65	0.52	13.8	0.22	-7.1	17.1	-2	6.6	0.4	18.3	3	2	3
CSA 200037 20-0037CSA	CSA 170062 CSA 180034	113	91	104	101	112	111	120	91	81	104	98	100	109	103	121	5	4	
		72	66	58	49	53	59	-1.66	-2.1	0.66	-0.1	0.8	-1	-6.4	0.9	26.5	3	3	
HOT 150135 RY 15-0135HOT	C 110151 DO 060236	103	84	85	116	106	84	129	84	86	85	87	86	106	103	106	1	6	4 14
		73	73	73	62	60	65	-2.41	-5.4	0.46	-5.8	-5.7	-12	-0.7	1.0	14.0	1	2	2

Vaders van Diere

Indeks
EBV
Akk

Bul		Seleksie Waardes						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal Kuddes			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Gbrte Gewig	Speen Gewig	Dogt /Kalw.	
HOT 150143 RY 15-0143HOT	C 110151 DO 022064	111	95	81	115	108	98	109	95	93	81	103	87	104	114	111	12	17	6	8
		82	82	71	53	64	70	-0.74	-0.2	0.19	-6.9	4.0	-11	2.8	-2.0	18.2	3	4	5	
HOT 150208 RY 15-0208HOT	C 110154 DO 060185	117	94	97	124	94	104	114	94	91	97	84	74	89	100	107	91	48	9	18
		92	89	78	67	70	78	-1.21	-0.6	0.27	-2.1	-7.2	-21	31.3	1.6	15.2	8	3	4	
HOT 160265 RY 16-0265HOT	C 100450 FXF 110117	90	114	100	92	89	95	87	114	119	100	105	106	94	78	92	8	3	3	4
		66	61	60	32	49	54	1.06	8.5	-0.83	-1.3	4.7	5	22.3	7.4	2.8	4	2	3	
HOT 170383 RY 17-0383HOT	DO 060185	112	114	107	78	85	110	110	114	92	107	114	122	84	80	102	43	26	7	8
		86	84	67	55	60	71	-0.83	8.2	0.22	0.9	10.5	18	42.1	7.0	10.9	3	1	3	
HOT 180443 RY 18-0443HOT	HOT 150143 HOT 140119	91	107	86	98	107	93	93	107	91	86	111	102	104	113	106	59	62	5	5
		88	90	72	34	52	71	0.52	4.9	0.26	-5.5	8.2	1	2.6	-1.6	14.4	1	2	2	
HOT 190623 RY 19-0623HOT	HOT 130095	111	118	68	94	102	102	123	118	88	68	111	106	101	102	107	66	30	1	1
		87	83	61	48	53	68	-1.95	10.0	0.38	-10.7	8.4	5	9.9	1.2	14.8	5	2	1	
HOT 210806 RY 21-0806HOT	HOT 150207	92	99	111	94	100	97	94	99	93	111	94	103	98	89	114	12	7		
		71	66	51	38	45	55	0.50	1.3	0.21	2.0	-1.5	2	14.2	4.5	21.1	2	1		
HOT 210824 RY 21-0824HOT	HOT 170383 HOT 180477	113	101	99	90	101	107	111	101	89	99	103	108	99	97	111	2	3		
		66	60	49	42	44	52	-0.96	2.3	0.33	-1.5	3.8	7	12.9	2.4	18.0	1	2		
HOT 220878 RY 22-0878HOT	HOT 170383 HOT 180420	113	120	80	79	98	107	123	120	92	80	117	123	94	96	114	33	11		
		81	75	52	40	41	60	-1.89	10.9	0.22	-7.1	12.2	18	22.8	2.8	20.8	2	2		
HOT 220912 RY 22-0912HOT	C 110151 HOT 190549	91	91	101	115	109	93	92	91	98	101	92	86	109	97	112	22	8		
		76	70	59	43	49	60	0.67	-2.2	-0.02	-1.0	-2.5	-12	-6.9	2.4	19.0	3	1		
OW 160060 MODEL 16-0060OW	C 110505 C 090318	99	117	108	113	100	119	102	117	84	108	127	88	96	110	103	16	1	7	18
		81	73	75	57	65	68	-0.16	9.4	0.56	1.0	17.9	-10	18.6	-0.8	11.9	3	1	3	

Vaders van Diere

Indeks
EBV
Akk

Bul		Seleksie Waardes						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal Kuddes			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Gbrte Gewig	Speen Gewig	Dogt /Kalw.	
TOP 170175 17-0175TOP	C 110505 C 100033	113	111	105	101	106	125	117	111	51	105	115	99	106	102	107	91	62	16	18
		92	91	78	65	70	78	-1.39	7.1	1.87	0.3	10.6	-1	-1.0	1.1	15.1	4	2		1
VOVA170177 17-0177	FXF 060377	97	81	113	125	92	88	98	81	91	113	82	71	95	74	105	81	55	9	9
		83	89	65	36	51	69	0.11	-6.8	0.26	2.6	-8.9	-24	20.1	8.6	13.4	7	7		2
W 190018 19-0018W	OW 140572 OW 170365	100	129	113	87	112	137	105	129	72	113	128	111	107	127	108	1	41	1	1
		59	86	63	51	53	64	-0.45	14.9	1.03	2.6	18.5	8	-2.3	-5.3	15.9	1	1		1
WBT 200112 TMASTERS 20-0112WBT	VOVA170017 GRB 150278	120	119	80	79	97	111	110	119	121	80	115	124	88	104	120	63	40		
		85	86	63	39	45	67	-0.84	10.6	-0.93	-7.1	10.8	19	34.4	0.5	25.4	1	1		
WBT 220057 TMASTERS 22-0057WBT	OW 170395 WBT 170019	110	88	112	120	109	113	110	88	83	112	87	79	107	109	110	5			
		70	65	52	40	45	55	-0.87	-3.3	0.57	2.2	-5.7	-17	-2.4	-0.7	17.5	1			
WSM 140004 WSM 14-0004WSM	C 110243 -C 0600G1	116	107	87	101	105	112	117	107	78	87	105	100	106	94	110	15	8	5	8
		76	76	68	49	55	65	-1.39	5.3	0.77	-5.1	5.2	0	0.0	3.2	17.7	1	1		3

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groei					Vrugbaarheid		
ID	Dier nr	Pa ID	Geb	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb	Koei	Gebrte	Gebrte	Koei	Speen	Speen	Koei- Kalf	NaSpn	Vers	Koei	Lank-
Naam	% Inteling	Ma ID	Gemak	Groei	W	W	W.	Wrde	gewig	mat	Gewig	gewig	mat	verh. (Spn)	gewig	Vrugb.	Vrugb.	lewendh.
HOT 200753 4042605966 RY 20-0753HOT	<u>9</u>	CSA 150024 HOT 180508	94 84	106 77	87 57	92 51	108 45	96 64	94 0.46 89	100 -0.07 65	107 6 51	106 4.9 77	87 -5.1 57	91 -15 62	106 5.7 66	107 -2.4 44	106 0.1 31	109 16.2 61
WBT 240167 98238017 WBT 240167	1	WBT 200112 WBT 190014	105 62	115 47	89 37	88 25	99 29	106 41	100 0.01 66	114 -0.66 48	111 9 25	115 8.9 47	89 -4.6 37	99 0 36	111 8.7 44	96 18.7 30	100 1.6 15	110 17.6 41
CSB 250001 98847288 CSB 250001	4	HOT 210824 HOT 220888	109 44	99 57	100 41	95 30	102 34	105 43	107 -0.64 45	94 0.16 38	103 2 30	99 1.4 57	100 -1.3 41	98 -2 43	100 2.1 44	102 8.1 35	102 1.2 22	104 12.3 44
CSB 250004 98984768 CSB 250004	<u>6</u>	HOT 220878 HOT 200727	112 53	117 61	92 40	81 28	93 32	109 46	107 -0.63 55	104 -0.25 43	119 15 28	117 9.5 61	92 -3.6 40	101 4 43	112 9.0 44	91 27.8 35	90 4.3 20	109 16.3 41
CSB 250005 98999063 CSB 250005	2	HOT 190623 HOT 180442	118 54	95 62	79 45	105 29	104 34	98 47	119 -1.57 55	95 0.11 48	98 -2 29	95 -0.3 62	79 -7.4 45	75 -44 45	93 -2.4 48	104 4.1 36	102 1.2 19	106 13.9 48
CSB 250006 99004749 CSB 250006	2	HOT 190623 HOT 180513	114 55	107 63	68 47	96 38	103 34	95 49	110 -0.81 56	102 -0.16 49	104 3 38	107 4.9 63	68 -10.9 47	73 -49 49	97 0.0 48	104 3.6 35	99 1.9 20	104 12.8 48
CSB 250007 99004756 CSB 250007	1	HOT 190623 HOT 180504	116 54	104 63	84 48	95 38	102 34	104 49	113 -1.07 55	95 0.11 49	105 3 38	104 3.8 63	84 -5.9 48	87 -23 50	101 2.6 50	102 7.8 35	96 2.7 19	107 14.6 47
CSB 250008 99032047 MAX		AGO 180200 OW 150026	114 63	97 65	98 51	103 42	107 44	110 53	112 -1.03 65	91 0.29 54	99 -1 42	97 0.6 65	98 -1.8 51	96 -6 53	100 1.8 46	105 1.1 50	114 -1.9 29	104 12.7 53
CSB 250009 99186850 CSB 250009	4	AGO 210115 WBT 230053	101 51	104 51	101 39	110 28	105 28	109 41	101 -0.12 54	94 0.17 39	92 -7 28	104 4.0 51	101 -0.8 39	109 20 39	104 4.3 40	104 4.1 27	99 2.0 18	112 18.9 38
CSB 250011 99364564 CSB 250011	1	HOT 180443 W 220057	95 50	103 55	101 40	102 25	108 32	105 43	97 0.24 52	92 0.22 44	99 -1 25	103 3.5 55	101 -1.0 40	105 11 40	104 4.2 44	104 2.8 34	120 -3.5 16	108 15.5 45
CSB 250012 99361701 CSB 250012	4	CSA 200037 WSM 230014	107 44	106 42	98 38	94 29	110 32	114 37	108 -0.72 45	82 0.63 38	104 3 29	106 4.9 42	98 -1.7 38	103 8 36	109 7.0 30	106 -0.9 35	107 -0.1 22	119 24.8 40
CSB 250013 99446692 CSB 250013	<u>27</u>	CSA 200037 WSM 230029	117 42	94 38	104 34	96 28	109 31	114 34	115 -1.26 43	87 0.43 36	102 1 28	94 -0.9 38	104 0.0 34	98 -2 33	98 1.0 28	107 -2.7 33	99 2.0 21	119 25.2 39

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groei					Vrugbaarheid		
ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugb W.	Koei Wrde	Gebnte gewig	Gebnte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.
WBT 250004 98339518 WBT 250004	2	WBT 200112 WBT 210039	109 63	107 51	86 41	88 23	101 28	101 43	104 -0.37 67	108 -0.41 47	112 9 23	107 5.2 51	86 -5.4 41	89 -19 38	107 5.8 40	97 16.4 30	102 1.1 13	114 20.7 41
CSB 260001 6020040926 CSB 260001	8	TOP 170175 WBT 190020	109 64	108 53	107 50	98 39	108 44	122 49	112 -1.00 66	72 1.01 55	101 0 39	108 5.8 53	107 0.9 50	115 31 47	112 9.2 40	105 2.3 48	115 -2.3 34	109 16.9 50
CSB 260002 6020040843 CSB 260002	10	HOT 220912 HOT 180540	104 58	92 45	99 42	118 35	105 38	100 42	103 -0.28 61	94 0.14 47	83 -14 35	92 -1.6 45	99 -1.7 42	98 -1 41	92 -2.7 36	107 -1.6 41	91 3.9 27	108 15.9 45
CSB 260004 6020390164 CSB 260004	5	WBT 220057 WBT 190065	104 58	98 41	111 40	117 29	108 33	114 39	104 -0.38 61	88 0.41 44	83 -14 29	98 1.0 41	111 2.1 40	117 34 37	99 1.5 30	105 1.0 36	111 -1.3 24	108 15.7 40
CSB 260007 6020654940 CSB 260007	3	WBT 220057 HOT 180442	106 56	91 43	99 41	112 26	107 31	102 39	105 -0.40 59	95 0.11 44	90 -9 26	91 -2.0 43	99 -1.5 41	95 -8 37	91 -3.1 34	106 -0.7 31	107 -0.1 20	107 15.2 41

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groeï					Vrugbaarheid		
ID	Dier nr	Pa ID	Geb	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb	Koei	Gebte	Gebte	Koei	Speen	Speen	Koei- Kalf	NaSpn	Vers	Koei	Lank-
Naam	% Inteling	Ma ID	Gemak	Groei	W	W	W.	Wrde	gewig	mat	Gewig	gewig	mat	verh. (Spn)	gewig	Vrugb.	Vrugb.	lewendh.
CTM 180123		C 120311	114	99	87	113	111	109	122	95	89	99	87	90	100	110	124	98
4042306748	9	CTM 150025	63	56	57	44	47	52	-1.86	0.12	-9	1.6	-5.1	-16	2.0	-7.1	-4.7	7.1
18-0123CTM									63	65	44	56	57	52	44	47	32	62
HOT 180442		HOT 150143	110	91	85	100	105	92	106	104	101	91	85	76	93	105	104	105
4042140410		HOT 140113	63	57	63	32	42	51	-0.49	-0.24	0	-2.3	-5.7	-43	-2.4	1.1	0.6	13.0
RY 18-0442HOT									63	64	32	57	63	51	46	42	23	60
HOT 180504		HOT 150135	106	89	100	102	101	95	103	102	99	89	100	90	87	103	90	106
4042206864		HOT 120032	63	66	71	57	40	57	-0.28	-0.15	-1	-3.2	-1.1	-16	-5.6	4.7	4.4	14.5
RY 18-0504HOT									62	66	57	66	71	65	52	40	21	58
HOT 180513		CSA 150024	96	102	67	99	105	79	92	116	102	102	67	68	96	108	96	102
4042616674		FXF 110432	67	63	70	59	41	57	0.63	-0.71	1	2.7	-11.2	-59	-0.5	-3.3	2.7	10.6
RY 18-0513HOT									67	67	59	63	70	64	46	38	25	60
HOT 180540	4	C 110243	114	94	97	120	101	106	112	91	80	94	97	100	93	104	86	105
4042279796		HOT 160231	66	57	61	53	56	55	-1.03	0.26	-17	-0.5	-2.2	2	-2.3	3.8	5.4	12.9
RY 18-0540HOT									66	67	53	57	61	57	48	64	41	64
WSM 180018	2	WSM 140004	105	111	97	90	108	114	106	88	109	111	97	104	109	106	106	112
4042130304		WSM 150509	61	66	64	44	43	55	-0.49	0.38	7	7.1	-2.1	11	7.5	0.3	0.2	19.3
S 18-0018WSM									64	50	44	66	64	58	45	42	28	60
WBT 190020	13	CSA 150054	102	109	111	95	110	120	101	96	102	109	111	118	113	103	128	112
4042415960		WBT 130059	73	54	61	42	52	54	-0.10	0.05	2	5.8	2.0	37	9.4	5.7	-5.7	18.7
TMASTERS 19-0020WBT									74	70	42	54	61	52	42	58	38	60
WBT 190065		OW 160060	92	110	111	113	106	115	94	94	87	110	111	127	114	104	114	106
4042498206		WBT 170066	68	51	61	41	50	52	0.50	0.17	-11	6.4	2.2	54	10.1	4.4	-1.9	13.9
TMASTERS 19-0065WBT									69	64	41	51	61	51	38	55	36	58
HOT 200727	1	HOT 160265	97	113	104	87	89	101	93	116	112	113	104	112	105	89	83	103
4042594210		HOT 180462	66	61	57	39	48	54	0.60	-0.72	9	7.7	0.1	24	5.1	31.7	6.2	11.8
RY 20-0727HOT									68	60	39	61	57	52	49	56	33	55
HOT 210830	3	HOT 170383	94	106	113	84	95	102	95	94	114	106	113	113	107	94	90	108
4042843815		HOT 180508	67	64	49	43	44	54	0.39	0.15	11	4.6	2.7	27	6.4	22.5	4.3	16.0
RY 21-0830HOT									69	58	43	64	49	52	44	52	26	53
WBT 210039	2	HOT 180443	99	95	92	102	106	93	99	95	100	95	92	87	98	107	100	108
4042822314		WBT 180058	68	56	54	24	35	49	0.07	0.10	-1	-0.3	-3.7	-22	0.7	-1.5	1.6	15.9
TMASTERS 21-0039WBT									70	59	24	56	54	45	40	34	17	54
CTM 220066		VOVA170177	107	95	95	111	106	102	107	90	91	95	95	93	98	105	103	108
4043077652		CTM 200006	57	57	47	33	37	47	-0.58	0.31	-8	-0.4	-2.8	-10	1.0	1.6	0.8	15.6
22-0066CTM									58	51	33	57	47	46	42	41	21	50

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groeï					Vrugbaarheid		
ID	Dier nr	Pa ID	Geb	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb	Koei	Gebte	Gebte	Koei	Speen	Speen	Koei- Kalf	NaSpn	Vers	Koei	Lank-
Naam	% Inteling	Ma ID	Gemak W	Groei W	W	W	W.	Wrde	gewig	mat	Gewig	gewig	mat	verh. (Spn)	gewig	Vrugb.	Vrugb.	lewendh.
HOT 220888 4043047077 RY 22-0888HOT	1	C 110151 HOT 150206	110 57	90 59	103 61	114 43	104 49	103 52	107 -0.61 57	97 0.02 56	87 -11 43	90 -2.8 59	103 -0.4 61	98 -1 54	90 -3.8 52	106 0.5 53	105 0.5 32	97 6.7 63
HOT 220982 4043106717 RY 22-0982HOT	6	HOT 190623 HOT 190577	116 61	110 52	87 45	103 35	101 41	111 47	114 -1.20 64	89 0.36 50	99 -1 35	110 6.3 52	87 -5.3 45	96 -5 44	105 5.0 43	101 9.6 43	99 1.9 28	104 12.7 51
W 220057 4043071002 22-0057W	1	CSA 180047 WSM 170004	100 50	100 66	116 53	104 35	110 38	117 50	100 -0.03 51	93 0.17 47	96 -3 35	100 2.0 66	116 3.6 53	118 37 51	97 0.3 56	104 3.0 40	127 -5.3 21	109 16.6 53
WBT 230023 95077327 WBT 230023	4	TOP 170175 GRB 160172	106 63	103 67	104 55	106 37	98 41	107 54	111 -0.92 66	66 1.24 53	95 -4 37	103 3.2 67	104 -0.2 55	108 18 53	100 2.2 52	98 15.2 41	96 2.7 30	102 10.5 52
WBT 230053 95255378 WBT 230053	3	TOP 170175 GRB 150278	114 65	104 68	103 56	99 36	97 42	112 55	116 -1.35 68	74 0.96 55	101 0 36	104 3.6 68	103 -0.5 56	106 13 53	105 5.2 51	97 17.4 41	92 3.7 30	107 15.2 54
WSM 230014 97152565 23 014	1	CSA 180085 WSM 180088	93 48	122 52	93 48	91 32	108 38	112 44	97 0.23 49	83 0.60 42	108 6 32	122 11.8 52	93 -3.3 48	111 22 44	119 13.2 34	103 4.6 40	111 -1.1 23	117 23.1 50
WSM 230028 97152938 23 028	5	CSA 200037 WSM 200038	110 44	101 46	103 41	102 29	107 35	114 39	108 -0.65 45	95 0.13 39	99 -1 29	101 2.4 46	103 -0.3 41	105 11 39	104 4.5 28	102 7.5 38	104 0.7 22	122 27.4 46
WSM 230029 97152946 23 029	2	CSA 200037 WSM 210004	112 42	96 39	104 36	94 27	107 33	111 35	110 -0.86 43	93 0.19 36	104 3 27	96 0.3 39	104 0.1 36	99 1 34	98 1.1 28	105 1.0 32	95 3.0 21	118 23.9 45
CTM 240014 97272280 CTM 240014	1	AGO 180200 CTM 180123	116 62	103 50	88 41	110 32	103 36	109 44	115 -1.23 65	86 0.48 49	93 -6 32	103 3.1 50	88 -4.7 41	94 -10 41	106 5.4 32	103 6.1 40	110 -0.9 20	99 8.1 47
HOT 240250 97538326 HOT 240250	2	HOT 190623 HOT 180442	115 63	101 51	75 44	97 29	104 34	96 45	121 -1.76 66	93 0.17 49	103 2 29	101 2.3 51	75 -8.6 44	75 -45 41	99 1.1 40	103 5.5 36	103 0.9 19	106 13.9 46
HOT 240256 97538383 HOT 240256	14	HOT 150208 HOT 200727	114 64	100 54	100 48	109 39	92 43	104 49	109 -0.79 67	101 -0.13 53	93 -6 39	100 2.2 54	100 -1.4 48	103 8 47	92 -2.7 46	89 31.5 47	91 3.9 30	105 13.5 51
HOT 240291 98525223 HOT 240291	4	HOT 210806 HOT 180540	104 59	96 44	104 40	110 33	100 36	102 42	103 -0.31 63	92 0.24 45	92 -7 33	96 0.2 44	104 -0.2 40	104 9 39	93 -2.0 39	101 9.0 40	87 4.9 25	110 17.0 44

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groei					Vrugbaarheid		
ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugb W.	Koei Wrde	Gebte gewig	Gebte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.
W 240015 97021323 WERDA	5	W 190018 W 200055	99 36	121 52	105 44	91 37	107 36	123 41	101 -0.14 36	85 0.49 34	107 5 37	121 11.6 52	105 0.3 44	122 45 44	119 12.9 36	105 1.9 40	116 -2.4 22	106 13.8 45
W 240062 97827471 WERDA	3	HOT 180443 WSM 180018	98 53	109 56	91 44	93 29	107 33	103 45	100 0.01 55	90 0.32 45	105 4 29	109 6.0 56	91 -3.8 44	98 -1 43	110 7.8 42	105 1.5 35	109 -0.7 18	109 16.8 47
WBT 240186 98078744 WBT 240186	4	WBT 200112 WBT 190020	110 65	114 51	96 44	86 29	103 35	115 45	105 -0.45 68	109 -0.44 51	113 10 29	114 8.2 51	96 -2.6 44	104 9 41	114 10.2 40	95 20.0 39	116 -2.6 21	116 22.1 44
CSB 250010 99361693 ANNE	7	W 190018 WSM 180018	102 50	121 54	105 45	88 34	110 34	125 44	104 -0.38 53	80 0.69 38	110 8 34	121 11.3 54	105 0.3 45	120 41 44	119 13.3 38	106 -1.0 34	116 -2.5 23	110 17.6 46
CSB 250014 99723249 CSB 250014	29	CSA 200037 WSM 230028	115 42	96 40	103 35	102 28	109 32	115 35	114 -1.15 43	88 0.40 37	99 -1 28	96 0.2 40	103 -0.2 35	100 3 34	101 2.7 28	106 0.6 34	103 0.8 22	121 26.9 40
CSB 250016 99971475 CSB 250016	5	TOP 170175 WBT 210039	104 57	103 53	98 48	102 35	106 40	108 46	108 -0.66 59	73 0.99 51	100 -1 35	103 3.4 53	98 -1.7 48	102 6 45	106 5.7 39	107 -1.3 42	101 1.4 30	108 15.5 48
CSB 260003 6020308968 RENAISSANCE	5	WBT 220057 HOT 210830	97 56	99 46	113 36	105 29	102 32	107 40	98 0.11 60	90 0.29 42	96 -3 29	99 1.7 46	113 2.7 36	114 30 37	99 1.5 32	101 10.1 35	100 1.8 21	109 16.7 39
CSB 260005 6020549264 CSB 260005	5	WBT 220057 HOT 200727	97 57	103 45	109 39	106 28	99 33	106 41	96 0.31 60	102 -0.16 43	95 -4 28	103 3.4 45	109 1.5 39	115 30 37	99 1.2 35	98 14.6 36	96 2.7 23	107 14.6 39
CSB 260008 6020654957 CSB 260008	4	WBT 220057 HOT 180513	110 57	92 45	88 44	112 36	107 31	98 41	108 -0.65 60	97 0.03 45	90 -8 36	92 -1.8 45	88 -4.9 44	83 -29 42	88 -5.0 34	107 -2.8 30	103 1.0 21	106 14.0 41

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID Naam		Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★★						
1	WBT 240167 WBT 240167	WBT 200112	WBT 190014	1.4	105 62	115 47	89 37	88 25	99 29	106 41	
					★★★★						
1	HOT 200753 RY 20-0753HOT	CSA 150024	HOT 180508	9.2	94 84	106 77	87 57	92 51	108 45	96 64	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID											
★★★★★											
1	W 240015	WERDA	W 190018	W 200055	4.9	99 36	121 52	105 44	91 37	107 36	123 41
2	WBT 190020	TMASTERS 19-0020WBT	CSA 150054	WBT 130059	12.9	102 73	109 54	111 61	95 42	110 52	120 54
★★★★★											
1	HOT 220982	RY 22-0982HOT	HOT 190623	HOT 190577	5.7	116 61	110 52	87 45	103 35	101 41	111 47
2	W 220057	22-0057W	CSA 180047	WSM 170004	0.8	100 50	100 66	116 53	104 35	110 38	117 50
3	WBT 190065	TMASTERS 19-0065WBT	OW 160060	WBT 170066	0.3	92 68	110 51	111 61	113 41	106 50	115 52
4	WBT 230053	WBT 230053	TOP 170175	GRB 150278	3.5	114 65	104 68	103 56	99 36	97 42	112 55
5	WBT 240186	WBT 240186	WBT 200112	WBT 190020	3.5	110 65	114 51	96 44	86 29	103 35	115 45
6	WSM 180018	S 18-0018WSM	WSM 140004	WSM 150509	1.9	105 61	111 66	97 64	90 44	108 43	114 55
7	WSM 230014	23 014	CSA 180085	WSM 180088	1.0	93 48	122 52	93 48	91 32	108 38	112 44
8	WSM 230028	23 028	CSA 200037	WSM 200038	4.8	110 44	101 46	103 41	102 29	107 35	114 39
9	WSM 230029	23 029	CSA 200037	WSM 210004	2.5	112 42	96 39	104 36	94 27	107 33	111 35
★★★★★											
1	CTM 180123	18-0123CTM	C 120311	CTM 150025	8.7	114 63	99 56	87 57	113 44	111 47	109 52
2	CTM 220066	22-0066CTM	VOVA170177	CTM 200006	0.0	107 57	95 57	95 47	111 33	106 37	102 47
3	CTM 240014	CTM 240014	AGO 180200	CTM 180123	0.9	116 62	103 50	88 41	110 32	103 36	109 44
4	HOT 180540	RY 18-0540HOT	C 110243	HOT 160231	3.7	114 66	94 57	97 61	120 53	101 56	106 55
5	HOT 200727	RY 20-0727HOT	HOT 160265	HOT 180462	0.5	97 66	113 61	104 57	87 39	89 48	101 54
6	HOT 210830	RY 21-0830HOT	HOT 170383	HOT 180508	3.2	94 67	106 64	113 49	84 43	95 44	102 54
7	HOT 220888	RY 22-0888HOT	C 110151	HOT 150206	1.4	110 57	90 59	103 61	114 43	104 49	103 52
8	HOT 240256	HOT 240256	HOT 150208	HOT 200727	13.8	114 64	100 54	100 48	109 39	92 43	104 49
9	HOT 240291	HOT 240291	HOT 210806	HOT 180540	4.4	104 59	96 44	104 40	110 33	100 36	102 42
10	W 240062	WERDA	HOT 180443	WSM 180018	2.9	98 53	109 56	91 44	93 29	107 33	103 45
11	WBT 230023	WBT 230023	TOP 170175	GRB 160172	3.9	106 63	103 67	104 55	106 37	98 41	107 54
★★★★											
1	HOT 180442	RY 18-0442HOT	HOT 150143	HOT 140113	0.3	110 63	91 57	85 63	100 32	105 42	92 51
2	HOT 180504	RY 18-0504HOT	HOT 150135	HOT 120032	0.0	106 63	89 66	100 71	102 57	101 40	95 57

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk		
Gesorteer op ID												
					★★★★							
3	HOT 240250	HOT 240250	HOT 190623	HOT 180442	2.2	11563	10151	7544	9729	10434	9645	
4	WBT 210039	TMASTERS 21-0039WBT	HOT 180443	WBT 180058	2.3	9968	9556	9254	10224	10635	9349	
					★★★							
1	HOT 180513	RY 18-0513HOT	CSA 150024	FXF 110432	0.0	9667	10263	6770	9959	10541	7957	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID											
★★★★★											
1	CSB 260001	CSB 260001	TOP 170175	WBT 190020	8.0	109 64	108 53	107 50	98 39	108 44	122 49
★★★★★											
1	CSB 250008	MAX	AGO 180200	OW 150026	0.4	114 63	97 65	98 51	103 42	107 44	110 53
2	CSB 250012	CSB 250012	CSA 200037	WSM 230014	3.5	107 44	106 42	98 38	94 29	110 32	114 37
3	CSB 250013	CSB 250013	CSA 200037	WSM 230029	27.5	117 42	94 38	104 34	96 28	109 31	114 34
4	CSB 260004	CSB 260004	WBT 220057	WBT 190065	5.1	104 58	98 41	111 40	117 29	108 33	114 39
★★★★★											
1	CSB 250001	CSB 250001	HOT 210824	HOT 220888	3.5	109 44	99 57	100 41	95 30	102 34	105 43
2	CSB 250004	CSB 250004	HOT 220878	HOT 200727	6.0	112 53	117 61	92 40	81 28	93 32	109 46
3	CSB 250007	CSB 250007	HOT 190623	HOT 180504	1.4	116 54	104 63	84 48	95 38	102 34	104 49
4	CSB 250009	CSB 250009	AGO 210115	WBT 230053	4.3	101 51	104 51	101 39	110 28	105 28	109 41
5	CSB 250011	CSB 250011	HOT 180443	W 220057	0.9	95 50	103 55	101 40	102 25	108 32	105 43
6	CSB 260002	CSB 260002	HOT 220912	HOT 180540	9.7	104 58	92 45	99 42	118 35	105 38	100 42
7	CSB 260007	CSB 260007	WBT 220057	HOT 180442	2.9	106 56	91 43	99 41	112 26	107 31	102 39
8	WBT 250004	WBT 250004	WBT 200112	WBT 210039	1.7	109 63	107 51	86 41	88 23	101 28	101 43
★★★★											
1	CSB 250005	CSB 250005	HOT 190623	HOT 180442	2.2	118 54	95 62	79 45	105 29	104 34	98 47
2	CSB 250006	CSB 250006	HOT 190623	HOT 180513	1.8	114 55	107 63	68 47	96 38	103 34	95 49

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Verse jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
1	CSB 250010 ANNE	W 190018	WSM 180018	7.0	102 50	121 54	105 45	88 34	110 34	125 44	
1	CSB 250014 CSB 250014	CSA 200037	WSM 230028	28.6	115 42	96 40	103 35	102 28	109 32	115 35	
1	CSB 250016 CSB 250016	TOP 170175	WBT 210039	4.7	104 57	103 53	98 48	102 35	106 40	108 46	
2	CSB 260003 RENAISSANCE	WBT 220057	HOT 210830	5.4	97 56	99 46	113 36	105 29	102 32	107 40	
3	CSB 260005 CSB 260005	WBT 220057	HOT 200727	5.5	97 57	103 45	109 39	106 28	99 33	106 41	
1	CSB 260008 CSB 260008	WBT 220057	HOT 180513	4.0	110 57	92 45	88 44	112 36	107 31	98 41	



