

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. J.S. STRYDOM BEYER

KKM : BD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.66	1.78	0.55	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.15	-0.63	-0.11	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.17	0.26	0.17	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.10	1.53	-0.03	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.66	-0.68	-0.66	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	0.11	0.05	0.74	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.33	8.93	-0.47	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.66	3.29	0.41	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	94	96	103	105	103
Ooi Indeks	98	91	99	103	104	103
Groei Indeks	96	101	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.55	5.88	6.61	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	48	4	44	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.9	101.1	94.4
Speengewig Maternaal	98.3	93.8	98.7
Speengewig Kombinasie	94.5	95.3	94.4
Na-Speen Gewig	96.5	102.2	96.0
Aantal Lammers Gespeen	95.7	95.7	95.7
Totale Massa Gespeen	92.6	95.2	92.4
Ouderdom by Eerste Lam	100.5	82.8	102.1
Inter-lam Periode	98.6	91.5	99.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.0	94.4	96.2
Ooi Indeks	97.9	90.6	98.6
Groei Indeks	96.3	100.7	95.9
Inteling			
Inteling (%)	6.55	5.88	6.61
Aantal Diere			
Aantal diere	48	4	44

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2021 - 2026	6.06	-0.38
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	47	98
Bekende moeders	47	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 48




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 45




Vaders

Aantal: 24




Jong Ooie

Aantal: 44









Jong Ramme

Aantal: 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014																		
2015	88	-1.15	-0.22	-0.80					88	90	21	-1.15	8	1.01	88	101	88	88

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
NB 22 0025 93447399	JT 16 0062 NB 18 0654		4.78	98	105	91	2.49 83 106	-0.71 68 93	0.53 98	3.06 59 109	-0.10 57 98	1.71 71 99	10.23 57 80	4.85 47 87	116	5						
BD 26 0001 114437031	NB 22 0025 T 24 0306		5.16	97	98	96	1.56 52 100	-0.73 42 93	0.05 93	0.61 34 98	0.60 35 100	1.19 44 97	4.22 35 93	2.59 28 93		1						
BD 26 0002 114514151	NB 22 0025 J 22 0025		8.72	92	98	88	1.77 52 101	-1.07 46 89	-0.18 91	1.71 34 103	0.60 37 100	1.06 46 97	14.71 37 71	1.51 29 96	96	2						
BD 26 0003 114437056	NB 22 0025 T 23 0227		4.88	90	101	87	1.31 52 98	-0.02 45 101	0.63 99	0.75 37 99	-3.80 39 85	-1.00 46 88	6.56 39 88	4.19 33 89		1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 4					94	101	91	1.78	-0.63	0.26	1.53	-0.68	0.74	8.93	3.29							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
AS 21 0003 90570268	AS 18 0018 JB 15 0232	4.32	78	83	78	0.16 63	-1.67 90	-1.59 64	-1.68 82	-1.59 77	-1.68 34	-4.00 46	-3.92 59	1.81 37	3.07 97	113	4							
PDD 21 0031 91934042	DE 17 0332 FS 17 0095	5.18	75	92	73	0.26 63	-0.31 91	-0.18 61	-1.31 97	-0.18 91	-1.31 44	-10.30 47	-6.23 64	-3.00 59	6.36 67	95	2							
AS 21 0039 92110683	CVM 19 0120 AS 18 0032	6.22	92	90	98	0.00 62	-0.19 89	-0.19 60	-1.26 99	-0.19 91	-1.26 29	-0.90 44	-0.73 95	-2.59 57	0.12 89	108	4							
PDD 21 0044 91965202	SL 19 0014 FS 15 0077	9.67	80	72	93	-1.63 58	-1.33 79	-2.15 58	-3.58 86	-2.15 71	-3.58 30	-0.70 42	-3.38 96	-9.25 54	1.18 78	90	3							
NB 21 0631 91748632	NB 19 0715 NB 18 0679	14.46	122	120	118	3.25 64	0.84 111	2.46 63	3.19 110	2.46 117	3.19 54	4.00 51	6.49 111	4.11 61	-2.85 119	92	3							
T 22 0007 94912698	T 21 0088 T 17 0234	9.19	85	86	95	-0.73 62	0.04 85	-0.33 60	-2.02 101	-0.33 90	-2.02 30	-2.60 45	-2.25 89	-5.99 57	7.57 83	98	1							
J 22 0025 95269445	JB 20 0090 J 19 0033	5.11	88	91	86	1.05 64	-1.42 96	-0.90 62	0.36 85	-0.90 84	0.36 33	1.40 46	0.47 103	19.18 59	-1.84 94	96	2							
PDD 22 0049 94407558	SL 20 0017 PDD 18 0102	5.56	91	92	98	-0.22 55	0.32 88	0.21 52	-0.07 105	0.21 95	-0.07 27	-1.70 38	-0.92 92	2.21 50	-4.17 88	91	2							
DZ 22 0181 94659141	JH 18 0153 DZ 17 0068	4.82	90	88	95	0.15 67	-0.79 90	-0.71 64	-1.53 92	-0.71 86	-1.53 52	0.00 58	-0.64 98	-2.49 64	6.33 90		2							
PDD 23 0040 96428156	SL 21 0044 FS 17 0088	6.14	92	89	98	0.15 61	-0.64 90	-0.57 55	-0.89 94	-0.57 87	-0.89 40	2.20 40	0.83 105	2.39 54	8.41 96	92	2							
PDD 23 0067 96640958	DE 17 0332 SWH 19 0411	4.64	85	93	82	1.01 63	-0.91 96	-0.40 60	-0.78 91	-0.40 89	-0.78 43	-5.70 48	-3.32 79	-3.68 58	4.45 79	91	2							
PDD 23 0086 97183107	D 21 0034 PDD 22 0118	6.21	99	93	103	0.80 54	-0.71 95	-0.31 46	2.75 93	-0.31 90	2.75 36	3.30 30	2.07 109	6.15 45	-5.87 101		1							
PDD 23 0088 97183123	SL 20 0017 PDD 22 0104	6.21	90	86	103	-1.14 56	0.45 82	-0.12 54	-1.11 106	-0.12 92	-1.11 27	-1.00 38	-1.29 95	-3.91 51	-4.30 87	92	1							
PDD 23 0093 97304075	SL 20 0017 FS 17 0095	5.54	88	91	95	-0.61 61	0.68 85	0.38 53	-3.11 109	0.38 97	-3.11 39	-5.20 42	-3.04 81	-8.12 54	0.75 80		1							
PDD 23 0101 97304174	SL 20 0017 FS 18 0106	6.70	100	106	100	1.40 61	0.68 99	1.38 52	1.04 109	1.38 107	1.04 38	-3.30 41	0.10 87	-3.92 53	0.99 93		1							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
PDD 23 0103 97304455	SL 20 0017 SWH 20 0231			6.32	97	104	94	1.72 62	-0.01 101	0.85 101	-0.11 38	-4.50 44	-1.00 83	-5.01 45	0.40 34										1
PDD 23 0105 97304539	SL 20 0017 PDD 17 0123			5.61	94	92	106	-0.86 54	1.10 84	0.68 113	-0.71 27	-1.40 34	-0.59 46	-3.34 39	-4.68 108										1
PDD 23 0108 97314504	D 21 0034 AS 21 0039			5.33	104	102	102	2.12 60	-0.80 103	0.26 92	2.44 39	2.70 37	2.94 107	4.78 50	-0.95 25										1
PDD 23 0113 97358378	D 21 0034 PDD 21 0055			5.02	100	106	93	2.53 61	-0.62 106	0.64 94	2.70 43	-1.90 39	0.77 92	2.36 52	2.35 95										1
PDD 23 0115 97358394	D 21 0034 PDD 22 0115			6.21	103	99	109	0.70 54	0.44 94	0.79 106	2.77 36	3.50 29	3.24 109	9.22 44	-6.38 105										0
J 23 0116 98671233	JB 20 0084 J 21 0115			5.07	93	100	87	1.86 63	-0.83 102	0.11 92	1.95 41	-3.70 45	-1.18 86	0.72 56	1.45 87										1
JT 23 0134 97346902	JT 21 0471 JT 19 0674			5.11	102	111	99	2.18 63	0.63 104	1.72 58	2.61 108	-2.60 45	1.25 89	0.74 57	4.78 97								93	2	
PDD 23 0136 99523896	SL 20 0017 PDD 20 0009			5.55	85	83	113	-11.62 55	6.70 64	0.89 54	-16.09 136	-4.00 39	-7.32 85	-11.35 51	-0.97 62										1
PDD 23 0139 97535819	JB 19 0047 SWH 21 0161			5.29	105	103	101	2.35 60	-0.98 105	0.19 90	2.85 33	0.70 39	1.79 100	-5.72 51	2.93 100										1
PDD 24 0008 99331118	SWH 21 0030 PDD 22 0042			5.08	109	102	117	0.82 52	0.73 95	1.14 40	-0.10 109	4.40 28	4.19 112	2.44 42	-3.01 109										1
PDD 24 0019 99411407	D 21 0034 PDD 21 0004			5.04	95	98	88	2.29 60	-1.74 105	-0.60 81	2.73 87	-0.30 38	0.37 97	5.18 51	1.44 94										0
PDD 24 0027 99411845	D 21 0034 PDD 21 0006			5.17	87	75	115	-4.88 59	1.82 64	-0.62 48	-6.31 121	3.30 35	-1.08 109	1.98 49	-4.03 88										1
J 24 0040 106898976	JB 21 0188 J 20 0128			5.47	104	107	98	2.59 63	-0.62 107	0.68 54	1.03 94	-1.70 41	0.96 92	-4.48 54	-0.88 96										0
PDD 24 0077 100381318	NB 22 0025 PDD 23 0033			5.06	91	98	91	0.91 56	-0.10 95	0.35 45	1.71 100	-3.20 35	-1.12 87	2.82 47	2.22 88										0
PDD 24 0088 100381391	SL 20 0017 PDD 21 0054			5.50	106	112	100	2.72 61	0.02 107	1.38 54	1.83 101	-4.10 43	0.28 84	-13.43 54	6.14 93										0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
PDD 24 0111 100482017	D	21	0034	4.58	99	100	98	1.59 60	-0.61 100	0.19 49	2.36 94	1.80 35	2.07 50	9.06 83	0.17 25	0							
PDD 24 0121 100609320	D	21	0034	6.21	99	92	108	-0.10 55	0.25 89	0.21 47	1.84 104	3.50 29	2.26 46	7.92 31	-6.48 21	0							
PDD 24 0133 100609544	NB	22	0025	7.55	89	96	87	1.26 57	-0.72 98	-0.09 45	0.59 93	-2.90 37	-1.20 48	3.28 36	4.65 29	0							
PDD 24 0137 100765361	NB	22	0025	4.78	104	112	96	2.95 58	-0.26 109	1.22 47	2.85 98	-2.10 37	1.43 49	-1.16 36	6.14 29	0							
PDD 24 0145 101086924	NB	22	0025	4.78	94	100	92	1.58 58	-0.53 100	0.27 48	1.08 95	-2.10 38	-0.20 50	2.87 37	1.82 29	0							
DZ 24 0229 100474113	DZ	22	0159	15.21	110	100	115	1.33 62	-0.21 98	0.45 52	0.48 99	2.20 39	2.44 53	-12.71 38	-2.97 25	0							
T 24 0306 99795924	T	22	0104	9.77	97	92	101	0.63 63	-0.75 94	-0.44 51	-1.84 92	1.40 40	0.72 53	-1.80 42	0.32 31	1							
JT 24 0412 106768344	JT	21	0144	5.03	109	112	102	2.89 64	-0.08 109	1.36 60	1.54 100	-0.50 47	2.51 59	1.12 49	-2.26 38	99 1							
T 24 0505 99732992	T	23	0213	6.98	106	93	112	0.74 57	-0.57 94	-0.20 47	-0.02 95	3.40 37	2.21 49	-7.51 40	-5.33 28	1							
T 25 0006 108925355	T	23	0011	20.27	82	92	82	0.61 60	-0.68 93	-0.38 46	-1.11 93	-5.50 40	-3.38 50	-1.70 39	7.84 34	0							
T 25 0512 108930256	DZ	23	0091	7.08	117	107	116	2.56 62	-0.54 106	0.74 48	1.04 95	5.00 35	5.03 50	-2.30 34	-6.84 26	0							
BD 26 0004 114437049	NB	22	0025	5.77	102	99	102	1.61 50	-0.64 100	0.17 41	1.52 94	1.60 34	1.93 43	1.36 35	-0.24 27	0							
BD 26 0005 114438161	NB	22	0025	5.77	102	99	102	1.61 50	-0.64 100	0.17 41	1.52 94	1.60 34	1.93 43	1.36 35	-0.24 27	0							
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 43					96	96	99	0.55	-0.11	0.17	-0.03	-0.66	0.05	-0.47	0.41								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat						EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14			
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	120	-1.92 96	79	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3
DE 17 0332 79884896	4.49	DE 16 0250 DE 16 0199	123	6	42	2	90	106	76	3.01 92	109	-1.17 86	88	0.34 96	3.06 68	109	-12.50 70	-5.66 85	-13.57 66	10.94 53	89	2
AS 18 0018 81744195	4.05	JH 14 0060 AP 11 0430	32	1	8	1	86	88	83	1.11 80	97	-1.88 68	80	-1.32 80	-0.18 44	94	-2.60 53	-2.33 69	-0.47 48	0.33 36	219	11
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1351	13	361	12	85	99	79	1.68 99	101	-0.73 98	93	0.11 94	0.22 87	96	-5.90 93	-2.59 97	0.84 93	11.96 83	98	6
SL 19 0014 83295410	10.26	SL 15 0213 SL 12 0184	16	1	5	1	86	79	92	-0.31 71	87	-1.64 61	83	-1.79 75	-2.19 29	85	-1.30 46	-2.73 61	-8.86 40	-1.02 33	112	7
JB 19 0047 84273473	4.99	JT 16 0062 JB 17 0015	70	5	11	3	108	113	92	4.51 86	119	-1.84 72	80	0.42 97	6.09 51	123	-0.50 59	2.38 74	-0.38 56	6.07 46	108	6
CVM 19 0120 85950293	4.60	CVM 17 0023 CG 13 0049	50	2	2	1	95	88	108	-0.88 83	83	0.42 62	106	-0.03 93	-1.99 30	86	2.60 49	1.09 67	0.69 38	-1.07 33	124	5
NB 19 0715 84326164	7.28	NB 18 0009 NB 18 0185	307	3	69	2	135	116	126	5.03 96	123	-1.96 92	79	0.55 98	4.68 91	117	12.80 80	10.75 91	-2.78 80	-5.08 66	116	7
SL 20 0017 89851240	5.29	JH 18 0153 SL 16 0023	137	1	33	1	105	108	104	1.82 92	101	0.59 83	107	1.49 108	0.05 53	95	-3.60 68	0.24 83	-12.51 69	2.07 54	171	7
JB 20 0084 90236514	5.82	JB 18 0008 JB 18 0040	396	6	80	3	87	102	76	2.44 97	106	-1.25 89	87	-0.03 93	3.29 76	110	-4.70 74	-1.62 89	9.75 76	7.72 59	107	6
JB 20 0090 90236811	6.01	JB 18 0116 JB 16 0103	132	3	27	2	87	87	82	1.52 92	99	-2.66 83	71	-1.90 74	1.12 60	100	2.70 68	0.48 83	37.68 66	-3.84 55	132	7
SWH 21 0030 91700278	4.81	JH 18 0211 SWH 17 0318	12	1	1	1	117	107	121	2.01 70	103	0.11 55	102	1.11 104	-0.09 55	95	8.50 40	7.21 57	7.12 38	-0.71 30	106	4
D 21 0034 92134105	5.05	NB 18 0601 D 17 0003	128	2	24	2	117	114	105	4.31 91	118	-1.42 78	85	0.73 100	6.22 72	124	6.30 58	6.67 78	12.96 62	-1.98 41	170	9
SL 21 0044 93242196	7.06	SL 20 0011 SL 15 0043	67	1	13	1	105	110	99	2.92 86	109	-0.40 73	96	1.06 103	2.88 54	108	2.60 58	4.08 75	9.11 60	16.85 47	152	5
T 21 0088 92138445	8.80	JH 18 0153 T 18 0165	45	2	11	1	88	94	94	-0.07 83	89	0.44 72	106	0.41 97	-1.70 47	87	-2.90 59	-1.37 73	-1.27 59	10.19 50	121	6



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere				
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
JT 21 0144 91736587	4.88	JT 17 0622 JT 15 0022	271	3	45	2	120	124	114	3.32 95	111	1.33 84	116	2.99 123	2.65 92	107	-0.10 66	98	4.59 84	111	0.72 73	100	-6.57 57	118	128	6
JB 21 0188 92903640	5.07	JB 20 0092 BR 13 0209	414	15	42	7	101	110	84	4.28 97	118	-2.14 84	77	0.00 93	2.21 78	105	-1.60 62	93	1.19 84	97	6.71 73	87	0.81 48	98	165	6
JT 21 0471 92197540	4.23	FCC 18 0510 JT 19 0320	151	1	24	1	113	120	102	3.93 92	115	0.02 78	101	1.99 113	6.68 87	126	-1.80 61	92	2.87 79	104	-1.06 64	103	-0.21 51	101	93	4
NB 22 0025 93447399	4.78	JT 16 0062 NB 18 0654	51	1	6	1	98	105	91	2.49 83	106	-0.71 68	93	0.53 98	3.06 59	109	-0.10 57	98	1.71 71	99	10.23 57	80	4.85 47	87	116	5
T 22 0104 94916046	5.05	JH 18 0153 T 19 0008	160	5	3	1	101	107	97	2.19 92	104	-0.11 69	100	0.98 103	-0.52 53	93	-1.40 54	93	1.23 74	97	1.47 61	98	4.82 46	87	121	5
DZ 22 0159 94656238	7.96	DZ 21 0071 DZ 20 0223	107	1	22	1	107	105	101	2.69 90	107	-1.00 75	90	0.35 96	2.45 36	106	-2.70 54	89	0.08 76	93	-17.15 60	136	0.00 34	100	85	2
T 23 0011 97071138	18.04	JH 18 0153 T 20 0012	103	1			87	101	77	2.23 89	104	-1.16 62	88	-0.05 92	1.14 48	100	-7.10 54	75	-3.19 71	79	-2.65 53	107	8.75 47	77	85	2
DZ 23 0091 97049266	7.52	DZ 21 0297 DZ 20 0187	283	2			125	119	118	3.71 95	114	0.08 68	102	1.93 112	3.64 55	112	2.50 48	106	5.28 74	114	-5.01 47	111	-12.55 35	134	114	6
T 23 0213 97075659	4.23	DZ 21 0297 T 18 0091	25	1			113	99	114	1.84 77	102	-1.03 61	89	-0.12 92	1.42 51	102	4.40 49	112	3.44 64	106	-7.44 54	116	-10.42 36	129	135	6
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 24							102	105	96	2.51	-0.83	0.42	2.18	-0.33	1.48	1.65	2.11									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				LMI	GI	OI	Dir	Speengewig				Komb	Na-speen				Lammers gespeen	TWW				OEL				ILP				Moeder	
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14																
1 NB 22 0025 93447399	4.78	JT NB 160062 180654	51	1	6	1	98	105	91	2.49 83	-0.71 106	68	93	0.53 98	3.06 59	109	-0.10 57	1.71 71	10.23 57	4.85 80	47 87	116	5											
2 BD 26 0001 114437031	5.16	NB T 220025 240306					97	98	96	1.56 52	-0.73 100	42	93	0.05 93	0.61 34	98	0.60 35	1.19 44	4.22 35	2.59 93	28 93		1											
3 BD 26 0002 114514151	8.72	NB J 220025 220025					92	98	88	1.77 52	-1.07 101	46	89	-0.18 91	1.71 34	103	0.60 37	1.06 46	14.71 37	1.51 71	29 96	96	2											
4 BD 26 0003 114437056	4.88	NB T 220025 230227					90	101	87	1.31 52	-0.02 98	45	101	0.63 99	0.75 37	99	-3.80 39	-1.00 46	6.56 39	4.19 88	33 89		1											

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 NB 21 0631 91748632	14.46	NB 19 0715 NB 18 0679	122	120	118	3.25 64 111		0.84 63 110		2.46 117		3.19 54 110		4.00 51 111		6.49 61 119		4.11 51 93		-2.85 44 108		92	3
2 T 25 0512 108930256	7.08	DZ 23 0091 T 23 0158	117	107	116	2.56 62 106		-0.54 48 95		0.74 100		1.04 35 100		5.00 35 114		5.03 50 113		-2.30 34 106		-6.84 26 119			0
3 DZ 24 0229 100474113	15.21	DZ 22 0159 DZ 20 0319	110	100	115	1.33 62 98		-0.21 52 99		0.45 97		0.48 30 97		2.20 39 105		2.44 53 102		-12.71 38 127		-2.97 25 108			0
4 PDD 24 0008 99331118	5.08	SWH 21 0030 PDD 22 0042	109	102	117	0.82 52 95		0.73 40 109		1.14 104		-0.10 31 95		4.40 28 112		4.19 42 109		2.44 32 96		-3.01 20 109			1
5 JT 24 0412 106768344	5.03	JT 21 0144 JT 19 0520	109	112	102	2.89 64 109		-0.08 60 100		1.36 106		1.54 61 102		-0.50 47 96		2.51 59 102		1.12 49 99		-2.26 38 107		99	1
6 PDD 24 0088 100381391	5.50	SL 20 0017 PDD 21 0054	106	112	100	2.72 61 107		0.02 54 101		1.38 107		1.83 35 104		-4.10 43 84		0.28 54 93		-13.43 41 129		6.14 32 84			0
7 T 24 0505 99732992	6.98	T 23 0213 T 21 0164	106	93	112	0.74 57 94		-0.57 47 95		-0.20 91		-0.02 34 95		3.40 37 109		2.21 49 101		-7.51 40 117		-5.33 28 115			1
8 PDD 23 0139 97535819	5.29	JB 19 0047 SWH 21 0161	105	103	101	2.35 60 105		-0.98 50 90		0.19 95		2.85 33 108		0.70 39 100		1.79 51 100		-5.72 39 113		2.93 30 92			1
9 PDD 23 0108 97314504	5.33	D 21 0034 AS 21 0039	104	102	102	2.12 60 103		-0.80 49 92		0.26 95		2.44 39 106		2.70 37 107		2.94 50 104		4.78 40 91		-0.95 25 103			1
10 J 24 0040 106898976	5.47	JB 21 0188 J 20 0128	104	107	98	2.59 63 107		-0.62 54 94		0.68 100		1.03 42 100		-1.70 41 92		0.96 54 96		-4.48 43 110		-0.88 30 103			0
11 PDD 24 0137 100765361	4.78	NB 22 0025 PDD 23 0038	104	112	96	2.95 58 109		-0.26 47 98		1.22 105		2.85 34 108		-2.10 37 91		1.43 49 98		-1.16 36 104		6.14 29 84			0
12 PDD 23 0115 97358394	6.21	D 21 0034 PDD 22 0115	103	99	109	0.70 54 94		0.44 44 106		0.79 101		2.77 36 108		3.50 29 109		3.24 44 105		9.22 31 82		-6.38 21 118			0
13 JT 23 0134 97346902	5.11	JT 21 0471 JT 19 0674	102	111	99	2.18 63 104		0.63 58 108		1.72 110		2.61 56 107		-2.60 45 89		1.25 57 97		0.74 47 100		4.78 35 87		93	2
14 BD 26 0005 114438161	5.77	NB 22 0025 T 24 0505	102	99	102	1.61 50 100		-0.64 41 94		0.17 94		1.52 34 102		1.60 34 103		1.93 43 100		1.36 35 98		-0.24 27 101			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	BD 26 0004 114437049	5.77	NB 22 0025 T 24 0505	102	99	102	1.61 50 100		-0.64 41 94		0.17 94	1.52 34 102		1.60 34 103		1.93 43 100		1.36 35 98		-0.24 27 101			0	
16	PDD 23 0101 97304174	6.70	SL 20 0017 FS 18 0106	100	106	100	1.40 61 99		0.68 52 109		1.38 107	1.04 38 100		-3.30 41 87		0.10 53 93		-3.92 43 109		0.99 31 98			1	
17	PDD 23 0113 97358378	5.02	D 21 0034 PDD 21 0055	100	106	93	2.53 61 106		-0.62 51 94		0.64 99	2.70 43 108		-1.90 39 92		0.77 52 95		2.36 41 96		2.35 27 94			1	
18	PDD 23 0086 97183107	6.21	D 21 0034 PDD 22 0118	99	93	103	0.80 54 95		-0.71 46 93		-0.31 90	2.75 36 108		3.30 30 109		2.07 45 101		6.15 37 89		-5.87 21 116			1	
19	PDD 24 0121 100609320	6.21	D 21 0034 PDD 22 0105	99	92	108	-0.10 55 89		0.25 47 104		0.21 95	1.84 36 104		3.50 29 109		2.26 46 101		7.92 31 85		-6.48 21 118			0	
20	PDD 24 0111 100482017	4.58	D 21 0034 FS 19 0032	99	100	98	1.59 60 100		-0.61 49 94		0.19 95	2.36 42 106		1.80 35 104		2.07 50 101		9.06 35 83		0.17 25 100			0	
21	PDD 23 0103 97304455	6.32	SL 20 0017 SWH 20 0231	97	104	94	1.72 62 101		-0.01 54 101		0.85 101	-0.11 38 95		-4.50 44 83		-1.00 55 88		-5.01 45 111		0.40 34 99			1	
22	T 24 0306 99795924	9.77	T 22 0104 T 19 0133	97	92	101	0.63 63 94		-0.75 51 92		-0.44 88	-1.84 34 87		1.40 40 103		0.72 53 95		-1.80 42 105		0.32 31 100			1	
23	PDD 24 0019 99411407	5.04	D 21 0034 PDD 21 0004	95	98	88	2.29 60 105		-1.74 50 81		-0.60 87	2.73 42 108		-0.30 38 97		0.37 51 94		5.18 37 91		1.44 27 97			0	
24	PDD 24 0145 101086924	4.78	NB 22 0025 PDD 23 0043	94	100	92	1.58 58 100		-0.53 48 95		0.27 95	1.08 34 100		-2.10 38 91		-0.20 50 91		2.87 37 95		1.82 29 95			0	
25	PDD 23 0105 97304539	5.61	SL 20 0017 PDD 17 0123	94	92	106	-0.86 54 84		1.10 46 113		0.68 100	-0.71 27 92		-1.40 34 93		-0.59 46 90		-3.34 39 108		-4.68 27 113			1	
26	J 23 0116 98671233	5.07	JB 20 0084 J 21 0115	93	100	87	1.86 63 102		-0.83 56 92		0.11 94	1.95 41 104		-3.70 45 86		-1.18 56 87		0.72 49 100		1.45 35 96			1	
27	AS 21 0039 92110683	6.22	CVM 19 0120 AS 18 0032	92	90	98	0.00 62 89		-0.19 60 99		-0.19 91	-1.26 29 89		-0.90 44 95		-0.73 57 89		-2.59 34 106		0.12 29 100		108	4	
28	PDD 23 0040 96428156	6.14	SL 21 0044 FS 17 0088	92	89	98	0.15 61 90		-0.64 55 94		-0.57 87	-0.89 40 91		2.20 40 105		0.83 54 96		2.39 40 96		8.41 30 78		92	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29 PDD 22 0049 94407558	5.56	SL 20 0017 PDD 18 0102	91	92	98	-0.22 55	88	0.32 52	105	0.21 95	-0.07 27	95	-1.70 38	92	-0.92 50	88	2.21 40	97	-4.17 27	112	91	2
30 PDD 24 0077 100381318	5.06	NB 22 0025 PDD 23 0033	91	98	91	0.91 56	95	-0.10 45	100	0.35 96	1.71 34	103	-3.20 35	87	-1.12 47	88	2.82 35	95	2.22 28	94		0
31 PDD 23 0088 97183123	6.21	SL 20 0017 PDD 22 0104	90	86	103	-1.14 56	82	0.45 54	106	-0.12 92	-1.11 27	90	-1.00 38	95	-1.29 51	87	-3.91 40	109	-4.30 27	112	92	1
32 DZ 22 0181 94659141	4.82	JH 18 0153 DZ 17 0068	90	88	95	0.15 67	90	-0.79 64	92	-0.71 86	-1.53 52	88	0.00 58	98	-0.64 64	90	-2.49 55	106	6.33 49	83		2
33 PDD 24 0133 100609544	7.55	NB 22 0025 PDD 23 0067	89	96	87	1.26 57	98	-0.72 45	93	-0.09 92	0.59 37	98	-2.90 37	88	-1.20 48	87	3.28 36	94	4.65 29	88		0
34 J 22 0025 95269445	5.11	JB 20 0090 J 19 0033	88	91	86	1.05 64	96	-1.42 62	85	-0.90 84	0.36 33	97	1.40 46	103	0.47 59	94	19.18 45	64	-1.84 33	105	96	2
35 PDD 23 0093 97304075	5.54	SL 20 0017 FS 17 0095	88	91	95	-0.61 61	85	0.68 53	109	0.38 97	-3.11 39	81	-5.20 42	81	-3.04 54	80	-8.12 43	118	0.75 31	98		1
36 PDD 24 0027 99411845	5.17	D 21 0034 PDD 21 0006	87	75	115	-4.88 59	64	1.82 48	121	-0.62 87	-6.31 38	66	3.30 35	109	-1.08 49	88	1.98 38	97	-4.03 24	111		1
37 T 22 0007 94912698	9.19	T 21 0088 T 17 0234	85	86	95	-0.73 62	85	0.04 60	101	-0.33 90	-2.02 30	86	-2.60 45	89	-2.25 57	83	-5.99 43	113	7.57 33	80	98	1
38 PDD 23 0067 96640958	4.64	DE 17 0332 SWH 19 0411	85	93	82	1.01 63	96	-0.91 60	91	-0.40 89	-0.78 43	92	-5.70 48	79	-3.32 58	79	-3.68 45	109	4.45 35	88	91	2
39 PDD 23 0136 99523896	5.55	SL 20 0017 PDD 20 0009	85	83	113	-11.62 55	64	6.70 54	136	0.89 102	-16.09 32	64	-4.00 39	85	-7.32 51	62	-11.35 40	124	-0.97 31	103		1
40 T 25 0006 108925355	20.27	T 23 0011 T 22 0319	82	92	82	0.61 60	93	-0.68 46	93	-0.38 89	-1.11 35	90	-5.50 40	80	-3.38 50	78	-1.70 39	105	7.84 34	79		0
41 PDD 21 0044 91965202	9.67	SL 19 0014 FS 15 0077	80	72	93	-1.63 58	79	-1.33 58	86	-2.15 71	-3.58 30	79	-0.70 42	96	-3.38 54	78	-9.25 35	120	1.18 30	97	90	3
42 AS 21 0003 90570268	4.32	AS 18 0018 JB 15 0232	78	83	78	0.16 63	90	-1.67 64	82	-1.59 77	-1.68 34	87	-4.00 46	85	-3.92 59	76	1.81 37	97	3.07 25	92	113	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
							Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68	
43 PDD 21 0031 91934042	5.18	DE 17 0332 FS 17 0095	75	92	73	0.26 63	91	-0.31 61	97	-0.18 91	-1.31 44	89	-10.30 47	64	-6.23 59	67	-3.00 43	107	6.36 34	83	95	2	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In-teling	Vader ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr		Moeder ID				Akk	EBV	EBV	EBV	Akk	EBV	EBV	EBV		Fenotipe
						Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
1 NB 21 0631 91748632	14.46	NB 19 0715 NB 18 0679	122	120	118	3.25 64	0.84 111	2.46 117	3.19 54	4.00 51	6.49 61	4.11 51	-2.85 93	92	3
2 PDD 24 0008 99331118	5.08	SWH 21 0030 PDD 22 0042	109	102	117	0.82 52	0.73 95	1.14 104	-0.10 31	4.40 28	4.19 42	2.44 32	-3.01 96	1	
3 T 25 0512 108930256	7.08	DZ 23 0091 T 23 0158	117	107	116	2.56 62	-0.54 106	0.74 100	1.04 35	5.00 35	5.03 50	-2.30 34	-6.84 106	0	
4 PDD 24 0027 99411845	5.17	D 21 0034 PDD 21 0006	87	75	115	-4.88 59	1.82 64	-0.62 87	-6.31 38	3.30 35	-1.08 49	1.98 38	-4.03 97	1	
5 DZ 24 0229 100474113	15.21	DZ 22 0159 DZ 20 0319	110	100	115	1.33 62	-0.21 98	0.45 97	0.48 30	2.20 39	2.44 53	-12.71 38	-2.97 127	0	
6 PDD 23 0136 99523896	5.55	SL 20 0017 PDD 20 0009	85	83	113	-11.62 55	6.70 64	0.89 102	-16.09 32	-4.00 39	-7.32 51	-11.35 40	-0.97 124	1	
7 T 24 0505 99732992	6.98	T 23 0213 T 21 0164	106	93	112	0.74 57	-0.57 94	-0.20 91	-0.02 34	3.40 37	2.21 49	-7.51 40	-5.33 117	1	
8 PDD 23 0115 97358394	6.21	D 21 0034 PDD 22 0115	103	99	109	0.70 54	0.44 94	0.79 101	2.77 36	3.50 29	3.24 44	9.22 31	-6.38 82	0	
9 PDD 24 0121 100609320	6.21	D 21 0034 PDD 22 0105	99	92	108	-0.10 55	0.25 89	0.21 95	1.84 36	3.50 29	2.26 46	7.92 31	-6.48 85	0	
10 PDD 23 0105 97304539	5.61	SL 20 0017 PDD 17 0123	94	92	106	-0.86 54	1.10 84	0.68 100	-0.71 27	-1.40 34	-0.59 46	-3.34 39	-4.68 108	1	
11 PDD 23 0086 97183107	6.21	D 21 0034 PDD 22 0118	99	93	103	0.80 54	-0.71 95	-0.31 90	2.75 36	3.30 30	2.07 45	6.15 37	-5.87 89	1	
12 PDD 23 0088 97183123	6.21	SL 20 0017 PDD 22 0104	90	86	103	-1.14 56	0.45 82	-0.12 92	-1.11 27	-1.00 38	-1.29 51	-3.91 40	-4.30 109	92	1
13 PDD 23 0108 97314504	5.33	D 21 0034 AS 21 0039	104	102	102	2.12 60	-0.80 103	0.26 95	2.44 39	2.70 37	2.94 50	4.78 40	-0.95 91	1	
14 JT 24 0412 106768344	5.03	JT 21 0144 JT 19 0520	109	112	102	2.89 64	-0.08 109	1.36 106	1.54 61	-0.50 47	2.51 59	1.12 49	-2.26 99	99	1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	BD 26 0004 114437049	5.77	NB T	22 0025 24 0505	102	99	102	1.61 50 100		-0.64 41 94		0.17 94	1.52 34 102		1.60 34 103		1.93 43 100		1.36 35 98		-0.24 27 101			0
16	BD 26 0005 114438161	5.77	NB T	22 0025 24 0505	102	99	102	1.61 50 100		-0.64 41 94		0.17 94	1.52 34 102		1.60 34 103		1.93 43 100		1.36 35 98		-0.24 27 101			0
17	PDD 23 0139 97535819	5.29	JB SWH	19 0047 21 0161	105	103	101	2.35 60 105		-0.98 50 90		0.19 95	2.85 33 108		0.70 39 100		1.79 51 100		-5.72 39 113		2.93 30 92			1
18	T 24 0306 99795924	9.77	T T	22 0104 19 0133	97	92	101	0.63 63 94		-0.75 51 92		-0.44 88	-1.84 34 87		1.40 40 103		0.72 53 95		-1.80 42 105		0.32 31 100			1
19	PDD 23 0101 97304174	6.70	SL FS	20 0017 18 0106	100	106	100	1.40 61 99		0.68 52 109		1.38 107	1.04 38 100		-3.30 41 87		0.10 53 93		-3.92 43 109		0.99 31 98			1
20	PDD 24 0088 100381391	5.50	SL PDD	20 0017 21 0054	106	112	100	2.72 61 107		0.02 54 101		1.38 107	1.83 35 104		-4.10 43 84		0.28 54 93		-13.43 41 129		6.14 32 84			0
21	JT 23 0134 97346902	5.11	JT JT	21 0471 19 0674	102	111	99	2.18 63 104		0.63 58 108		1.72 110	2.61 56 107		-2.60 45 89		1.25 57 97		0.74 47 100		4.78 35 87		93	2
22	PDD 23 0040 96428156	6.14	SL FS	21 0044 17 0088	92	89	98	0.15 61 90		-0.64 55 94		-0.57 87	-0.89 40 91		2.20 40 105		0.83 54 96		2.39 40 96		8.41 30 78		92	2
23	AS 21 0039 92110683	6.22	CVM AS	19 0120 18 0032	92	90	98	0.00 62 89		-0.19 60 99		-0.19 91	-1.26 29 89		-0.90 44 95		-0.73 57 89		-2.59 34 106		0.12 29 100		108	4
24	J 24 0040 106898976	5.47	JB J	21 0188 20 0128	104	107	98	2.59 63 107		-0.62 54 94		0.68 100	1.03 42 100		-1.70 41 92		0.96 54 96		-4.48 43 110		-0.88 30 103			0
25	PDD 24 0111 100482017	4.58	D FS	21 0034 19 0032	99	100	98	1.59 60 100		-0.61 49 94		0.19 95	2.36 42 106		1.80 35 104		2.07 50 101		9.06 35 83		0.17 25 100			0
26	PDD 22 0049 94407558	5.56	SL PDD	20 0017 18 0102	91	92	98	-0.22 55 88		0.32 52 105		0.21 95	-0.07 27 95		-1.70 38 92		-0.92 50 88		2.21 40 97		-4.17 27 112		91	2
27	PDD 24 0137 100765361	4.78	NB PDD	22 0025 23 0038	104	112	96	2.95 58 109		-0.26 47 98		1.22 105	2.85 34 108		-2.10 37 91		1.43 49 98		-1.16 36 104		6.14 29 84			0
28	PDD 23 0093 97304075	5.54	SL FS	20 0017 17 0095	88	91	95	-0.61 61 85		0.68 53 109		0.38 97	-3.11 39 81		-5.20 42 81		-3.04 54 80		-8.12 43 118		0.75 31 98			1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	DZ 22 0181 94659141	4.82	JH 18 0153 DZ 17 0068	90	88	95	0.15 67	90	-0.79 64	92	-0.71 86	-1.53 52	88	0.00 58	-0.64 64	90	-2.49 55	106	6.33 49	83		2
30	T 22 0007 94912698	9.19	T 21 0088 T 17 0234	85	86	95	-0.73 62	85	0.04 60	101	-0.33 90	-2.02 30	86	-2.60 45	-2.25 57	83	-5.99 43	113	7.57 33	80	98	1
31	PDD 23 0103 97304455	6.32	SL 20 0017 SWH 20 0231	97	104	94	1.72 62	101	-0.01 54	101	0.85 101	-0.11 38	95	-4.50 44	-1.00 55	88	-5.01 45	111	0.40 34	99		1
32	PDD 21 0044 91965202	9.67	SL 19 0014 FS 15 0077	80	72	93	-1.63 58	79	-1.33 58	86	-2.15 71	-3.58 30	79	-0.70 42	-3.38 54	78	-9.25 35	120	1.18 30	97	90	3
33	PDD 23 0113 97358378	5.02	D 21 0034 PDD 21 0055	100	106	93	2.53 61	106	-0.62 51	94	0.64 99	2.70 43	108	-1.90 39	0.77 52	95	2.36 41	96	2.35 27	94		1
34	PDD 24 0145 101086924	4.78	NB 22 0025 PDD 23 0043	94	100	92	1.58 58	100	-0.53 48	95	0.27 95	1.08 34	100	-2.10 38	-0.20 50	91	2.87 37	95	1.82 29	95		0
35	PDD 24 0077 100381318	5.06	NB 22 0025 PDD 23 0033	91	98	91	0.91 56	95	-0.10 45	100	0.35 96	1.71 34	103	-3.20 35	-1.12 47	88	2.82 35	95	2.22 28	94		0
36	PDD 24 0019 99411407	5.04	D 21 0034 PDD 21 0004	95	98	88	2.29 60	105	-1.74 50	81	-0.60 87	2.73 42	108	-0.30 38	0.37 51	94	5.18 37	91	1.44 27	97		0
37	J 23 0116 98671233	5.07	JB 20 0084 J 21 0115	93	100	87	1.86 63	102	-0.83 56	92	0.11 94	1.95 41	104	-3.70 45	-1.18 56	87	0.72 49	100	1.45 35	96		1
38	PDD 24 0133 100609544	7.55	NB 22 0025 PDD 23 0067	89	96	87	1.26 57	98	-0.72 45	93	-0.09 92	0.59 37	98	-2.90 37	-1.20 48	87	3.28 36	94	4.65 29	88		0
39	J 22 0025 95269445	5.11	JB 20 0090 J 19 0033	88	91	86	1.05 64	96	-1.42 62	85	-0.90 84	0.36 33	97	1.40 46	0.47 59	94	19.18 45	64	-1.84 33	105	96	2
40	PDD 23 0067 96640958	4.64	DE 17 0332 SWH 19 0411	85	93	82	1.01 63	96	-0.91 60	91	-0.40 89	-0.78 43	92	-5.70 48	-3.32 58	79	-3.68 45	109	4.45 35	88	91	2
41	T 25 0006 108925355	20.27	T 23 0011 T 22 0319	82	92	82	0.61 60	93	-0.68 46	93	-0.38 89	-1.11 35	90	-5.50 40	-3.38 50	78	-1.70 39	105	7.84 34	79		0
42	AS 21 0003 90570268	4.32	AS 18 0018 JB 15 0232	78	83	78	0.16 63	90	-1.67 64	82	-1.59 77	-1.68 34	87	-4.00 46	-3.92 59	76	1.81 37	97	3.07 25	92	113	4

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 PDD 21 0031 91934042	5.18	DE 17 0332 FS 17 0095	75	92	73	0.26 63 91		-0.31 61 97		-0.18 91	-1.31 44 89		-10.30 47 64		-6.23 59 67		-3.00 43 107		6.36 34 83		95	2