



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



CDH MEATMASTERS

KKM : CDH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-1.21	-1.21	-1.21	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.53	0.53	0.53	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-2.06	-2.06	-2.05	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.17	-1.20	-1.16	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.39	-1.37	-1.41	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-5.35	-5.51	-5.24	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-5.06	-5.21	-4.95	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	92	92	95	96	95
Reproduksie Indeks	101	100	101	97	97	97
Groei Indeks	89	89	89	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.74	2.75	2.74	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	405	108	297	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	83.6	83.6	83.6
Speengewig Maternaal	107.1	107.0	107.1
Speengewig Kombinasie	94.8	94.8	94.8
Na-Speen Gewig	86.4	86.3	86.4
Aantal Lammers Gespeen	91.4	91.3	91.5
Totale Massa Gespeen	87.5	87.4	87.6
Ouderdom by Eerste Lam	114.6	115.0	114.4
Inter-lam Periode	104.1	104.4	104.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.1	92.1	92.1
Reproduksie Indeks	100.5	100.5	100.6
Groei Indeks	88.9	88.9	88.9
Inteling			
Inteling (%)	2.74	2.75	2.74
Aantal Diere			
Aantal diere	405	108	297

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	2.77	0.13
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	254	63
Bekende moeders	251	62

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 254




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters

Moeders

Aantal: 18




Aantal:




Jong Ooie

Aantal: 110



Jong Ramme


Aantal: 102




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie



Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Inter-lam Periode



Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024											18	-5.46	1	-2.40				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
CDH 24 0032 114310741	CDH 19 0070 CDH 22 0017	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2					
CDH 24 0046 113325187	CDH 19 0070 CDH 22 0007	2.56	89	89	97	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		0.42 20 102	-7.00 5 107	3					
CDH 24 0103 114389133	CDH 19 0070 CDH 20 0111	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1					
CDH 24 0122 114389158	CDH 19 0070 CDH 20 0033	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1					
CDH 25 0002 113306047	RSL 23 0319 CDH 23 0022	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0004 113305999	CDH 19 0070 CDH 24 1109	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1					
CDH 25 0005 113305858	RSL 23 0319 CDH 22 0005	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0009 113305833	CDH 19 0070 CDH 24 0717	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1					
CDH 25 0018 113306070	CDH 19 0070 CDH 24 0203	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1					
CDH 25 0021 113305874	CDH 19 0070 CDH 23 2001	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0026 113306161	CDH 19 0070 CDH 24 0668	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0028 113305759	RSL 23 0319 CDH 22 0002	2.77	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.56 5 117	-4.97 5 104	2					
CDH 25 0030 113306088	RSL 23 0319 CDH 23 0018	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0031 113305957	RSL 23 0319 CDH 21 0031	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2					
CDH 25 0033 113305767	RSL 23 0319 CDH 23 0003	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1					
CDH 25 0036 113389829	RSL 23 0319 CDH 22 0020	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks							Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 25 0039 113306039	RSL 23 0319 CDH 24 0014	2.77	99	90	109	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97			-8.73 12 122	-3.53 5 102	1	
CDH 25 0040 113306054	CDH 19 0070 CDH 22 0004	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0041 113305825	CDH 19 0070 CDH 21 0023	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-6.18 20 117	-5.08 5 104	2	
CDH 25 0042 113306179	CDH 19 0070 CDH 22 0011	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0044 113306112	RSL 23 0319 CDH 23 0012	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105	2	
CDH 25 0050 113308266	CDH 19 0070 CDH 23 1042	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0052 113389803	RSL 23 0319 CDH 22 0010	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105	2	
CDH 25 0062 113308365	RSL 23 0319 CDH 22 0017	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105	2	
CDH 25 0066 113308357	CDH 19 0070 CDH 24 0062	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0068 113308191	CDH 19 0070 CDH 20 0009	2.59	93	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-7.56 20 120	-4.68 5 104	2	
CDH 25 0072 113308274	CDH 19 0070 CDH 24 0431	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0073 113308373	CDH 19 0070 CDH 24 0431	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0074 113308332	RSL 23 0319 CDH 22 0302	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0078 113322986	CDH 19 0070 CDH 19 0020	2.13	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0079 113323331	CDH 19 0070 CDH 19 0020	2.13	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105	1	
CDH 25 0082 113323182	RSL 23 0319 CDH 24 0011	2.77	96	90	106	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97			-3.22 13 110	-5.13 5 104	1	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CDH 25 0083 113323398	CDH 19 0070 CDH 24 0251	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0084 113322937	CDH 19 0070 CDH 24 0613	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0087 113325690	CDH 19 0070 CDH 24 0763	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0088 113323406	CDH 19 0070 CDH 23 0443	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0090 113323091	CDH 19 0070 CDH 24 0304	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0091 113322952	CDH 19 0070 CDH 24 0767	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0092 113323281	CDH 19 0070 CDH 23 1008	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0094 113339121	CDH 19 0070 CDH 22 0018	2.56	93	89	102	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-8.78 20 122	-4.33 5 103	2						
CDH 25 0097 113323380	CDH 19 0070 CDH 24 0631	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0098 113323430	CDH 19 0070 CDH 24 0631	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0099 113323323	CDH 19 0070 CDH 21 0024	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0100 113323455	RSL 23 0319 CDH 23 0486	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0103 113323034	CDH 19 0070 CDH 22 0301	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0104 113322960	RSL 23 0319 CDH 24 0235	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0106 113323364	CDH 19 0070 CDH 20 0032	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0109 113323190	CDH 19 0070 CDH 21 0030	2.55	91	89	99	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-4.05 19 112	-5.70 5 105	2						



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CDH 25 0112 113323042	RSL 23 0319 CDH 24 0004	2.77	98	90	109	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-8.26 13 121	-3.67 5 102	1						
CDH 25 0113 113323083	CDH 19 0070 CDH 23 0053	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0114 113323265	RSL 23 0319 CDH 24 0291	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0116 113323232	CDH 19 0070 CDH 22 0021	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0117 113323273	CDH 19 0070 CDH 22 0021	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0122 113325708	RSL 23 0319 CDH 22 0007	2.77	89	89	96	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		0.42 5 102	-6.99 5 107	3						
CDH 25 0123 113322911	CDH 19 0070 CDH 23 0010	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0124 113323372	RSL 23 0319 CDH 24 0003	2.77	97	90	107	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-5.29 13 115	-4.53 5 103	1						
CDH 25 0125 113323166	RSL 23 0319 CDH 24 0125	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0126 113323224	CDH 19 0070 CDH 21 0300	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2						
CDH 25 0129 113323059	CDH 19 0070 CDH 22 0012	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0131 113323240	RSL 23 0319 CDH 23 0006	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0137 113323448	RSL 23 0319 CDH 24 0226	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0138 113323125	RSL 23 0319 CDH 24 0226	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0139 113339188	CDH 19 0070 CDH 22 0040	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0142 113323307	RSL 23 0319 CDH 24 0037	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CDH 25 0146 113322978	RSL 23 0319 CDH 24 0017	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0147 113323174	CDH 19 0070 CDH 24 0426	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0148 113322994	CDH 19 0070 CDH 24 0738	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0149 113323018	CDH 19 0070 CDH 24 1212	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0151 113323315	RSL 23 0319 CDH 24 0266	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0152 113323133	RSL 23 0319 CDH 24 0266	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0154 113323026	CDH 19 0070 CDH 24 0630	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0155 114389141	RSL 23 0319 CDH 24 0086	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0157 113323356	RSL 23 0319 CDH 23 0428	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0159 113339147	CDH 19 0070 CDH 20 0201	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0163 113325542	RSL 23 0319 CDH 23 0747	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0165 113325633	CDH 19 0070 CDH 24 0652	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0166 113325476	CDH 19 0070 CDH 24 0721	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0169 113339105	RSL 23 0319 CDH 22 0025	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0170 113325401	RSL 23 0319 CDH 24 0027	2.77	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97	-7.06 14 119	-4.02 5 103	1							
CDH 25 0172 113325484	RSL 23 0319 CDH 24 0010	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CDH 25 0173 113325237	CDH 19 0070 CDH 24 1294	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0175 113339113	RSL 23 0319 CDH 23 0111	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0176 113339097	RSL 23 0319 CDH 23 0111	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0178 113325385	CDH 19 0070 CDH 24 0611	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0180 113325195	RSL 23 0319 CDH 24 0300	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0181 113325468	RSL 23 0319 CDH 24 0038	2.77	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-7.69 14 120	-3.83 5 102	1						
CDH 25 0185 113340566	CDH 19 0070 CDH 23 0101	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0188 113325591	CDH 19 0070 CDH 20 0008	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2						
CDH 25 0192 113325443	CDH 19 0070 CDH 24 0566	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0193 113325294	RSL 21 0084 CDH 24 0005	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0195 113325674	RSL 21 0084 CDH 22 0007	2.56	89	89	97	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		0.42 5 102	-7.00 5 107	3						
CDH 25 0197 113325435	CDH 19 0070 CDH 24 0706	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	1						
CDH 25 0203 113325518	RSL 21 0084 CDH 24 0039	2.56	100	90	111	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-11.60 13 129	-2.71 5 100	2						
CDH 25 0205 113325336	RSL 21 0084 CDH 24 0668	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	2						
CDH 25 0210 113536106	CDH 19 0070 CDH 21 0003	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2						
CDH 25 0211 113536130	CDH 19 0070 CDH 21 0003	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	2						



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CDH 25 0217 113325310	RSL 21 0084 CDH 24 0007	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0221 113325351	RSL 21 0084 CDH 21 0022	2.55	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-6.99 5 118	-4.85 5 104	3							
CDH 25 0222 113325211	RSL 21 0084 CDH 21 0031	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	2							
CDH 25 0223 113325724	RSL 21 0084 CDH 21 0031	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	2							
CDH 25 0224 113325641	RSL 21 0084 CDH 24 0286	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	2							
CDH 25 0225 113325716	CDH 19 0070 CDH 23 0016	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0226 113325450	RSL 21 0084 CDH 24 0007	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 5 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0231 113325757	CDH 19 0070 CDH 21 0028	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	1							
CDH 25 0431 113305809	CDH 19 0070 CDH 20 0011	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-5.46 19 115	-5.29 5 105	2							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 105				92	89	100	-1.21	0.53	-0.08	-2.06	-1.20	-1.41	-5.51	-5.21						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 24 0001 112392675	CDH 19 0070 CDH 23 0011	2.77	91	89	99	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-3.20 20 110	-5.95 5 106		0
CDH 24 0003 112392691	CDH 19 0070 CDH 21 0021	2.55	90	89	98	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-2.81 26 109	-6.06 5 106		1
CDH 24 0004 112392683	CDH 19 0070 CDH 22 0002	2.56	93	89	102	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-8.76 26 122	-4.33 5 103		1
CDH 24 0011 112392709	CDH 19 0070 CDH 23 0011	2.77	88	89	96	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		1.33 26 100	-7.26 5 108		1
CDH 24 0013 112357942	CDH 19 0070 CDH 22 0008	2.56	91	89	99	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-3.66 28 111	-5.81 5 105		1
CDH 24 0014 112357934	CDH 19 0070 CDH 20 0005	2.59	94	89	103	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-9.70 25 125	-4.06 5 103		1
CDH 24 0018 112357975	CDH 19 0070 CDH 21 0030	2.55	90	89	97	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-1.22 25 105	-6.52 5 107		1
CDH 24 0019 112392477	CDH 19 0070 CDH 20 0003	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0020 112357983	CDH 19 0070 CDH 20 0002	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0021 112357959	CDH 19 0070 CDH 22 0009	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0023 112357926	CDH 19 0070 CDH 20 0015	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0026 112392592	CDH 19 0070 CDH 20 0010	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0027 112392485	CDH 19 0070 CDH 23 0001	2.77	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.36 28 117	-5.03 5 104		1
CDH 24 0030 112392717	CDH 19 0070 CDH 23 0004	2.77	90	89	98	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-2.29 26 108	-6.21 5 106		1
CDH 24 0031 112392550	CDH 19 0070 CDH 20 0009	2.59	95	89	104	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-11.77 28 129	-3.46 5 102		1
CDH 24 0034 112392659	CDH 19 0070 CDH 22 0020	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0038 112392576	CDH 19 0070 CDH 21 0023	2.55	93	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-7.61 28 120	-4.67 5 104		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 24 0039 112392527	CDH 19 0070 CDH 22 0018	2.56	96	89	106	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-15.43 26 136	-2.40 5 100		2
CDH 24 0041 112392469	CDH 19 0070 CDH 22 0010	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0042 112392626	CDH 19 0070 CDH 20 0050	2.59	93	89	102	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-8.81 28 123	-4.32 5 103		1
CDH 24 0045 112392600	CDH 19 0070 CDH 22 0014	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0047 112357918	CDH 19 0070 CDH 22 0007	2.56	83	89	89	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		12.18 28 75	-10.41 5 113		1
CDH 24 0051 112392501	CDH 19 0070 CDH 21 0001	2.55	93	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-7.61 28 120	-4.67 5 104		1
CDH 24 0052 112392634	CDH 19 0070 CDH 23 0022	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0054 112392568	CDH 19 0070 CDH 21 0022	2.55	94	89	103	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-10.06 28 125	-3.96 5 102		1
CDH 24 0060 112392493	CDH 19 0070 CDH 23 0012	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0061 112392543	CDH 19 0070 CDH 22 0005	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0063 112392519	CDH 19 0070 CDH 20 0008	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		1
CDH 24 0064 112392667	CDH 19 0070 CDH 20 0008	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0065 112392758	CDH 19 0070 CDH 23 0018	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		1
CDH 24 0067 112357967	CDH 19 0070 CDH 21 0300	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0085 112392766	CDH 19 0070 CDH 22 0070	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0107 112392584	CDH 19 0070 CDH 21 0003	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0111 112392618	CDH 19 0070 CDH 20 0001	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 24 0119 112392642	CDH 19 0070 CDH 20 0011	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0120 112392774	CDH 19 0070 CDH 21 0034	2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 24 0415 114390214	CDH 19 0070 - - -	2.91	89	90	97	-1.08 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.18 19 114	7.51 5 84		0
CDH 24 0619 114390206	CDH 19 0070 - - -	2.91	89	90	97	-1.08 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.18 19 114	7.51 5 84		0
CDH 24 0620 112392535	CDH 19 0070 CDH 22 0003	2.56	91	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-4.81 26 113	-5.48 5 105		1
CDH 25 0001 113305981	CDH 19 0070 CDH 21 0022	2.55	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.99 20 118	-4.85 5 104		0
CDH 25 0006 113305775	RSL 23 0319 CDH 22 0005	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0007 113306138	CDH 19 0070 CDH 23 0020	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0008 113306005	CDH 19 0070 CDH 22 0014	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0010 113305841	RSL 23 0319 CDH 22 0003	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.24 5 114	-5.35 5 105		0
CDH 25 0011 113306062	RSL 23 0319 CDH 22 0003	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.24 5 114	-5.35 5 105		0
CDH 25 0012 113305916	RSL 23 0319 CDH 22 0006	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0013 113306104	RSL 23 0319 CDH 23 0014	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0014 113306013	CDH 19 0070 CDH 24 0215	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0015 113305965	CDH 19 0070 CDH 24 0217	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0016 113305890	CDH 19 0070 CDH 24 0427	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0017 113306153	CDH 19 0070 CDH 24 0203	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 25 0020 113305932	CDH 19 0070 CDH 24 0211	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0024 113305866	CDH 19 0070 CDH 24 0286	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0025 113305924	RSL 23 0319 CDH 24 0039	2.77	100	90	111	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-11.60 13 129	-2.70 5 100		0
CDH 25 0027 113305940	RSL 23 0319 CDH 22 0008	2.77	91	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-4.86 5 114	-5.46 5 105		0
CDH 25 0029 113305973	CDH 19 0070 CDH 23 0849	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0032 113305817	RSL 23 0319 CDH 18 0003	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0034 113305783	CDH 19 0070 CDH 24 0088	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0035 113306021	CDH 19 0070 CDH 24 0088	2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0037 113305908	RSL 23 0319 CDH 22 0007	2.77	89	89	96	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		0.42 5 102	-6.99 5 107		0
CDH 25 0038 113306096	RSL 23 0319 CDH 20 0050	2.77	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.58 5 117	-4.96 5 104		0
CDH 25 0043 113305791	CDH 19 0070 CDH 22 0011	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0045 113306120	CDH 19 0070 CDH 23 1000	2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0046 113306146	CDH 19 0070 CDH 22 0009	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0047 113305882	CDH 19 0070 CDH 20 0001	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0048 113308167	CDH 19 0070 CDH 22 0200	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0049 113308340	CDH 19 0070 CDH 22 0200	2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0051 113308381	CDH 19 0070 CDH 20 0002	2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 25 0053 113308324	RSL 23 0319 CDH 24 0040		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0054 113308282	CDH 19 0070 CDH 23 0017		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0055 113308225	CDH 19 0070 CDH 24 0238		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0056 113308316	RSL 23 0319 CDH 24 0030		2.77	97	90	107	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-5.03 13 114	-4.61 5 103		0
CDH 25 0057 113308241	RSL 23 0319 CDH 24 0030		2.77	97	90	107	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-5.03 13 114	-4.61 5 103		0
CDH 25 0058 113339089	CDH 19 0070 CDH 21 0001		2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.18 20 117	-5.08 5 104		0
CDH 25 0059 113308308	CDH 19 0070 CDH 23 0665		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0060 113308175	CDH 19 0070 CDH 23 0665		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0061 113308233	RSL 23 0319 CDH 24 0029		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0063 113308399	RSL 23 0319 CDH 22 0017		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0064 113308209	CDH 19 0070 CDH 24 0746		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0065 113308217	CDH 19 0070 CDH 21 0029		2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0067 113308159	CDH 19 0070 CDH 20 0009		2.59	93	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-7.56 20 120	-4.68 5 104		0
CDH 25 0069 113308183	CDH 19 0070 CDH 20 0003		2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0070 113308258	CDH 19 0070 CDH 20 0003		2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0071 113308290	CDH 19 0070 CDH 23 1053		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0076 114389117	RSL 23 0319 CDH 24 0018		2.77	96	90	106	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-4.49 12 113	-4.76 5 104		0



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat									Akk	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat								
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CDH 25 0121 113339154	RSL 23 0319 CDH 23 0052			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0130 113325666	CDH 19 0070 CDH 22 0009			2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0132 114389125	RSL 23 0319 CDH 19 0027			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0133 114389091	RSL 23 0319 CDH 19 0027			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0134 113323422	CDH 19 0070 CDH 20 0005			2.59	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.87 19 118	-4.88 5 104		0
CDH 25 0135 113323208	CDH 19 0070 CDH 24 0672			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0136 113323141	CDH 19 0070 CDH 24 0672			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0140 113323299	CDH 19 0070 CDH 24 0263			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0143 113323463	CDH 19 0070 CDH 24 1101			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0144 114390198	RSL 23 0319 - - -			2.76	89	90	97	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.17 5 114	7.51 5 84		0
CDH 25 0150 114389166	RSL 23 0319 CDH 24 0620			2.77	97	90	107	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-6.29 13 117	-4.24 5 103		0
CDH 25 0153 113339139	RSL 23 0319 CDH 21 0034			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0156 113323414	CDH 19 0070 CDH 24 0546			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0158 113323216	CDH 19 0070 CDH 24 0705			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0160 113325492	RSL 23 0319 CDH 24 3002			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0162 113325625	CDH 19 0070 CDH 24 0634			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105		0
CDH 25 0164 113325559	RSL 23 0319 CDH 24 0268			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat		Akk	Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
CDH 25 0167 113339170	RSL 23 0319 CDH 22 0080			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0168 113325286	RSL 23 0319 CDH 24 0054			2.77	99	90	109	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			-8.91 14 123	-3.48 5 102			0
CDH 25 0171 113325369	CDH 19 0070 CDH 24 0555			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0174 113325575	RSL 23 0319 CDH 24 0042			2.77	98	90	109	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			-8.29 14 121	-3.66 5 102			0
CDH 25 0177 113325419	CDH 19 0070 CDH 24 0747			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0182 113325583	RSL 23 0319 CDH 24 0051			2.77	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			-7.69 14 120	-3.83 5 102			0
CDH 25 0183 113325393	RSL 23 0319 CDH 24 0013			2.77	97	90	107	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			-5.71 14 115	-4.41 5 103			0
CDH 25 0184 113340558	CDH 19 0070 CDH 23 0101			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0186 113325203	CDH 19 0070 CDH 24 0695			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0187 113325377	CDH 19 0070 CDH 20 0008			2.59	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0189 113340574	RSL 23 0319 CDH 23 0011			2.77	91	89	99	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-3.20 5 110	-5.94 5 106			0
CDH 25 0191 113325252	CDH 19 0070 CDH 24 0702			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0194 113325328	RSL 21 0084 CDH 22 0007			2.56	89	89	97	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			0.42 5 102	-7.00 5 107			0
CDH 25 0196 113325617	RSL 21 0084 CDH 24 0065			2.66	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			-6.61 9 118	-4.15 5 103			0
CDH 25 0200 113325500	CDH 19 0070 CDH 24 0650			2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 19 115	-5.29 5 105			0
CDH 25 0201 113325260	RSL 21 0084 CDH 24 0047			2.56	93	90	102	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 85	0.20 5 97			2.21 14 98	-6.71 5 107			0
CDH 25 0202 113325526	RSL 21 0084 CDH 23 2001			2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 86	-1.30 5 91			-5.46 5 115	-5.29 5 105			0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe- i Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	EBV			EBV					
				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
CDH 25 0204 113325302	RSL 21 0084 CDH 20 0050		2.55	92	89	101	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-6.58 5 117	-4.97 5 104	0		
CDH 25 0206 113325534	CDH 19 0070 CDH 24 0709		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0212 113325344	CDH 19 0070 CDH 23 0013		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0213 113325658	CDH 19 0070 CDH 23 0013		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0214 113325229	CDH 19 0070 CDH 23 0020		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0215 113325245	CDH 19 0070 CDH 23 0009		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0216 113325427	RSL 21 0084 CDH 24 0065		2.66	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-6.61 9 118	-4.15 5 103	0		
CDH 25 0218 113325609	RSL 21 0084 CDH 22 0014		2.56	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0228 113325732	RSL 21 0084 CDH 24 0063		2.55	98	90	108	-1.27 5 83	0.79 5 112	0.16 97	-2.29 5 85	0.20 5 97		-6.61 9 118	-4.15 5 103	0		
CDH 25 0229 113325682	CDH 19 0070 CDH 24 0281		2.91	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0230 113325740	CDH 19 0070 CDH 21 0028		2.55	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 19 115	-5.29 5 105	0		
CDH 25 0500 113340582	RSL 23 0319 CDH 22 0800		2.77	92	89	100	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-5.46 5 115	-5.29 5 105	0		
CDH 26 0190 113340590	RSL 23 0319 CDH 23 0011		2.77	91	89	99	-1.21 5 84	0.51 5 107	-0.10 95	-2.05 5 86	-1.30 5 91		-3.20 5 110	-5.94 5 106	0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 149				92	89	101	-1.21	0.53	-0.07	-2.05	-1.16	-1.37	-5.24	-4.95			

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder						
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36											
CDH 19 0070 111908935	2.13																	-7.77 38	120	-3.01 5	101							
RSL 21 0084 112193198	2.55																											
RSL 23 0319 112124706	2.77																											
Vaders Kuddegemiddeld:														-7.77 -3.01														
Aantal vaders gebruik in die kudde: 3																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Mat	EBV		EBV	Indeks			Indeks	EBV	EBV	Indeks		Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	EBV		Akk	EBV			Akk	EBV	Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100																		
1																											

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam
						Dir	Mat											
						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100													
1																		