



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

LANGKLOOF GAME FARM

KKM : LMS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.32	-0.05	-0.42	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.16	-0.30	-0.10	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.31	-0.32	-0.31	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.66	-0.34	-0.79	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	0.03	0.85	-0.29	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.46	-0.70	0.17	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	0.03	0.50	-0.18	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	0.22	-1.86	1.14	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	93	91	95	96	95
Reproduksie Indeks	94	94	94	97	97	97
Groei Indeks	92	93	92	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	3.15	3.90	2.86	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	188	53	135	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.9	94.4	90.9
Speengewig Maternaal	95.1	92.7	96.1
Speengewig Kombinasie	92.3	92.2	92.3
Na-Speen Gewig	94.0	95.8	93.3
Aantal Lammers Gespeen	96.0	99.2	94.8
Totale Massa Gespeen	91.8	94.7	90.7
Ouderdom by Eerste Lam	102.4	101.3	102.9
Inter-lam Periode	96.0	99.1	94.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	91.9	93.3	91.3
Reproduksie Indeks	93.9	93.9	93.9
Groei Indeks	92.2	93.4	91.7
Inteling			
Inteling (%)	3.15	3.90	2.86
Aantal Diere			
Aantal diere	188	53	135

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	3.83	0.23
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	166	88
Bekende moeders	160	85

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 188




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
GI:	Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 91




Vaders

Aantal: 25




Jong Ooie

Aantal: 67



Jong Ramme


Aantal: 49




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015																		
2017																		
2019																		
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		
2025	106	-0.73	-0.25	-0.62					106	90					106	92	106	89

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelum
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
LM 21 0658 95501755	LM 18 1086 LM 19 0998	1.17	87	84	83	-0.42 73 91	-1.39 41 74	-1.60 79	-1.79 28 88	1.80 20 103	-0.73 48 91	2.80 42 96	-9.51 45 111		8
LM 21 0684 94993110	LM 17 1524 LM 19 0831	1.31	85	85	86	-0.70 58 88	-1.05 38 80	-1.40 81	-0.68 31 94	2.90 22 107	-0.01 42 94	3.54 64 94	7.10 68 85		7
LMS 23 0053 99749152	CC 18 0078 LMS 19 0010	2.13	95	97	96	0.22 64 97	0.02 42 98	0.13 97	-0.07 30 97	-0.40 27 94	0.00 47 94	-0.16 28 103	-6.18 29 106	108	5
H 23 0154 97610315	CC 20 0183 H 21 0069	6.26	113	111	106	2.24 81 116	-0.13 54 96	0.99 106	2.81 66 113	4.40 44 113	4.75 62 116	4.50 42 92	-2.36 42 100	131	5
LMS 24 0151 107544959	LMS 21 0010 LMS 20 0672	2.59	85	89	88	-0.81 26 87	-0.07 29 97	-0.47 91	-1.36 15 90	-2.30 14 87	-2.26 24 84	0.12 16 102	-7.44 16 108	103	3
LMS 24 0170 107544934	LM 21 0658 LM 20 1147	2.94	96	91	96	-0.20 41 93	-0.42 29 91	-0.52 90	-0.87 19 93	2.10 14 104	0.64 30 97	-0.16 28 103	-4.02 30 103	111	3
LMS 24 0176 107545311	LM 21 0684 LMS 22 0078	2.10	95	93	100	-0.50 32 90	0.13 26 100	-0.12 94	-0.70 16 94	1.10 13 100	0.29 25 95	-1.76 33 107	1.86 37 93	101	2
LMS 25 0002 107561904	LM 21 0684 LMS 23 1084	2.77	83	86	85	-0.90 29 87	-0.55 19 88	-1.00 85	-1.13 15 92	-0.70 11 93	-1.87 21 85	0.19 32 102	-0.24 34 97		1
LMS 25 0003 107561870	LM 21 0684 LMS 23 1084	2.77	83	86	85	-0.90 29 87	-0.55 19 88	-1.00 85	-1.13 15 92	-0.70 11 93	-1.87 21 85	0.19 32 102	-0.24 34 97		1
LMS 25 0006 107561912	LMS 23 0053 LM 21 0986	2.17	95	92	99	-0.47 32 91	0.10 21 100	-0.14 94	-1.30 15 91	0.30 14 97	-0.19 24 93	-1.62 24 106	-7.88 27 109		3
LMS 25 0016 108799529	LM 21 0658 LMS 22 0028	2.36	99	94	99	0.05 54 95	-0.21 34 94	-0.18 94	-0.64 14 94	0.20 10 97	-0.03 36 94	-5.75 22 116	-10.85 25 113	101	4
LMS 25 0031 108725789	LMS 24 0049 LMS 23 0087	2.91	95	88	106	-1.45 33 81	0.69 19 110	-0.04 95	-2.35 17 85	1.60 15 102	0.20 23 95	-1.54 15 106	0.54 16 95		1
LMS 25 0035 108942533	LM 21 0658 LMS 22 0092	2.31	88	91	85	0.01 52 95	-0.76 31 85	-0.75 88	-0.32 16 96	-0.20 12 95	-0.87 35 90	1.60 22 99	-2.08 24 99	101	2
LMS 25 0045 108942566	LM 21 0658 LMS 22 0076	2.57	89	87	91	-0.79 49 88	-0.44 25 90	-0.83 87	-1.88 14 87	0.30 10 97	-1.05 31 89	-1.29 21 105	-5.39 22 105	100	3
LMS 25 0046 110137882	LMS 24 0065 LM 21 0014	4.12	93	89	94	-0.46 55 91	-0.60 25 87	-0.83 87	-1.03 18 92	2.00 15 104	0.15 34 95	-3.01 24 109	1.77 28 93	84	4
LMS 25 0077 110821972	LMS 24 0041 LMS 20 0672	2.59	80	84	86	-1.48 48 81	-0.19 23 95	-0.93 86	-1.97 8 87	-2.40 6 87	-3.11 29 80	-1.34 16 106	-3.19 17 101	103	3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
LMS 25 0092 110822111	LMS 24 0065 LMS 19 0366	2.13	91	93	94	-0.28 53 92	-0.06 23 97	-0.20 94	-0.55 14 95	-0.80 12 93	-0.82 32 90	-2.80 18 109	0.32 20 96	99	3				
LMS 26 0001 112226840	H 23 0154 LMS 22 0068	2.36	111	110	109	1.63 55 110	0.42 36 105	1.24 109	2.00 33 109	1.50 22 102	2.96 40 108	-2.19 21 107	-4.85 24 104	114	3				
LMS 26 0002 112226865	H 23 0154 LMS 22 0068	2.36	108	106	108	1.10 55 105	0.45 36 106	1.00 106	1.28 33 105	1.50 22 102	2.45 40 105	-2.19 21 107	-4.85 24 104	114	3				
LMS 26 0003 113360382	H 23 0154 LMS 22 0092	4.20	97	100	96	0.59 54 100	-0.09 35 96	0.21 98	0.96 34 103	1.10 23 100	1.16 40 99	2.45 22 97	1.50 22 94	101	2				
LMS 26 0008 112236559	H 23 0154 LMS 22 0101	2.59	111	109	110	1.51 54 109	0.55 35 107	1.30 110	1.88 33 108	1.50 22 102	2.95 39 108	-1.46 21 106	-6.76 25 107	97	2				
LMS 26 0011 112236583	H 23 0154 LMS 23 0033	4.30	100	104	99	1.00 55 104	0.09 36 100	0.60 102	1.60 34 107	1.10 23 100	1.76 40 102	2.45 22 97	1.50 22 94	102	2				
LMS 26 0013 112236567	H 23 0154 LM 23 1137	1.59	93	98	92	0.49 54 99	-0.28 34 93	-0.03 95	0.48 33 100	1.70 23 102	1.24 39 100	5.52 27 90	11.70 29 77	94	2				
LMS 26 0014 112236542	H 23 0154 LMS 22 0028	2.36	105	98	109	-0.02 56 95	0.50 38 107	0.49 101	-0.23 33 96	1.50 22 102	1.38 41 100	-4.90 22 114	-7.28 24 108	101	4				
LMS 26 0018 112236500	H 23 0154 LM 23 0076	2.71	109	107	106	1.50 56 109	0.11 37 100	0.86 105	1.52 35 106	3.10 24 108	3.47 41 110	2.47 26 97	-0.74 29 97	106	2				
LMS 26 0020 113297428	H 23 0154 LM 23 1093	2.07	108	107	105	1.50 53 109	0.08 34 99	0.84 105	1.65 34 107	3.60 23 110	3.75 39 111	3.81 26 94	4.20 30 89	95	2				
LMS 26 0021 113297402	H 23 0154 LM 23 0408	1.93	100	97	98	0.36 53 98	-0.18 33 95	0.00 96	-0.20 34 97	2.40 23 105	1.62 38 101	3.79 28 94	-6.32 31 106	95	2				
LMS 26 0022 113297436	H 23 0154 LMS 23 0091	2.77	96	98	94	0.61 52 100	-0.30 33 93	0.01 96	0.59 33 101	0.10 22 96	0.38 38 96	0.67 21 101	-4.97 21 104	94	2				
LMS 26 0024 113297386	LM 21 0684 LMS 22 0047	2.17	87	90	89	-0.44 34 91	-0.50 26 89	-0.72 88	-0.24 22 96	1.30 17 101	-0.16 27 93	2.90 35 96	7.91 37 84		4				
LMS 26 0028 113297360	LM 21 0684 LMS 24 0051	1.97	95	94	98	-0.24 36 93	0.02 30 98	-0.10 95	-0.30 22 96	1.90 18 103	0.92 30 98	1.42 36 99	5.55 39 87	100	2				
LMS 26 0029 113297410	LM 21 0684 LMS 24 0022	2.43	86	90	89	-0.50 32 90	-0.41 26 91	-0.66 89	-0.20 17 97	0.40 13 98	-0.67 25 91	1.97 33 98	6.23 35 86	100	2				
LMS 26 0030 113297444	LM 21 0684 LMS 24 0039	4.07	84	86	85	-0.63 36 89	-0.93 27 82	-1.24 82	-0.91 17 93	1.30 13 101	-0.78 27 90	2.26 35 97	5.49 38 87	98	2				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere
					Indeks			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		Gelam
								Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
LMS 26 0034 113297451	LM LMS	21 22	0684 0025	2.16	94	93	100	-0.50 34 90	0.22 30 102	-0.03 95	-0.55 15 95	0.80 11 99	0.20 27 95	-2.26 32 108	4.63 36 89	95 3
LMS 26 0040 113297493	LM LMS	21 24	0684 0098	26.17	82	84	84	-0.94 34 86	-1.01 25 80	-1.48 80	-1.16 17 91	1.70 12 102	-0.93 25 90	1.74 36 99	6.94 40 85	98 2
LMS 26 0041 113297519	LM LMS	21 24	0684 0138	26.62	86	89	88	-0.53 34 90	-0.60 24 87	-0.86 86	-0.46 17 95	1.10 12 100	-0.47 25 92	2.32 37 97	4.05 38 90	1
LMS 26 0046 113515829	H LMS	23 20	0154 0672	2.59	95	98	94	0.47 43 99	-0.21 33 94	0.03 96	0.43 33 100	0.10 22 96	0.32 34 95	0.67 21 101	-4.97 21 104	103 3
LMS 26 0047 113515837	H LMS	23 22	0154 0001	2.56	95	98	94	0.47 43 99	-0.21 33 94	0.03 96	0.43 33 100	0.10 22 96	0.32 34 95	0.67 21 101	-4.97 21 104	101 3
LMS 26 0048 113515811	H LMS	23 22	0154 0001	2.56	95	98	94	0.47 43 99	-0.21 33 94	0.03 96	0.43 33 100	0.10 22 96	0.32 34 95	0.67 21 101	-4.97 21 104	101 3
LMS 26 0049 113515886	LM LMS	21 22	0684 0076	2.57	88	87	93	-0.95 31 86	-0.27 24 93	-0.74 88	-1.36 15 90	0.80 11 99	-0.74 24 91	-0.92 32 105	2.92 34 91	100 3
LMS 26 0055 113515894	H CCS	23 19	0154 0217	1.65	105	99	104	0.70 53 101	-0.10 40 96	0.25 98	0.24 40 99	3.30 30 109	2.58 43 106	-1.96 27 107	3.48 30 91	78 5
LMS 26 0060 114033129	LM LMS	21 19	0658 0135	2.13	85	87	86	-0.63 39 89	-0.59 28 88	-0.90 86	-1.45 14 90	-1.20 10 91	-1.94 28 85	-0.18 21 103	-8.54 22 110	104 2
LMS 26 0065 114033137	H LMS	23 24	0154 0090	2.46	98	98	95	0.68 46 101	-0.49 35 89	-0.15 94	0.44 34 100	1.60 23 102	1.15 36 99	2.41 25 97	-8.24 26 109	101 2
LMS 26 0066 114033160	LM LMS	21 22	0658 0919	2.56	79	80	79	-1.15 39 84	-1.15 28 78	-1.73 77	-2.39 14 85	-1.20 10 91	-3.02 28 80	-0.18 21 103	-8.54 22 110	104 3
LMS 26 0071 114033095	H LMS	23 22	0154 0042	2.56	101	100	102	0.56 42 100	0.10 31 100	0.38 100	0.80 33 102	1.80 24 103	1.74 34 102	-0.29 21 103	3.07 21 91	97 3
LMS 26 0078 114033111	H LMS	23 19	0154 0366	2.13	100	103	99	0.82 41 102	0.18 31 101	0.59 102	1.07 33 104	0.10 22 96	1.06 33 99	0.67 21 101	-4.97 21 104	99 3
LMS 26 0080 114033103	LM WIP	21 17	0658 0013	4.31	95	95	94	0.18 47 96	-0.27 36 93	-0.18 94	-0.55 22 95	0.40 15 98	0.15 35 95	1.72 26 99	-10.13 28 112	120 6
LMS 26 0082 114033236	H LM	23 23	0154 0099	1.72	105	104	103	1.09 44 105	0.06 33 99	0.61 102	1.16 34 104	2.40 23 105	2.59 35 106	1.66 27 99	-0.14 29 96	99 2
LMS 26 0083 114033251	LM LMS	21 17	0658 0803	1.73	77	78	76	-1.31 38 83	-1.32 25 75	-1.97 74	-2.68 14 83	-1.20 10 91	-3.35 27 79	-0.18 21 103	-8.54 22 110	94 2



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
LMS 26 0084 114033269	LM 21 0658 LMS 17 0803	1.73	77	78	76	-1.31 38 83	-1.32 25 75	-1.97 74	-2.68 14 83	-1.20 10 91	-3.35 27 79	-0.18 21 103	-8.54 22 110	94	2					
LMS 26 0085 114033038	LM 21 0684 LMS 24 0133	2.17	88	90	90	-0.51 34 90	-0.44 26 90	-0.70 88	-0.72 22 94	1.20 17 101	-0.23 27 93	2.76 35 96	1.52 37 94			1				
LMS 26 0086 114033012	LM 21 0684 LMS 24 0133	2.17	88	90	90	-0.51 34 90	-0.44 26 90	-0.70 88	-0.72 22 94	1.20 17 101	-0.23 27 93	2.76 35 96	1.52 37 94			1				
LMS 26 0087 114033046	LM 21 0658 LMS 20 0139	2.59	87	89	88	-0.51 40 90	-0.46 29 90	-0.72 88	-1.24 14 91	-1.20 10 91	-1.69 29 86	-0.02 21 103	-10.31 23 113	104	5					
LMS 26 0088 114033202	LM 21 0658 LMS 24 0117	26.44	85	83	82	-0.61 43 89	-1.24 29 76	-1.54 79	-1.92 17 87	1.20 13 101	-1.13 31 89	2.23 26 97	-4.36 29 103	96	2					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 53				93	93	94	-0.05	-0.30	-0.32	-0.34	0.85	0.17	0.50	-1.86						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen		Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	Fenotipe	gelam
						Akk	Akk	EBV	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
						Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
WIP 17 0013 79132643	WIP 15 0019 CRC 08 0508	0.99	103	105	105	0.77 60 102	0.86 58 113	1.24 109	0.70 33 102	-1.00 22 92	1.03 50 99	0.64 32 101	-10.76 35 113	120	6
H 17 0024 81976334	CC 15 0025 H 15 0103	1.30	81	75	79	-1.33 49 83	-1.91 53 64	-2.57 68	-2.65 37 83	4.30 33 112	-0.65 47 91	4.55 33 92	-1.52 39 99	79	3
LM 18 1126 91991125	- - - LM 09 1161	1.74	103	98	111	-0.18 34 93	0.37 35 104	0.28 99	0.86 5 102	2.50 5 106	1.69 27 102	-9.86 15 125	8.34 19 83	112	7
CCS 19 0217 83727420	CCS 17 0104 CCS 18 0073	4.29	98	88	103	-0.84 70 87	-0.08 59 97	-0.50 90	-2.33 45 85	2.30 42 105	0.46 59 96	-8.42 33 122	9.33 43 81	78	5
LMS 20 0007 92656487	KERN 19 0023 LMS 19 0290	2.13	81	87	84	-0.94 46 86	-0.28 37 93	-0.75 88	-1.74 35 88	-1.90 16 89	-2.35 36 83	2.07 30 98	3.18 39 91		2
LM 20 1018 91940858	LM 18 3001 LM 19 0841	1.94	87	88	93	-1.07 34 85	0.06 39 99	-0.48 91	-1.51 11 89	0.10 17 96	-0.95 32 90	2.16 34 98	1.50 41 94	101	4
LM 20 1147 92114461	LM 18 1628 LM 15 0543	1.20	105	99	110	0.02 38 95	0.56 42 108	0.57 102	0.05 26 98	2.50 20 106	2.08 35 103	-3.13 38 110	1.46 40 94	111	3
LMS 21 0006 97040588	CC 18 0078 LMS 16 0001	1.79	90	91	93	-0.53 40 90	-0.06 42 97	-0.33 92	-1.13 30 92	-0.40 31 94	-0.83 39 90	1.99 27 98	-10.48 34 113	94	3
LM 21 0014 92119361	LM 19 0236 LM 18 1261	1.28	94	90	94	-0.27 33 92	-0.63 35 87	-0.77 87	-0.72 22 94	1.50 17 102	0.00 30 94	-3.59 32 111	-4.67 40 104	84	4
LM 21 0037 91940205	LM 19 0309 LM 13 0716	3.48	86	89	91	-0.66 21 89	-0.14 22 95	-0.47 91	-1.39 18 90	0.70 12 99	-0.38 19 92	1.03 35 100	25.28 40 64		0
LM 21 0223 95496972	LM 19 0309 LM 19 0119	2.13	83	85	88	-1.07 33 85	-0.41 40 91	-0.95 85	-1.65 15 89	-0.60 18 94	-1.85 32 85	-4.30 29 112	15.04 38 72	102	3
LM 21 1225 95507158	LM 17 1524 LM 18 1837	3.32	82	93	86	-0.43 40 91	0.24 39 102	0.03 96	-0.88 21 93	-0.20 21 95	-0.31 35 93	12.09 47 75	23.56 47 64	101	3
LM 21 1414 95510418	LM 17 1524 LM 20 0190	1.29	79	84	82	-1.09 45 85	-0.55 47 88	-1.10 84	-1.99 21 87	0.50 15 98	-1.34 39 88	6.06 46 89	17.59 50 68	99	4
LMS 22 0028 98699150	LMS 20 0002 LMS 19 0010	2.59	105	97	114	-0.50 46 90	1.03 53 116	0.79 104	-0.86 5 93	-1.30 5 91	-0.24 39 93	-14.30 17 135	-12.20 22 116	101	4
LMS 22 0042 98699176	LMS 21 0002 - - -	2.56	88	89	97	-1.13 20 84	0.33 29 104	-0.23 93	-1.20 5 91	-0.80 15 93	-1.27 22 88	-5.08 5 114	8.49 5 83	97	3
LMS 22 0047 98699192	CC 18 0078 - - -	2.56	88	95	92	-0.18 36 93	0.05 34 99	-0.05 95	0.20 30 99	-0.30 27 95	-0.32 33 93	2.26 27 97	8.73 28 82		4
LMS 22 0068 100390517	LMS 20 0002 LMS 19 0009	2.59	100	96	110	-0.70 40 88	1.06 47 116	0.71 103	-1.12 5 92	-1.30 5 91	-0.42 34 92	-8.88 5 123	-7.35 22 108	114	3



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LMS 22 0076 98700024	LMS 21 0002 LMS 20 0151		2.55	91	89	100	-1.20 20 84	0.52 28 107	-0.09 95	-2.04 5 86	-1.20 5 91	-1.41 19 87	-5.38 5 115	-1.26 17 98	100	3
LMS 22 0078 107485948	LMS 20 0002 LMS 21 0003		2.59	104	100	113	-0.30 26 92	1.31 34 121	1.16 108	-0.71 5 94	-0.70 15 93	0.59 27 97	-7.05 10 119	-3.38 27 102	101	2
LMS 22 0091 98700065	LMS 21 0010 -		2.56	81	91	85	-0.66 39 89	-0.17 47 95	-0.50 90	-0.38 15 96	-2.20 14 88	-2.14 36 84	0.06 18 102	8.60 21 82	101	3
LMS 22 0101 98700081	LMS 20 0002 LMS 20 0139		2.59	103	99	112	-0.49 34 90	1.28 44 120	1.04 107	-0.75 5 94	-1.30 5 91	0.01 31 94	-7.42 5 119	-11.16 28 114	97	2
LM 22 0505 96147962	LM 20 0539 LM 19 0809		3.26	96	95	98	0.09 39 96	-0.09 41 96	-0.04 95	-0.25 26 96	3.40 19 109	2.04 35 103	4.81 39 92	13.06 42 75	102	3
LMS 23 0006 97894141	CC 18 0078 CCS 19 0207		2.10	97	95	99	0.01 50 95	0.02 48 98	0.03 96	-0.84 38 93	1.60 34 102	0.99 46 99	0.38 37 102	4.58 40 89	100	3
LMS 23 0017 107485989	CC 18 0078 LMS 20 0211		2.59	83	85	86	-0.96 44 86	-0.53 45 89	-1.02 85	-1.92 30 87	-0.40 27 94	-1.74 40 86	1.53 34 99	-0.01 37 96	98	3
LM 23 0019 98062425	LM 21 0090 LM 20 0021		3.05	90	89	93	-0.65 26 89	-0.11 33 96	-0.43 91	-1.57 11 89	0.60 7 98	-0.39 24 92	1.66 31 99	0.69 38 95	98	2
LMS 23 0033 107485039	LMS 21 0010 -		2.77	87	97	92	-0.22 38 93	0.31 46 103	0.21 98	0.42 15 100	-2.20 14 88	-1.22 36 88	0.41 16 102	5.36 16 88	102	2
LMS 23 0044 107485310	LMS 21 0010 -		2.77	78	87	82	-0.90 29 87	-0.43 35 90	-0.88 86	-0.82 15 93	-2.20 14 88	-2.65 28 82	0.41 16 102	5.36 16 88	97	2
LM 23 0076 98062995	LM 21 0090 LM 18 1287		4.59	100	96	104	-0.12 45 94	0.40 50 105	0.34 99	-0.96 24 92	1.80 20 103	1.36 41 100	0.43 30 102	0.89 41 95	106	2
LM 23 0099 98063225	LM 21 0090 LM 17 1463		1.36	96	96	99	-0.06 33 94	0.25 36 102	0.22 98	-0.49 19 95	0.30 15 97	0.37 30 96	-1.18 33 105	2.09 40 93	99	2
LM 23 0408 98066202	LM 16 1085 LM 20 1146		1.46	89	85	91	-1.06 31 85	-0.26 38 93	-0.79 87	-2.57 12 84	0.50 9 98	-1.02 29 89	3.07 37 96	-10.27 47 113	95	2
LM 23 1084 98070121	LM 21 1367 LM 21 0986		2.16	93	89	99	-0.94 8 86	0.28 7 103	-0.20 94	-2.23 7 85	1.00 5 100	-0.07 7 94	0.07 30 102	2.23 32 93		1
LM 23 1093 98070196	LM 21 1393 LM 22 0505		3.77	100	98	103	0.20 35 97	0.32 41 104	0.42 100	-0.27 17 96	2.80 12 107	2.20 32 104	3.12 32 95	10.76 42 79	95	2
LM 23 1137 98995434	LM 21 9092 LM 18 1792		1.81	76	87	79	-0.90 33 87	-0.44 40 90	-0.90 86	-1.36 11 90	-1.00 7 92	-1.95 30 85	6.55 33 88	25.76 39 64	94	2
LM 23 1138 98995459	LM 21 9092 LM 18 1792		1.81	78	89	82	-0.70 28 88	-0.23 33 94	-0.58 90	-1.00 11 92	-1.00 7 92	-1.53 25 87	6.41 33 88	32.52 39 64	100	2



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
LM 23 1139 98070584	LM 21 1393 LM 21 1414		1.28	87	88	91	-0.69 36 88	-0.23 43 94	-0.58 89	-1.68 15 88	1.30 10 101	-0.14 33 93	3.41 38 95	12.89 44 76	94	2			
LMS 24 0014 107485005	CC 18 0078 CCS 19 0284		2.68	91	89	90	-0.27 50 92	-0.69 48 86	-0.82 87	-1.40 37 90	1.00 33 100	-0.35 45 92	-0.53 36 104	1.09 40 94	97	2			
LMS 24 0015 107485799	LMS 21 0010 LMS 20 0120		2.59	84	89	88	-0.84 29 87	-0.09 35 96	-0.51 90	-1.40 15 90	-2.30 14 87	-2.31 28 83	0.20 23 102	-7.47 16 108	97	1			
LMS 24 0022 107485773	LMS 21 0010 - - -		2.91	86	96	91	-0.30 28 92	0.23 35 102	0.08 97	0.28 15 99	-2.20 14 88	-1.39 27 88	0.41 16 102	5.36 16 88	100	2			
LMS 24 0026 107485757	CC 18 0078 - - -		2.91	88	94	91	-0.25 40 93	-0.03 42 97	-0.16 94	0.07 30 98	-0.30 27 95	-0.46 38 92	2.26 27 97	8.73 28 82	97	1			
LMS 24 0039 107484990	LM 21 0658 LMS 22 0091		2.31	83	87	83	-0.57 44 90	-0.81 39 84	-1.09 84	-1.13 16 91	-0.20 12 95	-1.49 35 87	0.97 27 100	3.88 34 90	98	2			
LMS 24 0051 107485849	CC 18 0078 LMS 22 0025		2.16	104	103	111	0.22 43 97	1.09 46 117	1.20 109	0.08 30 98	1.00 27 100	1.90 40 103	-0.71 31 104	4.00 38 90	100	2			
LMS 24 0090 107485047	LM 21 0658 LMS 20 0004		2.59	83	84	83	-0.88 46 87	-0.85 43 83	-1.29 82	-1.92 18 87	-1.20 10 91	-2.45 37 83	0.32 26 102	-14.11 32 119	101	2			
LMS 24 0100 107485823	LM 21 0684 LMS 22 0028		2.36	94	90	99	-0.68 40 89	-0.09 41 96	-0.43 91	-0.92 15 93	0.80 11 99	-0.29 34 93	-5.38 33 115	-2.55 36 100	97	1			
LMS 24 0104 107485880	- - - LM 21 1414		2.91	92	90	98	-0.73 29 88	-0.42 35 91	-0.79 87	0.15 10 99	2.80 7 107	0.53 26 96	-4.15 23 112	7.42 25 84	96	2			
LMS 24 0117 107485914	LM 21 0658 LMS 23 0017		2.29	83	83	82	-0.81 45 87	-1.08 39 79	-1.49 80	-2.06 21 86	0.70 17 99	-1.47 36 87	1.66 31 99	0.79 36 95	96	2			
LMS 24 0122 107485864	LM 21 0658 LMS 23 0034		2.41	85	88	85	-0.50 38 90	-0.73 24 85	-0.98 85	-1.00 16 92	-0.20 12 95	-1.35 27 88	1.60 22 99	-2.08 24 99		0			
LMS 24 0127 107485930	CC 18 0078 - - -		2.91	86	93	90	-0.36 39 92	-0.15 41 95	-0.33 92	-0.13 30 97	-0.30 27 95	-0.69 37 91	2.26 27 97	8.73 28 82	100	1			
LMS 24 0131 107545063	CC 18 0078 LMS 20 0158		2.59	99	102	103	0.26 39 97	0.79 38 112	0.92 106	0.30 30 99	-0.40 27 94	0.81 36 98	1.97 27 98	-4.06 28 103		1			
LMS 24 0133 107545204	CC 18 0078 LMS 21 0021		2.55	92	94	95	-0.32 36 92	0.17 34 101	0.01 96	-0.75 30 94	-0.40 27 94	-0.39 33 92	1.97 27 98	-4.06 28 103		1			
LMS 24 0145 107545022	LM 21 0684 LMS 20 0151		2.59	83	86	86	-0.89 29 87	-0.55 20 88	-0.99 85	-1.12 15 92	-0.70 11 93	-1.86 21 85	-0.65 35 104	1.02 34 95		1			
LMS 25 0015 108725912	LMS 24 0049 LMS 23 0091		2.91	82	76	96	-2.85 46 69	0.39 18 105	-1.03 85	-4.34 5 74	-1.30 5 91	-3.24 25 79	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
LMS 25 0024 108725920	LM	21 0658	2.31	85	88	84	-0.40 53	-0.78 31	-0.99 85	-0.90 16	-0.90 93	-0.20 12	-1.31 35	1.43 23	-0.45 25		0
LMS 25 0040 111294328	LMS	24 0049 21 1017	2.91	86	82	97	-2.04 45	0.37 17	-0.65 89	-3.24 5	-3.24 80	-1.30 5	-2.45 24	-5.46 5	-5.29 5		0
LMS 25 0043 108942558	LMS	23 0053 24 0051	14.52	102	102	104	0.53 50	0.54 31	0.80 104	0.42 21	0.42 100	0.30 19	1.25 36	-0.44 21	-1.09 24		0
LMS 25 0044 108942590	LMS	24 0049 LM 23 1138	2.91	86	86	97	-1.62 46	0.46 17	-0.36 92	-2.58 5	-2.58 84	0.30 5	-0.99 25	-0.68 17	14.76 20		0
LMS 25 0054 110138054	LMS	24 0065 LMS 22 0001	2.56	83	83	88	-1.31 54	-0.41 26	-1.07 84	-2.10 14	-2.10 86	-0.80 12	-2.20 34	-2.80 18	0.32 20		0
LMS 25 0055 110138062	LMS	24 0065 LMS 22 0001	2.56	83	83	88	-1.31 54	-0.41 26	-1.07 84	-2.10 14	-2.10 86	-0.80 12	-2.20 34	-2.80 18	0.32 20		0
LMS 25 0056 110138070	LMS	24 0065 LMS 22 0083	2.56	85	85	90	-1.17 54	-0.25 26	-0.83 87	-1.84 14	-1.84 88	-0.80 12	-1.89 34	-2.80 18	0.32 20		0
LMS 25 0057 110138013	LMS	24 0065 LMS 22 0083	2.56	87	88	91	-0.82 54	-0.26 26	-0.67 88	-1.36 14	-1.36 90	-0.80 12	-1.56 34	-2.80 18	0.32 20		0
LMS 25 0062 110137973	LMS	24 0065 LM 19 0437	2.45	78	76	81	-1.80 55	-0.88 26	-1.78 77	-3.62 17	-3.62 78	1.40 13	-1.83 34	7.64 25	0.39 27		0
LMS 25 0065 110137981	LMS	24 0041 LMS 21 0006	2.19	88	91	92	-0.60 49	-0.10 25	-0.40 91	-0.88 17	-0.88 93	-0.50 16	-0.99 32	1.24 21	-4.65 24		0
LMS 25 0068 110137908	LMS	24 0041 LM 18 1126	1.96	94	92	100	-0.64 49	0.13 23	-0.19 94	-0.18 8	-0.18 97	0.90 6	0.03 29	-4.69 18	4.76 20		0
LMS 25 0069 110138047	LMS	24 0065 LM 21 0223	1.77	87	85	91	-0.99 55	-0.48 27	-0.98 85	-1.67 16	-1.67 89	1.00 15	-0.87 35	-3.37 23	11.63 28		0
LMS 25 0073 110138005	LMS	24 0041 LMS 20 0124	2.59	84	89	87	-0.74 46	-0.16 20	-0.53 90	-0.94 8	-0.94 93	-2.40 6	-2.34 27	-1.34 16	-3.19 17		0
LMS 25 0078 110822061	LMS	24 0041 LMS 20 0672	2.59	87	94	87	-0.10 48	-0.26 23	-0.31 92	-0.11 8	-0.11 97	-2.40 6	-1.80 29	-1.34 16	-3.19 17		0
LMS 25 0079 110822095	LMS	23 0053 24 0117	8.38	88	88	89	-0.54 51	-0.52 29	-0.79 87	-1.40 18	-1.40 90	0.10 16	-1.00 34	0.75 21	-2.70 23		0
LMS 25 0080 110822053	LMS	23 0053 LMS 24 0116	5.18	88	88	89	-0.59 51	-0.51 28	-0.81 87	-1.42 17	-1.42 90	-0.30 15	-1.28 34	0.62 20	-8.39 20		0
LMS 25 0081 110822137	LMS	24 0065 LMS 20 0114	2.59	84	84	89	-1.22 53	-0.34 23	-0.95 85	-1.95 14	-1.95 87	-0.80 12	-2.05 32	-2.80 18	0.32 20		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
LMS 25 0094 110822012	LM 21 0658 LM 20 1147	2.94		96	92	96	-0.17 53	93	-0.42 30	91	-0.50 90	-0.82 19	93	2.10 14	104	0.68 35	97	-0.16 28	103	-4.02 30	103	0
LMS 25 0097 110831450	LMS 24 0065 LMS 22 0078	2.11		100	97	104	-0.05 54	94	0.35 25	104	0.33 99	-0.45 14	95	0.90 14	99	0.85 34	98	-4.75 19	113	2.42 24	92	0
LMS 25 0103 110831492	LMS 24 0065 WIP 17 0013	2.71		96	94	99	-0.31 60	92	0.16 34	101	0.01 96	-0.82 21	93	0.80 16	99	0.34 40	95	-0.90 24	105	-1.27 27	98	0
LMS 25 0107 110831377	LMS 24 0065 LMS 24 0026	2.32		88	88	92	-0.77 55	88	-0.28 28	93	-0.67 88	-1.07 20	92	1.10 18	100	-0.40 36	92	-0.09 23	103	8.47 25	83	0
LMS 25 0115 110831385	LMS 24 0065 LM 21 1414	7.40		84	83	88	-1.20 57	84	-0.54 30	88	-1.14 83	-2.11 17	86	1.50 14	102	-0.84 37	90	1.81 29	98	12.90 32	76	0
LMS 25 0120 111476586	LMS 24 0065 LMS 17 0002	1.73		89	90	94	-0.73 55	88	0.07 27	99	-0.30 93	-1.11 14	92	-0.80 12	93	-1.14 34	89	-2.85 18	109	2.99 21	91	0
LMS 25 0127 111476560	H 23 0154 LM 22 0505	1.95		107	106	103	1.52 54	109	-0.13 34	96	0.64 102	1.76 36	107	3.90 24	111	3.74 39	111	4.65 29	92	5.35 30	88	0
LMS 26 0004 112226832	H 23 0154 LMS 22 0092	4.20		96	100	96	0.56 54	100	-0.09 35	96	0.19 98	0.92 34	103	1.10 23	100	1.13 40	99	2.45 22	97	1.50 22	94	0
LMS 26 0005 112226881	H 23 0154 LMS 22 0091	4.20		97	100	96	0.73 54	102	-0.14 36	95	0.22 98	1.13 34	104	1.10 23	100	1.25 40	100	2.28 23	97	3.12 23	91	0
LMS 26 0009 112236575	H 23 0154 LMS 19 0010	2.13		96	97	96	0.36 56	98	-0.20 37	94	-0.02 95	0.28 33	99	0.10 22	96	0.22 41	95	-1.46 21	106	-7.08 22	107	0
LMS 26 0010 112236526	H 23 0154 LMS 19 0010	2.13		96	96	96	0.20 56	97	-0.19 37	95	-0.09 95	0.07 33	98	0.10 22	96	0.07 41	94	-1.46 21	106	-7.08 22	107	0
LMS 26 0016 112236534	H 23 0154 LMS 22 0028	2.36		111	107	111	1.28 56	107	0.43 38	105	1.07 107	1.53 33	106	1.50 22	102	2.62 41	106	-4.90 22	114	-7.28 24	108	0
LMS 26 0017 112236518	H 23 0154 LM 23 1139	1.85		102	102	99	1.08 54	105	-0.20 35	94	0.34 99	0.97 34	103	2.90 23	107	2.62 40	106	3.95 28	94	5.27 30	88	0
LMS 26 0019 112236591	H 23 0154 LM 23 0076	2.71		108	105	105	1.33 56	107	0.12 37	100	0.79 104	1.29 35	105	3.10 24	108	3.31 41	109	2.47 26	97	-0.74 29	97	0
LMS 26 0023 113297378	H 23 0154 LMS 24 0127	6.21		98	100	98	0.68 53	101	-0.12 34	96	0.22 98	0.98 36	103	2.10 26	104	1.81 39	102	3.38 25	95	3.19 25	91	0
LMS 26 0025 113297352	LM 21 0684 LMS 22 0047	2.17		87	90	89	-0.44 34	91	-0.50 26	89	-0.72 88	-0.24 22	96	1.30 17	101	-0.16 27	93	2.90 35	96	7.91 37	84	0
LMS 26 0027 113297394	LM 21 0684 LM 23 1138	7.86		80	87	83	-0.70 32	88	-0.64 25	87	-0.99 85	-0.84 16	93	0.90 12	99	-0.80 25	90	4.98 36	91	19.81 39	64	0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat										
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
LMS 26 0031 113297477	LM 21 0684 LMS 24 0039			4.07	84	86	85	-0.63 36	-0.93 27	-1.24 82	-0.91 17	1.30 13	-0.78 27	2.26 35	5.49 38			0	
LMS 26 0032 113297469	LM 21 0684 LMS 24 0131			2.18	92	94	94	-0.22 35	-0.13 27	-0.24 93	-0.19 22	1.20 17	0.37 28	2.76 35	1.52 37			0	
LMS 26 0033 113297535	LM 21 0684 LMS 21 0006			1.78	88	88	89	-0.61 35	-0.56 28	-0.86 86	-0.91 22	1.20 19	-0.45 29	2.77 35	-1.69 38			0	
LMS 26 0035 113297485	LM 21 0684 LMS 22 0025			2.16	94	93	100	-0.50 34	0.22 30	-0.03 95	-0.55 15	0.80 11	0.20 27	-2.26 32	4.63 36			0	
LMS 26 0039 113297527	LM 21 0684 LM 21 0223			1.82	84	85	87	-0.89 33	-0.73 28	-1.17 83	-1.17 17	1.10 14	-0.96 27	-0.38 35	11.07 39			0	
LMS 26 0042 113297501	LM 21 0684 LMS 24 0145			26.62	84	86	86	-0.79 32	-0.80 22	-1.19 83	-0.90 17	1.10 12	-0.93 24	1.45 37	4.06 38			0	
LMS 26 0045 113515902	H 23 0154 LMS 24 0104			2.20	103	100	102	0.75 43	-0.28 32	0.10 97	1.48 33	3.60 23	2.64 34	0.17 24	2.53 24			0	
LMS 26 0051 113515845	H 23 0154 LM 20 1018			1.88	100	100	99	0.59 44	-0.04 33	0.26 98	0.65 34	2.20 24	1.87 35	3.33 27	-0.43 29			0	
LMS 26 0052 113515860	H 23 0154 LM 20 1018			1.88	100	100	99	0.59 44	-0.04 33	0.26 98	0.65 34	2.20 24	1.87 35	3.33 27	-0.43 29			0	
LMS 26 0054 113515878	H 23 0154 LMS 22 0083			2.56	97	100	96	0.62 43	-0.04 33	0.27 99	0.70 33	0.10 22	0.64 34	0.67 21	-4.97 21			0	
LMS 26 0056 113515852	H 23 0154 CCS 19 0217			1.65	105	99	104	0.70 53	-0.10 40	0.25 98	0.24 40	3.30 30	2.58 43	-1.96 27	3.48 30			0	
LMS 26 0057 114032980	H 23 0154 LMS 20 0158			2.59	104	107	104	1.15 43	0.53 33	1.11 108	1.67 33	0.10 22	1.75 34	0.67 21	-4.97 21			0	
LMS 26 0058 114032964	H 23 0154 LMS 20 0158			2.59	104	107	104	1.15 43	0.53 33	1.11 108	1.67 33	0.10 22	1.75 34	0.67 21	-4.97 21			0	
LMS 26 0059 114033061	H 23 0154 LMS 20 0598			2.59	102	106	101	1.11 45	0.31 33	0.87 105	1.52 33	0.10 22	1.48 35	0.95 22	-3.54 21			0	
LMS 26 0061 114033020	LM 21 0658 LMS 19 0135			2.13	85	87	86	-0.63 39	-0.59 28	-0.90 86	-1.45 14	-1.20 10	-1.94 28	-0.18 21	-8.54 22			0	
LMS 26 0062 114033210	H 23 0154 LMS 20 0114			2.59	96	99	95	0.53 41	-0.14 31	0.13 97	0.54 33	0.10 22	0.46 33	0.67 21	-4.97 21			0	
LMS 26 0063 114032998	H 23 0154 LMS 20 0114			2.59	96	99	95	0.53 41	-0.14 31	0.13 97	0.54 33	0.10 22	0.46 33	0.67 21	-4.97 21			0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LMS 26 0064 114033079	LM 21 0658 LMS 23 0044	2.41		83	86	83	-0.66 39 89	-0.91 27 82	-1.24 82	-1.31 16 91	-0.20 12 95	-1.69 28 86	1.60 22 99	-2.08 24 99		0	
LMS 26 0067 114032972	LM 21 0658 LM 20 1147	2.94		96	91	96	-0.20 41 93	-0.42 29 91	-0.52 90	-0.87 19 93	2.10 14 104	0.64 30 97	-0.16 28 103	-4.02 30 103		0	
LMS 26 0068 114033145	H 23 0154 LM 21 1414	1.50		96	98	94	0.58 46 100	-0.34 36 92	-0.05 95	0.41 35 100	2.40 23 105	1.68 37 102	5.28 31 91	7.62 33 84		0	
LMS 26 0069 114033087	LM 21 0658 LMS 24 0014	1.60		89	86	86	-0.34 44 92	-1.04 32 80	-1.21 83	-1.60 23 89	1.40 20 101	-0.54 34 91	1.14 27 100	-4.21 30 103		0	
LMS 26 0070 114033228	LM 21 0658 LMS 23 0105	2.77		90	92	90	-0.30 38 92	-0.23 25 94	-0.39 92	-0.86 14 93	-1.20 10 91	-1.26 27 88	-0.18 21 103	-8.54 22 110		0	
LMS 26 0072 114033152	H 23 0154 LMS 22 0042	2.56		101	100	102	0.56 42 100	0.10 31 100	0.38 100	0.80 33 102	1.80 24 103	1.74 34 102	-0.29 21 103	3.07 21 91		0	
LMS 26 0073 114033194	LM 21 0658 LMS 17 0002	1.73		88	90	89	-0.41 40 91	-0.35 29 92	-0.56 90	-1.06 14 92	-1.20 10 91	-1.49 29 87	-0.23 21 103	-5.87 23 106		0	
LMS 26 0074 114033053	LM 21 0658 LMS 17 0002	1.73		88	90	89	-0.41 40 91	-0.35 29 92	-0.56 90	-1.06 14 92	-1.20 10 91	-1.49 29 87	-0.23 21 103	-5.87 23 106		0	
LMS 26 0075 114033186	H 23 0154 LMS 19 0462	2.13		98	101	98	0.71 43 101	0.06 33 99	0.42 100	0.87 33 103	0.10 22 96	0.83 34 98	0.39 21 102	-3.70 22 102		0	
LMS 26 0076 114033277	H 23 0154 LMS 19 0462	2.13		98	101	98	0.71 43 101	0.06 33 99	0.42 100	0.87 33 103	0.10 22 96	0.83 34 98	0.39 21 102	-3.70 22 102		0	
LMS 26 0077 114033178	LM 21 0658 LMS 24 0073	2.91		82	84	82	-0.87 39 87	-0.85 28 83	-1.29 82	-1.89 14 87	-1.20 10 91	-2.44 28 83	-0.18 21 103	-8.54 22 110		0	
LMS 26 0079 114033244	H 23 0154 LM 23 0019	1.53		102	100	100	0.80 42 102	-0.12 32 96	0.28 99	0.62 34 101	2.50 23 106	2.18 34 104	3.08 26 96	-0.84 28 97		0	
LMS 26 0081 114033004	LM 21 0658 WIP 17 0013	4.31		95	95	94	0.18 47 96	-0.27 36 93	-0.18 94	-0.55 22 95	0.40 15 98	0.15 35 95	1.72 26 99	-10.13 28 112		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 115					91	92	94	-0.42	-0.10	-0.31	-0.79	-0.29	-0.70	-0.18	1.14		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Komb			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
WIP 15 0019 75662254	0.87	WIP 14 0020 WIP 13 0033	33	1	8	1	105	109	103	1.51 85	0.53 109	1.28 109	1.88 52	108	-0.70 40	1.61 66	0.48 49	-4.79 101	52 104	79	1					
CC 15 0025 75540021	3.57	CRC 10 0560 CRC 08 0371	3	1	11	1	101	95	97	0.72 79	-1.19 101	-0.83 77	1.38 74	105	6.20 63	3.25 74	3.63 60	-3.76 94	62 102	157	8					
LM 16 1085 81892135	1.15	LM 14 1209 LM 13 1511			1	1	85	85	85	-0.85 28	-0.60 87	-1.03 85	-2.29 19	85	-0.90 15	-1.99 24	3.91 61	-16.96 94	69 123		9					
CCS 17 0104 81385999	0.92	CCS 16 0057 CCS 10 0001	130	1	37	1	93	78	98	-1.70 94	-0.67 79	-1.52 86	-3.93 82	76	2.20 73	-1.05 86	-14.52 62	8.22 135	66 83	134	13					
LM 17 1524 82089806	1.25	WIP 14 0020 LM 14 0559	7	2	7	1	89	96	91	0.09 68	-0.09 96	-0.05 95	0.53 40	101	1.00 29	0.59 54	4.54 77	35.03 92	81 64		8					
CC 18 0078 81820011	2.88	CC 14 0287 CC 15 0191			11	1	103	100	104	0.46 72	0.39 99	0.62 105	0.07 60	98	3.30 54	2.83 66	7.10 55	-0.56 86	57 97	144	8					
LM 18 1086 92116904	0.94	WIP 14 0020 LM 14 0447					90	87	85	-0.19 58	-1.21 93	-1.31 77	-1.10 43	92	1.40 33	-0.56 47	3.38 62	-17.89 95	65 125		7					
LM 18 1628 90449422	0.90	CC 13 0034 LM 17 1052			2	1	108	100	112	0.14 54	0.83 96	0.90 112	-0.89 51	93	3.30 39	2.95 48	1.33 72	2.85 100	76 92		6					
LM 18 3001 90627324	1.74				1	1											4.30 56	-3.94 93	62 102							
KERN 19 0023 91281204	3.20	KERN 16 0231 KERN 15 0030	33	2	10	2	92	99	95	0.16 82	0.51 96	0.59 107	-0.22 71	96	0.30 33	0.85 61	6.62 59	24.87 88	64 64		8					
LM 19 0236 91938506	10.01	LM 17 1687 LM 15 1001			1	1	85	80	83	-0.93 29	-1.38 86	-1.84 74	-2.46 27	84	2.00 19	-1.11 26	3.31 44	-12.47 95	45 116		9					
LM 19 0309 91938597	1.30	LM 18 1111 LM 16 1025			2	1	95	90	99	-0.58 36	-0.26 90	-0.55 93	-0.87 29	93	3.00 21	0.97 34	-4.61 57	16.10 113	63 70		5					
LMS 20 0002 92649532	2.59				6	2											-12.66 9	-4.13 131	24 103							
CC 20 0183 89767420	5.93	CC 17 0390 CC 16 0198	223	4	65	4	83	104	67	2.14 96	-1.31 115	-0.24 86	2.11 95	109	-5.20 76	-2.29 88	8.38 77	-11.51 84	73 115	141	7					
LM 20 0539 94990249	1.28	LM 18 1550 LM 18 1366			1	1	101	94	103	-0.10 30	0.11 94	0.06 30	-1.17 25	91	3.20 20	1.93 28	-0.60 49	11.09 104	53 78		9					
LMS 21 0002 92649540	2.55				3	1											-7.57 5	-1.04 120	8 98							



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Vader ID	Nageslag		Aantal				Dir	Mat		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen																					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36										
LMS 21 0010 97040620	2.13	CC LMS	18 0078 19 0011		6 1	92	94	94	-0.32 43	0.16 92	0.00 96	-0.76 30	-0.40 27	-0.40 40	3.40 33	-7.31 95	-33 108	1								
LM 21 0090 95495263	4.19	LM LM	19 0309 14 1225		3 1	93	90	97	-0.56 30	-0.08 90	-0.36 92	-1.24 16	0.70 12	-0.22 27	-3.05 93	1.95 36	45 109	93	9							
LM 21 0658 95501755	1.17	LM LM	18 1086 19 0998	23 1	6 1	87	84	83	-0.42 73	-1.39 91	-1.60 79	-1.79 28	1.80 20	-0.73 48	2.80 42	-9.51 96	45 111	8								
LM 21 0684 94993110	1.31	LM LM	17 1524 19 0831		2 1	85	85	86	-0.70 58	-1.05 88	-1.40 81	-0.68 31	2.90 22	-0.01 42	3.54 64	7.10 94	68 85	7								
LM 21 1367 95511697	1.46	LM LM	20 0422 20 1180			91	91	97	-0.72 14	0.37 88	0.01 96	-1.93 12	1.00 7	0.25 12	3.22 43	14.03 95	45 74	3								
LM 21 1393 95511457	4.11	LM LM	19 1109 20 1187		2 1	96	93	99	-0.25 28	0.13 92	0.00 96	-1.31 21	2.10 15	1.13 26	1.11 51	11.99 100	59 77	7								
LM 21 9092 98995210	2.55	LM -	16 0287 - -		2 1	76	87	80	-0.93 19	-0.39 86	-0.85 87	-1.10 5	-2.40 5	-2.75 17	1.65 33	13.76 99	37 74									
LMS 23 0053 99749152	2.13	CC LMS	18 0078 19 0010	12 1		95	97	96	0.22 64	0.02 97	0.13 97	-0.07 30	-0.40 27	0.00 47	-0.16 28	-6.18 103	29 106	108	5							
H 23 0154 97610315	6.26	CC H	20 0183 21 0069	27 1		113	111	106	2.24 81	-0.13 116	0.99 106	2.81 66	4.40 44	4.75 62	4.50 42	-2.36 92	42 100	131	5							
LMS 24 0041 107486045	2.59	LM LMS	21 0684 20 0598	11 1		89	95	91	-0.04 60	-0.17 94	-0.19 94	0.20 15	-0.70 11	-0.63 36	0.48 33	1.19 101	34 94	101	5							
LMS 24 0049 107486011	2.91		9 1				78		-3.04 52	1.16 67	-0.36 92	-4.83 5	1.60 5	-0.91 22												
LMS 24 0065 107486094	1.19	LM CCS	21 0684 19 0217	46 1		90	84	94	-1.09 83	-0.55 85	-1.09 84	-1.94 27	2.60 24	-0.07 51	-2.44 36	8.21 108	40 83	78	5							
Vaders Kuddegemiddeld:						93	92	94	-0.19	-0.25	-0.35	-0.78	1.29	0.34	0.82	2.00										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 28																										



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indeks			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
1	H 23 0154 97610315	6.26	CC 20 0183 H 21 0069	27	1	113	111	106	2.24 81	116	-0.13 54	96	0.99 106	2.81 66	113	4.40 44	113	62	4.75 116	4.50 42	92	-2.36 42	100	131	5
2	LMS 26 0008 112236559	2.59	H 23 0154 LMS 22 0101			111	109	110	1.51 54	109	0.55 35	107	1.30 110	1.88 33	108	1.50 22	102	39	2.95 108	-1.46 21	106	-6.76 25	107	97	2
3	LMS 26 0001 112226840	2.36	H 23 0154 LMS 22 0068			111	110	109	1.63 55	110	0.42 36	105	1.24 109	2.00 33	109	1.50 22	102	40	2.96 108	-2.19 21	107	-4.85 24	104	114	3
4	LMS 26 0018 112236500	2.71	H 23 0154 LM 23 0076			109	107	106	1.50 56	109	0.11 37	100	0.86 105	1.52 35	106	3.10 24	108	41	3.47 110	2.47 26	97	-0.74 29	97	106	2
5	LMS 26 0002 112226865	2.36	H 23 0154 LMS 22 0068			108	106	108	1.10 55	105	0.45 36	106	1.00 106	1.28 33	105	1.50 22	102	40	2.45 105	-2.19 21	107	-4.85 24	104	114	3
6	LMS 26 0020 113297428	2.07	H 23 0154 LM 23 1093			108	107	105	1.50 53	109	0.08 34	99	0.84 105	1.65 34	107	3.60 23	110	39	3.75 111	3.81 26	94	4.20 30	89	95	2
7	LMS 26 0055 113515894	1.65	H 23 0154 CCS 19 0217			105	99	104	0.70 53	101	-0.10 40	96	0.25 98	0.24 40	99	3.30 30	109	43	2.58 106	-1.96 27	107	3.48 30	91	78	5
8	LMS 26 0082 114033236	1.72	H 23 0154 LM 23 0099			105	104	103	1.09 44	105	0.06 33	99	0.61 102	1.16 34	104	2.40 23	105	35	2.59 106	1.66 27	99	-0.14 29	96	99	2
9	LMS 26 0014 112236542	2.36	H 23 0154 LMS 22 0028			105	98	109	-0.02 56	95	0.50 38	107	0.49 101	-0.23 33	96	1.50 22	102	41	1.38 100	-4.90 22	114	-7.28 24	108	101	4
10	LMS 26 0071 114033095	2.56	H 23 0154 LMS 22 0042			101	100	102	0.56 42	100	0.10 31	100	0.38 100	0.80 33	102	1.80 24	103	34	1.74 102	-0.29 21	103	3.07 21	91	97	3
11	LMS 26 0011 112236583	4.30	H 23 0154 LMS 23 0033			100	104	99	1.00 55	104	0.09 36	100	0.60 102	1.60 34	107	1.10 23	100	40	1.76 102	2.45 22	97	1.50 22	94	102	2
12	LMS 26 0078 114033111	2.13	H 23 0154 LMS 19 0366			100	103	99	0.82 41	102	0.18 31	101	0.59 102	1.07 33	104	0.10 22	96	33	1.06 99	0.67 21	101	-4.97 21	104	99	3
13	LMS 26 0021 113297402	1.93	H 23 0154 LM 23 0408			100	97	98	0.36 53	98	-0.18 33	95	0.00 96	-0.20 34	97	2.40 23	105	38	1.62 101	3.79 28	94	-6.32 31	106	95	2
14	LMS 25 0016 108799529	2.36	LM 21 0658 LMS 22 0028			99	94	99	0.05 54	95	-0.21 34	94	-0.18 94	-0.64 14	94	0.20 10	97	36	-0.03 94	-5.75 22	116	-10.85 25	113	101	4
15	LMS 26 0065 114033137	2.46	H 23 0154 LMS 24 0090			98	98	95	0.68 46	101	-0.49 35	89	-0.15 94	0.44 34	100	1.60 23	102	36	1.15 99	2.41 25	97	-8.24 26	109	101	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16 LMS 26 0003 113360382	4.20	H 23 0154 LMS 22 0092				97	100	96	0.59 54	-0.09 35	100 96	0.21 98	0.96 34	103 103	1.10 23	1.16 40	99 99	2.45 22	1.50 22	94 94	101	2		
17 LMS 26 0022 113297436	2.77	H 23 0154 LMS 23 0091				96	98	94	0.61 52	-0.30 33	100 93	0.01 96	0.59 33	101 101	0.10 22	0.38 38	96 96	0.67 21	-4.97 101	104 104	94	2		
18 LMS 24 0170 107544934	2.94	LM 21 0658 LM 20 1147				96	91	96	-0.20 41	-0.42 29	93 91	-0.52 90	-0.87 19	93 93	2.10 14	0.64 30	97 97	-0.16 28	-4.02 103	103 103	111	3		
19 LMS 23 0053 99749152	2.13	CC 18 0078 LMS 19 0010	12	1		95	97	96	0.22 64	0.02 42	98 98	0.13 97	-0.07 30	97 97	-0.40 27	0.00 47	94 94	-0.16 28	-6.18 103	106 106	108	5		
20 LMS 26 0047 113515837	2.56	H 23 0154 LMS 22 0001				95	98	94	0.47 43	-0.21 33	94 94	0.03 96	0.43 33	100 100	0.10 22	0.32 34	95 95	0.67 21	-4.97 101	104 104	101	3		
21 LMS 26 0048 113515811	2.56	H 23 0154 LMS 22 0001				95	98	94	0.47 43	-0.21 33	94 94	0.03 96	0.43 33	100 100	0.10 22	0.32 34	95 95	0.67 21	-4.97 101	104 104	101	3		
22 LMS 26 0046 113515829	2.59	H 23 0154 LMS 20 0672				95	98	94	0.47 43	-0.21 33	94 94	0.03 96	0.43 33	100 100	0.10 22	0.32 34	95 95	0.67 21	-4.97 101	104 104	103	3		
23 LMS 25 0006 107561912	2.17	LMS 23 0053 LM 21 0986				95	92	99	-0.47 32	0.10 21	100 100	-0.14 94	-1.30 15	91 91	0.30 14	-0.19 24	93 93	-1.62 24	-7.88 106	109 109		3		
24 LMS 26 0080 114033103	4.31	LM 21 0658 WIP 17 0013				95	95	94	0.18 47	-0.27 36	93 93	-0.18 94	-0.55 22	95 95	0.40 15	0.15 35	95 95	1.72 26	-10.13 99	112 112	120	6		
25 LMS 25 0031 108725789	2.91	LMS 24 0049 LMS 23 0087				95	88	106	-1.45 33	0.69 19	110 110	-0.04 95	-2.35 17	85 85	1.60 15	0.20 23	95 95	-1.54 15	0.54 106	95 95		1		
26 LMS 26 0028 113297360	1.97	LM 21 0684 LMS 24 0051				95	94	98	-0.24 36	0.02 30	98 98	-0.10 95	-0.30 22	96 96	1.90 18	0.92 30	98 98	1.42 36	5.55 99	87 87	100	2		
27 LMS 24 0176 107545311	2.10	LM 21 0684 LMS 22 0078				95	93	100	-0.50 32	0.13 26	100 100	-0.12 94	-0.70 16	94 94	1.10 13	0.29 25	95 95	-1.76 33	1.86 107	93 93	101	2		
28 LMS 26 0034 113297451	2.16	LM 21 0684 LMS 22 0025				94	93	100	-0.50 34	0.22 30	102 102	-0.03 95	-0.55 15	95 95	0.80 11	0.20 27	95 95	-2.26 32	4.63 108	89 89	95	3		
29 LMS 26 0013 112236567	1.59	H 23 0154 LM 23 1137				93	98	92	0.49 54	-0.28 34	93 93	-0.03 95	0.48 33	100 100	1.70 23	1.24 39	100 100	5.52 27	11.70 90	77 77	94	2		
30 LMS 25 0046 110137882	4.12	LMS 24 0065 LM 21 0014				93	89	94	-0.46 55	-0.60 25	87 87	-0.83 87	-1.03 18	92 92	2.00 15	0.15 34	95 95	-3.01 24	1.77 109	93 93	84	4		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
31	LMS 25 0092 110822111	2.13	LMS 24 0065 LMS 19 0366				91	93	94	-0.28 53	-0.06 23	-0.20 94	-0.55 14	-0.80 12	-0.82 32	-2.80 18	0.32 20	99	3				
32	LMS 25 0045 108942566	2.57	LM 21 0658 LMS 22 0076				89	87	91	-0.79 49	-0.44 25	-0.83 87	-1.88 14	0.30 10	-1.05 31	-1.29 21	-5.39 22	100	3				
33	LMS 26 0085 114033038	2.17	LM 21 0684 LMS 24 0133				88	90	90	-0.51 34	-0.44 26	-0.70 88	-0.72 22	1.20 17	-0.23 27	2.76 35	1.52 37		1				
34	LMS 26 0086 114033012	2.17	LM 21 0684 LMS 24 0133				88	90	90	-0.51 34	-0.44 26	-0.70 88	-0.72 22	1.20 17	-0.23 27	2.76 35	1.52 37		1				
35	LMS 26 0049 113515886	2.57	LM 21 0684 LMS 22 0076				88	87	93	-0.95 31	-0.27 24	-0.74 88	-1.36 15	0.80 11	-0.74 24	-0.92 32	2.92 34	100	3				
36	LMS 25 0035 108942533	2.31	LM 21 0658 LMS 22 0092				88	91	85	0.01 52	-0.76 31	-0.75 88	-0.32 16	-0.20 12	-0.87 35	1.60 22	-2.08 24	101	2				
37	LMS 26 0087 114033046	2.59	LM 21 0658 LMS 20 0139				87	89	88	-0.51 40	-0.46 29	-0.72 88	-1.24 14	-1.20 10	-1.69 29	-0.02 21	-10.31 23	104	5				
38	LM 21 0658 95501755	1.17	LM 18 1086 LM 19 0998	23	1	6	87	84	83	-0.42 73	-1.39 41	-1.60 79	-1.79 28	1.80 20	-0.73 48	2.80 42	-9.51 45		8				
39	LMS 26 0024 113297386	2.17	LM 21 0684 LMS 22 0047				87	90	89	-0.44 34	-0.50 26	-0.72 88	-0.24 22	1.30 17	-0.16 27	2.90 35	7.91 37		4				
40	LMS 26 0041 113297519	26.62	LM 21 0684 LMS 24 0138				86	89	88	-0.53 34	-0.60 24	-0.86 86	-0.46 17	1.10 12	-0.47 25	2.32 37	4.05 38		1				
41	LMS 26 0029 113297410	2.43	LM 21 0684 LMS 24 0022				86	90	89	-0.50 32	-0.41 26	-0.66 89	-0.20 17	0.40 13	-0.67 25	1.97 33	6.23 35	100	2				
42	LMS 26 0060 114033129	2.13	LM 21 0658 LMS 19 0135				85	87	86	-0.63 39	-0.59 28	-0.90 86	-1.45 14	-1.20 10	-1.94 28	-0.18 21	-8.54 22	104	2				
43	LM 21 0684 94993110	1.31	LM 17 1524 LM 19 0831		2	1	85	85	86	-0.70 58	-1.05 38	-1.40 81	-0.68 31	2.90 22	-0.01 42	3.54 64	7.10 68		7				
44	LMS 26 0088 114033202	26.44	LM 21 0658 LMS 24 0117				85	83	82	-0.61 43	-1.24 29	-1.54 79	-1.92 17	1.20 13	-1.13 31	2.23 26	-4.36 29	96	2				
45	LMS 24 0151 107544959	2.59	LMS 21 0010 LMS 20 0672				85	89	88	-0.81 26	-0.07 29	-0.47 91	-1.36 15	-2.30 14	-2.26 24	0.12 16	-7.44 16	103	3				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
46	LMS 26 0030 113297444	4.07	LM 21 0684 LMS 24 0039				84	86	85	-0.63 36	89	-0.93 27	82	-1.24 82	-0.91 17	93	1.30 13	101	-0.78 27	90	2.26 35	97	5.49 38	87	98 2
47	LMS 25 0002 107561904	2.77	LM 21 0684 LMS 23 1084				83	86	85	-0.90 29	87	-0.55 19	88	-1.00 85	-1.13 15	92	-0.70 11	93	-1.87 21	85	0.19 32	102	-0.24 34	97	1
48	LMS 25 0003 107561870	2.77	LM 21 0684 LMS 23 1084				83	86	85	-0.90 29	87	-0.55 19	88	-1.00 85	-1.13 15	92	-0.70 11	93	-1.87 21	85	0.19 32	102	-0.24 34	97	1
49	LMS 26 0040 113297493	26.17	LM 21 0684 LMS 24 0098				82	84	84	-0.94 34	86	-1.01 25	80	-1.48 80	-1.16 17	91	1.70 12	102	-0.93 25	90	1.74 36	99	6.94 40	85	98 2
50	LMS 25 0077 110821972	2.59	LMS 24 0041 LMS 20 0672				80	84	86	-1.48 48	81	-0.19 23	95	-0.93 86	-1.97 8	87	-2.40 6	87	-3.11 29	80	-1.34 16	106	-3.19 17	101	103 3
51	LMS 26 0066 114033160	2.56	LM 21 0658 LMS 22 0919				79	80	79	-1.15 39	84	-1.15 28	78	-1.73 77	-2.39 14	85	-1.20 10	91	-3.02 28	80	-0.18 21	103	-8.54 22	110	104 3
52	LMS 26 0083 114033251	1.73	LM 21 0658 LMS 17 0803				77	78	76	-1.31 38	83	-1.32 25	75	-1.97 74	-2.68 14	83	-1.20 10	91	-3.35 27	79	-0.18 21	103	-8.54 22	110	94 2
53	LMS 26 0084 114033269	1.73	LM 21 0658 LMS 17 0803				77	78	76	-1.31 38	83	-1.32 25	75	-1.97 74	-2.68 14	83	-1.20 10	91	-3.35 27	79	-0.18 21	103	-8.54 22	110	94 2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
						Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
1	LMS 26 0016 112236534	2.36	H 23 0154 LMS 22 0028	111	107	111	1.28 56	0.43 107	1.07 107	1.53 33	106	1.50 22	2.62 41	106	-4.90 22	114	-7.28 24	108	0				
2	LMS 26 0019 112236591	2.71	H 23 0154 LM 23 0076	108	105	105	1.33 56	0.12 107	0.79 104	1.29 35	105	3.10 24	3.31 41	109	2.47 26	97	-0.74 29	97	0				
3	LMS 25 0127 111476560	1.95	H 23 0154 LM 22 0505	107	106	103	1.52 54	-0.13 96	0.64 102	1.76 36	107	3.90 24	3.74 39	111	4.65 29	92	5.35 30	88	0				
4	LMS 26 0056 113515852	1.65	H 23 0154 CCS 19 0217	105	99	104	0.70 53	-0.10 96	0.25 98	0.24 40	99	3.30 30	2.58 43	106	-1.96 27	107	3.48 30	91	0				
5	LMS 22 0028 98699150	2.59	LMS 20 0002 LMS 19 0010	105	97	114	-0.50 46	1.03 53	0.79 104	-0.86 5	93	-1.30 5	-0.24 39	93	-14.30 17	135	-12.20 22	116	101	4			
6	LM 20 1147 92114461	1.20	LM 18 1628 LM 15 0543	105	99	110	0.02 38	0.56 42	0.57 102	0.05 26	98	2.50 20	2.08 35	103	-3.13 38	110	1.46 40	94	111	3			
7	LMS 24 0051 107485849	2.16	CC 18 0078 LMS 22 0025	104	103	111	0.22 43	1.09 46	1.20 109	0.08 30	98	1.00 27	1.90 40	103	-0.71 31	104	4.00 38	90	100	2			
8	LMS 22 0078 107485948	2.59	LMS 20 0002 LMS 21 0003	104	100	113	-0.30 26	1.31 34	1.16 108	-0.71 5	94	-0.70 15	0.59 27	97	-7.05 10	119	-3.38 27	102	101	2			
9	LMS 26 0058 114032964	2.59	H 23 0154 LMS 20 0158	104	107	104	1.15 43	0.53 33	1.11 108	1.67 33	107	0.10 22	1.75 34	102	0.67 21	101	-4.97 21	104	0				
10	LMS 26 0057 114032980	2.59	H 23 0154 LMS 20 0158	104	107	104	1.15 43	0.53 33	1.11 108	1.67 33	107	0.10 22	1.75 34	102	0.67 21	101	-4.97 21	104	0				
11	WIP 17 0013 79132643	0.99	WIP 15 0019 CRC 08 0508	103	105	105	0.77 60	0.86 58	1.24 109	0.70 33	102	-1.00 22	1.03 50	99	0.64 32	101	-10.76 35	113	120	6			
12	LM 18 1126 91991125	1.74	- - - LM 09 1161	103	98	111	-0.18 34	0.37 35	0.28 99	0.86 5	102	2.50 5	1.69 27	102	-9.86 15	125	8.34 19	83	112	7			
13	LMS 22 0101 98700081	2.59	LMS 20 0002 LMS 20 0139	103	99	112	-0.49 34	1.28 44	1.04 107	-0.75 5	94	-1.30 5	0.01 31	94	-7.42 5	119	-11.16 28	114	97	2			
14	LMS 26 0045 113515902	2.20	H 23 0154 LMS 24 0104	103	100	102	0.75 43	-0.28 32	0.10 97	1.48 33	106	3.60 23	2.64 34	106	0.17 24	102	2.53 24	92	0				
15	LMS 26 0059 114033061	2.59	H 23 0154 LMS 20 0598	102	106	101	1.11 45	0.31 33	0.87 105	1.52 33	106	0.10 22	1.48 35	101	0.95 22	100	-3.54 21	102	0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk				Indeks	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100			-0.08	-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36			
16	LMS 26 0017 112236518	1.85	H 23 0154 LM 23 1139	102	102	99			1.08 54 105	-0.20 35 94		0.34 99	0.97 34 103		2.90 23 107	2.62 40 106		3.95 28 94		5.27 30 88		0		
17	LMS 26 0079 114033244	1.53	H 23 0154 LM 23 0019	102	100	100			0.80 42 102	-0.12 32 96		0.28 99	0.62 34 101		2.50 23 106	2.18 34 104		3.08 26 96		-0.84 28 97		0		
18	LMS 25 0043 108942558	14.52	LMS 23 0053 LMS 24 0051	102	102	104			0.53 50 100	0.54 31 107		0.80 104	0.42 21 100		0.30 19 97	1.25 36 100		-0.44 21 104		-1.09 24 98		0		
19	LMS 26 0072 114033152		2.56	H 23 0154 LMS 22 0042	101	100	102			0.56 42 100	0.10 31 100		0.38 100	0.80 33 102		1.80 24 103	1.74 34 102		-0.29 21 103		3.07 21 91		0	
20	LMS 22 0068 100390517	2.59	LMS 20 0002 LMS 19 0009	100	96	110			-0.70 40 88	1.06 47 116		0.71 103	-1.12 5 92		-1.30 5 91	-0.42 34 92		-8.88 5 123		-7.35 22 108		114	3	
21	LM 23 0076 98062995	4.59	LM 21 0090 LM 18 1287	100	96	104			-0.12 45 94	0.40 50 105		0.34 99	-0.96 24 92		1.80 20 103	1.36 41 100		0.43 30 102		0.89 41 95		106	2	
22	LMS 25 0097 110831450	2.11	LMS 24 0065 LMS 22 0078	100	97	104			-0.05 54 94	0.35 25 104		0.33 99	-0.45 14 95		0.90 14 99	0.85 34 98		-4.75 19 113		2.42 24 92		0		
23	LM 23 1093 98070196	3.77	LM 21 1393 LM 22 0505	100	98	103			0.20 35 97	0.32 41 104		0.42 100	-0.27 17 96		2.80 12 107	2.20 32 104		3.12 32 95		10.76 42 79		95	2	
24	LMS 26 0052 113515860	1.88	H 23 0154 LM 20 1018	100	100	99			0.59 44 100	-0.04 33 97		0.26 98	0.65 34 101		2.20 24 104	1.87 35 103		3.33 27 95		-0.43 29 97		0		
25	LMS 26 0051 113515845	1.88	H 23 0154 LM 20 1018	100	100	99			0.59 44 100	-0.04 33 97		0.26 98	0.65 34 101		2.20 24 104	1.87 35 103		3.33 27 95		-0.43 29 97		0		
26	LMS 24 0131 107545063	2.59	CC 18 0078 LMS 20 0158	99	102	103			0.26 39 97	0.79 38 112		0.92 106	0.30 30 99		-0.40 27 94	0.81 36 98		1.97 27 98		-4.06 28 103		1		
27	LMS 26 0075 114033186	2.13	H 23 0154 LMS 19 0462	98	101	98			0.71 43 101	0.06 33 99		0.42 100	0.87 33 103		0.10 22 96	0.83 34 98		0.39 21 102		-3.70 22 102		0		
28	LMS 26 0076 114033277	2.13	H 23 0154 LMS 19 0462	98	101	98			0.71 43 101	0.06 33 99		0.42 100	0.87 33 103		0.10 22 96	0.83 34 98		0.39 21 102		-3.70 22 102		0		
29	LMS 26 0023 113297378	6.21	H 23 0154 LMS 24 0127	98	100	98			0.68 53 101	-0.12 34 96		0.22 98	0.98 36 103		2.10 26 104	1.81 39 102		3.38 25 95		3.19 25 91		0		
30	CCS 19 0217 83727420	4.29	CCS 17 0104 CCS 18 0073	98	88	103			-0.84 70 87	-0.08 59 97		-0.50 90	-2.33 45 85		2.30 42 105	0.46 59 96		-8.42 33 122		9.33 43 81		78	5	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
31	LMS 26 0054 113515878	2.56	H 23 0154 LMS 22 0083	97	100	96	0.62 43 101	-0.04 33 97	0.27 99	0.70 33 102	0.10 22 96	0.64 34 97	0.67 21 101	-4.97 21 104				0	
32	LMS 23 0006 97894141	2.10	CC 18 0078 CCS 19 0207	97	95	99	0.01 50 95	0.02 48 98	0.03 96	-0.84 38 93	1.60 34 102	0.99 46 99	0.38 37 102	4.58 40 89	100			3	
33	LMS 26 0005 112226881	4.20	H 23 0154 LMS 22 0091	97	100	96	0.73 54 102	-0.14 36 95	0.22 98	1.13 34 104	1.10 23 100	1.25 40 100	2.28 23 97	3.12 23 91				0	
34	LMS 26 0009 112236575	2.13	H 23 0154 LMS 19 0010	96	97	96	0.36 56 98	-0.20 37 94	-0.02 95	0.28 33 99	0.10 22 96	0.22 41 95	-1.46 21 106	-7.08 22 107				0	
35	LMS 26 0004 112226832	4.20	H 23 0154 LMS 22 0092	96	100	96	0.56 54 100	-0.09 35 96	0.19 98	0.92 34 103	1.10 23 100	1.13 40 99	2.45 22 97	1.50 22 94				0	
36	LM 22 0505 96147962	3.26	LM 20 0539 LM 19 0809	96	95	98	0.09 39 96	-0.09 41 96	-0.04 95	-0.25 26 96	3.40 19 109	2.04 35 103	4.81 39 92	13.06 42 75	102			3	
37	LM 23 0099 98063225	1.36	LM 21 0090 LM 17 1463	96	96	99	-0.06 33 94	0.25 36 102	0.22 98	-0.49 19 95	0.30 15 97	0.37 30 96	-1.18 33 105	2.09 40 93	99			2	
38	LMS 26 0063 114032998	2.59	H 23 0154 LMS 20 0114	96	99	95	0.53 41 100	-0.14 31 95	0.13 97	0.54 33 101	0.10 22 96	0.46 33 96	0.67 21 101	-4.97 21 104				0	
39	LMS 26 0062 114033210	2.59	H 23 0154 LMS 20 0114	96	99	95	0.53 41 100	-0.14 31 95	0.13 97	0.54 33 101	0.10 22 96	0.46 33 96	0.67 21 101	-4.97 21 104				0	
40	LMS 25 0094 110822012	2.94	LM 21 0658 LM 20 1147	96	92	96	-0.17 53 93	-0.42 30 91	-0.50 90	-0.82 19 93	2.10 14 104	0.68 35 97	-0.16 28 103	-4.02 30 103				0	
41	LMS 25 0103 110831492	2.71	LMS 24 0065 WIP 17 0013	96	94	99	-0.31 60 92	0.16 34 101	0.01 96	-0.82 21 93	0.80 16 99	0.34 40 95	-0.90 24 105	-1.27 27 98				0	
42	LMS 26 0068 114033145	1.50	H 23 0154 LM 21 1414	96	98	94	0.58 46 100	-0.34 36 92	-0.05 95	0.41 35 100	2.40 23 105	1.68 37 102	5.28 31 91	7.62 33 84				0	
43	LMS 26 0010 112236526	2.13	H 23 0154 LMS 19 0010	96	96	96	0.20 56 97	-0.19 37 95	-0.09 95	0.07 33 98	0.10 22 96	0.07 41 94	-1.46 21 106	-7.08 22 107				0	
44	LMS 26 0067 114032972	2.94	LM 21 0658 LM 20 1147	96	91	96	-0.20 41 93	-0.42 29 91	-0.52 90	-0.87 19 93	2.10 14 104	0.64 30 97	-0.16 28 103	-4.02 30 103				0	
45	LMS 26 0081 114033004	4.31	LM 21 0658 WIP 17 0013	95	95	94	0.18 47 96	-0.27 36 93	-0.18 94	-0.55 22 95	0.40 15 98	0.15 35 95	1.72 26 99	-10.13 28 112				0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
46	LMS 26 0035 113297485	2.16	LM 21 0684 LMS 22 0025	94	93	100	-0.50 34	90	0.22 30	102	-0.03 95	-0.55 15	95	0.80 11	99	0.20 27	95	-2.26 32	108	4.63 36	89	0	
47	LMS 24 0100 107485823	2.36	LM 21 0684 LMS 22 0028	94	90	99	-0.68 40	89	-0.09 41	96	-0.43 91	-0.92 15	93	0.80 11	99	-0.29 34	93	-5.38 33	115	-2.55 36	100	97	1
48	LM 21 0014 92119361	1.28	LM 19 0236 LM 18 1261	94	90	94	-0.27 33	92	-0.63 35	87	-0.77 87	-0.72 22	94	1.50 17	102	0.00 30	94	-3.59 32	111	-4.67 40	104	84	4
49	LMS 25 0068 110137908	1.96	LMS 24 0041 LM 18 1126	94	92	100	-0.64 49	89	0.13 23	100	-0.19 94	-0.18 8	97	0.90 6	99	0.03 29	94	-4.69 18	113	4.76 20	89	0	
50	LM 23 1084 98070121	2.16	LM 21 1367 LM 21 0986	93	89	99	-0.94 8	86	0.28 7	103	-0.20 94	-2.23 7	85	1.00 5	100	-0.07 7	94	0.07 30	102	2.23 32	93	1	
51	LMS 26 0032 113297469	2.18	LM 21 0684 LMS 24 0131	92	94	94	-0.22 35	93	-0.13 27	96	-0.24 93	-0.19 22	97	1.20 17	101	0.37 28	96	2.76 35	96	1.52 37	94	0	
52	LMS 24 0104 107485880	2.91	- - - LM 21 1414	92	90	98	-0.73 29	88	-0.42 35	91	-0.79 87	0.15 10	99	2.80 7	107	0.53 26	96	-4.15 23	112	7.42 25	84	96	2
53	LMS 24 0133 107545204	2.55	CC 18 0078 LMS 21 0021	92	94	95	-0.32 36	92	0.17 34	101	0.01 96	-0.75 30	94	-0.40 27	94	-0.39 33	92	1.97 27	98	-4.06 28	103	1	
54	LMS 22 0076 98700024	2.55	LMS 21 0002 LMS 20 0151	91	89	100	-1.20 20	84	0.52 28	107	-0.09 95	-2.04 5	86	-1.20 5	91	-1.41 19	87	-5.38 5	115	-1.26 17	98	100	3
55	LMS 24 0014 107485005	2.68	CC 18 0078 CCS 19 0284	91	89	90	-0.27 50	92	-0.69 48	86	-0.82 87	-1.40 37	90	1.00 33	100	-0.35 45	92	-0.53 36	104	1.09 40	94	97	2
56	LMS 21 0006 97040588	1.79	CC 18 0078 LMS 16 0001	90	91	93	-0.53 40	90	-0.06 42	97	-0.33 92	-1.13 30	92	-0.40 31	94	-0.83 39	90	1.99 27	98	-10.48 34	113	94	3
57	LM 23 0019 98062425	3.05	LM 21 0090 LM 20 0021	90	89	93	-0.65 26	89	-0.11 33	96	-0.43 91	-1.57 11	89	0.60 7	98	-0.39 24	92	1.66 31	99	0.69 38	95	98	2
58	LMS 26 0070 114033228	2.77	LM 21 0658 LMS 23 0105	90	92	90	-0.30 38	92	-0.23 25	94	-0.39 92	-0.86 14	93	-1.20 10	91	-1.26 27	88	-0.18 21	103	-8.54 22	110	0	
59	LMS 25 0120 111476586	1.73	LMS 24 0065 LMS 17 0002	89	90	94	-0.73 55	88	0.07 27	99	-0.30 93	-1.11 14	92	-0.80 12	93	-1.14 34	89	-2.85 18	109	2.99 21	91	0	
60	LMS 26 0069 114033087	1.60	LM 21 0658 LMS 24 0014	89	86	86	-0.34 44	92	-1.04 32	80	-1.21 83	-1.60 23	89	1.40 20	101	-0.54 34	91	1.14 27	100	-4.21 30	103	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
61	LM	23	0408	1.46	LM	16	1085	89	85	91	-1.06	-0.26	-0.79	-2.57	0.50	-1.02	3.07	-10.27		95	2				
98066202					LM	20	1146				31	85	38	93	87	12	84	9	98			29	89	37	96
62	LMS	22	0047	2.56	CC	18	0078	88	95	92	-0.18	0.05	-0.05	0.20	-0.30	-0.32	2.26	8.73		4					
98699192					-	-	-				36	93	34	99	95	30	99	27	95		33	93	27	97	28
63	LMS	25	0065	2.19	LMS	24	0041	88	91	92	-0.60	-0.10	-0.40	-0.88	-0.50	-0.99	1.24		-4.65		0				
110137981					LMS	21	0006				49	89	25	96	91	17	93	16	94	32		89	21	100	24
64	LMS	22	0042	2.56	LMS	21	0002	88	89	97	-1.13	0.33	-0.23	-1.20	-0.80	-1.27	-5.08		8.49		97	3			
98699176					-	-	-				20	84	29	104	93	5	91	15	93	22			88	5	114
65	LMS	25	0107	2.32	LMS	24	0065	88	88	92	-0.77	-0.28	-0.67	-1.07	1.10	-0.40	-0.09		8.47		0				
110831377					LMS	24	0026				55	88	28	93	88	20	92	18	100	36		92	23	103	25
66	LMS	25	0079	8.38	LMS	23	0053	88	88	89	-0.54	-0.52	-0.79	-1.40	0.10	-1.00	0.75		-2.70		0				
110822095					LMS	24	0117				51	90	29	89	87	18	90	16	96	34		89	21	101	23
67	LMS	25	0080	5.18	LMS	23	0053	88	88	89	-0.59	-0.51	-0.81	-1.42	-0.30	-1.28	0.62		-8.39		0				
110822053					LMS	24	0116				51	89	28	89	87	17	90	15	95	34		88	20	101	20
68	LMS	26	0073	1.73	LM	21	0658	88	90	89	-0.41	-0.35	-0.56	-1.06	-1.20	-1.49	-0.23		-5.87		0				
114033194					LMS	17	0002				40	91	29	92	90	14	92	10	91	29		87	21	103	23
69	LMS	26	0074	1.73	LM	21	0658	88	90	89	-0.41	-0.35	-0.56	-1.06	-1.20	-1.49	-0.23		-5.87		0				
114033053					LMS	17	0002				40	91	29	92	90	14	92	10	91	29		87	21	103	23
70	LMS	26	0033	1.78	LM	21	0684	88	88	89	-0.61	-0.56	-0.86	-0.91	1.20	-0.45	2.77		-1.69		0				
113297535					LMS	21	0006				35	89	28	88	86	22	93	19	101	29		92	35	96	38
71	LMS	24	0026	2.91	CC	18	0078	88	94	91	-0.25	-0.03	-0.16	0.07	-0.30	-0.46	2.26		8.73		97	1			
107485757					-	-	-				40	93	42	97	94	30	98	27	95	38			92	27	97
72	LM	23	1139	1.28	LM	21	1393	87	88	91	-0.69	-0.23	-0.58	-1.68	1.30	-0.14	3.41		12.89		94	2			
98070584					LM	21	1414				36	88	43	94	89	15	88	10	101	33			93	38	95
73	LMS	23	0033	2.77	LMS	21	0010	87	97	92	-0.22	0.31	0.21	0.42	-2.20	-1.22	0.41		5.36		102	2			
107485039					-	-	-				38	93	46	103	98	15	100	14	88	36			88	16	102
74	LMS	25	0057	2.56	LMS	24	0065	87	88	91	-0.82	-0.26	-0.67	-1.36	-0.80	-1.56	-2.80		0.32		0				
110138013					LMS	22	0083				54	87	26	93	88	14	90	12	93	34		87	18	109	20
75	LM	20	1018	1.94	LM	18	3001	87	88	93	-1.07	0.06	-0.48	-1.51	0.10	-0.95	2.16		1.50		101	4			
91940858					LM	19	0841				34	85	39	99	91	11	89	17	96	32			90	34	98

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
76 LMS 26 0025 113297352	2.17	LM 21 0684 LMS 22 0047	87	90	89	-0.44 34 91	-0.50 26 89	-0.72 88	-0.24 22 96	1.30 17 101	-0.16 27 93	2.90 35 96	7.91 37 84	0				
77 LMS 25 0069 110138047	1.77	LMS 24 0065 LM 21 0223	87	85	91	-0.99 55 86	-0.48 27 89	-0.98 85	-1.67 16 89	1.00 15 100	-0.87 35 90	-3.37 23 110	11.63 28 78	0				
78 LMS 25 0078 110822061	2.59	LMS 24 0041 LMS 20 0672	87	94	87	-0.10 48 94	-0.26 23 93	-0.31 92	-0.11 8 97	-2.40 6 87	-1.80 29 86	-1.34 16 106	-3.19 17 101	0				
79 LM 21 0037 91940205	3.48	LM 19 0309 LM 13 0716	86	89	91	-0.66 21 89	-0.14 22 95	-0.47 91	-1.39 18 90	0.70 12 99	-0.38 19 92	1.03 35 100	25.28 40 64	0				
80 LMS 25 0040 111294328	2.91	LMS 24 0049 LMS 21 1017	86	82	97	-2.04 45 76	0.37 17 104	-0.65 89	-3.24 5 80	-1.30 5 91	-2.45 24 83	-5.46 5 115	-5.29 5 105	0				
81 LMS 24 0127 107485930	2.91	CC 18 0078 - - -	86	93	90	-0.36 39 92	-0.15 41 95	-0.33 92	-0.13 30 97	-0.30 27 95	-0.69 37 91	2.26 27 97	8.73 28 82	100	1			
82 LMS 25 0044 108942590	2.91	LMS 24 0049 LM 23 1138	86	86	97	-1.62 46 80	0.46 17 106	-0.36 92	-2.58 5 84	0.30 5 97	-0.99 25 89	-0.68 17 104	14.76 20 73	0				
83 LMS 24 0022 107485773	2.91	LMS 21 0010 - - -	86	96	91	-0.30 28 92	0.23 35 102	0.08 97	0.28 15 99	-2.20 14 88	-1.39 27 88	0.41 16 102	5.36 16 88	100	2			
84 LMS 26 0061 114033020	2.13	LM 21 0658 LMS 19 0135	85	87	86	-0.63 39 89	-0.59 28 88	-0.90 86	-1.45 14 90	-1.20 10 91	-1.94 28 85	-0.18 21 103	-8.54 22 110	0				
85 LMS 25 0056 110138070	2.56	LMS 24 0065 LMS 22 0083	85	85	90	-1.17 54 84	-0.25 26 94	-0.83 87	-1.84 14 88	-0.80 12 93	-1.89 34 85	-2.80 18 109	0.32 20 96	0				
86 LMS 24 0122 107485864	2.41	LM 21 0658 LMS 23 0034	85	88	85	-0.50 38 90	-0.73 24 85	-0.98 85	-1.00 16 92	-0.20 12 95	-1.35 27 88	1.60 22 99	-2.08 24 99	0				
87 LMS 25 0024 108725920	2.31	LM 21 0658 LMS 22 0091	85	88	84	-0.40 53 91	-0.78 31 84	-0.99 85	-0.90 16 93	-0.20 12 95	-1.31 35 88	1.43 23 99	-0.45 25 97	0				
88 LMS 24 0015 107485799	2.59	LMS 21 0010 LMS 20 0120	84	89	88	-0.84 29 87	-0.09 35 96	-0.51 90	-1.40 15 90	-2.30 14 87	-2.31 28 83	0.20 23 102	-7.47 16 108	97	1			
89 LMS 25 0081 110822137	2.59	LMS 24 0065 LMS 20 0114	84	84	89	-1.22 53 84	-0.34 23 92	-0.95 85	-1.95 14 87	-0.80 12 93	-2.05 32 85	-2.80 18 109	0.32 20 96	0				
90 LMS 26 0031 113297477	4.07	LM 21 0684 LMS 24 0039	84	86	85	-0.63 36 89	-0.93 27 82	-1.24 82	-0.91 17 93	1.30 13 101	-0.78 27 90	2.26 35 97	5.49 38 87	0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
91	LMS 26 0042 113297501	26.62	LM 21 0684 LMS 24 0145	84	86	86	-0.79 32 88	-0.80 22 84	-1.19 83	-0.90 17 93	1.10 12 100	-0.93 24 90	1.45 37 99	4.06 38 90							0	
92	LMS 25 0073 110138005	2.59	LMS 24 0041 LMS 20 0124	84	89	87	-0.74 46 88	-0.16 20 95	-0.53 90	-0.94 8 93	-2.40 6 87	-2.34 27 83	-1.34 16 106	-3.19 17 101							0	
93	LMS 26 0039 113297527	1.82	LM 21 0684 LM 21 0223	84	85	87	-0.89 33 87	-0.73 28 85	-1.17 83	-1.17 17 91	1.10 14 100	-0.96 27 90	-0.38 35 103	11.07 39 78							0	
94	LMS 25 0115 110831385	7.40	LMS 24 0065 LM 21 1414	84	83	88	-1.20 57 84	-0.54 30 88	-1.14 83	-2.11 17 86	1.50 14 102	-0.84 37 90	1.81 29 98	12.90 32 76							0	
95	LMS 23 0017 107485989	2.59	CC 18 0078 LMS 20 0211	83	85	86	-0.96 44 86	-0.53 45 89	-1.02 85	-1.92 30 87	-0.40 27 94	-1.74 40 86	1.53 34 99	-0.01 37 96	98	3						
96	LMS 24 0039 107484990	2.31	LM 21 0658 LMS 22 0091	83	87	83	-0.57 44 90	-0.81 39 84	-1.09 84	-1.13 16 91	-0.20 12 95	-1.49 35 87	0.97 27 100	3.88 34 90	98	2						
97	LMS 25 0055 110138062	2.56	LMS 24 0065 LMS 22 0001	83	83	88	-1.31 54 83	-0.41 26 91	-1.07 84	-2.10 14 86	-0.80 12 93	-2.20 34 84	-2.80 18 109	0.32 20 96							0	
98	LMS 25 0054 110138054	2.56	LMS 24 0065 LMS 22 0001	83	83	88	-1.31 54 83	-0.41 26 91	-1.07 84	-2.10 14 86	-0.80 12 93	-2.20 34 84	-2.80 18 109	0.32 20 96							0	
99	LMS 24 0090 107485047	2.59	LM 21 0658 LMS 20 0004	83	84	83	-0.88 46 87	-0.85 43 83	-1.29 82	-1.92 18 87	-1.20 10 91	-2.45 37 83	0.32 26 102	-14.11 32 119	101	2						
100	LMS 24 0117 107485914	2.29	LM 21 0658 LMS 23 0017	83	83	82	-0.81 45 87	-1.08 39 79	-1.49 80	-2.06 21 86	0.70 17 99	-1.47 36 87	1.66 31 99	0.79 36 95	96	2						
101	LMS 24 0145 107545022	2.59	LM 21 0684 LMS 20 0151	83	86	86	-0.89 29 87	-0.55 20 88	-0.99 85	-1.12 15 92	-0.70 11 93	-1.86 21 85	-0.65 35 104	1.02 34 95							1	
102	LM 21 0223 95496972	2.13	LM 19 0309 LM 19 0119	83	85	88	-1.07 33 85	-0.41 40 91	-0.95 85	-1.65 15 89	-0.60 18 94	-1.85 32 85	-4.30 29 112	15.04 38 72	102	3						
103	LMS 26 0064 114033079	2.41	LM 21 0658 LMS 23 0044	83	86	83	-0.66 39 89	-0.91 27 82	-1.24 82	-1.31 16 91	-0.20 12 95	-1.69 28 86	1.60 22 99	-2.08 24 99							0	
104	LMS 26 0077 114033178	2.91	LM 21 0658 LMS 24 0073	82	84	82	-0.87 39 87	-0.85 28 83	-1.29 82	-1.89 14 87	-1.20 10 91	-2.44 28 83	-0.18 21 103	-8.54 22 110							0	
105	LM 21 1225 95507158	3.32	LM 17 1524 LM 18 1837	82	93	86	-0.43 40 91	0.24 39 102	0.03 96	-0.88 21 93	-0.20 21 95	-0.31 35 93	12.09 47 75	23.56 47 64	101	3						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
106	LMS 25 0015 108725912	2.91	LMS 24 0049 LMS 23 0091	82	76	96	-2.85 46 69		0.39 18 105		-1.03 85		-4.34 5 74		-1.30 5 91		-3.24 25 79		-5.46 5 115		-5.29 5 105			0	
107	LMS 22 0091 98700065	2.56	LMS 21 0010 - - -	81	91	85	-0.66 39 89		-0.17 47 95		-0.50 90		-0.38 15 96		-2.20 14 88		-2.14 36 84		0.06 18 102		8.60 21 82		101	3	
108	H 17 0024 81976334	1.30	CC 15 0025 H 15 0103	81	75	79	-1.33 49 83		-1.91 53 64		-2.57 68		-2.65 37 83		4.30 33 112		-0.65 47 91		4.55 33 92		-1.52 39 99		79	3	
109	LMS 20 0007 92656487	2.13	ERN 19 0023 LMS 19 0290	81	87	84	-0.94 46 86		-0.28 37 93		-0.75 88		-1.74 35 88		-1.90 16 89		-2.35 36 83		2.07 30 98		3.18 39 91			2	
110	LMS 26 0027 113297394	7.86	LM 21 0684 LM 23 1138	80	87	83	-0.70 32 88		-0.64 25 87		-0.99 85		-0.84 16 93		0.90 12 99		-0.80 25 90		4.98 36 91		19.81 39 64			0	
111	LM 21 1414 95510418	1.29	LM 17 1524 LM 20 0190	79	84	82	-1.09 45 85		-0.55 47 88		-1.10 84		-1.99 21 87		0.50 15 98		-1.34 39 88		6.06 46 89		17.59 50 68		99	4	
112	LMS 23 0044 107485310	2.77	LMS 21 0010 - - -	78	87	82	-0.90 29 87		-0.43 35 90		-0.88 86		-0.82 15 93		-2.20 14 88		-2.65 28 82		0.41 16 102		5.36 16 88		97	2	
113	LM 23 1138 98995459	1.81	LM 21 9092 LM 18 1792	78	89	82	-0.70 28 88		-0.23 33 94		-0.58 90		-1.00 11 92		-1.00 7 92		-1.53 25 87		6.41 33 88		32.52 39 64		100	2	
114	LMS 25 0062 110137973	2.45	LMS 24 0065 LM 19 0437	78	76	81	-1.80 55 78		-0.88 26 83		-1.78 77		-3.62 17 78		1.40 13 101		-1.83 34 86		7.64 25 85		0.39 27 96			0	
115	LM 23 1137 98995434	1.81	LM 21 9092 LM 18 1792	76	87	79	-0.90 33 87		-0.44 40 90		-0.90 86		-1.36 11 90		-1.00 7 92		-1.95 30 85		6.55 33 88		25.76 39 64		94	2	