



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

FRINI ENTERPRISES PTY LTD

Kudde-kenmerk: 2241



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.16	-0.12	-0.17	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.04	-0.05	0.06	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.04	-0.11	-0.02	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.54	0.47	0.55	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-0.65	-1.38	-0.51	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.51	-0.42	-0.99	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	1.29	0.75	1.39	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-1.73	-2.33	-1.62	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	98	101	101	100	101
Reproduksie Indeks	103	101	103	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.34	4.30	5.54	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	25	4	21	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.9	98.4	97.8
Speengewig Maternaal	101.8	99.5	102.3
Speengewig Kombinasie	99.7	98.4	99.9
Na-Speen Gewig	99.2	98.7	99.3
Aantal Lammers Gespeen	100.3	96.9	101.0
Totale Massa Gespeen	99.6	96.8	100.1
Ouderdom by Eerste Lam	98.1	98.8	98.0
Inter-lam Periode	106.6	108.3	106.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.3	98.1	100.7
Ooi Indeks	102.9	100.7	103.3
Groei Indeks	99.0	98.5	99.1
Inteling			
Inteling (%)	5.34	4.30	5.54
Aantal Diere			
Aantal diere	25	4	21

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	3.83	0.00
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	25	100
Bekende moeders	25	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 25




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 19




Vaders

Aantal: 16




Jong Ooie

Aantal: 8



Jong Ramme

Aantal: 3



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID		Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1413 24 0257 107306359	959 970	21 23	0180 0067	2.84	102	107	-0.26 43	97	0.24 27	107	0.11 102	0.16 22	97	-0.70 10	100	-0.44 29	100	-3.30 39	-0.80 22	104	104	2			
2241 26 0001 114433600	1413 1413	24 23	0212 0123	3.98	102	106	0.01 23	100	0.22 19	106	0.22 104	0.79 16	101	-1.00 10	99	-0.38 18	100	4.74 29	-4.45 16	94	114	2			
2241 26 0005 114336134	762 1413	23 24	0737 0155	5.20	95	95	-0.11 31	99	-0.33 23	93	-0.39 94	0.47 15	99	-1.90 12	94	-1.58 24	93	0.77 32	-2.04 17	99	108	1			
2241 26 0006 114336126	762 1413	23 24	0737 0155	5.20	95	95	-0.11 31	99	-0.33 23	93	-0.39 94	0.47 15	99	-1.90 12	94	-1.58 24	93	0.77 32	-2.04 17	99	108	1			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 4					98	101	-0.12	-0.05	-0.11	0.47	-1.38	-0.99	0.75	-2.33											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid											
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1413 19 0054 86271343	762 16 0299 1413 15 0090	3.43		102	114	-1.89 51	0.44 79	-0.50 92	-1.07 42	89	2.60 36	0.11 46	-1.21 48	1.91 37	97	6								
1610 19 0184 90097791	1610 18 0100 1610 16 0070	4.22		108	108	0.23 25	-0.05 102	0.06 99	0.48 13	99	1.00 11	0.78 21	-1.96 33	-2.55 25	109	4								
1413 21 0263 94788338	762 19 0793 1413 18 0308	2.80		104	104	0.28 34	0.18 103	0.32 105	0.84 19	101	-0.10 18	0.40 30	2.18 44	0.46 27	101	3								
1212 23 0030 99475824	1212 21 0001 1212 19 0099	10.34		103	108	-0.74 5	0.02 91	-0.35 94	-0.56 5	92	1.60 5		-1.40 16	-0.60 6	104	1								
1413 23 0116 99089138	762 20 0585 1413 21 0004	8.97		90	89	-0.50 34	-0.13 94	-0.38 94	0.90 22	102	-2.10 21	-1.89 30	7.43 44	3.34 24	93	2								
1413 23 0123 99089179	1413 21 0079 1413 21 0123	15.79		102	104	0.23 22	0.16 102	0.27 105	1.13 12	103	-1.00 10	-0.21 18	9.09 43	-5.91 22	118	2								
776 23 0332 99948036	776 22 0509 776 22 0055	9.49		111	100	1.19 30	-0.57 113	0.02 101	2.26 14	110	1.50 10	1.51 23	0.27 37	-1.22 23	105	0								
1413 24 0078 107337982	1695 21 0130 1130 20 0088	2.47		97	97	-0.21 22	-0.19 97	-0.29 95	0.31 15	98	-0.90 10	-0.94 18	-2.69 44	2.78 21	94	1								
1413 24 0094 107305823	1413 22 0206 959 20 0063	4.97		102	109	0.27 38	0.43 103	0.56 110	0.49 15	99	-2.30 13	-0.69 28	-0.02 32	-5.78 18	118	0								
1413 24 0117 107305955	1413 23 0087 959 20 0026	4.25		95	100	-0.20 29	0.13 98	0.03 101	0.36 17	98	-2.60 15	-1.63 24	5.36 32	-4.96 20	116	0								
1413 24 0155 107305492	959 21 0180 1413 21 0201	6.87		92	98	-0.84 41	-0.22 90	-0.64 89	-0.48 22	93	-1.60 11	-2.02 29	3.22 47	-3.25 21	111	1								
1413 24 0229 107464703	686 22 0108 959 19 0132	3.02		103	106	0.03 27	0.14 100	0.16 103	1.00 22	102	-1.00 15	-0.43 23	-0.47 43	-3.13 18	111	1								
1413 24 0250 107306326	959 21 0180 1413 19 0348	3.23		97	106	-0.92 39	0.16 89	-0.30 95	-0.62 21	92	-0.50 11	-1.06 27	3.09 47	-3.37 20	111	1								
1413 25 0015 110004892	959 21 0180 959 18 0083	6.35		93	96	-0.38 45	-0.12 96	-0.31 95	0.55 29	99	-2.50 18	-1.99 34	1.94 42	-2.40 23	109	1								
1413 25 0072 110005196	959 21 0180 959 20 0026	9.34		94	99	-0.22 43	0.00 97	-0.11 98	0.18 23	97	-2.40 13	-1.66 30	7.64 39	-5.30 22	117	0								
2241 26 0002 114336118	1413 24 0212 1413 23 0123	3.98		102	106	0.01 23	0.22 100	0.22 104	0.79 16	101	-1.00 10	-0.38 18	4.74 29	-4.45 16	114	0								
2241 26 0007 114426828	970 24 0088 1413 24 0078	2.50		105	106	0.14 18	0.05 101	0.12 102	0.89 11	102	0.10 7	0.25 14	-4.34 30	0.30 17	101	0								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig								Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
2241 26 0008 114426851	970 24 0088 1413 24 0078	2.50			105	106	0.14 0.05 0.12 0.89 18 101 15 102 102 11 102					0.10 0.25 -4.34 0.30 7 104 14 104 30 105 17 101									0				
2241 26 0010 114426810	970 24 0088 1413 23 0116	4.01			102	102	-0.01 0.08 0.08 1.19 23 100 20 103 102 14 103					-0.50 -0.22 0.72 0.58 11 101 19 101 30 99 18 100									0				
2241 26 0011 114426836	970 24 0088 1413 23 0116	4.01			102	102	-0.01 0.08 0.08 1.19 23 100 20 103 102 14 103					-0.50 -0.22 0.72 0.58 11 101 19 101 30 99 18 100									0				
2241 26 0012 114426844	430 24 0021 1413 19 0054	3.72			109	113	-0.18 0.40 0.31 0.89 29 98 26 111 106 22 102					1.30 1.01 -0.77 -1.34 19 110 26 108 29 101 21 106									0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 21					101	103	-0.17	0.06	-0.02	0.55	-0.51	-0.42	1.39	-1.62											

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	762 16 0299 79101184	5.28	762 12 0564 762 13 0276	334	4	68	3		103	115	-2.38 98 73		0.40 92 111		-0.79 87		-1.04 83 89		4.20 71 123		0.54 89 106		3.59 89 95		2.09 67 96		120	7	
2	1610 18 0100 82719469	2.35	1590 15 0038 776 15 0039			5	3		107	107	0.72 42 108		-0.12 43 98		0.24 105		0.73 19 100		-0.10 18 103		0.54 37 106		0.08 60 100		-5.62 36 117			4	
3	762 19 0793 86218179	11.02	762 18 0157 762 12 0703			4	1		104	98	1.24 69 114		0.28 64 108		0.90 116		2.17 37 110		-1.90 36 94		0.38 59 105		5.79 62 92		0.95 46 99		93	8	
4	762 20 0585 90185547	12.36	762 19 0064 762 17 0670						83	82	-0.62 59 93		-0.26 54 94		-0.57 91		1.40 40 105		-3.30 36 88		-2.86 52 86		17.57 56 77		1.49 39 98		95	5	
5	1212 21 0001 99475808	2.92	1509 19 0095 1212 19 0357						104	110	-0.74 5 91		0.03 5 102		-0.34 95		-0.59 5 92		1.60 5 111				-2.86 21 103		-1.13 9 105			1	
6	1413 21 0079 95590865	2.96	1298 19 0040 1413 20 0036			1	1		102	102	0.51 31 105		0.01 26 101		0.26 105		1.38 16 105		-1.20 13 98		-0.21 25 101		11.09 53 86		-7.71 31 123			1	
7	1695 21 0130 93489854	6.74	762 19 0290 1695 20 0046						92	88	0.14 42 101		-0.40 35 91		-0.34 95		0.88 30 101		-2.90 21 90		-2.01 34 91		-6.33 60 108		5.45 37 87			5	
8	959 21 0180 92816453	4.02	959 20 0061 959 18 0063	18	2				91	96	-0.44 72 95		-0.17 43 97		-0.39 94		-0.15 40 95		-2.20 16 93		-1.93 48 91		10.72 66 86		-5.51 32 117		87	7	
9	686 22 0108 96175633	2.12	430 19 0153 686 18 0054						106	107	0.36 20 104		0.04 15 102		0.22 104		1.14 12 103		-0.40 6 102		0.16 15 103		-0.11 39 100		-4.19 20 113			8	
10	1413 22 0206 96069307	3.82	430 21 0021 959 16 0126						107	110	0.97 50 111		0.68 38 118		1.16 120		1.64 23 106		-2.90 16 90		-0.09 38 102		-3.24 45 104		-3.54 25 112		119	7	
11	776 22 0509 97597280	2.01	1298 19 0122 776 18 0258						111	103	1.18 37 113		-0.36 34 92		0.23 104		2.27 19 111		1.50 14 111		1.72 31 113		6.87 49 91		-4.00 31 113			6	
12	1413 23 0087 98483902	3.97	1413 21 0079 762 19 0731						93	100	-0.39 37 95		0.10 31 103		-0.10 99		0.20 23 97		-2.60 21 91		-1.85 31 92		6.17 47 92		-4.82 27 115			2	
13	762 23 0737 98687742	9.18	762 21 1050 762 19 0889						97	93	0.62 46 107		-0.45 38 90		-0.13 98		1.42 21 105		-2.30 22 93		-1.20 37 96		-1.67 44 102		-0.84 27 104		88	6	
14	430 24 0021 107875684	14.94	430 23 0019 430 21 0106						116	112	1.54 27 117		0.36 20 110		1.13 120		2.86 13 114		-0.10 7 103		1.84 20 113		-0.33 34 100		-4.59 21 115			3	
15	970 24 0088 106605611	3.75	430 21 0209 970 20 0040						114	115	0.49 30 105		0.29 24 108		0.54 110		1.47 16 105		1.20 9 109		1.50 23 111		-5.99 41 107		-2.18 28 108			3	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Moeder ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Akk		Indeks	Akk		Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	OPI
		gespeen		kuddes	gespeen	kuddes																					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
16 1413 24 0212 107337677	3.11	970 22 0142 959 19 0001					101	107	-0.22 39	97	0.28 32	108	0.17 103	0.44 29	99	-1.00 17	99	-0.54 31	99	0.39 40	99	-2.99 23	110	3			
Vaders Kuddegemiddeld:						102	103	0.19	0.04	0.14	1.01	-0.78	-0.23	2.61	-2.32												
Aantal vaders gebruik in die kudde: 16																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes	2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks		Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	OEL EBV Akk Indeks	ILP EBV Akk Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1413 24 0257 107306359	2.84	959 21 0180 970 23 0067		102	107		-0.26 43 97	0.24 27 107	0.11 102	0.16 22 97	-0.70 10 100	-0.44 29 100	-3.30 39 104	-0.80 22 104		2
2	2241 26 0001 114433600	3.98	1413 24 0212 1413 23 0123		102	106		0.01 23 100	0.22 19 106	0.22 104	0.79 16 101	-1.00 10 99	-0.38 18 100	4.74 29 94	-4.45 16 114		2
3	2241 26 0006 114336126	5.20	762 23 0737 1413 24 0155		95	95		-0.11 31 99	-0.33 23 93	-0.39 94	0.47 15 99	-1.90 12 94	-1.58 24 93	0.77 32 99	-2.04 17 108		1
4	2241 26 0005 114336134	5.20	762 23 0737 1413 24 0155		95	95		-0.11 31 99	-0.33 23 93	-0.39 94	0.47 15 99	-1.90 12 94	-1.58 24 93	0.77 32 99	-2.04 17 108		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 776 23 0332 99948036	9.49	776 22 0509 776 22 0055	111	100	1.19 30 113	-0.57 25 86	0.02 101	2.26 14 110	1.50 10 111	1.51 23 111	0.27 37 99	-1.22 23 105		0
2 2241 26 0012 114426844	3.72	430 24 0021 1413 19 0054	109	113	-0.18 29 98	0.40 26 111	0.31 106	0.89 22 102	1.30 19 110	1.01 26 108	-0.77 29 101	-1.34 21 106		0
3 1610 19 0184 90097791	4.22	1610 18 0100 1610 16 0070	108	108	0.23 25 102	-0.05 24 99	0.06 101	0.48 13 99	1.00 11 108	0.78 21 107	-1.96 33 102	-2.55 25 109		4
4 2241 26 0008 114426851	2.50	970 24 0088 1413 24 0078	105	106	0.14 18 101	0.05 15 102	0.12 102	0.89 11 102	0.10 7 104	0.25 14 104	-4.34 30 105	0.30 17 101		0
5 2241 26 0007 114426828	2.50	970 24 0088 1413 24 0078	105	106	0.14 18 101	0.05 15 102	0.12 102	0.89 11 102	0.10 7 104	0.25 14 104	-4.34 30 105	0.30 17 101		0
6 1413 21 0263 94788338	2.80	762 19 0793 1413 18 0308	104	104	0.28 34 103	0.18 32 105	0.32 106	0.84 19 101	-0.10 18 103	0.40 30 105	2.18 44 97	0.46 27 101		3
7 1212 23 0030 99475824	10.34	1212 21 0001 1212 19 0099	103	108	-0.74 5 91	0.02 5 101	-0.35 94	-0.56 5 92	1.60 5 111		-1.40 16 102	-0.60 6 104		1
8 1413 24 0229 107464703	3.02	686 22 0108 959 19 0132	103	106	0.03 27 100	0.14 25 104	0.16 103	1.00 22 102	-1.00 15 99	-0.43 23 100	-0.47 43 100	-3.13 18 111		1
9 1413 19 0054 86271343	3.43	762 16 0299 1413 15 0090	102	114	-1.89 51 79	0.44 48 112	-0.50 92	-1.07 42 89	2.60 36 116	0.11 46 103	-1.21 48 101	1.91 37 97		6
10 1413 24 0094 107305823	4.97	1413 22 0206 959 20 0063	102	109	0.27 38 103	0.43 28 112	0.56 110	0.49 15 99	-2.30 13 93	-0.69 28 99	-0.02 32 100	-5.78 18 118		0
11 1413 23 0123 99089179	15.79	1413 21 0079 1413 21 0123	102	104	0.23 22 102	0.16 19 105	0.27 105	1.13 12 103	-1.00 10 99	-0.21 18 101	9.09 43 88	-5.91 22 118		2
12 2241 26 0011 114426836	4.01	970 24 0088 1413 23 0116	102	102	-0.01 23 100	0.08 20 103	0.08 102	1.19 14 103	-0.50 11 101	-0.22 19 101	0.72 30 99	0.58 18 100		0
13 2241 26 0010 114426810	4.01	970 24 0088 1413 23 0116	102	102	-0.01 23 100	0.08 20 103	0.08 102	1.19 14 103	-0.50 11 101	-0.22 19 101	0.72 30 99	0.58 18 100		0
14 2241 26 0002 114336118	3.98	1413 24 0212 1413 23 0123	102	106	0.01 23 100	0.22 19 106	0.22 104	0.79 16 101	-1.00 10 99	-0.38 18 100	4.74 29 94	-4.45 16 114		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
15	1413 24 0250 107306326	3.23	959 21 0180 1413 19 0348	97	106	-0.92 39	0.16 25	-0.30 95	-0.62 21	-0.36 11	-0.31 27	-0.30 47	0.15 20	1
16	1413 24 0078 107337982	2.47	1695 21 0130 1130 20 0088	97	97	-0.21 22	-0.19 18	-0.29 95	0.31 15	-0.90 10	-0.94 18	-2.69 44	2.78 21	1
17	1413 24 0117 107305955	4.25	1413 23 0087 959 20 0026	95	100	-0.20 29	0.13 24	0.03 101	0.36 17	-2.60 15	-1.63 24	5.36 32	-4.96 20	0
18	1413 25 0072 110005196	9.34	959 21 0180 959 20 0026	94	99	-0.22 43	0.00 28	-0.11 98	0.18 23	-2.40 13	-1.66 30	7.64 39	-5.30 22	0
19	1413 25 0015 110004892	6.35	959 21 0180 959 18 0083	93	96	-0.38 45	-0.12 33	-0.31 95	0.55 29	-2.50 18	-1.99 34	1.94 42	-2.40 23	1
20	1413 24 0155 107305492	6.87	959 21 0180 1413 21 0201	92	98	-0.84 41	-0.22 27	-0.64 89	-0.48 22	-1.60 11	-2.02 29	3.22 47	-3.25 21	1
21	1413 23 0116 99089138	8.97	762 20 0585 1413 21 0004	90	89	-0.50 34	-0.13 32	-0.38 94	0.90 22	-2.10 21	-1.89 30	7.43 44	3.34 24	2