



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MEV. N. NATALIE JENKINSON

Kudde-kenmerk: 2266



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.25	0.33	-0.28	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.09	0.08	0.10	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.25	-0.05	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.03	0.55	0.00	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.94	-0.95	1.05	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.41	0.45	-0.16	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.61	2.88	0.47	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-2.56	-3.77	-2.47	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	102	105	101	100	101
Reproduksie Indeks	108	104	108	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.63	7.27	3.44	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	41	2	39	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.9	103.4	96.5
Speengewig Maternaal	103.1	102.9	103.2
Speengewig Kombinasie	99.8	104.6	99.5
Na-Speen Gewig	95.9	99.3	95.6
Aantal Lammers Gespeen	107.8	99.0	108.4
Totale Massa Gespeen	104.9	101.6	105.1
Ouderdom by Eerste Lam	99.0	96.1	99.2
Inter-lam Periode	108.9	112.2	108.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.8	102.3	105.0
Ooi Indeks	108.2	104.0	108.5
Groei Indeks	96.5	101.0	96.2
Inteling			
Inteling (%)	3.63	7.27	3.44
Aantal Diere			
Aantal diere	41	2	39

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	3.25	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	29	71
Bekende moeders	29	71

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 35




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 15




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 19



Jong Ramme

Aantal: 1




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






■ Kudde
— Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2022																		
2023																		
2024																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID		Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk		Akk		Akk		Akk		OPI	Kere	
				EBV Akk				Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1984 23 0043 96997317	1556 21 0021 1563 20 0138		5.14		111	117	0.32 74	0.53 114	0.69 112	0.53 12	0.50 15	1.15 109	-1.46 102	-5.14 21				112	3				
2266 26 0017 113681407	1695 23 0111 1981 24 0071		9.39		93	91	0.34 30	-0.36 92	-0.20 97	0.58 15	-2.40 12	-1.47 94	7.22 31	-2.39 19				99	1				
Ram Kuddegemiddeld:					102	104	0.33	0.08	0.25	0.55	-0.95	-0.16	2.88	-3.77									
Aantal ramme in die kudde: 2																							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum	
Rek.nr	Moeder						Dir	Mat	Komb	Naspeen		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1940 22 0163 99151797	1563 20 0304 1298 20 0496	2.25		107	106	0.53 28	-0.06 106	0.20 99	1.44 104	19	1.44 105	0.00 12	0.47 103	1.12 23	98	-4.40 29	114	3		
2266 23 0001 113511059	2266 20 0115 2266 22 0004	2.71		103	106	-0.99 34	-0.33 89	-0.83 41	-0.71 93	5	91	1.60 5	-0.36 111	-18.50 29	100	5.02 30	88	97	1	
2266 23 0002 113511042	2266 20 0115 2266 22 0007	2.71		98	103	-0.87 34	-0.17 90	-0.60 41	-0.62 97	5	92	1.60 5	-0.07 111	17.74 29	102	-6.90 30	121	98	1	
2266 23 0004 113504906	2266 20 0115 2266 20 0012	2.87		100	104	-0.96 19	-0.29 89	-0.77 23	-0.68 94	5	91	1.60 5	-0.29 111	-0.38 16	100	-0.94 30	105	99	1	
2266 23 0005 113504773	2266 20 0115 2266 22 0006	2.71		102	106	-0.84 20	-0.14 90	-0.56 14	-0.60 97	5	92	1.60 5	-0.02 111	-0.38 13	100	-0.94 30	105	102	1	
1940 23 0013 97834493	762 19 0543 1298 20 0270	3.94		106	103	0.62 43	-0.08 107	0.23 37	1.34 99	18	104	-0.30 17	0.36 102	-7.06 35	109	1.56 48	98	2		
2266 24 0002 113510903	2266 20 0115 2266 22 0010	2.71		103	108	-0.71 19	0.03 92	-0.33 23	-0.52 102	5	92	1.60 5	0.27 111	-0.38 16	100	-0.94 14	105	98	1	
2266 24 0004 113511067	2266 20 0115 2266 20 0012	2.87		100	104	-0.96 19	-0.29 89	-0.77 23	-0.68 94	5	91	1.60 5	-0.29 111	-0.38 16	100	-0.94 15	105	0		
1981 24 0071 101726776	1695 22 0002 1981 23 0004	6.50		94	95	-0.05 36	-0.20 99	-0.23 34	0.24 96	21	97	-1.80 16	-1.33 31	5.30 41	93	-1.31 26	106	99	1	
2266 25 0015 113511125	2266 20 0115 2266 23 0013	3.04		102	106	-0.84 11	-0.14 90	-0.56 13	-0.60 97	5	92	1.60 5	-0.02 111	-0.38 9	100	-0.94 14	105	0		
1981 25 0022 112366729	1298 20 0480 1298 20 0270	14.82		117	109	1.46 32	0.09 116	0.82 28	2.69 103	21	113	1.40 12	2.39 110	-0.86 26	116	-1.16 38	105	0		
2266 25 0023 113511109	2266 20 0115 2266 22 0007	2.71		102	108	-0.71 20	0.03 92	-0.33 24	-0.52 102	5	92	1.60 5	0.28 111	5.66 17	93	-2.93 15	110	0		
2266 26 0002 113800809	1984 23 0043 2266 22 0010	2.71		111	115	0.15 53	0.43 101	0.50 31	0.37 112	6	98	1.10 8	1.24 109	-0.92 34	101	-3.04 16	110	0		
2266 26 0003 113800759	1984 23 0043 2266 24 0008	3.31		108	113	-0.18 37	0.30 98	0.22 22	0.02 108	6	96	1.10 8	0.79 109	-0.92 25	101	-3.04 16	110	0		
2266 26 0006 113800874	1984 23 0043 2266 22 0006	2.71		110	112	0.35 52	0.20 104	0.37 25	0.72 106	6	100	1.10 8	1.21 109	-0.92 31	101	-3.04 17	110	0		
2266 26 0007 113800775	1984 23 0043 2266 22 0006	2.71		106	114	-0.61 52	0.39 93	0.08 25	-0.56 111	6	92	1.10 8	0.44 109	-0.92 31	101	-3.04 17	110	0		
2266 26 0008 113800817	1984 23 0043 2266 22 0006	2.71		107	113	-0.27 52	0.32 97	0.19 25	-0.11 109	6	95	1.10 8	0.71 109	-0.92 31	101	-3.04 17	110	0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
2266 26 0009 113800734	1984 23 0043 2266 23 0002		2.79		105	110	-0.30 53 96	0.19 32 105	0.04 101	-0.08 6 95	1.10 8 109	0.55 35 106	8.14 22 89	-6.02 10 119					0	
2266 26 0011 113800841	1984 23 0043 2266 22 0007		2.71		109	114	0.03 53 100	0.45 32 112	0.47 108	0.22 6 97	1.10 8 109	1.15 35 109	5.12 17 93	-5.03 10 116					0	
2266 26 0012 113800825	1984 23 0043 2266 22 0007		2.71		111	113	0.56 53 106	0.35 32 110	0.63 111	0.91 6 102	1.10 8 109	1.57 35 112	5.12 17 93	-5.03 10 116					0	
2266 26 0018 113681308	1695 23 0111 1981 24 0071		9.39		93	91	0.34 30 104	-0.36 24 92	-0.20 97	0.58 15 99	-2.40 12 92	-1.47 24 94	7.22 31 91	-2.39 19 108					0	
2266 26 0022 113681449	1984 23 0043 2266 23 0011		3.04		108	113	-0.18 37 98	0.30 22 108	0.22 104	0.02 6 96	1.10 8 109	0.79 25 107	-0.92 16 101	-3.04 10 110					0	
2266 26 0024 113681381	1984 23 0043 2266 23 0013		3.04		108	113	-0.18 37 98	0.30 22 108	0.22 104	0.02 6 96	1.10 8 109	0.79 25 107	-0.92 16 101	-3.04 10 110					0	
2266 26 0025 113681357	1984 23 0043 2266 23 0013		3.04		108	113	-0.18 37 98	0.30 22 108	0.22 104	0.02 6 96	1.10 8 109	0.79 25 107	-0.92 16 101	-3.04 10 110					0	
2266 26 0029 113681324	1984 23 0043 2266 24 0002		2.79		108	113	-0.20 38 98	0.28 25 108	0.18 103	0.01 6 96	1.10 8 109	0.74 26 107	-0.92 17 101	-3.04 10 110					0	
2266 26 0031 113681365	1984 23 0043 2266 23 0005		2.79		107	112	-0.26 38 97	0.20 23 106	0.07 101	-0.04 6 95	1.10 8 109	0.59 25 106	-0.92 22 101	-3.04 10 110					0	
2266 26 0035 113685416	1984 23 0043 2266 23 0004		2.87		106	111	-0.32 38 96	0.12 25 104	-0.04 100	-0.08 6 95	1.10 8 109	0.46 26 105	-0.92 22 101	-3.04 10 110					0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 27					105	108	-0.28	0.10	-0.05	0.00	1.05	0.45	0.47	-2.47						

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Indeks	Speengewig Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	Lammers gespeen EBV Akk	Indeks	TWW EBV Akk	Indeks	OEL EBV Akk	Indeks	ILP EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	762 19 0543 86226404	6.13	762 17 0498 762 14 0172		7	2	98	97	0.13 72	101	-0.34 63	-0.28 96	0.32 20	98	-2.00 30	-1.41 59	94	-10.77 66	0.94 114	42	99	143	10		
2	2266 20 0115 113511091	2.87			2	1												-0.38 27	100						
3	1563 20 0304 90966235	2.25	1590 19 0033 1085 14 2003				94	94	-0.13 30	98	-0.29 28	-0.36 94	0.28 23	97	-1.90 17	-1.57 26	94	-2.30 38	0.85 103	25	100		1		
4	1298 20 0480 91059238	2.10	16 4 60 DL 1398 15 0089				118	109	1.81 46	120	0.00 39	0.91 101	3.03 30	116	1.40 16	2.65 110	36	-0.40 118	-2.35 100	42	108		5		
5	1556 21 0021 94654944	6.44	762 17 0618 1556 19 0011	20	2	3	1	104	111	-0.61 77	-0.08 93	-0.38 54	-0.38 99	19	93	0.50 23	-0.39 106	-5.73 56	-5.80 100	32	118	114	7		
6	1695 22 0002 95745469	3.36	1695 20 0100 1695 18 0050		7	3	96	98	0.14 52	101	-0.47 52	-0.41 89	0.20 25	97	-1.40 16	-1.18 44	96	8.93 65	-8.77 88	35	126		7		
7	1984 23 0043 96997317	5.14	1556 21 0021 1563 20 0138	16	1		111	117	0.32 74	103	0.53 44	0.69 114	0.53 12	99	0.50 15	1.15 106	49	-1.46 109	-5.14 31	116	112	3			
8	1695 23 0111 98536899	5.25	1695 21 0095 1695 19 0068	3	1		92	87	0.72 48	108	-0.53 33	-0.17 88	0.92 23	102	-3.00 17	-1.61 35	93	9.15 46	-3.46 88	28	111		6		
		Vaders Kuddegemiddeld:				102	102	0.34	-0.17	0.00	0.70	-0.84	-0.34	-0.37	-3.39										
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 8																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag gespeen		2de generasie Aantal Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelum
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1981 25 0022 112366729	14.82	1298 20 0480 1298 20 0270	117	109	1.46 32	0.09 116	0.82 114	2.69 21	1.40 12	2.39 110	-0.86 101	-1.16 29	0
2	2266 26 0012 113800825	2.71	1984 23 0043 2266 22 0007	111	113	0.56 53	0.35 106	0.63 111	0.91 6	1.10 8	1.57 109	5.12 17	-5.03 93	0
3	2266 26 0002 113800809	2.71	1984 23 0043 2266 22 0010	111	115	0.15 53	0.43 101	0.50 109	0.37 6	1.10 8	1.24 109	-0.92 16	-3.04 101	0
4	2266 26 0006 113800874	2.71	1984 23 0043 2266 22 0006	110	112	0.35 52	0.20 104	0.37 107	0.72 6	1.10 8	1.21 109	-0.92 17	-3.04 101	0
5	2266 26 0011 113800841	2.71	1984 23 0043 2266 22 0007	109	114	0.03 53	0.45 100	0.47 108	0.22 6	1.10 8	1.15 109	5.12 17	-5.03 93	0
6	2266 26 0022 113681449	3.04	1984 23 0043 2266 23 0011	108	113	-0.18 37	0.30 98	0.22 104	0.02 6	1.10 8	0.79 109	-0.92 16	-3.04 101	0
7	2266 26 0003 113800759	3.31	1984 23 0043 2266 24 0008	108	113	-0.18 37	0.30 98	0.22 104	0.02 6	1.10 8	0.79 109	-0.92 16	-3.04 101	0
8	2266 26 0025 113681357	3.04	1984 23 0043 2266 23 0013	108	113	-0.18 37	0.30 98	0.22 104	0.02 6	1.10 8	0.79 109	-0.92 16	-3.04 101	0
9	2266 26 0024 113681381	3.04	1984 23 0043 2266 23 0013	108	113	-0.18 37	0.30 98	0.22 104	0.02 6	1.10 8	0.79 109	-0.92 16	-3.04 101	0
10	2266 26 0029 113681324	2.79	1984 23 0043 2266 24 0002	108	113	-0.20 38	0.28 98	0.18 103	0.01 6	1.10 8	0.74 109	-0.92 17	-3.04 101	0
11	2266 26 0008 113800817	2.71	1984 23 0043 2266 22 0006	107	113	-0.27 52	0.32 97	0.19 104	-0.11 6	1.10 8	0.71 109	-0.92 17	-3.04 101	0
12	1940 22 0163 99151797	2.25	1563 20 0304 1298 20 0496	107	106	0.53 28	-0.06 106	0.20 104	1.44 19	0.00 12	0.47 103	1.12 34	-4.40 98	3
13	2266 26 0031 113681365	2.79	1984 23 0043 2266 23 0005	107	112	-0.26 38	0.20 97	0.07 101	-0.04 6	1.10 8	0.59 109	-0.92 22	-3.04 101	0
14	1940 23 0013 97834493	3.94	762 19 0543 1298 20 0270	106	103	0.62 43	-0.08 107	0.23 104	1.34 18	-0.30 17	0.36 102	-7.06 48	1.56 33	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam		
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
15	2266 26 0035 113685416	2.87	1984 23 0043 2266 23 0004	106	111	-0.32 38 96	0.12 25 104	-0.04 100	-0.08 6 95	1.10 8 109	0.46 26 105	-0.92 22 101	-3.04 10 110	0		
16	2266 26 0007 113800775	2.71	1984 23 0043 2266 22 0006	106	114	-0.61 52 93	0.39 25 111	0.08 102	-0.56 6 92	1.10 8 109	0.44 31 105	-0.92 17 101	-3.04 10 110	0		
17	2266 26 0009 113800734	2.79	1984 23 0043 2266 23 0002	105	110	-0.30 53 96	0.19 32 105	0.04 101	-0.08 6 95	1.10 8 109	0.55 35 106	8.14 22 89	-6.02 10 119	0		
18	2266 24 0002 113510903	2.71	2266 20 0115 2266 22 0010	103	108	-0.71 19 92	0.03 23 102	-0.33 95	-0.52 5 92	1.60 5 111	0.27 16 104	-0.38 14 100	-0.94 5 105	98 1		
19	2266 23 0001 113511059	2.71	2266 20 0115 2266 22 0004	103	106	-0.99 34 89	-0.33 41 93	-0.83 86	-0.71 5 91	1.60 5 111	-0.36 29 100	-18.50 30 123	5.02 5 88	97 1		
20	2266 25 0023 113511109	2.71	2266 20 0115 2266 22 0007	102	108	-0.71 20 92	0.03 24 102	-0.33 95	-0.52 5 92	1.60 5 111	0.28 17 104	5.66 15 93	-2.93 5 110	0		
21	2266 23 0005 113504773	2.71	2266 20 0115 2266 22 0006	102	106	-0.84 20 90	-0.14 14 97	-0.56 91	-0.60 5 92	1.60 5 111	-0.02 13 102	-0.38 30 100	-0.94 5 105	102 1		
22	2266 25 0015 113511125	3.04	2266 20 0115 2266 23 0013	102	106	-0.84 11 90	-0.14 13 97	-0.56 91	-0.60 5 92	1.60 5 111	-0.02 9 102	-0.38 14 100	-0.94 5 105	0		
23	2266 23 0004 113504906	2.87	2266 20 0115 2266 20 0012	100	104	-0.96 19 89	-0.29 23 94	-0.77 87	-0.68 5 91	1.60 5 111	-0.29 16 101	-0.38 30 100	-0.94 5 105	99 1		
24	2266 24 0004 113511067	2.87	2266 20 0115 2266 20 0012	100	104	-0.96 19 89	-0.29 23 94	-0.77 87	-0.68 5 91	1.60 5 111	-0.29 16 101	-0.38 15 100	-0.94 5 105	0		
25	2266 23 0002 113511042	2.71	2266 20 0115 2266 22 0007	98	103	-0.87 34 90	-0.17 41 97	-0.60 90	-0.62 5 92	1.60 5 111	-0.07 29 102	17.74 30 77	-6.90 5 121	98 1		
26	1981 24 0071 101726776	6.50	1695 22 0002 1981 23 0004	94	95	-0.05 36 99	-0.20 34 96	-0.23 96	0.24 21 97	-1.80 16 95	-1.33 31 95	5.30 41 93	-1.31 26 106	99 1		
27	2266 26 0018 113681308	9.39	1695 23 0111 1981 24 0071	93	91	0.34 30 104	-0.36 24 92	-0.20 97	0.58 15 99	-2.40 12 92	-1.47 24 94	7.22 31 91	-2.39 19 108	0		