



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



BATALJON BOERBOKSTOET

Kudde-kenmerk: 2255



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.21	-0.29	-0.17	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.00	-0.03	0.02	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.10	-0.18	-0.06	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.55	0.39	0.63	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-2.01	-1.52	-2.26	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-1.41	-1.50	-1.23	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.99	-2.97	-3.00	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	1.59	1.13	1.83	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	97	95	101	100	101
Reproduksie Indeks	98	99	97	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	6.58	6.25	6.74	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	36	12	24	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.3	96.4	97.8
Speengewig Maternaal	100.8	100.0	101.3
Speengewig Kombinasie	98.6	97.3	99.2
Na-Speen Gewig	99.2	98.2	99.8
Aantal Lammers Gespeen	93.9	96.2	92.7
Totale Massa Gespeen	94.4	95.4	93.8
Ouderdom by Eerste Lam	103.6	103.5	103.6
Inter-lam Periode	97.2	98.7	96.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.9	96.7	95.4
Ooi Indeks	97.5	98.8	96.9
Groei Indeks	98.7	97.5	99.3
Inteling			
Inteling (%)	6.58	6.25	6.74
Aantal Diere			
Aantal diere	36	12	24

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	7.35	0.53
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	35	97
Bekende moeders	35	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 35




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 19




Jong Ooie

Aantal: 8



Jong Ramme

Aantal: 12



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelum
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
959 25 0013 109751834	959 24 0046 1370 21 0016	2.79		107	106	0.31 25	103	0.17 16	0.32 106	0.83 7	0.40 7	0.71 105	-1.73 17	0.59 10	100	2
959 25 0014 109751818	959 24 0046 1370 21 0016	2.79		107	106	0.31 25	103	0.17 16	0.32 106	0.83 7	0.40 7	0.71 105	-1.73 17	0.59 10	100	2
959 25 0031 109738039	762 20 0208 959 22 0144	4.69		98	97	-0.21 49	97	-0.53 42	-0.63 89	0.63 15	-0.80 16	-1.22 39	-3.80 50	-1.92 29	107	103 2
959 25 0047 109801183	959 24 0010 1720 21 0006	3.42		95	95	-0.18 30	98	-0.15 24	-0.24 96	0.37 15	-1.50 12	-1.23 24	-2.00 32	3.03 21	94	6
2255 26 0001 113352082	959 24 0156 959 21 0095	10.32		92	99	-0.76 29	91	0.20 29	-0.18 97	-0.37 11	-2.70 11	-2.18 25	-0.27 31	-0.09 18	102	102 4
2255 26 0002 113352090	959 24 0156 959 21 0095	10.32		92	99	-0.76 29	91	0.20 29	-0.18 97	-0.37 11	-2.70 11	-2.18 25	-0.27 31	-0.09 18	102	102 4
2255 26 0003 113801104	959 24 0156 1619 22 0057	3.84		95	101	-0.69 22	92	0.22 18	-0.13 98	-0.25 11	-1.70 9	-1.49 17	-2.66 25	1.82 15	97	1
2255 26 0005 113326011	959 24 0046 1720 21 0006	4.59		105	102	0.55 32	106	0.22 22	0.49 109	1.53 12	-0.70 10	0.35 23	-4.73 26	3.79 18	91	6
2255 26 0007 113326029	959 24 0015 959 22 0101	4.12		95	96	-0.25 28	97	-0.04 25	-0.16 98	0.21 10	-1.90 10	-1.43 23	-7.48 34	5.05 20	88	3
2255 26 0013 114336217	959 25 0031 959 24 0092	10.12		90	97	-1.03 38	88	-0.21 28	-0.73 88	-0.28 14	-2.30 11	-2.62 28	-3.45 31	-0.75 18	104	1
2255 26 0014 114336225	959 25 0031 959 24 0092	10.12		90	97	-1.03 38	88	-0.21 28	-0.73 88	-0.28 14	-2.30 11	-2.62 28	-3.45 31	-0.75 18	104	1
2255 26 0015 114336233	959 25 0031 959 19 0145	7.91		96	91	0.28 36	103	-0.40 33	-0.27 96	1.77 21	-2.40 14	-1.57 30	-4.04 37	2.28 22	96	92 6
Ram Kuddegemiddeld:					97	99	-0.29	-0.03	-0.18	0.39	-1.52	-1.23	-2.97	1.13		
Aantal ramme in die kudde:					12											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																											EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen											
				EBV Akk				Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15					
959 25 0015 109751826	959 24 0046 1370 21 0016		2.79	107	106	0.31 25 103	0.17 16 105	0.32 106	0.83 7 101		0.40 7 105	0.71 17 107	-1.73 17 102	0.59 10 100				0				
2255 26 0004 113799456	959 24 0156 1619 22 0057		3.84	95	101	-0.69 22 92	0.22 18 106	-0.13 98	-0.25 11 94		-1.70 9 95	-1.49 17 94	-2.66 25 103	1.82 15 97				0				
2255 26 0006 113326003	959 24 0046 1720 21 0006		4.59	105	102	0.55 32 106	0.22 22 106	0.49 109	1.53 12 106		-0.70 10 100	0.35 23 105	-4.73 26 106	3.79 18 91				0				
2255 26 0009 113613574	959 24 0133 959 21 0178		11.21	96	95	0.32 30 103	0.04 25 102	0.20 104	0.77 12 101		-2.60 12 91	-1.20 24 96	-0.66 26 101	2.25 19 96				0				
2255 26 0010 113801120	959 24 0133 959 24 0017		8.64	95	86	0.80 32 109	-0.37 25 91	0.03 101	1.85 14 108		-2.80 13 90	-1.25 25 95	-5.29 34 107	7.30 20 82				0				
2255 26 0012 113801138	959 24 0133 959 22 0042		7.92	94	93	0.00 36 100	-0.01 32 101	-0.01 100	1.28 18 104		-3.10 13 89	-1.87 29 92	-3.18 31 104	2.99 19 94				0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 23					95	97	-0.17	0.02		-0.06	0.63		-2.26	-1.50		-3.00	1.83					

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelman	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	776 14 0184 75146407	1.28	430 10 0119 776 ZO 0032			10	2	115	107	1.63 67	118	-0.44 67	90	0.38 107	2.75 37	114	1.20 27	1.92 58	1.07 83	98	-7.32 61	122					4	
2	762 14 0450 74915265	7.25	762 12 0290 LM 07 0321	64	3	27	4	83	109	-2.09 91	76	0.59 83	116	-0.45 93	-4.72 64	64	-2.80 56	-3.17 80	15.21 81	80	84	-15.00 59	136			7		
3	959 16 0108 78227568	2.64	762 14 0056 959 12 0061	28	2	16	3	92	73	1.91 85	121	-0.50 75	88	0.45 108	5.92 76	134	-6.30 43	-2.37 71	0.79 78	99	6.52 51	84			5			
4	959 17 0024 80498819	4.16	762 14 0450 1370 12 0020	26	1	7	1	96	112	-0.75 81	91	0.60 64	116	0.22 104	-1.86 33	84	-2.00 35	-1.35 64	7.69 68	90	-10.18 44	130			8			
5	959 18 0089 82393075	3.21	959 16 0108 1370 15 0004	27	1	8	2	98	93	0.31 81	103	0.28 62	108	0.43 108	2.30 40	111	-2.90 25	-1.16 61	-12.64 77	116	11.97 51	69			9			
6	1298 18 0281 91801134	7.09	762 16 0251 1298 15 0301			1	1	93	95	-0.49 37	94	-0.17 38	97	-0.41 93	-0.04 16	95	-1.70 18	-1.68 33	-1.30 54	2.13 31	96			2				
7	959 20 0015 89912695	11.09	959 18 0128 959 15 0023	1	1	4	1	88	96	-0.94 53	89	0.29 47	108	-0.19 97	-0.59 26	92	-3.50 20	-2.76 43	-0.85 60	2.01 36	96			3				
8	959 20 0043 89912943	15.80	959 17 0024 959 18 0009			3	1	99	110	-0.24 54	97	0.83 49	122	0.71 113	0.16 27	97	-2.90 22	-1.15 45	-1.00 56	-2.32 34	108	100	6					
9	959 20 0164 90157082	4.21	959 18 0128 959 17 0156			3	1	83	99	-2.07 66	77	0.15 50	105	-0.88 85	-1.93 31	83	-3.80 23	-4.20 50	-4.72 58	-1.77 34	107	96	4					
10	762 20 0208 86888294	5.72	762 18 0006 762 16 0250	14	2	15	1	101	100	-0.08 81	99	-0.92 68	78	-0.96 84	0.76 21	101	0.20 31	-0.88 64	-5.27 81	-6.26 49	119	94	4					
11	762 20 0799 90545138	3.76	762 19 0382 430 17 0007	2	1	1	1	97	82	1.05 70	112	-0.70 52	83	-0.18 97	2.07 25	109	-2.50 29	-1.15 54	-18.96 79	16.87 47	64			5				
12	959 23 0018 99135386	12.83	959 20 0164 959 21 0083	35	1			82	111	-3.69 80	64	0.76 43	120	-1.08 82	-4.31 31	67	-3.00 13	-4.72 50	-3.15 50	-3.77 22	112			5				
13	959 23 0135 99148520	7.29	959 20 0061 959 18 0145					91	91	-0.03 46	99	0.20 36	106	0.19 104	1.09 27	103	-3.90 18	-2.17 36	0.61 49	4.51 29	90	90	4					
14	959 24 0010 100972199	4.58	762 20 0799 959 18 0063					90	89	-0.17 46	98	-0.48 37	89	-0.57 91	-0.16 22	95	-2.30 21	-2.03 37	2.36 50	0.60 30	100	87	7					
15	959 24 0015 100972579	3.53	762 20 0799 1370 15 0004					99	93	0.21 44	102	-0.21 36	96	-0.11 98	0.85 14	101	-1.30 17	-0.78 35	-18.29 47	12.51 30	67			9				

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
16	959 24 0046 101709103	2.29	832 20 0056 959 20 0044					109	104	1.28 50	114	0.25 31	107	0.90 116	2.16 13	110	-0.80 15	1.06 100	-3.08 35	2.12 104	20 96	108	3							
17	959 24 0133 109738088	6.57	762 22 0227 959 20 0120					97	89	0.83 48	109	-0.29 36	94	0.13 103	1.43 17	105	-2.40 20	-0.89 92	0.81 37	3.24 97	26 93		3							
18	959 24 0156 109737817	11.68	959 23 0135 959 21 0083					92	100	-0.78 35	91	0.42 26	111	0.03 101	-0.28 17	94	-3.00 11	-2.17 89	-0.09 26	0.85 90	36 100	21 100	5							
19	959 25 0031 109738039	4.69	762 20 0208 959 22 0144					98	97	-0.21 49	97	-0.53 42	88	-0.63 89	0.63 15	100	-0.80 16	-1.22 39	-3.80 50	-1.92 105	29 107	103	2							
					Vaders Kuddegemiddeld:				95	97	-0.23	0.01	-0.11	0.33	-2.34	-1.62	-2.35	0.78												
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 19																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal																			
					gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																			
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	959 25 0013 109751834	2.79	959 24 0046 1370 21 0016				107	106	0.31 25	103	16	105	0.32 106	0.83 7	101	0.40 7	0.71 105	-1.73 17	0.59 102	10	100			2			
2	959 25 0014 109751818	2.79	959 24 0046 1370 21 0016				107	106	0.31 25	103	16	105	0.32 106	0.83 7	101	0.40 7	0.71 105	-1.73 17	0.59 102	10	100			2			
3	2255 26 0005 113326011	4.59	959 24 0046 1720 21 0006				105	102	0.55 32	106	22	106	0.49 109	1.53 12	106	-0.70 10	0.35 23	-4.73 105	3.79 26	91	18			6			
4	959 25 0031 109738039	4.69	762 20 0208 959 22 0144				98	97	-0.21 49	97	42	88	-0.63 89	0.63 15	100	-0.80 16	-1.22 39	-3.80 50	-1.92 29	107	103			2			
5	2255 26 0015 114336233	7.91	959 25 0031 959 19 0145				96	91	0.28 36	103	33	91	-0.27 96	1.77 21	107	-2.40 14	-1.57 30	-4.04 37	2.28 105	22	96	92	6				
6	959 25 0047 109801183	3.42	959 24 0010 1720 21 0006				95	95	-0.18 30	98	24	97	-0.24 96	0.37 15	98	-1.50 12	-1.23 24	-2.00 32	3.03 102	21	94			6			
7	2255 26 0007 113326029	4.12	959 24 0015 959 22 0101				95	96	-0.25 28	97	-0.04 25	100	-0.16 98	0.21 10	97	-1.90 10	-1.43 23	-7.48 34	5.05 109	20	88			3			
8	2255 26 0003 113801104	3.84	959 24 0156 1619 22 0057				95	101	-0.69 22	92	0.22 18	106	-0.13 98	-0.25 11	94	-1.70 9	-1.49 17	-2.66 25	1.82 103	15	97			1			
9	2255 26 0002 113352090	10.32	959 24 0156 959 21 0095				92	99	-0.76 29	91	0.20 29	106	-0.18 97	-0.37 11	93	-2.70 11	-2.18 25	-0.27 31	-0.09 100	18	102	102	4				
10	2255 26 0001 113352082	10.32	959 24 0156 959 21 0095				92	99	-0.76 29	91	0.20 29	106	-0.18 97	-0.37 11	93	-2.70 11	-2.18 25	-0.27 31	-0.09 100	18	102	102	4				
11	2255 26 0014 114336225	10.12	959 25 0031 959 24 0092				90	97	-1.03 38	88	-0.21 28	96	-0.73 88	-0.28 14	94	-2.30 11	-2.62 28	-3.45 31	-0.75 104	18	104			1			
12	2255 26 0013 114336217	10.12	959 25 0031 959 24 0092				90	97	-1.03 38	88	-0.21 28	96	-0.73 88	-0.28 14	94	-2.30 11	-2.62 28	-3.45 31	-0.75 104	18	104			1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 959 17 0062 80500937	2.63	776 14 0184 1370 14 0032	111	111	0.70 38 108	-0.10 40 98	0.25 105	1.34 19 104	0.60 14 106	0.96 33 108	-4.06 60 105	-5.82 38 118		7
2 959 25 0015 109751826	2.79	959 24 0046 1370 21 0016	107	106	0.31 25 103	0.17 16 105	0.32 106	0.83 7 101	0.40 7 105	0.71 17 107	-1.73 17 102	0.59 10 100		0
3 2255 26 0006 113326003	4.59	959 24 0046 1720 21 0006	105	102	0.55 32 106	0.22 22 106	0.49 109	1.53 12 106	-0.70 10 100	0.35 23 105	-4.73 26 106	3.79 18 91		0
4 1720 21 0006 95237574	2.61	959 18 0089 1720 16 0009	101	101	-0.18 41 98	0.18 31 105	0.09 102	0.90 20 102	-0.60 13 101	-0.37 31 100	-6.37 39 108	5.46 30 87		6
5 959 25 0009 109738179	13.30	959 24 0046 959 22 0160	101	102	0.44 32 105	0.32 23 109	0.54 110	1.33 12 104	-2.50 11 92	-0.75 24 98	-3.64 26 104	0.38 16 101		0
6 959 23 0136 99148546	4.24	762 20 0799 959 18 0009	101	90	1.06 46 112	-0.01 40 101	0.52 109	2.70 24 113	-3.10 20 89	-0.81 38 98	-18.52 56 123	13.15 30 66		1
7 959 20 0153 89914576	5.34	959 17 0024 1370 14 0029	100	109	-0.46 63 95	0.12 56 104	-0.11 99	-0.79 17 91	-0.80 27 100	-0.82 52 98	-1.09 54 101	-6.56 30 120	121	5
8 1619 22 0057 95803250	2.40	1298 18 0281 1610 19 0121	98	102	-0.60 28 93	0.02 26 101	-0.28 96	-0.23 12 94	-0.40 14 102	-0.82 24 98	-5.23 36 106	2.80 22 94		1
9 2255 26 0009 113613574	11.21	959 24 0133 959 21 0178	96	95	0.32 30 103	0.04 25 102	0.20 104	0.77 12 101	-2.60 12 91	-1.20 24 96	-0.66 26 101	2.25 19 96		0
10 959 21 0178 92816438	7.15	959 20 0043 1370 15 0001	96	100	-0.19 37 98	0.36 36 110	0.27 105	0.12 16 96	-2.80 14 90	-1.50 31 94	-2.12 36 103	1.26 27 98		3
11 2255 26 0010 113801120	8.64	959 24 0133 959 24 0017	95	86	0.80 32 109	-0.37 25 91	0.03 101	1.85 14 108	-2.80 13 90	-1.25 25 95	-5.29 34 107	7.30 20 82		0
12 2255 26 0004 113799456	3.84	959 24 0156 1619 22 0057	95	101	-0.69 22 92	0.22 18 106	-0.13 98	-0.25 11 94	-1.70 9 95	-1.49 17 94	-2.66 25 103	1.82 15 97		0
13 959 24 0017 100972611	4.01	762 20 0799 959 19 0120	95	83	0.77 44 108	-0.46 35 89	-0.08 99	2.28 24 111	-3.10 19 89	-1.56 35 94	-11.40 55 114	11.36 29 71		2
14 2255 26 0012 113801138	7.92	959 24 0133 959 22 0042	94	93	0.00 36 100	-0.01 32 101	-0.01 100	1.28 18 104	-3.10 13 89	-1.87 29 92	-3.18 31 104	2.99 19 94		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 959 19 0145 84612100	4.28	959 16 0108 959 16 0058	94	85	0.76 53	-0.28 108	0.10 102	2.91 39	-4.00 23	-1.92 46	-4.29 54	6.47 33	92	6
16 959 24 0137 109738104	18.44	959 23 0135 959 23 0134	93	93	-0.16 37	0.13 26	0.06 101	0.87 16	-3.30 11	-2.00 27	-5.73 36	5.61 19	86	0
17 959 22 0101 96109954	5.17	959 20 0015 1370 16 0035	92	99	-0.70 34	0.13 33	-0.22 97	-0.43 14	-2.50 12	-2.07 29	3.34 48	-2.41 27	109	3
18 959 21 0095 92244425	5.85	959 20 0015 1370 16 0020	91	98	-0.74 47	-0.02 51	-0.39 94	-0.45 15	-2.40 19	-2.20 42	-0.46 51	-1.04 28	105	4
19 959 22 0042 96103148	8.34	959 20 0164 959 18 0009	91	97	-0.83 54	0.26 54	-0.15 98	1.13 32	-3.80 17	-2.84 45	-7.17 48	2.74 28	94	4
20 959 19 0159 84612357	4.79	959 16 0108 1370 15 0001	88	78	0.60 57	-0.67 58	-0.37 94	2.81 39	-4.50 23	-2.77 50	-2.57 52	6.08 35	85	5
21 959 24 0089 100981109	17.78	959 23 0018 959 22 0144	86	105	-2.39 58	0.39 34	-0.81 86	-2.42 19	-2.40 9	-3.44 37	-4.65 49	-0.97 20	105	1
22 959 24 0092 100981166	9.95	959 23 0018 959 19 0159	83	96	-1.86 59	0.11 37	-0.82 86	-1.18 25	-3.70 13	-3.97 40	-3.09 36	0.42 21	101	1
23 959 18 0063 82391525	3.70	762 14 0450 1370 13 0010	82	95	-1.39 59	-0.26 53	-0.96 84	-2.39 36	-2.20 29	-2.98 50	23.69 61	-15.68 38	87	7