



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



SKRIK VAN RONDOM WAGYU

Kudde nommer: 8492018

E-pos: info@goudkop.co.za

goudkop@kingsley.co.za


vanzylhennie2@gmail.com



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiersse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 246



Teelwaardes (EBV):

Geborte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	2.22	90	1.23
	Speen gewig	3.9	102	2.9
	Geboorte Mat.	-0.51	103	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	12.6	107	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	8.7	103	6.4
	Volwasse gewig	18	108	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-2.0	99	-2.9
	Koei vrugbaarh.	0.9	98	0.5
	LankLewendh.	2.1	93	5.2
Karkas	IMF	-0.1	93	0.8
	Karkas gewig	7.5	109	0.8
	EMA	3.9	120	0.8
	RibVet	-0.8	92	-0.1
	Fynheid	-1.1	96	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	90
Kalf Groei	102
Melk	107
Onderhoud	92
Vrugbaarheid	95


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud						Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.	Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV
2019																				8		3.7	
2020																				1		4.9	
2021																							
2022																							
2023																							

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102	
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106	
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103	
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106	
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108	
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103	
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110	
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101	
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84													
2026	307	0.25	-0.03	106																			

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2016															
2019	7	0.4	97	7	3.2	103	7	4.9	126						
2020	1	0.5	98	1	5.7	107	1	6.5	137						
2021															
2022															
2023															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
AKAUSHI																		
EDEN170004		TWAFS0348	100	133	126	126	119	85	82	104	106	73	93	1	57		57	
FB		KALFD0001	1.19	16.1	22.4	27.8	34	0.7	-1.5	3.4	1.7	-2.7	-1.6					
17.4			40%	29%	34%	26%	25%	27%	34%	34%	31%	32%	26%					
JAPANESE BLACK																		
AW 160018		OVE 080002	127	71	67	72	67	75	86	70	105	68	109	2	78	13	46	7
FB		BA 080201	-1.43	-8.8	-14.2	-14.0	-42	-4.5	-0.9	-20.1	1.5	-3.2	1.0					
ABSOLUTE GENETIC AW160018			93%	57%	53%	53%	39%	54%	68%	68%	64%	54%	40%					
BYWFK0730		Y398	132	74	66	69	63	83	96	58	85	42	95	10	20	3	5	
FB		BYWFY0385	-1.85	-7.6	-15.2	-16.8	-46	-0.4	0.3	-28.9	-1.5	-5.7	-1.2					
BLACKMORE K730 (ET)			90%	89%	89%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	88%					
DJV 150005		MOYFF0054	118	71	69	71	69	76	107	152	111	148	99	2	62	11	21	13
FB		KSOFFH0051AU	-0.50	-8.6	-13.4	-15.0	-39	-4.1	1.6	37.2	2.5	4.5	-0.6					
H051'S			89%	45%	49%	40%	16%	47%	77%	76%	71%	48%	33%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118	55	369	126	100	52
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4					
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
KR 140014		KJDFC0087	110	88	80	78	77	73	110	101	151	68	85	10	283	14	239	28
FB		KSOFF0027	0.30	-2.0	-6.1	-10.0	-26	-5.4	2.1	1.2	8.7	-3.1	-2.8					
KR 140014			86%	61%	48%	45%	40%	69%	71%	73%	66%	55%	40%					
MOYFF0054		IMUFQ2599	121	48	47	56	47	72	98	117	129	116	100	31	142	58	17	24
FB		MOYFB0430	-0.84	-17.9	-26.7	-26.8	-70	-6.3	0.5	12.5	5.3	1.4	-0.5					
MOYHU F054			95%	92%	93%	91%	90%	92%	95%	95%	94%	92%	91%					
RVK 150021		KJDFC0087	111	91	85	86	91	80	99	97	110	85	103	3	23	7	5	8
FB		KJDFC0058	0.21	-0.7	-3.1	-3.8	-7	-2.1	0.7	-1.3	2.3	-1.5	0.1					
LW C058'S C087 - 2			80%	51%	49%	47%	43%	50%	75%	74%	66%	59%	46%					
RVK 150030		KJDFC0087	117	87	81	79	84	78	108	91	117	106	114	2	2	1	1	
FB		SFWFG0039	-0.41	-2.3	-6.0	-8.9	-17	-2.9	1.8	-5.7	3.3	0.5	1.8					
KSODF039'S C087 - 1			58%	47%	47%	45%	41%	47%	58%	57%	54%	52%	43%					

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebra te gewig	Speen te gewig	12 mnde te gewig	18 mnde te gewig	Volwasse te gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas te gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
EBF 170015			MOYFF0054	106	85	80	83	74	73	101	154	131	132	94	1	3	3	
FB			KSOFJ0064	0.63	-3.0	-6.2	-6.0	-32	-5.5	1.0	39.2	5.5	3.0	-1.5				
17015				70%	63%	62%	45%	17%	64%	56%	57%	54%	47%	32%				
KJDFC0058			ETJ003	110	91	90	94	94	87	100	84	79	89	104	3	5	2	
FB			GRSFY0066	0.24	-0.8	0.0	3.1	-2	2.0	0.7	-10.7	-2.4	-1.1	0.2				
X LAKE WAGYU C058				69%	50%	44%	43%	39%	47%	66%	66%	62%	53%	38%				
KSOFH0051AU			KSOF0001	109	98	93	88	90	79	96	113	88	142	128	10	19	5	
FB			KSOFD0013	0.31	2.1	1.4	-1.5	-7	-2.3	0.3	10.2	-1.0	3.9	4.0				
OASIS SONY H051				77%	52%	59%	42%	25%	58%	71%	71%	66%	55%	33%				

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog

<7575 - 125>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid				Karkas					
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																					
JAPANESE BLACK																								
DJV 150005			MOYFF0054	121	71	76	131	107	118	71	94	76	70	69	100	114	87	107	152	111	148	99		
FB			KSOFH0051AU	84 %	45 %	47 %	16 %	44 %	-0.50	-8.6	-0.15	-4.1	-14.6	-39	-2.7	-1.7	-0.2	1.6	37.2	2.5	4.5	-0.6		
DEJA-VU H051'S									89 %	45 %	64 %	47 %	44 %	16 %	61 %	26 %	83 %	77 %	76 %	71 %	48 %	33 %		
RVK 150021	2		KJDFC0087	116	91	80	109	101	111	91	111	80	85	91	88	111	125	99	97	110	85	103		
FB			KJDFC0058	76 %	51 %	50 %	43 %	44 %	0.21	-0.7	-0.79	-2.1	-3.9	-7	4.2	-1.6	16.0	0.7	-1.3	2.3	-1.5	0.1		
BOEKENHOUT LW C058'S C087 - 2									80 %	51 %	59 %	50 %	48 %	43 %	58 %	31 %	74 %	75 %	74 %	66 %	59 %	46 %		
EBF 200010	1		BYWFK0730	114	85	76	131	100	114	85	130	76	78	69	90	109	123	99	106	108	87	94		
FB			EBF 170015	82 %	88 %	48 %	16 %	26 %	-0.12	-2.9	-1.53	-3.9	-9.1	-39	2.7	-0.8	15.0	0.6	5.2	2.0	-1.3	-1.4		
EBF 20010									91 %	88 %	48 %	48 %	52 %	16 %	36 %	15 %	63 %	38 %	39 %	36 %	33 %	24 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
AKAUSHI																								
SVR 216310		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628473	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR436310				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 216312		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628483	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR436312				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 216313		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628489	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR436313				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 216368		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628476	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR436368				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 218978		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628458	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR238978				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 218979		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628480	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR238979				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
SVR 228976		✓	EDEN170004	82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
F1			CWBFSVR20628486	20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOMSKRIK SVR238976				20 %	14 %	14 %	13 %	10 %	20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
JAPANESE BLACK																								
SVR 190011			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
PEN				42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR11A				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		
SVR 190012			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
PEN				42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR12A				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		
SVR 190014			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
PEN				42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR14A				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		
SVR 190015			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
PEN				42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR15A				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		
SVR 190017			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
PEN				42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR17A				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
SVR 190020 PEN RONDOMSKRIK SVR20A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 190021 PEN RONDOMSKRIK SVR21A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200047 PEN RONDOMSKRIK SVR47A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200048 PEN RONDOMSKRIK SVR48A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200051 PEN RONDOMSKRIK SVR51A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200053 PEN RONDOMSKRIK SVR53A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200055 PEN RONDOMSKRIK SVR55A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200058 PEN RONDOMSKRIK SVR58A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200059 PEN RONDOMSKRIK SVR59A				91 38%	99 26 %	109 25 %	91 22 %	93 22 %	90 2.19 40 %	99 2.5 26 %	102 -0.46 29 %	109 13.7 25 %	101 6.8 24 %	109 19 22 %	91 2.6 29%	96 1.2 16%	101 5.5 37 %	92 -0.2 38 %	105 4.4 37 %	102 1.0 33 %	95 -0.5 29 %	102 -0.1 23 %		
SVR 200060 PEN RONDOMSKRIK SVR60A				91 38%	99 26 %	109 25 %	91 22 %	93 22 %	90 2.19 40 %	99 2.5 26 %	102 -0.46 29 %	109 13.7 25 %	101 6.8 24 %	109 19 22 %	91 2.6 29%	96 1.2 16%	101 5.5 37 %	92 -0.2 38 %	105 4.4 37 %	102 1.0 33 %	95 -0.5 29 %	102 -0.1 23 %		
SVR 200061 PEN RONDOMSKRIK SVR61A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
SVR 200063 PEN RONDOMSKRIK SVR63A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
SVR 200068 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK SVR68A				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206307 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16307				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206308 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16308				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206309 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16309				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206314 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16314				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206322 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16322				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206337 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16337				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206339 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16339				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 206349 KR 140014 PEN RONDOMSKRIK 16349				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 218975 EDEN170004 PEN RONDOMSKRIK SVR238975				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	
SVR 224581 ✓ DJV 150005 F1 RONDOMSKRIK SVR954581				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39%	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224584 ✓ EDEN170004 F1 RONDOMSKRIK SVR954584				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID			Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
SVR 224585 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954585				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224589 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954589				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224595 F1 KR 140014 RONDMSKRIK SVR954595				92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %	
SVR 224598 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954598				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224600 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954600				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224601 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954601				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224602 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954602				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224618 F1 EDEN170004 RONDMSKRIK SVR954618				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	
SVR 224619 F1 DJV 150005 RONDMSKRIK SVR954619				93 42%	89 23 %	107 24 %	102 8 %	96 22 %	94 1.83 45 %	89 -1.5 23 %	93 -0.14 32 %	107 12.7 24 %	93 1.4 22 %	98 3 8 %	97 -0.8 31%	96 1.2 13%	82 -2.6 42 %	96 0.2 39 %	132 23.6 38 %	102 1.1 35 %	127 2.5 24 %	100 -0.4 16 %	
SVR 224620 F1 EDEN170004 RONDMSKRIK SVR954620				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	
SVR 224626 F1 EDEN170004 RONDMSKRIK SVR954626				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	
SVR 224628 F1 EDEN170004 RONDMSKRIK SVR954628				82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrtte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
SVR 224634 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954634				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 224635 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954635				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 224636 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954636				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 224640 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954640				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 224642 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954642				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 224644 F1  EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR954644				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	
SVR 228980 PEN EDEN170004				82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238980				20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68 20 %	10.9 14 %	-0.08 18 %	15.0 14 %	21.0 15 %	39 13 %	-9.7 15%	-0.6 5%	2.1 24 %	-1.3 17 %	6.8 17 %	0.7 16 %	-1.1 16 %	-0.9 13 %	

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



SKRIK VAN RONDOM WAGYU

Kudde nommer: 8492018


E-pos: info@goudkop.co.za
goudkop@kingsley.co.za
vanzylhennie2@gmail.com



WAGYU
SOCIETY
OF SOUTH AFRICA



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
AKAUSHI																								
CWBMSVR 216309 F1 ☒ EDEN170004 CWBFSVR20628510					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR436309					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 218973 F1 ☒ EDEN170004 CWBFSVR20628478					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238973					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 218981 F1 ☒ EDEN170004 CWBFSVR20628488					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238981					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 218982 F1 ☒ EDEN170004 CWBFSVR20628511					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238982					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228968 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238968					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228987 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238987					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228988 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238988					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228989 F1 ☒ EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238989					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228990 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238990					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228991 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238991					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228992 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238992					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228993 F1 EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97	
RONDOMSKRIK SVR238993					20 %	14 %	14 %	13%	10%	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9	
					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
JAPANESE BLACK																								

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMSVR 190018 KR 140014				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR18A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190025 KR 140014 CWBFSV R16318				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR25A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190030 KR 140014 SV R16340				102	93	97	109	101	101 1.12	93 0.0	95 -0.21	97 7.2	94 2.2	91 -6	93 1.5	107 -0.9	97 4.0	105 1.4	100 1.0	141 7.1	84 -1.6	91 -2.0	
F1 RONDMSKRIK SVR30A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	45 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190031 KR 140014 CWBFSV R16324				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR31B				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190033 KR 140014 CWBFSV R16337				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR33B				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190042 KR 140014 CWBFSV R16321				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR42A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190043 KR 140014 CWBFSV R16319				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR43A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 190340 KR 140014 CWBFSV R16330				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR34A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSV R20050 KR 140014				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR50A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSV R20052 KR 140014				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR52A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSV R20056 KR 140014				92	97	106	98	95	90 2.23	97 1.8	112 -0.85	106 12.0	97 4.5	102 9	92 1.6	98 0.9	99 4.9	98 0.5	107 5.7	137 6.5	87 -1.3	93 -1.6	
F1 RONDMSKRIK SVR56A				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSV R20057 RVK 150021				91	99	109	91	93	90 2.19	99 2.5	102 -0.46	109 13.7	101 6.8	109 19	91 2.6	95 1.2	101 5.5	92 -0.2	105 4.4	102 1.0	95 -0.5	102 -0.1	
F1 RONDMSKRIK SVR57A				38 %	26 %	25 %	22%	22%	40 %	26 %	29%	25%	24%	22%	29%	16%	37 %	38 %	37 %	33 %	29 %	23 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
	DNA	Ma ID																							
JAPANESE BLACK																									
CWBMSV R20062				RVK 150021	91	99	109	91	93	90	99	102	109	101	109	91	95	101	92	105	102	95	102		
F1					38 %	26 %	25 %	22%	22%	2.19	2.5	-0.46	13.7	6.8	19	2.6	1.2	5.5	-0.2	4.4	1.0	-0.5	-0.1		
RONDOMSKRIK SVR62A									40 %	26 %	29%	25%	24%	22%	29%	16%	37 %	38 %	37 %	33 %	29 %	23 %			
CWBMSV R20064				RVK 150021	91	99	109	91	93	90	99	102	109	101	109	91	95	101	92	105	102	95	102		
F1					38 %	26 %	25 %	22%	22%	2.19	2.5	-0.46	13.7	6.8	19	2.6	1.2	5.5	-0.2	4.4	1.0	-0.5	-0.1		
RONDOMSKRIK SVR64A									40 %	26 %	29%	25%	24%	22%	29%	16%	37 %	38 %	37 %	33 %	29 %	23 %			
CWBMSV R20065				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR65A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSV R20066				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR66A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSV R20067				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR67A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 190044				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1				CWBFSV R16303	42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR44A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 200046				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR46A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 200054				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SVR54A									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 206302				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1					42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16302									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 206303				KR 140014	102	93	97	109	101	101	93	95	97	94	91	93	107	96	105	100	141	84	91		
F1				SV R16329	42 %	30 %	34 %	20%	22%	1.12	0.0	-0.21	7.2	2.2	-6	1.5	-0.9	3.6	1.4	1.0	7.1	-1.6	-2.0		
RONDOMSKRIK 16303									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	45 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 206311				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1				CWBFSV R16330	42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16311									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			
CWBMSVR 206312				KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
F1				CWBFSV R16326	42 %	30 %	34 %	20%	22%	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16312									43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMSVR 206315			KR 140014	102	93	97	109	101	101	93	95	97	94	91	93	107	96	105	100	141	84	91	
F1 SV R16331								1.12	0.0	-0.21	7.2	2.2	-6	1.5	-0.9	3.6	1.4	1.0	7.1	-1.6	-2.0		
RONDOMSKRIK 16315				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	45 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206316			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 CWBFSV R16324								2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16316				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206318			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 CWBFSV R16337								2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16318				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206321			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1								2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16321				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206323			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16336					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16323				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206325			KR 140014	102	93	97	109	101	101	93	95	97	94	91	93	107	97	105	100	141	84	91	
F1 SV R16340								1.12	0.0	-0.21	7.2	2.2	-6	1.5	-0.9	4.0	1.4	1.0	7.1	-1.6	-2.0		
RONDOMSKRIK 16325				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	45 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206326			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16303					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16326				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206329			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16318					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16329				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206331			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16325					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16331				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206338			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16306					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16338				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206340			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16315					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16340				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206342			KR 140014	92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1			CWBFSV R16307					2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK 16342				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMSVR 206345				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16351				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16345				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206347				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16320				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16347				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206348				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16334				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16348				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206351				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16350				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16351				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206360				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16345				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16360				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 206364				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014 CWBFSV R16310				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16364				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210292				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210292				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210295				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210295				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210296				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210296				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210297				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210297				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210298				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210298				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210299				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1 KR 140014				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210299				42 %	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28 %	16 %	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMSVR 210300				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210300				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210301				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210301				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210305				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210305				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 210306				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR210306				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 216378				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16378				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 216380				92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1				2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK 16380				42 %	30 %	34 %	20%	22%	43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBMSVR 224574				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954574				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	
CWBMSVR 224575				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954575				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	
CWBMSVR 224576				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954576				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	
CWBMSVR 224577				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954577				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	
CWBMSVR 224578				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954578				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	
CWBMSVR 224579				93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100	
F1				1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4	
RONDOMSKRIK SVR954579				42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID	DNA																						
Bulnaam																										
JAPANESE BLACK																										
CWBMSVR 224580					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954580					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224582					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954582					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224583					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954583					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224586					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954586					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224587					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97			
F1					2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9								
RONDMSKRIK SVR954587					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %			
CWBMSVR 224588					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954588					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224594					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954594					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224596					93	89	107	102	96	94	89	93	107	93	98	97	97	82	96	132	102	127	100			
F1					1.83	-1.5	-0.14	12.7	1.4	3	-0.8	1.2	-2.6	0.2	23.6	1.1	2.5	-0.4								
RONDMSKRIK SVR954596					42 %	23 %	24 %	8 %	22%	45 %	23 %	32%	24%	22%	8 %	31%	13%	42 %	39 %	38 %	35 %	24 %	16 %			
CWBMSVR 224597					96	97	109	95	92	93	97	104	109	98	105	90	93	89	96	102	105	106	108			
F1					1.87	1.7	-0.54	13.3	4.8	14	2.9	1.6	0.5	0.3	2.2	1.5	0.5	0.8								
RONDMSKRIK SVR954597					29 %	23 %	24 %	20%	20%	29 %	23 %	27%	24%	22%	20%	25%	15%	32 %	29 %	29 %	27 %	26 %	21 %			
CWBMSVR 224621					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97			
F1					2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9								
RONDMSKRIK SVR954621					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %			
CWBMSVR 224627					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97			
F1					2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9								
RONDMSKRIK SVR954627					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %			
CWBMSVR 224629					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	104	93	83	108	100	89	97			
F1					2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9								
RONDMSKRIK SVR954629					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMSVR 224630  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954630					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224631  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954631					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224632  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954632					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224633  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954633					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224637  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954637					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224638  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954638					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224639  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954639					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224641  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954641					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 224645  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR954645					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228977 EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR238977					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228983  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR238983					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	
CWBMSVR 228984  EDEN170004					82	120	112	77	109	85 2.68	120 10.9	92 -0.08	112 15.0	121 21.0	123 39	112 -9.7	104 -0.6	93 2.1	83 -1.3	108 6.8	100 0.7	89 -1.1	97 -0.9	
F1 RONDOMSKRIK SVR238984					20 %	14 %	14 %	13%	10%	20 %	14 %	18%	14%	15%	13%	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75		75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie															
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMSON DERTAG					92	97	106	98	95		90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
F1										2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOMSKRIK SONDER TAG					42 %	30 %	34 %	20%	22%		43 %	30 %	36%	34%	24%	20%	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
AKAUSHI																									
CWBFSVR EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
228963 F1					20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOSKRIK SVR238963										20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
CWBFSVR EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
228964 F1					20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOSKRIK SVR238964										20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
CWBFSVR EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
228965 F1					20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOSKRIK SVR238965										20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
CWBFSVR EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
228966 F1					20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOSKRIK SVR238966										20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
CWBFSVR  EDEN170004					82	120	112	77	109	85	120	92	112	121	123	112	106	93	83	108	100	89	97		
228967 F1					20%	14 %	14 %	13 %	10 %	2.68	10.9	-0.08	15.0	21.0	39	-9.7	-0.6	2.1	-1.3	6.8	0.7	-1.1	-0.9		
RONDOSKRIK SVR238967										20 %	14 %	18 %	14 %	15 %	13 %	15%	5%	24 %	17 %	17 %	16 %	16 %	13 %		
JAPANESE BLACK																									
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190001 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR01J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190003 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR03J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190004 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR04J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190006 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR06J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190008 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR08J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR  AW 160018					102	89	107	103	92	99	89	105	107	93	97	98	89	92	86	92	99	87	105		
190009 F1					45%	28 %	27 %	19 %	25 %	1.37	-1.6	-0.58	12.5	1.4	1	-1.5	2.4	1.8	-1.0	-5.0	0.6	-1.3	0.4		
RONDOSKRIK SVR09J										47 %	28 %	35 %	27 %	26 %	19 %	32%	18%	39 %	34 %	34 %	32 %	27 %	20 %		
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93		
190010 PEN					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6		
RONDOSKRIK SVR10A										43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190019 PEN					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK RONDMSKRIK SVR19A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190022 F1 CWBFSV R16310					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR22A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190023 F1 CWBFSV R16325					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR23A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					102	93	97	109	101	101	93	95	97	94	91	93	107	96	105	100	141	84	91	
190024 F1 SV R16331					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	1.12	0.0	-0.21	7.2	2.2	-6	1.5	-0.9	3.6	1.4	1.0	7.1	-1.6	-2.0	
RONDOMSKRIK SVR24A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	45 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190027 F1					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR27R					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190028 F1 CWBFSV R16320					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR28B					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190029 F1 CWBFSV R16307					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR29B					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190032 F1 CWBFSV R16349					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR32B					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190034 F1 CWBFSV R16339					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR34B					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190036 F1 CWBFSV R16326					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR36A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190038 F1 CWBFSV R16306					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR38A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	
CWBFSVR KR 140014					92	97	106	98	95	90	97	112	106	97	102	92	98	99	98	107	137	87	93	
190039 F1 CWBFSV R16304					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	2.23	1.8	-0.85	12.0	4.5	9	1.6	0.9	4.9	0.5	5.7	6.5	-1.3	-1.6	
RONDOMSKRIK SVR39A					42%	30 %	34 %	20 %	22 %	43 %	30 %	36 %	34 %	24 %	20 %	28%	16%	40 %	36 %	36 %	33 %	28 %	20 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
CWBFSVR 190041	F1 RONDMSKRIK SVR41A			KR 140014 SV R16329	102 42%	93 30 %	97 34 %	109 20 %	101 22 %	101 1.12 43 %	93 0.0 30 %	95 -0.21 36 %	97 7.2 34 %	94 2.2 24 %	91 -6 20 %	93 1.5 28%	107 -0.9 16%	96 3.6 45 %	105 1.4 36 %	100 1.0 36 %	141 7.1 33 %	84 -1.6 28 %	91 -2.0 20 %		
CWBFSVR 206305	PEN RONDMSKRIK 16305			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206313	PEN RONDMSKRIK 16313			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206324	PEN RONDMSKRIK 16324			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206335	PEN RONDMSKRIK 16335			KR 140014 CWBFSV R16335	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206336	PEN RONDMSKRIK 16336			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206346	PEN RONDMSKRIK 16346			KR 140014 CWBFSV R16313	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206350	PEN RONDMSKRIK 16350			KR 140014 CWBFSV R16314	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 206361	PEN RONDMSKRIK 16361			KR 140014 CWBFSV R16317	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 210303	F1 RONDMSKRIK SVR210303			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 210304	F1 RONDMSKRIK SVR210304			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		
CWBFSVR 210314	F1 RONDMSKRIK SVR210314			KR 140014	92 42%	97 30 %	106 34 %	98 20 %	95 22 %	90 2.23 43 %	97 1.8 30 %	112 -0.85 36 %	106 12.0 34 %	97 4.5 24 %	102 9 20 %	92 1.6 28%	98 0.9 16%	99 4.9 40 %	98 0.5 36 %	107 5.7 36 %	137 6.5 33 %	87 -1.3 28 %	93 -1.6 20 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFSVR 228969 BS RONDOMSKRIK SVR238969				EDEN170004	82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %
CWBFSVR 228970 BS RONDOMSKRIK SVR238970				EDEN170004	82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %
CWBFSVR 228985 BS RONDOMSKRIK SVR238985				EDEN170004	82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %
CWBFSVR 228986 BS RONDOMSKRIK SVR238986				EDEN170004	82 20%	120 14 %	112 14 %	77 13 %	109 10 %	85 2.68 20 %	120 10.9 14 %	92 -0.08 18 %	112 15.0 14 %	121 21.0 15 %	123 39 13 %	112 -9.7 15%	106 -0.6 5%	93 2.1 24 %	83 -1.3 17 %	108 6.8 17 %	100 0.7 16 %	89 -1.1 16 %	97 -0.9 13 %

