



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

MNR. C.J. VOSLOO

KKM : CJ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 970

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	8

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 19




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 262



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 348



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.09	0.24	0.00	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.25	-0.26	-0.24	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.00	0.28	-0.16	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	-0.03	-0.01	-0.05	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.14	-0.25	-0.08	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	-1.26	-1.22	-1.28	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-3.96	-4.02	-3.92	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	-1.55	-1.51	-1.57	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.43	0.50	0.39	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.40	0.45	0.38	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	0.74	2.81	-0.06	2.81	4.45	2.23
SIP	101.4	102.2	101.1	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	2.28	2.26	2.29	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	971	351	620	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	95.7	97.2	94.9
Speengewig Maternaal	94.6	94.3	94.8
Liggaamsgewig	96.4	98.2	95.4
Skoonvaggewig	95.9	97.1	95.1
Veseldikte	100.0	98.3	101.0
Stapellengte	95.4	95.5	95.3
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	106.1	106.2	106.1
Inter-lam Periode	106.4	106.2	106.4
Lammers Gespeen	99.9	100.2	99.8
Totale Gewig Gespeen	101.6	102.2	101.3
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	96.6	100.0	95.2
SIP	101.4	102.2	101.1
Inteling			
Inteling (%)	2.28	2.26	2.29
Aantal Diere			
Aantal diere	971	351	620

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	486	-1.65	-0.13	370	-2.28	364	-0.16	364	0.57	361	-0.16	111	-5.56	105	-1.21	112	0.71	112	0.28	370	-7.21
2015	440	-1.49	-0.15	313	-2.27	308	-0.19	308	0.31	308	-1.14	99	-6.26	93	-0.97	101	1.10	101	0.08	313	-7.24
2016	448	-1.36	-0.24	328	-2.09	328	-0.12	328	0.44	328	-0.26	91	-5.85	83	-1.03	91	0.46	91	0.21	328	-6.01
2017	316	-0.42	-0.18	262	-0.75	262	-0.12	262	0.21	258	-2.52	72	0.28	62	-0.99	113	0.39	74	0.43	262	-1.55
2018	492	-0.39	-0.24	338	-0.94	336	-0.08	337	0.36	333	-1.25	85	-1.80	79	-1.13	131	1.63	86	1.05	338	-1.03
2019	428	-0.72	-0.42	343	-0.96	341	-0.13	341	0.20	341	-0.37	87	-4.64	74	-0.99	143	0.24	90	0.05	343	-3.63
2020	314	-0.47	-0.28	224	-0.57	224	-0.11	224	0.01	224	-2.16	68	-5.64	54	-1.94	116	1.01	70	0.50	224	-1.05
2021	321	-0.10	-0.18	231	0.07	231	-0.11	231	0.05	231	-0.11	63	-4.02	52	-1.22	115	0.46	63	0.30	231	-0.47
2022	354	-0.05	-0.26	278	0.01	277	-0.06	278	0.10	276	-3.16	61	-5.13	40	-2.26	60	0.90	60	0.44	277	0.47
2023	375	0.07	-0.35	299	0.28	297	-0.03	297	-0.08	295	-1.24	50	-3.33			49	0.37	49	0.39	297	1.58
2024	355	0.04	-0.31	249	0.15	246	-0.05	246	-0.24	244	-1.03									246	1.84
2025	227	0.33	-0.19																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	862	89
Bekende moeders	920	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	2.35	0.08
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	Moeder OPI Gelam							
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes																
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks									EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 20 0130 90346966	1.05	CJ 18 0359 CJ 16 0362	34	1	29	1	109	11.08	114	1.24 88 107	-0.55 58 88	2.18 87 110	-0.22 85 84	-1.73 91 76	-5.95 88 83	3.66 43 112	1.30 43 113	97	3	10		
CJ 20 0189 90349499	1.87	CJ 18 0099 CJ 18 0647	70	1	52	1	110	10.67	113	0.61 93 101	-0.67 63 86	-0.28 91 95	0.29 90 116	-1.11 94 85	-3.14 92 90	-1.93 37 91	0.68 37 105	106	3	7		
CJ 21 0149 92579721	1.89	GT 19 0105 CJ 19 0651	61	1	45	1	111	3.06	100	-0.70 92 88	-0.57 53 88	0.43 90 99	-0.05 88 95	-0.85 93 89	2.68 91 106	-0.67 31 96	-0.02 31 97	85	2	5		
CJ 21 0159 92579804	1.89	GT 19 0105 CJ 19 0659	48	1	31	1	110	2.62	100	-0.78 90 88	-0.62 56 87	-0.86 87 91	0.07 85 102	-0.68 92 92	3.17 88 107	0.13 33 99	0.12 32 98	110	4	6		
CJ 21 0274 92581008	1.89	JL 17 1033 CJ 19 0602	20	1	15	1	103	-6.43	85	-0.73 83 88	0.37 53 108	-0.17 81 95	-0.18 79 87	0.40 87 108	0.60 83 100	-2.63 34 88	-0.55 33 90	111	4	35		
CJ 21 0275 92581024	1.91	CJ 19 0109 CJ 18 0404	19	1	15	1	104	7.71	108	1.38 83 108	0.79 50 116	2.08 81 110	-0.15 79 89	0.34 87 107	-5.46 83 84	3.33 37 111	2.17 37 123	112	4	28		
CJ 21 0292 92581180	1.39	CJ 19 0217 CJ 19 0211	28	1	24	1	106	5.09	104	1.72 86 111	-0.92 57 81	1.75 85 108	-0.14 83 89	-0.86 90 89	-1.17 87 96	0.19 38 99	0.34 38 101	101	3	16		
CJ 21 0331 92581529	1.13	CJ 19 0478 CJ 17 0239	24	1	17	1	112	8.96	110	2.17 85 115	-0.38 56 92	1.99 83 109	0.00 81 98	0.05 88 103	4.26 84 110	3.22 41 110	1.59 41 116	102	3	3		
CJ 21 0386 92581909	1.35	CR 18 0277 CJ 19 0219	70	1	51	1	112	6.35	106	1.05 92 105	-1.10 54 77	1.02 91 103	0.33 89 118	-0.10 94 101	0.99 92 101	1.27 38 103	-0.27 37 94	109	4	2		
CJ 22 0020 95256012	1.87	CJ 20 0105 CJ 18 0639	31	1	25	1	102	2.05	99	1.17 86 106	0.43 42 109	2.36 85 112	-0.32 83 78	-0.56 90 94	-3.04 86 91	-0.19 21 98	0.29 21 100	111	3	50		
CJ 22 0023 95256053	1.43	RA 19 0311 CJ 19 0094	28	1	22	1	102	-0.68	94	2.37 86 117	0.07 50 101	2.10 85 110	-0.45 83 71	-0.44 90 95	-6.56 87 82	1.21 35 103	0.32 35 101	109	4	46		
CJ 22 0069 95256376	2.27	CJ 19 0478 CJ 18 0079	39	1	22	1	107	4.44	103	0.99 89 104	-0.24 53 95	0.83 85 102	-0.12 83 91	-0.28 90 98	-10.96 86 70	0.76 41 101	1.06 40 110	99	3	14		
CJ 22 0134 95256954	1.40	CJ 20 0347 CJ 19 0167	48	1	31	1	110	3.67	101	-0.07 90 94	-0.73 49 85	-1.18 87 89	0.28 86 115	-0.63 92 93	0.27 88 99	-1.10 31 94	-0.32 31 93	127	5	4		
CJ 22 0244 95258075	2.30	CJ 20 0189 CJ 17 0239	66	1	27	1	118	17.79	125	2.21 92 116	-0.41 52 91	2.30 87 111	0.27 85 115	-1.03 91 86	4.33 88 110	0.80 35 101	1.67 35 117	102	3	1		
CJ 22 0266 95258273	2.00	CJ 19 0217 CJ 20 0645	29	1	19	1	104	3.42	101	0.17 85 97	-0.21 44 95	0.58 83 100	-0.17 80 87	-1.23 88 83	3.09 84 107	-0.83 25 95	0.18 25 99	98	3	31		
CJ 22 0274 95258331	2.87	CJ 20 0119 CJ 18 0531	39	1	29	1	104	0.94	97	-0.39 88 91	-0.59 46 87	-0.83 87 91	0.07 85 103	-0.20 91 99	-3.08 88 91	-0.91 32 95	0.07 32 98	107	4	34		

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lamms gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes														
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:				101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
CJ 23 0061 98132095	1.23	RA 19 0311 CJ 21 0146	31	1		105	6.86	107	0.85 87 103	-0.64 48 87	1.16 69 104	0.23 67 112	0.56 77 111	-2.08 71 93	0.54 35 100	0.88 34 107	97	3	27	
CJ 23 0265 98134034	4.32	WW 20 2130 CJ 20 0216	29	1		111	8.45	109	0.65 87 101	-0.50 51 89	0.65 70 101	0.35 67 120	0.42 77 109	-4.56 72 87	-1.18 39 94	0.88 38 107	103	3	8	
CJ 23 0275 98134091	0.92	JL 20 3136 CJ 18 0404	20	1		107	6.89	107	0.97 83 104	0.14 48 103	1.41 69 105	-0.03 66 96	-0.09 76 101	-3.69 71 89	-0.48 37 97	1.28 37 112	112	4	17	
CJ 23 0365 98135130	1.19	WW 20 2130 CJ 20 0200	10	1		109	7.40	108	0.41 79 99	-0.24 50 95	1.38 70 105	0.04 68 100	-0.59 77 93	-4.38 72 87	1.65 38 105	0.64 38 105	101	3	13	
CR 23 0181 96877576	2.83	CR 21 0402 CR 20 0231	176	2		105	4.01	102	0.18 96 97	1.18 59 125	2.18 69 110	-0.07 67 94	-0.92 77 88	4.84 71 111	-2.53 36 89	-0.55 35 90	136	5	9	
GT 19 0105 85983765	0.55	SV 16 0409 JL 16 1382	70	3	52	3	109	3.26	101	0.33 93 98	-1.27 73 73	1.91 92 109	0.11 91 105	0.25 95 106	10.80 93 127	-0.58 55 96	-0.27 55 94	114	4	3
RA 19 0311 85528727	5.48	RA 17 0208 RA 17 1125	108	2	96	2	112	0.75	97	1.51 95 109	-0.43 71 91	2.52 95 113	-0.13 94 90	0.22 97 106	-5.86 95 83	-2.78 53 88	-0.21 53 94	100	5	10
SD 20 0904 90430638	1.69	SD 18 0426 SD 16 0512	118	3	87	3	107	0.15	96	0.19 95 97	-1.52 71 68	0.28 94 98	0.30 94 116	-0.38 96 96	4.76 95 111	-0.72 49 96	-1.83 48 75	100	3	23
VM 22 0160 95523643	3.15	JW 15 0648 VM 19 0412	23	1	21	1	119	14.13	119	1.43 85 108	-0.13 60 97	0.07 85 97	0.09 83 103	-1.19 90 84	0.69 87 101	6.41 53 122	2.30 53 125	97	2	2
VM 23 0112 99402638	1.30	VM 21 0663 VM 20 0397	15	1		110	8.03	109	1.78 81 112	-0.26 57 94	2.26 70 111	0.05 68 101	-0.50 77 95	-6.54 72 82	2.54 44 108	0.43 44 102	100	2	14	
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :						108 26	5.4	104	0.80	-0.35	1.08	0.02	-0.43	-1.00	0.35	0.47				

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 23 0413 98135718	1.31	SD 20 0904	CJ 18 0066	85	98	-3.19	90	0.01 69 95	-0.62 48 87	0.76 70 101	-0.08 68 93	0.16 77 105	2.55 72 105	0.13 33 99	-0.75 33 88	110	4			
CJ 23 0414 98135734	1.31	SD 20 0904	CJ 18 0066	103	96	-4.38	88	-0.44 69 91	-0.66 48 86	-0.32 70 94	-0.10 68 92	-0.07 77 101	-0.30 72 98	0.13 33 99	-0.75 33 88	110	4			
CJ 23 0427 98135874	1.09	JL 20 3136	CJ 19 0285	54	101	4.99	104	0.68 69 101	-0.49 45 90	1.19 68 104	0.34 65 119	0.61 76 112	0.75 70 101	-2.03 34 91	-0.09 34 96	135	4			
CJ 23 0429 98135916	2.00	RA 19 0311	CJ 20 0634	84	98	-0.23	95	0.23 65 97	-0.39 45 92	0.44 65 99	-0.04 62 96	0.14 74 104	2.69 67 106	-1.17 27 94	0.00 26 97	109	4			
CJ 23 0433 98135957	1.89	RA 19 0311	CJ 19 0617	106	96	-0.37	95	0.77 64 102	-0.22 43 95	0.91 66 102	-0.15 63 89	-0.07 74 101	-2.86 68 91	-1.17 27 94	0.00 26 97	98	2			
CJ 23 0443 98136039	1.87	CJ 20 0189	CJ 18 0645	14	108	8.46	109	1.04 64 105	0.30 41 106	0.19 65 98	0.20 62 110	-0.70 74 91	-4.87 67 86	-0.15 19 98	0.66 19 105	114	3			
CJ 23 0447 98136112	1.90	CJ 21 0149	CJ 20 0269	67	100	1.72	98	-0.98 69 86	-0.49 43 90	-0.54 69 93	-0.10 66 92	-0.47 77 95	-0.72 71 97	3.58 29 112	0.66 29 105	106	3			
CJ 23 0449 98136153	8.10	CJ 20 0130	CJ 18 0403	1	118	14.55	119	1.68 68 111	-0.03 46 99	1.92 68 109	-0.03 66 96	-0.33 76 97	-5.78 70 84	6.53 36 123	2.94 36 132	111	3			
CJ 23 0451 98136195	1.89	CJ 20 0189	CJ 19 0647	76	99	0.73	97	-0.78 66 88	-0.08 43 98	-0.70 65 92	0.01 62 99	0.00 74 102	-5.64 67 84	-0.74 19 96	0.45 18 102	129	4			
CJ 23 0453 98136211	1.31	SD 20 0904	CJ 21 0306	22	107	3.03	100	0.20 69 97	-0.87 46 82	1.15 69 104	0.05 67 101	-0.26 77 98	-1.80 71 94	3.16 31 110	-0.20 31 94	94	1			
CJ 23 0455 98136237	2.00	RA 19 0311	CJ 20 0616	125	93	-3.77	89	0.43 65 99	-0.14 45 97	0.26 65 98	-0.28 62 81	-0.01 74 102	-5.49 67 84	-1.17 27 94	0.00 26 97	110	4			
CJ 23 0457 98136252	2.21	SD 20 0904	CJ 21 0634	72	100	-2.36	92	-0.62 63 89	-0.74 42 84	-1.19 65 89	0.16 62 108	0.05 73 103	4.89 67 112	-0.14 24 98	-0.81 24 87	100	2			
CJ 23 0458 98136278	5.13	CJ 20 0130	CJ 18 0531	7	112	9.22	111	-0.12 68 94	-0.85 44 82	0.18 69 98	0.08 66 103	-1.52 77 79	-2.29 71 93	1.16 32 103	0.57 32 104	107	4			
CJ 23 0459 98136294	1.71	CJ 20 0189	CJ 19 0267	19	107	6.71	106	1.18 67 106	-0.19 43 96	0.29 68 98	0.13 66 106	-0.63 76 93	-2.14 70 93	-2.20 26 90	0.49 25 103	95	2			
CJ 23 0465 98136336	2.00	CJ 21 0149	CJ 20 0607	112	96	-1.95	92	-0.54 62 90	0.05 34 101	0.66 64 101	-0.20 61 86	0.10 73 104	1.70 66 103	-0.11 15 98	0.10 15 98	95	3			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 23 0466 98136351	2.00	CJ 20 0189	CJ 20 0615	32	104	5.53	104	0.43 65 99	0.11 42 102	0.16 65 97	0.03 62 100	-0.69 74 92	-4.28 67 88	-0.33 20 97	0.62 19 104	112	3			
CJ 24 0001 107179715	7.51	CJ 21 0159	CJ 19 0378	91	96	-0.57	94	-0.09 68 94	-0.39 43 92	0.11 68 97	0.00 66 98	-0.16 76 100	10.04 70 125	-2.33 30 90	-0.40 30 92	101	3			
CJ 24 0003 107181315	1.62	CJ 22 0069	CJ 21 0029	107	93	-2.71	91	1.45 67 109	0.84 40 118	2.22 67 111	-0.35 64 77	1.42 76 124	-4.51 69 87	0.49 26 100	1.12 26 110	113	2			
CJ 24 0004 107181323	1.62	CJ 22 0069	CJ 21 0029	55	100	2.14	99	2.35 67 117	0.76 40 116	3.30 67 118	-0.37 64 75	0.47 76 109	-5.78 69 84	0.49 26 100	1.12 26 110	113	2			
CJ 24 0008 107180291	1.63	CJ 21 0386	CJ 20 0071	43	101	2.95	100	-0.17 68 93	-0.71 40 85	-0.32 69 94	0.16 66 108	-0.09 77 101	1.87 71 104	0.64 28 101	0.12 27 98	91	2			
CJ 24 0021 107181711	1.57	CJ 21 0149	CJ 21 0330	81	98	-1.76	92	-0.11 66 94	-0.15 37 97	0.31 68 98	-0.15 65 89	-0.93 76 88	-7.22 70 80	-2.28 24 90	-0.95 24 85	90	2			
CJ 24 0022 107180382	1.37	CJ 21 0149	CJ 20 0147	117	90	-5.22	87	-1.09 68 85	-0.31 41 93	-0.60 69 93	-0.12 66 91	0.75 77 114	6.12 71 115	-0.93 26 95	0.06 26 97	98	4			
CJ 24 0025 107181687	0.95	CJ 22 0069	CJ 21 0311	50	100	2.32	99	0.40 67 99	-0.19 38 96	0.19 67 98	-0.05 64 95	0.29 76 107	-3.56 69 89	0.63 28 101	1.02 27 109	92	1			
CJ 24 0027 107181208	2.00	CJ 21 0149	CJ 20 0647	69	98	0.56	96	-0.84 64 87	-0.17 36 96	0.84 64 102	-0.21 61 85	-0.55 73 94	1.43 66 102	-0.11 15 98	0.10 15 98	97	4			
CJ 24 0032 107179350	2.50	CJ 22 0020	CJ 19 0180	94	95	-1.59	93	0.49 68 100	0.01 40 100	1.05 68 103	-0.34 65 77	0.02 76 103	0.31 70 100	1.57 25 104	0.56 25 104	123	4			
CJ 24 0052 107179863	1.89	CJ 22 0134	CJ 19 0612	46	100	1.79	98	-0.10 63 94	-0.03 35 99	-0.65 64 92	0.02 61 99	-0.74 73 91	-2.65 66 92	-0.33 15 97	-0.05 15 96	109	4			
CJ 24 0053 107181091	2.00	CJ 21 0149	CJ 20 0630	74	98	0.38	96	-1.47 65 81	-0.18 39 96	-0.26 64 95	-0.09 61 92	-0.49 73 95	-0.56 66 97	-0.11 15 98	0.10 15 98	121	4			
CJ 24 0061 107181885	2.21	CJ 22 0244	CJ 21 0612	6	113	10.38	112	0.92 64 104	-0.07 36 98	0.13 62 97	0.19 59 109	-1.04 72 86	-0.18 65 98	0.62 17 101	0.94 17 108	118	3			
CJ 24 0069 107181992	2.21	CJ 22 0069	CJ 21 0624	99	95	-1.52	93	-0.83 65 87	-0.23 39 95	-0.91 63 91	-0.10 60 92	0.25 73 106	-2.38 66 92	0.61 20 101	0.64 20 105	126	3			
CJ 24 0072 107180820	1.56	CJ 21 0159	CJ 20 0369	49	100	1.94	99	-0.03 69 95	-0.27 43 94	1.03 68 103	-0.04 66 96	0.13 76 104	1.42 70 102	0.07 27 99	0.32 27 101	129	4			
CJ 24 0078 107182388	2.50	CJ 22 0266	CJ 22 0057	28	103	3.89	102	-0.06 65 94	-0.30 34 94	-0.40 67 94	-0.14 64 89	-1.83 76 74	-2.47 69 92	-1.16 21 94	0.03 21 97	93	1			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
CJ 24 0080 107182537	1.62	CJ 22 0134	CJ 22 0151	79	98	0.56	96	0.32 66 98	-0.42 37 91	-0.74 67 92	0.18 65 109	0.23 76 106	1.90 69 104	-0.66 22 96	-0.11 22 95	94	1
CJ 24 0084 107179285	1.55	CJ 22 0266	CJ 19 0132	15	107	7.65	108	0.80 69 102	-0.54 40 88	1.21 67 104	-0.01 64 97	-0.59 76 93	0.24 70 99	0.92 28 102	1.01 28 109	113	4
CJ 24 0086 107180978	2.00	CJ 22 0244	CJ 20 0613	26	103	3.78	102	0.49 64 100	-0.23 36 95	-0.25 63 95	0.10 60 104	0.24 73 106	3.41 65 108	0.62 17 101	0.94 17 108	99	3
CJ 24 0091 107179970	1.89	CJ 21 0149	CJ 19 0624	57	99	1.44	98	0.44 65 99	0.46 39 110	1.44 65 106	-0.31 62 79	-0.62 74 93	-2.45 68 92	0.24 17 99	0.43 17 102	109	4
CJ 24 0093 107179871	1.89	CJ 22 0069	CJ 19 0614	30	103	4.33	103	-0.02 62 95	-0.35 35 93	-1.63 63 86	-0.03 60 96	-1.42 73 80	-6.66 65 81	0.61 20 101	0.64 20 105	95	3
CJ 24 0100 107181927	2.21	CJ 21 0386	CJ 21 0614	52	100	1.58	98	-0.37 66 91	-0.68 40 86	0.30 65 98	0.09 63 104	0.11 74 104	-2.75 68 92	0.86 19 102	-0.03 19 96	133	3
CJ 24 0107 107180473	1.33	CJ 22 0023	CJ 20 0184	42	101	2.95	100	2.13 66 115	0.08 39 102	1.77 67 108	-0.21 64 85	-0.53 76 94	-8.73 69 76	3.69 28 112	0.37 28 101	96	4
CJ 24 0111 107185159	2.21	CJ 21 0386	CJ 21 0660	88	96	-1.05	94	0.77 61 102	-0.11 32 98	0.08 63 97	-0.20 60 86	-0.53 72 94	-3.26 65 90	0.86 19 102	-0.03 19 96	92	2
CJ 24 0112 107179590	1.49	CJ 22 0134	CJ 19 0313	17	107	6.60	106	0.32 69 98	-0.86 42 82	-0.05 67 96	0.33 65 119	0.24 76 106	6.54 70 116	1.97 28 106	0.59 27 104	131	5
CJ 24 0113 107182040	2.21	CJ 22 0020	CJ 21 0633	45	101	1.91	99	0.96 62 104	0.42 33 109	2.61 63 113	-0.25 60 83	-0.13 73 100	-7.33 66 80	0.13 11 99	0.25 10 100	110	3
CJ 24 0117 107188898	7.81	CJ 21 0386	CJ 19 0006	19	105	5.38	104	0.27 69 97	-0.85 43 82	0.34 69 99	0.14 67 107	-0.22 77 99	0.28 71 99	4.52 30 115	0.47 30 103	102	2
CJ 24 0122 107180200	1.95	CJ 22 0266	CJ 19 0659	33	102	3.72	102	0.62 64 101	0.45 36 109	1.37 65 105	-0.28 62 81	-1.31 74 82	-6.43 67 82	-0.35 15 97	0.29 14 100	110	4
CJ 24 0127 107181299	4.54	CJ 21 0149	CJ 21 0021	27	103	5.92	105	0.35 69 98	-0.62 42 87	-0.27 68 95	0.07 66 102	-0.99 76 87	6.40 70 115	0.23 26 99	0.45 26 102	112	2
CJ 24 0136 107180549	3.10	CJ 22 0274	CJ 20 0222	29	103	3.68	101	0.62 67 101	-0.16 39 96	-0.47 68 93	-0.04 65 96	-0.40 76 96	-3.46 70 90	-0.89 27 95	0.98 27 109	104	4
CJ 24 0139 107181950	2.21	CJ 21 0149	CJ 21 0620	51	100	1.56	98	0.32 64 98	0.26 36 105	1.51 63 106	-0.33 60 78	-1.05 72 86	-2.86 65 91	-0.11 15 98	0.10 15 98	112	3
CJ 24 0147 107182073	2.21	CJ 22 0266	CJ 21 0636	87	96	-0.95	94	-0.34 61 92	-0.05 32 99	0.17 62 98	-0.16 59 88	-0.17 72 100	-0.05 65 99	-0.32 13 97	0.16 13 99	98	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 24 0151 107181448	2.68	CJ 21 0149	CJ 21 0126	60	99	1.29	98	-1.05 67	-0.52 85	-0.48 93	-0.04 65	-0.51 76	0.38 100	0.70 23	0.23 101	97	3			
CJ 24 0153 107181695	1.75	CJ 22 0244	CJ 21 0321	13	109	8.06	109	1.05 68	-0.58 88	2.42 112	0.03 65	-0.18 76	4.83 111	0.65 27	0.76 101	96	3			
CJ 24 0155 107180457	5.42	CJ 22 0244	CJ 20 0183	5	113	10.79	113	1.35 68	0.18 104	1.28 105	-0.04 65	-0.91 76	2.78 106	0.88 28	1.65 117	105	3			
CJ 24 0164 107179830	1.89	CJ 22 0274	CJ 19 0609	116	91	-5.08	87	-0.37 64	-0.29 94	-0.08 96	-0.07 62	1.28 74	-4.10 122	-0.23 16	0.14 99	119	3			
CJ 24 0168 107181828	2.21	CJ 22 0023	CJ 21 0604	109	92	-3.53	90	0.05 60	-0.10 98	-0.16 95	-0.22 59	0.24 72	-3.02 106	0.83 18	0.27 101	89	3			
CJ 24 0171 107180523	1.56	CJ 22 0266	CJ 20 0216	24	104	4.79	103	-0.09 67	-0.25 95	-0.51 93	0.10 64	-0.38 76	1.28 102	-1.15 26	0.70 94	103	3			
CJ 24 0172 107181810	1.65	CJ 22 0134	CJ 21 0384	77	98	0.55	96	-0.40 67	-0.48 90	-1.43 87	0.16 66	-0.22 76	3.75 109	-2.13 27	-0.16 90	99	2			
CJ 24 0175 107181109	2.00	CJ 22 0274	CJ 20 0631	115	91	-4.77	88	-1.32 63	-0.62 87	-2.41 81	0.16 61	1.12 73	-0.28 120	-0.23 16	0.14 99	97	4			
CJ 24 0178 107182271	1.46	CJ 22 0023	CJ 22 0012	100	95	-1.76	92	1.47 66	0.33 107	0.46 99	-0.36 64	-0.39 76	-9.42 96	0.20 24	0.42 99	109	2			
CJ 24 0179 107182255	1.39	CJ 21 0386	CJ 22 0007	10	110	9.25	111	0.78 68	-0.80 83	1.04 103	0.17 66	-0.48 77	-7.31 95	2.99 27	0.82 110	98	2			
CJ 24 0180 107182263	1.39	CJ 21 0386	CJ 22 0007	8	111	9.81	112	1.15 68	-0.83 82	0.75 101	0.12 66	-1.01 77	-8.75 71	2.99 27	0.82 110	98	2			
CJ 24 0181 107181232	2.04	CJ 22 0266	CJ 21 0004	56	99	2.48	99	0.30 67	-0.33 93	0.29 98	-0.06 64	-0.73 76	4.16 110	0.14 24	0.03 97	110	3			
CJ 24 0182 107180408	1.65	CJ 21 0159	CJ 20 0162	62	99	-0.01	95	-0.75 67	-0.62 87	-2.30 82	0.19 65	-0.08 76	3.36 101	-1.31 26	0.09 93	92	3			
CJ 24 0184 107179673	7.79	CJ 21 0149	CJ 19 0365	111	92	-3.15	90	-0.25 68	-0.64 86	-0.18 95	0.02 66	0.50 77	8.53 71	-1.86 30	-0.42 91	93	3			
CJ 24 0187 107179418	1.45	CJ 21 0159	CJ 19 0218	73	98	0.72	97	-0.32 70	-0.35 93	-0.49 93	-0.15 66	-1.14 76	3.29 71	-1.78 30	-0.08 96	139	5			
CJ 24 0188 107181141	2.00	CJ 22 0020	CJ 20 0637	112	92	-4.14	89	-0.11 63	0.40 108	0.32 99	-0.42 60	-0.42 73	-5.67 66	-0.08 12	0.10 98	111	4			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
CJ 24 0190 107179178	7.68	CJ 22 0266	CJ 19 0082	21	105	5.45	104	-0.09 66	-0.53 39	-0.29 67	0.21 64	-0.42 76	1.38 69	-0.76 27	0.27 27	100	3
CJ 24 0204 107188971	3.17	CJ 22 0244	CJ 19 0418	23	104	4.68	103	0.16 68	-0.17 38	0.59 67	0.04 65	-0.23 76	0.42 70	-1.38 26	0.57 25	104	2
CJ 24 0216 107182362	1.76	CJ 22 0274	CJ 22 0049	58	99	1.40	98	0.65 67	-0.08 37	0.83 67	-0.07 64	0.25 76	-0.31 69	-0.04 22	0.53 22	103	2
CJ 24 0219 107182420	3.16	CJ 22 0274	CJ 22 0071	16	107	5.97	105	0.66 67	-0.28 37	1.10 68	0.14 65	0.35 76	1.63 70	-0.09 26	0.84 26	107	2
CJ 24 0225 107181414	1.57	CJ 22 0244	CJ 21 0101	3	114	11.90	115	2.26 67	-0.09 37	3.09 67	-0.02 64	-0.81 76	-1.64 69	1.42 24	1.13 24	110	2
CJ 24 0229 107182164	2.21	CJ 22 0244	CJ 21 0648	11	110	8.38	109	1.45 63	0.14 34	1.66 62	-0.04 59	-0.75 72	1.82 65	0.62 17	0.94 17	108	3
CJ 24 0230 107181794	14.01	CJ 22 0266	CJ 21 0370	22	105	5.18	104	0.73 66	-0.30 37	1.72 67	-0.11 64	-0.54 76	1.65 69	-0.90 25	0.56 25	104	2
CJ 24 0235 107180069	1.89	CJ 22 0069	CJ 19 0644	37	102	3.27	101	0.41 62	0.10 34	-0.11 62	-0.03 59	-0.44 72	-4.45 64	0.61 20	0.64 20	105	3
CJ 24 0237 107180895	2.00	CJ 22 0023	CJ 20 0606	38	102	3.00	100	2.66 60	0.43 30	2.78 62	-0.24 59	-0.29 72	-4.19 64	0.83 18	0.27 18	100	4
CJ 24 0243 107182693	1.46	CJ 22 0134	CJ 22 0249	76	98	0.25	96	-0.28 67	-0.43 38	-2.22 68	0.07 65	-0.61 76	-1.43 70	0.47 25	0.11 25	98	2
CJ 24 0246 107180598	1.50	CJ 22 0244	CJ 20 0269	7	112	10.54	113	0.43 69	-0.54 43	-0.01 68	0.11 65	-0.94 76	-0.53 70	4.31 30	1.51 30	115	3
CJ 24 0255 107180952	2.00	CJ 22 0244	CJ 20 0610	12	109	8.14	109	0.57 65	-0.04 39	0.24 64	-0.07 61	-1.49 73	2.17 66	0.62 17	0.94 17	108	4
CJ 24 0256 107180945	2.00	CJ 22 0244	CJ 20 0610	14	108	7.45	108	0.13 65	-0.03 39	0.61 64	0.01 61	-0.79 73	2.45 66	0.62 17	0.94 17	108	4
CJ 24 0272 107181539	1.66	CJ 22 0274	CJ 21 0163	48	100	1.97	99	-0.28 67	-0.28 37	-0.62 67	0.17 65	0.34 76	6.03 70	-0.77 25	0.38 25	101	3
CJ 24 0277 107182602	1.70	CJ 22 0134	CJ 22 0204	104	94	-2.69	91	-0.55 68	-0.40 39	0.12 68	0.11 65	1.05 76		-1.80 25	-0.29 25	93	2
CJ 24 0278 107182610	1.70	CJ 22 0134	CJ 22 0204	86	97	-0.55	94	-0.03 68	-0.26 39	-0.42 68	-0.19 65	-1.14 76	-4.96 70	-1.80 25	-0.29 25	93	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 24 0291 107181976	2.21	CJ 21 0386	CJ 21 0621	40	102	2.77	100	-0.16 65	-1.18 38	-0.15 64	0.11 61	-0.34 73	-3.99 66	0.86 19	-0.03 19	112	3			
CJ 24 0298 107182370	1.55	CJ 22 0069	CJ 22 0051	32	103	5.05	104	0.49 67	-0.05 40	0.27 66	0.04 64	-0.14 75	-7.24 69	1.00 25	0.93 25	115	2			
CJ 24 0305 107179319	2.73	CJ 22 0274	CJ 19 0150	110	92	-3.78	89	-0.78 69	0.03 41	-0.60 68	-0.22 66	0.44 76	-6.94 70	-0.64 29	0.57 29	132	5			
CJ 24 0311 107179566	1.42	CJ 22 0023	CJ 19 0296	118	86	-7.95	82	1.03 65	0.34 37	0.47 66	-0.52 63	0.32 75	-2.12 69	0.06 26	0.13 26	92	3			
CJ 24 0312 107180531	1.78	CJ 22 0020	CJ 20 0218	41	101	2.34	99	0.82 65	0.22 35	1.31 66	-0.11 63	0.03 75	1.93 69	-1.04 19	0.52 19	93	2			
CJ 24 0318 107180127	1.89	CJ 22 0134	CJ 19 0649	35	102	3.33	101	1.00 66	-0.10 39	-0.03 65	0.07 62	-0.50 74	0.65 68	0.42 16	0.09 16	135	4			
CJ 24 0321 107181158	2.00	CJ 22 0274	CJ 20 0639	36	102	2.64	100	-0.43 62	-0.52 32	-0.93 63	0.05 60	-0.76 73	-3.19 66	-0.23 16	0.14 16	90	2			
CJ 24 0325 107180929	2.00	CJ 22 0266	CJ 20 0608	65	99	0.94	97	-0.85 63	0.07 35	-1.27 63	-0.11 60	-0.56 73	0.40 66	0.80 15	0.74 14	95	2			
CJ 24 0326 107182057	2.21	CJ 21 0386	CJ 21 0634	66	99	0.73	97	0.04 63	-0.60 35	0.22 64	0.27 61	1.12 73	-2.35 66	0.86 19	-0.03 19	100	2			
CJ 24 0333 107180887	2.00	CJ 21 0149	CJ 20 0605	106	94	-2.96	91	-0.62 65	0.20 38	0.75 64	-0.28 62	0.09 74	-1.53 67	-0.11 15	0.10 15	101	2			
CJ 24 0339 107181000	2.00	CJ 21 0149	CJ 20 0615	44	101	2.93	100	0.36 65	-0.02 39	0.79 64	0.03 62	-0.02 74	9.03 67	0.30 17	0.27 17	112	3			
CJ 24 0343 107180168	1.95	CJ 22 0266	CJ 19 0653	70	98	0.43	96	0.47 63	-0.16 35	0.06 63	-0.27 60	-1.05 73	-1.58 65	-0.19 12	0.20 12	110	4			
CJ 24 0349 107182628	1.55	CJ 22 0069	CJ 22 0218	54	100	0.25	96	0.14 65	-0.40 37	-0.31 66	0.08 64	0.50 75	-3.20 69	1.16 27	0.33 26	94	2			
CJ 24 0351 107180044	1.89	CJ 22 0134	CJ 19 0640	59	99	1.05	97	0.55 64	0.18 37	0.41 65	-0.03 62	-0.24 74	-1.28 67	-0.45 16	-0.06 16	118	3			
CJ 24 0352 107180580	1.32	CJ 22 0244	CJ 20 0267	25	103	3.47	101	0.97 69	0.13 41	0.38 67	-0.06 65	0.29 76	-3.71 69	-0.21 27	1.31 27	112	3			
CJ 24 0354 107180010	1.89	CJ 22 0134	CJ 19 0630	83	97	-0.47	95	0.71 65	0.35 38	0.76 65	-0.07 62	0.15 74	-5.49 68	-0.33 15	-0.05 15	129	3			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CJ 24 0356 107179293	1.33	CJ 22 0244	CJ 19 0134	1	116	13.82	118	1.47 70	-0.12 44	1.00 69	0.05 66	-1.74 77	1.58 71	2.17 31	1.39 31	165	5	
CJ 24 0364 107181166	2.00	CJ 22 0244	CJ 20 0641	9	111	8.98	110	0.16 61	-0.43 31	-0.09 62	0.18 59	-0.77 72	4.47 65	0.62 17	0.94 17	85	3	
CJ 24 0369 107180622	1.84	CJ 21 0386	CJ 20 0284	4	113	12.06	115	2.17 69	-0.69 43	1.78 69	0.32 66	0.09 77	3.42 71	4.46 27	1.22 27	124	3	
CJ 24 0371 107179996	1.89	CJ 22 0274	CJ 19 0629	93	96	-1.85	92	-1.14 64	-0.04 36	-1.87 65	-0.13 62	-0.68 74	-7.57 67	-0.31 17	0.19 16	107	4	
CJ 24 0373 107181331	1.39	CJ 22 0244	CJ 21 0030	2	115	12.13	115	1.34 67	-0.25 39	1.46 67	0.20 65	-0.91 76	4.54 69	-1.04 26	0.89 26	101	2	
CJ 24 0376 107182081	2.21	CJ 22 0134	CJ 21 0637	31	103	4.03	102	0.30 62	-0.39 34	0.29 63	0.27 60	0.31 73	5.91 65	0.40 16	0.07 16	99	3	
CJ 24 0377 107179541	4.76	CJ 22 0069	CJ 19 0285	18	107	7.47	108	1.09 69	-0.52 43	0.11 68	0.09 65	-0.44 76	-13.54 70	2.34 33	1.16 33	135	4	
CJ 24 0379 107180093	1.89	CJ 22 0134	CJ 19 0647	82	97	-0.52	95	-0.08 66	-0.31 39	-1.00 64	0.05 61	-0.10 73	-1.50 66	-0.33 15	-0.05 15	129	4	
CJ 24 0381 107185068	2.21	CJ 22 0020	CJ 21 0616	53	100	1.29	98	0.69 63	-0.11 34	0.51 63	-0.31 60	-1.18 73	-8.09 65	0.13 11	0.25 10	110	2	
CJ 24 0385 107180655	3.16	CJ 22 0274	CJ 20 0297	20	105	5.02	104	0.79 68	-0.42 41	-0.03 68	0.08 65	0.10 76	0.33 70	0.22 29	1.13 28	127	4	
CJ 24 0391 107180374	1.44	CJ 22 0274	CJ 20 0145	47	100	2.30	99	-0.14 67	-0.77 39	-0.28 67	0.16 65	-0.40 76	-2.41 70	-0.43 28	-0.38 28	98	4	
CJ 24 0392 107181703	1.82	CJ 22 0020	CJ 21 0329	39	102	2.89	100	1.08 65	0.06 33	1.02 66	-0.01 64	-0.11 76	0.76 69	0.67 19	0.25 19	93	2	
CJ 24 0393 107182248	2.21	CJ 22 0023	CJ 21 0659	102	94	-2.23	92	0.99 61	-0.19 33	0.94 63	-0.36 60	-0.24 73	-3.90 65	0.83 18	0.27 18	96	2	
CJ 24 0395 107181372	1.39	CJ 22 0069	CJ 21 0046	34	102	3.58	101	0.92 66	0.06 37	1.09 66	-0.21 64	-0.49 75	-5.29 69	1.15 25	0.88 25	92	1	
CJ 24 0398 107188922	1.53	CJ 21 0159	CJ 19 0075	64	99	2.04	99	-0.82 67	-0.25 40	-0.98 68	-0.09 65	-0.71 76	3.07 70	3.37 24	0.65 24	85	2	
CJ 24 0400 107180911	2.00	CJ 22 0023	CJ 20 0607	90	96	-1.27	93	1.12 61	0.16 33	1.15 63	-0.30 60	-0.11 73	-1.28 65	0.83 18	0.27 18	95	3	

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig	Mat	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks							EBV Akk			
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
TF 24 2514 106789217	2.38	VM 22 0160	JL 22 0862	5	114	11.81	115	1.28 66 107	0.14 41 103	1.04 68 103	0.14 65 107	-0.50 76 95	2.29 70 105	3.64 33 112	1.66 33 117	93	1
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					101	2.6	100	0.33	-0.21	0.31	-0.03	-0.28	-0.97	0.35	0.41		
Aantal jong ramme in kudde:					112												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks			EBV	Indeks				EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
CJ 20 0112 90346230	0.97	CJ 18 0056 CJ 16 0019	91	2	1	101	-4.29	88	-0.31 68	-0.20 92	-1.18 52	68	89	-0.02 65	0.15 76	-6.67 70	81	-3.23 33	-0.47 33	91	1	39	
CJ 20 0218 90349150	1.87	CJ 18 0099 CJ 18 0608	96	3	2	100	0.07	96	-0.10 66	0.08 94	-1.01 54	65	90	0.00 62	0.32 75	2.82 107	68	106	-1.88 32	0.75 32	93	2	52
CJ 20 0338 90345729	2.53	CJ 16 0100 CJ 15 0162	96	3	3	93	-5.66	86	-0.44 72	-0.96 91	-0.78 61	71	91	-0.12 69	0.64 79	0.39 112	74	100	-1.23 42	-0.10 42	95	2	92
CJ 21 0004 92574243	0.91	CJ 19 0109 CJ 16 0186	103	4	3	95	-3.39	90	-1.24 72	-0.16 83	-1.30 59	69	88	-0.09 67	-0.10 77	-0.48 101	71	97	1.10 41	-0.12 41	110	3	95
CJ 21 0006 92574268	0.80	GT 19 0105 CJ 17 0098	131	4	2	97	0.92	97	0.75 72	-0.61 102	0.95 61	71	103	-0.13 69	0.76 78	6.08 114	73	115	0.59 45	1.12 45	99	2	83
CJ 21 0007 92574284	0.80	GT 19 0105 CJ 17 0098	131	4	2 1	105	6.25	106	1.08 72	-0.55 105	1.43 62	71	106	0.04 69	0.28 78	6.45 107	73	116	0.72 46	1.16 46	99	3	24
CJ 21 0008 92574300	0.90	CJ 19 0478 CJ 17 0068	115	4	2	101	3.58	101	1.57 72	-0.26 110	0.40 60	73	99	0.17 70	0.96 80	2.14 117	75	104	0.84 45	1.00 45	100	2	53
CJ 21 0014 92574367	1.21	JL 18 2206 CJ 16 0207	118	4	2	96	1.71	98	-0.34 71	-0.08 92	0.51 58	71	100	-0.17 69	0.37 79	5.87 108	74	114	9.16 39	1.33 39	98	3	93
CJ 21 0021 92574466	1.15	CJ 19 0478 CJ 16 0269	103	4	4	98	0.39	96	-0.17 74	-0.03 93	-1.27 64	70	88	-0.11 68	-0.23 78	4.37 99	73	110	1.13 41	0.92 41	112	2	79
CJ 21 0026 92574508	1.89	CJ 19 0478 CJ 19 0641	80	2	2	92	-4.74	88	-0.68 65	-0.07 89	-0.58 54	65	93	-0.17 63	0.50 74	-2.36 110	68	93	-0.97 35	0.12 35	100	2	115
CJ 21 0029 92574540	1.89	CJ 19 0217 CJ 19 0624	109	4	3	102	1.46	98	1.42 69	1.41 108	2.55 58	68	113	-0.41 65	0.18 77	-1.52 105	71	95	0.21 34	1.18 33	113	2	45
CJ 21 0030 92574565	1.15	CJ 19 0281 CJ 17 0359	105	4	2	108	2.76	100	-0.16 70	0.00 93	-0.87 56	69	91	0.01 66	-0.97 77	-0.25 87	71	98	-2.87 39	0.11 38	101	2	10
CJ 21 0035 92574623	0.95	JL 17 1033 CJ 16 0255	95	4	2	109	1.14	97	0.08 72	-0.44 96	0.22 61	73	98	-0.03 71	-1.06 80	1.83 86	75	104	-3.07 45	-0.74 45	100	2	6
CJ 21 0040 92574706	0.85	GT 19 0105 CJ 16 0212	103	4	2	96	-3.22	90	-0.59 71	-1.04 89	-0.28 59	71	95	0.03 68	0.57 78	9.58 111	73	124	0.94 42	-0.37 42	99	3	90
CJ 21 0042 92574722	0.98	JL 18 2206 CJ 17 0110	109	4	2	107	7.93	108	1.06 71	-0.52 105	2.43 59	70	112	-0.19 68	-0.87 78	-1.16 89	72	96	3.31 44	1.00 44	98	3	16
CJ 21 0046 92574789	1.75	CJ 19 0385 CJ 17 0635	103	3	1	101	0.58	96	0.50 66	0.26 100	0.31 50	66	98	-0.24 63	-0.32 75	0.41 97	68	100	1.53 28	0.69 28	92	1	61

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CJ 21 0058 92574920	1.30	JL 18 2206 CJ 19 0167	127 5	1			106	0.59	96	-0.26 73	-0.40 92	-0.55 70	0.03 67	-0.70 78	0.30 100	1.37 40	-0.44 104	93	2	22
CJ 21 0078 92575042	1.05	LW 18 1049 CJ 18 0294	92 4	1			103	-10.06	79	-0.18 69	-0.31 93	-1.41 68	-0.13 66	-0.36 76	1.92 104	-3.97 44	-1.99 43	89	2	40
CJ 21 0089 92575166	4.86	CJ 19 0478 CJ 17 0293	98 3	2			100	-4.30	88	0.01 71	-0.15 95	-0.51 59	0.10 67	0.63 77	2.61 112	-5.02 44	-0.83 44	100	2	63
CJ 21 0101 92575265	1.89	JL 18 2206 CJ 19 0610		2			100	1.35	98	0.25 65	0.13 97	1.05 103	-0.15 62	0.08 74	-1.33 104	2.04 34	0.58 106	101	2	62
CJ 21 0116 92575406	0.97	CJ 19 0217 CJ 17 0286	133 4	2			101	3.38	101	0.49 71	-0.28 100	0.75 58	-0.35 69	-1.10 79	0.15 99	0.89 40	0.99 102	101	3	56
CJ 21 0118 92575448	1.38	CR 18 0277 CJ 17 0136	108 4	1	1		104	-2.09	92	0.07 69	0.11 96	-0.28 55	-0.39 67	-1.52 77	-11.96 71	1.24 43	-0.29 103	93	1	33
CJ 21 0124 92575521	3.67	CJ 19 0109 CJ 16 0149	112 4	4	1		93	-1.20	93	-1.26 73	-0.01 83	-1.02 62	0.03 67	0.48 77	-4.90 110	2.47 42	0.45 108	122	3	106
CJ 21 0126 92575547	1.87	JL 18 2206 CJ 18 0642	108 3	2			96	-2.35	92	-1.45 68	-0.12 81	-1.32 56	-0.29 64	-0.69 76	-1.33 92	2.06 34	0.47 106	97	3	89
CJ 21 0132 92575604	1.87	CJ 19 0385 CJ 18 0622	115 4	1			96	-2.87	91	0.51 66	0.57 100	-0.11 51	-0.20 64	0.22 76	1.11 106	1.52 33	0.29 104	91	3	92
CJ 21 0136 92575620	0.93	GT 19 0105 CJ 19 0134	165 5	4			108	6.87	107	-0.04 75	-0.09 95	0.56 65	-0.17 69	-1.59 78	3.77 73	2.12 45	0.77 106	125	3	9
CJ 21 0140 92575661	1.75	CJ 19 0478 CJ 17 0621	126 4	2			105	-0.27	95	0.36 70	-0.84 98	-0.36 58	0.08 67	0.44 78	-0.34 109	3.28 37	0.13 111	96	3	26
CJ 21 0142 92575703	1.87	CJ 19 0385 CJ 18 0616	111 4	2			99	-0.14	95	0.44 68	-0.44 99	0.93 55	-0.18 64	0.29 76	-2.12 107	4.13 32	0.58 114	96	3	73
CJ 21 0146 92575760	14.59	JL 19 0444 CJ 17 0090	101 4	2			106	10.76	113	0.58 72	-0.40 100	0.58 57	0.24 66	0.32 77	-5.77 107	3.86 44	1.96 113	97	3	20
CJ 21 0161 92575943	1.09	LW 18 1049 CJ 18 0162	106 4	2			103	-5.27	87	0.87 71	0.03 103	0.72 58	-0.35 66	-0.70 77	-3.07 91	-3.96 44	-0.99 83	100	3	39
CJ 21 0163 92575968	3.05	CJ 19 0385 CJ 16 0442	107 4	2			93	-1.99	92	0.16 70	0.64 97	0.10 57	-0.19 67	0.50 78	7.83 110	-0.64 39	0.68 96	101	3	110
CJ 21 0184 92576149	0.77	CJ 19 0385 CJ 18 0344	108 4	3	1		102	6.14	105	1.63 72	-0.37 110	1.69 62	-0.17 68	-0.17 78	-1.95 100	1.95 46	1.50 106	113	3	52

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 21 0186 92576180	2.32	CJ 19 0401 CJ 17 0250	106	4	2	1	104	0.94	97	-0.23 72	-0.36 93	-0.54 92	0.08 68	0.38 78	-10.61 73	0.39 41	0.48 100	97	3	35		
CJ 21 0189 92576206	1.87	CJ 19 0385 CJ 18 0643	104	4	3		109	4.76	103	0.81 69	-0.03 103	-0.17 99	-0.10 60	-1.08 73	0.57 66	0.73 100	115	3	7			
CJ 21 0226 92576503	0.78	JL 17 1033 CJ 17 0146	120	4	3		104	3.39	101	0.97 74	-0.54 104	0.79 75	0.04 73	0.23 81	4.49 106	1.23 49	0.62 104	104	2	36		
CJ 21 0246 92576669	1.75	JL 17 1033 CJ 17 0633	103	3	3		102	-2.22	92	-0.28 70	-0.21 92	-0.03 95	-0.03 64	-0.06 75	2.01 101	-3.45 42	-0.56 90	111	3	50		
CJ 21 0253 92576768	4.08	CJ 19 0217 CJ 18 0097	93	2	3		109	3.59	101	1.18 71	-0.72 106	1.69 69	-0.18 67	-1.22 78	-2.98 91	-3.30 42	-0.26 94	111	3	5		
CJ 21 0272 92576982	1.18	JL 19 0444 CJ 17 0217	103	4	1		104	1.22	97	-0.25 67	-0.79 50	-1.28 83	0.16 63	-0.09 75	-1.27 101	1.04 41	0.08 98	90	2	34		
CJ 21 0273 92577006	1.38	JL 18 2206 CJ 16 0291	95	4	3		99	2.39	99	0.29 72	0.13 61	1.36 103	-0.42 69	-1.02 79	-5.01 86	2.26 44	0.82 107	117	3	68		
CJ 21 0280 92577048	1.11	LW 18 1049 CJ 18 0258	91	3	1		106	-5.24	87	0.55 69	-0.28 100	-0.23 53	-0.22 67	-0.96 78	3.87 87	-0.35 43	-1.40 80	91	3	18		
CJ 21 0283 92577089	1.01	JL 17 1033 CJ 18 0091	100	4	2		103	-3.87	89	-0.33 72	0.18 61	-1.15 104	0.08 68	0.09 77	1.34 102	-4.44 47	-0.84 82	102	3	43		
CJ 21 0287 92577121	1.87	JL 17 1033 CJ 18 0641	102	4	2		94	-6.73	84	-0.08 69	0.04 59	0.06 101	-0.11 63	0.65 74	3.26 68	-0.73 42	-0.84 87	100	3	102		
CJ 21 0306 92577329	1.53	JL 18 2206 CJ 18 0069	107	3	2		109	9.62	111	1.90 71	-0.62 113	2.79 58	0.03 68	0.19 78	2.44 105	7.05 38	1.43 125	94	1	8		
CJ 21 0310 92577386	1.48	CJ 19 0217 CJ 19 0278	112	4	1		98	3.17	101	-0.18 69	-0.31 93	1.17 53	-0.26 67	-0.43 78	3.25 96	-0.02 38	1.01 98	91	2	81		
CJ 21 0311 92577402	5.07	CJ 19 0401 CJ 19 0150	132	5	1		99	2.17	99	-0.08 71	-0.26 94	-0.01 53	0.10 68	0.86 78	0.44 115	0.49 37	0.97 100	92	1	70		
CJ 21 0314 92577428	1.30	GT 19 0105 CJ 18 0328	111	4	1		108	9.87	112	1.43 71	-0.76 108	2.64 57	-0.01 67	-0.34 77	3.26 97	1.16 43	1.23 103	92	2	13		
CJ 21 0321 92577527	1.15	JL 18 2206 CJ 19 0495	99	3	2		99	-1.27	93	-0.15 71	-0.83 57	1.58 82	-0.21 69	0.07 79	6.65 103	0.49 40	-0.15 100	96	3	75		
CJ 21 0329 92577600	1.87	CJ 19 0385 CJ 18 0627	107	4	1		99	0.02	95	0.25 65	0.18 50	0.02 104	0.02 64	0.34 76	1.03 69	1.54 33	0.20 32	93	2	76		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 21 0330 92577626	1.87	LW 18 1049 CJ 18 0636	108	4	1	108	-7.43	83	-0.16 66	0.20 51	-0.93 104	67	-0.15 64	-0.85 76	-8.21 69	77	-3.90 38	-1.89 38	90	2	11
CJ 21 0338 92577725	1.87	LW 18 1049 CJ 18 0646	95	3	2	105	-5.39	87	-0.26 67	-0.58 56	-0.55 88	68	-0.37 65	-1.21 77	2.90 84	71	-3.35 39	-0.89 38	98	2	27
CJ 21 0342 92577766	3.13	CJ 19 0385 CJ 18 0006	120	4	3	96	2.56	100	-0.15 72	-0.45 61	-0.58 90	71	0.09 69	1.30 79	3.12 122	74	4.64 40	1.86 39	104	3	88
CJ 21 0348 92577824	1.53	GT 19 0105 CJ 17 0296	106	4	1	102	-2.80	91	0.21 70	-0.93 55	-0.11 80	71	-0.08 69	-0.16 78	5.12 100	73	-1.81 43	-0.60 42	91	3	49
CJ 21 0357 92577949	1.01	GT 19 0105 CJ 18 0034	109	4	4	100	2.29	99	0.92 74	-0.93 64	0.67 80	72	0.16 70	1.07 79	8.95 119	74	1.38 44	0.64 43	121	3	64
CJ 21 0359 92577980	1.03	JL 17 1033 CJ 18 0314	93	3	3 1	110	10.13	112	1.47 73	-0.20 65	2.07 96	73	0.32 70	0.30 79	3.05 107	74	-1.58 50	0.71 50	118	3	3
CJ 21 0369 92578103	0.78	GT 19 0105 CJ 17 0148	101	3	1	99	4.49	103	1.84 70	-0.14 56	3.27 97	71	0.14 69	1.74 78	8.85 129	73	0.53 46	0.84 45	93	2	71
CJ 21 0370 92578129	1.52	CJ 19 0217 CJ 18 0079	99	3	2	112	10.07	112	1.30 71	-0.61 58	2.39 87	70	0.03 68	-0.60 78	-1.49 93	72	-0.96 44	0.95 44	98	2	2
CJ 21 0375 92578202	1.43	CJ 19 0478 CJ 18 0518	123	4	4	100	4.10	102	1.21 74	-0.03 64	1.06 99	72	0.16 70	1.50 79	-0.45 125	74	2.51 44	1.43 44	122	3	66
CJ 21 0384 92578327	1.19	JL 17 1033 CJ 18 0138	111	4	2	95	-3.61	89	-0.49 72	-0.21 61	-0.97 96	73	0.09 71	1.02 80	9.12 118	75	-3.16 45	0.00 44	99	2	96
CJ 22 0007 95251336	0.93	CJ 20 0347 CJ 18 0323	111	4	2	113	13.23	117	1.46 71	-0.64 57	1.36 86	71	0.09 69	-0.74 79	-8.81 91	74	4.71 39	1.91 39	98	2	3
CJ 22 0012 95251393	1.89	CJ 20 0347 CJ 19 0659	110	4	2	107	1.47	98	-0.25 68	0.40 54	-1.20 108	67	-0.07 65	-0.70 76	-8.36 91	70	-0.82 31	0.52 31	109	2	28
CJ 22 0017 95251450	1.24	CJ 19 0478 CJ 18 0045	124	4	2	97	-0.38	95	0.41 72	-0.25 59	-0.12 95	71	-0.07 68	0.69 78	-7.73 73	78	1.73 41	0.93 40	104	2	111
CJ 22 0018 95251476	1.19	CJ 18 0020 CJ 18 0328	111	4	2	103	7.71	108	-0.07 71	-0.64 60	-0.39 87	70	0.26 68	0.32 78	4.60 107	73	2.76 45	1.46 44	106	2	46
CJ 22 0034 95251674	1.10	CJ 20 0347 CJ 18 0081	103	2	1	108	8.48	109	1.10 69	-0.16 53	0.43 96	68	0.16 66	0.27 76	-6.16 106	70	2.21 38	1.70 38	94	1	18
CJ 22 0038 95251732	2.00	CJ 20 0005 CJ 20 0608	95	2	2	103	5.27	104	-0.35 67	0.19 54	-0.54 104	66	0.05 63	0.01 75	-2.87 102	69	4.39 27	1.47 27	102	1	45

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CJ 22 0039 95251757	2.00	CJ 20 0005 CJ 20 0608	95 2	3	103	3.64	101		0.10 68	0.05 58	0.25 101	0.01 63	0.47 75	-0.46 69	4.12 31	1.28 114	118	2	51
CJ 22 0043 95251799	2.85	CJ 19 0401 CJ 19 0228	85 2	2	100	0.03	95		-0.11 70	-0.93 56	-0.72 80	0.36 66	1.28 76	1.60 122	-0.34 39	0.00 97	103	2	79
CJ 22 0049 95251831	1.87	CJ 20 0189 CJ 18 0606	101 4	3	104	3.98	102		1.38 69	0.07 57	1.19 101	-0.04 64	0.28 76	1.98 69	0.82 30	0.98 109	115	2	38
CJ 22 0051 95251872	2.00	CJ 20 0347 CJ 20 0615	112 3	3	108	5.90	105		0.59 69	0.35 58	0.48 107	0.01 63	-0.53 75	-6.16 68	1.24 31	0.80 107	115	2	24
CJ 22 0055 95251914	1.44	CJ 20 0105 CJ 19 0120	116 4	1	110	2.96	100		0.36 69	-0.77 51	0.38 84	0.08 65	-0.49 76	-0.41 70	-1.99 36	-0.25 91	94	1	11
CJ 22 0056 95251930	14.03	CJ 20 0005 CJ 20 0318	90 1	1	105	2.35	99		-0.74 67	-0.59 49	-0.01 87	-0.18 64	-1.30 76	-5.11 69	2.01 30	0.12 98	94	1	32
CJ 22 0057 95251955	1.74	CJ 20 0189 CJ 18 0534	84 3	1	108	3.53	101		-0.09 69	-0.37 50	-0.37 92	-0.01 68	-1.29 78	-5.16 72	-1.48 33	-0.12 95	93	1	19
CJ 22 0058 95251971	1.15	CJ 20 0370 CJ 19 0048	113 4	2	92	-2.59	91		0.26 70	0.08 56	0.39 102	-0.05 67	1.12 78	6.22 120	-1.83 39	0.40 102	109	2	149
CJ 22 0071 95252110	2.34	CJ 20 0189 CJ 18 0368	93 3	2	112	11.51	114		1.57 71	-0.28 57	1.35 94	0.28 68	0.29 78	0.14 73	0.72 41	1.61 116	106	2	5
CJ 22 0084 95252219	1.87	CJ 20 0119 CJ 18 0647	106 3	1	101	0.09	96		0.00 67	0.03 49	0.22 101	-0.16 63	-0.38 75	-4.91 68	-1.13 28	0.22 100	95	1	63
CJ 22 0095 95252375	1.87	CJ 18 0020 CJ 18 0601	96 4	2	104	0.98	97		-0.05 67	-0.26 55	-1.14 94	0.02 63	-0.28 75	0.78 68	1.24 34	0.39 102	107	2	41
CJ 22 0101 95252458	1.87	CJ 20 0370 CJ 18 0646	95 3	3	98	-0.36	95		-0.85 68	-0.36 57	-0.56 92	-0.21 63	-0.36 75	2.45 69	2.28 33	0.66 105	111	2	97
CJ 22 0103 95252474	13.54	CJ 19 0401 CJ 19 0453	109 4	1	108	4.36	103		2.16 71	0.18 53	2.60 104	0.00 66	-0.20 77	-3.48 71	-0.10 40	-0.22 94	98	2	20
CJ 22 0104 95252490	1.18	CJ 20 0347 CJ 18 0053	107 4	2	103	2.16	99		-0.21 70	-0.33 56	-0.99 93	-0.01 67	-0.46 78	-3.06 72	1.63 37	0.59 104	104	2	47
CJ 22 0117 95252631	1.17	CJ 19 0401 CJ 18 0189	111 4	1	98	2.18	99		0.93 70	-0.37 54	0.91 92	0.08 67	0.86 77	-1.49 71	-0.29 38	0.65 105	95	1	104
CJ 22 0118 95252656	1.17	CJ 19 0401 CJ 18 0189	111 4	2	96	1.00	97		0.23 72	-0.81 58	0.11 83	0.24 67	1.42 77	6.40 71	-0.38 40	0.54 103	103	2	116

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 22 0119 95252672	1.75	CJ 20 0347 CJ 17 0624	101	3	1	100	-1.70	93	-0.99 65	-0.45 86	-1.71 64	86	-0.07 61	-0.27 74	-3.33 90	90	-0.25 26	0.30 100	93	2	74
CJ 22 0122 95252714	1.78	CJ 20 0005 CJ 17 0250	106	4	1	107	-0.11	95	-0.54 69	-0.45 90	-0.41 68	94	0.05 66	-0.21 76	-4.70 86	86	1.64 38	-0.33 105	92	2	29
CJ 22 0136 95252854	1.32	CJ 18 0020 CJ 17 0189	104	4	1	96	0.39	96	-0.03 70	-0.93 54	-0.60 80	70	0.05 67	0.28 78	0.98 107	101	1.05 38	0.39 102	93	2	118
CJ 22 0149 95252938	1.66	CJ 20 0005 CJ 19 0352	128	4	3	102	2.78	100	0.26 72	-0.64 97	0.77 70	101	-0.14 67	-0.39 78	-5.74 84	84	4.70 39	0.59 116	112	2	58
CJ 22 0151 95252979	1.87	CJ 19 0478 CJ 18 0622	115	4	1	97	-2.00	92	0.80 67	0.05 102	0.60 53	68	-0.02 65	0.89 76	-1.60 116	95	-0.21 32	0.10 98	94	1	112
CJ 22 0161 95253050	2.08	CJ 20 0005 CJ 19 0267	95	2	2	102	-1.11	94	-0.51 69	-0.13 90	-0.31 55	67	-0.19 64	-0.36 76	-11.50 97	69	0.23 35	0.24 100	103	2	61
CJ 22 0162 95253076	1.14	CJ 19 0478 CJ 20 0214	92	3	2	98	-1.59	93	0.48 71	-0.73 99	1.19 58	69	-0.20 66	-0.07 77	-2.11 101	93	2.03 41	-0.23 106	100	2	98
CJ 22 0179 95253233	2.00	RA 19 0311 CJ 20 0633	99	3	2	95	-3.30	90	-0.40 68	-0.51 91	0.25 56	65	-0.15 62	0.25 74	-4.90 106	86	-1.89 35	-0.15 95	102	2	126
CJ 22 0182 95253274	7.54	CJ 20 0119 CJ 17 0146	120	4	2	98	0.52	96	0.56 71	-0.48 100	0.90 57	69	-0.08 67	0.92 77	-3.52 117	89	1.72 43	0.95 105	103	2	103
CJ 22 0185 95253316	1.75	CJ 19 0401 CJ 17 0632	113	4	2	99	0.82	97	0.10 69	-0.03 96	-0.35 56	67	0.19 64	1.21 76	3.94 121	109	0.72 33	0.71 101	107	2	88
CJ 22 0186 95253332	1.75	CJ 19 0401 CJ 17 0632	113	4	2	103	3.57	101	0.45 69	-0.09 99	-0.01 56	65	0.12 62	0.53 74	1.47 110	103	2.66 30	0.97 108	99	1	52
CJ 22 0188 95253357	1.89	CJ 20 0005 CJ 19 0626	86	2	3	99	-0.15	95	-1.21 67	-0.41 84	-0.83 57	63	-0.06 60	0.02 73	-3.62 103	89	3.82 31	0.57 113	110	2	89
CJ 22 0204 95253498	1.13	CJ 20 0105 CJ 17 0246	108	4	3	104	-1.89	92	0.16 72	-0.24 96	0.81 60	71	-0.25 69	-0.40 79	-1.57 96	95	-2.51 39	-0.25 89	116	2	42
CJ 22 0217 95253597	1.87	CJ 20 0005 CJ 18 0645	114	3	2	114	9.44	111	1.05 66	0.96 105	1.51 54	64	-0.01 61	-1.05 73	-5.86 86	83	4.04 26	0.92 114	100	1	1
CJ 22 0218 95253613	1.89	CJ 18 0020 CJ 19 0605	95	2	1	103	-2.81	91	-0.43 64	-0.37 91	-1.32 50	66	0.04 63	0.00 75	0.67 102	100	1.55 35	-0.40 104	94	2	53
CJ 22 0225 95253696	1.58	CJ 20 0105 CJ 20 0046	106	3	3	104	3.54	101	-0.16 72	-1.32 93	0.22 59	70	0.10 67	-0.22 78	-1.80 99	94	2.85 39	0.21 109	112	2	40

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam						
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
CJ 22 0229 95253753	2.00	CJ 19 0217 CJ 20 0628	92	2	2	99	1.41	98	0.82 65	0.32 103	1.52 107	106	-0.08 60	0.38 73	1.18 108	102	-1.78 34	0.39 101	109	2	94					
CJ 22 0243 95253894	2.07	CJ 20 0370 CJ 20 0144	90	1	1	100	-0.44	95	-0.60 67	-0.73 49	-0.87 85	91	-0.24 65	-0.83 76	-10.13 70	72	2.53 34	0.47 108	103	92	1	80				
CJ 22 0249 95253951	1.12	RA 19 0311 CJ 20 0246	90	1	2	95	-0.69	94	0.36 71	0.07 57	0.20 101	98	-0.14 68	0.27 78	-5.49 106	73	2.05 39	0.55 106	103	106	2	122				
CJ 22 0261 95254074	2.00	CJ 20 0005 CJ 20 0609	122	4	1	103	0.98	97	-1.27 67	-0.71 51	-0.98 85	90	-0.14 60	-1.12 73	-10.77 66	71	2.00 26	0.19 106	99	92	2	48				
CJ 22 0278 95254272	1.89	CJ 19 0478 CJ 19 0636	87	2	1	99	-1.08	94	0.69 65	0.05 50	0.53 101	100	-0.19 63	0.06 75	2.46 103	69	0.19 32	0.32 101	93	2	92					
CJ 22 0287 95254298	1.87	CJ 20 0347 CJ 18 0630	102	2	1	106	1.26	97	-0.25 65	-0.01 48	-0.62 100	92	-0.02 61	-0.38 73	-8.05 66	78	-0.37 27	0.29 100	92	1	30					
CJ 22 0306 95254397	1.26	CJ 20 0370 CJ 20 0003	100	3	2	100	-0.39	95	-0.37 70	-0.38 55	-0.58 92	93	-0.03 65	0.09 76	2.22 104	70	-1.25 38	0.33 101	105	2	83					
CJ 22 0316 95254512	1.66	CJ 18 0020 CJ 19 0270	145	5	1	103	1.61	98	-0.15 71	-0.32 55	-0.88 93	91	0.06 68	0.15 78	2.44 105	72	1.49 38	0.68 104	105	93	1	49				
CJ 22 0318 95254553	1.66	CJ 20 0105 CJ 20 0124	95	2	1	97	0.24	96	-0.99 68	-0.74 50	-0.68 84	92	0.18 67	0.78 77	-2.15 114	71	0.12 34	0.32 101	93	1	113					
CJ 22 0338 95254777	1.48	CJ 20 0005 CJ 17 0325	93	2	3	107	1.09	97	-0.93 71	-0.36 59	-1.67 92	86	-0.12 67	-1.39 78	-5.23 81	72	0.34 37	0.16 100	99	112	2	26				
CJ 22 0342 95254835	1.23	RA 19 0311 CJ 17 0359	105	4	3	102	0.93	97	0.39 73	-0.71 62	0.34 85	99	-0.14 68	-0.40 77	-10.15 72	72	-0.46 42	0.29 100	100	113	2	56				
CJ 22 0344 95254850	1.87	CJ 20 0347 CJ 18 0602	96	3	1	112	5.74	105	0.40 65	0.16 48	0.07 103	97	0.04 61	-1.00 73	-5.56 87	66	-0.67 26	0.34 101	84	95	1	6				
CJ 22 0357 95254975	0.84	CJ 20 0370 CJ 19 0150	132	5	1	100	-0.08	95	-0.08 70	-0.36 52	-0.49 92	93	-0.11 67	0.10 78	-8.98 104	72	0.30 37	0.76 106	75	93	1	77				
CJ 22 0382 95255196	2.00	CJ 19 0478 CJ 20 0637	111	4	1	95	-5.35	87	-0.55 66	-0.11 52	-1.18 98	89	-0.09 62	0.26 74	-5.63 106	67	-0.41 35	-0.33 93	84	96	2	123				
CJ 22 0388 95255253	1.56	CJ 20 0189 CJ 18 0348	113	4	2	114	11.22	114	1.16 72	-0.72 58	-0.17 85	95	0.37 67	-0.10 77	-6.55 101	71	-0.67 41	1.44 114	82	105	2	2				
CJ 22 0403 95255410	0.95	RA 19 0311 CJ 19 0361	87	3	1	100	-0.69	94	0.91 69	-1.16 52	1.20 75	104	0.19 67	0.79 77	0.49 114	71	-0.81 41	-0.84 87	100	94	2	73				

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
CJ 22 0409 95255493	1.89	CJ 20 0370 CJ 19 0634	104	2	1	100	-2.76	91	-0.40 65	-0.29 49	-0.76 64	0.03 61	0.33 73	0.15 66	0.29 33	-0.25 32	94	2	71		
CJ 23 0008 98127137	1.89	CJ 20 0130 CJ 19 0642	101	2	1	105	3.43	101	0.01 65	-0.26 47	0.19 63	-0.35 60	-1.72 73	-8.16 66	1.66 27	0.65 27	98	1	30		
CJ 23 0011 98127178	1.89	CJ 20 0189 CJ 19 0604	114	4	1	96	-2.63	91	-1.00 67	-0.34 50	-1.69 66	-0.04 63	0.12 75	-7.12 68	-1.04 25	0.29 25	97	1	127		
CJ 23 0016 98127210	1.37	CJ 21 0331 CJ 19 0021	110	4	2	95	-0.09	95	0.36 70	-0.67 55	-0.07 67	-0.10 65	0.51 76	-3.48 69	4.61 35	0.90 35	105	1	133		
CJ 23 0023 98127335	4.69	CJ 21 0275 CJ 19 0082	100	3	1	109	9.50	111	2.09 67	0.48 48	2.68 67	0.05 64	0.12 76	-3.51 69	1.01 34	1.29 34	101	1	10		
CJ 23 0030 98127392	1.51	CJ 21 0275 CJ 18 0244	103	4	1	99	2.19	99	0.52 68	-0.03 49	0.22 66	-0.03 63	0.33 75	0.91 69	1.25 33	0.94 33	100	1	87		
CJ 23 0060 98127715	7.70	CJ 21 0292 CJ 19 0167	127	5	1	99	0.75	97	0.17 70	-0.71 51	-0.77 68	-0.04 65	-1.02 76	2.69 70	-1.04 34	-0.33 34	98	1	89		
CJ 23 0065 98127798	2.26	CJ 21 0159 CJ 21 0186	97	3	1	101	1.67	98	-0.19 69	-0.61 48	-0.18 68	0.04 65	-0.16 76	-4.09 70	0.05 30	0.19 30	97	1	69		
CJ 23 0069 98127855	1.62	CJ 21 0159 CJ 20 0308	88	3	2	97	1.68	98	-0.35 70	-1.01 54	-0.35 67	0.02 64	-0.67 76	-2.20 69	2.19 31	-0.15 31	104	1	110		
CJ 23 0070 98127871	1.89	CJ 20 0189 CJ 19 0640	118	3	1	106	5.84	105	1.03 66	0.01 49	0.64 65	0.02 63	-0.80 74	-3.59 68	-1.10 25	0.43 25	99	1	22		
CJ 23 0074 98127939	2.21	CJ 20 0189 CJ 21 0642	112	3	1	106	6.06	105	-0.07 66	-0.13 48	-0.50 64	0.06 61	-1.18 73	-3.46 66	-1.09 25	0.41 25	98	1	27		
CJ 23 0082 98127970	1.87	JL 20 3136 CJ 18 0640	108	4	1	97	-0.08	95	0.39 65	0.83 48	1.95 64	-0.15 61	-0.17 73	-1.33 66	-4.11 28	-0.48 28	101	1	112		
CJ 23 0090 98128051	1.87	RA 19 0311 CJ 18 0649	99	3	1	96	-0.69	94	-0.28 67	-0.02 52	0.55 66	-0.16 63	-0.16 74	-4.03 68	-1.55 31	0.06 31	100	1	118		
CJ 23 0108 98128150	1.62	CJ 21 0159 CJ 19 0178	95	2	1	96	0.98	97	0.01 69	-0.67 50	-0.83 67	-0.02 64	-0.69 76	-2.87 70	1.91 30	0.03 30	100	1	128		
CJ 23 0111 98128218	1.89	JL 20 3136 CJ 19 0625	106	3	1	99	-0.75	94	-0.17 65	-0.25 47	-0.14 64	0.22 61	0.43 73	3.84 66	-3.99 28	-0.74 28	97	1	97		
CJ 23 0137 98128473	7.41	CJ 21 0292 CJ 19 0259	96	4	1	106	6.40	106	1.33 68	-0.48 50	1.49 67	0.04 64	-0.94 76	0.20 69	-0.01 36	-0.04 35	101	1	25		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CJ 23 0150 98128655	2.21	CJ 21 0331 CJ 21 0637	99 3	2	101	5.10	104		0.31 65	-0.26 51	0.65 101	0.09 59	0.58 72		4.01 27	1.28 112	105	1	63
CJ 23 0155 98128713	2.21	CJ 20 0130 CJ 21 0636	98 3	1	101	0.87	97		-0.48 64	-0.46 46	-0.22 95	-0.13 60	-0.23 73	-7.15 80	1.66 27	0.65 105	98	1	61
CJ 23 0168 98128879	1.89	RA 19 0311 CJ 19 0649	135 4	2	97	1.13	97		0.88 70	0.26 57	2.07 110	-0.18 64	0.30 75	-1.08 69	1.06 31	0.44 102	107	1	111
CJ 23 0172 98128895	2.00	CJ 21 0149 CJ 20 0646	106 4	1	100	1.82	98		-0.74 66	-0.09 47	0.00 98	0.03 62	-0.24 74	1.10 68	-0.49 23	0.08 98	99	1	72
CJ 23 0176 98128937	1.89	WW 20 2131 CJ 19 0603	101 2	1	100	0.41	96		-0.50 67	-0.16 53	-0.25 97	0.04 63	0.43 74	-2.97 67	-0.64 35	0.44 102	100	1	81
CJ 23 0185 98129034	1.54	WW 20 2131 CJ 20 0324	102 3	1	103	1.37	98		-0.63 70	-0.30 54	-0.18 94	0.04 67	0.40 77	-5.34 71	-1.77 39	0.63 104	97	1	49
CJ 23 0191 98129091	1.89	CJ 20 0130 CJ 19 0605	95 2	1	102	0.75	97		0.12 64	0.13 46	0.50 100	-0.52 60	-1.79 73	-12.10 66	1.45 28	0.45 102	98	1	55
CJ 23 0197 98129174	4.46	WW 20 2131 CJ 19 0056	91 2	1	100	1.42	98		-0.57 70	-0.68 55	-0.43 86	0.08 68	0.43 77	-2.17 72	-1.35 41	0.63 104	98	1	74
CJ 23 0202 98129232	1.07	JL 20 3136 CJ 21 0317	93 1	1	98	0.68	97		0.15 67	-0.12 47	0.57 100	0.00 64	-0.27 76	-3.00 69	-4.01 32	-0.40 92	99	1	107
CJ 23 0246 98129679	1.71	CJ 20 0189 CJ 19 0352	128 4	1	103	6.53	106		0.37 71	-0.42 54	-0.07 91	0.08 67	-0.82 77	-3.17 72	0.40 35	0.63 104	101	1	42
CJ 23 0254 98129711	1.88	CJ 21 0149 CJ 18 0630	102 2	1	99	0.28	96		0.58 65	0.04 46	0.83 101	-0.11 62	-0.03 74	-0.45 67	-0.58 23	0.11 98	98	1	92
CJ 23 0255 98129737	1.87	CJ 20 0130 CJ 18 0644	99 4	1	107	5.94	105		0.35 65	-0.25 47	0.74 101	0.04 59	-0.33 72	0.89 65	1.60 27	0.79 106	99	1	19
CJ 23 0258 98129794	1.36	CJ 21 0292 CJ 19 0233	116 3	2	103	7.09	107		0.54 71	-0.90 56	0.07 81	-0.18 65	-0.65 76	3.07 70	6.05 34	2.05 122	105	1	39
CJ 23 0263 98129851	2.00	CJ 21 0386 CJ 20 0650	106 3	1	98	1.63	98		0.28 66	-0.36 47	0.06 92	0.13 61	0.23 73	2.76 66	0.41 25	0.04 97	99	1	104
CJ 23 0268 98129893	1.40	CJ 21 0149 CJ 19 0278	112 4	1	100	2.06	99		-0.86 70	-0.11 50	0.59 98	-0.20 67	-0.07 77	-2.91 71	0.61 33	1.07 110	99	1	78
CJ 23 0269 98129919	2.44	CJ 21 0292 CJ 19 0365	93 3	1	98	1.17	97		0.95 68	-0.96 51	0.87 102	-0.02 65	-0.21 76	-0.51 70	-1.67 35	-0.24 94	99	1	102

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CJ 23 0272 98129950	1.55	CJ 21 0292 CJ 20 0108	97 4	2	106	9.05	110		2.26 70	-0.56 55	2.32 88	0.05 65	-0.26 76	-2.26 93	4.02 35	0.96 113	108	1	24
CJ 23 0274 98129992	4.33	WW 20 2131 CJ 21 0007	99 3	1	107	5.79	105		0.04 70	-0.60 55	0.87 87	0.02 68	-0.26 77	-1.60 95	-0.33 41	0.81 107	98	1	20
CJ 23 0286 98130073	1.53	JL 20 3136 CJ 19 0006	102 2	1	101	3.45	101		0.30 69	-0.84 51	0.73 82	0.17 66	-0.02 76	-0.78 97	-0.33 36	-0.18 95	97	1	62
CJ 23 0298 98130198	1.37	SD 20 0904 CJ 18 0135	94 2	2	104	1.79	98		0.12 71	-1.74 57	-1.57 63	0.24 67	-0.61 77	1.92 104	2.92 36	-0.47 91	101	1	33
CJ 23 0301 98130214	1.57	CJ 21 0292 CJ 21 0359	118 3	1	108	8.88	110		1.56 68	-0.93 51	1.27 80	0.23 65	-0.37 76	0.11 99	-0.93 35	0.49 103	98	1	15
CJ 23 0336 98130511	1.61	CJ 20 0189 CJ 21 0184	113 3	1	108	7.55	108		0.38 70	-0.83 51	-0.20 82	0.16 66	-0.45 76	-0.43 98	-0.22 33	1.02 109	97	1	12
CJ 23 0339 98130537	2.00	RA 19 0311 CJ 20 0604	120 4	1	99	1.57	98		0.89 68	-0.09 52	1.29 98	-0.18 63	-0.53 74	-6.02 83	-1.54 31	0.05 97	99	1	91
CJ 23 0351 98130610	1.79	CJ 21 0386 CJ 19 0044	98 2	1	102	4.30	102		1.10 70	-0.72 49	0.32 85	0.17 66	-0.33 77	4.77 111	-0.95 32	-0.05 96	100	1	57
CJ 23 0354 98130677	1.13	RA 19 0311 CJ 20 0253	102 4	1	96	-1.11	94		0.22 70	-0.80 54	0.58 83	0.04 67	0.47 77	0.41 100	0.43 38	-0.34 93	98	1	124
CJ 23 0361 98130735	1.87	CJ 20 0189 CJ 18 0638	106 4	1	103	4.73	103		-0.54 66	0.32 49	-0.60 107	-0.01 62	-1.00 74	-4.04 88	-1.18 25	0.59 104	101	1	40
CJ 23 0368 98130776	0.90	WW 20 2131 CJ 20 0124	95 2	1	105	4.85	103		-0.05 71	-0.88 55	-0.09 81	0.22 67	-0.06 77	-4.15 88	0.02 41	0.34 101	98	1	29
CJ 23 0402 98131113	1.46	CJ 21 0274 CJ 18 0340	99 3	1	103	3.92	102		0.84 68	-0.33 51	-0.01 93	0.05 64	0.17 76	0.33 105	1.40 38	1.01 109	98	1	43
CJ 23 0419 98131196	4.21	WW 20 2131 CJ 20 0166	101 3	1	108	5.75	105		0.56 70	-0.41 55	1.45 91	0.13 67	0.40 77	-3.46 90	1.80 41	0.73 106	98	1	16
CJ 23 0434 98131311	1.59	CJ 20 0130 CJ 19 0244	116 4	1	102	2.13	99		0.34 69	0.22 51	2.09 105	-0.20 66	0.27 76	-0.48 97	-0.56 36	0.73 106	100	1	56
CJ 23 0462 98131535	1.48	CJ 21 0159 CJ 21 0118	93 1	1	98	0.69	97		-0.24 68	-0.64 48	-0.44 86	-0.24 65	-1.55 76	-7.92 78	0.44 31	-0.15 95	96	1	101
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :					101.8	1.7	98		0.22	-0.31	0.21	-0.03	-0.09	-1.17	0.47	0.38			

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
CJ 21 0199 92576289	1.87	CR 18 0277 CJ 18 0620	99	3	104	-3.53	90			1.11 61	0.42 39	0.77 62	-0.16 59	-0.39 72	-2.29 65			0.24 36	-1.08 36	31		
CJ 22 0032 95251633	1.32	CJ 20 0005 CJ 17 0068	115	4	108	4.21	102			-0.32 68	-0.46 48	-0.88 69	0.23 66	0.06 77	1.58 71			3.13 39	0.61 39	21		
CJ 22 0063 95252052	1.14	CJ 20 0370 CJ 18 0032	96	3	105	1.14	97			1.13 67	-0.56 43	0.53 67	0.13 65	0.30 76	3.62 70			0.27 35	-0.23 35	33		
CJ 22 0096 95252391	1.87	CJ 20 0105 CJ 18 0636	108	4	104	0.25	96			-0.43 64	0.20 41	-0.07 64	-0.02 62	-0.09 74	-0.92 67			-0.36 22	0.03 22	36		
CJ 22 0135 95252839	1.87	CJ 20 0005 CJ 18 0627	107	4	101	-2.06	92			-1.12 64	0.00 42	-0.81 64	-0.06 61	-0.34 74	-5.66 67			2.05 27	-0.31 27	62		
CJ 22 0224 95253670	0.91	CJ 20 0370 CJ 19 0244	116	4	98	-0.80	94			0.88 68	0.05 45	2.01 68	-0.12 66	0.51 76	0.89 70			-1.39 37	-0.13 36	95		
CJ 22 0231 95253779	1.17	CJ 18 0020 CJ 18 0078	105	3	98	1.16	97			-0.29 69	-0.11 50	-0.55 69	-0.04 66	0.33 77	-4.82 71			3.57 42	1.04 42	100		
CJ 23 0072 98127913	1.87	CJ 20 0189 CJ 21 0124	122	3	104	3.70	101			0.26 69	-0.52 45	-0.75 68	0.22 66	-0.29 76	-6.16 70			0.24 32	0.08 32	34		
CJ 23 0257 98129778	1.36	CJ 21 0292 CJ 19 0233	116	3	102	5.37	104			0.44 68	-0.66 45	0.01 68	-0.27 65	-0.84 76	0.75 70			4.64 30	1.79 30	52		
CJ 23 0259 98129810	7.80	CJ 20 0130 CJ 18 0081	103	2	115	9.51	111			1.02 68	-0.07 46	1.13 68	-0.07 66	-0.74 76	-2.02 70			4.64 39	1.68 39	3		
CJ 23 0287 98130099	1.30	SD 20 0904 CJ 18 0069	107	3	113	6.21	106			1.26 70	-0.82 49	1.32 70	0.32 68	-0.22 77	4.95 72			2.55 37	-0.54 37	4		
CJ 23 0415 98131154	1.88	CJ 21 0274 CJ 18 0641	102	4	87	-8.77	81			-1.51 63	0.17 38	-1.37 63	-0.21 59	0.67 73	0.92 65			-0.53 18	-0.27 18	157		
CJ 23 0416 98131170	1.88	CJ 21 0274 CJ 18 0641	102	4	88	-7.76	83			-0.45 63	0.27 38	-0.54 63	-0.37 59	0.05 73	-3.51 65			-0.53 18	-0.27 18	154		
CJ 23 0421 98131212	2.00	JL 20 3136 CJ 20 0622	92	4	97	-0.80	94			-0.38 61	-0.22 37	-0.23 63	0.19 60	0.41 73	4.84 66			-3.77 22	-0.61 22	115		
CJ 23 0423 98131238	1.41	CJ 21 0275 CJ 18 0006	120	4	108	8.45	109			1.10 67	0.05 43	0.30 67	0.17 65	0.62 76	0.33 70			3.33 31	2.07 31	14		
CJ 23 0430 98131279	1.89	CJ 21 0275 CJ 19 0627	91	1	107	7.48	108			0.57 59	0.31 30	0.90 61	-0.02 58	-0.52 72	-4.31 64			1.89 19	1.19 19	18		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
CJ 23 0438 98131378	1.21	CJ 21 0331 CJ 20 0290	91	1	98	2.50	100	1.51 65	-0.09 39	1.97 66	109	109	-0.05 64	0.97 76	117	3.90 69	109	2.46 27	108	0.93 27	108	105		
CJ 23 0440 98131394	1.36	SD 20 0904 CJ 18 0283	107	3	103	1.59	98	0.47 69	-0.72 48	0.21 70	99	85	98	0.18 67	0.85 77	115	2.76 72	106	3.41 33	0.35 32	101	38		
CJ 23 0456 98131477	1.62	CJ 21 0386 CJ 21 0035	100	2	100	2.73	100	0.46 68	-0.72 41	0.03 69	99	85	97	0.07 66	-0.91 77	88	-0.78 71	97	-0.90 29	-0.50 29	91	82		
CJ 23 0463 98131550	1.64	CJ 20 0189 CJ 21 0273	117	3	106	6.01	105	0.93 68	-0.27 44	0.85 69	104	94	102	-0.08 66	-0.86 77	89	-4.98 71	86	0.16 29	0.75 28	106	26		
CJ 23 0467 98131576	1.02	RA 19 0311 CJ 20 0151	92	4	100	2.56	100	1.29 69	-1.01 47	0.87 69	107	79	102	-0.04 67	-0.94 77	88	-5.91 71	83	-1.56 36	-0.49 35	91	76		
CJ 24 0002 107179707	7.51	CJ 21 0159 CJ 19 0378	101	3	98	1.06	97	0.45 68	-0.60 43	-0.38 68	99	87	94	0.03 66	-0.70 76	91	7.21 70	118	-2.33 30	-0.40 30	92	81		
CJ 24 0007 107180267	1.42	CJ 21 0159 CJ 20 0041	131	4	106	6.87	107	0.55 69	-0.10 44	1.38 68	100	98	105	0.04 65	0.09 76	104	0.90 70	101	2.19 29	1.18 28	111	19		
CJ 24 0009 107181067	2.00	CJ 22 0069 CJ 20 0625	90	3	96	-0.64	94	0.55 62	0.18 35	1.33 62	100	104	105	-0.43 59	-0.41 72	96	-7.11 64	80	0.61 20	0.64 20	105	98		
CJ 24 0012 107182123	2.21	CJ 22 0244 CJ 21 0642	112	3	113	10.23	112	1.00 64	-0.11 37	1.35 63	104	98	105	0.17 60	-0.51 73	94			0.51 18	0.93 18	108	5		
CJ 24 0013 107182214	2.21	CJ 22 0274 CJ 21 0651	104	3	91	-5.18	87	-0.75 63	-0.22 34	-0.63 64	88	95	92	-0.13 61	0.78 73	114	-5.09 66	85	-0.23 16	0.14 16	99	127		
CJ 24 0014 107182206	2.21	CJ 22 0274 CJ 21 0651	104	3	93	-3.81	89	-1.30 63	-0.21 34	-0.98 64	83	95	90	-0.11 61	0.32 73	107	-1.46 66	95	-0.23 16	0.14 16	99	120		
CJ 24 0019 107181471	1.51	CJ 22 0274 CJ 21 0140	96	3	100	1.68	98	-0.33 67	-0.82 38	0.20 67	92	83	98	0.26 65	0.90 76	116	0.09 70	99	1.19 24	0.10 24	98	61		
CJ 24 0024 107179244	7.73	CJ 22 0266 CJ 19 0120	116	4	94	-1.97	92	-0.49 67	-0.06 40	-0.05 67	90	99	96	-0.21 64	-0.62 76	93	4.46 69	110	-1.60 27	-0.28 27	93	112		
CJ 24 0026 107181455	1.82	CJ 22 0020 CJ 21 0132	91	3	100	1.42	98	1.28 65	0.37 34	1.16 67	107	108	104	-0.22 64	-0.49 76	95	0.07 69	99	0.66 19	0.29 19	100	60		
CJ 24 0031 107181802	1.83	CJ 22 0244 CJ 21 0375	122	3	111	10.32	112	2.03 69	-0.14 42	1.99 68	114	97	109	0.15 65	0.27 76	106	1.54 70	103	1.66 28	1.55 28	116	7		
CJ 24 0040 107179574	2.71	CJ 22 0274 CJ 19 0307	127	4	95	-1.41	93	-1.18 69	-0.91 41	-2.16 68	84	81	83	0.08 66	0.10 76	104	1.26 70	102	1.07 28	0.29 28	100	106		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP AM			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam				Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
					EBV	Indeks	EBV																			Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
CJ 24 0041 107180770	1.65	CJ 21 0149 CJ 20 0329	119	4	98	1.17	97	-1.07 68	-0.47 42	-0.43 68	-0.11 65	-0.82 76	-5.92 70	1.25 25	0.13 25											83
CJ 24 0043 107179525	1.47	CJ 21 0386 CJ 19 0278	112	4	104	5.10	104	0.45 69	-0.60 43	0.68 69	0.01 67	-0.11 77	-1.40 71	1.87 31	0.92 31											25
CJ 24 0045 107179962	1.89	CJ 22 0244 CJ 19 0623	95	3	100	1.33	98	0.66 64	0.23 36	1.72 64	-0.09 61	1.00 73	-1.55 66	0.62 17	0.94 17											53
CJ 24 0046 107181869	2.21	CJ 22 0069 CJ 21 0610	97	2	100	1.68	98	0.10 62	-0.29 35	-0.53 63	0.11 60	0.43 73	-3.81 65	0.61 20	0.64 20											57
CJ 24 0047 107182347	3.19	CJ 22 0274 CJ 22 0039	118	2	98	0.15	96	0.01 67	-0.09 37	0.44 67	-0.01 64	0.83 76	-0.35 69	1.61 22	0.68 22											84
CJ 24 0050 107179509	1.33	CJ 22 0244 CJ 19 0270	145	5	111	8.62	110	0.75 70	-0.14 43	0.99 68	0.18 65	0.12 76	3.54 70	0.06 29	1.23 29											6
CJ 24 0054 107181083	2.00	CJ 21 0149 CJ 20 0630	121	4	98	0.00	95	-0.96 65	-0.11 39	-0.09 64	-0.21 61	-0.81 73	-4.62 66	-0.11 15	0.10 15											89
CJ 24 0056 107185027	2.21	CJ 22 0266 CJ 21 0602	110	2	98	0.02	95	-0.76 63	-0.25 35	-0.73 61	-0.09 58	-0.50 72	1.15 64	-0.19 12	0.20 12											85
CJ 24 0057 107179665	7.39	CJ 21 0386 CJ 19 0352	128	4	100	2.11	99	0.54 70	-0.80 45	0.64 69	-0.04 67	-0.41 77	1.22 71	2.34 32	0.02 31											56
CJ 24 0058 107179657	7.39	CJ 21 0386 CJ 19 0352	128	4	96	-0.63	94	0.49 70	-0.74 45	0.98 69	-0.05 67	0.46 77	-5.49 71	2.34 32	0.02 31											104
CJ 24 0060 107180317	1.45	CJ 21 0159 CJ 20 0074	132	4	101	4.45	103	0.05 68	-0.18 43	-0.63 68	0.07 65	-0.12 76	12.21 70	5.05 28	1.07 27											45
CJ 24 0062 107182032	2.21	CJ 22 0023 CJ 21 0631	97	3	88	-7.38	83	0.81 61	0.01 33	0.28 63	-0.38 60	0.83 73	-3.29 65	0.83 18	0.27 18											128
CJ 24 0063 107181364	4.63	CJ 22 0069 CJ 21 0042	98	3	104	5.17	104	0.97 67	-0.20 40	1.47 67	-0.29 64	-0.98 76	-5.65 69	2.04 30	1.03 30											23
CJ 24 0064 107181760	13.77	CJ 21 0149 CJ 21 0357	121	3	96	0.03	95	-0.04 69	-0.49 42	0.52 69	-0.11 66	0.10 76	4.99 71	0.36 27	0.31 27											102
CJ 24 0065 107181190	2.00	CJ 22 0069 CJ 20 0646	106	4	101	2.82	100	-0.16 64	-0.12 38	-0.47 64	0.07 61	-0.01 74	-4.31 67	0.48 21	0.63 21											42
CJ 24 0066 107181125	2.00	CJ 22 0266 CJ 20 0635	104	3	93	-3.63	89	-0.72 63	-0.15 35	-0.40 61	-0.28 58	-0.15 72	1.12 64	-0.19 12	0.20 12											121

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW						
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																				
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27														
CJ 24 0068 107182008	2.21	CJ 22 0069 CJ 21 0624	126	3	98	0.60	96	-0.52 65	-0.47 39	-1.33 63	88	-0.04 60	-0.28 73	-8.01 66	78	0.61 20	0.64 20	101	105	80									
CJ 24 0073 107179921	1.89	CJ 22 0274 CJ 19 0617	98	2	98	-0.36	95	-0.96 63	-0.39 34	-1.75 64	85	0.01 61	-0.47 73	-3.38 66	90	-0.23 16	0.14 16	97	99	88									
CJ 24 0074 107179913	1.89	CJ 22 0274 CJ 19 0617	98	2	98	0.07	96	-0.92 63	-0.12 34	-1.75 64	85	-0.23 61	-1.65 73	-2.79 66	91	-0.23 16	0.14 16	97	99	78									
CJ 24 0075 107182172	2.21	CJ 22 0134 CJ 21 0649	97	2	100	1.36	98	-1.10 62	-0.52 33	-1.37 63	88	0.21 60	-0.11 73	-0.57 66	97	-0.33 15	-0.05 15	97	96	59									
CJ 24 0076 107182180	2.21	CJ 22 0134 CJ 21 0649	97	2	99	0.48	96	-0.94 62	-0.61 33	-2.08 63	83	0.20 60	-0.21 73	-3.12 66	91	-0.33 15	-0.05 15	97	96	76									
CJ 24 0079 107182461	1.84	CJ 22 0020 CJ 22 0104	104	2	101	2.48	99	0.36 66	0.06 36	0.38 67	99	-0.18 64	-0.81 76	-0.20 69	98	0.72 21	0.44 21	101	102	44									
CJ 24 0092 107180515	1.18	CJ 22 0023 CJ 20 0214	92	3	93	-2.95	91	1.25 66	-0.29 40	1.37 67	105	-0.35 65	-0.02 76	-3.01 70	91	1.35 29	0.04 29	103	97	122									
CJ 24 0096 107188955	1.37	CJ 21 0149 CJ 19 0203	88	1	96	-1.16	93	-0.43 67	-0.39 38	0.11 68	97	-0.12 65	-0.14 76	4.94 70	112	-1.77 23	-0.01 23	92	97	99									
CJ 24 0097 107181273	1.60	CJ 22 0020 CJ 21 0014	98	3	99	1.08	97	0.36 66	0.33 36	1.47 67	106	-0.35 65	-0.31 76	2.28 70	105	4.48 22	0.81 22	115	107	69									
CJ 24 0098 107181265	1.60	CJ 22 0020 CJ 21 0014	98	3	100	2.04	99	0.70 66	0.19 36	1.70 67	107	-0.29 65	-0.19 76	-0.76 70	97	4.48 22	0.81 22	115	107	52									
CJ 24 0099 107181919	2.21	CJ 21 0386 CJ 21 0614	133	3	97	-0.58	94	-0.59 66	-0.81 40	-0.65 65	92	0.16 63	0.59 74	-4.26 68	88	0.86 19	-0.03 19	102	96	94									
CJ 24 0102 107181257	2.76	CJ 22 0274 CJ 21 0008	100	2	103	3.82	102	1.11 67	-0.36 38	0.16 68	97	0.00 65	-0.43 76	-4.11 70	88	-0.03 28	0.54 27	98	103	35									
CJ 24 0105 107181646	1.29	CJ 22 0274 CJ 21 0280	91	3	94	-2.90	91	0.11 66	-0.31 36	-1.08 67	90	-0.23 65	-1.31 76	-0.60 70	97	-0.63 27	-0.66 27	96	89	114									
CJ 24 0106 107179400	1.52	CJ 22 0134 CJ 19 0208	116	4	103	4.23	102	-0.38 68	-0.65 41	-0.93 68	91	0.24 66	-0.20 76	-0.52 70	97	-1.33 29	0.31 28	93	101	30									
CJ 24 0110 107180861	2.00	CJ 22 0023 CJ 20 0604	120	4	99	0.99	97	0.98 64	0.20 38	0.94 63	102	-0.38 60	-1.18 73	-1.37 66	95	0.70 18	0.28 18	101	100	66									
CJ 24 0116 107179814	1.89	CJ 22 0274 CJ 19 0607	107	4	96	-1.48	93	-0.28 64	-0.47 36	-0.72 64	92	0.05 61	0.48 73	-0.82 66	97	-0.23 16	0.14 16	97	99	101									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks		Dir		Mat				Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
								EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks											
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
CJ 24 0118 107188880	7.81	CJ 21 0386 CJ 19 0006	102	2	107	6.95	107	0.43 69	-1.19 43	0.23 98	0.39 67	0.37 77	1.13 71	4.52 30	0.47 30	10								
CJ 24 0120 107180218	1.89	CJ 22 0134 CJ 19 0660	95	3	96	-1.84	92	-0.92 62	-0.35 33	-2.06 63	0.20 60	0.43 73	4.86 66	-0.33 15	-0.05 15	105								
CJ 24 0123 107180259	2.01	CJ 21 0149 CJ 20 0040	107	3	105	5.75	105	-0.33 69	-0.38 43	0.72 69	-0.01 66	-0.28 77	2.05 71	2.86 30	1.01 30	22								
CJ 24 0124 107182065	2.21	CJ 22 0134 CJ 21 0635	98	3	100	1.64	98	0.11 62	-0.24 33	0.27 63	-0.03 60	-0.47 73	0.29 66	-0.33 15	-0.05 15	50								
CJ 24 0130 107188948	2.15	CJ 22 0134 CJ 19 0178	95	2	99	1.09	97	-0.10 67	-0.67 40	-0.76 67	-0.11 65	-1.30 76	-5.29 70	1.62 25	-0.23 25	62								
CJ 24 0131 107179764	1.63	CJ 22 0020 CJ 19 0495	99	3	97	-0.53	95	0.08 67	-0.40 39	0.05 68	-0.19 65	-0.93 76	-0.92 70	-1.74 26	-0.33 25	97								
CJ 24 0134 107182446	1.62	CJ 21 0159 CJ 22 0101	111	2	99	1.27	97	-0.56 67	-0.43 40	-0.51 67	-0.14 64	-0.77 76	1.91 69	1.21 23	0.39 23	71								
CJ 24 0135 107180341	4.33	CJ 22 0069 CJ 20 0093	100	4	99	0.17	96	0.87 68	-0.14 42	1.80 68	-0.30 65	0.25 76	-12.91 70	3.73 33	0.74 33	68								
CJ 24 0144 107181224	2.00	CJ 22 0244 CJ 20 0648	106	3	107	6.29	106	0.90 65	0.10 37	1.68 64	-0.28 61	-1.23 73	-1.63 66	0.62 17	0.94 17	11								
CJ 24 0148 107179640	7.55	CJ 21 0149 CJ 19 0336	93	3	92	-3.47	90	-1.02 68	-0.41 42	-0.37 69	-0.16 66	-0.29 77	1.72 71	-1.68 29	-0.41 29	126								
CJ 24 0152 107179236	7.48	CJ 21 0386 CJ 19 0097	103	3	94	-2.15	92	-0.27 68	-0.70 42	-0.65 69	0.11 66	0.57 77	1.33 71	-0.12 30	-0.26 30	116								
CJ 24 0156 107182529	2.74	CJ 22 0266 CJ 22 0149	112	2	99	2.17	99	-0.12 67	-0.47 38	0.25 67	-0.11 64	-0.55 76	-1.48 69	1.93 23	0.39 23	64								
CJ 24 0160 107179202	1.43	CJ 22 0134 CJ 19 0087	115	3	98	0.25	96	-0.39 69	-0.28 42	-1.32 68	-0.03 66	-0.10 76	-0.76 70	1.47 26	0.67 26	90								
CJ 24 0161 107181638	2.52	CJ 21 0159 CJ 21 0273	117	3	107	7.00	107	0.89 68	-0.46 42	1.12 68	-0.13 65	-1.51 76	-4.29 70	1.19 27	0.47 27	9								
CJ 24 0166 107180937	2.00	CJ 22 0266 CJ 20 0609	122	4	102	2.84	100	-0.77 65	-0.64 37	-1.34 62	-0.02 59	-1.32 72	-0.13 65	-0.28 13	0.16 13	39								
CJ 24 0169 107181737	1.47	CJ 21 0149 CJ 21 0342	104	3	98	0.39	96	-0.47 68	-0.41 41	-0.17 68	-0.06 66	0.53 76	-1.05 71	1.98 25	0.92 25	86								

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL		GLS		TWW						
			OPI	Kere gelam				EBV		EBV				EBV		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks											
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27					
CJ 24 0173 107180846	2.00	CJ 21 0386 CJ 20 0602	96	3	103	3.32	101	0.32 64	-1.00 37	0.02 64	0.13 66	-0.81 39	0.20 66	-0.03 63	-0.32 73	2.22 66	0.86 19	-0.03 19	0.96	34						
CJ 24 0186 107180747	1.45	CJ 22 0069 CJ 20 0326	90	3	99	0.84	97	0.13 66	-0.81 39	0.20 66	-0.03 63	-0.18 75	-8.43 69	0.45 29	0.03 29	0.97	100	97	67							
CJ 24 0192 107185001	2.00	CJ 22 0023 CJ 20 0624	99	3	92	-4.20	88	-0.21 63	-0.07 37	0.33 62	-0.54 59	-0.74 72	-9.20 64	0.83 18	0.27 18	100	101	100	125							
CJ 24 0193 107179442	1.63	CJ 22 0023 CJ 19 0233	116	3	97	0.33	96	0.18 68	-0.27 42	-0.50 68	-0.27 65	0.29 76	0.91 70	5.15 29	1.78 29	118	118	93								
CJ 24 0197 107179848	1.89	CJ 22 0274 CJ 19 0611	103	4	95	-2.60	91	-0.63 64	-0.83 36	-1.94 63	-0.15 60	-0.65 73	-5.70 66	-0.23 16	0.14 16	99	97	99	109							
CJ 24 0199 107180432	1.42	CJ 21 0159 CJ 20 0178	115	4	98	0.89	97	-0.74 69	-0.86 44	-1.02 68	-0.01 65	-0.55 76	2.01 70	2.71 29	0.17 29	99	109	99	87							
CJ 24 0201 107182156	2.21	CJ 21 0159 CJ 21 0645	101	2	99	0.97	97	-1.03 63	-0.69 37	-1.47 64	0.13 61	-0.16 73	-0.23 66	0.29 16	0.16 16	99	99	99	70							
CJ 24 0202 107179939	1.89	CJ 22 0134 CJ 19 0620	104	3	98	0.01	95	0.06 63	-0.41 35	-0.01 63	0.08 60	0.32 73	-2.62 66	-0.33 15	-0.05 15	96	97	96	82							
CJ 24 0203 107182230	2.21	CJ 22 0244 CJ 21 0656	90	3	107	6.59	106	0.76 61	-0.09 31	0.51 62	0.03 59	-0.50 72	-2.69 65	0.62 17	0.94 17	101	101	108	12							
CJ 24 0205 107181422	1.74	CJ 22 0020 CJ 21 0116	101	3	101	2.60	100	1.04 66	0.14 36	2.06 67	-0.37 65	-0.74 76	-3.28 70	0.35 23	0.64 22	105	100	105	43							
CJ 24 0208 107181182	2.00	CJ 21 0159 CJ 20 0645	98	3	101	2.22	99	-0.63 64	-0.46 38	-0.77 65	0.01 62	-0.74 74	0.05 67	0.29 16	0.16 16	99	99	99	47							
CJ 24 0210 107180507	5.01	CJ 22 0274 CJ 20 0212	90	1	97	-0.82	94	-0.79 65	-0.44 34	-1.40 67	-0.03 64	-0.52 76	1.36 69	-1.00 21	0.00 21	97	95	97	92							
CJ 24 0213 107182511	1.58	CJ 21 0149 CJ 22 0136	93	2	102	3.04	100	-0.21 67	-0.79 38	0.05 68	0.00 65	-0.60 76	0.12 70	0.19 24	0.19 24	99	99	99	40							
CJ 24 0217 107182750	1.89	CJ 21 0386 CJ 22 0318	93	1	104	4.89	103	0.19 67	-0.87 37	0.67 68	0.20 66	-0.11 76	-2.32 70	0.69 25	0.03 25	97	101	97	29							
CJ 24 0222 107181844	2.21	CJ 22 0134 CJ 21 0608	89	2	96	-1.52	93	-0.66 61	-0.31 30	-1.36 62	0.02 59	-0.11 72	2.26 65	-0.33 15	-0.05 15	96	97	96	103							
CJ 24 0226 107180499	2.04	CJ 22 0020 CJ 20 0209	100	3	106	6.00	105	0.48 66	-0.28 36	1.19 66	-0.06 64	-0.54 76	-2.34 69	0.29 23	0.82 22	107	99	107	15							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW						
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV	Indeks																
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27			
CJ 24 0228 107185076	2.21	CJ 21 0159 CJ 21 0618	91	1	94	-2.24	92	-0.96 61	-0.21 33	-1.01 62	-0.08 59	0.00 72	1.02 65	0.29 16	0.16 16	113									
CJ 24 0232 107181174	2.00	CJ 22 0020 CJ 20 0644	103	3	97	-0.99	94	-0.10 63	-0.08 34	0.31 63	-0.21 60	-0.22 73	-2.41 66	0.13 11	0.25 10	96									
CJ 24 0239 107181588	1.64	CJ 21 0149 CJ 21 0226	104	2	100	2.31	99	0.01 68	-0.57 42	0.35 69	0.02 67	-0.04 77	5.60 71	0.28 29	0.30 29	51									
CJ 24 0240 107181596	1.64	CJ 21 0149 CJ 21 0226	104	2	106	6.13	105	0.00 68	-0.87 42	0.08 69	0.22 67	-0.37 77	10.79 71	0.28 29	0.30 29	20									
CJ 24 0241 107182743	2.05	CJ 22 0134 CJ 22 0316	93	1	101	1.76	98	-0.01 67	-0.40 37	-0.73 68	0.05 65	-0.40 76	-6.76 70	0.19 24	0.18 24	46									
CJ 24 0247 107181778	1.46	CJ 22 0020 CJ 21 0359	118	3	106	6.55	106	1.35 67	0.10 39	2.45 68	0.03 65	-0.03 76	0.35 70	-0.89 27	0.50 27	14									
CJ 24 0248 107179632	1.25	CJ 22 0069 CJ 19 0332	129	4	100	2.81	100	0.17 69	-0.26 43	-0.99 68	-0.03 65	-0.05 76	-3.14 70	4.47 31	1.27 30	55									
CJ 24 0251 107180739	1.45	CJ 21 0159 CJ 20 0317	126	4	105	6.19	106	-0.94 69	-0.93 44	-1.60 68	0.37 65	0.11 76	9.35 70	2.92 29	0.92 29	21									
CJ 24 0253 107185118	2.21	CJ 21 0386 CJ 21 0629	99	2	99	1.04	97	-0.53 63	-0.54 35	-0.72 63	0.13 60	-0.03 72	-1.92 65	0.86 19	-0.03 19	65									
CJ 24 0257 107180424	7.52	CJ 22 0134 CJ 20 0166	101	3	104	2.89	100	0.23 67	-0.46 39	-0.29 68	0.19 65	0.24 76	3.19 70	1.99 27	0.33 27	28									
CJ 24 0258 107180416	7.52	CJ 22 0134 CJ 20 0166	101	3	104	3.07	100	0.29 67	-0.40 39	-0.15 68	0.10 65	-0.12 76	-2.35 70	1.99 27	0.33 27	24									
CJ 24 0264 107182792	1.73	CJ 22 0020 CJ 22 0357	93	1	95	-1.94	92	-0.13 66	-0.02 34	-0.29 67	-0.15 64	0.32 76	-3.01 69	0.05 21	0.53 21	107									
CJ 24 0266 107181877	2.21	CJ 22 0020 CJ 21 0611	90	3	93	-3.42	90	-0.01 60	0.40 27	0.54 62	-0.38 59	-0.18 72	-6.12 64	0.13 11	0.25 10	119									
CJ 24 0267 107179749	1.10	CJ 22 0274 CJ 19 0453	109	4	100	2.12	99	0.70 69	-0.27 40	0.59 68	0.00 65	-0.69 76	4.53 70	-0.79 29	-0.40 29	49									
CJ 24 0268 107179731	1.59	CJ 21 0386 CJ 19 0442	99	3	92	-3.22	90	-0.47 68	-0.87 41	-0.73 69	0.33 66	1.73 77	7.09 71	0.56 28	-0.35 28	123									
CJ 24 0274 107181679	14.00	CJ 22 0266 CJ 21 0310	91	2	100	1.93	99	-0.39 65	-0.03 35	0.58 67	-0.40 64	-1.41 76	-1.33 69	-0.43 23	0.60 23	58									

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			EBV	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
CJ 24 0275 107179624	1.52	CJ 21 0386 CJ 19 0324	91	2	102	3.49	101	67	0.35 98	39	-0.54 88	68	-0.63 92	65	0.10 104	76	-0.75 91	70	-2.82 91	26	0.81 101	26	0.03 97	37
CJ 24 0279 107182644	4.49	CJ 21 0386 CJ 22 0225	112	2	106	5.49	104	68	0.40 99	41	-1.32 72	68	0.25 98	66	0.25 113	76	-0.32 97	70	-2.87 91	27	2.06 106	27	-0.03 96	18
CJ 24 0285 107180283	1.72	CJ 22 0020 CJ 20 0046	106	3	99	-0.08	95	67	0.61 101	40	-0.57 88	68	1.35 105	65	-0.13 90	76	0.04 103	70	-0.17 98	27	2.14 106	27	-0.09 96	75
CJ 24 0286 107180275	1.72	CJ 22 0020 CJ 20 0046	106	3	96	-1.66	93	67	0.25 97	40	-0.52 89	68	0.90 102	65	-0.16 88	76	0.15 105	70	-0.85 96	27	2.14 106	27	-0.09 96	100
CJ 24 0292 107181968	2.21	CJ 21 0386 CJ 21 0621	112	3	99	0.69	97	65	-0.20 93	38	-1.09 77	64	-0.10 96	61	0.09 103	73	0.15 105	66	-3.38 90	19	0.86 102	19	-0.03 96	72
CJ 24 0294 107182396	3.04	CJ 22 0244 CJ 22 0058	109	2	107	6.57	106	68	1.09 105	39	-0.30 94	67	1.18 104	65	0.26 114	76	0.93 117	70	7.97 120	26	-0.51 96	26	1.04 109	13
CJ 24 0299 107182289	1.30	CJ 22 0023 CJ 22 0017	104	2	94	-1.55	93	67	1.17 106	39	-0.09 98	67	0.84 102	65	-0.25 82	76	0.37 108	69	-9.87 73	27	1.47 104	27	0.62 104	111
CJ 24 0302 107181349	1.63	CJ 22 0020 CJ 21 0035	100	2	99	1.31	98	66	0.92 104	38	0.15 103	68	1.89 109	65	-0.29 80	76	-0.96 87	70	-2.53 92	25	-1.63 92	25	-0.22 94	63
CJ 24 0306 107180606	1.68	CJ 22 0020 CJ 20 0278	105	3	94	-2.49	91	67	0.46 99	39	-0.04 99	68	1.60 107	65	-0.35 76	76	-0.02 102	70	-4.43 87	26	-0.20 98	25	0.05 97	115
CJ 24 0308 107188914	1.30	CJ 21 0386 CJ 19 0056	91	2	102	3.57	101	68	0.23 97	41	-1.12 76	69	0.43 99	66	0.25 114	77	0.61 112	71	3.95 109	29	-0.03 98	29	0.25 100	38
CJ 24 0315 107180234	1.40	CJ 21 0149 CJ 20 0025	116	4	104	4.75	103	69	0.68 101	42	-0.12 97	69	0.56 100	66	-0.16 88	77	-0.89 89	71	-0.67 97	28	-0.47 97	28	0.85 107	27
CJ 24 0316 107181307	1.58	CJ 22 0274 CJ 21 0026	100	2	98	0.56	96	66	0.16 96	36	-0.36 92	67	0.02 97	64	-0.08 93	76	-0.35 97	69	-4.44 87	24	-0.94 95	24	0.10 98	79
CJ 24 0320 107179137	1.50	CJ 22 0244 CJ 19 0025	121	4	115	11.93	115	68	1.99 114	41	-0.13 97	67	1.44 106	64	0.02 99	76	-1.21 84	69	-0.57 97	27	2.02 106	26	1.32 113	2
CJ 24 0323 107181612	1.51	CJ 21 0386 CJ 21 0253	111	3	103	3.93	102	68	0.63 101	41	-0.94 80	68	0.40 99	66	0.11 105	76	-0.65 92	70	3.73 109	28	-1.02 95	28	-0.26 94	33
CJ 24 0324 107180028	1.95	CJ 22 0266 CJ 19 0635	85	4	98	0.39	96	61	0.11 96	31	-0.02 99	62	0.11 97	59	-0.08 93	72	-0.15 100	65	3.91 109	12	-0.19 98	12	0.20 99	77
CJ 24 0327 107180358	1.01	CJ 22 0069 CJ 20 0108	97	4	102	3.96	102	67	0.78 102	42	-0.10 98	68	1.20 104	65	-0.03 96	76	0.33 107	70	-6.79 81	32	2.90 109	31	0.99 109	41

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
CJ 24 0330 107179186	7.68	CJ 21 0386 CJ 19 0083	92	4	99	1.07	97	0.17 68	-1.09 41	0.42 69	99	0.19 66	-0.14 77	2.93 71	106	-0.18 31	98	-0.92 31	86	74					
CJ 24 0331 107181059	2.00	CJ 21 0159 CJ 20 0622	92	4	100	2.08	99	-0.84 62	-0.25 35	-0.95 63	90	-0.01 60	-0.83 73	2.24 66	105	0.29 16	99	0.16 16	99	48					
CJ 24 0332 107182768	1.48	CJ 21 0386 CJ 22 0338	112	2	103	4.80	103	0.11 68	-0.88 40	-0.49 68	93	0.19 66	-0.75 76	-3.28 70	90	0.80 26	101	-0.05 26	96	31					
CJ 24 0335 107180135	1.89	CJ 22 0134 CJ 19 0650	126	4	100	1.34	98	0.21 64	0.07 37	-0.55 64	93	0.03 61	-0.49 73	2.44 66	105	-0.33 15	97	-0.05 15	96	54					
CJ 24 0337 107179608	1.84	CJ 22 0023 CJ 19 0314	122	3	106	6.97	107	1.29 69	-0.32 42	0.95 67	103	-0.01 65	-0.06 76	-2.74 70	92	3.21 27	110	1.44 27	114	16					
CJ 24 0338 107179616	1.84	CJ 22 0023 CJ 19 0314	122	3	99	1.59	98	1.32 69	-0.08 42	0.27 67	98	-0.19 65	0.30 76	-3.93 70	88	3.21 27	110	1.44 27	114	73					
CJ 24 0342 107182321	1.84	CJ 22 0244 CJ 22 0038	102	1	114	11.56	114	1.18 67	-0.17 38	0.93 67	102	0.22 64	-0.24 76	5.26 69	113	2.59 22	108	1.57 22	116	4					
CJ 24 0347 107180689	1.45	CJ 22 0244 CJ 20 0307	110	3	110	8.79	110	1.63 68	-0.25 41	1.64 68	107	0.00 65	-0.77 76	-4.94 70	86	-0.81 27	95	0.88 27	107	8					
CJ 24 0348 107180697	1.45	CJ 22 0244 CJ 20 0307	110	3	114	11.58	114	1.66 68	-0.42 41	1.19 68	104	0.04 65	-1.59 76	-6.13 70	83	-0.81 27	95	0.88 27	107	3					
CJ 24 0355 107180002	1.89	CJ 22 0134 CJ 19 0630	129	3	97	-0.87	94	0.09 65	0.34 38	-0.58 65	93	-0.11 62	-0.50 74	-4.55 68	87	-0.33 15	97	-0.05 15	96	95					
CJ 24 0357 107179301	1.33	CJ 22 0244 CJ 19 0134	165	5	119	15.35	121	1.64 70	-0.13 44	1.11 69	104	0.04 66	-2.18 77	2.98 71	107	2.17 31	107	1.39 31	114	1					
CJ 24 0361 107181117	2.00	CJ 22 0069 CJ 20 0634	109	4	95	-1.93	92	-0.56 64	-0.06 38	-0.90 63	91	-0.20 60	-0.08 73	-5.59 65	84	0.61 20	101	0.64 20	105	110					
CJ 24 0362 107181026	2.00	CJ 22 0020 CJ 20 0616	110	4	92	-4.31	88	-0.87 63	0.01 34	-1.39 63	88	-0.16 60	0.16 73	-4.40 65	87	0.13 11	99	0.25 10	100	124					
CJ 24 0363 107182297	1.33	CJ 22 0023 CJ 22 0018	106	2	102	3.28	101	1.18 66	-0.33 39	0.53 67	100	-0.05 64	0.03 76	2.67 69	106	1.99 28	106	0.89 28	108	36					
CJ 24 0365 107182107	2.21	CJ 22 0023 CJ 21 0639	89	2	95	-2.04	92	-0.17 60	-0.26 30	-0.67 62	92	-0.11 59	0.11 72	-7.91 64	78	0.83 18	101	0.27 18	100	108					
CJ 24 0375 107182149	2.21	CJ 21 0159 CJ 21 0644	97	3	98	0.00	95	-0.34 62	-0.23 35	0.35 63	99	-0.01 60	0.34 73	-5.41 66	85	0.29 16	99	0.16 16	99	91					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS	TWW										
			OPI	Kere gelam				Akk	Indeks			Akk	Indeks			Akk	Indeks		Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27				
CJ 24 0382 107185050	2.21	CJ 22 0020 CJ 21 0616	110	2	93	-3.56	90	0.24 63	0.15 34	0.94 103	0.94 63	103	-0.35 60	0.18 73	105	-7.04 65	80	0.13 11	99	0.25 10	100		118			
CJ 24 0386 107180663	3.16	CJ 22 0274 CJ 20 0297	127	4	103	3.51	101	1.01 68	-0.17 41	0.76 101	0.76 68	101	-0.05 65	0.33 76	107	0.83 70	101	0.22 29	99	1.13 28	111		32			
CJ 24 0390 107181786	1.21	CJ 21 0386 CJ 21 0369	93	2	106	6.78	107	2.11 67	-0.83 39	2.93 115	2.93 69	115	0.42 66	1.62 76	127	9.42 71	123	0.90 29	102	0.28 29	100		17			
CJ 24 0394 107181836	2.21	CJ 22 0266 CJ 21 0606	125	3	93	-3.23	90	-0.09 64	0.00 36	0.65 100	0.65 61	101	-0.21 58	0.52 72	110	-2.00 64	93	-0.19 12	98	0.20 12	99		117			
CJ 24 0397 107181729	1.57	CJ 22 0244 CJ 21 0338	98	2	104	4.07	102	0.89 67	-0.34 39	0.99 93	0.99 67	103	-0.13 64	-0.80 76	90	3.97 69	109	-1.28 26	94	0.39 26	102		26			
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					100.4	1.8	98	0.18		-0.33		0.14		-0.04		-0.20		-0.83		0.78		0.36				
Aantal :					149																					