



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. L.J. DE WET

KKM : LW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teelddoelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.20	1.45	1.14	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.05	0.03	0.05	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	1.62	1.79	1.57	0.22	0.67	0.04
Wol	0.07	0.13	0.06	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.15	0.17	0.14	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	0.82	1.85	0.56	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-2.82	-2.53	-2.90	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	1.67	1.44	1.73	0.25	0.55	0.13
TWW	0.81	0.69	0.84	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	109	109	109	99	101	98
Groei Indeks (GI)	108	111	108	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	106	104	106	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.11	5.52	5.00	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	266	53	213	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	108	111	108
Speengewig Mat	102	102	102
Naspeen Gewig	107	108	106
Wol	101	105	100
Bouvorm	103	105	103
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	99	97	99
Inter-lam Periode	105	105	105
Lammers Gespeen	105	104	106
TWW	108	106	108
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	109	109	109
Groei Indeks (GI)	108	111	108
Ooi Indeks (OI)	106	104	106
Inteling			
Inteling (%)	5.11	5.52	5.00
Aantal Diere			
Aantal diere	266	53	213

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	5.49	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	266	100
Bekende moeders	266	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Baie Sterk / Very Strong	12

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 266




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 188




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 59




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 47



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 41




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	159	-0.45	-0.30			37	-0.8	37	-0.54	42	-0.33	26	-4.33	127	0.00	127	-0.12	94.4	92.0	99.0
2015	181	-0.14	0.12			41	-0.4	41	-0.28	41	1.94	37	0.47	118	-0.05	118	-0.06	95.1	95.2	96.6
2016	185	0.07	-0.24			53	0.5	53	-0.11	53	-0.69	49	-3.08	127	0.08	127	-0.05	98.1	97.1	100.0
2017	149	0.08	0.05			44	-1.5	40	0.00	45	6.34	38	-1.25	125	0.05	125	-0.01	94.1	97.5	93.4
2018	179	0.25	-0.14			63	0.2	62	0.48	63	2.54	58	-2.31	150	0.06	150	0.02	98.4	99.0	98.7
2019	162	0.69	0.09			53	2.7	53	1.08	53	4.56	43	-5.28	127	0.07	127	0.03	106.2	103.2	105.6
2020	183	1.12	-0.08			72	2.8	71	1.03	73	1.67	64	-1.33	70	0.10	70	-0.01	109.2	107.6	106.8
2021	169	0.85	0.01			62	1.6	57	0.87	62	-0.20	48	-2.36	79	0.10	79	0.00	107.4	105.1	106.3
2022	208	0.98	0.00			63	1.6	60	0.86	65	0.71	29	-3.32	145	0.12	145	0.08	106.6	106.3	104.3
2023	208	0.70	0.16			20	0.4	18	0.42	21	1.38			130	0.10	130	0.02	108.4	103.5	108.5
2024	170	1.17	-0.21											55	0.16	55	0.09	108.8	108.0	106.6
2025	53	1.50	0.11															108.8	111.2	103.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk							EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
JS 07 0227 63996383	2,05	AVM 05 0063 JS 06 0087	243	9	51	8	87	112	73	146	8	1.77 95 114	0.01 87 101	-0.21 86 96	-7.00 79 69	-0.84 82 89	3.33 83 95	1.73 66 95	0.23 93 107	0.38 90 123	
LW 10 0091 67243733	3,21	JS 07 0227 LW 05 0117	890	17	242	14	113	117	103	98	6	1.99 99 116	0.54 96 111	3.48 91 117	3.90 92 115	1.40 94 114	15.44 94 76	-0.03 83 99	0.25 98 109	0.32 97 118	
LW 11 0005 69230258	3,51	GJS 09 0010 LW 04 0068	88	7	13	5	92	108	84	99	6	1.14 89 108	-0.79 73 87	1.14 63 104	-1.30 61 93	-0.38 64 94	0.72 66 99	7.92 53 82	0.00 85 95	-0.17 80 84	
NWB 12 0109 70927371	3,29	AVM 07 0017 NWB 07 0060	705	19	178	15	101	103	95	101	7	0.62 98 103	1.32 95 124	1.70 76 107	-0.50 91 96	1.88 93 120	9.79 92 85	5.66 80 87	-0.08 97 91	0.20 96 110	
IAN 13 0026 73708992	3,46	LW 10 0091 IAN 11 0034	245	9	55	7	102	113	92	98	5	1.82 96 115	-0.44 88 94	0.74 71 102	0.60 81 101	-0.93 84 88	6.53 82 90	1.66 67 96	0.30 93 112	0.25 90 113	
VAG 14 0210 75164574	3,30	GZ 13 0059 VAG 11 0284	157	8	22	4	118	102	124		1	0.51 92 102	0.02 73 101	1.36 71 105	3.60 57 113	0.42 61 103	-9.57 61 115	-10.81 47 123	0.14 84 102	-0.11 78 89	
LW 15 0089 75843649	4,02	LW 13 0025 LW 12 0302	445	11	127	9	103	102	102	168	9	0.57 98 102	-0.15 94 99	0.58 78 101	2.50 89 109	1.43 91 115	13.48 91 79	-10.44 78 122	0.16 96 104	0.10 94 104	
CS 16 0078 78937083	3,27	JVB 11 0131 CS 14 0116	159	4	45	2	139	98	152	110	4	0.16 93 98	2.50 81 136	0.01 45 97	11.10 69 136	5.49 73 136	-15.35 74 124	0.76 53 97	-0.07 88 91	-0.27 83 78	
XK 17 0078 79549028	3,84	XK 15 0056 XK 14 0418	158	8	26	7	113	94	122	134	7	-0.52 92 91	1.19 73 122	3.73 80 119	-0.20 56 98	0.31 60 102	-16.64 65 126	-5.75 40 112	-0.03 83 94	-0.16 78 85	
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99 109	-1.59 95 73	0.26 75 99	3.70 89 114	0.36 91 102	6.20 92 90	-11.59 79 124	0.05 96 98	0.00 95 97	
JAR 17 0150 79422481	3,23	BEC 15 0028 JAR 15 0022	126	3	48	2	115	115	108	89	2	1.69 91 113	1.96 80 135	4.39 41 123	-3.40 68 84	0.36 72 102	-8.34 74 113	-1.37 54 102	0.04 86 97	0.09 82 102	
GZ 17 0391 80928401	7,74	GZ 15 0059 GZ 13 0210	451	13	93	12	102	106	98	83	3	1.09 97 107	-1.44 89 76	-0.88 93 92	5.20 77 120	1.09 81 111	16.66 83 74	-7.81 63 116	0.34 95 113	0.41 93 124	
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97 110	-0.61 85 91	1.80 76 108	4.20 70 116	2.24 73 124	-11.42 76 118	8.29 56 81	0.74 94 135	0.65 91 141	
LW 18 0016 82278763	4,17	LW 16 0080 LW 16 0026	69	3	10	3	107	113	101	130	6	1.75 86 114	-0.51 64 92	1.66 34 107	0.60 51 101	1.03 55 110	-3.07 55 105	-1.62 40 103	0.20 70 106	0.45 65 127	
TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	490	12	113	9	134	102	145	150	8	0.40 97 101	0.10 90 103	2.03 77 109	9.60 77 136	3.99 81 136	-20.80 84 133	-1.25 60 102	0.10 94 100	0.01 91 97	
GJS 18 0094 84091149	7,67	GJS 16 0025 GJS 14 0018	241	7	56	7	123	118	117		6	2.16 95 118	0.28 81 106	3.70 53 119	5.50 65 121	2.33 70 125	2.55 71 96	-1.27 50 102	0.28 92 110	0.09 88 102	
VAG 18 0195 82916198	10,78	GZ 15 0059 VAG 15 0061	146	9	49	7	117	137	96		4	4.39 93 136	-1.56 83 74	6.97 63 136	5.90 72 123	2.13 76 123	8.27 78 87	8.01 59 82	0.30 87 112	0.20 83 110	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							
			Akk	Indeks	Akk	Indeks						Akk	Indeks	EBV	EBV	EBV					
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100										
GZ 18 0326 82921834	5,96	GZ 17 0080 GZ 16 0111	542	12	94	11	127	125	122	5		2.96 97	-1.30 78	2.07 58	5.50 77	0.99 81	-5.09 84	-19.85 65	0.02 95	-0.33 92	
ISH 19 0028 83449363	3,78	WTM 17 0027 ISH 17 0018	141	6	41	4	124	99	131	93	3	0.11 92	1.97 77	2.63 58	4.90 60	3.32 65	6.58 72	-13.23 44	0.66 86	0.41 82	
VAG 19 0029 84018993	4,72	IAN 17 0039 VAG 15 0069	77	8	16	8	102	113	93	78	3	1.58 87	0.17 64	3.03 24	-2.40 50	-0.09 54	0.90 57	-1.69 40	0.01 73	-0.33 68	
LW 19 0048 86098993	4,89	GZ 17 0080 LW 13 0051	682	3	194	3	79	94	76	119	4	-0.10 98	-2.71 91	-2.70 48	0.70 80	-0.40 84	7.59 90	7.89 71	-0.05 76	-0.20 72	
JS 19 0049 86100138	3,99	GZ 17 0080 JS 13 0227	18	3	8	2	113	132	96	137	6	3.79 76	-1.03 64	2.39 48	-0.10 56	0.32 59	2.25 56	-8.78 47	0.30 70	0.15 66	
JS 19 0102 86100260	3,60	NWB 14 0071 JS 14 0130	117	6	46	5	103	115	93	104	6	1.70 92	0.32 80	4.04 84	-1.40 67	-0.30 71	5.87 75	-0.73 56	0.61 88	0.36 85	
VAG 19 0155 86263696	4,85	VAG 17 0143 VAG 16 0197	237	6	43	5	99	104	97	140	4	0.82 95	-1.20 81	0.21 55	2.10 65	0.85 69	8.78 71	-10.04 50	-0.32 88	0.06 84	
JW 19 0228 85985786	3,25	LW 15 0103 JW 15 0250	31	4	5	3	81	65	99	91	3	-3.22 79	1.20 57	-2.92 53	-3.40 46	-0.35 49	-3.36 51	-0.76 35	-0.02 72	0.31 66	
LW 20 0001 91150938	4,38	GJS 18 0094 LW 12 0302	46	3	7	2	122	121	114	168	9	2.46 85	0.41 63	3.76 35	3.00 48	2.13 52	0.82 56	-4.83 37	0.31 74	0.27 69	
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96	0.85 81	2.04 57	-1.40 63	1.10 68	-6.09 74	6.70 45	-0.07 90	-0.07 86	
GJS 20 0012 93062487	8,09	VAG 18 0195 GJS 18 0026	166	6	25	5	106	116	94	141	4	1.91 92	-0.19 68	3.87 37	1.70 53	1.19 57	4.94 65	8.15 41	0.11 87	0.07 82	
GZ 20 0034 91136010	3,62	RDW 10 0361 GZ 17 0253	206	7	32	2	99	115	88	103	5	1.84 93	-0.48 73	2.13 33	-1.90 56	0.28 60	0.02 71	2.91 42	0.11 78	0.00 72	
LW 20 0036 91154294	4,52	VAG 18 0195 LW 17 0036	28	4	7	3	111	137	89	89	4	4.38 79	-1.17 58	6.05 55	0.20 47	0.34 50	3.43 54	-0.12 36	0.07 73	0.08 67	
LW 20 0048 91151654	4,75	GZ 17 0080 LW 16 0026	123	3	13	2	103	102	103	130	6	0.62 91	-0.90 69	0.35 51	2.20 57	0.82 60	1.31 63	-6.70 48	0.01 83	0.03 78	
JS 20 0051 91152298	10,01	LW 10 0091 JS 18 0032	34	5	7	5	106	91	112	115	5	-0.65 80	0.49 65	0.38 52	5.10 57	2.40 59	9.80 61	-1.85 49	0.07 72	0.06 68	
LW 20 0062 91151431	5,18	GZ 17 0080 LW 16 0213	25	4	5	2	116	118	111	117	6	2.28 77	-0.70 61	1.80 48	2.30 53	0.37 55	-0.99 57	-13.15 44	-0.17 73	-0.06 68	
JS 20 0064 91270843	3,83	ISH 17 0207 JS 17 0048	171	8	16	6	103	125	85	85	3	2.88 92	-0.52 68	3.44 36	0.20 51	0.06 55	8.08 58	8.23 42	-0.39 79	0.03 74	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96	117	-1.50 75	75	0.87 48	102	-3.60 57	84	-2.18 61	73	-11.31 68	118	-7.41 46	115	0.19 92	106	0.23 88	112		
JS 20 0132 91275784	4,03	GZ 18 0326 JS 13 0227	23	5			118	126	108	137	6	3.11 75	127	-1.00 56	84	1.61 40	107	1.70 47	105	0.37 50	103	-3.09 50	105	-12.15 39	126	0.01 69	96	-0.06 64	92		
JS 20 0167 91277046	5,48	LW 18 0089 JS 19 0004	38	5	4	2	99	91	104	129	4	-0.63 79	90	-0.24 53	97	-0.03 51	97	3.30 42	112	0.84 45	108	7.94 49	88	-3.80 32	107	0.11 74	101	-0.02 68	95		
VAG 20 0179 91195008	4,56	VAG 18 0184 VAG 15 0191	212	9	44	7	120	105	122	107	5	0.78 94	104	1.28 76	124	1.80 40	108	2.40 58	108	2.85 63	131	-33.13 73	136	15.87 44	64	0.59 75	127	-0.14 69	87		
EAG 20 0259 90846239	3,47	EAG 19 0192 CVH 15 0238	74	7	10	4	91	88	97	132	9	-1.07 85	86	0.29 56	106	1.03 56	103	-2.70 41	87	0.25 45	101	-4.03 50	107	-2.45 26	104	0.41 76	117	0.13 70	105		
IGS 21 0008 96929146	3,17	XK 17 0078 IGS 19 0053	38	5	3	1	105	100	107	111	3	0.15 79	98	0.81 52	115	3.04 43	115	-0.50 39	96	0.30 42	102	-6.21 46	110	1.27 28	96	-0.05 59	92	-0.28 54	77		
GZ 21 0012 92434646	5,76	VAG 19 0155 GZ 18 0057	107	5	19	3	116	95	125	137	5	-0.19 89	95	-0.09 69	100	0.14 31	98	7.50 50	129	2.38 54	126	6.64 59	90	-13.15 38	128	-0.21 74	84	-0.19 69	84		
KIN 21 0025 92462407	3,67	KIN 18 0002 KIN 16 0006	180	6	24	4	89	89	95	110	6	-0.76 92	89	-0.15 66	99	-1.21 36	90	-2.40 47	88	0.10 51	99	-3.28 63	105	-2.86 29	105	0.01 81	96	0.11 74	104		
LW 21 0032 92653401	4,73	GJS 18 0094 LW 16 0138	117	2			121	115	117	117	6	1.80 89	114	0.00 57	101	2.89 32	114	6.50 41	125	1.84 44	119	8.80 43	86	-6.04 31	112	0.27 76	110	-0.01 71	96		
LW 21 0050 92653617	5,29	GJS 18 0094 LW 17 0058	56	3	4	2	110	109	107	90	3	1.22 83	109	-0.03 57	101	1.97 64	109	3.40 45	113	1.18 48	112	5.90 48	91	-2.92 35	105	0.11 77	101	-0.05 71	93		
LW 21 0071 92654185	3,14	TOP 18 0055 LW 18 0072	21	2			126	117	123	99	4	2.01 74	116	0.13 56	104	2.97 44	114	5.30 48	120	2.68 50	129	-5.65 51	109	-3.97 38	108	0.15 68	103	-0.02 64	95		
LW 21 0086 92654078	3,19	CS 16 0078 LW 17 0013	18	2			115	92	123	104	6	-0.45 73	92	1.82 53	133	-0.23 27	96	4.30 44	116	2.46 47	127	-1.23 46	102	4.11 33	90	0.07 68	99	-0.09 63	90		
JS 21 0143 93561488	5,53	JS 19 0102 JS 14 0102	88	3	2	1	115	106	117	158	8	0.84 87	105	0.24 57	105	2.25 46	110	3.60 44	113	-0.08 47	97	-2.59 49	104	-4.09 35	108	0.07 74	99	-0.07 68	92		
GZ 21 0174 93846293	4,44	JS 19 0102 GZ 19 0343	25	5	1	1	101	101	101	92	2	0.42 75	101	-0.20 52	98	1.31 47	105	0.00 43	98	0.03 46	99	-1.87 48	103	-2.67 37	105	0.28 62	110	0.21 57	111		
GZ 21 0287 93845741	5,03	VAG 20 0082 GZ 17 0371	26	4	3	2	112	122	101	96	4	2.64 73	123	-0.95 48	85	2.20 26	110	4.30 37	116	1.12 40	111	6.04 43	91	1.52 29	96	-0.10 54	90	-0.04 49	94		
IAN 22 0029 98391865	4,97	VAG 20 0190 IAN 15 0058	79	4			107	118	95	141	6	2.17 86	118	0.25 52	106	3.22 34	116	0.50 39	100	0.67 41	106	7.87 41	88	2.34 32	94	-0.01 57	95	0.01 52	97		
IAN 22 0045 98392061	5,63	VAG 20 0190 IAN 17 0068	43	4			85	83	91	110	5	-1.48 79	82	-0.23 47	97	-0.76 28	93	-0.40 35	97	-0.16 37	96	1.62 37	98	6.11 28	86	-0.09 58	91	-0.09 53	90		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
BC 22 0081 95967915	2,91	DDB 19 0321 BC 17 0243	92	4			96	66	118	112	4	-3.35 87 64	1.95 55 135	-2.02 21 86	0.50 39 100	0.62 42 105	-7.57 44 112	1.89 27 95	-0.27 55 81	-0.23 52 81						
LW 22 0106 95497814	5,33	JW 19 0228 LW 18 0013	23	2			93	85	101	103	4	-1.23 73 84	0.86 45 116	-0.75 36 93	-1.30 37 93	0.60 39 105	-0.38 40 101	-0.07 30 99	0.03 66 97	0.27 59 115						
JS 22 0163 96318605	2,76	LT 20 0067 JS 17 0109	50	2			110	114	106	132	6	1.77 82 114	-0.51 53 92	1.53 34 106	1.10 41 103	-0.18 43 96	-0.46 45 101	-10.17 33 121	0.20 68 106	0.23 63 113						
LW 22 0185 96318043	2,75	LT 20 0067 LW 12 0302	42	6			114	135	96	168	9	4.27 81 136	-0.89 54 86	3.93 33 120	-1.40 43 93	-0.35 45 94	-5.01 47 108	-6.36 35 113	0.26 71 109	0.32 66 119						
JS 22 0206 96318332	6,65	LW 20 0048 JS 16 0171	18	2			105	112	99	119	6	1.64 72 113	-0.85 48 86	1.32 31 105	1.40 38 104	0.76 40 107	1.70 41 98	-3.13 30 106	0.18 59 105	0.09 54 102						
LW 23 0045 98976343	4,82	IAN 13 0026 LW 21 0070	5	2			117	121	107	96	2	2.53 66 122	-0.23 54 97	2.49 42 112	2.90 48 110	0.83 50 108	-1.38 50 102	0.51 39 98	0.30 59 111	0.25 56 114						
EAG 23 0046 97409247	3,55	EAG 21 0116 EAG 19 0026	3	2			116	125	103	134	6	2.89 63 125	-0.28 44 96	4.28 36 122	2.30 33 108	0.45 36 103	3.81 37 94	-2.13 24 104	0.23 56 108	0.09 51 103						
LW 23 0064 98976202	9,22	JS 07 0227 LW 21 0030	2	1			85	105	77	87	2	0.96 63 106	-0.51 52 92	-0.39 45 95	-4.70 47 79	-0.81 49 89	3.11 50 95	1.89 39 95	0.10 54 101	0.15 52 107						
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 59				108	108	104				1.18	-0.07	1.67	1.62	0.88	0.15	-1.93	0.12	0.07						

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen										EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	LW 18 0087 82279126	LW 15 0089 LW 16 0151	5.24	100	101	99	138	6	0.51 68	102	64	-0.22 97	43	0.12 98	0.40 57	100	0.52 59	104	6.17 57	91	-8.38 46	117	0.13 63	102	-0.09 60	90	
2	LW 19 0074 86099496	CS 16 0078 LW 16 0132	3.15	131	105	136	113	5	0.86 66	105	60	2.15 136	29	1.81 108	5.20 50	120	3.17 54	135	-4.11 51	107	-6.65 36	114	0.09 59	100	-0.27 55	78	
3	LW 19 0149 86818143	GZ 17 0391 LW 18 0103	4.45	95	104	92	109	4	0.83 67	105	62	-1.07 82	52	-0.67 93	1.80 53	106	0.92 56	109	16.04 56	75	-9.61 42	120	0.27 62	110	0.14 59	106	
4	LW 20 0024 91153874	VAG 18 0195 LW 16 0159	4.44	110	121	99	116	4	2.48 66	121	60	-1.39 77	37	3.36 117	2.70 50	110	0.65 54	106	-1.38 53	102	0.36 38	98	0.29 58	111	0.03 54	99	
5	LW 20 0072 91155911	GZ 17 0080 LW 16 0041	5.81	98	101	98	98	3	0.57 66	102	63	-1.73 71	43	-1.10 91	3.20 55	112	-0.14 58	97	-2.00 58	103	1.64 47	96	0.15 60	103	0.02 58	98	
6	LW 20 0074 91159210	CS 16 0078 LW 16 0132	3.15	130	102	138	102	3	0.51 65	102	59	1.61 129	29	0.95 103	5.50 48	121	3.13 52	134	-9.30 51	115	-5.38 36	111	-0.01 56	95	-0.29 52	77	
7	LW 20 0077 91158931	LW 18 0016 LW 14 0009	4.91	110	109	108	118	4	1.25 64	109	55	-0.19 98	25	1.67 107	1.10 44	103	1.07 48	111	-5.37 45	109	-4.35 32	109	0.12 47	102	0.03 44	98	
8	LW 20 0079 91159079	CS 16 0078 LW 16 0174	3.22	121	104	125	96	3	0.82 64	105	58	0.32 107	28	0.14 98	5.10 48	120	1.96 51	121	-6.80 50	111	-4.33 36	109	0.13 56	102	-0.11 52	89	
9	LW 20 0082 91159178	CS 16 0078 LW 15 0054	2.98	137	107	142	99	3	0.97 66	106	60	1.80 133	34	2.01 109	9.40 51	136	3.91 54	136	-3.18 53	105	-0.33 40	100	0.07 57	99	-0.09 54	90	
10	LW 20 0084 91160572	CS 16 0078 LW 14 0007	2.90	128	99	135	108	3	0.27 65	99	59	1.84 133	33	0.56 101	7.10 48	128	3.77 51	136	-4.87 51	108	3.64 37	91	-0.10 57	90	-0.14 53	87	
11	LW 20 0107 91278325	GZ 18 0326 LW 18 0054	6.17	112	112	110	87	2	1.62 64	113	57	-1.10 82	32	0.82 102	2.50 49	109	-0.17 52	96	-2.75 54	105	-13.07 41	128	0.15 62	103	-0.12 58	88	
12	LW 20 0112 91274910	LW 11 0005 LW 17 0106	5.14	105	106	100	117	3	0.92 66	106	59	-0.01 101	39	1.07 103	3.70 47	114	1.25 50	113	13.54 48	79	0.27 38	99	0.04 60	97	0.00 56	96	
13	LW 20 0140 91274498	LW 10 0091 LW 15 0044	4.15	114	111	110	101	3	1.39 66	110	63	0.60 112	52	2.36 111	4.00 57	115	1.46 59	115	9.07 59	86	-1.66 49	103	0.13 64	102	0.05 61	100	
14	LW 20 0153 91274803	LW 11 0005 LW 17 0025	5.80	101	106	99	101	3	1.04 63	107	56	-0.59 91	39	0.67 101	-1.30 47	93	-0.34 50	94	-9.98 49	116	-0.53 38	100	0.14 60	102	-0.06 55	92	

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
15	LW 20 0155 91275180	GZ 18 0326 LW 18 0094	5.25	115	110	115	100	3	1.43 65	111	-0.39 59	94	1.12 33	104	1.70 50	105	0.59 53	105	-6.32 54	110	-12.87 40	127	0.02 62	96	-0.09 58	91										
16	LW 20 0166 91275172	GZ 18 0326 LW 18 0093	5.25	112	116	107	100	3	2.05 66	117	-0.59 59	91	1.57 36	106	0.20 50	99	1.02 54	110	-6.51 54	110	-10.91 40	123	0.18 62	105	-0.08 59	91										
17	LW 20 0173 91274639	VAG 14 0210 LW 16 0086	3.93	112	107	111	95	2	1.08 66	107	0.05 57	102	1.68 46	107	1.90 45	106	1.00 49	110	-7.99 44	113	0.40 37	98	0.17 56	104	0.16 53	107										
18	LW 20 0179 91274373	VAG 14 0210 LW 14 0069	4.90	113	95	121	99	3	-0.23 65	94	0.31 56	107	0.32 43	99	3.80 45	114	0.97 49	109	-4.57 47	107	-6.90 34	114	0.31 60	112	0.01 54	97										
19	LW 20 0180 91274381	VAG 14 0210 LW 14 0069	4.90	115	96	123	101	3	-0.14 65	95	0.48 56	109	0.56 43	100	3.90 45	115	1.12 49	111	-5.82 47	109	-6.63 34	114	0.21 60	106	-0.05 55	93										
20	LW 20 0185 91274548	VAG 14 0210 LW 15 0097	5.13	117	100	123	102	3	0.28 65	99	0.87 55	116	1.05 42	103	3.50 44	113	0.32 47	102	-4.02 47	107	-6.72 33	114	0.17 60	104	0.10 54	103										
21	LW 20 0204 91275081	JAR 17 0150 LW 18 0062	2.97	112	115	104	110	3	1.76 65	114	1.39 59	125	3.56 30	118	-1.50 49	92	1.41 52	114	2.02 53	97	-3.32 39	106	-0.01 61	95	0.05 56	99										
22	LW 20 0215 91274787	JAR 17 0150 LW 17 0017	3.15	94	99	93	89	3	0.17 63	98	0.07 56	102	0.80 31	102	-3.30 49	85	-0.46 52	93	-2.12 52	104	-4.42 39	109	-0.01 60	95	0.03 55	98										
23	LW 21 0010 92653658	TOP 18 0055 LW 17 0114	4.33	119	100	125	113	3	0.23 67	99	-0.01 62	101	2.21 43	110	6.40 52	125	2.16 55	123	-9.07 55	114	2.12 40	95	0.17 58	104	-0.04 55	94										
24	LW 21 0014 92653849	JS 19 0049 LW 19 0077	3.97	121	128	108	111	3	3.32 60	129	0.07 53	102	2.57 32	112	1.60 45	105	1.45 48	115	4.25 47	94	-10.77 36	123	0.09 49	100	0.02 46	98										
25	LW 21 0018 92653450	JS 19 0049 LW 16 0174	3.51	104	119	93	95	2	2.39 58	120	-1.24 51	80	1.27 29	105	0.00 42	98	-0.45 45	93	2.85 44	96	-7.09 33	115	0.29 48	111	0.09 45	102										
26	LW 21 0026 92653393	JS 19 0049 LW 16 0114	4.00	102	110	97	95	2	1.48 59	111	-0.76 52	88	0.76 35	102	-1.10 43	94	0.04 46	99	-0.93 40	102	-9.54 32	120	0.09 48	100	0.09 45	102										
27	LW 21 0031 92653302	VAG 19 0029 LW 15 0081	3.97	97	106	91	95	2	0.90 61	106	0.39 51	108	2.26 25	110	-3.10 42	86	0.17 45	100	0.68 47	99	1.04 34	97	-0.17 52	86	-0.21 48	82										
28	LW 21 0034 92653500	GJS 18 0094 LW 16 0220	4.46	109	105	108	92	3	0.82 64	105	0.27 56	106	1.60 32	106	2.80 46	110	1.01 50	110	0.11 50	100	2.61 35	93	0.19 56	105	-0.10 53	89										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
29	LW 21 0035 92653518	GJS 18 0094 LW 16 0220	4.46	125	112	123	126	3			1.57 67	112	0.52 60	110	2.62 32	112	7.00 46	127	2.15 50	123	0.07 50	100	2.47 35	94	0.06 58	98	-0.11 54	89										
30	LW 21 0041 92653815	VAG 19 0029 LW 19 0014	4.20	123	116	119	97	2			1.96 61	116	1.36 50	125	3.35 18	117	0.80 39	102	1.90 43	120	-6.57 44	111	-5.91 29	112	0.10 48	100	-0.17 44	85										
31	LW 21 0061 92653583	XK 17 0078 LW 17 0036	2.74	98	97	100	87	2			-0.11 62	96	0.49 50	110	1.97 45	109	-2.90 41	86	-1.02 44	87	-4.02 48	107	-6.72 30	114	-0.21 53	84	-0.12 49	88										
32	LW 21 0063 92653328	TOP 18 0055 LW 15 0160	3.17	117	100	122	103	2			0.37 65	100	0.22 60	105	0.79 44	102	4.90 50	119	1.39 53	114	-6.18 55	110	-2.55 40	105	0.26 58	109	0.08 56	102										
33	LW 21 0070 92654136	TOP 18 0055 LW 18 0013	3.34	124	110	125	96	2			1.35 66	110	0.24 59	105	2.48 45	112	5.30 51	120	2.59 54	128	-9.29 56	115	-0.64 41	101	0.19 58	105	0.17 56	108										
34	LW 21 0072 92653922	XK 17 0078 LW 15 0009	3.04	103	96	106	99	2			-0.22 64	94	0.57 55	111	1.80 45	108	0.40 43	100	0.80 46	107	-6.65 49	111	4.72 34	89	-0.03 54	93	-0.13 51	88										
35	LW 21 0087 92654151	CS 16 0078 LW 18 0056	3.10	123	98	131	118	3			0.21 64	99	0.73 58	114	-0.20 27	96	7.20 47	128	2.36 50	125	-5.16 50	108	0.10 36	99	0.08 55	99	-0.02 52	95										
36	LW 21 0092 92653906	JAR 17 0150 LW 14 0009	3.32	109	103	110	96	3			0.58 63	102	1.19 56	122	2.48 27	112	-1.70 48	91	0.14 52	100	-7.71 51	112	-3.63 37	107	0.08 56	100	-0.09 52	90										
37	LW 21 0095 92653930	TOP 18 0055 LW 15 0014	3.52	124	101	133	97	2			0.37 65	100	-0.12 59	99	1.57 43	106	5.50 49	121	1.39 52	114	-24.51 54	136	-0.62 38	100	0.09 57	100	-0.10 54	90										
38	LW 21 0101 92654284	JAR 17 0150 LW 19 0064	3.33	126	110	126	118	3			1.28 64	109	1.82 58	133	3.01 25	115	3.40 47	113	2.70 50	129	-2.64 51	104	-4.06 36	108	0.05 54	98	-0.06 51	93										
39	LW 21 0116 93558500	LW 19 0048 LW 17 0033	6.10	85	104	78	93	3			0.90 65	105	-1.43 59	76	-0.39 28	95	-2.10 51	90	-0.62 54	91	4.16 57	94	3.15 43	92	0.07 50	99	-0.06 47	92										
40	LW 21 0149 93558922	LW 19 0048 LW 19 0052	7.89	91	100	87	92	1			0.45 64	101	-1.28 58	79	-0.46 35	95	1.70 51	105	0.20 54	101	8.81 57	86	3.03 44	93	0.05 51	98	-0.08 48	91										
41	LW 21 0157 93558658	VAG 19 0155 LW 18 0041	10.25	102	101	102	112	3			0.47 65	101	-0.31 58	96	0.44 35	100	2.00 48	107	1.42 51	115	9.33 50	86	-9.76 37	120	-0.18 57	85	-0.06 54	92										
42	LW 21 0164 93558328	JS 19 0102 LW 15 0106	3.86	90	99	85	86	2			0.20 62	99	0.60 53	112	0.94 46	103	-2.10 46	90	-1.00 49	87	12.17 49	81	3.34 36	92	0.40 54	117	0.32 51	119										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03												
43	LW 21 0174 93558492	LW 19 0048 LW 17 0032		7.96	80	100	72	93	2			0.48 64	101	-1.07 59	83	-0.84 33	92	-0.70 52	96	-0.52 54	92	10.46 57	84	16.38 45	64	0.05 51	98	-0.01 48	96							
44	LW 21 0187 93558401	JS 19 0102 LW 16 0126		6.88	109	113	104	93	1			1.66 63	113	-0.29 54	96	2.46 43	111	0.00 44	98	-0.04 47	98	-5.68 50	109	-3.44 33	107	0.43 55	118	0.12 52	105							
45	LW 22 0004 95498978	JS 20 0051 LW 20 0091		10.45	111	105	110	98	1			0.83 58	105	0.10 48	103	1.33 30	105	4.20 38	116	2.02 40	122	6.22 46	90	-2.24 29	104	0.17 53	105	0.18 48	109							
46	LW 22 0008 95497442	VAG 20 0179 LW 17 0001		4.59	104	106	101	101	2			0.88 64	105	1.07 55	120	1.58 27	106	-2.70 43	87	1.60 47	117	-9.55 51	115	6.02 33	86	0.41 55	117	0.00 50	96							
47	LW 22 0014 95497426	ISH 19 0028 LW 16 0239		3.53	122	95	132	102	2			-0.27 63	94	1.09 55	120	1.02 34	103	6.80 43	127	1.89 47	120	5.30 50	92	-13.87 33	129	0.32 59	112	0.25 54	114							
48	LW 22 0017 95497483	LW 20 0048 LW 17 0013		5.13	91	90	94	98	2			-0.72 63	89	0.08 52	102	-0.63 29	94	0.10 43	99	-0.11 46	97	6.84 48	89	0.66 34	98	0.06 58	98	0.05 53	100							
49	LW 22 0019 95497418	LW 20 0048 LW 16 0213		6.10	112	109	111	93	1			1.24 62	109	-0.02 50	101	1.65 30	107	1.20 40	103	0.83 43	108	-2.68 47	104	-10.51 30	122	0.14 58	103	0.05 53	100							
50	LW 22 0021 95497368	ISH 19 0028 LW 16 0159		5.11	113	100	118	94	1			0.26 62	99	0.71 52	114	1.41 34	105	1.40 42	104	1.21 45	112	-5.17 49	108	-9.26 29	119	0.49 58	122	0.07 54	101							
51	LW 22 0023 95498366	JS 20 0064 LW 19 0064		4.14	122	120	113	103	2			2.40 63	120	0.48 51	110	3.00 23	115	5.20 39	120	2.31 43	125	5.79 46	91	2.49 31	94	-0.12 57	89	-0.06 52	93							
52	LW 22 0024 95498580	LW 20 0001 LW 20 0007		7.35	116	106	116	97	1			0.86 60	105	0.35 50	107	1.96 31	109	5.20 39	120	1.84 41	119	5.95 47	91	-4.52 30	109	0.30 55	111	0.18 50	109							
53	LW 22 0031 95498259	LW 20 0001 LW 19 0037		3.85	114	113	110	99	2			1.59 61	112	-0.01 51	101	2.65 31	113	3.30 41	112	1.93 44	121	3.64 47	95	-5.13 33	110	0.11 56	101	0.18 52	109							
54	LW 22 0043 95498150	LW 20 0001 LW 19 0014		4.16	136	121	132	95	1			2.37 60	120	1.66 47	130	3.85 22	120	3.90 37	115	3.07 40	134	-7.55 43	112	-6.24 26	113	0.33 54	113	0.19 49	110							
55	LW 22 0046 95497632	JS 20 0064 LW 17 0067		4.32	97	117	84	91	2			2.07 63	117	-0.45 51	93	2.43 29	111	-1.00 42	94	0.21 45	101	9.42 48	85	3.55 35	91	-0.11 56	89	0.11 52	104							
56	LW 22 0048 95498135	LW 20 0001 LW 19 0005		3.63	113	112	108	88	1			1.54 59	112	0.54 45	111	2.60 31	112	2.40 37	108	1.44 39	115	2.74 46	96	0.27 30	99	0.35 55	114	0.19 50	109							



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
57	LW 22 0059 95498630	ISH 19 0028 LW 20 0012	3.46	118	108	116	90	2	1.05 60	0.83 48	3.36 117	5.50 40	1.69 43	7.19 50	1.53 32	0.43 57	0.19 52	118	110																	
58	LW 22 0069 95497533	LW 20 0048 LW 17 0036	5.17	101	112	93	94	1	1.62 61	-0.59 49	1.47 106	-1.30 39	-0.07 42	2.37 47	-6.36 30	-0.04 57	0.02 52	93	98																	
59	LW 22 0071 95498044	VAG 20 0179 LW 18 0097	5.62	112	108	111	97	1	1.20 63	0.04 54	1.08 104	1.80 41	1.58 44	-15.62 51	9.56 30	0.43 54	0.09 49	119	103																	
60	LW 22 0078 95498325	ISH 19 0028 LW 19 0040	3.08	118	100	122	96	2	0.28 62	1.31 53	2.05 109	4.30 45	1.23 48	3.93 52	-6.23 36	0.49 60	0.35 56	122	120																	
61	LW 22 0087 95497160	LW 20 0048 LW 15 0054	4.59	116	109	114	95	1	1.16 64	0.27 53	2.29 110	4.70 44	1.86 47	5.68 51	-3.77 35	0.15 60	0.02 56	103	98																	
62	LW 22 0089 95498457	LW 20 0048 LW 19 0077	4.04	108	107	107	93	1	1.08 62	-0.28 51	0.47 100	2.10 42	1.36 44	3.26 49	-9.57 33	-0.03 57	-0.06 53	107	120																	
63	LW 22 0092 95497293	ISH 19 0028 LW 16 0138	3.56	124	104	128	104	2	0.66 64	1.14 55	2.49 112	6.60 43	2.45 46	9.03 50	-10.95 32	0.42 60	0.17 55	118	108																	
64	LW 22 0102 95497582	ISH 19 0028 LW 17 0049	3.62	110	99	113	95	1	0.15 62	1.44 52	2.07 109	-0.10 41	1.84 44	0.37 50	-8.19 29	0.44 59	0.31 54	119	118																	
65	LW 22 0103 95498481	JW 19 0228 LW 19 0118	3.97	96	88	103	94	1	-0.83 58	0.40 46	-1.54 88	-0.30 38	0.34 40	5.10 46	-9.15 28	0.06 54	0.27 49	98	115																	
66	LW 22 0105 95497905	JAR 17 0150 LW 18 0052	3.06	109	118	99	104	2	2.13 62	0.61 55	3.16 115	-2.80 47	0.90 50	-2.25 52	-5.64 38	0.19 58	0.14 54	106	106																	
67	LW 22 0110 95498283	JAR 17 0150 LW 19 0039	2.90	112	106	112	103	2	0.88 63	0.69 56	2.07 109	-0.10 47	0.09 50	-10.56 52	-0.71 38	0.03 59	-0.09 55	97	90																	
68	LW 22 0119 96316781	LW 18 0012 LW 20 0201	4.03	119	105	121	89	1	0.87 62	0.05 52	1.05 103	5.20 44	1.90 47	-12.80 51	6.53 33	0.28 60	0.17 57	110	108																	
69	LW 22 0128 96316658	PR 20 0001 LW 20 0154	3.63	114	121	102	97	2	2.40 63	0.85 53	3.89 120	0.00 43	1.71 47	1.22 51	3.35 33	0.15 59	0.12 55	103	105																	
70	LW 22 0138 96316096	LT 20 0067 LW 18 0067	2.85	99	109	95	95	1	1.28 63	-0.72 51	0.82 102	-3.50 41	-0.70 44	-8.89 49	-8.83 30	0.22 60	0.20 56	107	110																	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
71	LW 22 0140 96316799	GJS 20 0012 LW 20 0204	4.02	110	122	97	110	2	2.46 62	121	0.68 51	113	4.44 24	123	-0.30 40	97	1.61 43	117	4.23 48	94	4.10 32	90	0.02 59	96	0.07 54	101												
72	LW 22 0143 96316336	GJS 20 0012 LW 19 0087	4.15	102	120	87	95	1	2.29 62	119	-0.19 49	98	4.37 26	123	-1.50 40	92	0.73 43	107	4.79 49	93	3.35 30	92	0.33 59	113	0.08 54	102												
73	LW 22 0146 96315973	LW 20 0062 LW 17 0132	4.78	114	115	109	93	1	1.90 57	115	-0.02 45	101	2.14 27	110	0.10 38	99	0.37 40	103	-2.66 44	104	-12.07 27	125	0.15 53	103	-0.03 47	94												
74	LW 22 0147 96316328	LW 20 0062 LW 19 0068	3.78	123	122	116	104	2	2.70 59	123	-0.29 50	96	2.29 33	110	4.90 42	119	0.46 45	104	7.52 48	88	-13.76 35	129	-0.05 55	93	-0.01 50	96												
75	LW 22 0148 96316567	LT 20 0067 LW 20 0114	3.03	98	103	97	95	1	0.71 62	104	-0.91 51	85	-0.17 32	96	-1.00 41	94	-1.64 44	80	-3.27 50	105	-7.19 32	115	0.17 61	104	0.07 57	101												
76	LW 22 0149 96315684	LW 20 0036 LW 16 0114	3.92	104	119	93	94	1	2.27 58	119	-0.99 48	84	2.97 37	114	-0.90 39	95	0.06 42	99	-0.57 46	101	-5.23 28	110	-0.01 55	95	0.03 50	99												
77	LW 22 0152 96316229	PR 20 0001 LW 19 0025	3.45	102	115	91	107	2	1.97 64	116	-0.01 56	101	1.73 36	107	-2.20 46	89	0.68 49	106	-0.83 52	102	2.59 35	94	0.07 60	99	0.00 57	96												
78	LW 22 0155 96316682	LT 20 0067 LW 20 0164	2.62	107	109	105	96	1	1.32 58	110	-0.69 49	89	0.93 33	103	1.20 39	103	-1.47 41	82	-5.19 47	108	-4.60 30	109	0.35 60	114	0.24 56	113												
79	LW 22 0176 96315809	LW 20 0048 LW 16 0162	5.75	100	95	105	95	1	-0.09 61	96	-0.90 48	86	-0.85 29	92	2.10 39	107	-0.34 42	95	-2.72 46	105	-4.34 29	109	0.12 56	102	0.05 51	100												
80	LW 22 0193 96316344	LW 20 0036 LW 19 0093	6.88	107	130	88	106	2	3.38 59	130	-0.76 48	88	4.72 35	125	0.00 38	98	0.98 42	110	13.74 45	79	-6.87 30	114	0.13 54	102	0.16 49	107												
81	LW 22 0210 96315981	JS 20 0051 LW 18 0006	11.42	109	102	109	107	2	0.50 59	101	0.56 51	111	1.33 34	105	3.10 43	111	2.13 45	123	5.34 48	92	-0.92 36	101	0.12 55	102	-0.01 50	96												
82	LW 22 0220 96316534	JS 20 0167 LW 20 0109	13.98	91	94	92	95	1	-0.27 57	94	-0.33 45	95	-0.29 34	96	0.80 37	102	0.54 39	104	10.38 45	84	-0.66 29	101	0.23 56	108	0.10 51	103												
83	LW 22 0231 96315866	LT 20 0067 LW 17 0026	2.75	95	108	90	95	1	1.24 64	109	-1.09 53	82	0.15 34	98	-2.60 42	88	-0.86 45	88	-2.89 49	105	-6.34 33	113	0.35 61	114	0.31 57	118												
84	LW 23 0005 98976038	IAN 13 0026 LW 17 0031	6.76	102	107	98	103	1	1.14 63	108	-0.30 57	96	0.36 40	99	0.70 49	101	-0.04 52	98	3.43 54	95	-1.27 38	102	0.14 60	102	0.16 57	108												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
85	LW 23 0007 98976368	IAN 13 0026 LW 21 0077			5.57	117	112	113	95	1	1.59 62	112	-0.03 53	101	1.62 42	107	4.60 49	117	0.52 51	104	0.36 54	100	-0.16 38	99	0.32 60	113	0.20 57	110								
86	LW 23 0014 98955701	EAG 20 0259 LW 20 0068			3.86	92	102	88	102	1	0.53 60	102	-0.79 46	87	1.46 34	106	-0.90 35	95	0.59 38	105	2.87 44	96	1.72 24	95	0.38 55	116	0.12 50	105								
87	LW 23 0017 98976111	LW 10 0091 LW 18 0072			4.51	111	115	103	105	1	1.88 64	115	0.49 60	110	2.83 50	114	2.30 55	108	1.56 57	116	11.85 59	82	-3.40 48	107	0.21 62	107	0.19 60	109								
88	LW 23 0023 98955362	KIN 21 0025 LW 18 0141			2.95	94	98	94	106	1	0.13 62	98	-0.50 49	93	-0.18 28	96	-1.00 39	94	0.53 41	104	-1.38 49	102	-0.53 28	100	0.06 57	98	0.14 52	106								
89	LW 23 0024 98955370	KIN 21 0025 LW 18 0141			2.95	92	96	92	103	1	0.02 62	97	-0.68 49	89	-0.47 28	95	-1.10 39	94	0.43 41	103	-1.28 49	102	-0.54 28	100	0.06 57	98	0.14 52	106								
90	LW 23 0027 98976327	JS 07 0227 LW 21 0068			6.24	100	110	93	95	1	1.37 62	110	0.38 52	108	1.07 45	103	-2.90 48	86	-1.07 50	86	0.02 53	100	-0.77 38	101	0.03 60	97	0.12 56	105								
91	LW 23 0038 98955446	KIN 21 0025 LW 19 0037			2.87	102	101	102	104	1	0.41 62	101	-0.29 50	96	0.62 31	101	1.10 39	103	0.91 42	109	1.53 49	98	-4.37 28	109	0.05 57	98	0.13 52	105								
92	LW 23 0052 98955453	KIN 21 0025 LW 19 0039			2.81	96	94	100	105	1	-0.18 62	95	-0.71 49	89	-0.87 28	92	-0.20 39	98	-0.04 42	98	-6.42 49	110	-1.78 27	103	0.04 57	97	-0.04 52	94								
93	LW 23 0054 98955131	LW 15 0089 LW 17 0001			5.58	92	102	87	92	1	0.56 63	102	0.31 57	107	0.70 43	101	-2.50 53	88	0.46 55	104	13.74 58	79	-7.16 44	115	0.25 62	109	0.12 59	104								
94	LW 23 0055 98976053	LW 10 0091 LW 17 0067			3.99	104	112	95	92	1	1.58 64	112	0.11 58	103	2.42 51	111	1.20 56	103	0.82 57	108	13.90 59	78	-2.24 48	104	0.16 62	104	0.22 60	112								
95	LW 23 0061 98976194	JS 07 0227 LW 21 0029			9.22	90	110	80	106	1	1.50 62	111	-0.38 55	95	0.31 45	99	-4.30 48	81	-0.46 51	93	2.76 55	96	1.72 39	95	0.12 59	102	0.19 55	110								
96	LW 23 0062 98955644	EAG 20 0259 LW 20 0024			4.35	101	108	96	106	1	1.09 60	107	-0.56 45	91	2.59 33	112	-0.10 35	98	0.67 38	106	-0.25 44	101	-1.18 23	102	0.46 54	120	0.17 49	108								
97	LW 23 0067 98955925	KIN 21 0025 LW 21 0116			2.91	87	97	86	92	1	0.12 61	98	-0.80 45	87	-0.75 23	93	-2.50 37	88	-0.44 40	93	0.33 48	100	0.17 26	99	0.12 54	101	0.08 49	102								
98	LW 23 0071 98955099	EAG 20 0259 LW 16 0156			3.54	101	93	106	92	1	-0.51 59	92	0.65 42	113	1.23 31	104	-0.50 34	96	0.70 38	106	-1.16 43	102	-5.15 22	110	0.27 54	110	0.00 49	97								



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
99	LW 23 0098 98955685	JS 21 0143 LW 20 0063	5.56	117	120	108			106	1	2.31 60	-0.07 45		3.75 100		29	119	2.80 35	0.60 110		38	105	1.61 43	-2.68 98		25	105	0.32 54	0.08 113		49	102							
100	LW 23 0103 98955123	JS 21 0143 LW 16 0239	5.79	117	95	126			95	1	-0.19 60	0.14 43		0.46 104		29	100	6.30 36	-0.27 95		39	95	-2.76 43	-6.31 105		26	113	-0.02 55	-0.01 94		49	96							
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 100						109	108	106			1.14	0.05		1.57		1.73	0.84		0.56		-2.90		0.14	0.06														

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03											
1	LW 24 0008 107298903	LW 21 0032 LW 19 0129	6.11		105	109	100	102	4	1.25 60	-0.50 109	1.07 30	103	3.40 33	1.2 113	10.55 35	-2.63 26	0.43 55	0.20 110											
2	LW 24 0024 107298804	LW 22 0106 LW 19 0040	5.89		99	97	101	106	4	0.01 55	0.41 40	0.47 32	100	0.10 35	0.3 36	1.06 36	0.78 29	0.18 53	0.25 113											
3	LW 24 0029 107299463	LT 20 0067 LW 21 0092	3.45		104	109	100	96	3	1.26 61	-0.15 47	1.62 28	107	-2.70 37	-1.0 40	-9.51 43	-5.52 29	0.19 58	0.14 106											
4	LW 24 0031 107299901	LT 20 0067 LW 22 0102	2.82		106	111	101	95	1	1.50 61	-0.09 111	1.84 46	108	-1.90 35	-0.2 38	-5.47 42	-7.80 27	0.41 59	0.34 120											
5	LW 24 0044 107299356	LT 20 0067 LW 21 0063	3.15		113	119	106	103	2	2.34 62	-0.80 120	1.87 33	108	0.70 38	-0.4 41	-8.75 44	-4.98 30	0.34 59	0.21 111											
6	LW 24 0097 107298820	LT 20 0067 LW 19 0054	2.89		118	119	112	125	6	2.31 62	-0.06 119	1.87 28	108	1.60 38	0.4 41	-7.17 42	-5.01 29	0.22 59	0.13 105											
7	LW 24 0101 107299091	LT 20 0067 LW 20 0081	2.91		121	112	120	122	4	1.59 63	0.35 112	1.66 30	107	3.40 39	1.1 41	-7.38 44	-4.19 30	0.08 60	0.07 101											
8	LW 24 0135 107300162	JS 22 0163 LW 22 0220	8.37		99	100	99	95	1	0.37 55	-0.37 35	0.26 24	99	0.90 28	0.2 29	4.96 32	-5.41 22	0.32 51	0.18 109											
9	LW 24 0141 107298721	TOP 18 0055 LW 18 0118	3.31		119	101	126	119	5	0.38 63	-0.19 54	0.99 41	103	6.10 46	2.3 49	-9.74 49	-2.89 35	-0.01 60	0.06 100											
10	LW 24 0175 110799772	LW 21 0032 LW 18 0127	5.21		116	110	114	111	5	1.35 61	-0.29 44	1.69 28	107	5.90 35	1.2 37	6.12 35	-4.45 28	0.11 56	-0.06 93											
11	LW 24 0180 110799897	JS 22 0206 LW 19 0052	9.37		106	109	101	112	5	1.24 55	-0.43 41	1.40 30	105	2.50 35	0.7 37	6.13 36	-2.50 29	0.14 51	0.05 100											
12	LW 24 0184 110800018	LW 21 0032 LW 20 0053	5.19		115	113	110	105	3	1.64 61	0.03 113	2.35 26	111	3.90 34	1.4 36	7.17 36	-6.69 28	0.31 56	0.14 106											
13	LW 24 0215 110800034	LW 21 0032 LW 20 0057	6.28		115	117	108	95	3	2.00 59	-0.68 41	2.91 25	114	5.50 32	1.0 34	8.33 34	-2.97 25	0.21 55	0.06 101											



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03											
14	LW 24 0220 110799673	IGS 21 0008 LW 18 0054	4.08	102	97	105	127	5	-0.01 58	0.11 41	1.20 26	0.30 33	0.1 35	-5.03 35	-1.51 24	0.05 51	-0.10 45											
15	LW 24 0228 110799806	LW 21 0032 LW 19 0029	4.09	123	107	126	102	4	1.04 60	0.37 41	1.31 20	6.00 32	2.4 34	-3.06 33	-4.67 23	0.25 55	0.00 49											
16	LW 25 0002 111896940	JS 22 0163 LW 22 0043	5.29	127	126	118	95	1	3.04 56	0.44 36	3.60 20	2.50 27	1.4 29	-4.00 31	-8.20 21	0.27 44	0.21 40											
17	LW 25 0003 111896833	JS 22 0163 LW 20 0084	3.99	120	108	120	108	3	1.19 58	0.64 40	1.20 23	4.10 31	1.8 33	-2.67 34	-3.26 25	0.05 44	0.05 41											
18	LW 25 0005 111889093	IAN 22 0029 LW 23 0005	5.25	103	110	96	103	1	1.41 58	0.01 39	1.56 26	0.60 31	0.3 33	5.65 34	0.53 25	0.06 41	0.08 39											
19	LW 25 0009 111897013	JS 22 0163 LW 23 0017	9.43	111	114	104	105	1	1.83 57	-0.01 40	2.18 30	1.70 34	0.7 36	5.69 37	-6.78 29	0.21 46	0.21 44											
20	LW 25 0014 111888905	LW 22 0185 LW 22 0008	5.11	111	123	98	101	2	2.74 57	0.07 39	2.91 21	-2.10 31	0.6 33	-7.28 35	-0.17 24	0.33 45	0.16 41											
21	LW 25 0015 111889069	LW 22 0185 LW 22 0210	8.34	114	123	103	107	2	2.75 56	-0.22 38	2.97 24	0.90 30	0.9 32	0.17 34	-3.64 25	0.19 45	0.16 41											
22	LW 25 0016 111888830	LW 10 0091 LW 21 0010	3.23	114	104	114	113	3	0.67 63	0.33 57	2.44 50	5.10 53	1.8 54	3.19 55	1.05 46	0.21 57	0.14 56											
23	LW 25 0017 111889077	IAN 22 0029 LW 22 0231	4.58	100	112	92	95	1	1.56 58	-0.40 37	1.55 24	-1.10 29	-0.1 30	2.49 32	-2.00 23	0.17 42	0.16 39											
24	LW 25 0021 111889085	JS 07 0227 LW 22 0237	6.06	96	101	94	102	2	0.51 61	0.30 51	-0.03 47	-2.90 45	0.3 47	0.77 48	-4.08 37	0.31 55	0.25 52											
25	LW 25 0022 111889143	IAN 22 0029 LW 23 0024	6.97	98	105	94	103	1	0.87 58	-0.19 36	1.17 22	-0.30 27	0.5 29	3.29 32	0.90 21	0.03 40	0.07 37											
26	LW 25 0024 111906509	JS 22 0163 LW 21 0034	4.70	108	106	107	92	3	0.99 57	-0.08 39	1.28 23	1.90 31	0.4 33	-0.18 34	-3.78 24	0.19 44	0.07 41											



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03											
27	LW 25 0026 111889002	LW 10 0091 LW 22 0128	5.28	115	122	102	97	2	2.52 62	0.65 122	4.00 48	1.90 51	1.6 116	8.33 54	1.66 45	0.20 57	0.22 112											
28	LW 25 0028 111896809	NWB 12 0109 LW 20 0068	9.76	101	115	89	121	4	1.89 63	-0.02 115	2.57 43	0.40 52	1.3 114	9.87 53	5.67 45	0.07 58	0.14 106											
29	LW 25 0032 111888921	JS 07 0227 LW 22 0014	4.61	103	101	103	102	2	0.47 61	0.59 111	0.14 46	-0.10 45	0.5 104	4.31 48	-6.07 37	0.27 55	0.32 118											
30	LW 25 0035 111896866	JS 22 0163 LW 21 0035	4.70	116	110	115	126	3	1.40 58	0.04 40	1.82 23	4.00 31	1.0 110	-0.19 34	-3.85 24	0.13 45	0.06 101											
31	LW 25 0037 111888954	JS 07 0227 LW 22 0021	3.68	100	108	96	94	1	1.16 61	0.34 51	0.73 46	-2.80 45	0.2 100	-0.92 48	-3.77 36	0.36 55	0.23 112											
32	LW 25 0046 111888939	JS 07 0227 LW 22 0017	7.69	88	99	84	98	2	0.27 61	0.08 51	-0.66 46	-3.50 45	-0.5 93	5.08 48	1.20 37	0.14 55	0.21 111											
33	LW 25 0054 111896999	NWB 12 0109 LW 22 0158	3.80	101	104	97	95	1	0.73 62	0.55 55	1.08 42	0.10 50	1.3 113	4.37 52	4.22 43	-0.01 57	0.10 103											
34	LW 25 0066 111906525	LW 23 0064 LW 22 0092	6.26	104	103	103	104	2	0.66 52	0.34 38	0.91 28	1.00 32	0.8 108	6.07 35	-4.53 26	0.26 40	0.16 107											
35	LW 25 0071 111889010	LW 23 0045 LW 22 0140	6.14	115	125	102	110	2	2.90 52	0.16 37	3.84 24	1.30 31	1.2 112	1.43 35	2.31 25	0.16 42	0.16 107											
36	LW 25 0072 111888848	LW 23 0045 LW 21 0014	6.17	122	130	107	111	3	3.53 51	-0.17 38	3.10 26	2.30 33	1.1 111	1.44 34	-5.13 27	0.19 38	0.14 106											
37	LW 25 0075 111888822	LW 21 0032 LW 20 0077	5.67	117	114	112	118	4	1.78 60	-0.13 40	2.52 20	3.80 30	1.5 115	1.71 31	-5.19 22	0.20 45	0.01 97											
38	LW 25 0078 111896874	JS 22 0163 LW 21 0042	6.64	114	104	117	105	3	0.75 57	-0.01 40	1.27 28	3.00 33	1.1 110	-4.16 36	-8.14 26	0.15 46	0.14 106											
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 38			109	111	104			1.45	0.03	1.79	1.44	0.69	1.85	-2.53	0.17	0.13											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig		Mat	Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
														Dir					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
														Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06		0.03	
1	LW 23 0140 99444838	GZ 20 0034 LW 20 0118	6.56	104	114	97	98	3	1.80 61 114	-0.69 47 89	1.66 23 107			-0.10 38 98	0.56 40 105	0.81 45 99	-5.24 29 111	0.04 55 97	-0.09 51 91												
2	LW 23 0141 99444283	GZ 21 0012 LW 17 0017	8.95	97	87	106	110	6	-0.97 61 87	-0.47 48 93	-1.10 28 91			3.00 39 111	1.08 41 111	7.01 42 89	-9.88 31 121	-0.16 55 86	-0.13 51 88												
3	LW 23 0143 99444333	GZ 21 0287 LW 17 0128	4.36	100	116	88	103	6	1.96 55 116	-0.53 40 92	2.61 25 112			-0.50 35 96	0.38 36 103	6.25 35 90	2.55 27 94	0.08 50 99	-0.07 45 91												
4	LW 23 0144 99444291	GZ 21 0012 LW 17 0026	7.85	102	94	108	107	5	-0.27 61 94	-0.26 47 97	-0.50 29 94			3.10 38 111	1.31 40 113	6.75 41 90	-9.27 30 119	0.08 55 100	0.11 51 104												
5	LW 23 0145 99444366	LW 21 0032 LW 18 0035	6.02	105	100	107	105	5	0.30 60 100	0.01 42 101	0.91 22 102			2.90 33 110	1.23 35 112	7.17 34 89	-5.86 25 112	0.12 55 101	0.03 50 98												
6	LW 23 0147 99444937	GZ 20 0034 LW 20 0180	4.42	108	108	105	101	3	1.10 61 107	-0.04 46 101	1.58 27 106			1.00 36 103	0.70 39 106	-2.90 43 105	-1.86 27 103	0.22 55 107	-0.01 50 96												
7	LW 23 0151 99444895	LW 21 0032 LW 20 0164	7.04	119	113	116	89	2	1.65 59 113	-0.01 39 101	2.37 28 111			5.60 31 122	0.62 33 105	4.42 34 93	-3.90 24 108	0.36 55 115	0.07 50 101												
8	LW 23 0160 99444200	GZ 21 0174 LW 16 0132	4.37	105	102	106	114	6	0.54 57 102	0.31 42 107	1.53 30 106			-0.10 35 98	0.13 37 100	-1.12 36 102	-6.27 27 113	0.31 52 112	0.00 47 97												
9	LW 23 0162 99444549	JS 20 0132 LW 19 0031	5.45	122	107	124	154	5	1.15 57 108	0.15 42 104	0.44 26 100			6.10 35 124	2.43 37 126	-1.89 36 103	-5.33 27 111	0.00 53 95	-0.11 48 89												
10	LW 23 0164 99444143	LW 21 0032 LW 15 0033	5.27	104	101	104	112	7	0.42 61 101	-0.07 43 100	0.66 30 101			4.00 34 115	0.36 37 102	9.78 35 85	0.09 26 99	0.23 55 107	-0.06 51 92												
11	LW 23 0170 99444804	LW 21 0071 LW 20 0109	11.43	108	110	103	90	3	1.38 55 110	-0.01 42 101	1.68 32 107			2.10 37 107	1.44 38 115	4.36 39 93	-0.89 31 101	0.19 53 105	0.08 49 102												
12	LW 23 0174 99444499	LW 21 0032 LW 18 0124	7.24	115	110	112	102	4	1.30 59 109	0.17 40 104	2.94 22 114			4.40 31 117	1.73 33 118	4.45 31 93	-2.09 23 104	0.24 54 108	-0.03 49 94												
13	LW 23 0175 99444762	GZ 21 0287 LW 20 0079	3.38	115	110	113	96	3	1.48 55 111	-0.28 38 96	0.93 19 103			4.70 30 118	1.54 32 116	-0.38 33 101	-1.41 23 102	0.03 47 97	-0.07 42 92												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
14	LW 23 0176 99445025	LW 21 0071 20 0215	6.76	109	105	109	89	3	0.82 55	0.14 105	1.63 107			1.00 34	1.11 111	-3.89 106	-4.19 108	0.08 52	-0.03 100	-0.03 94											
15	LW 23 0177 99444960	LW 21 0071 20 0196	5.16	125	111	125	98	3	1.50 55	0.58 111	1.92 108			5.30 34	2.76 130	-5.91 110	-1.82 103	0.10 52	-0.03 101	-0.03 94											
16	LW 23 0181 99444994	LW 21 0071 20 0201	3.87	124	103	130	110	3	0.63 55	0.50 103	1.12 104			6.40 34	2.50 127	-10.43 117	0.41 98	0.05 52	-0.21 98	-0.21 82											
17	LW 23 0182 99444986	LW 21 0071 20 0201	3.87	125	105	130	110	3	0.86 55	0.47 109	1.33 105			6.40 34	2.50 127	-10.43 117	0.41 98	0.11 52	-0.16 101	-0.16 86											
18	LW 23 0186 99454803	KIN 21 0025 18 0054	2.85	95	93	99	127	5	-0.39 62	-0.39 94	-0.86 92			-0.70 35	-0.02 98	-3.56 106	-3.58 107	0.15 57	0.08 103	0.08 102											
19	LW 23 0190 99444861	LW 21 0086 20 0143	4.26	114	101	117	112	3	0.47 55	0.39 108	0.07 98			4.40 33	1.00 110	-2.21 104	0.37 98	0.11 52	-0.10 101	-0.10 89											
20	LW 23 0193 99444663	LW 21 0050 19 0093	6.73	105	110	99	102	5	1.32 58	-0.06 100	2.28 110			2.10 34	1.24 113	13.39 79	-5.22 110	0.07 55	0.07 99	0.07 101											
21	LW 23 0194 99444523	LW 21 0086 19 0025	4.81	102	94	106	104	5	-0.22 55	0.63 112	-0.44 95			1.30 36	1.15 111	1.70 98	-0.16 99	0.13 53	0.01 102	0.01 97											
22	LW 23 0196 99444978	LW 21 0071 20 0200	3.52	125	109	128	94	2	1.22 55	0.54 111	1.91 108			4.70 33	2.62 128	-9.81 116	-4.29 108	0.03 52	-0.11 97	-0.11 89											
23	LW 23 0198 99444846	JS 21 0143 20 0140	5.41	115	108	113	101	3	1.11 59	0.42 108	2.31 111			3.80 36	0.69 106	3.24 95	-2.88 105	0.17 55	0.01 104	0.01 97											
24	LW 23 0210 99445009	LW 21 0071 20 0204	6.47	118	114	114	110	3	1.68 55	0.79 115	3.07 115			1.90 34	2.04 122	-1.82 103	-3.64 107	0.09 52	0.02 100	0.02 98											
25	LW 23 0215 99444481	TOP 18 0055 18 0116	3.38	116	100	120	96	4	0.30 63	0.43 109	1.30 105			4.70 47	1.98 121	-8.19 113	4.33 90	0.07 60	0.06 99	0.06 100											
26	LW 23 0217 99444325	JS 21 0143 17 0106	4.96	111	97	115	131	5	-0.06 60	0.69 113	0.94 103			4.60 36	0.73 107	6.77 90	-3.47 107	0.11 55	0.04 101	0.04 99											
27	LW 23 0220 99444358	JS 21 0143 17 0132	5.40	111	102	114	143	7	0.52 59	0.56 111	1.77 107			1.20 32	0.17 100	-3.64 106	-7.46 115	0.27 53	0.03 110	0.03 98											



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
28	LW 23 0222 99444812	LW 21 0032 20 0112	6.23	112	108	109	117	3				1.18 60	0.03 108	1.81 25	108	5.10 31	1.54 33	11.17 32	-2.88 83	24	105	0.17 55	-0.03 104	49	95							
29	LW 23 0242 99454829	KIN 21 0025 19 0033	2.90	99	102	95	95	3				0.52 61	0.21 102	1.24 27	104	0.60 33	1.06 36	10.31 41	-1.14 84	24	102	0.06 56	0.06 99	51	100							
30	LW 24 0003 107300055	LW 21 0032 22 0152	5.07	112	116	104	107	2				1.97 59	-0.01 116	2.39 40	101	2.10 31	1.26 33	3.98 34	-1.72 94	24	103	0.15 55	-0.01 103	50	96							
31	LW 24 0005 107299760	LT 20 0067 22 0031	3.18	107	115	100	99	2				1.92 61	-0.77 116	1.84 29	108	-0.10 35	-0.12 98	-3.84 38	-6.27 97	41	106	0.19 59	0.20 105	55	110							
32	LW 24 0011 107299257	LW 22 0106 21 0031	5.61	96	97	96	95	2				-0.01 54	0.60 96	0.89 35	102	-2.20 28	0.38 89	0.15 30	0.48 103	31	100	-0.03 49	0.03 94	44	99							
33	LW 24 0012 107298739	TOP 18 0055 18 0141	3.42	114	99	120	95	3				0.20 63	-0.40 99	0.87 55	102	5.10 48	2.25 120	-10.16 50	0.25 116	38	99	0.06 61	0.10 99	58	103							
34	LW 24 0016 107299125	IAN 22 0045 20 0110	6.06	90	99	86	93	2				0.23 56	-0.17 99	0.46 39	100	-0.50 33	0.28 96	10.36 34	4.69 84	27	89	0.03 50	0.01 97	45	97							
35	LW 24 0021 107300147	LT 20 0067 22 0210	2.82	104	109	100	107	2				1.34 61	-0.48 110	1.15 46	104	-0.20 36	-0.02 98	-2.99 38	-4.16 98	42	105	0.14 58	0.10 103	54	103							
36	LW 24 0022 107299547	LW 21 0032 21 0149	7.87	107	109	102	92	1				1.31 59	-0.67 110	1.39 41	105	4.10 33	1.02 115	8.80 35	-1.50 110	36	86	0.20 52	-0.01 106	48	96							
37	LW 24 0025 107298937	LW 21 0032 19 0142	5.25	109	111	105	100	3				1.45 60	-0.52 111	1.84 42	108	3.00 34	0.74 111	7.19 36	-7.97 107	34	89	0.19 55	0.04 105	51	99							
38	LW 24 0028 107299935	LW 21 0032 22 0110	4.41	118	114	114	103	2				1.69 59	0.30 113	2.80 40	106	3.20 31	0.96 112	-0.88 33	-3.37 109	34	102	0.18 54	-0.04 105	49	94							
39	LW 24 0030 107298945	IAN 22 0045 19 0177	5.48	92	95	93	112	4				-0.22 57	0.15 94	0.69 39	101	-2.10 31	-0.24 90	0.33 33	1.09 96	31	100	-0.07 50	-0.07 92	45	92							
40	LW 24 0033 107299000	LT 20 0067 20 0037	2.85	101	118	90	103	3				2.27 62	-0.88 119	1.78 49	108	-1.20 38	-0.54 93	0.72 41	-1.28 92	44	99	0.15 60	0.10 103	57	103							
41	LW 24 0036 107298762	LT 20 0067 19 0014	2.86	120	114	118	107	4				1.85 62	0.30 115	1.70 48	107	0.80 38	0.67 102	-12.86 40	-7.50 106	43	120	0.17 60	0.16 104	56	107							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	LW 24 0039 107300121	LW 21 0032 LW 22 0192	5.01		114	121	105	96	1			2.47 59	-0.19 121	39	98	2.87 23	114	1.80 30	0.88 106	32	108	4.06 33	94	-7.04 23	114	0.25 55	109	0.17 50	108		
43	LW 24 0045 107299364	LT 20 0067 LW 21 0063	3.15		110	114	106	103	2			1.80 62	-0.72 114	48	89	1.37 33	105	0.70 38	-0.40 101	41	94	-8.75 44	114	-4.98 30	110	0.22 59	107	0.12 56	105		
44	LW 24 0048 107343949	LW 21 0032 LW 21 0035	17.04		125	119	119	126	3			2.23 60	0.18 119	42	104	3.26 22	116	6.70 31	2.00 126	33	121	4.44 33	93	-1.79 23	103	0.16 54	104	-0.06 49	93		
45	LW 24 0053 107299737	LT 20 0067 LW 22 0023	2.89		110	118	102	103	2			2.29 61	-0.52 119	46	92	1.98 27	109	0.80 35	0.06 102	37	99	-2.76 41	105	-2.46 28	104	-0.02 59	94	0.04 55	99		
46	LW 24 0055 107299208	TOP 18 0055 LW 21 0014	3.12		128	115	127	111	3			1.84 61	0.09 115	52	103	2.28 42	110	5.60 45	2.72 122	47	130	-8.27 48	113	-6.01 35	112	0.10 58	100	0.02 54	98		
47	LW 24 0056 107299752	LT 20 0067 LW 22 0024	3.17		107	110	104	97	1			1.36 61	-0.56 110	45	91	1.31 28	105	0.80 35	-0.17 102	37	96	-2.68 41	104	-5.97 27	112	0.23 58	108	0.20 54	110		
48	LW 24 0061 107299034	TOP 18 0055 LW 20 0068	3.14		120	119	114	121	4			2.24 63	-0.69 119	54	89	3.16 43	116	5.40 46	2.39 121	49	126	-5.43 50	109	2.22 36	94	0.15 60	103	0.04 57	99		
49	LW 24 0063 107298994	LW 21 0032 LW 20 0024	5.12		117	123	108	116	4			2.62 60	-0.76 122	42	88	3.57 24	118	4.60 32	1.25 117	35	113	3.71 34	94	-2.84 25	105	0.27 54	110	0.01 49	97		
50	LW 24 0065 107299166	LW 22 0106 LW 20 0173	10.38		100	91	107	95	2			-0.66 55	0.54 90	37	111	-0.08 29	97	0.30 29	0.80 100	31	108	-4.19 30	107	0.16 24	99	0.04 50	97	0.22 45	112		
51	LW 24 0075 107300030	LW 21 0032 LW 22 0148	4.31		109	109	107	95	1			1.24 59	-0.45 109	39	93	1.34 23	105	2.70 29	0.10 110	31	99	2.77 33	96	-6.61 22	114	0.21 55	106	-0.01 50	96		
52	LW 24 0084 107299620	LW 22 0106 LW 21 0187	4.15		103	103	102	93	1			0.60 54	0.23 102	35	105	1.21 28	104	-0.70 29	0.28 96	31	102	-3.03 32	105	-1.76 22	103	0.20 50	106	0.14 45	106		
53	LW 24 0100 107298911	LT 20 0067 LW 19 0140	2.64		101	104	100	97	4			0.82 61	-0.71 105	46	89	0.22 28	99	-0.40 36	-0.66 97	38	91	-1.86 41	103	-9.32 28	119	0.16 58	104	0.18 54	109		
54	LW 24 0110 107298754	LW 21 0032 LW 18 0147	4.64		111	105	111	110	5			0.90 61	-0.76 106	44	88	1.05 28	103	5.10 36	0.52 120	38	104	4.58 36	93	-7.47 29	115	0.04 56	97	-0.06 51	92		
55	LW 24 0119 107299836	LT 20 0067 LW 22 0078	2.84		111	114	106	96	2			1.80 61	-0.19 114	46	98	2.04 31	109	0.40 36	-0.47 100	39	93	-3.69 43	106	-6.82 29	114	0.38 59	116	0.32 56	119		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
56	LW 24 0121 107299885	LT 20 0067 LW 22 0092	2.89	115	117	109	104	2	2.10 62	-0.28 117	2.36 29	1.50 36	0.14 38	-1.14 42	-9.18 28	0.29 59	0.19 55	2.01 57	-0.05 40	1.65 107	2.90 32	1.01 34	-5.09 34	-3.13 108	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.05 59	-0.07 92	
57	LW 24 0129 107299448	LW 22 0185 LW 21 0087	6.17	118	116	114	118	3	2.01 57	-0.05 40	1.65 107	2.90 32	1.01 34	-5.09 34	-3.13 108	0.16 52	0.14 47	0.13 61	-0.55 47	0.27 92	-1.80 39	-0.09 41	3.13 41	-6.69 30	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.05 59	-0.07 92	
58	LW 24 0130 107298630	LW 20 0048 LW 17 0052	6.34	92	98	92	119	6	0.13 61	-0.55 47	0.27 92	-1.80 39	-0.09 41	3.13 41	-6.69 30	0.05 57	0.06 53	0.13 61	-0.55 47	0.27 92	-1.80 39	-0.09 41	3.13 41	-6.69 30	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.05 59	-0.07 92	
59	LW 24 0133 107299570	TOP 18 0055 LW 21 0157	3.75	118	101	125	112	3	0.38 62	-0.10 53	1.18 42	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.05 59	-0.07 92	0.38 62	-0.10 53	1.18 42	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.05 59	-0.07 92	-0.05 59	-0.07 92	-0.05 59	-0.07 92	
60	LW 24 0139 107299976	JS 22 0163 LW 22 0140	5.10	110	117	101	110	2	2.06 57	0.09 37	2.93 103	0.40 29	0.71 31	1.88 33	-3.03 23	-0.02 52	0.08 47	2.06 57	0.09 37	2.93 103	0.40 29	0.71 31	1.88 33	-3.03 23	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	-0.02 52	0.08 47	
61	LW 24 0142 107298770	LW 22 0106 LW 19 0026	5.55	98	95	101	106	4	-0.21 56	0.37 39	0.08 98	0.30 34	0.42 35	3.61 35	-1.44 28	0.02 53	0.12 48	-0.21 56	0.37 39	0.08 98	0.30 34	0.42 35	3.61 35	-1.44 28	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.02 53	0.12 48	
62	LW 24 0143 107299158	JS 22 0163 LW 20 0152	6.50	111	116	103	98	2	2.00 57	-0.65 39	2.53 112	3.10 31	0.83 33	3.15 35	-2.01 26	0.10 52	0.05 47	2.00 57	-0.65 39	2.53 112	3.10 31	0.83 33	3.15 35	-2.01 26	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.10 52	0.05 47	
63	LW 24 0145 107299141	JS 22 0163 LW 20 0152	6.50	112	119	103	98	2	2.30 57	-0.69 39	2.81 113	3.10 31	0.83 33	3.15 35	-2.01 26	0.15 52	0.07 47	2.30 57	-0.69 39	2.81 113	3.10 31	0.83 33	3.15 35	-2.01 26	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.15 52	0.07 47	
64	LW 24 0147 107299109	JS 22 0163 LW 20 0084	3.99	120	108	120	108	3	1.16 58	0.64 40	1.18 104	4.10 31	1.79 33	-2.67 34	-3.26 25	0.04 51	0.01 46	1.16 58	0.64 40	1.18 104	4.10 31	1.79 33	-2.67 34	-3.26 25	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.04 51	0.01 46	
65	LW 24 0158 107299687	JS 22 0163 LW 22 0014	3.82	118	109	118	102	2	1.29 57	0.21 38	1.78 105	3.90 30	0.85 32	2.42 34	-12.02 23	0.24 52	0.26 47	1.29 57	0.21 38	1.78 105	3.90 30	0.85 32	2.42 34	-12.02 23	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.24 52	0.26 47	
66	LW 24 0162 107298655	LW 20 0048 LW 18 0040	10.48	106	113	100	126	5	1.67 61	-0.48 48	1.40 105	1.30 40	1.15 42	6.65 42	-7.20 34	0.02 58	0.06 53	1.67 61	-0.48 48	1.40 105	1.30 40	1.15 42	6.65 42	-7.20 34	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.02 58	0.06 53	
67	LW 25 0001 111889200	IAN 22 0029 LW 23 0061	4.80	101	119	87	106	1	2.32 58	-0.13 38	2.21 110	-1.90 31	0.10 33	5.31 34	2.03 25	0.06 41	0.10 38	2.32 58	-0.13 38	2.21 110	-1.90 31	0.10 33	5.31 34	2.03 25	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.06 41	0.10 38	
68	LW 25 0004 111897062	IAN 22 0029 LW 23 0068	4.93	109	106	106	104	1	0.94 58	0.48 36	1.55 110	1.90 27	1.39 29	2.33 31	0.27 20	0.02 38	0.01 35	0.94 58	0.48 36	1.55 110	1.90 27	1.39 29	2.33 31	0.27 20	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.02 38	0.01 35	
69	LW 25 0006 111889135	IAN 22 0029 LW 23 0023	6.97	101	110	94	106	1	1.35 58	-0.15 36	1.71 107	-0.30 27	0.60 29	3.24 32	0.90 21	0.03 40	0.07 37	1.35 58	-0.15 36	1.71 107	-0.30 27	0.60 29	3.24 32	0.90 21	5.80 45	2.70 48	-5.73 49	-5.51 109	0.03 40	0.07 37	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03		
70	LW 25 0010 111896783	JS 22 0163 LW 19 0054	4.46	124	117	120	125	6		2.08 58	0.45 117	2.13 22	3.90 32	1.38 34	-1.74 34	-6.39 24	0.17 46	0.09 42	103												
71	LW 25 0012 111888731	LW 10 0091 LW 17 0114	3.45	101	101	99	155	7		0.29 64	0.10 59	2.06 49	2.60 55	0.72 56	9.05 55	3.15 47	0.24 58	0.15 57	107												
72	LW 25 0013 111889150	IAN 22 0029 LW 23 0052	5.47	101	106	98	105	1		0.96 58	-0.23 36	1.15 22	0.20 27	0.32 29	0.72 32	0.28 21	0.01 40	-0.02 37	95												
73	LW 25 0019 111897047	JS 22 0163 LW 23 0038	5.18	105	105	104	104	1		0.85 56	-0.37 37	0.85 23	1.10 28	0.37 30	0.53 33	-7.27 22	0.12 44	0.18 41	109												
74	LW 25 0020 111896791	JS 22 0163 LW 19 0074	3.70	123	114	121	113	5		1.81 58	0.75 40	2.13 22	3.20 32	1.50 35	-2.28 34	-8.41 25	0.14 45	-0.02 42	95												
75	LW 25 0023 111888855	JS 07 0227 LW 21 0058	12.77	94	108	87	116	3		1.20 61	0.18 52	0.23 46	-3.80 45	0.18 47	3.38 47	-1.97 37	0.26 54	0.28 52	116												
76	LW 25 0025 111896932	JS 22 0163 LW 22 0031	6.64	110	109	108	99	2		1.21 56	-0.20 37	1.65 23	2.20 29	0.88 31	1.59 33	-7.65 24	0.15 44	0.21 41	111												
77	LW 25 0030 111889127	IAN 22 0029 LW 23 0014	5.29	96	103	92	102	1		0.65 57	-0.17 35	1.68 24	-0.20 26	0.63 28	5.37 30	2.03 20	0.18 40	0.07 36	101												
78	LW 25 0036 111896858	JS 22 0163 LW 21 0035	4.70	117	112	114	126	3		1.52 58	0.02 40	1.94 23	4.00 31	0.99 33	-0.19 34	-3.85 24	0.13 45	0.06 42	101												
79	LW 25 0041 111889036	IAN 22 0029 LW 22 0147	7.46	115	119	105	104	2		2.30 57	0.00 36	2.63 24	2.70 29	0.57 30	7.69 31	-5.71 24	-0.03 39	0.00 36	96												
80	LW 25 0042 111889234	IAN 22 0029 LW 23 0098	5.49	112	119	101	106	1		2.23 57	0.09 35	3.47 22	1.60 26	0.63 28	4.74 30	-0.17 20	0.16 39	0.05 36	99												
81	LW 25 0047 111888947	JS 07 0227 LW 22 0017	7.69	89	101	84	98	2		0.54 61	0.04 51	-0.41 46	-3.50 45	-0.48 47	5.08 48	1.20 37	0.14 55	0.21 52	111												
82	LW 25 0049 111888988	IAN 22 0029 LW 22 0110	5.49	111	115	103	103	2		1.83 58	0.43 38	2.94 22	0.20 31	0.38 32	-1.35 33	0.81 25	0.01 41	-0.04 38	94												
83	LW 25 0052 111889044	IAN 22 0029 LW 22 0155	3.83	107	114	100	96	1		1.76 57	-0.22 36	2.09 24	0.80 27	-0.40 29	1.34 31	-1.13 22	0.17 41	0.12 38	105												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
84	LW 25 0055 111897005	NWB 12 0109 LW 22 0193	15.51	104	117	92	106	2	2.07 61	0.27 117	3.28 106	42	116	-0.20 49	1.43 51	11.77 82	-0.61 43	0.03 55	0.18 54	0.18 109													
85	LW 25 0061 111888772	EAG 23 0046 LW 20 0024	4.47	111	118	102	116	4	2.19 52	-0.77 37	3.35 117	26	117	2.50 30	0.55 32	1.22 98	-0.89 22	0.26 40	0.06 109	0.06 101													
86	LW 25 0064 111896981	NWB 12 0109 LW 22 0152	3.49	101	109	93	107	2	1.21 62	0.67 55	1.64 113	42	107	-1.30 51	1.28 52	4.48 93	4.12 44	0.00 57	0.10 55	0.10 103													
87	LW 25 0068 111896825	JS 22 0163 LW 20 0082	3.24	123	107	125	99	3	1.07 58	0.69 40	1.49 113	24	106	5.20 33	1.86 35	-1.82 103	-5.25 26	0.13 44	0.07 102	0.07 101													
88	LW 25 0069 111906533	LW 23 0064 LW 22 0105	8.20	97	110	89	104	2	1.42 51	0.07 38	1.27 102	27	105	-3.70 33	0.05 35	0.43 100	-1.88 27	0.15 40	0.15 103	0.15 106													
89	LW 25 0070 111888764	LW 21 0032 LW 20 0014	5.05	122	125	111	113	3	2.78 60	0.02 42	4.58 102	25	124	5.80 32	1.90 34	8.37 87	0.53 25	0.16 48	0.01 45	0.01 97													
90	LW 25 0074 111896817	JS 22 0163 LW 20 0081	3.24	127	110	128	122	4	1.33 58	0.86 41	1.89 116	24	108	5.70 33	2.12 35	-1.96 103	-5.57 26	0.15 47	0.09 103	0.09 103													
91	LW 25 0076 111888814	EAG 23 0046 LW 20 0072	5.59	105	110	101	98	3	1.36 53	-0.95 39	1.24 85	28	104	2.70 32	0.16 34	0.91 99	-0.25 26	0.19 41	0.05 105	0.05 100													
92	LW 25 0077 111889218	BC 22 0081 LW 23 0062	3.35	99	87	107	106	1	-1.04 58	0.68 36	0.37 113	20	99	0.20 26	0.65 28	-3.91 106	0.35 18	0.10 38	-0.03 100	-0.03 94													
93	LW 25 0079 111896924	JS 22 0163 LW 21 0101	3.91	122	119	116	118	3	2.27 57	0.55 39	2.96 111	21	114	2.30 31	1.26 33	-1.55 103	-7.11 24	0.12 44	0.09 102	0.09 103													
94	LW 25 0080 111896908	JS 22 0163 LW 21 0087	3.84	118	109	118	118	3	1.29 57	0.07 40	0.95 102	21	103	4.10 31	1.09 33	-2.81 105	-5.04 25	0.14 44	0.11 103	0.11 104													
95	LW 25 0081 111896890	JS 22 0163 LW 21 0087	3.84	117	107	118	118	3	1.08 57	0.10 40	0.75 103	21	102	4.10 31	1.09 33	-2.81 105	-5.04 25	0.14 44	0.11 103	0.11 104													
96	LW 25 0082 111888897	LW 22 0185 LW 21 0157	8.25	112	125	99	112	3	3.00 57	-0.69 40	2.77 89	24	113	0.30 32	0.53 34	2.16 97	-8.06 25	0.04 45	0.13 97	0.13 105													
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 96							109	108	106			1.14	0.05	1.57			1.73	0.84	0.56	-2.90			0.14	0.06								