

DROUGHTMASTER

TEELWAARDE VERSLAG


September 2026



MNR. C. BEKKER

Kudde nommer: 298385

E-pos: cbr@tibra.co.za



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde


Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.


EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes




Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.



Kudde en Ras Gemiddeldes



Afkortings:

Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	-0.11	101	-0.02
	Speen gewig	-0.24	95	2.0
	Geboorte Mat.	0.15	94	-0.09
	Melk(Sp.Mat.)	1.0	107	-1.2
Naspeen groei	NaSpeen gewig	-0.5	96	2.0
	Volwasse gewig	-4	96	0
Vrugbaarheid	Vers Vrugb.	14.7	98	11.0
	Koei Vrugb.	2.8	96	1.7
	LankLewendh.	-1.6	87	9.1

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	101
Kalf Groei	95
Melk	107
Onderhoud	105
Vrugbaarheid	95
Koei waarde	99

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

Kalfgemak: Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing

Kalfgroei: Svaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self

Melk: Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe

Onderhoud: Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)


Vrugbaarheid: Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 2



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 4




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 4



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 1




KGw	Kalf Gemakwaarde
kGrw	Kalf Groeiwaarde
Mw	Melk waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh.waarde
KW	Koeiwaarde

Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2025


Aantal: 2



Verskalwers

Verse gebore in 2025

Aantal: 19




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	Vers-vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh
Koeie in Ras gemiddeld:			99	100	100	100	101	100	99	100	101	100	100	100	101	100	99
2013	1														78		
2014	4			95	101				95			101			77		
2015	3	★★★★	97	94	99	114	105	93	96	94	103	99	93	87	105	98	94
2016	2			97	107				97			107			77		
2017	2			94	100				94			100					
2018	3														82		
2019	2			92	112				92			112			71		
2020	1																
2021	6	★★★★☆	103	97	102	110	107	102	100	97	105	102	101	93	109	104	83
2022	3			86	116				86			116			69		
2023	4	★★★★☆	114	89	101	115	105	106	113	89	86	101	90	85	105	98	84
2025	19	★★★★	100	98	108	103	93	98	100	98	93	108	96	98	96	94	89
2026	13	★★★★	100	93	111	102	92	97	100	93	93	111	96	99	95	93	85
Koeie in Kudde gemiddeld:			103	94	106	109	100	99	102	94	96	106	95	92	102	97	81

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugbaarheid						Koei Waarde	
	Geboorte gewig		Dir	Mat	Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.			Vrug- baarh.
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2022						4	-4.9	85	4	3.23	115							2	-15.1			
2024	2	0.07		0.29	98																	
2025						7	0.9	98	7	1.33	109										97	

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Kalf- groei	Speen gewig		Melk (Sp.Mat.)	Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal			EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	
2017	824	0.00	0.00	99	650	0.0	96	650	0.00	104	313	0.0	141	0	95	260	0.0	173	0.0	2874	0.0	105	94	
2018	947	0.00	0.04	99	718	1.2	98	718	-0.38	103	387	0.9	224	-3	98	251	1.6	178	-0.2	2854	1.4	105	96	
2019	990	-0.16	0.09	101	994	0.5	97	994	-0.82	101	612	-0.5	239	-4	100	273	0.1	205	-0.4	2785	1.9	106	95	
2020	1154	-0.18	0.05	102	1179	1.2	98	1179	-0.92	101	822	1.3	286	-3	98	333	1.6	197	-0.1	3408	1.9	106	97	
2021	1386	-0.24	0.16	101	1436	1.7	99	1436	-0.63	102	887	2.4	385	-2	99	422	1.2	259	-0.6	3283	3.7	106	98	
2022	1910	-0.05	0.05	99	1534	2.0	100	1534	-1.36	100	858	3.2	275	-2	99	513	5.1	191	-1.0	1698	5.1	105	99	
2023	2711	-0.12	-0.01	100	1721	2.4	101	1721	-1.61	99	1190	2.5	120	0	99	341	1.9	6	0.2			107	100	
2024	3045	-0.07	0.03	100	1946	0.8	97	1946	-0.17	104	1077	1.2			100	19	2.1					108	97	
2025	4011	-0.09	0.01	100	1727	1.2	98	1727	-0.88	101	228	2.4			98								97	
2026	1210	-0.05	-0.02	100	4	4.1	105	4	-2.65	95													104	

Bul		Seleksie Waardes						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal Kuddes			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Gbrte Gewig	Speen Gewig	Dogt /Kalw.	
AGO 180120 18-0120AGO	C 100267	83	125	79	96	108	98	80	125	121	79	114	104	105	122	102	8	34	12	14
		78	86	73	65	62	72	1.59	13.1	-0.90	-7.5	10.5	3	2.5	-4.0	11.1	3	3		3
AGO 180201 18-0201AGO	AGO 140049	110	114	61	109	90	87	110	114	86	61	120	96	88	94	100	3	55	20	30
		77	91	80	67	60	74	-0.81	8.3	0.47	-13.1	13.7	-4	33.3	3.3	8.8	2	2		2
AMV 190036 19-0036AMV	OW 140572 OW 160153	112	103	109	111	104	120	114	103	77	109	101	90	101	116	100		7		
		65	67	55	47	52	57	-1.16	3.2	0.82	1.6	2.7	-8	8.3	-2.5	8.8		1		
C 100021 10-0021C	DO 050029 DO 033066	88	111	113	93	102	108	86	111	118	113	111	104	104	106	92	19	28	30	70
		90	91	90	71	75	81	1.17	6.9	-0.78	2.5	8.5	3	3.1	0.1	2.4	8	7		14
HS 190122 HS 190122	C 110505 OW 150043	114	91	109	122	111	117	115	91	77	109	91	76	109	115	110				
		63	62	64	57	59	58	-1.24	-2.1	0.84	1.3	-3.2	-20	-6.2	-2.2	17.5				
TOP 170164 17-0164TOP	C 110505 C 100033	97	86	107	117	101	93	130	86	69	107	87	83	105	98	93	102	30	1	1
		91	84	67	57	64	73	-2.51	-4.5	1.13	0.9	-5.5	-14	1.5	2.1	3.2	3	3		1
TOP 200172 20-0172TOP	TOP 160120 TOP 170134	110	79	116	125	107	107	106	79	102	116	78	70	109	96	108	31	54		
		80	89	52	39	48	66	-0.51	-7.5	-0.18	3.7	-10.9	-24	-5.9	2.9	15.5	3	2		

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groeï					Vrugbaarheid		
ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugb W.	Koei Wrde	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.
PD 230004 95157590 JULIUS	<u>10</u>	HS 190122 OW 160166	112 46	103 44	99 45	113 39	101 43	112 41	111 -0.90 46	90 0.32 46	89 -9 39	103 3.2 44	99 -1.5 45	107 15 43	107 6.3 38	98 14.2 45	112 -1.3 35	103 11.5 49
WA 230008 96906938 WA 230008	4	TOP 170164 RUB 160009	108 63	94 52	110 47	116 36	102 41	110 47	109 -0.80 66	80 0.71 52	84 -13 36	94 -0.9 52	110 1.9 47	112 24 45	94 -1.5 36	106 -0.3 39	99 2.0 32	95 5.3 52
CBR 250019 99128951 250019	<u>6</u>	AMV 190036 RUB 150014	105 48	97 45	102 38	113 31	105 34	107 39	105 -0.41 49	90 0.31 45	89 -9 31	97 0.7 45	102 -0.5 38	105 11 38	97 0.3 30	103 4.6 34	107 -0.1 24	105 13.0 44
CBR 250023 99442543 250023	4	TOP 200172 AGO 210144	100 48	95 55	101 43	117 32	109 31	105 43	96 0.29 50	113 -0.59 38	83 -14 32	95 -0.1 55	101 -0.9 43	104 9 43	91 -3.5 40	112 -11.5 31	103 1.0 19	104 12.4 42

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groeï					Vrugbaarheid		
ID	Dier nr	Pa ID	Geb	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb	Koei	Gebte	Gebte	Koei	Speen	Speen	Koei- Kalf	NaSpn	Vers	Koei	Lank-
Naam	% Inteling	Ma ID	Gemak	Groei	W	W	W.	Wrde	gewig	mat	Gewig	gewig	mat	verh. (Spn)	gewig	Vrugb.	Vrugb.	lewendh.
RUB 150014 4041774854 D-RUBEUSPRINSES 1514	4	C 100021 RUB 140002	97 70	92 61	95 52	114 40	105 44	93 53	96 0.33 71	103 -0.20 68	87 -11 40	92 -1.7 61	95 -2.6 52	93 -11 51	93 -2.1 40	105 0.9 42	98 2.2 26	110 17.2 63
AGO 210083 4042845943 21-0083AGO		AGO 180201 AGO 130023	115 50	102 68	81 62	113 51	101 46	101 54	114 -1.14 50	87 0.43 48	90 -9 51	102 2.7 68	81 -6.9 62	86 -23 60	99 1.1 51	102 7.6 60	97 2.5 20	103 11.6 57
AGO 210144 4042846545 21-0144AGO	4	AGO 180120 AGO 160065	90 50	112 66	86 59	107 50	112 38	102 52	86 1.10 51	123 -0.99 45	96 -4 50	112 7.2 66	86 -5.5 59	98 -1 58	103 3.9 44	115 -17.1 39	110 -0.9 21	100 9.3 55
WA 230006 95122206 WA230006	3	TOP 170164 RUB 150014	114 65	89 52	101 43	115 35	105 40	106 47	113 -1.09 68	86 0.47 52	85 -12 35	89 -3.1 52	101 -0.8 43	97 -4 43	90 -3.8 33	105 1.2 37	98 2.2 30	108 15.9 52
CBR 250002 98457054 TIBRA250002		AMV 190036 CBR 130010	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	89 -0.3 32
CBR 250006 98457070 TIBRA250006		AMV 190036 CBR 150002	100 33	97 54	106 35	105 24	96 27	98 37	100 -0.03 34	95 0.10 29	96 -3 24	97 0.4 54	106 0.5 35	104 10 38	94 -1.5 22	100 10.2 27	96 2.8 20	88 -0.7 33
CBR 250008 98457088 TIBRA250008		AMV 190036 CBR 140018	101 33	96 52	106 35	105 24	96 27	98 37	100 -0.04 34	95 0.10 29	96 -3 24	96 0.3 52	106 0.5 35	104 10 37	94 -1.7 22	100 10.1 27	96 2.8 20	88 -0.7 33
CBR 250010 98457104 TIBRA250010		AMV 190036 CBR 140016	101 33	95 55	107 38	106 24	96 27	98 38	101 -0.07 34	95 0.10 29	95 -4 24	95 -0.2 55	107 0.7 38	104 10 39	93 -2.2 22	101 9.9 27	95 2.9 20	88 -0.7 33
CBR 250012 98457138 TIBRA250012		AMV 190036 CBR 190012	105 33	92 55	111 36	107 24	83 27	92 38	106 -0.48 34	88 0.39 29	95 -5 24	92 -1.9 55	111 2.1 36	105 13 38	91 -3.2 22	85 39.2 27	87 5.1 20	86 -2.9 34
CBR 250014 98457146 TIBRA250014		AMV 190036 CBR 210052	98 33	99 34	107 28	102 24	96 27	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -1.0 33
CBR 250015 98909153 250015		AMV 190036 VB 140008	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -0.7 31
CBR 250016 98457153 TIBRA250016		AMV 190036 GG 170001	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -0.7 31

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groei					Vrugbaarheid		
ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugb W.	Koei Wrde	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.
CBR 250018 98457161 TIBRA250018		AMV 190036 CBR 190020	94 33	105 54	109 35	93 24	97 27	101 37	95 0.42 34	95 0.10 29	105 4 24	105 4.3 54	109 1.6 35	113 26 38	102 3.3 22	99 12.5 27	98 2.3 20	92 2.7 33
CBR 250020 99948184 230020		AMV 190036 CBR 210010	96 33	104 55	116 36	89 24	83 27	97 38	98 0.15 34	88 0.39 29	107 6 24	104 3.6 55	116 3.6 36	117 34 38	103 3.6 22	83 42.7 27	90 4.4 20	89 0.2 35
CBR 250022 99951865 250022		AMV 190036 CBR 220004	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	104 -0.36 34	88 0.39 29	97 -3 24	94 -0.9 34	112 2.4 28	108 17 29	93 -2.0 22	85 39.7 27	87 5.0 20	85 -3.4 32
CBR 250024 98909088 250024		AMV 190036 CBR 200028	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -0.7 31
CBR 250026 98909096 250026		AMV 190036 CBR 210032	104 33	94 34	112 29	104 24	83 27	93 29	104 -0.38 34	88 0.39 29	97 -3 24	94 -1.0 34	112 2.2 29	107 16 29	93 -2.1 22	85 39.6 27	87 5.0 20	86 -2.8 34
CBR 250028 98909104 250028		AMV 190036 LL 160113	99 33	99 36	106 33	102 24	96 26	99 30	99 0.09 34	95 0.09 29	99 -1 24	99 1.5 36	106 0.7 33	106 14 31	96 -0.2 22	100 10.9 27	96 2.7 20	88 -0.6 32
CBR 250030 99948192 250030		AMV 190036 GG 180044	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	90 0.7 32
CBR 250032 98909120 250032		AMV 190036 CBR 150006	99 33	99 36	106 34	103 24	96 26	99 30	99 0.07 34	96 0.09 29	98 -2 24	99 1.4 36	106 0.5 34	105 13 31	96 -0.3 22	100 10.8 27	96 2.7 20	89 -0.4 32
CBR 250034 98909138 250034		AMV 190036 CBR 160014	97 33	100 36	110 34	98 24	96 26	100 30	97 0.21 34	95 0.11 29	101 0 24	100 2.1 36	110 1.7 34	110 21 31	98 0.6 22	100 11.5 27	97 2.6 20	88 -0.9 32
CBR 250038 99102600 250038		AMV 190036 CBR 230004	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	104 -0.36 34	88 0.39 29	97 -3 24	94 -0.9 34	112 2.4 28	108 17 29	93 -2.0 22	85 39.7 27	87 5.0 20	87 -2.0 32
CBR 250042 99915381 250042	4	TOP 200172 AGO 210083	112 48	90 56	99 44	120 32	104 34	104 44	110 -0.83 50	95 0.13 38	80 -16 32	90 -2.4 56	99 -1.6 44	98 -2 44	88 -4.9 42	105 0.9 38	96 2.7 20	105 13.5 43
CBR 260002 6020515919 BO 260002		AMV 190036 CBR 140008	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	89 -0.4 32

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie

Indeks
EBV
Akk

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)						Geboorte		Groei					Vrugbaarheid		
ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugb W.	Koei Wrde	Gebte gewig	Gebte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.
CBR 260004 6020515927 BO 260004		AMV 190036 CBR 210052	98 33	99 34	107 28	102 24	96 27	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -1.0 33
CBR 260006 6020515935 BO 260006		AMV 190036 CBR 230022	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	104 -0.36 34	88 0.39 29	97 -3 24	94 -0.9 34	112 2.4 28	108 17 29	93 -2.0 22	85 39.7 27	87 5.0 20	85 -3.1 31
CBR 260008 6020520190 BO 260008		AMV 190036 CBR 140018	99 33	99 36	105 33	103 24	96 26	98 30	99 0.04 34	96 0.09 29	98 -2 24	99 1.3 36	105 0.2 33	105 11 31	96 -0.4 22	100 10.7 27	96 2.7 20	88 -0.7 31
CBR 260010 6020515943 BO 260010		AMV 190036 CBR 130010	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	89 -0.3 32
CBR 260012 6020515950 BO 260012		AMV 190036 CBR 190020	96 33	101 36	111 33	98 24	96 26	101 30	97 0.24 34	95 0.12 29	101 0 24	101 2.2 36	111 2.0 33	111 24 31	98 0.8 22	100 11.5 27	97 2.5 20	90 0.5 31
CBR 260014 6020515968 BO 260014		AMV 190036 CBR 230020	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	104 -0.36 34	88 0.39 29	97 -3 24	94 -0.9 34	112 2.4 28	108 17 29	93 -2.0 22	85 39.7 27	87 5.0 20	85 -3.3 31
CBR 260016 6020515976 BO 260016		AMV 190036 GG 170001	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	98 0.11 34	95 0.10 29	99 -1 24	99 1.6 34	107 0.8 28	107 15 29	97 0.0 22	100 11.0 27	96 2.7 20	88 -0.7 31
CBR 260018 6020515984 BO 260018		AMV 190036 CBR 220012	103 33	94 40	114 30	103 24	82 26	93 31	104 -0.32 34	88 0.40 29	98 -2 24	94 -0.8 40	114 2.9 30	109 20 31	94 -1.8 22	85 39.9 27	87 5.0 20	83 -4.8 32

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID												
						★★★★★						
1	PD 230004	JULIUS	HS 190122	OW 160166	9.6	11246	10344	9945	11339	10143	11241	
2	WA 230008	WA 230008	TOP 170164	RUB 160009	4.4	10863	9452	11047	11636	10241	11047	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★★						
1	AGO 210083 21-0083AGO	AGO 180201	AGO 130023	0.5	115 50	102 68	81 62	113 51	101 46	101 54	
2	AGO 210144 21-0144AGO	AGO 180120	AGO 160065	3.5	90 50	112 66	86 59	107 50	112 38	102 52	
3	WA 230006 WA230006	TOP 170164	RUB 150014	3.0	114 65	89 52	101 43	115 35	105 40	106 47	
					★★★★						
1	RUB 150014 D-RUBEUSPRINSES 1514	C 100021	RUB 140002	3.7	97 70	92 61	95 52	114 40	105 44	93 53	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★★						
1	CBR 250019 250019	AMV 190036	RUB 150014	5.6	105 48	97 45	102 38	113 31	105 34	107 39	
2	CBR 250023 250023	TOP 200172	AGO 210144	4.0	100 48	95 55	101 43	117 32	109 31	105 43	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Verse jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	
Gesorteer op ID											
★★★★★											
1	CBR 250018 TIBRA250018	AMV 190036	CBR 190020	0.0	94 33	105 54	109 35	93 24	97 27	101 37	
2	CBR 250034 250034	AMV 190036	CBR 160014	0.0	97 33	100 36	110 34	98 24	96 26	100 30	
3	CBR 250042 250042	TOP 200172	AGO 210083	3.8	112 48	90 56	99 44	120 32	104 34	104 44	
4	CBR 260012 BO 260012	AMV 190036	CBR 190020	0.0	96 33	101 36	111 33	98 24	96 26	101 30	
★★★★											
1	CBR 250002 TIBRA250002	AMV 190036	CBR 130010	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
2	CBR 250006 TIBRA250006	AMV 190036	CBR 150002	0.0	100 33	97 54	106 35	105 24	96 27	98 37	
3	CBR 250008 TIBRA250008	AMV 190036	CBR 140018	0.0	101 33	96 52	106 35	105 24	96 27	98 37	
4	CBR 250010 TIBRA250010	AMV 190036	CBR 140016	0.0	101 33	95 55	107 38	106 24	96 27	98 38	
5	CBR 250012 TIBRA250012	AMV 190036	CBR 190012	0.0	105 33	92 55	111 36	107 24	83 27	92 38	
6	CBR 250014 TIBRA250014	AMV 190036	CBR 210052	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 27	99 29	
7	CBR 250015 250015	AMV 190036	VB 140008	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
8	CBR 250016 TIBRA250016	AMV 190036	GG 170001	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
9	CBR 250020 230020	AMV 190036	CBR 210010	0.0	96 33	104 55	116 36	89 24	83 27	97 38	
10	CBR 250022 250022	AMV 190036	CBR 220004	0.0	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	
11	CBR 250024 250024	AMV 190036	CBR 200028	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
12	CBR 250026 250026	AMV 190036	CBR 210032	0.0	104 33	94 34	112 29	104 24	83 27	93 29	
13	CBR 250028 250028	AMV 190036	LL 160113	0.0	99 33	99 36	106 33	102 24	96 26	99 30	
14	CBR 250030 250030	AMV 190036	GG 180044	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
15	CBR 250032 250032	AMV 190036	CBR 150006	0.0	99 33	99 36	106 34	103 24	96 26	99 30	
16	CBR 250038 250038	AMV 190036	CBR 230004	0.0	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	
17	CBR 260002 BO 260002	AMV 190036	CBR 140008	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
18	CBR 260004 BO 260004	AMV 190036	CBR 210052	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 27	99 29	
19	CBR 260006 BO 260006	AMV 190036	CBR 230022	0.0	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	
20	CBR 260008 BO 260008	AMV 190036	CBR 140018	0.0	99 33	99 36	105 33	103 24	96 26	98 30	
21	CBR 260010 BO 260010	AMV 190036	CBR 130010	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
22	CBR 260014 BO 260014	AMV 190036	CBR 230020	0.0	103 33	94 34	112 28	104 24	83 26	93 29	
23	CBR 260016 BO 260016	AMV 190036	GG 170001	0.0	98 33	99 34	107 28	102 24	96 26	99 29	
24	CBR 260018 BO 260018	AMV 190036	CBR 220012	0.0	103 33	94 40	114 30	103 24	82 26	93 31	

