



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

MNR. J. STEENKAMP

KKM : OJ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 839

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 1




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 186



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 216



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.05	0.32	-0.23	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.30	0.32	0.29	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.02	0.52	-0.24	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.00	0.04	-0.03	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.03	-0.18	0.05	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	1.22	2.08	0.80	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-2.22	-1.92	-2.38	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	-1.28	-2.07	-0.87	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.58	0.77	0.49	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.61	0.73	0.55	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	1.67	5.34	-0.65	2.81	4.45	2.23
SIP	100.1	100.3	99.9	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	1.85	1.82	1.87	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	838	279	559	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	94.5	97.9	92.8
Speengewig Maternaal	106.2	106.5	106.0
Liggaamsgewig	96.5	99.8	94.9
Skoonvaggewig	97.7	100.6	96.3
Veseldikte	101.8	99.4	103.0
Stapellengte	101.9	104.1	100.8
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	104.2	103.8	104.3
Inter-lam Periode	105.5	108.1	104.1
Lammers Gespeen	100.5	101.2	100.1
Totale Gewig Gespeen	104.2	105.6	103.4
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	98.1	104.1	94.3
SIP	100.1	100.3	99.9
Inteling			
Inteling (%)	1.85	1.82	1.87
Aantal Diere			
Aantal diere	838	279	559

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	342	-2.15	0.00	253	-3.34	251	-0.19	251	0.64	251	-1.05	91	-3.97	76	0.83	104	2.03	95	0.60	253	-8.34
2015	297	-1.95	0.06	263	-3.06	261	-0.18	261	0.48	260	-0.41	58	-5.27	46	1.18	80	2.18	64	0.78	263	-6.45
2016	365	-1.83	0.05	292	-2.86	289	-0.18	289	0.40	282	0.08	85	-6.57	62	2.02	99	2.15	87	0.90	293	-5.74
2017	298	-1.56	-0.02	202	-2.28	197	-0.18	199	0.44	196	-0.12	76	-5.11	68	0.25	138	1.36	76	0.30	202	-6.72
2018	320	-0.84	-0.08	276	-1.00	276	0.02	276	0.62	275	-0.21	44	1.60	36	-0.67	70	0.45	50	0.33	278	-2.34
2019	459	-0.66	0.37	382	-1.04	380	-0.12	381	0.33	380	-1.02	87	-2.40	62	1.98	95	-0.02	92	0.42	383	-3.09
2020	318	-0.74	0.40	224	-0.87	218	-0.13	220	0.22	220	-0.91	73	-3.44	40	1.98	78	-0.09	78	0.26	218	-2.86
2021	169	-0.18	0.20	138	-0.37	137	-0.09	137	0.16	133	0.35	39	-5.34	24	-0.06	51	-0.37	38	0.15	137	-1.85
2022	314	-0.05	0.14	211	0.00	199	-0.08	199	0.13	193	-0.80	32	-3.50	18	0.67	29	-1.19	29	0.10	199	-0.98
2023	246	0.20	0.22	168	0.24	160	-0.08	160	0.05	156	-1.34	25	-0.70			27	-0.39	18	0.21	162	0.36
2024	197	0.24	0.36	140	0.68	139	0.06	139	-0.17	137	2.48	1	-0.25			1	3.02	1	1.13	139	5.92
2025	163	0.27	0.45	60	0.46	60	0.08	60	-0.35	57	2.50									60	7.49

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	797	95
Bekende moeders	791	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	1.41	0.04
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes													
			EBV	Indeks	EBV	Indeks													
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
CR 20 0025 89489835	2.34	SD 15 0015 CR 15 0034	476	6	354	6	103	11.61	115	1.72 99 111	0.46 91 110	3.27 98 117	-0.14 98 89	-0.54 99 94	-8.67 99 76	3.11 76 110	1.80 76 119	4	19
FS 22 0823 93784981	0.77	XP 20 0336 FS 20 0948	922	3	505	2	119	17.97	125	0.90 99 103	0.65 90 114	1.79 99 108	0.27 99 115	-1.05 99 86	6.07 99 115	3.26 68 111	1.92 68 120	104	1
OJ 21 0699 94039633	1.12	SD 18 0732 OJ 18 2225	36	1	23	1	108	5.39	104	1.83 88 112	0.01 58 100	2.86 85 115	0.19 83 110	0.72 90 113	3.51 87 108	-1.75 44 92	0.02 44 97	101	6
OJ 22 0158 95845897	2.47	SD 18 0732 OJ 17 1243	28	1	16	1	104	2.01	99	0.68 86 101	0.15 56 103	1.49 83 106	-0.09 81 93	-0.11 88 101	7.85 84 119	0.09 43 99	0.11 43 98	94	32
SD 18 0732 82507336	2.80	SD 16 0175 SD 15 0809	503	2	339	2	107	0.90	97	1.13 99 106	0.05 88 101	1.24 98 104	0.02 98 100	-0.06 99 101	1.61 98 103	-4.06 70 83	-0.53 70 90	113	21
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							108 5	7.6	108	1.25	0.26	2.13	0.05	-0.21	2.07	0.13	0.66		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OJ 23 0249 100892512	0.72	SD 18 0732	OJ 17 1197	48	89	-8.85	81	-0.20 71 93	-0.23 56 95	-1.35 71 88	-0.03 69 96	1.15 77 120	7.16 72 117	-2.29 45 90	-0.63 44 89	112	6
OJ 23 0263 100893536	0.65	SD 18 0732	OJ 19 0710	9	100	-1.21	93	0.40 70 99	0.31 56 106	-0.18 71 95	-0.19 69 87	-0.42 77 96	-2.27 72 93	-1.98 44 91	0.10 44 98	122	3
OJ 23 0264 100893551	0.83	SD 18 0732	OJ 17 1159	15	97	-3.11	90	-0.70 71 88	0.16 56 103	-0.73 71 92	-0.12 69 90	-0.23 77 99	5.06 72 112	-1.36 45 93	-0.27 44 94	122	6
OJ 23 0265 100893577	0.83	SD 18 0732	OJ 17 1159	4	101	1.30	98	-1.23 71 83	-0.05 56 99	-0.83 71 91	-0.03 69 96	-1.10 77 85	-3.15 72 90	-1.36 45 93	-0.27 44 94	122	6
OJ 23 0269 100893593	1.09	SD 18 0732	OJ 19 0703	1	108	4.44	103	1.48 70 109	0.63 55 113	2.54 70 113	-0.08 67 93	-0.05 77 101	-6.11 71 83	-1.44 43 93	0.33 42 101	134	4
OJ 23 0272 100893619	1.78	SD 18 0732	OJ 16 1459	17	96	-3.12	90	0.21 67 97	-0.26 53 95	0.13 67 97	-0.18 65 87	0.31 74 107	-0.27 69 98	-0.50 36 96	0.13 35 98	110	5
OJ 23 0273 100893635	1.75	SD 18 0732	OJ 17 1319	14	98	-1.55	93	-0.04 66 95	0.13 52 103	0.71 66 101	-0.05 64 95	0.46 74 109	2.27 68 105	-1.69 35 92	-0.13 35 95	109	4
OJ 23 0274 100893650	1.75	SD 18 0732	OJ 17 1319	1	105	5.06	104	-0.13 66 94	-0.35 52 93	0.47 66 99	0.20 64 111	-0.39 74 96	-1.65 68 94	-1.69 35 92	-0.13 35 95	109	4
OJ 23 0277 100893676	0.75	SD 18 0732	OJ 17 1057	5	104	0.60	96	0.55 71 100	-0.85 57 82	-0.05 71 96	0.03 69 100	-0.32 77 97	4.17 72 110	-1.00 45 95	-0.31 45 93	125	6
OJ 23 0284 100893759	1.17	SD 18 0732	OJ 19 0937	20	91	-6.98	84	-1.07 70 85	-0.54 56 88	-2.36 70 81	-0.05 68 95	0.21 76 105	1.49 71 103	-1.00 44 95	-0.49 44 91	96	4
OJ 23 0290 100893817	0.74	SD 18 0732	OJ 19 0816	6	98	-1.21	93	-0.01 70 95	0.16 55 103	-0.30 70 95	0.03 68 100	0.44 77 109	0.16 72 99	-2.88 42 88	0.05 42 97	88	1
OJ 23 0294 100893833	0.78	SD 18 0732	OJ 15 0223	7	97	-6.81	84	-0.46 71 91	0.78 58 116	0.76 71 101	-0.29 69 80	1.25 77 122	3.43 73 108	-2.59 47 89	0.25 47 100	152	7
OJ 23 0295 100893858	1.42	SD 18 0732	OJ 19 0800	2	104	0.03	95	1.29 69 107	0.35 53 107	1.81 70 108	-0.19 68 86	0.21 77 105	-0.48 71 97	-1.10 40 94	0.17 40 99	116	3
OJ 23 0302 100893916	0.95	SD 18 0732	OJ 16 1098	3	102	-0.99	94	-0.33 71 92	0.29 57 106	-0.39 71 94	-0.18 69 87	-0.20 77 99	-2.92 73 91	-0.18 47 98	0.45 46 102	147	8
OJ 23 0307 100893957	0.84	SD 18 0732	OJ 16 1102	8	95	-7.47	83	-0.66 71 89	0.00 57 100	-0.59 71 93	-0.27 69 81	0.77 77 114	-0.95 73 96	-1.44 47 93	0.11 46 98	140	7

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OJ 23 0318 100894054	0.72	SD 18 0732	OJ 14 0126	5	99	-3.37	90	-1.39 70 82	-0.14 57 97	-2.21 70 82	-0.20 68 85	-0.58 76 93	-5.26 71 85	1.12 47 103	0.35 46 101	130	7
OJ 23 0329 100894138	1.17	SD 18 0732	OJ 18 2431	10	100	-2.33	92	0.69 70 101	-0.07 56 98	0.41 71 99	0.07 69 103	1.06 77 119	6.65 72 116	-2.72 45 88	-0.14 45 95	102	3
OJ 23 0331 100894153	2.40	SD 18 0732	OJ 17 1238	13	98	-3.57	90	0.01 70 95	0.15 56 103	0.19 71 98	0.00 69 98	1.06 77 119	1.21 72 102	-1.72 45 92	-0.05 44 96	108	5
OJ 23 0334 100894179	1.20	SD 18 0732	OJ 19 0892	3	107	2.80	100	0.70 70 101	0.17 55 103	2.06 70 110	0.01 68 98	0.07 77 103	-4.39 72 87	-1.78 45 92	-0.16 45 95	122	5
OJ 23 0343 100894211	0.75	SD 18 0732	OJ 19 0785	16	97	-3.62	89	0.11 70 96	0.56 56 112	0.27 70 98	-0.17 68 88	0.23 77 106		-3.02 45 87	-0.22 44 94	135	5
OJ 23 0345 100894237	1.05	SD 18 0732	OJ 18 2465	4	106	3.29	101	0.35 70 98	-0.63 54 87	-1.43 70 87	0.20 68 111	-0.14 77 100	-0.24 72 98	0.25 41 99	0.50 41 103	105	4
OJ 24 0003 107400384	2.20	OJ 21 0699	OJ 20 0734	10	100	1.28	97	0.60 67 101	0.09 43 102	0.93 68 102	0.07 65 103	0.49 76 110	3.09 70 107	-0.36 33 97	0.05 33 97	97	2
OJ 24 0006 107400392	1.07	OJ 21 0699	OJ 17 1161	15	95	-0.81	94	0.21 68 97	0.21 45 104	0.88 67 102	-0.03 65 96	0.49 76 110	3.67 69 108	-0.21 35 98	-0.06 35 96	113	5
OJ 24 0011 107400400	14.73	OJ 21 0699	OJ 21 0546	13	99	0.66	96	-0.10 67 94	0.03 43 101	0.91 67 102	-0.01 65 97	0.20 76 105	2.27 69 105	-0.96 33 95	-0.03 32 96	99	2
OJ 24 0014 107400426	1.18	OJ 21 0699	OJ 19 0815	12	100	1.47	98	-0.35 68 92	0.60 45 112	-0.37 67 94	-0.04 65 95	-0.42 75 96	-0.29 69 98	-1.03 35 94	0.32 34 101	115	3
OJ 24 0017 107400434	2.21	OJ 21 0699	OJ 21 0842	17	87	-7.98	82	-2.12 62 75	-0.42 36 91	-3.31 61 75	0.00 58 98	0.89 71 116	-1.20 64 96	-0.65 22 96	0.12 22 98	98	1
OJ 24 0021 107400459	1.49	OJ 21 0699	OJ 20 0529	16	91	-4.15	89	-0.90 68 86	0.37 44 108	-1.34 67 88	-0.06 64 94	0.82 75 115	3.15 69 107	1.58 32 104	0.50 32 103	138	4
OJ 24 0022 107400467	0.83	OJ 21 0699	OJ 19 0926	7	101	2.25	99	0.54 67 100	0.05 44 101	0.99 67 103	0.12 65 106	0.61 76 112	3.86 69 109	0.05 33 99	0.19 33 99	107	3
OJ 24 0034 107400509	1.75	OJ 21 0699	OJ 17 1354	9	101	1.76	98	1.26 63 107	0.21 39 104	2.40 63 112	-0.05 60 95	0.73 73 113	0.06 66 99	-0.22 23 98	0.27 23 100	99	4
OJ 24 0035 107400517	1.31	OJ 21 0699	OJ 17 1153	8	101	1.56	98	0.73 69 102	0.17 46 104	1.32 68 105	-0.09 66 93	-0.03 76 102	-3.44 71 90	-0.10 37 98	0.14 36 99	145	7
OJ 24 0036 107400525	7.65	OJ 21 0699	OJ 19 0822	1	111	9.01	110	2.40 67 117	0.18 43 104	3.42 67 118	0.26 65 114	0.39 76 108	-2.68 69 92	-1.20 35 94	0.15 35 99	98	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam		
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
OJ 24 0039 107400533	5.01	OJ 21 0699	OJ 20 0753	6	102	2.93	100	0.91 68	0.52 104	2.64 111	0.10 65	1.24 76	4.64 111	-0.10 32	0.36 98	120	3		
OJ 24 0045 107400574	16.35	OJ 21 0699	OJ 21 0553	3	105	4.51	103	1.30 66	-0.06 107	1.26 99	0.19 65	0.18 76	-0.23 105	-2.12 32	-0.04 90	91	1		
OJ 24 0049 107400582	2.46	OJ 21 0699	OJ 20 0673	14	95	-2.53	91	-0.05 68	0.40 108	-0.67 92	-0.05 65	0.07 76	-1.41 103	-1.41 35	-0.14 93	110	3		
OJ 24 0051 107400590	1.07	OJ 21 0699	OJ 20 0612	11	100	0.99	97	1.41 67	0.04 101	0.36 99	0.00 65	0.03 76	-2.03 103	-1.55 33	0.11 93	97	2		
OJ 24 0052 107400608	1.68	OJ 21 0699	OJ 19 0528	4	103	3.67	101	1.57 68	0.15 110	2.06 110	0.36 65	1.91 76	10.79 127	-2.29 35	0.37 90	112	4		
OJ 24 0054 107400616	1.19	OJ 21 0699	OJ 20 0543	2	107	6.53	106	2.11 68	0.85 115	3.10 116	0.03 65	0.32 76	3.23 107	0.36 32	0.57 100	132	3		
OJ 24 0055 107400624	1.19	OJ 21 0699	OJ 20 0543	5	103	3.64	101	1.99 68	1.06 114	2.93 115	-0.09 65	0.53 76	5.41 110	0.36 32	0.57 100	132	3		
OJ 24 0056 107399297	2.41	OJ 22 0158	OJ 21 0594	20	105	10.27	112	2.12 67	0.70 115	2.95 115	-0.05 65	-0.93 75	2.11 88	1.34 31	0.78 103	116	2		
OJ 24 0057 107399305	2.41	OJ 22 0158	OJ 21 0594	48	98	5.04	104	1.65 67	1.08 110	2.79 114	-0.28 65	-0.52 75	-2.73 94	1.34 31	0.78 103	116	2		
OJ 24 0059 107399313	1.36	FS 22 0823	OJ 21 0519	38	100	8.07	109	1.26 69	1.16 107	1.98 109	0.05 68	-0.13 77	3.46 100	0.52 41	0.95 100	115	3		
OJ 24 0065 107399339	0.92	FS 22 0823	OJ 17 1103	4	108	14.40	119	1.82 71	0.43 112	1.72 107	0.29 70	-0.47 78		2.47 44	1.47 108	148	6		
OJ 24 0070 107399347	1.11	FS 22 0823	OJ 19 0929	49	97	4.61	103	-0.70 70	0.51 88	0.23 98	0.08 68	0.12 77	10.04 104	0.90 41	0.89 102	97	3		
OJ 24 0081 107399388	0.84	OJ 22 0158	OJ 20 0727	64	88	-3.52	90	-0.50 68	0.10 90	-0.79 91	-0.16 65	0.19 76	6.15 105	2.34 34	0.24 107	112	3		
OJ 24 0082 107399396	0.84	OJ 22 0158	OJ 20 0727	58	93	0.08	96	0.24 68	0.01 97	0.33 99	-0.11 65	-0.06 76	8.03 101	2.34 34	0.24 107	112	3		
OJ 24 0085 107399412	1.21	FS 22 0823	OJ 19 0799	8	107	12.58	116	0.83 70	0.89 103	1.60 107	0.02 68	-1.13 77	2.55 85	2.12 40	1.52 106	149	4		
OJ 24 0088 107399438	0.85	FS 22 0823	OJ 22 0118	41	99	6.54	106	0.48 70	0.42 99	0.80 102	-0.01 68	-0.59 77	2.21 93	0.81 42	0.90 101	106	2		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
OJ 24 0089 107399446	2.68	FS 22 0823	OJ 22 0098	21	104	9.98	112	1.53 70 109	1.03 55 122	2.59 70 113	0.00 68 98	-0.14 77 100	3.13 72 107	2.91 42 109	1.41 42 114	113	2		
OJ 24 0092 107399453	2.81	OJ 22 0158	OJ 18 2130	46	98	3.63	101	1.00 68 104	0.00 46 100	1.71 68 107	-0.05 65 95	-0.01 76 102	1.47 70 103	1.25 37 103	0.40 36 102	146	6		
OJ 24 0117 107399479	0.72	FS 22 0823	OJ 20 0820	40	99	7.79	108	0.61 70 101	0.55 56 112	1.36 71 105	0.01 69 99	-0.34 77 97	-0.35 72 98	1.60 43 104	1.12 43 110	104	2		
OJ 24 0125 107399487	1.87	OJ 22 0158	OJ 18 2545	62	92	-0.93	94	0.23 61 97	0.30 36 106	0.80 62 102	-0.07 59 94	0.58 72 111	8.38 65 121	0.22 22 99	0.21 22 99	96	6		
OJ 24 0127 107399495	2.01	FS 22 0823	OJ 18 2344	1	112	15.26	121	1.70 71 111	0.10 58 102	1.76 71 108	0.43 69 125	-0.54 78 94	9.60 73 124	1.25 45 103	0.97 45 109	136	6		
OJ 24 0128 107399503	1.23	FS 22 0823	OJ 20 0804	25	104	10.00	112	1.36 69 108	0.74 54 116	2.28 70 111	0.13 67 106	-0.19 77 99	1.34 71 102	0.85 40 102	0.92 40 108	100	3		
OJ 24 0134 107399511	1.87	FS 22 0823	OJ 18 2540	24	104	7.94	108	-0.48 66 90	0.00 53 100	0.64 67 101	0.14 65 107	-0.34 75 97	4.74 69 111	1.32 35 103	0.93 35 108	112	5		
OJ 24 0136 107399529	1.50	FS 22 0823	OJ 22 0225	30	103	9.63	111	1.01 69 104	0.17 54 104	0.96 71 103	0.26 69 114	-0.19 77 99	2.20 72 105	1.04 41 102	0.90 41 108	91	1		
OJ 24 0138 107399537	0.71	FS 22 0823	OJ 19 0748	12	106	11.54	114	0.79 70 102	0.44 55 109	1.62 71 107	0.14 69 106	-0.56 77 94	3.83 72 109	2.61 42 108	1.29 42 112	89	2		
OJ 24 0144 107399552	0.90	FS 22 0823	OJ 21 0703	10	107	12.57	116	1.76 70 111	0.23 56 105	2.32 71 111	0.17 69 108	-0.80 77 90	3.88 72 109	0.47 43 100	0.88 42 107	102	3		
OJ 24 0150 107399560	0.87	FS 22 0823	OJ 22 0230	16	105	11.71	115	1.50 69 109	0.42 54 109	2.32 70 111	0.07 68 103	-1.03 77 86	6.86 72 117	0.97 41 102	0.81 41 107	91	1		
OJ 24 0151 107399578	1.05	FS 22 0823	OJ 22 0039	9	107	13.01	117	1.51 70 109	0.38 55 108	1.53 71 106	0.21 69 111	-0.99 77 87	3.14 72 107	0.52 42 100	0.98 42 109	113	2		
OJ 24 0154 107399586	0.87	FS 22 0823	OJ 21 0765	11	106	11.66	115	1.76 70 111	0.44 56 109	3.47 71 119	0.06 69 102	-0.71 78 91	-0.03 73 99	-0.39 42 97	0.63 42 104	110	3		
OJ 24 0158 107399602	2.07	FS 22 0823	OJ 18 2410	44	98	5.07	104	-0.10 71 94	0.10 57 102	-0.11 71 96	0.11 69 105	-0.15 78 100	1.33 73 102	0.94 44 102	0.79 44 106	117	5		
OJ 24 0160 107399610	1.22	FS 22 0823	OJ 20 0632	18	105	11.31	114	1.50 69 109	0.65 55 114	2.06 70 110	0.18 68 109	-0.13 77 100	-2.02 72 93	0.64 41 101	1.23 41 112	99	2		
OJ 24 0166 107399644	0.81	FS 22 0823	OJ 19 0503	15	105	11.10	114	1.23 70 106	0.80 56 117	2.17 71 110	0.08 69 103	-0.77 77 90	1.49 72 103	0.10 42 99	0.95 42 108	110	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
OJ 24 0167 107399651	0.91	FS 22 0823	OJ 17 1147	36	101	6.03	105	-1.77 71 78	0.26 57 105	-2.08 71 83	0.21 69 111	-0.57 78 93	-0.34 73 98		1.06 44 102	1.12 43 110	95	5	
OJ 24 0168 107399669	1.36	FS 22 0823	OJ 20 0840	5	108	12.74	116	1.20 70 106	0.63 56 113	2.33 71 111	0.10 69 104	-0.93 78 88	1.28 73 102		1.26 43 103	1.08 43 110	132	4	
OJ 24 0182 107399685	0.77	FS 22 0823	OJ 20 0826	29	103	9.62	111	0.29 70 98	0.56 55 112	0.56 70 100	0.10 68 104	-0.92 77 88	1.15 72 102		1.55 42 104	1.05 42 110	96	3	
OJ 24 0185 107399693	1.75	FS 22 0823	OJ 17 1310	43	99	5.25	104	-0.43 65 91	0.44 51 109	-0.11 66 96	-0.01 63 97	-0.47 73 95	3.57 67 108		1.86 34 105	1.06 34 110	99	4	
OJ 24 0187 107399701	1.75	FS 22 0823	OJ 17 1314	35	102	7.39	108	0.34 66 98	0.52 53 111	0.38 66 99	0.03 64 100	-0.69 75 92	1.17 69 102		1.88 34 105	1.05 34 110	109	4	
OJ 24 0188 107399719	0.94	FS 22 0823	OJ 21 0692	6	108	13.13	117	1.55 70 110	0.11 56 102	1.50 71 106	0.11 69 105	-1.21 78 84	2.67 73 106		1.93 42 106	1.24 42 112	111	2	
OJ 24 0189 107399727	1.22	FS 22 0823	OJ 19 0772	50	96	4.67	103	-1.47 68 81	0.61 55 113	-0.65 68 92	-0.10 66 92	-0.87 76 89	1.00 70 101		0.78 41 101	1.13 40 111	93	3	
OJ 24 0191 107399735	0.96	FS 22 0823	OJ 16 1102	67	87	-3.13	90	-1.69 71 79	0.39 58 108	-1.78 71 85	-0.18 70 87	0.65 78 112	3.08 73 107		2.21 46 107	1.34 46 113	140	7	
OJ 24 0195 107399743	1.11	FS 22 0823	OJ 21 0660	3	109	14.42	119	1.66 69 111	0.50 53 111	1.91 70 109	0.16 68 108	-1.02 77 87	2.31 72 105		2.71 39 109	1.38 39 113	90	2	
OJ 24 0196 107399750	2.30	FS 22 0823	OJ 19 0546	26	103	10.27	112	2.06 70 114	0.52 56 111	2.47 70 112	0.37 68 121	1.11 77 119	10.15 72 125		2.12 42 106	1.19 42 111	122	4	
OJ 24 0199 107399776	2.01	FS 22 0823	OJ 18 2370	2	110	13.87	118	0.93 71 104	0.30 57 106	1.32 71 105	0.19 70 110	-1.31 78 82	-0.05 73 99		1.89 45 105	1.10 45 110	142	6	
OJ 24 0201 107399784	0.70	FS 22 0823	OJ 19 0553	32	103	9.17	110	1.17 71 106	0.16 57 103	1.48 71 106	0.11 69 105	-0.42 77 96	2.11 72 104		0.37 44 100	0.94 44 108	115	4	
OJ 24 0203 107399792	0.96	FS 22 0823	OJ 20 0581	34	102	8.29	109	0.83 70 103	0.26 56 105	0.94 71 102	0.09 69 104	-0.54 77 94	7.52 72 118		0.82 43 101	0.90 42 108	114	3	
OJ 24 0204 107399800	0.86	FS 22 0823	OJ 19 0711	61	92	1.27	97	-2.03 70 76	0.57 56 112	-2.46 71 81	-0.05 69 95	-0.37 77 97	2.34 72 105		1.75 43 105	1.31 43 113	105	3	
OJ 24 0205 107399818	0.99	FS 22 0823	OJ 20 0540	45	98	6.17	106	0.49 70 100	0.80 56 117	1.26 71 105	-0.01 69 97	0.23 77 106	1.50 72 103		1.42 42 104	1.38 41 114	111	3	
OJ 24 0207 107399826	1.99	FS 22 0823	OJ 18 2175	42	99	5.32	104	-1.12 70 84	0.22 56 105	-1.49 71 87	0.26 69 114	-0.06 77 101	0.65 72 100		1.10 44 102	0.92 44 108	90	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 24 0211 107399834	0.90	FS 22 0823	OJ 16 1287	37	100	5.83	105	-0.17 71 93	0.14 57 103	-0.94 71 90	0.04 69 101	-0.65 78 92	3.71 73 108	1.28 43 103	1.19 43 111	116	5	
OJ 24 0213 107399842	0.80	FS 22 0823	OJ 20 0699	54	95	3.19	101	-0.97 70 86	0.44 55 109	-0.93 71 91	-0.02 69 97	-0.39 77 96	2.94 72 106	1.70 42 105	0.96 42 108	94	2	
OJ 24 0216 107399875	13.96	OJ 22 0158	OJ 21 0562	60	92	-0.46	95	0.06 67 95	-0.31 43 93	-0.28 67 95	0.09 64 104	0.04 76 103	6.34 69 115	-1.31 34 93	-0.41 34 92	99	3	
OJ 24 0219 107399883	0.75	FS 22 0823	OJ 20 0732	28	103	9.68	111	0.75 70 102	0.90 55 119	1.12 71 104	-0.05 69 95	-1.10 77 85	8.25 72 120	1.93 43 106	1.27 43 112	100	3	
OJ 24 0220 107399891	0.89	FS 22 0823	OJ 22 0042	7	107	13.15	117	1.88 70 113	0.66 55 114	2.84 70 115	0.16 68 108	-0.49 77 95	2.44 72 105	0.34 42 100	1.14 42 111	110	2	
OJ 24 0224 107399917	0.88	FS 22 0823	OJ 17 1208	51	96	4.34	103	-0.97 71 86	0.30 58 106	-1.19 71 89	-0.10 69 92	-0.64 78 92	-2.17 73 93	4.63 44 116	1.54 44 115	130	6	
OJ 24 0225 107399925	0.74	FS 22 0823	OJ 19 0980	14	106	11.82	115	2.22 71 116	1.18 57 125	3.67 71 120	0.03 69 100	-0.02 78 102	4.22 73 110	0.60 44 101	1.42 44 114	133	4	
OJ 24 0228 107399933	2.10	FS 22 0823	OJ 18 2315	47	98	4.85	103	0.99 70 104	0.38 56 108	2.10 71 110	0.20 69 110	1.75 77 129	2.73 72 106	2.26 44 107	1.22 43 112	101	3	
OJ 24 0230 107399958	0.71	FS 22 0823	OJ 20 0703	27	103	9.76	111	2.92 71 122	0.80 57 117	3.54 71 119	0.06 69 102	0.51 77 110	2.33 72 105	1.47 44 104	1.28 43 112	149	4	
OJ 24 0231 107399966	0.71	FS 22 0823	OJ 20 0703	56	94	2.88	100	0.13 71 96	0.83 57 117	-1.03 71 90	0.02 69 99	0.12 77 104	-0.10 72 98	1.47 44 104	1.28 43 112	149	4	
OJ 24 0233 107399974	1.42	FS 22 0823	OJ 22 0254	33	102	10.71	113	1.07 69 105	0.45 55 110	1.73 69 108	0.08 67 103	-0.79 76 90	4.07 71 109	1.53 40 104	1.02 40 109	122	2	
OJ 24 0245 107399982	1.56	OJ 22 0158	OJ 15 0494	65	88	-4.34	88	-0.49 66 90	-0.08 43 98	-0.73 65 92	-0.13 62 90	0.48 75 110	3.88 68 109	1.41 23 104	0.12 23 98	152	7	
OJ 24 0249 107400004	1.38	FS 22 0823	OJ 20 0510	22	104	11.74	115	0.74 70 102	-0.17 55 96	0.54 70 100	0.11 68 105	-1.36 77 81	2.67 72 106	2.56 40 108	1.15 40 111	116	4	
OJ 24 0254 107400012	0.88	FS 22 0823	OJ 21 0734	17	105	11.38	114	0.16 70 96	0.21 55 104	0.58 71 100	0.11 69 105	-1.46 77 80	1.54 72 103	0.18 42 99	0.94 42 108	93	2	
OJ 24 0255 107400020	0.80	FS 22 0823	OJ 19 0621	23	104	10.45	113	0.90 70 103	0.70 56 115	1.58 71 107	0.10 69 104	-0.32 77 97	0.48 72 100	1.66 43 105	1.41 43 114	92	3	
OJ 24 0268 107400053	2.36	OJ 22 0158	OJ 17 1057	66	88	-4.52	88	-1.05 68 85	-0.52 46 89	-1.81 68 85	-0.23 65 84	-0.53 76 94	0.61 70 100	1.07 36 102	0.01 36 97	125	6	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 24 0269 107400061	0.91	FS 22 0823	OJ 17 1159	39	100	5.29	104	-0.43 71 91	0.34 57 107	-0.80 71 91	0.01 69 99	-0.79 78 90	3.81 73 109	2.30 44 107	0.96 44 108	122	6	
OJ 24 0272 107400079	1.11	FS 22 0823	OJ 19 0928	13	106	10.76	113	0.99 69 104	0.48 55 110	1.48 70 106	0.24 68 113	-0.20 77 99	3.63 72 108	1.00 41 102	1.02 41 109	91	2	
OJ 24 0274 107400087	1.49	FS 22 0823	OJ 22 0287	52	96	2.94	100	0.82 69 103	0.69 52 114	1.66 70 107	0.00 67 98	0.90 77 116	2.07 72 104	0.92 38 102	0.93 37 108	108	2	
OJ 24 0275 107400095	2.17	FS 22 0823	OJ 18 2111	19	105	10.38	112	0.87 70 103	0.42 57 109	1.54 71 106	0.10 69 104	-0.50 77 95	-0.42 72 98	1.60 43 104	1.21 42 111	119	5	
OJ 24 0277 107400103	0.78	FS 22 0823	OJ 20 0587	31	103	9.40	111	0.60 70 101	0.37 56 108	0.03 71 97	0.15 69 108	-0.72 78 91	3.72 73 108	1.06 43 102	1.18 43 111	112	3	
OJ 24 0278 107400111	1.23	FS 22 0823	OJ 19 0844	57	94	2.79	100	1.00 70 104	0.59 55 112	1.58 70 107	-0.13 68 90	0.17 77 105	-6.05 72 83	0.59 41 101	0.74 41 106	110	4	
OJ 24 0282 107400129	1.75	OJ 22 0158	OJ 17 1333	59	93	-0.61	94	-0.30 62 92	-0.48 38 90	-0.75 63 92	-0.05 59 95	-0.21 73 99	4.80 65 111	0.26 22 99	0.16 22 99	94	3	
OJ 24 0291 107400137	1.36	FS 22 0823	OJ 22 0365	63	91	-0.12	95	-1.37 69 82	0.25 54 105	-1.83 70 85	-0.05 68 95	-0.35 77 97		0.38 40 100	0.64 40 105	101	2	
OJ 24 0295 107400145	0.88	FS 22 0823	OJ 20 0634	53	95	3.43	101	1.08 70 105	0.19 55 104	1.32 71 105	0.01 69 99	0.59 77 111	-0.19 72 98	1.35 42 103	0.83 42 107	97	3	
OJ 24 0301 107400160	7.99	OJ 22 0158	OJ 17 1234	68	86	-5.57	86	-0.66 68 89	0.69 45 114	-0.56 67 93	-0.28 65 80	0.39 76 108	-1.08 69 96	0.35 36 100	0.30 35 100	118	6	
OJ 24 0303 107400178	1.36	FS 22 0823	OJ 21 0545	55	94	5.76	105	0.89 71 103	0.30 57 106	0.32 70 99	0.06 67 102	0.14 76 104	-3.57 70 89	2.63 40 108	1.28 40 112	185	4	
OJ 25 0028 112593454	0.75	FS 22 0823	OJ 19 0581	3	106	12.48	116	1.47 70 109	0.83 56 117	1.73 71 108	0.06 69 102	-0.89 77 89	3.13 72 107	1.05 43 102	1.49 43 115	96	3	
OJ 25 0034 112593462	0.96	FS 22 0823	OJ 20 0748	16	98	6.15	106	-0.73 70 88	-0.34 55 93	-0.96 70 90	0.07 68 102	-0.93 77 88	-1.70 72 94	1.51 42 104	0.90 42 108	91	3	
OJ 25 0039 112593470	1.04	FS 22 0823	OJ 22 0114	1	110	15.48	121	1.72 69 111	0.62 55 113	3.97 70 122	0.16 69 108	-0.43 77 96	5.97 72 114	1.84 42 105	1.33 42 113	92	1	
OJ 25 0054 112593504	0.90	FS 22 0823	OJ 22 0199	10	101	8.87	110	0.79 69 102	0.35 54 107	1.00 70 103	0.04 68 100	-1.03 77 86	-1.84 72 94	0.95 41 102	0.79 41 106	91	1	
OJ 25 0058 112593520	0.79	FS 22 0823	OJ 19 0815	2	109	14.67	120	0.64 70 101	0.57 57 112	1.61 71 107	0.23 69 112	-1.03 77 86	-0.10 72 98	1.47 43 104	1.27 43 112	115	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 25 0064 112593538	1.51	FS 22 0823	OJ 22 0195	6	105	11.51	114	1.35 69	0.24 54	2.91 70	0.21 68	-0.03 77	3.52 72	0.29 41	0.88 41	99	107	92	2	
OJ 25 0066 112593553	0.80	FS 22 0823	OJ 20 0591	11	100	7.82	108	0.66 70	1.02 55	0.41 71	-0.05 69	-0.46 77	3.51 72	1.74 42	1.70 42	105	117	101	2	
OJ 25 0073 112593561	0.86	FS 22 0823	OJ 17 1153	17	98	6.18	106	-0.28 71	0.48 58	0.10 71	0.03 70	-0.44 78	4.19 73	2.41 45	1.09 45	107	110	145	7	
OJ 25 0074 112593579	0.76	FS 22 0823	OJ 21 0576	5	105	11.76	115	0.70 70	0.12 55	1.26 70	0.19 68	-1.01 77	6.23 72	1.32 42	0.84 42	103	107	102	2	
OJ 25 0079 112593587	0.93	FS 22 0823	OJ 16 1267	7	104	10.57	113	0.17 71	0.55 57	0.94 71	0.08 68	-0.99 76	2.81 71	3.25 45	1.14 45	111	111	131	6	
OJ 25 0080 112593595	1.04	FS 22 0823	OJ 19 0890	12	99	7.38	108	0.77 69	0.76 54	0.76 70	0.35 68	0.94 77	9.12 72	0.90 39	1.07 39	102	110	86	1	
OJ 25 0083 112593603	1.78	FS 22 0823	OJ 16 1459	15	98	6.45	106	0.37 67	0.09 54	1.18 67	-0.06 65	-0.13 75	3.45 69	3.16 35	1.35 35	110	113	110	5	
OJ 25 0090 112593629	1.78	FS 22 0823	OJ 16 1430	14	99	6.81	107	-0.70 69	0.07 55	-0.35 68	0.06 66	-0.70 76	1.72 70	1.86 34	1.06 34	105	110	146	7	
OJ 25 0095 112593645	0.92	FS 22 0823	OJ 17 1069	8	103	10.22	112	0.28 71	0.42 57	0.61 71	-0.02 69	-1.52 77	-6.71 72	2.70 45	1.11 44	108	110	113	6	
OJ 25 0099 112593660	0.94	FS 22 0823	OJ 22 0167	13	99	7.07	107	-0.07 70	-0.20 55	-0.34 70	0.26 68	-0.19 77	8.77 72	0.50 42	0.75 42	100	106	107	2	
OJ 25 0101 112593678	1.36	FS 22 0823	OJ 22 0297	20	95	3.58	101	-0.49 68	-0.01 53	-2.83 69	0.08 67	-1.06 77	1.32 71	0.76 39	0.83 39	101	107	90	1	
OJ 25 0110 112593686	1.75	FS 22 0823	OJ 17 1320	19	95	4.09	102	-1.07 65	0.43 51	-0.88 66	0.12 64	0.10 74	5.86 68	1.86 34	1.06 34	105	110	103	5	
OJ 25 0112 112593694	2.54	FS 22 0823	OJ 23 0112	4	105	11.75	115	0.86 69	0.75 55	2.45 70	0.15 68	0.30 77	-1.85 72	2.87 41	1.75 41	109	118	111	1	
OJ 25 0113 112593702	0.80	FS 22 0823	OJ 21 0751	9	102	9.49	111	0.87 70	0.45 56	2.62 71	0.00 69	-0.41 77	5.43 72	0.84 42	1.00 42	102	109	113	3	
OJ 25 0115 112593710	1.38	FS 22 0823	OJ 20 0514	22	91	0.44	96	-0.57 70	0.82 55	-0.32 70	-0.12 68	0.57 77	3.00 72	2.68 40	1.33 39	108	113	126	4	
OJ 25 0119 112593728	1.87	FS 22 0823	OJ 18 2540	23	89	-0.99	94	-1.22 66	0.25 53	-1.23 67	-0.02 65	0.59 75	3.93 69	1.32 35	0.93 35	103	108	112	5	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OJ 25 0120 112593736	0.81	FS 22 0823	OJ 17 1139	21	94	3.28	101	-0.50 71 90	0.44 57 109	-0.42 71 94	-0.07 69 94	-0.61 77 93	0.05 73 99	0.16 44 99	0.76 43 106	113	5
OJ 25 0122 112593744	0.76	FS 22 0823	OJ 20 0727	18	98	5.94	105	-0.57 71 90	0.31 57 107	-0.86 71 91	-0.01 69 98	-0.90 77 88	0.64 73 100	3.93 43 113	1.14 43 111	112	3
OJ 25 0201 112594502	2.07	FS 22 0823	OJ 19 0622	21	98	5.99	105	0.05 70 95	0.31 57 106	-0.40 71 94	0.03 69 100	-0.80 77 90	3.79 72 109	2.42 42 107	0.90 42 108	111	3
OJ 25 0202 112594510	0.88	FS 22 0823	OJ 17 1208	6	106	12.05	115	0.12 71 96	0.06 58 101	1.56 71 106	0.15 69 107	-0.43 78 96		4.63 44 116	1.54 44 115	130	6
OJ 25 0215 112594528	0.87	FS 22 0823	OJ 17 1186	33	95	3.01	100	-0.79 71 88	0.33 57 107	-1.07 71 90	-0.08 69 93	-0.46 78 95	1.88 73 104	2.42 44 107	1.20 44 111	112	6
OJ 25 0218 112594536	0.93	FS 22 0823	OJ 16 1350	9	105	11.21	114	0.10 71 96	0.91 58 119	0.48 71 100	0.26 69 114	-0.21 77 99	7.89 73 119	1.02 46 102	1.52 45 115	159	7
OJ 25 0221 112594544	2.11	FS 22 0823	OJ 18 2346	19	99	6.82	107	0.49 71 100	0.20 57 104	-0.15 71 96	0.11 69 105	-0.35 77 97	3.75 72 109	1.19 44 103	1.10 44 110	125	5
OJ 25 0222 112594551	1.98	FS 22 0823	OJ 19 0627	5	106	12.16	115	0.48 70 99	0.25 56 105	0.59 70 100	0.20 69 110	-0.99 77 87	-4.89 72 86	1.86 44 105	1.21 44 111	120	5
OJ 25 0225 112594569	2.67	FS 22 0823	OJ 23 0158	32	95	3.55	101	-0.46 69 91	0.59 54 112	-0.50 70 93	0.00 68 98	0.29 77 107	0.21 72 99	2.76 41 109	1.47 41 115	102	1
OJ 25 0226 112594577	2.01	FS 22 0823	OJ 18 2370	11	105	10.84	113	0.44 71 99	0.55 57 112	1.67 71 107	0.14 69 107	-0.49 78 95	4.70 73 111	1.89 45 105	1.10 45 110	142	6
OJ 25 0236 112594585	0.83	FS 22 0823	OJ 19 0513	23	98	5.64	105	0.87 71 103	0.51 56 111	0.38 71 99	0.01 69 99	-0.21 77 99	-0.75 72 97	1.56 43 104	1.09 42 110	113	3
OJ 25 0238 112594601	1.49	FS 22 0823	OJ 22 0287	28	97	4.78	103	-0.21 69 93	0.57 52 112	-0.48 69 93	-0.01 67 97	-0.63 77 92	4.10 71 109	0.92 38 102	0.93 37 108	108	2
OJ 25 0243 112594619	0.87	FS 22 0823	OJ 21 0765	20	99	6.12	105	-0.41 70 91	0.51 56 111	0.23 71 98	0.04 69 100	-0.76 77 90	1.92 72 104	-0.39 42 97	0.63 42 104	110	3
OJ 25 0248 112594635	2.05	FS 22 0823	OJ 18 2130	13	102	8.62	110	-0.61 71 89	0.76 58 116	2.90 71 115	0.03 69 100	0.42 78 109		2.83 45 109	1.31 45 113	146	6
OJ 25 0249 112594643	1.02	FS 22 0823	OJ 17 1223	37	88	-2.30	92	-3.16 70 65	0.44 56 109	-2.54 71 80	-0.07 69 94	0.12 77 104	0.53 73 100	2.15 44 106	0.92 43 108	99	6
OJ 25 0254 112594676	2.09	FS 22 0823	OJ 18 2256	8	105	11.45	114	0.00 70 95	0.11 56 102	3.02 71 116	0.27 69 115	0.22 77 106	5.04 72 112	1.25 43 103	0.79 43 106	92	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27		
OJ 25 0255 112594684	0.88	FS 22 0823	OJ 21 0734	12	103	9.83	112	0.48 70 99	0.21 55 104	0.32 71 99	0.07 69 102	-1.31 77 82	0.28 72 99		0.18 42 99	0.94 42 108	93	2
OJ 25 0259 112594692	2.01	FS 22 0823	OJ 18 2172	16	101	7.68	108	-0.13 71 94	0.32 57 107	-0.28 71 95	0.16 69 108	-0.29 77 98	0.84 73 101		2.70 45 109	1.24 44 112	117	5
OJ 25 0273 112594700	0.89	FS 22 0823	OJ 19 0903	24	98	5.54	105	-0.15 71 94	0.64 57 113	-0.51 70 93	0.18 69 109	0.67 76 113	1.53 71 103		2.56 44 108	1.63 43 117	144	4
OJ 25 0276 112594726	2.30	FS 22 0823	OJ 23 0393	1	110	15.15	120	1.02 63 105	0.35 48 107	2.27 65 111	0.25 62 113	-0.99 73 87	6.23 67 115		1.86 34 105	1.06 34 110	100	1
OJ 25 0277 112594734	2.30	FS 22 0823	OJ 23 0397	15	101	8.10	109	-0.19 64 93	0.21 50 104	-0.30 63 95	0.09 62 103	-0.91 71 88	2.82 65 106		1.86 34 105	1.06 34 110	118	2
OJ 25 0295 112594767	0.97	FS 22 0823	OJ 21 0658	3	107	13.00	117	2.42 70 118	0.51 56 111	3.38 71 118	0.22 69 112	0.33 77 107	5.51 72 113		2.16 42 106	1.40 42 114	112	3
OJ 25 0303 112594791	0.72	FS 22 0823	OJ 20 0820	10	105	10.98	113	-0.28 70 92	0.63 56 113	2.24 69 111	0.08 69 103	-0.55 76 94	1.21 71 102		1.60 43 104	1.12 43 110	104	2
OJ 25 0306 112594825	0.82	FS 22 0823	OJ 20 0594	35	93	1.42	98	-1.05 71 85	0.52 57 111	-1.67 70 86	-0.04 69 96	0.24 76 106	2.06 71 104		2.94 43 109	1.53 43 115	127	3
OJ 25 0307 112594833	0.82	FS 22 0823	OJ 20 0594	31	96	3.87	102	-0.38 71 91	0.50 57 110	-0.40 70 94	0.01 69 99	0.37 76 108	6.99 71 117		2.94 43 109	1.53 43 115	127	3
OJ 25 0311 112594858	1.05	FS 22 0823	OJ 22 0039	14	101	8.35	109	1.02 70 105	0.66 55 114	1.08 71 103	0.04 69 101	-0.63 77 93	0.41 72 100		0.52 42 100	0.98 42 109	113	2
OJ 25 0314 112594866	0.80	FS 22 0823	OJ 17 1008	7	106	11.91	115	-0.23 70 93	-0.33 56 93	1.88 71 108	0.27 69 115	-0.24 77 99			2.42 42 107	0.99 42 109	94	4
OJ 25 0326 112594882	0.78	FS 22 0823	OJ 20 0587	18	99	6.80	107	0.26 70 97	0.48 56 110	-0.39 71 94	0.14 69 107	-0.23 77 99	9.23 72 123		1.06 43 102	1.18 43 111	112	3
OJ 25 0342 112594916	1.36	FS 22 0823	OJ 21 0519	4	107	12.35	116	3.35 69 126	0.97 55 120	3.89 70 121	0.08 68 103	-0.32 77 97	0.57 72 100		0.52 41 100	0.95 40 108	115	3
OJ 25 0343 112594924	0.95	FS 22 0823	OJ 20 0588	25	98	5.32	104	-0.24 70 93	-0.02 56 99	-0.57 70 93	0.11 68 105	-0.53 77 94	2.50 72 105		1.05 42 102	0.68 42 105	116	3
OJ 25 0352 112594940	1.04	FS 22 0823	OJ 23 0205	36	90	-0.51	95	-1.00 69 86	0.46 54 110	-2.12 70 83	0.03 68 100	0.16 77 105	2.02 72 104		0.35 41 100	0.83 40 107	100	1
OJ 25 0355 112594965	0.90	FS 22 0823	OJ 17 1057	30	96	4.36	103	-0.31 71 92	-0.40 58 92	-1.14 71 89	0.03 69 100	-0.66 78 92	0.89 73 101		2.66 45 108	0.92 44 108	125	6

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam			
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 25 0368 112594981	2.30	FS 22 0823	OJ 23 0389	17	100	7.21	107	0.68 63	101	0.61 48	113	1.13 65	104	0.00 62	-0.40 73	-1.36 96	1.86 34	1.06 110	105	1
OJ 25 0372 112594999	1.09	FS 22 0823	OJ 23 0313	29	96	4.43	103	-0.13 69	94	0.22 54	105	-0.67 70	92	0.07 68	-0.16 77	0.61 100	1.11 40	1.03 109	109	1
OJ 25 0378 112595004	0.92	FS 22 0823	OJ 17 1103	22	98	5.87	105	0.43 71	99	0.80 58	117	-0.33 72	94	0.08 70	0.06 78	3.26 103	2.47 44	1.47 115	148	6
OJ 25 0383 112595012	1.38	FS 22 0823	OJ 20 0510	26	97	5.23	104	-0.96 70	86	0.07 55	101	0.00 70	96	0.13 68	0.30 77	0.66 107	2.56 40	1.15 111	116	4
OJ 25 0389 112595038	0.88	FS 22 0823	OJ 20 0634	27	97	5.14	104	0.33 70	98	0.08 55	102	0.07 71	97	0.06 69	-0.27 77	3.49 108	1.35 42	0.83 107	97	3
OJ 25 0390 112595046	3.03	FS 22 0823	OJ 23 0153	2	108	13.43	117	1.73 68	111	0.58 53	112	1.82 70	108	0.08 68	-0.98 77	4.48 87	2.45 40	1.54 115	111	1
OJ 25 0393 112595053	0.87	FS 22 0823	OJ 23 0330	34	94	2.71	100	-0.48 69	90	0.27 54	106	-1.12 70	89	0.05 68	-0.30 77	-0.29 98	0.64 41	0.69 105	108	1
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	5.5	104	0.34	0.34	0.62	0.05	-0.19	2.19	0.94	0.82					
Aantal jong ramme in kudde:					166															

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 16 1051 79517702	1.43	CR 12 0474 OJ 13 0312	141 5	3	1		103	-5.74	86	-2.23 71 74	-0.80 65 83	-4.53 70 67	-0.02 68 97	-0.19 78 99	-1.20 73 96	0.76 52 101	0.31 52 101	95	5	3
OJ 16 1090 79514691	0.32	CR 12 0474 OJ 10 0018	112 5	5	1		94	-9.41	80	-1.78 77 78	-0.30 72 94	-3.52 76 74	-0.14 74 90	1.75 82 129	-0.04 78 99	3.21 60 110	1.30 60 112	123	6	96
OJ 16 1098 79515169	0.45	CR 12 0474 OJ 10 0358	122 5	6	1		101	-1.16	93	-1.02 76 85	0.23 72 105	-1.97 77 84	-0.21 76 85	-0.02 82 102	-4.24 79 88	3.70 62 112	1.44 61 114	147	8	56
OJ 16 1102 79515854	0.47	CR 12 0474 OJ 11 0363	127 6	6	1		94	-10.89	77	-2.32 77 73	-0.48 72 90	-2.98 77 77	-0.35 75 76	0.94 83 117	-1.91 79 94	1.17 62 103	0.76 61 106	140	7	100
OJ 16 1113 79516118	0.80	CR 12 0474 OJ 11 0471	119 5	8	1		97	-1.39	93	-1.91 78 77	0.84 74 118	-0.97 79 90	-0.11 77 91	1.50 84 125	0.81 81 101	5.46 60 119	2.01 59 121	182	8	81
OJ 16 1250 79514790	0.46	CR 12 0474 OJ 10 0120	113 5	4	1		96	-7.40	83	-2.13 76 75	0.06 71 101	-3.69 75 73	0.04 73 101	1.32 81 123	0.85 76 101	0.24 60 99	0.72 60 106	109	5	82
OJ 16 1267 79516902	0.48	CR 12 0474 OJ 12 0372	89 1	5				-4.04	89	-0.61 75 89	0.55 69 111	-1.54 75 87				3.24 59 111	0.35 58 101	131	6	0
OJ 16 1287 79518650	3.82	OJ 14 0277 OJ 14 0363	89 1	5	1		98	-8.31	82	-2.33 75 73	-0.18 69 96	-3.35 75 75	-0.18 72 87	0.49 81 110	0.68 77 100	-0.70 54 96	0.45 53 102	116	5	72
OJ 16 1350 79514535	0.37	CR 12 0474 OJ 09 0014	121 6	6			103	0.68	97	-0.83 77 87	1.42 72 130	-1.48 76 87	0.03 72 100	0.41 81 109	5.79 76 114	-1.22 60 94	1.12 60 110	159	7	30
OJ 17 1008 82463977	6.59	OJ 14 0020 OJ 11 0262	104 4	4			114	-1.56	93	-0.59 74 89	-1.43 67 70	-1.67 73 86	0.07 71 102	0.07 80 103	4.48 73 110	1.58 48 104	0.07 47 98	94	4	3
OJ 17 1024 82463811	0.57	OB 14 0231 OJ 11 0008	132 5	6	1		118	-1.49	93	-0.66 77 89	-1.52 72 68	-3.14 76 76	-0.03 73 96	-0.34 82 97	-0.72 78 97	6.20 56 122	0.78 56 106	104	5	1
OJ 17 1037 82464447	6.95	OJ 14 0277 OJ 12 0084	106 4	4			94	-9.39	80	-4.26 75 55	0.21 67 104	-2.52 73 80	-0.17 71 87	1.12 80 120	-1.25 74 95	0.11 53 99	0.37 53 101	101	4	78
OJ 17 1038 82465626	0.54	OJ 14 0277 OJ 14 0119	97 5	5			103	-5.69	86	-0.81 74 87	0.47 68 110	-0.99 73 90	-0.22 70 84	0.59 80 111	-1.33 75 95	-2.16 54 90	0.39 54 102	119	5	28
OJ 17 1052 82464694	2.33	OJ 14 0020 OJ 12 0283	104 5	6			95	-11.38	77	-1.45 76 81	-0.46 70 90	-2.51 71 80	-0.32 69 78	0.32 78 107	4.23 72 110	1.17 56 103	-0.33 56 93	123	6	70
OJ 17 1057 82464280	10.49	OJ 14 0020 OJ 12 0033	93 4	7			98	-7.25	83	-0.98 77 86	-1.37 71 71	-2.00 76 84	-0.15 74 89	0.39 82 108	-0.28 77 98	2.05 57 106	-0.09 56 96	125	6	49
OJ 17 1062 82465634	13.05	OJ 14 0020 OJ 14 0120	116 5	2	1		103	-9.02	81	-1.77 72 78	-0.22 64 95	-2.70 72 79	0.08 70 103	1.22 79 121	0.03 74 99	0.06 55 99	-0.44 55 91	88	4	29

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OJ 17 1063 82471541	0.64	OB 14 0231 OJ 13 0105	89	5	4	2	98	-6.83	84	-2.26 75	0.79 70	-2.24 73	82	-0.21 71	0.63 80	-0.74 75	97	0.70 56	0.62 101	106	5	52
OJ 17 1066 82463936	0.57	OB 14 0231 OJ 11 0112	173	7	5		98	-9.96	79	-2.98 76	0.47 70	-3.29 74	75	-0.27 71	0.44 81	-1.48 76	95	0.82 57	0.29 101	111	6	51
OJ 17 1069 82463522	0.57	OB 14 0231 OJ 10 0147	123	6	5	1	107	-5.67	86	-1.67 76	0.56 70	-1.87 74	84	-0.40 71	-0.69 81	-8.97 76	75	2.14 57	0.31 106	113	6	15
OJ 17 1070 82463530	0.57	OB 14 0231 OJ 10 0147	123	6	5	2	98	-8.86	81	-1.63 76	0.36 70	-2.39 74	81	-0.29 71	1.14 81	-6.30 76	82	7.93 55	1.01 128	105	4	55
OJ 17 1080 82465683	16.14	OJ 14 0020 OJ 14 0144	94	3	5		106	-8.23	82	-1.68 75	-0.57 69	-2.33 75	82	0.09 73	1.24 81	0.51 77	100	-1.83 57	-0.44 91	107	6	17
OJ 17 1103 82464314	0.82	OB 14 0231 OJ 12 0044	110	6	7		108	1.07	97	0.12 77	0.90 71	-0.29 78	95	-0.04 76	0.45 84	-3.63 78	89	1.67 57	1.02 105	148	6	13
OJ 17 1109 82465402	0.43	OB 14 0231 OJ 14 0027	93	3	4	1	104	-2.57	91	-2.13 74	0.42 68	-3.81 73	72	-0.01 69	0.45 78	-1.46 73	95	4.97 55	1.51 117	100	4	23
OJ 17 1119 82464702	0.92	OJ 14 0277 OJ 12 0307	108	4	5		98	-6.92	84	-1.80 75	-0.18 68	-2.70 74	79	-0.29 71	-0.08 80	-7.70 75	79	0.30 53	0.46 99	110	5	50
OJ 17 1137 82464595	0.49	OJ 14 0020 OJ 12 0232	118	6	6		93	-8.38	82	-0.64 76	0.68 70	0.88 73	102	-0.33 71	1.00 80	0.08 74	99	-0.52 58	-0.34 96	134	7	83
OJ 17 1139 82465857	13.12	OJ 14 0277 OJ 14 0313	90	3	5	1	92	-8.91	81	-1.64 75	0.14 69	-1.55 75	87	-0.32 73	0.04 81	-7.62 77	79	-2.94 54	-0.39 87	113	5	86
OJ 17 1147 82465980	3.83	OJ 14 0277 OJ 14 0422	116	5	4	2	108	-2.31	92	-2.43 75	-0.02 69	-3.27 74	76	0.04 72	-0.29 81	-4.59 76	87	-1.13 54	0.33 94	95	5	11
OJ 17 1153 82463902	6.76	OJ 14 0020 OJ 11 0104	120	6	7	2	97	-7.17	84	-1.01 77	0.29 72	-1.38 78	88	-0.25 76	0.60 84	-3.01 80	91	1.55 59	0.27 104	145	7	65
OJ 17 1159 82464405	7.04	OJ 14 0277 OJ 12 0074	91	3	6	1	102	-5.60	86	-1.80 76	0.10 69	-2.44 76	81	-0.26 74	-0.67 83	-0.77 78	97	1.34 55	0.00 103	122	6	35
OJ 17 1161 82464371	0.64	OJ 14 0020 OJ 12 0060	91	3	5	1	93	-8.55	81	-1.61 75	0.29 69	-2.43 74	81	-0.23 72	0.17 81	3.95 75	109	1.34 55	-0.14 103	113	5	84
OJ 17 1178 82463506	0.41	OB 14 0231 OJ 10 0137	121	6	6	2	98	-4.29	88	-1.62 76	0.33 71	-2.80 76	79	-0.16 74	-0.04 82	2.76 78	106	1.40 57	0.72 104	125	5	59
OJ 17 1186 82463670	0.96	OB 14 0231 OJ 10 0446	134	7	5		93	-6.67	84	-1.07 76	-0.10 69	-1.44 76	87	-0.34 74	0.23 82	-0.24 78	98	1.58 56	0.48 104	112	6	85

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 17 1197 82463993	6.59	OJ 14 0020 OJ 11 0263	114	4	5	99	-14.48	72	-2.25 75	-0.44 69	-3.08 74	77	-0.10 72	1.51 81	6.11 76	115	-0.53 56	-0.73 55	112	6	48
OJ 17 1208 82465410	14.70	OJ 14 0020 OJ 14 0049	119	5	7	101	-5.46	86	-1.59 77	-0.24 71	-2.31 95	82	-0.28 73	0.42 82	0.13 76	99	6.00 57	1.16 121	130	6	36
OJ 17 1223 82464116	0.80	OB 14 0231 OJ 11 0453	145	6	4	97	-13.72	73	-3.81 74	-0.30 67	-4.66 94	67	-0.27 72	0.47 81	-5.98 76	83	1.04 54	-0.08 102	99	6	62
OJ 17 1234 82463886	0.46	OB 14 0231 OJ 11 0084	96	4	5	101	-6.84	84	-1.14 74	0.83 68	-1.86 117	73	-0.22 71	0.64 80	-0.81 112	75	0.62 57	0.49 101	118	6	40
OJ 17 1237 82464108	0.80	OB 14 0231 OJ 11 0452	112	5	3	111	-0.27	95	-0.71 72	0.16 65	-0.80 103	69	-0.07 67	-0.29 77	4.51 98	71	1.11 52	0.26 103	95	5	7
OJ 17 1238 82463472	0.47	OB 14 0231 OJ 10 0104	114	5	4 1	91	-10.82	78	-2.23 75	0.53 68	-1.75 111	75	-0.17 72	1.94 81	1.63 132	77	0.62 55	0.42 101	108	5	89
OJ 17 1280 82466202	1.56	OJ 14 0277 OJ 15 0441	115	5	4	95	-10.65	78	-2.92 72	0.62 65	-3.20 113	70	-0.33 68	0.29 78	-3.95 107	73	-0.66 46	0.20 96	100	4	75
OJ 18 2078 84997030	0.33	SD 15 0044 OJ 12 0290	116	4	1	99	-3.06	90	-0.69 72	-0.11 62	-1.09 98	71	0.00 70	0.32 78	1.45 107	72	1.98 50	-0.07 106	90	2	73
OJ 18 2087 84996065	0.93	SD 15 0044 OJ 11 0089	112	6	3 1	106	-0.44	95	0.45 74	-0.15 68	0.09 97	72	0.09 70	0.25 79	3.20 106	74	-1.84 51	-0.35 91	99	3	26
OJ 18 2111 84995976	1.17	SD 15 0044 OJ 10 0528	164	6	4 1	102	-1.33	93	-0.68 74	0.34 68	-0.24 107	73	-0.09 70	0.43 80	-3.61 109	75	-0.05 51	0.50 98	119	5	49
OJ 18 2130 84998020	1.05	SD 15 0044 OJ 14 0049	119	5	6 1	96	-3.43	90	-1.13 77	0.20 72	-0.44 104	77	-0.10 75	1.05 83	-1.24 119	78	2.40 59	0.70 107	146	6	86
OJ 18 2172 84998533	0.42	SD 15 0044 OJ 14 0258	135	5	4	95	-4.74	88	-1.30 75	0.13 69	-1.26 103	75	0.13 73	1.91 81	1.31 132	77	2.14 58	0.57 106	117	5	96
OJ 18 2175 84998970	0.38	SD 15 0044 OJ 15 0050	109	4	2	104	-3.94	89	-1.73 73	-0.33 65	-3.45 93	74	0.28 72	0.72 80	-2.72 113	75	-1.06 55	-0.08 94	90	3	36
OJ 18 2223 84998483	0.39	SD 15 0044 OJ 14 0231	117	5	3	109	-2.65	91	-0.72 74	-0.42 67	-1.93 91	75	0.40 73	1.54 81	5.65 126	77	-1.49 55	-0.10 93	103	3	15
OJ 18 2252 85000677	1.78	OJ 16 1078 OJ 16 1465	88	1	3	93	-6.13	85	-1.66 66	0.17 57	-1.56 103	65	-0.19 62	0.79 74	0.57 114	67	0.43 40	0.59 100	100	3	101
OJ 18 2256 84996792	1.01	SD 15 0044 OJ 12 0119	106	4	2	95	-4.91	87	-1.28 73	-0.34 65	-0.30 93	73	-0.07 71	0.65 80	-5.49 112	74	-0.75 54	-0.33 95	92	3	95

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 18 2270 85000180	16.24	OJ 16 1078 OJ 16 1250	109	5	3	91	-9.59	80	-3.17 72	-0.35 62	-4.40 73	0.03 70	1.34 80	-2.51 75	92	0.30 50	0.51 49	99	4	108	
OJ 18 2306 84998053	0.39	SD 15 0044 OJ 14 0058	104	5	5	111	4.36	103	-0.03 76	0.18 70	-1.09 74	0.41 71	0.96 80	4.42 75	110	1.16 58	0.81 57	138	5	9	
OJ 18 2315 84997352	0.80	SD 15 0044 OJ 13 0068	106	5	3	93	-4.22	88	-0.65 74	-0.04 67	-0.48 73	0.09 71	1.90 80	-2.93 75	91	1.26 54	0.52 54	101	3	99	
OJ 18 2327 84996073	1.00	SD 15 0044 OJ 11 0094	91	3	6 1	106	4.93	104	0.40 76	-0.11 71	0.61 75	0.00 72	0.26 81	-1.87 76	94	5.43 57	1.31 57	140	5	28	
OJ 18 2344 84997642	0.52	SD 15 0044 OJ 13 0234	110	5	5 1	103	0.70	97	-0.47 77	0.36 72	-1.00 75	0.10 73	-0.14 81	3.91 77	109	-0.77 59	0.03 59	136	6	38	
OJ 18 2346 84999010	2.53	SD 15 0044 OJ 15 0075	90	1	5	95	-3.25	90	-1.09 75	-0.32 69	-2.02 74	0.13 72	0.89 81	5.50 76	113	-0.89 56	0.28 56	125	5	94	
OJ 18 2370 84998087	0.44	SD 15 0044 OJ 14 0067	97	3	5	110	1.51	98	-0.04 76	0.27 70	0.09 77	0.04 75	0.13 83	-1.63 79	94	0.51 58	0.29 58	142	6	11	
OJ 18 2410 84997576	0.74	SD 15 0044 OJ 13 0206	98	4	4	99	-4.57	88	-0.33 75	-0.57 68	-1.14 74	0.01 72	0.50 81	-0.23 76	98	-1.38 56	-0.34 56	117	5	72	
OJ 18 2431 84995836	0.72	SD 15 0044 OJ 10 0288	129	6	3 1	106	0.75	97	0.49 75	-0.23 68	0.22 75	0.00 73	0.19 81	0.85 77	101	-1.38 56	0.24 56	102	3	29	
OJ 18 2465 85000388	2.63	OJ 16 1078 OJ 16 1366	106	4	4	97	-0.15	95	-1.50 73	-0.56 63	-3.23 71	0.07 68	0.42 79	1.13 73	102	4.55 44	1.53 44	105	4	78	
OJ 19 0502 89186035	0.56	RA 17 0922 OJ 17 1190	95	3	3 1	101	-3.42	90	-0.39 73	0.10 65	-0.73 72	-0.11 70	0.11 79	-0.67 74	97	1.60 50	-0.06 50	105	3	84	
OJ 19 0508 89183750	0.51	LM 16 0218 OJ 14 0433	84	2	2	104	-0.73	94	-0.68 72	0.91 63	-1.10 73	-0.09 71	-0.39 80	-6.26 75	82	-3.28 53	0.26 53	99	3	43	
OJ 19 0509 89185573	0.67	RA 17 0922 OJ 17 1024	104	5	5	102	-4.46	88	-0.32 76	-0.53 69	-1.17 75	-0.17 72	0.33 81	-3.37 76	90	3.40 52	0.34 52	136	4	63	
OJ 19 0513 89185680	0.62	RA 17 0922 OJ 17 1063	106	5	4 1	103	-3.14	90	-0.04 75	0.33 68	-0.43 74	-0.08 72	0.62 81	-0.83 76	97	-0.15 51	0.26 51	113	3	47	
OJ 19 0528 89184956	0.68	LM 16 0218 OJ 16 1172	109	4	3	107	-2.17	92	-0.45 74	0.49 66	-2.26 73	0.22 71	1.31 80	8.14 75	120	-2.83 54	0.72 54	112	4	24	
OJ 19 0546 89183016	1.43	SD 15 0044 OJ 13 0336	140	5	4	98	-3.03	90	0.86 72	1.13 66	1.65 70	-0.02 68	2.03 78	4.72 73	111	0.97 49	0.46 49	122	4	125	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 19 0552 89186324	1.75	RA 17 0922 OJ 17 1311	110 3	4			107	-4.24	88	0.67 72	0.99 101	0.96 65	-0.16 66	0.80 76	-3.13 70	-0.34 46	-0.17 46	124	4	22
OJ 19 0553 89182695	0.36	LM 16 0218 OJ 13 0173	100 4	4			107	-2.76	91	-0.23 75	-0.37 68	-1.37 74	-0.02 72	0.08 80	-0.76 76	-2.53 55	-0.04 54	115	4	20
OJ 19 0581 89183446	0.77	LM 16 0218 OJ 14 0208	141 6	2			95	1.12	97	0.89 73	1.44 103	1.42 65	-0.37 72	-0.18 80	-7.84 75	-1.16 52	1.07 51	96	3	151
OJ 19 0621 89185136	0.64	LM 16 0218 OJ 16 1283	107 4	2			100	-1.05	94	-1.55 73	0.85 64	-1.08 72	-0.05 71	0.54 79	-0.64 74	0.07 52	0.91 51	92	3	86
OJ 19 0622 89182588	0.74	SD 15 0044 OJ 13 0072	150 8	3			93	-5.61	86	-0.90 75	-0.09 68	-1.62 74	-0.11 72	0.27 80	-3.07 76	1.58 50	-0.12 50	111	3	165
OJ 19 0627 89183172	0.36	SD 15 0044 OJ 14 0073	104 4	3			110	4.67	103	1.13 74	-0.05 67	0.79 73	0.15 71	0.28 79	-7.66 74	0.46 57	0.51 56	120	5	7
OJ 19 0628 89183511	0.40	LM 16 0218 OJ 14 0238	96 3	3			99	-7.00	84	-2.31 73	0.57 66	-2.81 72	-0.04 70	0.60 79	4.41 74	-2.05 53	0.08 53	105	3	102
OJ 19 0664 89186878	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1354	99 4	4	1		100	-3.47	90	-0.69 71	0.05 62	-0.52 69	-0.27 66	0.47 77	-0.65 71	1.96 39	0.90 39	127	3	93
OJ 19 0674 89183883	0.43	LM 16 0218 OJ 15 0039	95 2	3			100	-1.62	93	-0.95 73	0.00 66	-1.60 73	-0.16 71	-0.37 80	-5.84 75	0.95 51	0.57 51	104	3	96
OJ 19 0703 89183842	1.47	LM 16 0218 OJ 14 0482	101 4	4			102	1.12	97	-0.51 72	1.22 66	-0.49 68	-0.20 66	-0.20 76	-8.87 71	1.17 48	1.18 48	134	4	75
OJ 19 0710 89182489	0.35	LM 16 0218 OJ 12 0530	100 4	4			95	-3.66	89	-0.63 75	0.57 68	-1.60 76	-0.34 73	-0.44 81	-4.59 76	0.10 53	0.73 53	122	3	152
OJ 19 0714 89182018	0.61	SD 15 0044 OJ 12 0059	143 6	4	1		103	2.43	99	-0.39 76	-0.63 70	-0.50 76	0.10 73	0.29 81	4.98 76	3.16 56	0.74 55	115	3	49
OJ 19 0719 89185235	0.68	LM 16 0218 OJ 16 1362	88 2	2			100	-0.31	95	-0.04 72	0.60 63	-0.39 72	-0.19 70	-0.26 79	-7.43 72	-1.68 51	0.63 51	92	2	87
OJ 19 0748 89184717	0.44	LM 16 0218 OJ 16 1044	107 4	2			103	1.93	99	0.21 73	0.17 64	-0.13 74	-0.01 72	0.05 80	-1.73 75	1.96 50	0.66 50	89	2	50
OJ 19 0761 89184899	1.91	SD 15 0044 OJ 16 1127	90 2	6			99	0.73	97	-1.05 76	-0.18 70	-0.88 73	-0.12 70	0.28 79	-0.54 74	5.51 56	1.35 55	153	4	104
OJ 19 0785 89182372	0.43	LM 16 0218 OJ 12 0367	97 6	4			92	-11.10	77	-2.15 75	0.84 68	-3.51 72	-0.23 70	0.59 79	-3.43 71	-1.98 55	0.09 55	135	5	168

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
OJ 19 0793 89182190	0.48	LM 16 0218 OJ 12 0218	122	6	3	94	-5.99	86	-1.66 74	0.09 66	-2.25 72	82	-0.15 71	0.31 79	0.92 107	73	101	-1.58 51	0.30 51	100	103	3	161	
OJ 19 0799 89187074	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1366	99	2	5 2	103	1.71	98	1.00 72	1.19 64	0.55 125	71	100	-0.29 69	-0.35 79	-2.43 97	74	92	0.98 42	1.12 41	110	149	4	55
OJ 19 0800 89187033	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1364	94	3	3	105	-1.74	93	0.48 68	0.42 58	0.11 109	69	97	-0.28 66	0.21 77	-0.79 105	70	97	1.86 38	0.88 38	107	116	3	36
OJ 19 0815 89181952	0.52	LM 16 0218 OJ 12 0044	110	6	4	101	1.03	97	-0.56 75	1.03 68	-0.76 122	73	92	-0.15 71	-0.63 80	-1.83 93	74	94	-0.32 54	0.62 53	104	115	3	80
OJ 19 0816 89185151	0.55	LM 16 0218 OJ 16 1287	116	5	2	102	-1.83	92	-1.03 73	0.35 64	-2.08 107	72	83	-0.07 70	-0.07 79	-1.64 101	74	94	-1.70 46	0.63 46	104	88	1	71
OJ 19 0818 89186449	1.75	RA 17 0922 OJ 17 1323	100	4	5 1	103	-6.51	85	-0.79 73	0.66 67	-0.76 114	72	92	-0.35 68	-0.16 78	-7.63 100	73	79	-0.70 48	-0.15 47	95	149	5	48
OJ 19 0822 89184915	2.05	SD 15 0044 OJ 16 1152	91	2	2	110	3.03	100	0.73 72	0.67 64	0.38 114	72	99	0.15 70	0.33 79	-2.64 107	74	92	-0.64 55	0.28 54	100	98	3	9
OJ 19 0844 89186225	1.75	RA 17 0922 OJ 17 1302	119	5	3	102	-10.78	78	-1.07 71	0.42 63	-0.79 109	70	91	-0.39 68	0.55 78	-9.55 111	73	74	-2.08 46	-0.44 45	92	110	4	70
OJ 19 0864 89183685	0.58	SD 15 0044 OJ 14 0345	100	4	4	108	-0.20	95	-1.18 75	-0.03 68	-0.71 99	72	92	0.22 70	0.96 79	3.51 117	74	108	-1.12 56	0.24 56	100	126	4	15
OJ 19 0865 89185201	0.63	LM 16 0218 OJ 16 1345	91	2	3 1	103	5.08	104	0.46 74	1.18 67	0.91 125	74	102	-0.20 72	-0.77 81	0.45 90	75	100	-0.10 53	1.08 53	110	109	3	54
OJ 19 0883 89185789	0.89	RA 17 0922 OJ 17 1096	110	4	2	98	-7.04	84	-1.04 72	0.37 63	-1.51 108	72	87	-0.19 69	0.57 79	-0.72 111	74	97	-0.72 48	0.09 48	98	91	3	124
OJ 19 0890 89182927	1.43	LM 16 0218 OJ 13 0309	185	5	1	113	-2.05	92	0.17 69	1.08 59	-0.39 123	70	94	0.24 67	1.73 77	7.36 129	72	118	-1.46 39	0.22 39	100	86	1	2
OJ 19 0892 89183552	0.81	SD 15 0044 OJ 14 0269	94	2	3	100	-0.94	94	-0.12 73	0.33 66	0.53 107	73	100	-0.11 71	0.28 80	-7.41 107	75	79	0.50 56	0.20 56	99	122	5	92
OJ 19 0898 89186837	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1351	103	3	4	111	1.76	98	1.30 70	0.39 62	0.97 108	65	103	-0.21 62	-0.60 74	0.32 93	67	100	-0.70 41	0.33 40	101	127	4	3
OJ 19 0902 89182679	0.56	LM 16 0218 OJ 13 0143	121	5	3	103	-1.63	93	-0.63 74	0.46 67	-1.90 110	75	84	-0.10 73	-0.10 81	-3.49 101	77	90	-0.68 55	0.74 54	106	103	4	52
OJ 19 0903 89184972	0.84	LM 16 0218 OJ 16 1194	129	5	5 1	96	-1.63	93	-0.99 76	0.64 70	-1.54 113	74	87	0.11 72	1.60 81	2.12 127	76	104	1.86 54	1.34 54	113	144	4	144

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27		
OJ 19 0926 89183354	0.84	RA 17 0922 OJ 14 0133	108	4	3	98	-4.23	88	-1.58 73	0.36 65	-1.27 72	88	-0.09 70	0.61 79	-0.76 74	97	1.85 50	0.37 50	107	3	114
OJ 19 0928 89184642	1.56	LM 16 0218 OJ 15 0497	125	4	2 1	109	-2.37	91	0.16 71	0.53 63	-0.41 70	94	0.08 68	1.01 78	2.37 72	105	-1.27 45	0.12 44	91	2	12
OJ 19 0929 89184659	1.56	LM 16 0218 OJ 15 0497	125	4	3	106	-5.24	87	-1.14 72	0.02 65	-1.41 68	87	-0.09 66	0.35 76	1.65 71	103	-1.47 46	-0.14 46	97	3	29
OJ 19 0934 89186951	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1358	111	4	3	107	-0.99	94	1.27 70	0.32 60	0.92 69	102	-0.20 65	0.25 77	-3.62 70	89	-0.36 38	0.37 38	108	3	19
OJ 19 0937 89183461	0.75	SD 15 0044 OJ 14 0210	107	4	3	99	-6.23	85	-1.72 73	-1.20 67	-2.37 70	81	-0.07 68	-0.04 77	-2.42 72	92	2.06 54	-0.44 54	96	4	98
OJ 19 0967 89183495	0.48	RA 17 0922 OJ 14 0231	117	5	3 1	91	-13.29	74	-1.69 74	-0.34 66	-2.53 73	80	-0.24 71	1.00 80	-1.45 75	95	-2.33 52	-0.55 51	102	3	171
OJ 19 0972 89182802	0.71	RA 17 0922 OJ 13 0238	108	5	2 1	103	-4.86	87	-0.19 73	0.17 65	-0.88 73	91	-0.20 71	-0.32 80	-1.31 75	95	-2.27 51	-0.43 50	93	2	53
OJ 19 0977 89186597	1.75	EN 16 0447 OJ 17 1335	91	1	4	99	-5.72	86	-0.84 69	-0.48 60	-1.05 63	90	-0.19 61	0.84 73	1.51 66	103	1.62 38	0.51 38	110	3	101
OJ 19 0980 89181655	0.39	LM 16 0218 OJ 11 0003	160	6	4 1	105	2.47	99	1.68 76	1.66 70	2.60 75	113	-0.18 73	0.67 81	5.19 77	112	-2.06 56	0.92 55	133	4	33
OJ 19 0986 89182943	1.43	RA 17 0922 OJ 13 0324	122	4	2	97	-7.29	83	-0.65 69	0.33 60	-0.96 68	90	-0.21 66	0.59 76	-1.71 71	94	-1.32 41	-0.12 41	94	4	138
OJ 20 0510 91624908	1.75	DJ 17 0105 OJ 17 1325	141	7	4	102	-2.52	91	-1.18 73	-0.80 64	-2.05 72	83	-0.04 67	0.01 78	-5.40 72	85	1.85 41	0.39 40	116	4	36
OJ 20 0514 91624809	1.75	DJ 17 0105 OJ 17 1309	103	3	4	99	-4.70	88	-0.39 71	0.38 62	-0.57 72	93	-0.20 69	0.97 80	2.33 74	105	2.09 40	0.73 39	126	4	66
OJ 20 0529 91624205	0.96	DJ 17 0105 OJ 17 1022	90	2	5	94	-4.62	88	-0.48 75	0.29 66	-1.43 72	87	-0.07 69	1.35 78	0.05 73	99	4.92 46	0.99 46	138	4	88
OJ 20 0533 91623660	1.32	DJ 17 0105 OJ 16 1067	90	2	1	103	1.31	98	-1.36 70	0.27 56	-1.90 71	84	-0.06 69	-0.56 78	1.47 73	103	1.40 41	0.92 41	91	1	30
OJ 20 0540 91623215	0.98	DJ 17 0105 OJ 15 0223	152	7	3	95	-6.41	85	-0.60 74	0.98 64	-0.11 73	96	-0.31 71	1.27 80	-2.13 75	93	-0.41 47	0.85 47	111	3	84
OJ 20 0543 91624478	0.91	DJ 17 0105 OJ 17 1153	145	7	4	96	1.21	97	0.16 75	2.05 65	1.64 74	107	-0.27 72	0.39 81	1.95 76	104	2.47 46	1.12 46	132	3	80

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 20 0577 91623330	0.48	LM 16 0218 OJ 15 0414	98 5	1			111	2.19	99	-0.36 71 92	0.04 60 101	-1.43 72 87	-0.01 70 98	-1.00 79 87	0.07 74 99	-1.56 49 92	0.25 48 100	90	2	5
OJ 20 0580 91621821	0.90	SD 16 0175 OJ 12 0069	135 6	2			97	-5.59	86	-1.36 73 82	-0.49 63 90	-2.34 70 81	-0.11 68 91	-0.19 77 99	1.96 71 104	-1.45 49 93	-0.23 49 94	96	2	73
OJ 20 0581 91621813	0.90	SD 16 0175 OJ 12 0069	135 6	3			98	-4.13	89	-0.37 74 91	-0.03 65 99	-1.14 73 89	-0.15 71 89	-0.13 80 100	3.42 74 108	-1.62 51 92	-0.13 50 95	114	3	70
OJ 20 0585 91624189	1.03	LM 16 0218 OJ 17 1014	94 4	2			108	1.14	97	0.63 72 101	1.39 63 129	0.52 73 100	-0.17 71 88	-0.27 80 98	-1.10 74 96	-0.06 49 98	0.50 49 103	99	3	7
OJ 20 0587 91621797	0.40	LM 16 0218 OJ 12 0058	99 4	3			96	-3.57	90	-0.54 74 90	0.36 66 107	-2.26 75 82	-0.08 73 93	0.09 81 104	0.75 76 101	-1.14 52 94	0.44 52 102	112	3	79
OJ 20 0588 91622084	0.88	SD 16 0175 OJ 13 0046	107 5	4	1		100	-7.03	84	-1.44 74 81	-0.69 67 85	-2.95 72 78	-0.01 69 97	0.04 79 103	4.03 74 109	-1.16 50 94	-0.56 49 90	116	3	55
OJ 20 0591 91623637	0.67	LM 16 0218 OJ 16 1057	137 5	2			102	1.51	98	0.07 73 96	1.28 64 127	0.47 73 99	-0.19 71 86	0.49 80 110	-1.04 75 96	0.21 50 99	1.48 49 115	101	2	40
OJ 20 0594 91623082	0.60	LM 16 0218 OJ 15 0126	89 3	5			90	-6.29	85	-1.02 75 85	0.17 69 104	-1.51 74 87	-0.17 72 88	1.52 80 126	2.33 76 105	2.62 53 108	1.15 53 111	127	3	96
OJ 20 0606 91624171	1.03	LM 16 0218 OJ 17 1013	89 2	1			108	2.33	99	0.68 70 101	1.51 59 132	0.55 70 100	-0.13 67 90	-0.33 77 97	-0.85 72 96	-0.50 46 96	0.58 46 104	91	2	6
OJ 20 0612 91624528	0.64	LM 16 0218 OJ 17 1175	93 3	2			107	-1.20	93	-0.30 72 92	0.10 63 102	-1.94 72 84	-0.09 69 93	-0.70 78 91	-2.51 73 92	-1.34 50 93	0.20 49 99	97	2	11
OJ 20 0616 91622647	0.79	SD 16 0175 OJ 14 0192	87 3	1			102	-6.36	85	-1.15 70 84	-0.21 58 96	-1.93 70 84	-0.08 68 93	-0.39 78 96	1.02 72 101	-2.12 48 90	-0.99 47 85	90	2	38
OJ 20 0619 91623132	0.65	RA 17 0922 OJ 15 0167	114 5	3			99	-5.29	87	-1.38 74 82	0.37 66 108	-1.72 71 85	-0.12 69 91	0.53 77 110	-0.25 72 98	-1.11 52 94	0.31 51 101	107	3	65
OJ 20 0629 91624932	1.75	LM 16 0218 OJ 17 1330	99 2	3			105	4.28	102	0.70 70 102	0.99 63 121	-0.38 67 94	0.16 65 108	0.48 75 110	5.34 69 113	0.09 45 99	1.12 45 110	112	3	18
OJ 20 0631 91622761	0.77	RA 17 0922 OJ 14 0272	94 4	3			90	-13.44	73	-1.39 72 82	-0.26 65 95	-1.46 70 87	-0.37 68 75	0.65 77 112	1.19 72 102	-1.86 50 91	-0.86 50 86	107	3	97
OJ 20 0632 91624072	1.78	LM 16 0218 OJ 16 1457	100 4	2	1		104	1.30	98	0.34 69 98	0.84 62 118	-0.24 69 95	-0.03 67 96	0.00 77 102	-4.23 71 88	-1.99 44 91	0.55 44 103	99	2	23
OJ 20 0634 91621946	0.89	SD 16 0175 OJ 12 0268	107 5	2			103	-4.50	88	0.75 72 102	-0.52 62 89	-0.16 73 95	-0.13 71 90	0.40 80 108	3.80 74 109	-0.57 50 96	-0.26 50 94	97	3	33

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Akk	Indeks	EBV		Akk	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OJ 20 0653 91624577	0.96	DJ 17 0105 OJ 17 1182	105	3	2	98	-0.23	95	-1.71 72	1.35 79	-1.47 87	-0.12 69	-0.12 78	-2.03 93	2.92 42	1.00 109	102	3	72			
OJ 20 0673 91622050	0.51	LM 16 0218 OJ 13 0005	110	8	3	104	-3.65	89	-0.19 74	0.68 66	-0.90 91	-0.17 71	-0.40 80	-0.78 97	-1.06 53	-0.30 93	110	3	27			
OJ 20 0678 91623728	0.61	RA 17 0922 OJ 16 1100	96	4	2 1	107	-0.06	95	-0.46 72	0.80 62	-1.32 88	-0.01 68	-0.27 77	4.09 109	2.71 52	0.33 101	104	3	10			
OJ 20 0686 91625145	1.75	LM 16 0218 OJ 17 1367	105	4	2	98	-1.40	93	-0.60 69	0.72 61	-0.76 92	-0.16 65	-0.01 75	-1.38 95	-1.69 43	0.59 104	99	2	71			
OJ 20 0699 91622852	0.58	RA 17 0922 OJ 14 0403	99	4	2	100	-5.08	87	-1.22 72	-0.15 63	-1.81 85	-0.11 71	0.13 80	-1.15 96	0.14 50	0.00 97	94	2	53			
OJ 20 0703 91621953	0.43	LM 16 0218 OJ 12 0367	97	6	5	107	0.69	97	1.82 76	0.75 69	0.39 99	-0.09 72	0.26 81	-3.23 90	-0.33 54	0.64 105	149	4	8			
OJ 20 0711 91622910	1.47	RA 17 0922 OJ 14 0477	141	6	3	93	-8.18	82	-0.97 72	-0.26 64	-1.54 87	-0.18 65	0.81 75	1.85 104	0.41 44	0.00 97	101	3	91			
OJ 20 0722 91623421	1.56	RA 17 0922 OJ 15 0485	111	4	4 1	105	-2.83	91	0.87 72	0.51 66	0.45 99	-0.03 69	1.26 79	1.44 102	1.42 45	0.36 101	122	3	17			
OJ 20 0727 91622159	0.49	RA 17 0922 OJ 13 0186	114	5	4	95	-6.25	85	-1.49 75	-0.10 68	-2.69 79	-0.16 74	0.22 82	1.79 103	4.60 52	0.36 101	112	3	82			
OJ 20 0729 91624064	1.78	LM 16 0218 OJ 16 1455	93	3	2	103	0.73	97	1.00 68	0.83 60	0.43 99	-0.05 66	0.33 76	-1.55 95	-1.85 43	0.51 103	99	2	32			
OJ 20 0732 91624734	0.49	LM 16 0218 OJ 17 1269	96	2	2	99	-1.98	92	-0.09 72	1.07 63	-0.15 95	-0.27 71	-0.05 80	4.62 111	0.59 51	0.62 104	100	3	61			
OJ 20 0734 91622183	0.43	RA 17 0922 OJ 13 0233	127	5	2	103	-2.58	91	0.42 73	0.13 64	-0.61 93	-0.12 72	0.07 80	-0.09 98	1.02 50	0.09 98	97	2	34			
OJ 20 0748 91622068	0.83	SD 16 0175 OJ 13 0016	110	6	2	100	-4.45	88	-2.07 72	-1.21 62	-2.23 82	-0.13 69	-0.42 78	-4.55 87	-0.24 49	-0.12 95	91	3	54			
OJ 20 0753 91625335	1.10	DJ 17 0105 OJ 18 2344	136	6	4 1	104	2.56	100	-0.62 75	0.86 66	0.12 97	-0.09 72	-0.29 80	-2.54 92	1.55 47	0.70 105	120	3	22			
OJ 20 0788 91623033	1.02	LM 16 0218 OJ 15 0082	93	3	2	94	-3.74	89	-1.35 72	0.87 63	-1.24 89	-0.16 69	0.57 78	0.17 99	-0.98 50	0.77 106	97	2	85			
OJ 20 0801 91625350	1.29	DJ 17 0105 OJ 18 2359	93	3	1	101	-0.27	95	-0.31 70	0.25 55	0.22 98	-0.07 68	0.30 77	-2.02 93	0.22 40	0.39 102	90	1	48			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 20 0804 91624916	1.75	RA 17 0922 OJ 17 1326	87	2	2	96	-3.74	89	0.07 66	1.18 57	0.87 102	-0.22 64	0.45 75	-6.78 69	81	-1.56 41	-0.07 41	100	3	77	
OJ 20 0820 91622225	0.62	LM 16 0218 OJ 13 0248	108	6	3	94	-4.29	88	-0.91 74	0.53 66	-0.31 95	-0.26 72	0.27 80	-5.72 75	84	-0.07 51	0.31 51	104	2	86	
OJ 20 0826 91622340	0.50	RA 17 0922 OJ 14 0002	107	5	2	99	-5.07	87	-1.25 73	0.77 63	-1.76 85	-0.22 70	-0.14 79	-1.75 74	94	-0.16 50	0.19 50	96	3	64	
OJ 20 0832 91624262	0.68	RA 17 0922 OJ 17 1049	117	5	3	104	-0.87	94	0.61 74	0.18 66	0.08 97	-0.28 69	-0.84 77	2.35 72	105	-0.45 51	0.08 50	115	3	21	
OJ 20 0840 91625459	0.68	RA 17 0922 OJ 18 2474	93	2	4	102	0.33	96	-0.36 74	0.94 67	0.86 102	-0.23 72	-0.42 81	-4.48 76	87	-0.74 52	0.24 51	132	4	43	
OJ 20 0844 91621961	0.79	RA 17 0922 OJ 12 0376	116	5	1	94	-7.67	83	-0.68 71	-0.29 60	-0.97 90	-0.39 68	-0.13 77	-6.71 71	81	1.66 47	-0.17 105	90	2	89	
OJ 20 0858 91623165	0.56	LM 16 0218 OJ 15 0197	102	3	3	92	-2.85	91	-1.16 74	1.08 66	-1.27 88	-0.13 70	0.91 79	0.80 74	101	1.11 52	1.21 51	110	3	94	
OJ 21 0519 94039286	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1311	110	3	2	92	-4.52	88	1.16 69	1.57 61	1.20 104	-0.11 67	1.35 77	-2.75 72	92	-2.23 44	-0.02 44	115	3	71	
OJ 21 0545 94039393	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1325	141	7	6				0.27 75	-0.32 69	-1.76 85					1.99 42	0.64 42	185	4		
OJ 21 0546 94038973	2.48	SD 18 0732 OJ 17 1116	97	3	2	97	-4.63	88	-0.60 72	-0.12 63	-0.92 91	-0.21 70	-0.07 79	-0.18 74	98	-0.16 48	-0.08 48	99	2	49	
OJ 21 0553 94038841	0.75	SD 18 0732 OJ 17 1054	90	2	1	100	-1.80	92	0.23 71	0.32 59	-0.12 96	0.01 70	0.44 79	1.01 74	101	-2.49 45	-0.10 45	91	1	36	
OJ 21 0555 94039104	2.45	SD 18 0732 OJ 17 1178	125	5	2	106	-1.46	93	-0.14 73	0.01 64	-1.63 86	0.06 70	-0.01 79	5.74 74	114	-1.91 49	0.03 49	103	2	11	
OJ 21 0562 94038031	0.68	SD 18 0732 OJ 14 0185	115	5	2	99	-6.48	85	-0.56 73	-0.42 64	-2.03 83	0.02 71	0.10 79	1.88 74	104	-2.70 52	-0.92 51	99	3	39	
OJ 21 0575 94039013	0.72	SD 18 0732 OJ 17 1151	93	3	1	96	-7.38	83	-1.73 71	-0.37 60	-3.13 76	-0.10 70	-0.01 79	-3.90 74	88	-2.97 46	-0.25 45	87	2	59	
OJ 21 0576 94039153	0.56	RA 17 0922 OJ 17 1190	95	3	2	97	-3.42	90	-1.05 72	-0.08 63	-1.21 89	-0.06 70	-0.08 79	2.18 73	104	-0.62 49	-0.24 48	102	2	48	
OJ 21 0588 94038866	2.46	SD 18 0732 OJ 17 1063	106	5	2	100	-4.17	89	-0.83 73	0.22 64	-1.14 89	-0.06 69	0.35 77	1.03 72	101	-1.98 49	-0.06 48	101	2	29	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Akk	Indeks	Akk						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 21 0594 94038064	0.96	DJ 17 0105 OJ 14 0208	141	6	3	98	3.10	100	0.16 74	2.05 64	0.92 102	-0.42 71	-0.77 80	-7.75 75	2.59 45	1.45 44	116	2	45		
OJ 21 0632 94039716	0.89	RA 17 0922 OJ 18 2327	140	5	1	102	1.36	98	0.26 72	0.40 60	-0.04 96	-0.06 68	-0.13 77	-1.73 100	1.20 47	0.48 47	92	1	25		
OJ 21 0658 94038544	0.95	SD 18 0732 OJ 16 1098	147	8	2	100	1.15	97	0.57 73	0.69 64	0.32 98	-0.10 72	0.31 80	-0.25 107	1.06 50	0.88 50	112	3	31		
OJ 21 0660 94038825	1.28	MV 19 0216 OJ 17 1031	98	3	1	107	3.96	102	0.95 68	0.81 54	0.89 102	-0.16 67	-0.54 77	-0.94 94	2.15 37	0.84 37	90	2	8		
OJ 21 0673 94037942	0.77	SD 18 0732 OJ 13 0511	99	3	2	95	-3.84	89	-0.62 73	0.51 64	-1.42 87	-0.09 70	0.23 79	3.13 106	-0.95 49	0.17 48	102	2	65		
OJ 21 0679 94038890	2.47	SD 18 0732 OJ 17 1070	105	4	1 1	97	-2.86	91	-0.22 72	0.26 62	-0.75 92	-0.03 70	0.63 79	0.15 112	1.76 47	0.28 105	91	2	53		
OJ 21 0685 94039005	0.66	SD 18 0732 OJ 17 1139	113	5	2	101	-0.54	95	0.74 73	0.14 63	1.64 107	-0.10 70	0.00 79	-1.56 102	-3.89 48	-0.52 84	101	2	27		
OJ 21 0686 94040185	1.56	MV 19 0216 OJ 15 0485	111	4	3	111	6.49	106	1.30 69	0.99 60	1.52 106	-0.05 66	-0.08 77	2.82 101	4.06 34	1.21 34	115	3	1		
OJ 21 0692 94038536	0.81	SD 18 0732 OJ 16 1090	123	6	3	96	-1.89	92	-0.16 74	0.08 66	-0.84 91	-0.24 73	-0.30 81	-0.62 98	0.59 50	0.57 50	111	2	57		
OJ 21 0698 94038965	2.37	SD 18 0732 OJ 17 1109	100	4	2	98	0.44	96	0.04 73	0.72 63	-0.15 95	0.15 70	1.11 78	3.69 119	0.12 48	0.61 48	107	2	41		
OJ 21 0703 94038197	0.73	SD 18 0732 OJ 15 0033	148	7	2	107	3.11	101	1.11 74	0.10 64	1.44 106	-0.12 72	-0.84 80	-2.90 89	-2.32 51	-0.15 50	102	3	10		
OJ 21 0716 94038437	1.56	DJ 17 0105 OJ 15 0494	152	7	1	96	-3.32	90	-0.99 69	0.41 55	-0.68 92	-0.33 65	-0.16 76	-7.80 100	3.12 29	0.65 29	89	1	55		
OJ 21 0725 94037512	0.77	SD 18 0732 OJ 19 0688	95	2	2	104	-1.25	93	0.59 72	-0.08 62	0.08 97	-0.12 69	-0.13 77	-1.20 100	-3.36 45	-0.04 86	96	2	15		
OJ 21 0734 94037371	0.83	SD 18 0732 OJ 19 0572	87	1	2	108	3.11	101	1.01 72	-0.23 62	1.13 104	-0.05 71	-0.55 80	-4.19 94	-2.89 48	-0.04 87	93	2	5		
OJ 21 0751 94037082	0.75	RA 17 0922 OJ 15 0319	110	4	3	102	0.38	96	1.18 74	-0.12 65	1.39 105	-0.19 71	-0.17 80	1.25 100	-1.58 50	0.09 50	113	3	21		
OJ 21 0765 94037843	0.84	SD 18 0732 OJ 19 0972	93	2	3	101	-2.02	92	0.94 73	0.34 65	2.20 111	-0.20 72	0.07 81	-3.30 103	-4.03 49	-0.66 83	110	3	28		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100				0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27	
OJ 21 0768 94037710	1.29	SD 18 0732 OJ 19 0818	149	5	1	96	-5.78	86	-0.36 71	0.60 60	-0.37 70	94	-0.21 68	0.23 77	-5.41 72	85	-2.62 45	-0.33 44	90	1	58	
OJ 21 0769 94037264	1.14	SD 18 0732 OJ 18 2439	91	2	2	103	-1.47	93	0.07 72	0.18 63	0.90 72	102	-0.08 70	-0.11 79			-5.53 50	-0.63 50	99	3	18	
OJ 21 0782 94037033	1.11	SD 18 0732 OJ 15 0065	101	3	3	97	0.15	96	0.41 73	0.74 65	0.58 72	100	-0.10 70	0.51 78	-3.14 73	91	2.25 48	0.67 48	106	2	51	
OJ 22 0026 95846762	1.87	CR 20 0025 OJ 18 2540	112	5	1	101	1.50	98	0.52 68	-0.23 58	0.81 67	102	-0.04 65	0.44 75	-4.03 69	88	0.18 43	0.61 43	92	2	35	
OJ 22 0039 95844908	1.04	SD 18 0732 OJ 15 0281	117	6	2	98	0.72	97	0.93 72	0.66 63	1.27 73	105	-0.09 71	0.08 80	-3.05 75	91	-2.22 49	0.05 48	113	2	53	
OJ 22 0041 95846754	1.87	CR 20 0025 OJ 18 2538	123	4	2	99	0.82	97	0.01 69	-0.31 61	0.21 67	98	0.07 65	0.90 75	0.58 70	100	0.58 44	0.66 43	108	2	46	
OJ 22 0042 95847372	0.74	SD 18 0732 OJ 19 0823	85	2	2	105	2.16	99	1.07 72	1.05 62	1.75 72	108	-0.20 70	-0.28 79	-3.56 74	89	-2.57 48	0.36 47	110	2	19	
OJ 22 0074 95846945	0.91	SD 18 0732 OJ 19 0541	88	1	3	98	0.62	96	0.11 73	0.21 65	1.62 73	107	-0.03 71	0.88 79	-0.11 75	98	0.57 47	0.38 47	121	2	59	
OJ 22 0098 95845459	1.18	CR 20 0025 OJ 17 1014	94	4	2	101	2.15	99	1.01 72	1.21 63	1.63 71	107	-0.14 69	0.47 78	-0.46 73	98	2.56 49	0.91 49	113	2	36	
OJ 22 0114 95845152	1.00	SD 18 0732 OJ 16 1113	182	8	1	96	4.66	103	0.88 72	0.65 62	3.35 73	118	0.05 71	1.22 79	3.83 75	109	0.41 48	0.73 48	92	1	62	
OJ 22 0118 95847117	0.72	SD 18 0732 OJ 19 0673	88	2	2	100	-2.25	92	-0.28 72	0.10 63	-0.03 72	96	-0.23 70	-0.47 78	-1.53 73	95	-1.63 47	-0.12 47	106	2	38	
OJ 22 0124 95847158	1.25	SD 18 0732 OJ 19 0693	113	3	1	102	1.60	98	0.48 71	0.74 59	1.23 70	104	-0.18 68	-0.26 77	0.39 72	100	-0.89 44	0.40 44	92	1	29	
OJ 22 0128 95844718	1.47	SD 18 0732 OJ 14 0467	145	6	2	106	-0.23	95	0.57 71	0.33 63	0.07 70	97	-0.01 68	0.01 77	-1.14 72	96	-2.02 42	-0.10 42	110	2	13	
OJ 22 0141 95847778	1.25	SD 18 0732 OJ 20 0632	99	2	1	107	0.50	96	0.69 70	0.38 59	0.22 70	98	-0.09 68	-0.45 77	0.21 72	99	-3.25 46	-0.07 45	91	2	11	
OJ 22 0155 95847406	0.78	SD 18 0732 OJ 19 0836	91	1	2	111	3.32	101	0.90 72	0.25 63	0.00 70	96	0.02 68	-0.59 77	-4.92 72	86	-1.72 47	0.21 47	109	2	2	
OJ 22 0162 95844890	0.63	SD 18 0732 OJ 15 0265	104	4	3	101	2.31	99	0.57 74	0.19 66	0.84 72	102	-0.09 70	-0.09 79	3.07 74	107	0.13 50	0.52 49	124	2	32	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OJ 22 0167 95849949	0.80	SD 18 0732 OJ 16 1398	97	3	2	107	0.47	96	0.05 72	-0.92 63	-0.79 72	0.05 70	-0.63 79	3.45 74	-2.26 48	-0.42 47	107	2		10	
OJ 22 0181 95847463	0.81	SD 18 0732 OJ 19 0865	109	3	2	113	7.88	108	2.13 72	0.39 63	2.84 71	-0.08 69	-0.77 78	2.54 72	-0.52 46	0.45 46	97	1		1	
OJ 22 0195 95846655	1.17	SD 18 0732 OJ 18 2431	102	3	1	111	4.40	103	1.71 71	-0.36 60	1.86 72	0.11 70	0.01 79	-1.81 74	-2.69 47	-0.15 47	92	2		3	
OJ 22 0199 95845723	0.97	SD 18 0732 OJ 17 1161	113	5	1	106	0.97	97	0.74 72	-0.15 60	0.39 72	0.02 70	-0.31 79	-0.26 74	-1.36 47	-0.34 46	91	1		12	
OJ 22 0200 95847315	1.42	SD 18 0732 OJ 19 0799	149	4	1	105	5.25	104	2.87 71	0.81 59	3.82 70	-0.11 68	0.16 77	-3.20 72	-1.60 43	0.33 43	95	2		17	
OJ 22 0225 95846705	1.19	SD 18 0732 OJ 18 2461	107	3	1	95	-1.58	93	0.06 72	0.12 61	0.14 72	0.05 71	0.64 79	-0.59 74	-1.18 47	-0.12 47	91	1		66	
OJ 22 0230 95846887	0.76	SD 18 0732 OJ 19 0502	105	3	1	106	1.09	97	1.19 71	0.06 59	0.87 72	-0.09 70	-0.54 78	-1.23 73	-1.32 45	-0.30 45	91	1		14	
OJ 22 0240 95845970	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1308	100	4	1	94	-4.71	88	-0.46 67	0.57 56	-0.23 68	-0.03 65	1.04 76	5.61 70	-1.71 38	-0.09 38	91	1		72	
OJ 22 0254 95846739	1.87	SD 18 0732 OJ 18 2530	101	2	3	105	2.36	99	0.76 68	0.21 61	0.83 67	-0.07 64	-0.44 75	2.53 69	-0.21 41	0.12 41	122	2		16	
OJ 22 0287 95847851	1.89	OJ 19 0243 OJ 20 0716	93	1	2	101	-4.29	88	0.42 66	0.45 49	0.61 67	-0.23 64	0.45 77	-2.01 70	-1.43 31	-0.06 31	108	2		34	
OJ 22 0297 95845939	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1303	93	3	1	110	0.50	96	0.08 66	-0.78 55	-2.09 67	0.11 64	-0.83 75	0.10 69	-1.75 38	-0.25 38	90	1		4	
OJ 22 0315 95847018	1.18	SD 18 0732 OJ 19 0595	84	2	1	103	-1.02	94	0.08 70	-0.80 59	-0.77 70	0.03 68	-0.26 77	0.94 72	-1.28 46	-0.39 46	90	1		25	
OJ 22 0346 95846796	1.87	SD 18 0732 OJ 18 2542	109	1	1	96	-0.63	94	1.17 66	0.23 55	2.64 67	-0.06 65	0.96 75	5.68 70	-2.32 38	-0.20 38	92	2		63	
OJ 22 0365 95846226	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1356	98	3	2	95	-7.27	83	-1.20 69	-0.38 60	-0.91 68	-0.20 66	0.14 76	-0.47 69	-2.50 41	-0.63 41	101	2		69	
OJ 23 0032 97539563	4.44	CR 20 0025 OJ 18 2087	99	3	1	105	10.01	112	1.99 71	0.25 61	2.82 70	0.02 68	-0.65 76	-3.19 71	0.54 48	0.74 48	101	1		3	
OJ 23 0057 97539746	2.88	CR 20 0025 OJ 20 0753	120	3	1	101	8.01	109	1.12 71	0.77 61	2.26 70	-0.06 68	-0.17 77	-7.94 72	2.20 47	1.26 47	101	1		4	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 23 0059 97539761	0.90	CR 20 0025 OJ 19 0513	113 3	1	101	6.84	107		1.53 71	0.55 61	2.75 114	-0.03 68	0.27 77	-3.30 72	1.37 48	1.03 48	100	1	5
OJ 23 0112 100890532	1.59	CR 20 0025 OJ 19 0903	144 4	1	108	5.06	104		-0.32 72	0.87 62	1.19 104	0.00 70	0.74 78	-4.00 74	2.48 47	1.57 47	111	1	3
OJ 23 0118 100890599	13.76	SD 18 0732 OJ 20 0588	116 3	1	96	-4.17	89		-0.42 71	-0.55 60	-1.41 87	0.04 68	0.14 77	4.11 72	-2.53 45	-0.58 45	101	1	24
OJ 23 0127 100890656	0.73	SD 18 0732 OJ 17 1147	95 5	1	104	0.45	96		-0.56 72	-0.10 60	-0.80 91	0.02 69	-0.47 77	-1.46 72	-2.54 46	-0.13 46	103	1	9
OJ 23 0153 100890730	1.87	CR 20 0025 OJ 18 2545	96 6	1	111	7.89	108		1.09 66	0.66 56	1.91 109	-0.08 65	-0.48 75	1.40 69	1.63 41	1.17 41	111	1	2
OJ 23 0158 100890771	1.20	CR 20 0025 OJ 20 0722	122 3	1	104	0.23	96		0.20 71	0.12 61	0.44 99	-0.02 69	1.12 78	-3.11 73	2.26 46	1.03 46	102	1	7
OJ 23 0205 100891118	1.14	SD 18 0732 OJ 19 0928	91 2	1	100	-3.98	89		0.12 70	0.04 59	-0.46 94	-0.05 69	0.48 78	3.05 73	-2.57 44	-0.26 44	100	1	16
OJ 23 0213 100891175	0.75	SD 18 0732 OJ 19 0980	133 4	1	106	3.99	102		1.76 72	1.07 61	2.40 112	-0.03 69	0.20 77	5.74 72	-3.03 47	0.29 46	110	1	5
OJ 23 0216 100891191	1.75	SD 18 0732 OJ 17 1314	109 4	1	97	-3.76	89		-0.41 68	0.12 57	-0.90 91	-0.09 64	0.11 74	0.19 68	-1.71 38	-0.20 38	102	1	21
OJ 23 0248 100891431	1.25	SD 18 0732 OJ 18 2130	146 6	1	98	-2.77	91		-0.13 72	0.28 61	0.89 102	-0.12 69	0.76 78	-0.03 73	-1.01 48	0.04 47	104	1	20
OJ 23 0259 100892637	1.16	SD 18 0732 OJ 19 0714	115 3	1	104	1.19	97		0.49 72	-0.44 61	0.26 98	-0.02 69	-0.20 77	-0.97 72	-0.38 47	0.06 47	108	1	2
OJ 23 0276 100892751	26.94	SD 18 0732 OJ 21 0679	91 2	1	104	1.80	98		0.89 70	0.16 59	1.12 104	0.12 68	0.51 77	2.52 72	-1.12 44	-0.07 44	114	1	3
OJ 23 0303 100892918	1.87	SD 18 0732 OJ 18 2549	119 4	1	98	-0.91	94		0.47 68	0.82 57	-0.37 94	-0.16 63	-0.57 73	-0.16 67	-1.89 38	-0.01 38	118	1	15
OJ 23 0313 100892975	1.42	SD 18 0732 OJ 19 0664	127 3	1	103	-0.59	94		0.51 71	-0.17 59	0.57 100	-0.12 69	0.10 78	-1.94 73	-1.05 43	0.15 42	109	1	4
OJ 23 0330 100893098	0.65	SD 18 0732 OJ 17 1062	88 4	1	99	-3.28	90		-0.08 71	-0.27 59	-0.43 94	-0.01 70	0.17 78	-1.52 73	-1.98 47	-0.53 46	108	1	14
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :					101.0 223	-2.4	91		-0.41	0.26	-0.68	-0.10	0.27	-0.67	0.01	0.32			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV		Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
							EBV	Indeks																
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
OJ 20 0625 91625012	1.75	RA 17 0922 OJ 17 1352	93	1	85	-10.39	78	-1.75 64	0.31 78	48	107	65	89	-0.37 63	0.60 74	-7.34 67	80	-1.24 38	94	38	95	101		
OJ 20 0665 91623629	1.08	RA 17 0922 OJ 16 1051	95	5	104	-3.65	89	-0.42 69	-0.49 91	54	90	70	83	0.13 68	0.23 77	2.54 72	105	-1.24 48	94	47	92	20		
OJ 22 0027 95846416	2.12	CR 20 0025 OJ 18 2239	92	3	103	3.57	101	0.41 69	0.36 99	54	107	70	102	0.00 68	0.21 77	-0.86 106	96	-0.24 47	97	47	107	24		
OJ 22 0071 95846465	0.91	SD 18 0732 OJ 18 2263	91	2	102	2.48	99	-0.11 69	-0.11 94	53	98	70	95	0.07 68	-0.07 77			-0.43 42	97	42	101	26		
OJ 22 0173 95845715	0.83	SD 18 0732 OJ 17 1159	122	6	104	-0.27	95	0.59 71	-0.11 100	56	98	71	98	-0.02 69	-0.28 78	0.83 98	101	-2.17 46	90	45	92	22		
OJ 22 0197 95846895	0.70	SD 18 0732 OJ 19 0508	99	3	107	1.86	98	0.71 69	0.33 102	54	107	71	100	0.05 69	-0.17 77	-2.76 100	91	-3.67 44	85	44	95	9		
OJ 22 0377 95846366	1.08	SD 18 0732 OJ 18 2172	117	5	91	-2.33	92	-0.50 71	0.09 90	56	102	71	101	0.17 69	1.83 78	-1.74 131	94	-0.96 45	95	45	97	82		
OJ 23 0066 97539860	1.39	CR 20 0025 OJ 20 0629	112	3	105	10.51	113	1.90 69	0.69 113	56	114	69	112	0.04 67	-0.14 76	1.49 100	103	1.60 44	104	44	114	2		
OJ 23 0220 100891258	26.48	SD 18 0732 OJ 21 0557	90	1	104	0.97	97	0.18 68	-0.28 97	53	94	70	93	0.21 67	0.06 77	7.56 103	119	-2.60 40	89	40	92	6		
OJ 23 0252 100892538	26.89	SD 18 0732 OJ 21 0698	107	2	112	7.31	107	1.95 70	0.14 113	55	103	70	117	0.29 68	0.74 77			-1.97 43	91	42	97	1		
OJ 23 0253 100892553	2.47	SD 18 0732 OJ 17 1066	111	6	97	-4.21	88	-0.34 71	0.39 92	56	108	71	100	-0.15 68	0.70 77	0.17 113	99	-1.62 45	92	45	95	18		
OJ 23 0262 100892678	1.09	SD 18 0732 OJ 18 2344	136	6	101	-0.31	95	0.22 71	0.24 97	57	105	71	93	0.01 69	-0.36 77	5.21 97	112	-2.41 46	89	46	94	8		
OJ 23 0266 100892694	13.71	SD 18 0732 OJ 20 0616	90	2	98	-3.35	90	0.08 69	-0.14 96	53	97	70	92	0.00 68	-0.13 77	1.67 100	103	-3.09 42	87	42	88	16		
OJ 23 0270 100892710	1.55	SD 18 0732 OJ 20 0732	100	3	97	-3.13	90	0.20 70	0.52 97	55	111	70	94	-0.07 68	0.51 77	7.05 110	117	-1.73 43	92	43	97	17		
OJ 23 0281 100892777	0.78	SD 18 0732 OJ 20 0727	112	3	95	-4.54	88	-1.10 70	-0.02 85	56	99	71	84	-0.08 69	-0.04 77	-1.16 102	96	0.27 44	99	43	96	19		
OJ 23 0287 100892819	0.91	SD 18 0732 OJ 14 0133	108	4	94	-4.88	87	-1.15 69	0.00 84	56	100	69	87	0.01 67	1.14 76	4.01 120	109	0.20 44	99	44	101	20		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS		TWW								
			OPI	Kere gelam				EBV		EBV				EBV			Akk	Indek	Akk	Indek		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks												
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27												
OJ 23 0296 100892850	0.84	SD 18 0732 OJ 19 0972	93	2	100	-1.13	94	0.48 70	0.06 55	-0.57 101	70	93	-0.14 68	-0.98 77	-0.15 72	98	-3.16 43	-0.48 43	91	9							
OJ 23 0319 100893015	0.73	SD 18 0732 OJ 19 0967	102	3	91	-7.95	82	-0.98 70	0.09 55	0.07 102	70	97	-0.11 68	1.26 77	4.32 122	72	110	-3.19 44	-0.54 43	90	21						
OJ 23 0321 101195113	2.21	SD 18 0732 OJ 21 0860	100	1	99	-1.53	93	0.25 63	0.16 47	-0.13 103	64	96	-0.16 62	-0.46 73	-3.15 95	66	90	-1.80 35	-0.16 35	95	13						
OJ 23 0325 100893072	1.18	SD 18 0732 OJ 19 0761	153	4	103	1.30	98	0.80 71	-0.08 57	0.77 98	70	101	-0.06 68	0.20 77	2.39 105	72	105	0.73 45	0.41 44	102	5						
OJ 23 0332 100893114	1.00	SD 18 0732 OJ 16 1113	182	8	103	0.42	96	0.47 71	0.41 58	0.65 108	71	101	-0.08 70	0.62 78	-1.10 112	73	96	0.70 46	0.74 46	106	6						
OJ 23 0333 101251536	0.86	SD 18 0732 OJ 16 1315	88	1	100	-1.18	93	-0.82 68	-0.02 55	-0.35 100	69	94	0.08 67	0.92 76	-1.38 116	70	95	-0.04 44	0.35 43	101	12						
OJ 23 0337 101195055	0.98	SD 18 0732 OJ 20 0533	91	1	102	1.26	97	-0.09 69	0.09 52	-0.65 102	70	92	0.03 68	-0.30 77	5.50 98	72	113	-1.33 41	0.19 40	99	7						
OJ 23 0339 100893171	0.84	SD 18 0732 OJ 19 0711	105	3	100	-1.47	93	-0.14 70	-0.10 55	-1.11 98	70	89	-0.03 68	-0.11 77	-4.77 100	72	86	-1.91 44	0.09 44	98	10						
OJ 23 0340 100893197	1.42	SD 18 0732 OJ 19 0799	149	4	100	0.05	95	0.93 70	0.59 55	0.06 112	70	97	-0.17 68	-0.39 77	-2.19 96	72	93	-1.63 43	0.28 43	100	11						
OJ 24 0029 107400319	13.94	OJ 21 0699 OJ 21 0782	106	2	104	3.45	101	0.88 67	0.28 44	1.43 106	66	106	0.09 64	0.47 74	-3.70 110	68	89	0.25 33	0.34 33	101	1						
OJ 24 0042 107400335	1.87	OJ 21 0699 OJ 18 2551	125	6	95	-3.14	90	-0.09 64	0.60 39	0.40 113	63	99	-0.10 60	0.76 72	1.07 114	65	102	-0.65 22	0.12 22	98	6						
OJ 24 0046 107400343	0.67	OJ 21 0699 OJ 19 0581	96	3	102	1.79	98	1.03 67	0.64 44	1.76 113	67	108	0.04 64	1.08 75	2.39 119	69	105	-1.45 34	0.55 34	103	2						
OJ 24 0047 107400350	1.07	OJ 21 0699 OJ 17 1080	107	6	100	0.56	96	0.09 68	-0.37 45	0.25 92	67	98	0.17 64	0.55 75	0.01 111	69	99	-1.79 36	-0.21 36	94	4						
OJ 24 0048 107400368	1.75	OJ 21 0699 OJ 17 1325	141	7	101	0.74	97	0.08 66	-0.31 43	-0.48 93	64	93	0.01 60	-0.05 72	1.08 101	66	102	0.47 24	0.28 24	100	3						
OJ 24 0050 107400376	2.21	OJ 21 0699 OJ 21 0915	101	2	98	-1.01	94	-0.44 62	-0.10 36	-0.03 98	60	96	0.03 57	0.56 70	-0.77 111	63	97	-0.65 22	0.12 22	98	5						
OJ 24 0053 107398356	1.75	FS 22 0823 OJ 17 1305	118	5	94	2.06	99	-0.26 66	0.63 52	-0.24 113	67	95	-0.06 64	0.15 74	6.40 105	69	115	1.86 34	1.06 34	110	35						



Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
OJ 24 0060 107398372	8.19	OJ 22 0158 OJ 17 1186	112	6	94	1.29	98	0.76 68	-0.09 45	1.62 107	-0.11 65	0.23 76	6.57 116	0.84 35	0.30 100	36
OJ 24 0062 107398380	0.92	FS 22 0823 OJ 21 0555	103	2	96	3.61	101	-0.72 70	0.52 55	-0.47 93	0.16 69	0.50 77	8.38 121	0.67 42	0.97 109	33
OJ 24 0064 107398398	0.92	FS 22 0823 OJ 17 1103	148	6	103	8.86	110	-0.10 71	0.76 58	-0.43 94	0.09 70	-0.77 78	0.46 100	2.47 44	1.47 115	10
OJ 24 0066 107398406	1.98	FS 22 0823 OJ 19 0714	115	3	102	8.25	109	-1.31 71	0.15 57	-0.81 91	0.14 69	-0.70 78	6.47 116	3.21 44	1.33 113	17
OJ 24 0072 107398422	3.03	FS 22 0823 OJ 22 0041	108	2	100	6.21	106	-0.34 69	0.28 55	0.38 99	0.16 68	0.46 77	2.89 106	1.92 41	1.29 112	21
OJ 24 0074 107398430	1.75	FS 22 0823 OJ 17 1323	100	4	97	4.79	103	-0.42 66	0.98 53	0.62 100	-0.22 64	-0.91 74	-5.99 83	1.98 35	1.06 110	36
OJ 24 0077 107398448	1.38	FS 22 0823 OJ 20 0514	126	4	100	6.70	106	-0.11 70	0.49 55	0.41 99	0.07 68	0.00 77	2.72 106	2.68 40	1.33 113	22
OJ 24 0078 107398455	1.38	FS 22 0823 OJ 20 0514	126	4	102	8.13	109	0.37 70	0.47 55	0.68 101	0.05 68	-0.36 77	4.87 111	2.68 40	1.33 113	16
OJ 24 0083 107398471	1.38	OJ 22 0158 OJ 18 2287	101	3	89	-1.47	93	-0.02 67	0.03 44	0.41 99	0.05 65	0.92 76	9.98 125	0.28 35	0.07 98	38
OJ 24 0086 107398489	1.21	FS 22 0823 OJ 19 0799	149	4	102	8.39	109	0.53 70	0.98 56	0.71 101	-0.04 68	-0.66 77	0.05 99	2.12 40	1.52 115	15
OJ 24 0094 107398505	1.75	FS 22 0823 OJ 17 1320	103	5	107	11.90	115	0.24 65	0.11 51	0.23 98	0.23 64	-1.09 74	6.79 117	1.86 34	1.06 110	2
OJ 24 0096 107398513	1.22	FS 22 0823 OJ 22 0128	110	2	100	7.16	107	0.42 69	0.68 55	0.28 98	-0.02 68	-1.01 77	2.25 105	0.62 40	0.91 108	23
OJ 24 0106 107398547	1.29	OJ 22 0158 OJ 19 0934	108	3	88	-2.69	91	0.15 66	0.30 41	0.33 99	-0.13 63	0.62 75	2.84 106	-0.14 29	0.24 100	39
OJ 24 0109 107398554	1.87	FS 22 0823 OJ 18 2552	133	5	103	9.58	111	0.36 67	0.35 53	0.18 98	0.40 64	0.26 74	7.15 117	1.86 34	1.06 110	11
OJ 24 0119 107398588	1.36	FS 22 0823 OJ 22 0240	91	1	100	7.42	108	0.12 68	0.54 53	1.22 104	0.24 68	0.51 77	9.07 122	0.78 39	0.91 108	20
OJ 24 0121 107398596	0.80	FS 22 0823 OJ 21 0751	113	3	107	12.05	115	1.44 70	0.15 56	1.81 108	0.08 69	-1.15 77	4.89 112	0.84 42	1.00 109	3

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir EBV	Indeks	Mat EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
OJ 24 0126 107398612	0.74	FS 22 0823 OJ 19 0628	105	3	99	5.91	105	-0.89 70	0.56 87	-0.87 56	0.91 112	69	107	-0.40 77	5.81 96	5.81 72	114	0.60 43	1.00 101	1.00 43	109	31		
OJ 24 0132 107398620	1.01	FS 22 0823 OJ 18 2270	99	4	97	4.60	103	-0.72 70	-0.01 88	-1.05 55	0.90 100	71	115	0.72 77	4.89 113	4.89 72	112	1.78 42	1.21 105	1.21 42	111	32		
OJ 24 0139 107398646	0.88	FS 22 0823 OJ 17 1178	125	5	98	4.91	103	-0.52 71	0.64 90	-0.77 58	0.92 113	71	96	-0.54 78	5.43 94	5.43 73	113	2.33 44	1.32 107	1.32 44	113	34		
OJ 24 0145 107398661	1.87	FS 22 0823 OJ 18 2538	123	4	97	4.25	102	-1.13 66	0.10 84	-1.56 53	0.86 102	65	112	0.08 73	2.92 103	2.92 67	106	1.45 35	0.95 104	0.95 35	108	31		
OJ 24 0148 107398687	0.77	FS 22 0823 OJ 20 0577	90	2	103	9.36	111	-0.39 69	0.44 91	-0.73 54	0.92 109	70	101	-1.59 77	3.59 78	3.59 72	108	0.85 42	1.08 102	1.08 42	110	14		
OJ 24 0155 107398703	1.23	FS 22 0823 OJ 19 0818	149	5	100	6.42	106	0.54 70	0.62 100	0.95 56	0.103 113	70	96	-0.59 77	-2.57 93	-2.57 72	92	1.28 42	0.89 103	0.89 42	108	23		
OJ 24 0157 107398711	0.83	FS 22 0823 OJ 19 0865	109	3	108	13.29	117	1.54 70	0.85 109	2.57 56	0.113 118	71	113	-0.56 77	5.25 94	5.25 72	112	1.58 43	1.50 104	1.50 43	115	1		
OJ 24 0163 107398745	0.92	FS 22 0823 OJ 17 1024	104	5	100	6.09	105	-0.44 71	-0.27 91	-1.27 58	0.88 94	71	98	-0.88 78	-0.46 89	-0.46 73	98	4.73 44	1.35 116	1.35 44	113	22		
OJ 24 0171 107398778	0.80	FS 22 0823 OJ 17 1038	119	5	98	4.77	103	0.15 71	0.65 96	0.49 57	0.100 114	71	100	-0.11 77	0.01 101	0.01 72	99	0.55 44	1.15 100	1.15 43	111	30		
OJ 24 0172 107398786	0.88	FS 22 0823 OJ 22 0162	124	2	105	11.76	115	1.16 70	0.46 106	2.00 56	0.109 110	70	102	-0.80 77	7.06 90	7.06 72	117	1.70 42	1.22 105	1.22 42	112	7		
OJ 24 0178 107398828	0.93	FS 22 0823 OJ 22 0074	121	2	98	5.76	105	-0.13 70	0.71 94	1.18 56	0.104 115	70	95	-0.11 77	0.11 101	0.11 72	99	1.92 41	1.15 106	1.15 41	111	26		
OJ 24 0179 107398836	0.93	FS 22 0823 OJ 22 0074	121	2	104	9.99	112	0.29 70	0.49 98	1.84 56	0.108 110	70	108	-0.32 77	3.74 97	3.74 72	109	1.92 41	1.15 106	1.15 41	111	8		
OJ 24 0181 107398851	0.73	FS 22 0823 OJ 19 0508	99	3	104	9.66	111	0.41 70	0.83 99	0.59 55	0.100 117	71	99	-1.25 77	-2.57 83	-2.57 72	92	-0.01 43	1.09 98	1.09 43	110	9		
OJ 24 0183 107398869	1.99	FS 22 0823 OJ 18 2223	103	3	101	7.03	107	0.35 70	0.20 98	0.01 56	0.097 104	71	113	0.08 78	4.43 104	4.43 73	110	0.89 44	0.91 102	0.91 44	108	19		
OJ 24 0186 107398885	0.92	FS 22 0823 OJ 21 0575	87	2	94	2.63	100	-1.33 69	0.18 82	-2.13 54	0.083 104	70	99	-0.73 77	-3.78 91	-3.78 72	89	0.14 41	0.84 99	0.84 41	107	34		
OJ 24 0190 107398893	2.05	FS 22 0823 OJ 18 2431	102	3	98	4.80	103	-0.57 70	0.40 90	-0.75 57	0.092 108	71	92	-0.41 78	4.30 96	4.30 73	110	0.94 44	1.08 102	1.08 44	110	29		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indek	Akk	Indeks		Akk
					EBV					Indeks					EBV						
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OJ 24 0193 107398919	0.97	FS 22 0823 OJ 16 1098	147	8	100	7.19	107	0.07 71	0.41 58	-1.12 89	-0.06 70	-1.08 78	-4.73 86	3.48 46	1.68 46	24					
OJ 24 0194 107398927	0.95	FS 22 0823 OJ 17 1119	110	5	98	5.34	104	-0.24 71	0.22 57	-0.21 95	0.00 69	-0.36 77	-2.90 91	1.78 43	1.19 43	27					
OJ 24 0197 107398935	1.52	FS 22 0823 OJ 21 0769	99	3	103	9.54	111	0.32 70	0.29 55	1.16 104	0.19 69	-0.62 77	3.98 109	-1.13 42	0.64 42	12					
OJ 24 0200 107398943	0.91	FS 22 0823 OJ 20 0585	99	3	106	11.65	115	1.63 70	0.96 55	2.01 109	0.03 69	-0.96 77	-1.99 94	1.60 42	1.21 42	4					
OJ 24 0206 107398968	0.77	FS 22 0823 OJ 19 0902	103	4	99	6.47	106	-0.90 70	0.71 56	-0.85 91	0.01 69	-0.80 78	-1.01 96	1.29 44	1.33 44	24					
OJ 24 0208 107398976	2.07	FS 22 0823 OJ 19 0864	126	4	103	8.92	110	-0.17 71	0.42 57	0.34 99	0.12 68	-0.70 77	2.50 105	1.07 44	1.08 44	14					
OJ 24 0210 107398992	2.11	FS 22 0823 OJ 18 2346	125	5	103	9.24	111	-0.41 71	-0.16 57	-0.79 91	0.42 69	0.03 77	6.40 115	1.19 44	1.10 44	13					
OJ 24 0212 107399008	1.12	FS 22 0823 OJ 16 1113	182	8	101	7.66	108	-1.25 72	0.88 58	0.33 99	0.04 70	0.19 78	2.27 105	4.36 46	1.97 45	18					
OJ 24 0218 107399024	1.30	FS 22 0823 OJ 21 0686	115	3	105	13.35	117	1.61 69	0.63 54	1.88 109	0.25 68	-0.18 77	8.41 121	3.66 38	1.56 38	5					
OJ 24 0237 107399099	1.81	OJ 22 0158 OJ 18 2465	105	4	92	0.56	96	0.00 67	-0.06 43	0.13 97	-0.07 64	0.44 76	4.81 111	2.32 31	0.82 31	37					
OJ 24 0252 107399123	2.02	FS 22 0823 OJ 19 0892	122	5	102	8.55	109	0.42 70	0.54 56	1.46 106	0.07 69	-0.30 77	0.18 99	1.88 44	1.06 44	16					
OJ 24 0263 107399131	1.42	FS 22 0823 OJ 22 0346	92	2	105	10.64	113	1.20 68	0.48 53	3.26 117	0.13 68	-0.01 77	6.83 117	0.47 39	0.86 39	6					
OJ 24 0265 107399149	1.14	FS 22 0823 OJ 20 0722	122	3	99	6.69	106	1.21 70	0.59 56	1.82 108	0.14 68	0.77 77	2.01 104	2.34 41	1.14 41	25					
OJ 24 0281 107399180	2.07	FS 22 0823 OJ 19 0622	111	3	98	5.15	104	0.26 70	0.26 57	0.73 101	0.16 69	0.56 77	4.39 110	2.42 42	0.90 42	28					
OJ 24 0302 107399230	1.75	OJ 22 0158 OJ 17 1337	101	4	84	-7.08	84	-1.79 63	-0.31 39	-2.26 82	-0.22 61	0.19 73	-5.80 66	0.27 22	0.16 22	69					
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					99.8	3.8	102	0.06	0.30	0.21	0.04	-0.05	2.09	0.50	0.68						
Aantal :					79																