



JERSEY

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



MNR. R.A. DREYER

Kuddenr : 454901



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Genomiese Teelwaardes (GEBVs)



Dit is SA Stamboek se strewende om in pas te bly met wetenskaplike en tegnologiese ontwikkelings. 'n Genomiese Ontleding is gevolglik ontwikkel vir die SA Jersey ras waar genomiese inligting ook nou in die genetiese evaluasies van die diere ingesluit word. Diere wat genomies ontleed is dmv SA Stamboek se Genomiese Diens, is gemerk met die meegaande logo. Op hierdie stadium is dit meestal ouer diere met akkurate teelwaardes wat genomies getoets is, sodat die verband tussen die SNP merkers en die teelwaardes bepaal kan word. Die insluiting van genomiese inligting in teelwaarde beraming beteken dat indien 'n **jong dier** genomies getoets word, daar reeds ekstra inligting is waarmee die teelwaardes vir veral komplekse eienskappe soos vrugbaarheid en langslendheid, meer betroubaar beraam kan word. Die Jersey ras is een van die eerste melkbeesrasse in Afrika wat GEBVs ontvang op grond van metings in die SA omgewing. Dit ondervang dus die uitdrukking van gene in die SA omgewing en berus op genetiese parameters van die SA Jersey populasie. Dit is grootliks moontlik gemaak deur befondsing vanaf die *Dairy Genomics Program*.



'n Verdere voordeel van genomiese inligting is dat ouerskappe baie akkuraat bepaal kan word, aangesien daar meer as 50 000 merkers betrokke is. Die ouerskappe soos aangeteken op die Logix databasis, kan dus genomies geverifieer word, mits die dier en die ouer beide genomies getoets is. Die boonste blokkie verwys na die vader en die onderste blokkie na die moeder van die dier. Dit word as volg in hierdie verslag aangedui:

- ☐ Die dier is genomies getoets, maar nie die ouer nie – ouerskap kan dus nie geverifieer word nie.
- ☒ Beide die dier en die ouer is genomies getoets, en die ouerskap is bevestig.
- ☒ Die genomiese toets dui aan dat daar 'n konflik in die ouerskap is, met ander woorde die ouerskap soos aangeteken op Logix, is nie korrek nie.

Moontlike oorsake:

1. Die ouerskap is foutiewelik aangeteken. Die genomiese toets kan wel die korrekte ouer aanwys, mits die korrekte ouer ook getoets was. Indien die teler van die dier bevestig dat die ander ouer wel ten tyde van dekking ook op die plaas was of semen van die bul was ook in daardie periode gebruik, moet die ouerskap via die Genootskap op Logix gekorrigeer word.
2. Die biologiese monsters wat ingedien is vir die genomiese toets, was verkeerd of omgeruil. (Werk asseblief uiters noukeuring en presies wanneer biologiese monsters versamel en gemerk word, aangesien die genomiese toets baie presies is). In so 'n geval, behoort die toets herhaal te word.

In die Genomiese Ontleding word die verwantskappe reggetrek deur gebruikmaking van die genomiese inligting tussen ouers en nageslag. Dit is egter die teler se verantwoordelikheid om

ouerskappe reg te stel op Logix. Die regstelling van foutiewe ouerskappe se effek op teelwaardes kan varieer van minimaal tot dramaties. Indien die foutiewe en korrekte ouers byvoorbeeld naby verwant is, behoort die effek minimaal te wees, net so indien die dier reeds heelwat nageslag het en dus akkurate teelwaardes het – soos meeste van die diere wat tot op hede genomies getoets is. Indien die foutiewe en korrekte ouers egter geneties baie van mekaar verskil en die dier nog jonk is (sy teelwaardes word dus nog deur sy ouers bepaal), kan die effek groot wees. Dit is egter in die teler, en die ras, asook die hele genomiese program se belang dat die ouerskappe so ver as moontlik korrek aangeteken moet wees. Indien daar enige navrae in die verband is – ook of die genomiese toets alternatiewe ouers aangedui het – kontak asseblief vir Dr Bernice Mostert by bernice@studbook.co.za.

MACE Teelwaardes

Jong buitelandse KI-bulle se MACE (internasionale teelwaardes) word steeds met die SA EBVs vermeng totdat die betroubaarheid van die bul se EBVs, gegrond op sy SA dogters, 80% bereik het. Daarna word slegs sy SA dogters se inligting (metings en genomies) gebruik vir die beraming van die bul se teelwaardes. SA bulle wat nog nie dogter inligting het nie, asook verse se EBVs word ook gebaseer op die KI-bulle se MACE EBVs.

Seleksie Indekse

Om seleksie van diere te vergemaklik, word die verskillende (G)EBVs gekombineer in **seleksie indekse**, nl. die SAINET (totale meriete indeks), FMI (Melk Indeks) en CYI (Kaas Indeks). In hierdie indekse word die EBVs in optimale proposies opgesom, op grond van die spesifieke markte wat bedien word. Proporsionele bydraes tot die indekse word in die tabel aangedui.

	SAINET	FMI	CMI
Melk	7	9	-18
Bottervet	14	9	18
Proteien	14	27	27
Uier Gesondheid	20	15	10
Vrugbaarheid	15	15	15
Kuddelewe	5	12.5	10
Uier	12.5	6.25	10
Liggaam	8.75	4.375	7
V&B	3.75	1.875	3

Belangrike inligting

SA Stamboek en / of die LOGIX sisteem distansieer hulle van enige foute buite hulle beheer, en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige sulke foute nie. SA Stamboek en die LOGIX sisteem publiseer slegs die informasie soos ontvang, en aanvaar dat die monsterneming op die plaas, die hantering van monsters en die laboratorium toetsing korrek was.

Algemene Riglyne vir Seleksie

	Produksie	Gesondheid	Vrugbaarh.	Kuddelewe	Indekse			
Eienskappe waarvoor teelwaardes (EBVs) beraam word	Melk (kg)  Melk Produksie	Bottervet (kg)  BVet Produksie	Proteien (kg)  Prot Produksie	Bvet & Prot %  Vastestof persentasie	Somatiese Seltelling  Weerstand teen infeksie	Vrugbaarheid  Kalfinterval	Kuddelewe  Oorlewing tot 4e kalwing	SAINET  Kombinasie van EBVs

	Melk Produksie	BVet Produksie	Prot Produksie	Persentasies	Somaties	Kalf Interval	Funk. Kuddelewe	Logix Meriete Indeks
Eenheid	kg	kg	kg	%	Telling	Dae	Std Afw	Rand
Hoë EBV	Hoër melk produksie	Hoër bvet produksie	Hoër prot produksie	Meer vaste stowwe	Meer vatbaar	Minder vrugbaar	Langer leeftyd	Meer winsgewend
Lae EBV	Laer melk produksie	Laer bvet produksie	Laer prot produksie	Minder vaste stowwe	Minder vatbaar	Meer vrugbaar	Korter leeftyd	Minder winsgewend
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Laer	Laer	Hoër	Hoër

Lineêre eienskappe

Uier	FUA Fore Udder Attachment Vooruier Aanhegting	RUH Rear Udder Height Agteruier Hoogte	RUW Rear Udder Width Agteruier Breedte	UC Udder Cleft Uierspleet	UD Udder Depth Uierdiepte	FTP Front Teat Placement Voorspeenplasing	RTP Rear Teat Placement Agterspeenplasing	TL Teat Length Speenlengte
Hoë EBV	Sterk	Hoog	Breed	Diep	Vlak	Binne	Binne	Lank
Lae EBV	Los	Laag	Nou	Geen	Diep	Wyd	Wyd	Kort
Optimum EBV	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog Intermediêr	Intermediêr	Intermediêr	Intermediêr	Intermediêr

Liggaam	WH Wither height Skofhoogte	CW Chest width Borsbreedte	BD Body depth Liggaamskapasiteit	DS Dairy strength Suiwelsterkte	RA Rump angle Kruishelling	TW Thurl width Draaibeenwydte
Hoë EBV	Hoog	Breed	Diep	Sterk	Laag	Wyd
Lae EBV	Laag	Nou	Vlak	Swak	Hoog	Nou
Optimum EBV	Intermediêr hoog	Intermediêr hoog	Intermediêr hoog	Intermediêr hoog	Intermediêr	Intermediêr hoog

Hoewe en Bene	RLS Rear Legs Side View Agterbene Sykant	FA Foot angle Hoefhelling	RLR Rear Legs Rear View Agterbene Agter	BS Bone Strength Beensterkte
Hoë EBV	Sekel	Diep	Vierkantig	Sterk
Lae EBV	Regop	Vlak	Koeihakkig	Swak
Optimum EBV	Intermediêr	Intermediêr	Intermediêr	Hoog

EIENSKAPPE EN SELEKSIE-INDEKSE

Melk, Bottervet en Proteïen Produksie

EBVs vir hierdie eienskappe stel telers in staat om melk, bottervet en proteïenproduksie van hulle kuddes geneties te verhoog deur hoë potensiaal koeie en verse te identifiseer en te behou, terwyl lae potensiaal koeie en verse uitgeskot kan word. Seleksie op produksie eienskappe alleenlik het egter tot gevolg dat vastestof persentasies, vrugbaarheid en langselewendheid daal, terwyl mastitis weerstandbiedendheid ook afneem.

Bottervet en Proteïen Persentasie

EBVs dui die hoeveelheid bottervet of proteïen relatief tot die hoeveelheid melk aan. Daar moet nooit net op grond van persentasies geselekteer word nie, aangesien hoë EBVs ook kan wees as gevolg van lae melk volumes. Persentasie vaste stowwe kan verhoog word deur die genetiese vlak van die kudde vir melkproduksie konstant te hou, terwyl vir hoër bottervet en proteïen EBVs geselekteer word.

Somatiese Seltelling

Lae EBVs vir Somatiese Seltelling dui op 'n koei se genetiese vermoë om weerstand te bied teen infeksies, bv. mastitis. Dit word as 'n telling ('score') op die logaritmiese skaal uitgedruk.

Kalfinterval

EBVs dui aan hoeveel langer (positiewe EBVs) of korter (negatiewe EBVs) die dier se kalfinterval in vergelyking met die gemiddeld van die basiskoeie (koeie gebore in 2005) is. 'n Penalisasie is ingebou in die genetiese ontleding vir koeie wat lang laktasies het sonder opvolgende kalfdatum, maw koeie wat sukkel om dragtig te word. Kleiner EBVs dui dus op meer vrugbare diere.

Gebruik gerus www.sadairybulls.com, SA Stamboek se soekenjin, om spesifieke bulle, of bul-groepe, se genetiese profile te sien. Alle EBVs is op die SA basis uitgedruk, wat direk met u kudde se teelwaardes vergelyk kan word.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Funksionele Kuddelewe

EBVs word as relatiewe indekse uitgedruk met 100 as gemiddeld van die basiskoeie en 12 as standaardafwyking. Diere met EBVs van 112 is dus 1 standaardafwyking bokant die gemiddeld, terwyl EBVs van 76 2 standaardafwykings onder die gemiddeld is. Hierdie EBVs is gebaseer op die oorlewing van koeie tot en met die 4de kalwing.

Lineêre Teelwaardes

EBVs is meestal intermediêr, maw beide ekstreme is ongewens. Dit word as relatiewe indekse uitgedruk, met 100 as gemiddeld van basiskoeie en 12 as standaardafwyking. Seleksie vir hierdie eienskappe verseker funksionele koeie wat lank in die kudde sal bly en kan dus as indirekte seleksie vir langselewendheid gesien word.

Doeltreffendheidsindeks (DTI)

Genetiese doeltreffendheid word bepaal deur die Liggaamsgewig Indeks (LGI) in verband met die vaste stof produksie van die koei uit te druk:

$$DTI = (0.41 * \text{Prot EBV}) + (0.335 * \text{BVet EBV}) + (0.03 * \text{Digtheid}) - (0.225 * \text{LGI})$$

$$\text{waar Digtheid} = -(\text{Melk EBV} - (\text{BVet EBV} + \text{Prot EBV}) / 0.032) \text{ en}$$

$$\text{LGI} = (0.23 * \text{WH}) + (0.15 * \text{CW}) + (0.19 * \text{BD}) + (0.10 * \text{TW}) - (0.33 * \text{DS})$$

	Afkortings
Prod	Produksie
UGes	Uier Gesondheid
FHL	Funksionele Kuddelewe
TKP	Tussen Kalf Periode
LGI	Liggaamsgewig Indeks
DTI	Doeltreffendheidsindeks
FMI	Melk Indeks
CYI	Kaas Indeks
SAINET	Totale Meriete Indeks

Insluiting van Data

Data moet aan die volgende spesifikasies voldoen om ingesluit te word :

Ouderdomsgrense

Lak1 : 15 – 36mde

Lak2: 26 – 53 mde

Lak3: 38 – 67mde

Produksie grense

Melk : 2 -70kg

BV% : 2 – 12%

Prot% : 2 – 6%

Toetsdae Rekords

1ste toets binne 70 dae na kalwing

Geen interval langer as 100 dae

Slegs 1 interval tussen 75 en 100 dae

ENKEL-GEEN EIENSKAPPE

Gene muteer of verander. Die mees algemene vorm staan bekend as die wilde of natuurlike geen. Sommige gene het baie verskillende variasies, maar 'n dier kan slegs 2 van die variasies op 'n slag hê, een vanaf die moeder en een vanaf die vader. Hierdie twee gene mag dieselfde (homosigoties), of verskillend wees (heterosigoties).

As die dier heterosigoties is, mag een geen die ander domineer (diere met 'n poenskop geen en 'n horing geen sal poenskop wees omdat die poenskop geen dominant is).

Eienskappe word selde 100% deur 'n enkele geen beïnvloed, daar is gewoonlik interaksies met ander gene wat die eienskap effens verander of versterk.

Hier volg 'n verduideliking van inligting op die verslag:

Ras Fraksie

Aanduiding van dier se ras suiwerheid op grond van 12 beesrasse wat in SA genotipeer word.

% Homosigositeit

Persentasie merkers (SNPs) wat dieselfde is vanaf beide ouers en dus genetiese diversiteit aandui.

DGAT1

'n Geen wat bottervet produksie en bottervet- en proteïen persentasies verhoog, terwyl melk- en proteïen produksies verlaag word.

Poenskop en Horings (Celtic Geen)

Die Celtic Poenskopgeen is dominant:

- PcPc: Die dier is suiwer Poenskop. Die dier het dus 'n poenskop geen van elk van sy ouers ontvang en kan net die Pc geen aan sy nageslag oordra.
- PcH: Die dier is poenskop, maar dra die horinggeen, omdat die poenskop geen (Pc) dominant is oor die horing geen (H). 'n Poenskop- of horinggeen kan aan die nageslag oorgedra word.

- HH: Die dier is suiwer vir horing. Net horinggene kan aan die nageslag oorgedra word.
- 'Scurs' se presiese oorerwing is nog onbekend.

ABCG2

'n Additiewe geen wat melkvat (kg en %) verlaag en melk volume verhoog.

Beta-Kaseïen samestelling van melk

'n Hele aantal verskillende vorms van die geen vir beta-kaseïen in melk kom voor. Die algemeenste is die A1- en A2-gene, wat ko-dominant is. Vir suiwer A1-melk moet die koei dus A1A1, en vir A2-melk moet sy A2A2 wees, met ewe veel A1- en A2-melk wat geproduseer word deur die heterosigoot (A1A2). A1 word geassosieer met hoër bottervet- en proteïen persentasies, terwyl A2 'n positiewe impak op melk- en proteïen produksies het en as meer gesond beskou word.

Kappa-Kaseïen samestelling van melk

Belangrik in die produksie van kaas. Dit vorm ongeveer 13% van die proteïene in melk. Dit beïnvloed die stolling van melk en hoeveelheid kaas wat geproduseer word deurdat dit 'n stabiliseringsfaktor is wat bepaal hoe goed en vinnig die melk koaguleer. Daar word tans vir 2 verskillende vorms van Kappa-Kaseïen getoets, met drie verskillende genotipes wat dus kan voorkom afhangende van die variante wat deur die ouers oorgedra is: AA, AB en BB. Elkeen van hierdie genotipes produseer 'n ander vorm van Kappa-Kaseïen in die melk wat die kwaliteit van die kaas beïnvloed. Koeie met die BB-genotipes produseer melk met hoër vlakke van vet en proteïen wat vinniger stol en die hoogste kaasopbrengs lewer en is dus die meer gewenste genotipe.

Beta-Laktoglobulien (LGB)

Geassosieer met eienskappe van ekonomiese belang in koeie wat te make het met melksamestelling, kwaliteit, produksie

sowel as kaas-produksie. LGB verteenwoordig byna 50% van die wei-proteïene en 12% van die totale melk proteïen van suiwer-koeie. BB-genotipes word geassosieer met melk kwaliteit (vaste stowwe), terwyl AA-genotipes geassosieer word met melkproduksie.

Geel Melk Vet Variant

'n Resessiewe geen wat β -karoteen, 'n voorloper van Vit A, in melk verhoog en aan die melk 'n geel kleur verleen.

BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency)

'n Ongewenste, resessiewe geen waar die geaffekteerde kalf dikwels erge gewasse in die mond het, tande verloor, kroniese longontsteking en diarree kry. Kalwers vrek dikwels baie jonk agv infeksies.

DUMPS (Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase)

'n Letale, resessiewe geen waar die geaffekteerde kalf op ongeveer 40 dae van dragtigheid geaborteer word. Die geaffekteerde embrios word dikwels geresorbeer gedurende die 1ste 2 maande van dragtigheid. Dit lei tot meer inseminasies per kalwing en abnormale lang kalfintervalle.

Mule Foot

'n Ongewenste resessiewe geen wat veroorsaak dat die spleet van die hoef versmelt het. Geaffekteerde kalwers kan 1 tot 4 hoewe hê wat hierdie versmelting toon, sal verskillende vlakke van lamheid ervaar, 'n hoë-stap gang hê en stadig stap.

Jersey Haplotipe 1

'n Letale resessiewe geen waar kalwers homosigoties vir die geen, geaborteer word voor 60 dae van dragtigheid.

Genetiese Vensters





Basisjaar: 2020

Interpretasie:





1. Genetiese Vensters dui die aktiewe diere van die kudde se gemiddelde prestasie relatief tot dié van die ras aan.
2. Die gemiddeld van al die aktiewe diere van die ras (koeie, verse en bulle) is gelyk gestel aan nul en die afwyking van die kudde se koeie, verse, vaders van koeie en vaders van verse vanaf hierdie rasgemiddeld, word in standaardafwykingseenhede (SAE) aangedui.
3. Dit beteken dat ongeveer 67% van die diere tussen -1 en +1 SAE sal val, 95% tussen -2 en +2, en 99% tussen -3 en +3, omdat EBV's normaal verdeel is.
4. Voorbeeld: Indien die gemiddelde Produksie (samestelling van melk, bottervet en proteïen) van die koeie van die kudde -0.5 is, beteken dit dat die aktiewe koeie van die kudde 'n halwe SAE onder die gemiddeld van die ras is.
5. Voorbeeld: As die gemiddelde kalf interval van die vaders van die aktiewe koeie van die kudde 1.0 is, is die bulle gebruik in die kudde 1 SAE hoër (slegter) as die rasgemiddeld.
6. Vir Somatiesse Seltelling en Kalf Interval wil mens graag waardes hê wat onder die gemiddeld lê.
7. Waar min diere betrokke is, mag afwykings vanaf die gemiddeld onakkuraat wees.

LW: Hoe groter die Liggaamsgewig Indeks (LGI), hoe swaarder die dier en hoe hoër die onderhoud

Koeie met metings




Vaders van Koeie



Genetiese Vensters

Verse

Indekse




SAINET


CYI (Cheese Yield Index)
FUI (Funks. Uier Indeks)
FTI (Funks. Tipe Indeks)
FMI (Fluid Merit Index)
Liggaam
Uier
Hoewe & Bene
LGI (LiggGewig Indeks)
DTI (Doeltreffendheid)

Vaders van Verse


Indekse



Aantal koeie, verse en vaders




Produksie en ander teelwaardes




Melk

Proteien
BotterVet
Prot%
BVet%
Somaties
Kalfinterval
Kudde Lewe

Produksie en ander teelwaardes




Bouvorm teelwaardes




WH: Wither Height
CW: Chest Width
BD: Body Depth
DS: Dairy Strength
RA: Rump Angle
TW: Thurl Width
RLS: Rear Legs Side
FA: Foot Angle
RLR: Rear Legs Rear
BS: Bone Structure

Bouvorm teelwaardes




Uier teelwaardes



UD: Udder Depth
FUA: Fore Udder Att.
RUH: Rear Udder Height
RUW: Rear Udder Width
UC: Udder Cleft
FTP: Front Teat placemnt
RTP: Rear Teat Placemnt
TL: Teat Length

Uier teelwaardes



Aantal Diere per Ouderdomsgroep

	Verse	Lak 1	Lak 2	Lak 3	Lak 4+
Aantal	168	148	113	26	15

Jersey

GENETIESE RANGERING VAN KUDDE BINNE DIE AKTIEWE RAS

Eienskap	Top 5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	Onderste 95%
Melk	541.00	419.34	342.00	280.00	229.00	183.70	141.00	102.00	66.00	29.00	-6.00	-40.00	-76.00	-115.00	-155.00	-205.00	-263.00	-338.00	-457.00
BVet	27.00	22.20	18.70	16.10	14.00	12.00	10.20	8.50	6.80	5.30	3.70	2.00	0.20	-1.50	-3.30	-5.40	-7.90	-11.40	-17.00
Prot	18.40	14.80	12.40	10.50	8.90	7.60	6.30	5.10	3.90	2.80	1.70	0.50	-0.80	-2.00	-3.50	-5.00	-6.90	-9.40	-13.30
BV%	0.56	0.44	0.37	0.31	0.25	0.20	0.16	0.12	0.08	0.04	0.01	-0.02	-0.06	-0.09	-0.14	-0.18	-0.23	-0.30	-0.41
Prot%	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	-0.02	-0.03	-0.05	-0.07	-0.09	-0.12	-0.17
SCS	-22.66	-19.18	-16.66	-14.61	-12.72	-11.01	-9.31	-7.66	-6.10	-4.56	-3.03	-1.39	0.27	2.02	3.98	6.11	8.76	12.18	17.35
TKP	-7.90	-6.30	-5.30	-4.50	-3.80	-3.20	-2.60	-2.10	-1.50	-1.00	-0.40	0.20	0.80	1.40	2.20	3.00	4.00	5.40	7.30
KudLewe	118.00	115.00	113.00	111.00	110.00	109.00	107.00	106.00	105.00	104.00	103.00	101.00	100.00	99.00	97.00	96.00	93.00	91.00	86.00
LGI	106.06	105.04	104.35	103.81	103.36	102.93	102.55	102.16	101.79	101.43	101.07	100.67	100.24	99.80	99.34	98.78	98.15	97.31	95.96
DTI	110.83	108.63	107.17	106.15	105.27	104.39	103.66	102.78	102.20	101.46	100.88	100.15	99.41	98.68	97.80	96.93	95.76	94.15	91.51
LIGGAAM	108.00	107.00	106.00	105.00	104.00	104.00	103.00	102.00	102.00	101.00	101.00	100.00	100.00	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	93.00
UIER	107.00	106.00	105.00	105.00	104.00	103.00	103.00	102.00	102.00	101.00	101.00	100.00	99.00	98.00	98.00	97.00	96.00	94.00	92.00
H&B	110.00	108.00	107.00	106.00	105.00	105.00	104.00	103.00	102.00	102.00	101.00	100.00	99.00	98.00	97.00	96.00	94.00	93.00	91.00
SAINET	108.02	106.83	106.01	105.30	104.73	104.21	103.69	103.19	102.70	102.18	101.66	101.11	100.55	99.95	99.27	98.50	97.58	96.44	94.66
FMI	109.30	107.89	106.87	106.03	105.31	104.66	104.05	103.48	102.91	102.34	101.78	101.21	100.60	99.97	99.26	98.41	97.44	96.14	94.16
CYI	111.18	109.14	107.85	106.79	105.97	105.23	104.53	103.88	103.29	102.63	101.98	101.31	100.61	99.78	98.90	97.98	96.87	95.33	92.99

Die groen blokkies dui aan waar die spesifieke kudde rangeer vir elke eienskap binne die aktiewe ras.

Jersey

Genetiese Vlakke vir Koeie en Verse

	Koeie en Verse		Koeie		Verse	
	Kudde	Ras	Kudde	Ras	Kudde	Ras
Aantal koeie	470	36670	302	20759	168	15911
Gem. Inteling	5.21	7.28	4.98	7.07	5.63	7.56
Aantal >6.25% ingeteel	14	23780	14	12397		11383
Teelwaardes (EBVs)						
Melk	-115	38	-146	13	-60	69
Bottervet	-7.3	5.2	-8.5	2.5	-5.1	8.6
Proteien	-5.3	2.7	-6.8	1.1	-2.6	4.7
Bottervet %	-0.02	0.06	-0.01	0.03	-0.04	0.09
Proteien %	-0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.01	0.04
Somaties	10.3	-4.0	11.6	-2.0	8.1	-6.5
Kalf Interval	-2.2	-0.7	-1.9	-0.4	-2.7	-1.1
Kudde Lewe	86.3	103.2	84.3	103.4	90.1	103.1
Seleksie Indekse						
SAINET	84.6	101.9	85.0	100.6		103.8
CYI	77.3	102.4	77.3	101.1		104.4
FMI	81.9	102.1	81.9	101.0		104.0
FTI	88.5	100.9	88.5	100.1		102.1
FUI	92.0	101.9	92.0	100.5		104.1
Liggaam	90.5	101.0	90.5	100.4		101.9
Uier	85.5	100.7	85.5	99.6		102.3
Hoewe & Bene	91.5	101.1	91.5	100.5		102.1
LGI	95.7	101.3	95.7	100.8		101.9
DTI	87.4	101.4	87.4	100.5		102.9

Die gemiddelde teelwaardes en indekse van die koeie en verse tans in die kudde en ras soos op 09/09/2026

Genetiese Vlakke vir Bulle

	Bulle Gebruik	
	Kudde	Ras
Aantal bulle	22.00	1248
Gem. Inteling	6.04	7.65
Aantal >6.25% ingeteel	10	935
Teelwaardes (EBVs)		
Melk	-103	98
Bottervet	-2.5	5.6
Proteien	-2.7	4.2
Bottervet %	0.06	0.02
Proteien %	0.03	0.01
Somaties	13.2	-0.5
Kalf Interval	0.8	0.0
Kudde Lewe	86	102.5
Seleksie Indekse		
SAINET	94.0	101.7
CYI	94.7	102.3
FMI	93.1	101.9
FTI	97.3	101.4
FUI	89.2	100.8
Liggaam	103.0	101.6
Uier	93.1	101.5
Hoewe & Bene	98.5	101.2
LGI	98.5	100.9
DTI	99.4	102.2

Die gemiddelde teelwaardes en indekse van die bulle gebruik in die kudde en ras.

Jersey

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en kalfies wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige die re waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom informasie so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante bulle mee uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Geboortejare	Vlak (%) *	% Tempo/Jaar
2000 - 2018	5.66	0.13
Aanbevelings:	< 6.25	< 0.1 - 0.2


* Van laaste geboortejare

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	275	59
Bekende moeders	379	81

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Inteling: Kudde teenoor Ras




Gemiddelde Inteling per Land van Vader



Jersey

Genetiese Vlakke van die Kudde












Jersey

Genetiese Gemiddeldes van Aktiewe Koeie per Laktasie Groep

Eienskap	Verse		Laktasie 1		Laktasie 2		Laktasie 3		Laktasie 4+	
	Kudde	Ras	Kudde	Ras	Kudde	Ras	Kudde	Ras	Kudde	Ras
Melk	99,3	103,8	95,8	102,4	98,5	102,8	94,2	101,7	88,8	101,1
Bottervet	98,8	110,5	96,2	108,5	97,0	106,3	94,1	104,1	86,3	102,9
Proteïen	101,1	109,2	96,9	107,0	97,3	106,6	94,1	104,8	85,3	103,2
BV%	99,3	104,2	101,2	104,1	98,9	102,0	101,2	101,4	100,7	101,2
Prot%	102,0	105,9	102,8	105,3	98,6	104,2	101,7	103,7	99,3	102,6
UierGesond	85,1	99,6	79,6	98,4	85,2	96,5	79,2	94,3	80,7	92,6
Vrugbheid	104,4	101,4	105,9	100,4	97,7	99,2	103,5	99,4	109,7	100,4
KudLewe	90,1	103,1	81,9	102,0	87,2	102,3	82,9	103,9	88,1	104,7
LGI		101,9		102,0		101,4	100,3	100,7	90,5	99,5
DTI		102,9		101,3		101,0	92,7	100,4	86,0	99,8
Liggaam		101,9		101,4		100,9		100,2	90,5	99,5
Uier		102,3		100,2		100,2		99,7	85,5	98,9
H&B		102,1		101,5		100,7		100,5	91,5	99,7
FMI		104,0		102,0		101,4		100,8	81,9	100,0
CYI		104,4		102,5		101,6		100,8	77,3	99,9
SAINET		103,8		101,9		101,2		100,4	84,6	99,5







Jersey

Gemiddelde Prestasie van Aktiewe Koeie per Jaar van Geboorte



Jersey


Gemiddelde Prestasie van Aktiewe Koeie per Jaar van Geboorte



Jaar van Geboorte	Nr Koeie
2003	2
2004	1
2005	12
2006	13
2007	13
2008	27
2009	94
2010	13
2012	1
2013	12
2014	22
2015	29
2016	27
2017	72
2018	132

Jersey

Gemiddelde Genetiese Vlakke per Land van Vader




Aantal Bulle en Dogters per Land van Vader

Land	Aantal Bulle	Aantal Dogters
AUS	2	44
CAN	2	7
DNK	1	2
NZL	4	150
USA	5	55
ZAF	8	212


Jersey

Kudde Geschiedenis: Genetiese tendense van die Kudde (**blou**) en Ras (**bruin**): Teelwaardes



Jersey

Kudde Geschiedenis: Genetiese Tendense van die Kudde (blou) en Ras (bruin): Seleksie Indekse



Die gemiddelde teelwaardes van koeie wat per jaar in die kudde en

Genetiese Tendense

Koeie getoets in Ras

Geb Jaar	Aantal koeie			EBV Melk	EBV BVet	EBV Prot	EBV BVet%	EBV Prot%	EBV Somatie	EBV Kalfintv	EBV Kudlew	DTI	SAINET
	Melk	Vastestowwe											
2014	6644	6644	6644	-79	-6.1	-5.3	-0.03	-0.03	8.0	0.1	95.7	97.9	96
2015	6475	6461	6461	-42	-3.6	-3.5	-0.02	-0.03	6.9	0.5	96.4	98.8	97
2016	6287	6220	6219	-24	-3.0	-2.2	-0.02	-0.02	4.7	0.4	98.0	99.1	98
2017	6401	6205	6205	10	-2.4	-1.0	-0.04	-0.02	4.0	0.8	98.0	99.6	98
2018	6508	6459	6458	9	-0.8	-0.5	-0.02	-0.01	3.1	0.7	99.6	100.1	99

Koeie getoets in Kudde

Geb Jaar	Aantal koeie			EBV Melk	EBV BVet	EBV Prot	EBV BVet%	EBV Prot%	EBV Somatie	EBV Kalfintv	EBV Kudlew	DTI	SAINET
	Melk	Vastestowwe											
2014	14	14	14	-85	-10.7	-7.4	-0.11	-0.07	9.7	2.8	84.3	96.0	T
2015	46	46	46	65	-5.3	-2.3	-0.14	-0.08	4.2	3.4	90.9	99.0	
2016	43	43	43	-82	-5.4	-3.3	-0.02	0.00	8.7	-2.4	90.0	99.0	
2017	34	34	34	-1	-2.4	0.4	-0.04	0.01	14.1	-6.6	90.7	102.0	
2018	3	3	3	-262	-9.9	-9.1	0.07	0.03	11.0		92.0	96.0	

Persentiel Tabelle

Alle Diere

Eienskap	EBV Gem.	Std. Afw.	Maks.	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	Min.
Melk	42	308	1836	548	427	234	33	-152	-335	-454	-1373
Bottervet	5.2	13.7	77.9	27.2	22.3	14.1	5.3	-3.3	-11.5	-17.2	-80.0
Proteien	2.8	9.9	59.0	18.6	15.0	9.1	2.9	-3.4	-9.3	-13.3	-48.8
Bottervet%	0.05	0.30	1.49	0.56	0.44	0.24	0.04	-0.14	-0.31	-0.42	-1.75
Proteien%	0.02	0.12	0.70	0.21	0.17	0.10	0.02	-0.05	-0.12	-0.17	-0.59
Somaties	-3.8	12.4	90.4	-26.7	-22.7	-12.7	-4.5	4.2	12.5	17.7	-54.0
Kalf Interval	-0.7	4.8	29.3	-9.8	-7.9	-3.8	-1.0	2.2	5.5	7.5	-24.6
Kudde Lewe	103	10	149	118	115	110	104	97	91	86	43
Liggaam	101	5	132	108	107	104	101	98	95	93	72
Uier	101	5	125	108	106	104	101	98	94	92	74
Hoewe & Bende	101	6	139	110	108	105	102	97	93	91	56
FTI	101	3	116	106	105	103	101	99	96	95	80
CYI	102	6	125	111	109	106	103	99	95	93	72
FMI	102	5	120	109	108	105	102	99	96	94	75
SAINET	102	4	117	108	107	105	102	99	96	95	79

Koeie en Verse

EBV Gem.	Std. Afw.	Maks.	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	Min.
40	306	1836	542	421	231	31	-153	-334	-453	-1373
5.2	13.6	77.9	27.1	22.2	14.0	5.3	-3.3	-11.5	-17.1	-80.0
2.8	9.8	59.0	18.4	14.9	9.0	2.9	-3.4	-9.3	-13.3	-48.8
0.06	0.29	1.49	0.55	0.44	0.25	0.04	-0.14	-0.30	-0.42	-1.75
0.02	0.12	0.70	0.21	0.17	0.10	0.02	-0.05	-0.12	-0.17	-0.59
-3.9	12.3	54.9	-22.6	-19.2	-12.7	-4.5	4.0	12.2	17.3	-54.0
-0.7	4.7	22.4	-7.9	-6.3	-3.8	-1.0	2.2	5.4	7.4	-24.6
103	10	148	118	115	110	104	97	91	86	54
101	5	132	108	107	104	101	98	95	93	74
101	5	120	108	106	104	101	98	94	92	75
101	6	131	110	108	105	102	97	93	91	68
101	3	113	106	105	103	101	99	96	95	84
102	6	125	111	109	106	103	99	95	93	74
102	5	120	109	108	105	102	99	96	94	81
102	4	116	108	107	105	102	99	96	95	82

Alle Bulle

EBV Gem.	Std. Afw.	Maks.	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	Min.
99	358	1482	652	542	358	105	-139	-361	-504	-1077
5.6	15.6	54.0	30.3	25.2	16.0	6.1	-3.8	-14.3	-20.8	-62.2
4.2	11.7	42.7	23.3	19.3	12.3	4.1	-3.7	-11.0	-15.0	-36.1
0.02	0.32	1.28	0.59	0.45	0.20	-0.02	-0.19	-0.36	-0.46	-0.93
0.01	0.13	0.54	0.24	0.17	0.09	0.01	-0.08	-0.16	-0.21	-0.42
-0.5	15.8	90.4	-26.0	-19.0	-10.7	-1.0	9.7	20.2	26.0	-48.8
0.1	6.7	29.3	-10.0	-7.8	-4.3	-0.4	4.4	8.6	11.7	-21.9
103	14	149	123	118	111	104	95	85	78	43
102	6	126	111	109	105	102	98	94	91	72
101	7	125	112	109	106	102	97	92	89	74
101	7	139	112	110	106	102	97	92	89	56
101	5	116	108	107	105	102	99	96	94	80
102	7	122	113	111	107	102	98	94	91	72
102	6	120	112	110	106	102	98	94	91	75
102	6	117	110	109	106	102	98	95	92	79

Interpretasie:

'n Persentiel tabel is 'n aanduiding van waar die dier se EBV lê relatief tot die res van die ras. Indien die EBV van 'n dier tussen die maksimum waarde en 5% val op die persentiel tabel van "Alle Diere" is, is hierdie teelwaarde in die boonste 5% van die ras. Indien die EBV tussen 5% en 25% val, is hierdie dier in die boonste 25% van die ras. Indien die EBV tussen 95% en die minimum waarde val, is hierdie EBV in die onderste 5% van die ras.

Bulle

Bulle is alfabeties gesorteer

M = MACE (Internasionale) teelwaarde EN betroubaarheid

G = Genomiese verrykte EBV

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

Bul					Seleksie Indekse								Teelwaardes (EBV), Betroubaarhede (B) en Indekse (Ind)										S.A. Dogters en Kuddes				
TelerNr	Naam	Ouer Verifikasie	Geb.Jr Land	% In-teling	SAINET	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	Hoewe & Bene	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Proteïen	Prot%	Somaties	Kalfint.	Kud	Lakt.> 149dae	Lakt.<150dae	Gem.L	%Kort	Volt.		
RekenaarNr													B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Dogt.	Kud.	lengte	Lakt	Lakt	
Rasgemiddeld:					7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103							
61206637	BEULAH TARANAK BADGER-ET		2000 AUS	4.98	96	96	96	113	90	107	104	104	G 360 99 114	GZ 16.0 99 117	-0.05 99 99	GZ 8.0 99 113	-0.10 99 93	GZ -3.0 99 96	GZ 18.0 99 64	GZ 95 99	1884	123		251	19	3621	
70446380	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		2007 USA	11.00	104	101	104	103	105	104	99	107	446 98 117	10.0 98 112	-0.22 98 92	11.0 98 116	-0.10 98 93	-12.0 96 105	13.0 84 74	101 89	630	30	1	1	268	11	1418
EMB 030061	ELEVATION HANDIX ARI ET		2003 ZAF	3.33	100	102	99	95	91	105	100	98	-390 87 88	7.3 84 109	0.51 84 121	-9.8 86 93	0.10 86 112	-12.1 70 105	-10.9 38 120	96 49	72	22		249	20	143	
FEX0019	FEATHERS SELECT SIMPSON		2000 ZAF	3.16	79	72	75	87	83	93	88	86	-475 79 85	-42.9 75 66	-0.32 75 88	-30.6 78 69	-0.22 78 82	14.0 45 79	4.8 38 90	58 47	33	8		248	21	68	
JEJ0138	FORTUNATA LUGER		2001 ZAF	4.37	94	99	92	102	88	96	89	107	G -461 99 86	GZ 8.6 99 110	0.61 99 125	GZ -3.3 99 100	0.27 99 128	GZ -0.3 99 93	GZ -2.0 99 103	GZ 77 99	1838	157		252	19	3711	
BVEN2	HAYDERRYS LESTER'S LIEUTENANT		1993 ZAF	8.55	84	78	81	115	84	89	109	81	-182 94 95	-30.9 93 77	-0.37 93 86	-20.2 94 81	-0.23 94 81	24.6 84 69	12.6 63 75	75 68	180	69		266	12	400	
61208781	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET		2000 NZL	2.16	95	95	92	94	92	109	114	87	-491 91 84	-8.0 88 96	0.34 88 114	-13.0 91 89	0.11 91 113	M 1.6 80 92	M -7.0 65 113	M 78 62	119	17		242	34	220	
64550114	KAARMONA VALERIAN-ET		2001 AUS	2.27	96	97	95	91	90	117	95	103	G -77 97 99	GZ -4.0 96 100	0.00 96 101	GZ 4.0 97 108	0.12 97 114	GZ 10.0 91 83	GZ -10.0 82 119	GZ 74 88	106	12		236	29	153	
DTW00328	KLEINKAMMA ERNIE 0328		2000 ZAF	2.14	86	90	86	110	78	76	110	89	-519 96 84	-5.2 95 99	0.42 95 117	-15.0 96 87	0.10 96 112	10.0 89 83	-1.8 67 103	90 78	295	48		248	25	560	
62892716	LENCREST BLACKSTONE-ET		2003 CAN	8.85	98	98	96	101	107	88	98	103	57 99 103	5.0 98 107	0.03 98 102	4.0 99 108	0.03 99 105	26.0 97 67	4.0 87 91	76 92	808	98		261	13	1670	
65030165	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET		2005 USA	6.90	92	92	89	109	103	99	103	97	-117 99 97	3.0 99 106	0.16 99 107	-6.0 99 107	-0.02 99 101	25.0 98 68	19.0 92 62	85 95	1328	78		262	14	2934	
MUV 020066	MOLLS-HOOP PARAMOUNT'S FLIEKS		2002 ZAF	2.89	92	92	91	106	88	98	97	98	-96 85 98	-5.6 82 98	-0.01 82 100	-6.3 84 97	-0.04 84 99	27.4 68 66	-6.7 43 112	83 52	54	20		263	13	119	
43478114	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET		1994 USA	8.99	96	93	95	105	111	100	90	108	458 99 117	-3.0 98 101	-0.43 98 84	9.0 99 114	-0.14 99 89	25.0 97 68	14.0 88 72	84 92	935	103		260	18	1857	
35312941	MOLLY BROOK BERRETTA FUTURE-ET		1994 USA	8.99	97	98	97	100	105	99	90	98	-315 99 91	-21.0 99 85	-0.07 99 98	-7.0 99 96	0.09 99 111	26.0 98 67	-8.0 91 115	104 94	1191	152		260	17	2672	
70449525	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		2005 NZL	8.11	98	102	99	122	89	90	99	104	38 91 103	3.0 89 106	0.02 89 102	7.0 90 112	0.09 90 111	M 15.7 79 78	M -11.0 73 121	M 94 72	172	12		260	21	245	
48840631	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		1999 NZL	1.70	93	97	93	121	84	99	95	109	166 99 107	11.0 99 112	0.03 99 102	12.0 99 117	0.09 99 111	33.0 97 60	8.0 88 84	83 93	1097	70		255	19	2138	
48935902	Q IMPULS-ET		1998 DNK	5.44	96	101	97	98	88	106	99	108	108 99 105	16.0 99 117	0.17 99 108	11.0 99 116	0.11 99 113	12.0 98 81	0.0 93 99	90 96	1439	86		253	19	2982	
65918823	ROCHA IATOLA WILSON - ET		2006 USA	9.81	96	95	93	90	106	100	98	96	M -251 62 93	M -10.0 55 95	0.06 55 103	M -6.6 59 96	0.06 59 108	M 14.3 52 79	M 2.0 45 95	M 83 40	11	9		230	38	24	
DSA 060098	SEA-BREEZE ABES GRET		2006 ZAF	4.56	91	91	93	92	88	89	92	99	-46 44 100	-11.2 39 93	-0.15 39 95	-7.8 43 95	-0.10 43 93	11.4 30 82	-5.8 22 111	99 26	4	4		209	33	6	
WJVS39	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE		1996 ZAF	8.99	96	98	98	102	98	103	90	104	G 0 99 101	GZ -8.9 99 95	-0.15 99 95	GZ 2.9 99 107	0.05 99 107	GZ 21.0 99 72	GZ -3.5 99 106	GZ101 99	4506	313		261	15	10199	

Bulle

Bulle is alfabeties gesorteer M = MACE (Internasionale) teelwaarde EN betroubaarheid G = Genomiese verrykte EBV Bokant ras gemiddeld Boonste 10% van die ras Onderste 10% van die ras

Bul				Seleksie Indekse								Teelwaardes (EBV), Betroubaarhede (B) en Indekse (Ind)										S.A. Dogters en Kuddes				
TelerNr	Naam	Ouer Verifikasie	Geb.Jr Land	% In-teling	SAINET	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	Hoewe & Bene	LGI	DTI	Melk B Ind	BVet B Ind	BVet% B Ind	Proteïen B Ind	Prot% B Ind	Somaties B Ind	Kalfint. B Ind	Kud Lewe B		Lakt.> 149dae Dogt. Kud.	Lakt.<150dae Dogt. Kud.	Gem.L lengte	%Kort Lakt	Volt. Lakt
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103						
67144766	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET		2004 CAN	10.32	95	96	94	100	95	93	93	104	M -150 70 96	M 3.0 63 106	0.19 63 108	M -2.0 67 102	0.07 67 109	M -4.1 58 97	M 0.8 50 98	M 81 45		21 8			228 25	36
48935829	WILLIAMS MINSTREL-ET		1999 NZL	5.30	96	102	95	109	85	106	113	96	-322 90 90	12.0 90 113	0.52 90 121	-1.0 90 103	0.21 90 122	M 24.0 79 69	M -11.2 68 121	M 86 64		129 12			251 21	252

Bul gemiddeld (kudde) :	6.04	94	95	93	103	93	99	99	99	-103	-2.5	0.06	-2.7	0.03	13.2	0.8	86
Aantal bulle (kudde):	22																
Bul gemiddeld (ras):	7.65	102	102	102	102	102	101	101	102	98	5.6	0.02	4.2	0.01	-0.5	0.0	103
Aantal bulle (ras):	1248																

Bulle met Meeste Invloed in die Kudde

Die verskil tussen die Bul se teelwaardes en die Gemiddelde Teelwaardes van sy Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Moeders

Die verskil tussen die Gemiddeld van die Bul se Dogters in hierdie Kudde en die Gemiddeld van al die Bul se Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Kudde binne die Ras

Kudde Dogters > Alle Dogters

Kudde Dogters < Alle Dogters

Naam		Totale Dogters Geboortejare		Aktiewe Dogters Geboortejare												
Reknr	Land	In SA In Melk	In Kudde In Melk	In SA In Melk	In Kudde In Melk		Melk	BVet	Prot	BVet%	Prot%	Som	KalfInt	KudLewe	DTI	SAINET
Ras Gemiddeld :							103	107	107	103	105	97	101	103	102	102
Kudde Gemiddeld :							97	96	98	100	101	83	104	86	97	85
1	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 48840631	NZL	2000 - 2014 1350 1097	2005 - 2009 42 38	2009 42 38	Bul EBVi :	107	112	117	102	111	60	84	83	109	93
						Kudde Dogter EBVi :	97	98	99	102	104	71	99	81	97	
						Alle Dogter EBVi :	97	99	101	102	105	72	98	86	99	91
2	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 70449525	NZL	2011 - 2019 364 172	2012 - 2018 104 44	2018 100 40	Bul EBVi :	103	106	112	102	111	78	121	94	104	98
						Kudde Dogter EBVi :	101	101	104	100	104	78	113	90	101	
						Alle Dogter EBVi :	99	100	103	100	104	80	111	92	100	95
3	KAARMONA VALERIAN-ET 64550114	AUS	2008 - 2013 257 106	2009 - 2010 23 12	2010 23 12	Bul EBVi :	99	100	108	101	114	83	119	74	103	96
						Kudde Dogter EBVi :	92	93	96	102	108	82	116	76	97	
						Alle Dogter EBVi :	94	93	97	100	106	83	114	78	97	92
4	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 70446380	USA	2011 - 2022 746 630	2013 - 2022 75 49	2022 44 22	Bul EBVi :	117	112	116	92	93	105	74	101	107	104
						Kudde Dogter EBVi :	106	101	104	95	95	93	90	92	100	
						Alle Dogter EBVi :	108	104	107	95	96	94	88	97	102	99
5	BEULAH TARANAK BADGER-ET 61206637	AUS	2006 - 2016 2400 1884	2008 - 2015 25 23	2015 21 20	Bul EBVi :	114	117	113	99	93	96	64	95	104	96
						Kudde Dogter EBVi :	99	101	97	102	97	88	89	87	96	
						Alle Dogter EBVi :	102	103	100	100	96	89	87	92	98	94
6	KLEINKAMMA ERNIE 0328 43527860	ZAF	2002 - 2012 375 295	2008 - 2009 5 3	2009 5 3	Bul EBVi :	84	99	87	117	112	83	103	90	89	86
						Kudde Dogter EBVi :	84	92	84	111	105	83	109	84	88	
						Alle Dogter EBVi :	85	91	84	109	104	83	108	88	89	87

Bulle met Meeste Invloed in die Kudde

Die verskil tussen die Bul se teelwaardes en die Gemiddelde Teelwaardes van sy Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Moeders

Die verskil tussen die Gemiddeld van die Bul se Dogters in hierdie Kudde en die Gemiddeld van al die Bul se Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Kudde binne die Ras

Naam						Totale Dogters Geboortetjare		Aktiewe Dogters Geboortetjare		Kudde Dogters > Alle Dogters										Kudde Dogters < Alle Dogters				
Reknr	Land	In SA In Melk	In Kudde In Melk	In SA In Melk	In Kudde In Melk		Melk	BVet	Prot	BVet%	Prot%	Som	Kalfint	KudLewe	DTI	SAINET								
Ras Gemiddeld :							103	107	107	103	105	97	101	103	102	102								
Kudde Gemiddeld :							97	96	98	100	101	83	104	86	97	85								
7	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	2007	2023	2011	2015		Bul EBVi :	97	106	97	107	101	68	62	85	97	92							
		1602	19	34	5		Kudde Dogter EBVi :	97	98	94	102	98	77	84	84	96								
	65030165 USA	1328	4	28	2		Alle Dogter EBVi :	96	99	95	103	100	76	84	90	97	92							
8	LENCREST BLACKSTONE-ET	2005	2019	2009	2019		Bul EBVi :	103	107	108	102	105	67	91	76	103	98							
		1076	15	19	4		Kudde Dogter EBVi :	98	99	100	101	103	73	98	82	99								
	62892716 CAN	808	0	13	0		Alle Dogter EBVi :	99	100	100	100	101	75	98	85	99	95							
9	HERMANNS RED RIBBON-GR-ET	2006	2010	2006	2010		Bul EBVi :	84	96	89	114	113	92	113	78	87	95							
		127	11	6	5		Kudde Dogter EBVi :	88	91	87	105	103	86	106	74	89								
	61208781 NZL	119	8	5	4		Alle Dogter EBVi :	86	91	86	108	106	88	109	78	89	91							
10	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE	1998	2020	2005	2012		Bul EBVi :	101	95	107	95	107	72	106	101	104	96							
		5217	10	4	3		Kudde Dogter EBVi :	96	86	94	93	98	78	111	92	95								
	36737120 ZAF	4506	10	3	3		Alle Dogter EBVi :	93	88	92	98	102	78	111	95	96	92							
11	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET	2000	2016	2009	2010		Bul EBVi :	117	101	114	84	89	68	72	84	108	96							
		1101	10	4	4		Kudde Dogter EBVi :	103	93	97	92	91	74	91	80	97								
	43478114 USA	935	5	2	2		Alle Dogter EBVi :	103	94	99	92	93	75	91	87	99	93							
12	MOLLS-HOOP PARAMOUNT'S FLIEKS	2004	2011	2005	2005		Bul EBVi :	98	98	97	100	99	66	112	83	98	92							
		70	9	1	1		Kudde Dogter EBVi :	89	84	83	99	94	69	117	81	90								
	46313789 ZAF	54	8	1	1		Alle Dogter EBVi :	93	90	89	100	97	73	112	86	94	90							
13	FORTUNATA LUGER	2002	2019	2009	2018		Bul EBVi :	86	110	100	125	128	93	103	77	107	94							
		2311	5	4	2		Kudde Dogter EBVi :	81	99	89	120	121	86	113	79	98								
	44725075 ZAF	1838	5	4	2		Alle Dogter EBVi :	86	97	91	113	113	89	108	82	99	91							

Bulle met Meeste Invloed in die Kudde

Die verskil tussen die Bul se teelwaardes en die Gemiddelde Teelwaardes van sy Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Moeders

Die verskil tussen die Gemiddeld van die Bul se Dogters in hierdie Kudde en die Gemiddeld van al die Bul se Dogters is 'n refleksie van die Genetiese Vlak van die Kudde binne die Ras

						Kudde Dogters > Alle Dogters					Kudde Dogters < Alle Dogters					
Naam		Totale Dogters Geboortejare		Aktiewe Dogters Geboortejare												
Reknr	Land	In SA In Melk	In Kudde In Melk	In SA In Melk	In Kudde In Melk		Melk	BVet	Prot	BVet%	Prot%	Som	Kalfint	KudLewe	DTI	SAINET
Ras Gemiddeld :							103	107	107	103	105	97	101	103	102	102
Kudde Gemiddeld :							97	96	98	100	101	83	104	86	97	85
14	ELEVATION HANDIX ARI ET	2006	- 2008	2006	- 2006	Bul EBVi :	88	109	93	121	112	105	120	96	98	100
		97	5	2	2	Kudde Dogter EBVi :	88	95	85	108	99	94	116	88	92	
48471056	ZAF	72	5	2	2	Alle Dogter EBVi :	87	97	88	111	106	94	116	92	94	94
15	MOLLY BROOK BERRETTA FUTURE-ET	1997	- 2014	2005	- 2005	Bul EBVi :	91	85	96	98	111	67	115	104	98	97
		1359	5	1	1	Kudde Dogter EBVi :	92	86	92	97	103	76	113	96	93	
35312941	USA	1191	5	1	1	Alle Dogter EBVi :	88	83	87	99	104	75	114	96	92	92

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom			
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TKP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr					
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak									
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																
													Jaar van Geboorte : 2003																						
46995577		FEATHERS SIMPSON NUNNY	7.89	84	77	81	92	80	86	90	87	-433	-37.3	-0.26	-30.2	-0.24	2.9	0.0	80	4	5	5	419	4611	219	4.7	161	3.5	FEATHERS SELECT SIMPSON						
47245493		FEATHERS SIMPSON	8.20	86	78	82	89	91	97	91	84	-446	-48.6	-0.44	-27.2	-0.17	7.3	3.5	77	5	5	5	390	4684	203	4.3	169	3.6	FEATHERS SELECT SIMPSON	1996					
47245493		MANDOLENE		53	86	49	61	49	83	49	73	49	87	25	86	16	92	21											RJXS1	1996					
													Jaar van Geboorte : 2004																						
04192		04192	4.42									-369	-23.8	-0.08	-16.9	-0.04	4.1	-9.4	76	4	5	9	5	405	5571	260	4.7	208	3.7	01086	2001				
61202263												46	89	46	83	46	98	44	85	44	99	17	89	5	118	4									
													Jaar van Geboorte : 2005																						
05005		05005	4.52								100	93	-59	-21.9	-0.32	-6.0	-0.06	27.6	1.2	73	4	7	8	3	360	6042	261	4.3	227	3.8	02707	2002			
61201398												42	99	41	84	41	88	40	97	40	97	14	66	4	97	4									
05024		05024	8.52									-260	-12.3	0.02	-7.0	0.05	18.6	-7.3	92	4	6	9	5	380	5273	253	4.8	205	3.9	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE					
61201729												54	92	54	93	54	102	53	96	53	107	36	75	30	113	30				00065	2000				
05108		05108	2.99								99	88	-772	-22.0	0.35	-21.9	0.16	23.5	-6.1	91	5	9	7	4	388	4647	242	5.2	189	4.1	OKURA MANHATTEN SJ3-ET				
64735590												50	75	50	84	50	115	48	79	48	118	33	70	24	111	26				99005	1999				
05124		05124	4.52									-426	-18.2	0.07	-12.4	0.08	1.3	-9.3	85	3	7	8	5	347	5096	254	5.0	203	4.0	02308	2002				
61486205												44	87	43	87	43	104	42	90	42	110	21	92	10	117	10									
05140		05140	4.52									-336	-11.7	0.10	-7.4	0.10	-2.0	-7.6	85	4	7	8	5	381	5353	259	4.8	212	4.0	96058	1996				
64735483												42	90	41	93	41	105	40	96	40	112	15	95	4	114	4									
05149		05149	3.71									107	-16.4	-0.36	-5.3	-0.16	19.2	-3.8	87	5	7	5	3	398	6414	286	4.5	231	3.6	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE					
61486403												53	105	53	89	53	86	52	98	52	88	36	74	26	107	27				02008	2002				
05153		05153	6.53								98	84	-491	-32.9	-0.12	-27.3	-0.15	24.3	-10.7	90	3	7	8	4	392	4181	200	4.8	149	3.6	MOLLS-HOOP PARAMOUNT'S FLIEKS				
61485603												52	84	51	75	51	96	50	73	50	88	30	69	17	120	20				98113	1998				
05197		05197	3.40									-355	-34.0	-0.27	-19.7	-0.10	6.4	-4.9	88	5	7	9	3	469	5210	228	4.4	184	3.5	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE					
61485579												56	89	56	74	56	90	54	82	54	93	35	87	26	109	27				00184	2000				
05208		05208	5.34									-378	-20.1	-0.01	-15.5	-0.01	9.5	-8.6	99	5	8	9	4	376	5512	267	4.9	211	3.8	MOLLY BROOK BERRETTA FUTURE-ET					
64735533												58	88	57	86	57	100	56	86	56	102	41	84	33	116	34				93099	1993				
05223		05223	4.52									32	-26.2	-0.46	-22.0	-0.38	-5.9	-5.7	87	7	8	8	4	379	6308	260	4.1	198	3.1	03069	2003				
61762969												42	103	41	81	41	82	40	79	40	67	15	99	4	110	4									
05247		05247	4.52									-494	-15.7	0.18	-22.1	-0.05	6.4	-10.4	104	6	7	8	4	364	4897	243	5.0	182	3.7	97088	1997				
61762902												45	84	44	90	44	108	42	79	42	98	19	87	8	119	8									
05304		05304	4.52									-517	-21.7	0.10	-18.9	0.02	8.2	-9.5	77	6	8		2	343	5128	244	4.8	196	3.8	96068	1996				
62160015												44	84	45	84	45	105	43	83	43	104	21	85	9	118	11									
													Jaar van Geboorte : 2006																						
06013		06013	4.73									-770	-12.2	0.54	-24.8	0.10	20.2	-11.0	97	7	8	7	4	414	5179	265	5.1	199	3.9	99044	1999				
62159967												42	75	40	93	40	122	39	76	39	112	13	73	4	121	4									
06023		06023	3.71									470	4.1	-0.33	10.1	-0.13	28.4	2.1	85	5	7	8	4	388	6969	313	4.5	254	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET					
62233960												52	118	50	107	50	88	50	115	50	90	32	65	24	95	26				02718	2002				

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom						
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B Ind	Prot B Ind	Prot% B Ind	Somts B Ind	Kalfint. B Ind	KudLe Bwe.	Toetse/lakt 1 2 3	N Lak	TKP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr								
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																			
												Jaar van Geboorte : 2006																										
06036 62449970		06036	3.26									457 56	15.6 117	-0.14 55	14.3 120	-0.06 55	7.5 38	10.7 86	85 29	78 32	7 8 9	3	478	6858	317	4.6	258	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 46003745		2002							
06119 64735285		06119	4.73									-597 42	-28.7 81	0.05 41	-28.8 79	-0.10 41	9.9 93	-9.2 83	77 3	117 4	7 9 8	3	369	4384	210	4.8	158	3.6	01137		2001							
06130 64734304		06130	3.14									-274 53	-11.7 92	0.04 49	-7.1 93	0.06 49	18.5 102	-3.0 51	79 96	79 26	7 7 6	3	331	4182	209	5.0	168	4.0	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 01051		2001							
06167 64734221		06167	3.71									-317 51	3.7 90	0.35 50	-3.5 115	0.15 49	18.6 117	-1.4 32	85 75	85 24	7 6 8	4	393	5048	265	5.3	208	4.1	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02061		2002							
06192 64733918		06192	3.71									-308 49	-12.6 91	0.06 49	-8.4 103	0.06 48	33.2 94	2.9 84	84 26	8 8	3	518	5348	262	4.9	210	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02235		2002								
06220 64733660		06220	3.71									-191 51	-10.8 95	-0.02 50	-8.7 100	-0.02 49	16.3 101	3.5 33	81 77	81 24	6 8 8	3	490	5015	237	4.7	191	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02128		2002							
06236 64735731		06236	3.71									-405 48	-16.4 87	0.08 40	-20.2 89	-0.08 40	5.4 104	-5.3 47	73 81	7 73	7	2	651	4551	212	4.7	168	3.7	ELEVATION HANDIX ARI ET 02029		2002							
06251 64734817		06251	3.80									-343 52	-15.9 90	0.04 50	-12.0 89	0.02 50	33.3 102	-0.4 51	92 90	92 28	8 6 4	3	443	4846	233	4.8	188	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 99076		1999							
06252 64734825		06252	4.73									-705 40	-23.2 77	0.26 40	-25.0 111	0.05 39	14.4 107	-6.8 15	74 79	74 3	8 9	2	368	4311	219	5.1	169	3.9	01120		2001							
06275 64734999		06275	2.67									-503 51	1.2 84	0.49 50	-17.9 104	0.03 50	8.6 105	-12.7 32	96 85	7 7 6	3	369	5077	266	5.2	191	3.8	ELEVATION HANDIX ARI ET 98156		1998								
06280 64735319		06280	9.78									-486 56	-22.6 85	0.05 55	-18.9 84	0.00 55	31.5 103	0.2 35	88 62	88 24	7 7 8	4	385	4874	239	4.9	193	4.0	HAYDERRYS LESTER'S LIEUTENANT 00115		2000							
												Jaar van Geboorte : 2007																										
07066 64745169		07066	4.94									-430 1	-23.3 87	-0.01 1	-19.8 82	-0.05 1	11.1 98	-7.8 82	76 3	76 4	7	2	529	3942	183	4.6	153	3.9	99060		1999							
07133 64744543		07133	3.71									-40 49	-13.9 100	-0.20 49	-5.2 93	-0.06 49	34.9 97	3.7 33	82 58	82 24	8 9	3	466	5622	252	4.5	202	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02416		2002							
07136 64744568		07136	4.71									335 54	7.4 113	-0.17 53	10.8 109	-0.04 53	15.0 99	2.6 39	82 78	82 29	8 7	2	399	6159	283	4.6	233	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 04018		2004							
07185 64746076		07185	4.94									-745 41	-8.7 76	0.57 41	-25.6 123	0.07 40	-6.4 109	-10.1 18	75 100	75 6	8 8	2	350	4405	246	5.6	174	4.0	97127		1997							
07229 64745037		07229	3.10									-219 52	-13.4 94	-0.03 52	-9.4 93	-0.01 52	13.4 102	0.0 36	81 80	81 26	8 8	2	398	4399	210	4.8	171	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 00094		2000							
07263 68886035		07263	4.42									-119 49	5.8 97	0.20 48	0.5 108	0.09 48	26.4 111	0.1 32	80 67	80 24	7 7 4	3	398	5730	279	4.9	222	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 04140		2004							
07273 68886100		07273	3.71									157 52	-9.1 107	-0.29 51	-0.3 89	-0.11 51	24.0 92	1.1 34	80 69	80 24	8 7 6	3	378	6020	264	4.4	218	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02106		2002							
07297 68886217		07297	3.40									-356 51	-6.9 89	0.20 47	-6.9 97	0.12 47	7.7 109	3.2 79	79 26	6 5	2	696	5138	260	5.1	203	4.0	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 00184		2000								

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom						
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TKP	Kg	Kg	%	Kg	%	%	Vader	Moeder	GebJr							
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3													
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																			
												Jaar van Geboorte : 2007																										
07358	68884097	07358	2.90									122	-3.4	-0.17	-1.2	-0.10	22.4	6.4	70	7			1	0	5300	241	4.6	189	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2000							
												52	106	46	100	46	94	51	103	51	93	37	71	29	87	31												
07360	68884113	07360	2.55									-245	-1.0	0.20	-7.7	0.03	7.3	-2.4	93	8	6	7	3	371	5220	257	4.9	201	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2001							
												57	93	56	102	56	109	55	95	55	105	37	86	26	104	29												
07368	65083321	07368	2.24									-135	-6.6	0.00	-2.6	0.04	23.8	-0.8	96	6	9		3	375	5477	260	4.8	215	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2002							
												54	97	56	97	56	101	54	101	54	106	38	70	25	101	28												
07374	65083578	07374	3.71									-186	-6.5	0.05	-2.8	0.07	17.8	2.7	69	7			1	0	5436	249	4.6	207	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2002							
												51	95	44	98	44	103	50	101	50	109	34	75	24	94	26												
07392	65083453	07392	3.71									-523	-27.8	-0.01	-21.3	-0.02	29.7	-7.0	74	6			1	0	2592	124	4.8	99	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2002							
												47	83	39	79	39	100	45	80	45	101	31	64	22	113	26												
												Jaar van Geboorte : 2008																										
08015	66052622	08015	4.94									-735	-21.8	0.32	-22.0	0.13	22.8	-10.4	90	7	6		2	408	4112	207	5.0	167	4.1	05090	2005							
												44	76	41	84	41	113	42	79	42	115	20	70	7	119	9												
08024	66052812	08024	4.94									-796	-34.5	0.14	-28.1	0.06	11.7	-13.9	102	7			2	402	4731	217	4.6	179	3.8	02011	2002							
												42	74	32	74	32	106	40	72	40	108	18	82	8	126	10												
08036	66052473	08036	4.94									-426	-15.5	0.12	-17.4	-0.01	26.9	-4.4	86	9	9		2	399	5063	251	5.0	195	3.9	02315	2002							
												43	87	45	90	45	106	43	84	43	102	20	66	5	108	7												
08041	66052424	08041	3.71									-247	4.5	0.29	-2.4	0.12	20.9	-2.0	81	7	9		3	391	5630	288	5.1	221	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2002							
												51	93	52	107	52	112	50	101	50	114	35	72	24	103	27												
08052	66052457	08052	2.99									-293	-17.3	-0.03	-12.2	-0.01	21.8	-0.2	82	9	7		2	358	4566	220	4.8	179	3.9	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	1999							
												50	91	44	88	44	100	49	90	49	102	33	72	24	100	26												
08083	70090642	08083	5.54									75	-4.2	-0.14	-1.9	-0.08	8.5	8.3	75	6			1	0	5195	241	4.6	197	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2004							
												56	104	48	99	48	95	54	102	54	95	40	85	30	83	33												
08084	70090659	08084	4.94									-299	-13.7	0.03	-17.5	-0.10	32.0	2.6	79	7	5		2	557	4972	253	5.1	182	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET								
												49	91	46	91	46	102	47	84	47	93	32	61	24	94	26												
08105	70090865	08105	4.94									-353	-19.3	-0.02	-16.1	-0.04	14.3	-6.8	76	3			1	0	4721	214	4.5	173	3.7	00102	2000							
												1	89	1	87	1	100	1	86	1	99	1	79	1	112	1												
08107	70092176	08107	4.94									-141	-17.4	-0.17	-11.2	-0.10	30.9	-0.2	79	9	7		2	418	4828	227	4.7	182	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET								
												50	97	48	88	48	94	49	91	49	93	33	62	24	100	26												
08175	66371584	08175	2.55									-239	-2.9	0.16	-9.5	0.00	20.9	6.7	86	9			2	749	5096	262	5.1	201	4.0	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2001							
												53	93	47	101	47	107	52	93	52	103	37	72	26	86	29												
08214	66739129	08214	4.94									-6	5.7	0.09	-1.4	-0.02	-3.9	5.0	85	7	6		2	372	5372	264	4.9	202	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET								
												50	101	48	108	48	104	48	102	48	101	33	97	25	90	26												
08220	66885732	08220	3.65									-97	5.9	0.18	0.5	0.07	23.2	-7.6	78				1	0	3328	181	5.4	142	4.3	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	2004							
												37	98	36	108	36	108	36	104	36	109	32	70	27	114	31												
08235	70925466	08235	4.94									-19	-1.8	-0.02	-5.4	-0.08	-2.7	4.4	85	8	4		2	382	5140	244	4.8	191	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET								
												50	101	45	102	45	100	49	98	49	95	33	96	25	91	26												
08244	66888132	08244	1.88									-180	-13.2	-0.07	-11.6	-0.08	11.1	2.5	90	6	5		2	360	5029	239	4.7	191	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET	1995							
												50	95	47	92	47	98	48	91	48	95	33	82	25	94	27												

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom	
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B Ind	Prot B Ind	Prot% B Ind	Somts B Ind	Kalfint. B Ind	KudLe Bwe.	Toetse/lakt 1 2 3	N Lak	TKP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr			
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103														
				Jaar van Geboorte : 2008																													
08245	66888165	08245	5.44													311 56 112	3.0 52 106	-0.22 52 92	1.2 55 105	-0.17 55 87	3.4 40 90	9.6 33 81	90 34	6 5	2	373	5717	269	4.7	199	3.5	BEULAH TARANAK BADGER-ET 97033	1997
08264	66888207	08264	3.71													-379 50 88	8.9 45 111	0.50 45 121	-8.7 50 94	0.11 50 113	5.5 33 88	3.4 25 93	80 27	8 4	2	385	4375	243	5.6	175	4.0	BEULAH TARANAK BADGER-ET 02408	2002
08268	66886748	08268	4.94													-763 42 75	-25.7 38 81	0.27 38 111	-26.7 41 74	0.06 41 108	8.4 16 85	-12.2 3 123	76 6	7 6	2	342	3750	198	5.3	148	4.0	05291	2005
08275	66888116	08275	3.40													-256 49 93	-21.7 49 84	-0.14 49 95	-23.6 48 77	-0.23 48 81	18.7 33 75	1.7 25 96	85 26	7 7	2	328	4480	211	4.7	151	3.4	BEULAH TARANAK BADGER-ET 00003	2000
08279	66885708	08279	4.42													254 50 110	2.6 46 105	-0.18 46 94	1.0 49 105	-0.14 49 89	4.6 33 89	8.9 25 82	83 27	9 5	2	414	5832	267	4.6	213	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET 04245	2004
08281	66885831	08281	2.22													84 52 104	-4.4 46 99	-0.15 46 95	-7.6 52 95	-0.18 52 86	-9.7 35 103	8.9 26 82	88 29	8	2	571	5402	251	4.7	185	3.4	BEULAH TARANAK BADGER-ET 02208	2002
08343	67044602	08343	4.07													0 51 101	-6.2 45 98	-0.11 45 96	-3.1 50 100	-0.05 50 98	19.3 34 74	6.2 25 87	84 27	9	2	370	4755	217	4.6	177	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET 03057	2003
08344	67044917	08344	4.94													-246 39 93	-24.1 35 82	-0.20 35 93	-15.7 38 86	-0.11 38 92	2.7 14 91	-6.0 3 111	77 4	8 5	2	405	4816	217	4.5	177	3.7	02311	2002
08364	67044750	08364	2.66													-303 50 91	-13.7 48 91	0.04 48 102	-19.2 49 82	-0.13 49 90	11.1 32 82	-3.4 19 106	86 23	7 6	2	394	4952	241	4.9	177	3.6	KLEINKAMMA ERNIE 0328 98142	1998
08391	70922943	08391	4.94													-839 40 72	-27.2 30 80	0.33 30 114	-25.9 39 75	0.13 39 115	20.3 14 73	-13.4 1 125	78 4	7	1	0	3013	154	5.1	122	4.0	98110	1998
08392	70922950	08392	4.94													-693 42 78	-34.0 41 74	0.05 41 103	-26.2 40 74	0.02 40 104	10.5 18 83	-11.9 3 122	77 5	7 6	2	347	3830	191	5.0	147	3.8	01088	2001
08393	70922968	08393	2.99													-126 49 97	-2.5 42 101	0.06 42 103	-6.2 48 97	-0.02 48 101	-1.6 33 95	4.4 25 91	88 26	7 3	2	414	4824	241	5.0	183	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET 99019	1999
8345	67044859	08345	5.38													-318 56 90	1.8 49 105	0.32 49 113	-11.4 55 91	0.02 55 104	-13.5 40 107	2.2 31 95	93 33	7 5	3	1579	4450	237	5.3	167	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET 03005	2003
				Jaar van Geboorte : 2009																													
09002	67858498	09002	4.68													-282 55 92	0.5 48 104	0.26 48 111	-11.3 54 91	-0.01 54 102	0.9 39 92	5.0 29 90	86 33	5	1	0	5267	255	4.8	190	3.6	BEULAH TARANAK BADGER-ET 07161	2007
09003	67858514	09003	4.46													-126 56 97	-3.9 50 100	0.04 50 102	-4.6 55 99	0.00 55 103	16.1 40 77	6.7 31 86	95 32	9	2	371	4899	229	4.7	188	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET 07177	2007
09007	67858530	09007	4.86													137 55 106	7.2 48 109	-0.01 48 100	3.3 54 108	-0.04 54 99	15.2 39 78	9.1 29 82	92 32	6	1	0	6208	289	4.7	231	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET 07022	2007
09012	68124510	09012	4.60													-222 55 94	4.4 48 107	0.27 48 111	-4.3 54 99	0.07 54 109	8.5 39 85	7.0 29 86	90 33	5	1	0	5294	270	5.1	209	3.9	BEULAH TARANAK BADGER-ET 07012	2007
09029	68124650	09029	3.71													-338 52 90	2.0 45 105	0.34 45 114	-7.0 51 96	0.11 51 113	15.9 34 77	-1.9 22 103	75 27	9	1	0	5119	256	5.0	193	3.8	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02103	2002
09030	68124445	09030	2.98													13 37 102	-3.6 37 100	-0.08 37 98	-0.9 37 103	-0.02 37 101	29.1 32 64	-0.7 26 101	77 30		1	0	5303	229	4.3	195	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 05121	2005

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom							
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr										
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak	TKP	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot							
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																				
												Jaar van Geboorte : 2009																											
09031		09031	5.13									-2	-6.3	-0.11	-2.6	-0.04	15.2	2.3	73	5						1	0	5421	232	4.3	190	3.5	OKURA MANHATTEN SJ3-ET						
68124643												48	101	41	98	41	96	47	101	47	99	32	78	22	95	26													
09032		09032	5.13									-32	-7.6	-0.10	-6.9	-0.10	14.7	2.2	86	7	5				2	335	4764	212	4.4	172	3.6	BEULAH TARANAK BADGER-ET							
68124460												49	100	45	97	45	97	48	96	48	93	32	79	25	95	26													
09035		09035	4.12									-362	-9.2	0.17	-14.9	-0.02	18.8	7.4	86	6						1	0	4832	237	4.9	183	3.8	BEULAH TARANAK BADGER-ET 05283 2005						
68124668												50	89	42	95	42	108	48	87	48	101	33	74	23	85	26													
09043		09043	5.46									-746	-0.4	0.73	-13.7	0.29	28.8	0.8	83	6						1	0	3900	220	5.6	167	4.3	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 03153 2003						
68124775												55	76	49	103	49	130	54	88	54	130	39	65	28	98	32													
09055		09055	4.42									-66	-7.6	-0.07	-6.8	-0.07	28.8	1.7	77	8						2	396	5200	223	4.3	184	3.5	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 04087 2004						
68124858												54	99	47	97	47	98	53	96	53	96	35	65	24	96	27													
09057		09057	5.13									-52	-16.8	-0.24	-8.2	-0.10	20.3	-4.8	64	3						1	0	5843	246	4.2	214	3.7	04086 2004						
68124890												34	100	22	89	22	91	32	95	32	93	11	73	1	108	4													
09063		09063	5.13									-46	-5.9	-0.06	-2.2	-0.01	16.1	2.5	80	6						1	0	5965	268	4.5	223	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET						
68124932												49	100	42	98	42	98	48	101	48	102	32	77	22	94	26													
09069		09069	5.13									-243	-13.4	-0.01	-10.1	-0.01	14.6	0.0	80	6						1	0	5210	239	4.6	193	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET						
68124981												49	93	42	92	42	100	48	93	48	102	32	79	22	99	26													
09077		09077	2.24									0	-13.4	-0.23	-8.6	-0.14	25.6	3.6	86	3						1	0	5671	247	4.4	195	3.4	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 02048 2002						
68125020												49	101	41	92	41	92	48	94	48	89	33	68	24	92	28													
09090		09090	5.13									58	4.9	0.02	2.0	0.00	18.0	-2.2	81	8						2	403	4865	239	4.9	189	3.9	07118 2007						
68124304												13	103	13	107	13	102	12	106	12	103	8	75	8	104	10													
09091		09091	5.13									-330	-10.6	0.11	-12.7	0.00	23.8	-5.8	83	7						1	0	5256	249	4.7	195	3.7	07172 2007						
68124320												44	90	35	94	35	105	43	90	43	103	21	70	7	111	11													
09092		09092	5.13									-206	-33.2	-0.38	-15.9	-0.13	29.8	-5.3	81	6						1	0	5399	217	4.0	190	3.5	07179 2007						
68124338												43	94	32	75	32	86	41	86	41	90	16	64	1	109	5													
09093		09093	3.62									-589	-15.8	0.27	-13.2	0.18	35.1	-4.1	73	6						1	0	3679	178	4.8	148	4.0	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 01163 2001						
68124312												50	81	42	90	42	111	49	89	49	119	33	58	22	107	26													
09105		09105	5.13									286	-2.9	-0.29	4.1	-0.11	27.1	4.5	80	7						1	0	6549	282	4.3	234	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET						
68126689												49	111	42	101	42	89	48	108	48	92	32	66	22	90	26													
09106		09106	3.62									-311	1.1	0.30	-1.9	0.18	33.0	1.3	79	6						1	0	5472	264	4.8	222	4.1	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 01120 2001						
68126697												50	91	42	104	42	113	49	102	49	119	33	60	23	97	26													
09115		09115	4.42									-149	-6.9	0.01	-4.9	0.01	23.9	-2.5	67							1	0	3593	180	5.0	146	4.1	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 04212 2004						
68126788												25	96	25	97	25	101	25	98	25	103	24	69	22	104	26													
09126		09126	4.07									67	-6.9	-0.18	0.6	-0.03	15.1	2.5	81	6						1	0	6295	271	4.3	228	3.6	OKURA MANHATTEN SJ3-ET 04138 2004						
68330489												54	104	46	97	46	94	52	105	52	100	35	78	23	94	27													
09129		09129	5.13									-321	-25.4	-0.15	-24.1	-0.20	0.5	-5.7	83	8						1	0	4713	208	4.4	165	3.5	04132 2004						
68330521												44	90	34	81	34	95	42	77	42	84	20	93	6	110	10													
09130		09130	5.13									-120	-6.8	-0.01	-4.5	0.00	21.2	1.8	81							1	0	5875	265	4.5	216	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET						
68330539												25	97	25	97	25	100	25	99	25	103	24	72	22	96	26													
09135		09135	5.13									-597	-21.4	0.18	-20.4	0.05	35.5	-6.8	78	4						1	0	4364	209	4.8	172	3.9	07052 2007						
68330588												41	81	30	85	30	108	39	81	39	107	18	58	6	112	10													

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom					
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TKP	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr					
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak		Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot			
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																
												Jaar van Geboorte : 2009																							
09141		09141	5.13									-394	-15.5	0.09	-15.6	0.00	20.5	-7.7	78								1	0	5501	265	4.8	212	3.9	02228	2002
68330638												11	88	9	90	9	104	9	86	9	103	4	73	1	114	5									
09142		09142	5.13									-159	-4.0	0.07	-1.3	0.08	19.0	0.7	87		8					2	368	5174	244	4.7	205	4.0	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
68330646												50	96	43	100	43	104	49	102	49	110	33	74	24	98	26									
09154		09154	5.13									-377	-3.6	0.28	-7.3	0.13	12.1	-4.6	78		6					1	0	5128	251	4.9	206	4.0	00084	2000	
68330729												39	88	29	100	29	112	38	96	38	115	14	81	1	108	4									
09160		09160	4.07									-57	0.6	0.05	-6.1	-0.07	2.0	5.9	90		9					2	365	5632	265	4.7	204	3.6	BEULAH TARANAK BADGER-ET		
68330802												50	99	44	104	44	103	49	97	49	96	33	91	25	88	26									
09163		09163	3.71									4	-0.8	-0.02	-5.3	-0.09	5.8	7.1	87							1	0	5675	254	4.5	211	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET		
68330869												29	102	28	102	28	100	29	98	29	94	26	87	24	85	27									
09168		09168	5.13									-178	-28.2	-0.32	-18.0	-0.19	5.1	-1.2	75		4					1	0	5541	229	4.1	192	3.5	04264	2004	
68330893												41	95	30	79	30	88	39	84	39	85	18	88	6	102	10									
09169		09169	5.13									-308	-20.4	-0.08	-16.4	-0.08	16.7	-4.3	82							1	0	6069	268	4.4	230	3.8	04057	2004	
68330885												11	91	11	86	11	98	11	85	11	95	4	77	1	108	5									
09197		09197	2.20									-540	-1.3	0.49	-10.4	0.20	-7.5	-7.5	83		3					1	0	4588	221	4.8	185	4.0	FORTUNATA LUGER		
68465806												49	83	42	102	42	120	48	92	48	121	33	101	26	114	28									
09205		09205	5.13									-356	-4.8	0.24	-11.1	0.05	20.6	-6.6	77		4					1	0	4831	237	4.9	187	3.9	07116	2007	
68465905												40	89	28	99	28	110	38	91	38	107	15	73	1	112	6									
09208		09208	5.13									-641	-17.7	0.30	-22.3	0.05	20.4	-7.1	73		7					1	0	4881	237	4.9	183	3.8	07025	2007	
68465921												43	79	33	88	33	113	42	79	42	107	17	73	1	113	7									
09209		09209	5.13									-245	-22.3	-0.17	-10.9	-0.02	17.7	-1.5	85		6					1	0	4869	216	4.4	189	3.9	07086	2007	
68465939												43	93	34	84	34	94	42	92	42	101	20	76	6	102	10									
09213		09213	5.13									-610	-16.3	0.29	-23.0	0.01	-2.3	-8.3	92		8					2	482	4046	202	5.0	151	3.7	01070	2001	
68465954												42	80	32	89	32	112	41	78	41	103	18	95	5	115	8									
09215		09215	3.71									-491	-11.4	0.26	-12.1	0.13	7.6	-6.2	73		7					1	0	4807	230	4.8	190	4.0	FORTUNATA LUGER		
68465996												50	84	44	93	44	111	50	90	50	115	33	86	24	111	27									
09221		09221	5.13									-30	-17.9	-0.28	-7.6	-0.11	10.6	-3.6	76		5					1	0	5453	234	4.3	200	3.7	06105	2006	
68966043												38	100	27	88	27	90	36	95	36	92	14	83	2	106	6									
09226		09226	5.13									-589	-28.0	0.06	-25.9	-0.05	50.7	-8.9	78		5					1	0	3880	179	4.6	141	3.6	07419	2007	
68965433												42	81	31	79	31	103	40	75	40	98	16	43	2	116	7									
09230		09230	5.13									-725	-30.4	0.15	-30.8	-0.05	13.5	-9.7	74		3					1	0	4375	208	4.8	164	3.8	07412	2007	
68965490												39	76	27	77	27	107	37	69	37	98	14	80	1	118	6									
09236		09236	5.13									-56	-17.8	-0.25	-5.7	-0.06	16.8	-1.9	74		7					1	0	5141	214	4.2	187	3.6	07291	2007	
68965524												44	99	35	88	35	91	43	97	43	97	20	76	5	103	10									
09241		09241	5.13									-220	-10.3	0.02	-10.3	-0.03	0.7	-3.1	81		6					1	0	5233	249	4.8	198	3.8	07393	2007	
68965581												43	94	32	94	32	102	41	92	41	100	17	92	2	105	6									
09246		09246	4.65									-326	10.9	0.48	-0.2	0.22	18.5	-4.2	72		5					1	0	4852	262	5.4	193	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET		
68965631												53	90	46	112	46	120	52	104	52	123	35	75	19	107	27									
09267		09267	2.48									-183	-0.5	0.15	-2.1	0.09	17.2	-7.4	86		6					1	0	5256	256	4.9	211	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET		
68963982												51	95	44	103	44	107	50	102	50	111	33	76	16	114	25									



Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom		
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr		
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak	TKP	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot	
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103												
												Jaar van Geboorte : 2009																			
09271	68964089	09271	5.00									-38	-0.8	0.01	1.7	0.05	5.2	-5.5	76	3	1	0	5263	244	4.6	207	3.9	KAARMONA VALERIAN-ET	06089	2006	
09281	68964147	09281	5.13									-259	-7.3	0.11	-9.5	0.01	10.3	-4.0	71	3	1	0	5250	250	4.8	203	3.9	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET			
09292	68964295	09292	5.13									223	-9.0	-0.34	-3.0	-0.19	18.5	5.7	80	7	1	0	5712	256	4.5	200	3.5	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET			
09298	69160299	09298	3.71									-271	-4.6	0.16	-6.0	0.08	10.4	-7.8	73	7	1	0	5280	260	4.9	203	3.9	KAARMONA VALERIAN-ET	02090	2002	
09301	69160315	09301	5.13									-130	-26.6	-0.33	-15.0	-0.17	24.6	-1.7	81	3	1	0	4817	207	4.3	172	3.6		07226	2007	
09306	69160356	09306	4.66									-221	-5.6	0.10	-2.9	0.10	-3.5	-9.0	78	6	1	0	5475	256	4.7	217	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET	03005	2003	
09314	69160380	09314	4.07									-316	-21.3	-0.09	-12.1	0.00	4.5	-11.6	75		1	0	4775	221	4.6	188	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET	05021	2005	
09316	69160455	09316	4.73									-62	-4.4	-0.03	-0.6	0.03	11.1	-7.9	76	4	1	0	5302	232	4.4	198	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET	06402	2006	
09317	69160448	09317	5.13									23	-25.3	-0.44	-9.1	-0.16	-9.8	-6.2	88	5	1	0	5266	215	4.1	186	3.5		06108	2006	
09320	69160422	09320	5.13									-279	-14.9	-0.01	-16.6	-0.10	33.1	-5.5	75	7	1	0	5154	248	4.8	185	3.6		01130	2001	
09343	69160653	09343	4.41									-426	-0.8	0.38	-4.8	0.21	17.3	-10.4	75	5	1	0	4642	243	5.2	195	4.2	KAARMONA VALERIAN-ET	05151	2005	
09347	69160687	09347	4.48									-245	-12.3	0.01	-7.0	0.04	6.3	-9.1	82		1	0	5328	255	4.8	202	3.8	KAARMONA VALERIAN-ET	02320	2002	
09356	69160885	09356	4.42									-167	-12.3	-0.06	-6.2	0.01	11.8	-7.6	73		1	0	5377	239	4.4	201	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET	04245	2004	
09362	69160943	09362	5.13									-183	-18.1	-0.15	-10.6	-0.06	2.0	-8.5	82	7	1	0	4414	192	4.4	171	3.9		98142	1998	
09376	69157386	09376	5.13									-570	-29.1	0.02	-22.3	0.00	10.7	-8.7	78	7	1	0	4407	197	4.5	165	3.7		04213	2004	
09379	69157402	09379	2.25									-377	-13.8	0.10	-10.0	0.08	3.6	-7.1	83		1	0	6040	264	4.4	216	3.6	KAARMONA VALERIAN-ET	02208	2002	
09403	69282176	09403	5.13									-583	-12.9	0.32	-18.0	0.09	4.3	-8.0	84	5	1	0	4872	234	4.8	183	3.8		99097	1999	
09408	69282218	09408	5.13									62	-21.9	-0.42	-11.0	-0.22	17.2	4.7	80	7	1	0	5260	224	4.3	182	3.5	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET			
09409	69282234	09409	5.72									-199	-7.6	0.04	-3.6	0.07	20.9	-2.6	74	7	1	0	5245	246	4.7	199	3.8	KAARMONA VALERIAN-ET	05105	2005	
09410	69282259	09410	3.71									-492	-15.1	0.19	-18.2	0.02	12.4	-5.9	80		1	0	4692	215	4.6	173	3.7	KLEINKAMMA ERNIE 0328	02722	2002	

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)												Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom			
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TKP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr					
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind				
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																
				Jaar van Geboorte : 2009																															
09415	69282291	09415	4.73									-340	-13.4	0.08	-15.2	-0.03	14.6	-3.5	88				1	0	5380	232	4.3	195	3.6	KLEINKAMMA ERNIE 0328	06410	2006			
09417	69282317	09417	3.23									-234	-6.6	0.09	-3.7	0.09	2.4	-6.1	81	7			1	0	5311	232	4.4	198	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET	06232	2006			
09428	69282416	09428	3.71									339	-15.1	-0.52	0.6	-0.20	14.1	-5.4	74	5			1	0	6377	259	4.1	223	3.5	KAARMONA VALERIAN-ET	02106	2002			
09437	69282515	09437	5.13									-241	-14.5	-0.04	-8.5	0.02	9.5	-7.5	75				1	0	5393	237	4.4	200	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET					
09446	69282598	09446	5.23									-457	-7.3	0.30	-14.9	0.05	19.1	-2.4	84	5			1	0	4434	221	5.0	172	3.9	KLEINKAMMA ERNIE 0328	06144	2006			
09449	69535250	09449	5.13									-292	-13.4	0.03	-13.5	-0.04	-4.3	-4.5	70	5			1	0	5017	230	4.6	186	3.7	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET					
09503	68465228	09010	5.13									83	-8.6	-0.22	-4.3	-0.12	8.2	-3.0	77	3			1	0	5397	245	4.5	201	3.7		6207	2006			
09508	73390114	09508	1.73									-64	-3.3	-0.01	3.6	0.10	11.2	-4.6	92	2			1	0	5112	225	4.4	198	3.9	Q IMPULS-ET	SWR 050006	2005			
09511	73390122	09511	2.69									-597	-1.3	0.55	-12.0	0.21	7.9	-13.4	89	3			1	0	4438	224	5.1	178	4.0	WILLIAMS MINSTREL-ET	SWR 020108	2002			
09516	73390163	09516	1.07									-126	-1.4	0.08	-3.4	0.03	4.5	-0.3	89	4			1	0	5090	223	4.4	193	3.8	Q IMPULS-ET	SWR 010065	2001			
09517	73390171	09517	4.53									-277	0.3	0.25	-4.7	0.11	-0.1	-3.0	78	3			1	0	5047	243	4.8	199	3.9	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	5261	2005			
09518	73390189	09518	5.32									-680	-1.0	0.64	-16.1	0.19	10.6	-10.1	80	3			1	0	4059	211	5.2	163	4.0	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	05026	2005			
09519	73390197	09519	8.68									70	-12.4	-0.27	-0.7	-0.06	9.8	-0.7	71	3			1	0	4878	217	4.5	186	3.8	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	6121	2006			
09520	73390205	09520	12.77									-260	-8.3	0.09	-3.4	0.12	35.3	-0.4	88	3			1	0	4844	222	4.6	195	4.0	ROCHA IATOLA WILSON - ET	06044	2006			
09521	73390213	09521	7.61									-354	-10.7	0.14	-9.6	0.08	14.1	-6.8	81	3			1	0	4692	224	4.8	188	4.0	SEA-BREEZE ABES GRET	7047	2007			
09523	73390239	09523	4.73									207	8.3	-0.05	5.5	-0.04	26.5	-3.5	80	3			1	0	5619	254	4.5	212	3.8	WILLIAMS MINSTREL-ET	ZBIK060245	2006			
09524	73390247	09524	1.67									-799	9.5	0.98	-11.6	0.37	16.7	-9.7	92	3			1	0	4086	219	5.4	177	4.3	WILLIAMS MINSTREL-ET	5259	2005			
9001	67858480	09001	28.10									369	13.1	-0.11	8.3	-0.10	1.3	12.3	87	8			1	0	5777	260	4.5	216	3.7	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07053	2007			
9005	67858548	09005	5.19									168	2.7	-0.11	3.3	-0.05	-0.5	7.1	90	8			3	1550	5259	249	4.7	188	3.6	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07106	2007			
9073	68125061	09073	5.13									-236	-17.9	-0.10	-12.8	-0.06	15.5	-6.0	73	3			3	1411	6316	275	4.4	216	3.4		04166	2004			

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom		
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	Tkp	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr	
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	1	2	3	Lak	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot		
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103												
												Jaar van Geboorte : 2009																			
9078	68125087	09078	3.71									-236	-9.2	0.05	-8.9	0.00	17.7	1.9	74	6	3	1563	5462	255	4.7	202	3.7	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02100	2002	
9155	68330760	09155	5.13									235	-7.5	-0.32	2.3	-0.11	3.8	-0.4	93	7	3	1375	6198	259	4.2	220	3.6	07126		2007	
9251	68963842	09251	3.40									-486	-23.3	0.04	-15.9	0.06	-0.5	-9.7	75	6	3	1580	5452	260	4.8	206	3.8	KAARMONA VALERIAN-ET	00184	2000	
9260	68963917	09260	3.71									-407	-12.5	0.15	-10.5	0.10	9.2	-10.2	68	8	3	1491	4508	218	4.8	174	3.9	KAARMONA VALERIAN-ET	02424	2002	
9277	68964121	09277	5.13									-115	-12.1	-0.10	-6.9	-0.04	1.7	-1.9	75	6	2	2557	5932	260	4.4	220	3.7	HERMANNS RED RIBBON-GR-ET			
9287	68964204	09287	2.61									-344	-18.0	0.00	-13.0	0.01	3.9	-8.0	72	5	3	1553	5014	243	4.9	198	3.9	HERMANNS RED RIBBON-GR-ET	03051	2003	
9404	69282184	09404	5.13									-520	-22.7	0.08	-15.1	0.10	27.7	-10.1	80	7	2	2815	4971	232	4.7	188	3.8	07410		2007	
9426	69282408	09426	3.71									-696	-18.0	0.35	-25.5	0.03	1.8	-8.0	82	6	3	1476	4863	232	4.8	177	3.6	KLEINKAMMA ERNIE 0328	02020	2002	
												Jaar van Geboorte : 2010																			
10010	70370473	10010	5.31									-494	-17.9	0.14	-18.9	0.01	19.1	-6.2	76	3	1	0	4030	193	4.8	153	3.8	08095		2008	
10028	70370663	10028	5.31									-411	-13.6	0.14	-15.4	0.01	11.7	-8.9	82		3	1392	6042	266	4.4	211	3.5	04261		2004	
10037	70370804	10037	5.31									-311	-25.4	-0.16	-15.6	-0.06	8.0	-7.4	79		1	0	5004	227	4.5	187	3.7	08066		2008	
10045	70370838	10045	5.31									-449	-16.5	0.13	-17.0	0.01	5.5	-2.3	74		1	0	5639	233	4.1	206	3.7	HERMANNS RED RIBBON-GR-ET			
10059	70370713	10059	3.40									-4	-14.2	-0.24	-6.4	-0.11	19.9	3.4	77		1	0	5150	228	4.4	192	3.7	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET	00139	2000	
10061	70370960	10061	3.71									-271	-14.6	-0.01	-8.9	0.03	12.2	-8.2	72		1	0	5065	226	4.5	189	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET	02221	2002	
10065	70371067	10065	5.31									-887	-37.6	0.18	-37.3	-0.05	4.8	-9.5	82	4	1	0	2911	137	4.7	109	3.7	04132		2004	
10068	70371018	10068	4.07									-401	-17.0	0.07	-10.9	0.08	9.8	-9.3	67		1	0	5003	224	4.5	189	3.8	KAARMONA VALERIAN-ET	03067	2003	
10110	70531884	10110	3.98									-114	-0.2	0.09	2.0	0.11	18.3	-7.6	78		1	0	4994	216	4.3	183	3.7	KAARMONA VALERIAN-ET	07110	2007	
10120	70531983	10120	4.07									-236	-15.7	-0.06	-8.0	0.02	9.7	-10.7	73		1	0	4364	214	4.9	176	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET	03102	2003	
10124	70532031	10124	4.05									266	-3.6	-0.29	0.2	-0.16	8.6	4.3	88		1	0	4727	217	4.6	179	3.8	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET	07170	2007	

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)													Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom						
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B Ind	Prot B Ind	Prot% B Ind	Somts B Ind	Kalfint. B Ind	KudLe Bwe.	Toetse/lakt 1 2 3	N Lak	TKP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr								
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																			
												Jaar van Geboorte : 2010																										
10130	70532072	10130	3.71									-313 25	-13.5 91	0.05 24	-9.2 103	0.05 25	14.1 107	-9.4 21	72 79	13	118	22		1	0	4707	211	4.5	178	3.8	KAARMONA VALERIAN-ET 02142	2002						
10139	70532155	10139	5.31									-241 23	-14.5 93	-0.04 22	-8.5 91	0.02 22	9.5 99	-11.5 23	76 94	13	122	21		1	0	3711	195	5.3	147	4.0	KAARMONA VALERIAN-ET							
												Jaar van Geboorte : 2012																										
12343	88328265	12343	5.38									-334 1	-18.9 90	-0.03 1	-15.0 87	-0.03 1	15.5 100	1.9 1	73 78	4	95	1		2	725	7267	324	4.5	245	3.4	10057	2010						
												Jaar van Geboorte : 2013																										
13194	88331350	13194	3.26									-57 37	3.1 99	0.09 37	1.0 106	0.05 37	25.8 107	7.4 32	80 68	29	85	29		2	729	6045	289	4.8	208	3.4	LENCREST BLACKSTONE-ET 07371	2007						
13228	88331467	13228	7.22									-235 38	-3.7 93	0.14 36	-4.5 100	0.08 36	22.9 110	-0.4 32	76 70	27	100	29		2	463	6402	295	4.6	219	3.4	LENCREST BLACKSTONE-ET 9310	2009						
13270	88332879	13270	5.13									-116 34	-14.7 97	-0.15 32	-11.2 90	-0.11 34	7.6 92	-0.1 27	78 86	24	99	24		2	468	6401	274	4.3	217	3.4	LENCREST BLACKSTONE-ET 09293	2009						
13273	88332895	13273	5.35									-121 25	-5.8 97	0.00 25	-5.1 101	-0.01 25	18.2 102	1.0 24	88 75	24	97	23		2	491	6677	283	4.2	234	3.5	LENCREST BLACKSTONE-ET							
13307	88332994	13307	3.80									185 35	0.3 108	-0.16 35	0.1 103	-0.12 35	-2.7 91	5.1 28	91 96	24	89	23		2	502	6263	256	4.1	194	3.1	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 07244	2007						
13344	88333117	13344	4.42									24 35	-10.2 102	-0.19 35	-6.6 94	-0.13 34	3.9 90	4.8 27	89 89	25	90	23		2	500	6560	296	4.5	229	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 04143	2004						
13354	88333174	13354	5.70									88 30	-2.4 104	-0.12 30	1.2 101	-0.04 30	-0.1 99	0.6 29	87 93	26	98	27		2	361	5529	244	4.4	199	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 10198	2010						
13370	88333224	13370	5.35									-207 25	-6.8 94	0.07 25	-9.7 104	-0.03 25	17.5 100	8.3 24	92 76	25	83	24		2	489	6653	306	4.6	236	3.5	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET							
13386	88333281	13386	4.57									200 28	3.4 108	-0.12 28	6.0 106	-0.03 28	-2.2 111	8.9 28	93 100	26	95	25		1	0	7597	321	4.2	269	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 10162	2010						
13418	88333356	13418	5.35									74 25	-3.4 104	-0.13 25	-1.3 100	-0.07 25	-0.9 96	2.5 24	100 94	24	94	22		2	377	5987	269	4.5	214	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET							
13421	88333372	13421	4.44									-24 38	2.1 101	0.05 36	-1.8 105	-0.01 38	14.6 102	7.8 34	88 79	33	84	32		2	360	5289	237	4.5	176	3.3	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET 09513	2009						
13437	88333430	13437	5.35									-49 3	-12.9 100	-0.18 1	-6.8 94	-0.08 2	17.9 95	1.2 1	72 75	4	97	1		1	0	7629	283	3.7	248	3.3	11345	2011						
												Jaar van Geboorte : 2014																										
14010	88333679	14010	5.20									125 25	-1.7 106	-0.14 25	0.6 102	-0.07 25	0.7 105	10.5 24	93 96	21	79	22		1	0	6350	319	5.0	233	3.7	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 11103	2011						
14020	88336813	14020	7.95									184 27	-1.5 108	-0.19 27	1.5 102	-0.09 27	0.9 94	11.2 26	92 92	25	78	24		2	701	6609	311	4.7	227	3.4	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET 10371	2010						

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom					
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TGP	Kg Melk	Kg Bvet	% Bvet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr				
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak								
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103															
												Jaar van Geboorte : 2014																						
14022	88336839	14022	5.49									74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	8.8	100							2	633	7760	306	4.0	255	3.3	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												25	104	25	100	25	96	25	102	25	96	24	94	24	82	22								
14027	88336870	14027	5.49									74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	5.9	100							2	521	7198	340	4.7	251	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												25	104	25	100	25	96	25	102	25	96	24	94	24	88	22								
14028	88336888	14028	6.75									182	1.0	-0.15	0.7	-0.10	-5.2	3.9	92							2	335	6908	303	4.4	241	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												28	108	28	104	28	95	28	105	28	93	26	98	26	92	24						2010		
14029	88336896	14029	5.97									-6	-4.0	-0.07	-2.1	-0.03	1.0	2.2	91							2	382	7564	329	4.4	265	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												28	101	28	100	28	98	28	102	28	100	26	92	25	95	24						2010		
14042	88336938	14042	5.49									74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	8.1	100							1	0	8638	316	3.7	263	3.0	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												25	104	25	100	25	96	25	102	25	96	24	94	24	83	22								
14068	88337050	14068	4.45									68	-0.2	-0.07	0.2	-0.04	5.1	3.3	87							2	335	6830	306	4.5	238	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												28	104	27	103	27	98	28	104	28	99	26	88	25	93	24						2011		
14081	88337092	14081	4.41									139	-3.6	-0.18	0.8	-0.08	3.5	0.5	86							2	388	6903	312	4.5	242	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												29	106	28	100	28	94	28	105	28	95	25	90	24	98	22						2011		
14086	88336706	14086	7.53									313	2.5	-0.23	8.0	-0.07	6.6	8.7	92							2	418	6389	274	4.3	224	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												34	112	34	105	34	92	34	113	34	96	32	87	30	82	30						2011		
14089	88336714	14089	4.73									41	-3.6	-0.10	-1.5	-0.05	-1.0	6.0	88							1	0	6407	291	4.5	237	3.7	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												27	103	26	100	26	97	27	102	27	98	25	94	24	87	22						2011		
14091	88336722	14091	6.33									-117	2.0	0.13	-6.5	-0.03	15.8	17.3	90							1	0	7116	318	4.5	239	3.4	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	
												38	97	36	105	36	106	38	97	38	100	34	77	31	66	32						2009		
14095	88336748	14095	5.13									23	-10.8	-0.20	-11.1	-0.20	7.5	11.4	81							4	2	695	6949	301	4.3	225	3.2	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET
												49	102	45	94	45	93	46	91	46	84	31	86	24	77	25						2009		
14105	88337464	14105	4.50									-58	-8.1	-0.09	-6.8	-0.08	3.2	6.1	92							2	570	6989	302	4.3	247	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												35	99	35	96	35	97	34	96	34	95	28	90	25	87	24						2005		
14123	88337175	14123	5.13									47	0.6	-0.04	1.7	0.00	-9.2	2.7	90							1	0	7001	302	4.3	248	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												37	103	34	104	34	99	36	106	36	103	31	102	27	94	28						2009		
14148	88337316	14148	5.49									-19	-3.4	-0.05	-2.5	-0.03	-0.7	4.0	100							4	1	0	6621	302	4.6	244	3.7	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET
												48	101	44	100	44	99	45	101	45	100	30	94	21	91	22								
14228	88337522	14228	5.49									217	-4.2	-0.26	3.3	-0.08	3.8	0.1	72							4	1	0	6993	309	4.4	251	3.6	
												38	109	33	99	33	90	34	108	34	95	11	89	4	99	1						9177	2009	
14260	88337647	14260	5.13									-351	-20.3	-0.03	-16.3	-0.05	22.7	7.0	81							4	2	364	4795	226	4.7	170	3.6	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET
												50	89	46	86	46	100	47	86	47	98	31	71	24	86	25						9299	2009	
14282	88338942	14282	5.13									19	8.6	0.12	2.9	0.03	6.1	5.8	87							1	0	5611	286	5.1	197	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	
												34	102	32	110	32	106	34	107	34	105	27	87	23	88	25						09227	2009	
14322	88339031	14322	5.49									-402	-20.2	0.01	-13.7	0.04	18.3	-6.8	77							4	2	414	5763	275	4.8	219	3.8	
												10	88	8	86	8	101	10	88	10	106	4	75	3	112	1						9071	2009	
14348	88339114	14348	5.49									224	7.0	-0.09	4.8	-0.06	-8.3	3.1	100							4	2	347	6282	295	4.7	227	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET
												48	109	45	109	45	97	46	109	46	97	30	101	21	93	22								
14381	88339171	14381	5.49									171	-9.7	-0.31	-2.0	-0.14	19.2	-3.9	75							3	2	340	6955	297	4.3	249	3.6	
												37	107	28	95	28	88	31	102	31	89	10	74	3	107	1						10192	2010	



Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom		
TelerNr	Ouer	Naam	% In- telling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	GebJr			
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	1	2	3	Lak	TKP	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Moeder	
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103												
												Jaar van Geboorte : 2015																			
15024		15024	5.65									-490	-18.6	0.12	-16.5	0.04	14.0	-4.5	79		4	1	0	4765	237	5.0	185	3.9		13075	2013
88339320												39	85	34	87	34	106	35	85	35	106	12	79	1	108	1					
15039		15039	5.65									74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	7.4	100			2	561	6844	291	4.3	239	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
88339346												25	104	25	100	25	96	24	94	21	85	22									
15044		15044	5.31									104	-5.1	-0.18	-0.3	-0.07	1.6	1.9	89		4	2	310	5567	235	4.2	192	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2010	
88339353												45	105	38	99	38	94	41	104	41	96	28	92	21	96	22					
15056		15056	5.65									-33	-2.3	-0.02	-3.1	-0.03	-1.1	3.5	100		4	2	322	6048	299	4.9	220	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
88339403												45	100	39	101	39	100	42	100	42	100	29	94	23	92	22					
15057		15057	5.65									-166	-12.7	-0.08	-9.2	-0.05	11.0	-2.0	74		4	1	0	5617	280	5.0	207	3.7		13197	2013
88339411												39	96	33	92	33	98	34	94	34	98	11	82	1	103	1					
15059		15059	5.13									628	1.6	-0.48	10.1	-0.22	-9.0	8.1	89		5	2	369	6558	290	4.4	238	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2009	
88339437												49	123	46	104	46	82	47	115	47	82	31	102	23	84	23					
15095		15095	5.13									342	-6.1	-0.38	-2.2	-0.24	2.3	3.7	89		3	1	0	7358	318	4.3	238	3.2	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2009	
88339528												48	113	42	98	42	86	44	101	44	80	29	91	21	92	22					
15096		15096	5.31									61	-4.6	-0.14	-2.2	-0.08	-0.3	12.8	84			2	757	6954	308	4.4	229	3.3	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2010	
88339536												25	104	25	99	25	95	25	101	25	95	24	93	23	74	25					
15102		15102	5.65									13	-3.6	-0.08	-4.3	-0.08	22.6	1.3	69		5	1	0	6414	312	4.9	238	3.7		09108	2009
88339569												39	102	35	100	35	98	36	99	36	95	12	71	4	97	1					
15135		15135	5.20									151	-4.4	-0.21	-0.1	-0.10	2.9	6.3	93		4	2	514	6105	277	4.5	212	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2011	
88339643												48	107	44	99	44	92	45	104	45	93	30	90	21	87	22					
15221		15221	5.65									-204	-12.2	-0.03	-12.3	-0.07	19.9	-4.1	73		5	1	0	6399	299	4.7	225	3.5		12199	2012
88343462												39	94	34	93	34	100	35	90	35	96	12	73	1	107	1					
15231		15231	5.65									-147	-11.4	-0.07	-8.4	-0.05	13.7	-2.4	75		5	2	383	6207	283	4.6	221	3.6		12309	2012
88343504												35	96	34	93	34	98	34	94	34	98	13	80	3	104	1					
15263		15263	3.55									-80	-4.1	0.00	-5.4	-0.04	-3.1	5.8	87		4	2	335	5693	256	4.5	200	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2010	
88343587												51	99	48	100	48	101	49	98	49	99	34	96	25	88	27					
15265		15265	5.65									-121	-9.6	-0.06	-4.7	0.00	19.7	-2.6	83		4	2	337	5709	255	4.5	205	3.6		09506	2009
88343595												42	97	38	95	38	98	39	99	39	103	18	74	10	104	9					
15277		15277	5.65									31	-10.1	-0.20	-5.3	-0.11	13.1	0.5	68			1	0	5467	272	5.0	184	3.4		13246	2013
88343611												2	103	1	94	1	93	2	98	2	92	1	80	3	98	4					
15311		15311	5.13									167	-5.8	-0.24	1.9	-0.08	4.0	4.6	89		4	2	412	6790	293	4.3	246	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2009	
88343686												49	107	45	98	45	91	47	106	47	95	31	89	22	90	23					
15346		15346	5.65									156	-8.5	-0.28	-2.2	-0.13	-3.5	3.7	100		4	2	376	6116	258	4.2	214	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
88343413												48	107	45	96	45	90	46	101	46	90	30	97	21	92	22					
15377		15377	5.20									-35	1.0	0.04	-0.1	0.02	-1.7	4.1	93		4	2	363	6181	286	4.6	230	3.7	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2011	
88343918												48	100	44	104	44	102	45	104	45	104	30	95	21	91	22					
15379		15379	5.13									337	-12.6	-0.48	-2.3	-0.24	-3.3	4.2	87		4	2	360	6451	270	4.2	221	3.4	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2009	
88343926												48	113	44	92	44	82	45	101	45	80	30	96	21	91	23					
15386		15386	5.13									180	-4.8	-0.24	0.8	-0.10	-8.1	2.6	95		4	2	356	6555	284	4.3	232	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2009	
88343959												46	108	44	99	44	91	45	105	45	93	31	101	22	94	23					
15397		15397	4.55									-142	-3.5	0.06	-4.6	0.01	16.1	4.0	86		3	2	338	5222	253	4.8	190	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	2012	
88344007												46	97	42	100	42	103	43	99	43	103	30	77	21	92	22					

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortjaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom						
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr							
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak	TKP	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot						
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																	
												Jaar van Geboorte : 2015																								
15403	88344015	15403	5.13									642	-11.9	-0.69	4.4	-0.31	0.8	7.5	92	4	2	394	7426	279	3.8	242	3.3	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9052	2009						
15412	88344031	15412	5.13									72	-11.6	-0.26	-7.0	-0.16	-14.6	3.7	90	5	2	385	6324	279	4.4	225	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09293	2009						
15417	88344056	15417	4.17									-249	-0.4	0.21	-2.7	0.12	4.5	2.3	88	4	2	343	4822	252	5.2	186	3.9	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	8062	2008						
15430	88344114	15430	5.13									-72	-16.5	-0.22	-11.0	-0.14	-9.2	2.9	90	4	2	358	5496	239	4.4	192	3.5	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9334	2009						
15449	88344155	15449	5.13									44	15.5	0.20	7.4	0.09	3.5	3.0	88	5	2	333	6395	287	4.5	234	3.7	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09227	2009						
15453	88344171	15453	5.65									74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	7.3	100		2	557	6582	296	4.5	234	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET								
15502	88344312	15502	5.65									184	5.4	-0.08	7.3	0.00	-7.9	5.9	100	3	2	371	6690	287	4.3	244	3.6	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET								
15523	88344361	15523	4.66									16	-17.8	-0.31	-7.7	-0.14	-3.6	3.7	93	3	2	353	5149	215	4.2	171	3.3	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11248	2011						
												Jaar van Geboorte : 2016																								
16060	88345459	16060	5.69									79	-8.8	-0.22	0.7	-0.04	5.9	2.5	98	5	2	378	6428	273	4.3	234	3.6		11049	2011						
16088	88345525	16088	5.69									482	-2.1	-0.43	3.8	-0.23	0.7	5.0	98	4	2	349	6761	261	3.9	215	3.2	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET								
16096	88345566	16096	5.06									-116	-18.7	-0.21	-9.4	-0.08	5.4	-5.7	83	3	2	429	5395	231	4.3	184	3.4	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13406	2013						
16101	88345582	16101	5.69									-246	-2.3	0.18	-9.7	0.00	19.3	7.9	90	5	2	370	5385	265	4.9	195	3.6		14147	2014						
16104	88345590	16104	5.69									-180	-9.6	-0.01	-7.8	-0.01	1.2	-2.1	87	4	1	0	6028	263	4.4	214	3.5		10160	2010						
16139	88345681	16139	5.69									-53	4.0	0.10	2.8	0.08	4.0	-2.7	87	4	1	0	6251	296	4.7	229	3.7		10112	2010						
16150	88345723	16150	5.69									287	-4.7	-0.32	1.0	-0.16	-1.4	6.7	87		2	608	5753	269	4.7	209	3.6		09036	2009						
16151	88345731	16151	5.69									-188	-15.9	-0.11	-14.6	-0.12	7.5	-3.7	85	4	2	358	5170	233	4.5	174	3.4		11023	2011						
16154	88345301	16154	5.69									-380	-10.9	0.15	-11.1	0.06	-4.4	-5.7	92	3	2	354	4944	242	4.9	184	3.7		13075	2013						
16160	88345764	16160	5.69									169	-15.5	-0.40	-7.1	-0.22	12.7	4.2	88	4	2	340	6097	250	4.1	198	3.3		13434	2013						
16174	88345830	16174	5.69									72	12.5	0.13	2.9	0.00	3.1	-0.1	86	4	2	418	6444	299	4.6	230	3.6		9283	2009						

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Bokant ras gemiddeld



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom					
TelerNr	Ouer	Naam	% In- telling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TGP	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	Moeder	GebJr				
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Lak	Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot						
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103															
												Jaar van Geboorte : 2016																						
16178		16178	5.69									-268	-14.3	-0.01	-10.5	0.00	32.2	-0.8	87	4	2	348	5236	243	4.7	189	3.6							
88345855												35	92	33	91	33	100	34	92	34	103	14	61	4	101	1		12072		2012				
16186		16186	5.69									-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-0.5	87		2	365	5076	225	4.4	185	3.7							
88345889												1	96	1	94	1	99	1	95	1	101	1	88	2	100	1		10153		2010				
16195		16195	5.69									-128	-11.7	-0.09	-6.3	-0.02	20.9	4.8	96	4	2	593	5099	241	4.7	174	3.4							
88345913												34	97	32	93	32	97	33	97	33	101	12	72	2	90	4		13027		2013				
16230		16230	5.69									11	3.5	0.04	-1.3	-0.03	7.4	2.7	86	4	2	350	5919	278	4.7	209	3.5							
88372941												40	102	37	106	37	102	38	102	38	100	19	86	7	94	7		07169		2007				
16236		16236	5.69									-20	-5.2	-0.08	-0.2	0.01	-6.2	-3.1	84	4	2	361	6622	288	4.4	243	3.7							
88346069												34	101	31	99	31	98	32	104	32	103	12	99	2	105	1		11093		2011				
16282		16282	5.69									-61	4.5	0.12	1.6	0.06	5.3	0.5	83	3	2	418	5551	261	4.7	203	3.7							
88346200												31	99	25	107	25	106	28	106	28	108	10	88	3	98	4		13010		2013				
16313		16313	5.13									135	-4.5	-0.19	0.6	-0.08	7.6	-8.2	83	4	2	379	4889	218	4.5	172	3.5							
88346796												46	106	44	99	44	93	45	105	45	95	28	86	18	115	22		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9261		2009				
16335		16335	5.69									32	9.3	0.12	4.3	0.05	9.9	-8.1	93	4	2	383	5651	265	4.7	202	3.6							
88346861												45	103	43	111	43	106	44	109	44	107	27	83	18	115	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						
16359		16359	5.33									-150	-5.5	0.03	-2.7	0.05	31.6	-6.6	82	4	2	390	5101	231	4.5	187	3.7							
88346960												45	96	43	98	43	102	44	101	44	107	27	62	18	112	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 13211		2013				
16390		16390	5.69									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-3.5	87		1	0	5433	213	3.9	185	3.4							
88346697												23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	18	106	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						
16397		16397	5.69									-156	0.3	0.14	-2.5	0.06	6.5	-9.8	94	4	2	392	4801	227	4.7	176	3.7							
88347117												45	96	43	103	43	106	44	101	44	108	27	87	18	118	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						
16401		16401	5.20									-58	-8.4	-0.09	-0.8	0.02	7.2	-5.8	88	4	2	400	5525	243	4.4	200	3.6							
88347158												45	99	43	96	43	97	44	103	44	104	27	86	18	111	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11323		2011				
16427		16427	5.38									-381	-15.2	0.08	-8.7	0.11	38.7	-10.7	92	3	2	353	4108	188	4.6	152	3.7							
88347257												43	88	41	90	41	104	42	94	42	113	27	55	18	120	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 12122		2012				
16468		16468	5.13									104	-0.4	-0.10	5.4	0.02	12.0	-4.9	81		2	381	5599	260	4.6	206	3.7							
88347398												32	105	29	103	29	97	32	110	32	104	23	81	18	109	22		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9177		2009				
16483		16483	5.85									21	-3.6	-0.08	-0.2	-0.02	11.3	-5.0	84	4	2	403	5231	222	4.3	185	3.5							
88347448												46	102	44	100	44	98	45	104	45	101	29	82	20	109	22		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11374		2011				
16489		16489	5.69									146	6.7	-0.03	5.8	0.00	10.0	-7.8	92	4	2	390	5631	250	4.4	202	3.6							
88347463												45	106	43	109	43	100	44	110	44	103	27	83	18	114	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						
												Jaar van Geboorte : 2017																						
17004		17004	5.25									176	-1.2	-0.17	5.6	-0.02	12.6	-1.6	83	4	1	0	5246	228	4.3	188	3.6							
88349311												47	108	38	102	38	94	46	110	46	101	28	81	16	102	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 12393		2012				
17019		17019	4.99									-51	-4.7	-0.04	1.4	0.05	16.4	-6.6	82	5	1	0	4625	204	4.4	170	3.7							
88349410												47	100	39	99	39	99	46	105	46	107	28	77	16	112	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 13045		2013				
17030		17030	5.82									229	2.8	-0.16	10.7	0.03	7.6	-4.2	91	5	1	0	5506	239	4.3	205	3.7							
88349493												46	109	37	105	37	94	44	116	44	105	27	86	18	107	21		OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						



Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboorteejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers							Stamboom		
TelerNr	Ouer	Naam	% In-teling*	SAI	CYI	FMI	Lig-gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TkP	Kg Melk	Kg BVet	% BVet	Kg Prot	% Prot	Vader	Moeder	GebJr	
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak							
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103												
												Jaar van Geboorte : 2017																			
17043	88349568	17043	5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-10.0	99				1	0	5029	244	4.9	192	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	
17044	88349576	17044	5.35									23	101	22	102	22	100	23	103	19	77	16	119	20							
17058	88349618	17058	4.73									-206	1.7	0.21	-1.5	0.11	3.1	-6.9	94	4			2	389	5335	245	4.6	198	3.7	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 13149	2013
17077	88349725	17077	5.83									45	94	35	105	35	109	42	102	42	113	26	90	18	113	21					
17085	88349774	17085	5.82									-423	-6.3	0.28	-7.7	0.15	21.7	-9.4	81	5			1	0	4320	218	5.0	164	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11168	2011
17091	88349790	17091	5.82									48	87	39	98	39	112	47	95	47	117	28	72	16	118	21					
17097	88349816	17097	5.82									-37	-0.8	0.01	2.4	0.06	14.4	-9.2	84	5			1	0	3665	190	5.2	138	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 13171	2013
17114	88349873	17114	5.20									25	100	24	102	24	101	25	107	25	108	21	79	18	117	22					
17118	88349881	17118	5.82									-53	5.8	0.14	-0.7	0.02	14.9	-8.1	93	4			1	0	4814	245	5.1	168	3.5	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	
17146	88355144	17146	5.82									46	100	37	108	37	106	44	103	44	104	27	78	16	115	21					
17152	88355177	17152	5.82									96	105	39	105	39	98	46	110	46	104	28	76	16	112	21					
17155	88355185	17155	5.82									47	103	34	107	34	102	42	110	42	107	26	76	16	113	21					
17160	88355227	17160	5.82									53	103	34	107	34	102	42	110	42	107	26	76	16	113	21					
17169	88355284	17169	5.82									82	104	37	97	37	93	45	101	45	93	27	84	16	108	21					
17179	88355326	17179	5.82									-13	101	35	103	35	101	43	104	43	103	26	73	18	116	21					
17187	88355342	17187	5.82									99	105	39	94	39	90	46	101	46	93	28	73	16	114	21					
17188	88355359	17188	5.82									-77	99	37	105	37	104	44	104	44	107	27	80	16	116	21					
17189	88355367	17189	4.52									46	99	37	105	37	104	44	104	44	107	27	80	16	116	21					
17223	88355474	17223	5.82									-195	95	39	105	39	109	46	105	46	116	28	79	16	116	21					
17304	88355748	17304	5.82									80	104	37	107	37	101	45	109	45	104	27	82	16	111	21					
												-231	93	37	100	37	106	44	95	44	104	27	85	18	118	21					
												80	104	36	102	36	97	43	107	43	103	26	62	16	113	21					
												-8	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	116	21					
												111	105	34	104	34	98	42	106	42	98	26	74	16	112	21					
												-53	100	41	100	41	100	47	103	47	104	32	61	22	109	26					
												106	105	37	103	37	96	44	108	44	102	27	70	16	115	21					
												266	111	37	103	37	92	44	110	44	95	27	74	16	111	21					

Koeie

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog

Bokant ras gemiddeld

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Koei				Seleksie Indeks								Teelwaardes (EBV)										Gemiddelde Produksie Syfers								Stamboom					
TelerNr	Ouer	Naam	% In- teling*	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somts	Kalfint.	KudLe	Toetse/lakt	N	TKP	Kg	Kg	%	Kg	%	Vader	GebJr						
Reknr	Verifikasie											B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	Bwe.	1	2	3	Lak		Melk	Bvet	Bvet	Prot	Prot	Moeder				
Rasgemiddeld:			7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103																
												Jaar van Geboorte : 2017																							
17307	88355763	17307	5.82									393 38	6.9 115	-0.23 27	6.1 36	-0.14 89	-1.4 16	2.4 95	96 6	94	9	4	1	0	4981	215	4.3	166	3.3	15312	2015				
17312	88355797	17312	5.20									-34 47	2.9 100	0.07 37	2.7 106	0.07 37	5.1 45	-5.1 107	87 45	109	27	88	16	109	21	4	1	0	4918	236	4.8	179	3.6	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11310	2011
17313	88355805	17313	5.13									61 51	-0.7 104	-0.07 40	0.9 102	-0.02 40	-6.1 98	-7.2 48	81 105	101	29	99	17	113	22	3	1	0	4855	221	4.6	169	3.5	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9136	2009
17321	88352919	17321	5.20									-187 46	-11.9 95	-0.04 37	-5.5 93	0.03 98	25.6 44	-8.5 105	89 27	68	16	116	21	4	1	0	3941	175	4.5	140	3.6	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11052	2011		
17352	88353099	17352	5.82									379 47	-1.9 115	-0.35 39	7.3 101	-0.12 39	24.3 46	-4.9 112	91 46	91	28	69	16	109	21	5	1	0	5507	233	4.2	191	3.5	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	
17445	88353537	17445	5.82									-226 46	-1.1 94	0.18 37	-1.6 102	0.12 44	20.7 114	-10.8 27	94 73	16	120	21	4	1	0	3725	184	4.9	142	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
17457	88353594	17457	5.13									-83 49	-0.1 99	0.07 39	-0.9 103	0.04 39	8.8 106	-6.3 29	81 84	16	112	22	3	1	0	4662	218	4.7	175	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9365	2009			
17521	88357215	17521	5.13									-82 51	-15.0 99	-0.18 40	-5.0 90	-0.03 40	11.5 94	-8.1 48	86 98	100	29	82	16	115	22	3	1	0	3750	167	4.5	130	3.5	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9377	2009
17547	88356977	17547	5.13									-34 50	-15.3 100	-0.23 40	-4.1 92	-0.05 48	16.1 99	-6.6 48	82 98	29	77	16	112	22	4	1	0	4198	186	4.4	153	3.7	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 9252	2009	
												Jaar van Geboorte : 2018																							
18039	88357744	18039	5.73									-531 37	-17.7 83	0.18 22	-17.9 88	0.05 22	4.0 108	-3.2 33	87 84	1	89	1	106	4	3	1	0	3202	159	5.0	115	3.6	11406	2011	
18069	88361951	18069	5.73									91 9	6.0 105	0.01 9	5.4 101	0.03 9	5.5 110	1.4 9	99 88	5	97	8			1	0	5074	224	4.4	188	3.7	11096	2011		
18091	88362066	18091	5.20									-79 23	-5.3 99	-0.03 22	-1.5 100	0.03 23	14.7 105	-6.2 19	86 79	16	111	20			1	0	5143	241	4.7	189	3.7	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET 11317	2011		
18093	88362082	18093	5.73									-467 46	-10.9 85	0.24 37	-10.6 94	0.14 37	20.7 110	-10.4 110	96 45	116	27	73	16	120	21	4	1	0	2963	143	4.8	111	3.8	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	

Gemiddeld (koeikudde)

Aantal koeie (kudde):

Koei gemiddeld (ras):

Aantal koeie (ras):

4.98

36670

7.07

302

85

77

82

91

86

92

96

87

-146

-8.5

-0.01

-6.8

-0.02

11.6

-1.9

84

101

101

101

100

100

101

101

101

13

2.5

0.03

1.1

0.01

-2.0

-0.4

103

Koeie met Meeste Invloed in die Kudde

Koeie met Meeste Dogters in Melk en Meeste Laktasies

Dogter EBVs > Moeder EBVs

Dogter EBVs < Moeder EBVs

Plaasnr Reknr GebJaar	Vader Land van Vader	Aantal Lakt	Tot Dogters Geboorte Jare Totaal In Melk	Akt Dogters Geboorte Jare Totaal In Melk	TEELWAARDE- EN SELEKSIE-INDEKSE										
					Melk	BVet	Prot	BV%	Prot%	UierGes	Vrugbh	KLewe	DTI	SAINET	
Ras Gemiddeld :					103	107	107	103	105	97	101	103	102	102	
Kudde Gemiddeld :					97	96	98	100	101	83	104	86	97	85	
1	47245493	FEATHERS SELECT SIMPSON	2005	-	2005	-									
	47245493		5	1	0	Koei EBVi:									
	2003	ZAF		1	0	Dogter EBVi:									


Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar


*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras



Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom							
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klfin. Ind	KudLewe B	Vader			Moeder Geb.Jr						
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2										
					Jaar van Geboorte :								2017																	
17022	17022			5.13									-46	-8.8	-0.11	-4.3	-0.04	14.7	-7.3	84	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9286						
88349444													24	100	23	96	23	96	23	99	23	99	19	79	16	113	18	2009		
17040	17040			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88349550													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17071	17071			3.59									74	-2.1	-0.10	0.1	-0.05	18.2	0.3	85	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			14016						
88349683													31	104	30	101	30	97	31	104	31	98	26	75	22	99	24	2014		
17138	17138			5.82									132	0.3	-0.12	2.1	-0.05	-1.9	3.1	92				14019						
88349972													7	106	7	103	7	96	7	106	7	98	6	95	5	93	6	2014		
17196	17196			5.04									226	-0.1	-0.20	6.2	-0.04	15.3	-4.9	83	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9431						
88355391													33	109	29	103	29	93	32	111	32	99	23	78	17	109	20	2009		
17197	17197			5.13									-60	-4.0	-0.02	-2.0	0.00	13.9	-7.0	84	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9283						
88355409													24	99	24	100	24	100	24	102	24	103	20	79	17	113	18	2009		
17257	17257			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88355557													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17273	17273			5.82									198	3.9	-0.11	3.7	-0.07	2.9	5.6	94				15473						
88355607													11	108	11	106	11	96	11	108	11	96	8	90	6	88	6	2015		
17276	17276			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88355615													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17279	17279			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88355631													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17287	17287			3.84									-84	-2.1	0.03	-1.3	0.03	16.7	-0.6	91	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			15064						
88355664													29	99	28	101	28	102	29	102	29	105	26	77	22	100	24	2015		
17290	17290			5.82									155	0.9	-0.13	2.7	-0.06	-3.8	2.5	93				15441						
88355698													12	107	10	104	10	96	11	107	11	97	8	97	6	94	6	2015		
17310	17310			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88355789													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17317	17317			5.82									-125	-5.8	0.01	-4.7	0.00	-2.4	4.0	98				15481						
88355821													11	97	10	98	10	101	11	99	11	103	8	96	6	92	6	2015		
17348	17348			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88353081													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17356	17356			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88353115													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17359	17359			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88353149													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17368	17368			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88353172													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17372	17372			5.82									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET									
88353198													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18			
17395	17395			5.44									-211	-8.6	0.04	-5.2	0.05	11.5	-10.2	92	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9147						
88353248													34	94	31	96	31	102	33	98	33	107	24	82	18	119	20	2009		
17399	17399			5.13									119	-15.5	-0.36	-3.6	-0.13	12.3	-6.3	82	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			09189						
88352851													32	106	28	90	28	86	31	100	31	90	22	81	16	111	19	2009		



Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortjaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom								
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% B	Somaties B	Klffnt. Ind	KudLewe B	Vader						Moeder Geb.Jr				
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2											
					Jaar van Geboorte :								2017																		
17401 88352877	17401			5.82									-433 13	-14.3 86	0.15 11	-11.5 107	0.10 13	7.9 112	8	85	-5.5 4	87 110	6							9350 2009	
17402 88352885	17402			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 102	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17407 88353297	17407			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17432 88353446	17432			5.13									-89 33	-13.0 98	-0.14 29	-5.6 95	-0.04 32	11.6 98	23	82	-7.4 16	85 114	19	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						9080 2009	
17442 88353511	17442			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17466 88353669	17466			5.20									-150 25	-0.5 96	0.12 24	0.6 106	0.11 24	14.6 105	24	113	-6.9 20	88 79	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						11017 2011	
17479 88353768	17479			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17484 88353800	17484			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17499 88357058	17499			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17500 88357066	17500			4.71									37 33	-1.6 103	-0.06 30	-0.5 102	-0.03 30	24.5 98	23	69	-4.3 16	79 108	19	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						09108 2009	
17509 88357124	17509			4.68									159 33	-8.0 107	-0.27 29	-0.5 90	-0.11 32	9.4 103	32	84	-5.0 23	85 84	19	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						9419 2009	
17513 88357165	17513			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17516 88357181	17516			5.13									45 33	-12.7 103	-0.25 29	-2.8 91	-0.07 32	10.1 101	32	83	-6.0 16	85 111	19	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						09187 2009	
17535 88357306	17535			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17537 88356902	17537			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17539 88356910	17539			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17553 88357314	17553			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17568 88357405	17568			5.82									-8 23	-1.6 101	-0.03 22	0.6 100	0.01 23	16.5 103	19	77	-8.1 16	94 115	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
17577 88357488	17577			5.13									-143 23	-8.3 96	-0.02 22	-4.3 96	0.02 23	13.8 104	19	79	-7.4 16	84 114	18	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						9383 2009	
					Jaar van Geboorte :								2018																		

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortjaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras



Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom					
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klfinf. Ind	KudLewe B	Vader			Moeder Geb.Jr				
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2								
					Jaar van Geboorte :								2018															
18030	18030			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88357678													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18035	18035			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88357702													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18049	18049			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88356803													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18052	18052			4.17									-287	-7.5	0.13	-4.3	0.12	17.9	-8.7	84	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			8062	2008			
88356837													33	92	32	97	32	106	32	99	32	114	23	75	16	116	19	
18059	18059			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88361902													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18103	18103			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88362157													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18108	18108			3.18									-36	-6.6	-0.08	0.6	0.03	7.5	-8.6	89	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			13147	2013			
88362181													31	100	30	97	30	98	31	105	31	105	27	86	23	116	25	
18116	18116			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88361811													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18129	18129			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88361860													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18138	18138			5.20									-79	-5.3	-0.03	-1.5	0.03	14.7	-6.3	88	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			11301	2011			
88362215													23	99	22	99	22	100	23	102	23	105	19	79	16	111	18	
18144	18144			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88362231													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18149	18149			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88362264													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18161	18161			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88362314													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18185	18185			5.13									-143	-8.3	-0.02	-4.3	0.02	13.8	-6.1	85	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9700	2009			
88362439													23	96	22	96	22	100	23	99	23	104	19	79	16	111	19	
18190	18190			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET							
88362470													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18	
18201	18201			4.60									400	-1.9	-0.36	7.7	-0.12	5.8	-3.6	89	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9148	2009			
88362546													34	115	30	101	30	86	33	113	33	91	24	87	17	106	19	
18203	18203			5.13									-60	-4.0	-0.02	-2.0	0.00	13.9	-7.0	84	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			9283	2009			
88362553													24	99	24	100	24	100	24	102	24	103	20	79	17	113	18	
18204	18204			5.20									-79	-5.3	-0.03	-1.5	0.03	14.7	-6.3	88	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET			11177	2011			
88362561													23	99	22	99	22	100	23	102	23	105	19	79	16	111	18	
18240	18240			5.73									-96	-2.8	0.03	-2.6	0.02	2.4	3.4	92				16321	2016			
88856737													9	98	9	101	9	102	9	101	9	104	4	91	2	93	2	
18245	18245			5.73									-5	-3.1	-0.06	-2.8	-0.04	-5.8	-2.7	84				9136	2009			
88856679													10	101	7	100	7	98	9	101	9	99	3	99	1	105	1	
18246	18246			5.73									-130	-0.4	0.10	-1.6	0.06	-1.9	2.6	92				16207	2016			
88856752													9	97	8	103	8	105	9	102	9	108	3	95	1	94	1	



Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras



Bokant ras gemiddeld

M = MACE

teelwaarde

G = Genomies

Verrykte

EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom												
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot B	Prot% Ind	Somaties B	Kifint. Ind	KudLeuwe B	Vader						Moeder Geb.Jr								
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2															
					Jaar van Geboorte :								2018																						
18247	18247			5.73									-83	1.3	0.08	1.6	0.08	0.4	-1.5	93							16220								
88856794													9	99	8	104	8	106	8	110	3	93	1	102	1							2016			
18248	18248			5.73									-15	-6.3	-0.10	-3.9	-0.06	-3.1	-0.6	96							16293								
88856802													8	101	7	98	7	97	7	99	7	97	3	96	1	100	1							2016	
18249	18249			5.73									-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5	96							16280								
88856810													1	101	1	101	1	99	1	103	1	102	1	90	1	100	1							2016	
18253	18253			5.73									-92	-3.5	0.01	-3.1	0.01	-2.1	-0.6	96							16223								
88856836													9	98	8	100	8	101	8	100	8	103	3	95	1	100	1							2016	
18258	18258			5.73									48	-11.2	-0.23	-5.0	-0.11	-2.3	-0.7	96							16259								
88856877													9	103	8	93	8	92	8	98	8	92	3	95	1	101	1							2016	
18259	18259			5.73									-57	-3.9	-0.02	-0.8	0.02	0.2	-2.9	89							16347								
88856885													11	99	11	100	11	100	11	103	11	104	7	93	5	105	5							2016	
18263	18263			5.73									-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.1	87							10297								
88856919													1	96	1	94	1	99	1	95	1	101	1	88	1	103	1							2010	
18264	18264			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91							11182								
88856927													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	101	1							2011	
18267	18267			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET														
88856950													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18								
18270	18270			5.73									-183	-13.2	-0.07	-8.0	-0.01	-1.7	-2.8	84							10017								
88856984													9	95	7	92	7	98	9	95	9	102	3	95	1	105	1							2010	
18279	18279			5.73									-57	-3.7	-0.02	-2.2	0.00	8.0	0.8	92							12298								
88857065													6	99	6	100	6	100	6	101	6	103	6	85	5	98	6							2012	
18280	18280			5.73									-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET														
88857073													23	101	22	102	22	100	23	105	23	103	19	77	16	115	18								
18283	18283			5.73									-77	-4.4	-0.01	-4.2	-0.02	4.5	1.1	98							11101								
88857107													6	99	6	99	6	100	6	99	6	101	6	89	6	97	6							2011	
18285	18285			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91							15150								
88857123													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	101	1							2015	
18286	18286			5.73									144	-10.0	-0.29	-3.7	-0.15	0.4	0.3	88							9419								
88857131													10	106	7	95	7	89	9	100	9	88	3	93	1	99	1							2009	
18288	18288			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-2.5	91							13379								
88857156													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	104	1							2013	
18291	18291			5.73									-16	-3.3	-0.05	-1.6	-0.02	4.5	-0.5	85							13060								
88857180													2	101	1	100	1	99	2	102	2	101	1	89	1	100	1							2013	
18293	18293			4.88									-121	-7.4	-0.02	-3.4	0.02	15.8	-8.9	81	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET						13129								
88857206													23	97	22	97	22	100	23	100	23	104	19	77	16	117	18							2013	
18295	18295			5.73									5	-4.0	-0.08	-0.6	-0.02	9.4	1.4	87							09026								
88857222													12	102	11	100	11	98	12	103	12	101	8	84	5	96	6							2009	
18298	18298			5.73									-140	3.7	0.18	2.6	0.13	6.1	-3.1	92							16445								
88857248													11	97	11	106	11	108	11	107	11	115	7	87	5	105	5							2016	
18299	18299			5.73									-74	-5.1	-0.03	-3.3	-0.01	7.3	-0.3	87							13052								
88857255													3	99	3	99	3	100	3	100	3	102	2	86	1	100	1							2013	

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom					
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klfin. Ind	KudLewe B	Vader			Moeder Geb.Jr				
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2								
					Jaar van Geboorte :								2018															
18301 88857263	18301			5.73									-94 1 98 1	-7.4 1 97 1	-0.05 1 99 1	-4.7 1 99 1	-0.02 1 101 1	5.7 1 87 1	-1.0 1 101 1	91 1 101 1				15274 2015				
18308 88857321	18308			5.73									16 12 102 10	-3.6 10 100 10	-0.08 10 98 12	-0.9 12 103 12	-0.03 12 100 8	5.5 8 88 5	1.7 5 96 6	88 6 88 5				09044 2009				
18310 88857347	18310			5.73									-196 7 95 7	-13.5 7 92 7	-0.06 7 98 7	-9.2 7 94 7	-0.03 7 100 6	0.0 6 93 5	-4.0 5 107 6	91 6 91 5				13042 2013				
18311 88857354	18311			5.73									-114 9 97 8	-1.4 8 102 8	0.07 8 104 8	1.1 8 105 8	0.09 8 111 3	5.8 3 87 1	-0.8 1 101 1	92 1 92 1				16192 2016				
18312 88857362	18312			5.73									-8 1 101 1	-2.6 1 101 1	-0.05 1 99 1	-0.9 1 103 1	-0.01 1 102 1	2.7 1 90 1	-0.5 1 100 1	96 1 96 1				16307 2016				
18314 88857388	18314			5.73									-217 3 94 3	-11.5 3 93 3	-0.01 3 100 3	-7.9 3 95 3	0.01 3 103 1	8.4 1 85 1	-3.4 1 106 1	85 1 85 1				10217 2010				
18315 88857396	18315			5.73									114 9 105 9	-1.4 9 102 9	-0.13 9 96 9	2.0 9 106 9	-0.04 9 99 8	3.4 8 90 7	5.1 7 89 7	95 7 95 7				14151 2014				
18316 88857404	18316			5.73									-68 10 99 7	-14.1 7 91 7	-0.18 7 94 9	-8.2 9 95 9	-0.09 9 94 3	6.7 3 87 1	-1.5 1 102 1	87 1 87 1				9381 2009				
18317 88857412	18317			5.73									-158 1 96 1	-10.3 1 94 1	-0.04 1 99 1	-7.5 1 95 1	-0.02 1 101 1	4.7 1 88 1	-2.1 1 103 1	87 1 87 1				10250 2010				
18324 88857487	18324			5.73									-117 6 97 6	-8.0 6 96 6	-0.04 6 99 6	-3.9 6 99 6	0.01 6 103 5	3.7 5 90 4	-1.3 4 102 5	87 5 87 4				10101 2010				
18331 88857537	18331			5.73									-227 3 94 3	-6.6 3 97 3	0.08 3 104 3	-6.3 3 97 3	0.04 3 106 2	6.5 2 87 1	-1.3 1 102 1	87 1 87 1				11053 2011				
18333 88857545	18333			5.73									-167 6 96 6	-8.7 6 96 6	-0.01 6 100 6	-4.9 6 98 6	0.03 6 105 5	3.7 5 89 3	-3.8 3 107 5	84 5 84 3				11174 2011				
18335 88857560	18335			5.73									-94 1 98 1	-7.4 1 97 1	-0.05 1 99 1	-4.7 1 99 1	-0.02 1 101 1	5.7 1 87 1	-1.0 1 101 1	91 1 91 1				13463 2013				
18340 88857602	18340			5.73									-36 10 100 9	5.1 9 107 9	0.11 9 105 10	3.4 10 108 10	0.08 10 110 8	10.4 8 83 7	-0.1 7 99 8	87 8 87 7				13266 2013				
18342 88857628	18342			5.73									62 8 104 8	-1.2 8 102 8	-0.08 8 98 8	1.9 8 106 8	-0.01 8 102 8	0.3 6 93 6	2.0 6 95 7	92 7 92 6				13334 2013				
18345 88857644	18345			5.73									-38 9 100 8	-0.1 8 103 8	0.02 8 102 9	-0.9 9 103 9	0.01 9 103 7	5.7 7 88 6	2.2 6 95 6	89 6 89 6				13281 2013				
18348 88367487	18348			5.73									-8 1 101 1	-2.6 1 101 1	-0.05 1 99 1	-0.9 1 103 1	-0.01 1 102 1	2.7 1 90 1	-0.5 1 100 1	96 1 96 1				16523 2016				
18354 88367545	18354			5.73									-19 3 101 3	-6.3 3 98 3	-0.10 3 97 3	-1.9 3 102 3	-0.02 3 101 2	6.6 2 87 1	0.1 1 99 1	86 1 86 1				12118 2012				
18355 88367552	18355			5.73									-103 4 98 3	-2.4 3 101 3	0.04 3 102 3	-3.2 3 100 3	0.01 3 103 2	7.5 2 86 1	0.6 1 98 1	89 1 89 1				12226 2012				
18356 88367560	18356			5.73									-105 1 98 1	-7.2 1 97 1	-0.04 1 99 1	-3.8 1 100 1	0.00 1 103 1	5.5 1 88 1	-3.9 1 107 1	84 1 84 1				12306 2012				
18358 88367586	18358			5.73									-37 3 100 3	-4.8 3 99 3	-0.06 3 98 3	-4.6 3 99 3	-0.05 3 98 2	-0.1 2 93 2	0.0 2 99 1	90 1 90 1				10279 2010				

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom							
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klifnt. Ind	KudLewe B	Vader						Moeder Geb.Jr			
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2										
					Jaar van Geboorte :								2018																	
18360	18360			5.73									-82	-2.8	0.02	-2.6	0.01	9.1	3.9	89							14122			
88367602													8	99	8	101	8	102	8	101	8	103	8	84	7	92	7	94	2014	
18362	18362			5.73									-44	-0.5	0.02	1.9	0.06	5.8	-3.3	94							16406			
88367628													11	100	11	103	11	102	11	106	11	108	7	87	5	106	5	94	2016	
18363	18363			5.73									-180	-8.8	0.00	-7.5	-0.01	7.4	-4.2	85							11396			
88367636													1	95	1	96	1	101	1	95	1	102	1	86	1	107	1	85	2011	
18364	18364			5.73									-100	-6.8	-0.04	-4.6	-0.01	6.8	3.3	83							14342			
88367644													1	98	1	97	1	99	1	99	1	102	1	86	1	93	1	83	2014	
18366	18366			5.73									-105	-15.1	-0.17	-8.8	-0.08	2.6	-2.1	88							9080			
88367669													10	98	7	90	7	94	9	94	9	95	3	91	1	103	1	88	2009	
18368	18368			5.73									-79	-9.3	-0.09	-4.9	-0.03	4.9	-0.3	86							11038			
88367677													3	99	3	95	3	97	3	98	3	100	1	88	1	100	1	86	2011	
18371	18371			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91							13083			
88367701													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	101	1	85	2013	
18372	18372			5.73									35	-3.1	-0.09	-0.8	-0.04	-1.2	1.9	92							14038			
88367719													6	103	6	100	6	97	6	103	6	99	6	94	6	95	6	92	2014	
18375	18375			5.73									-160	-5.6	0.04	-4.7	0.03	7.4	-1.5	89							12046			
88367735													3	96	2	98	2	102	3	99	3	105	1	86	1	102	1	89	2012	
18379	18379			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-3.0	91							14237			
88367768													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	105	1	85	2014	
18382	18382			5.73									-349	-6.7	0.20	-11.1	0.05	3.9	-1.3	91							9427			
88367784													13	89	12	97	12	109	13	91	13	107	9	89	6	102	7	89	2009	
18386	18386			5.73									20	-3.1	-0.08	-0.2	-0.02	9.7	2.5	86							13020			
88367800													2	102	2	100	2	98	2	104	2	101	2	84	1	94	1	86	2013	
18392	18392			5.73									-59	-3.8	-0.02	-1.9	0.00	9.7	-0.2	92							12300			
88367867													7	99	7	100	7	100	7	102	7	103	6	84	6	100	6	92	2012	
18397	18397			5.73									-131	-8.1	-0.03	-4.5	0.01	3.4	-2.8	83							12410			
88367891													3	97	2	96	2	100	3	99	3	103	1	90	1	105	1	83	2012	
18399	18399			5.73									-79	-4.6	-0.02	-3.2	0.00	2.4	-0.6	90							11310			
88367917													2	99	1	99	1	100	2	100	2	103	1	91	1	100	1	86	2011	
18401	18401			5.73									-43	-6.2	-0.07	-5.3	-0.06	0.8	1.8	92							9008			
88367925													14	100	12	98	12	98	13	98	13	97	9	92	6	96	7	86	2009	
18402	18402			5.73									-217	-12.1	-0.02	-9.9	-0.02	0.6	-2.7	84							10062			
88367933													9	94	7	93	7	100	9	93	9	101	3	93	1	105	1	84	2010	
18404	18404			5.73									-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.0	87							10261			
88367941													1	96	1	94	1	99	1	95	1	101	1	88	1	103	1	87	2010	
18412	18412			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91							13096			
88367982													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	101	1	85	2013	
18413	18413			5.73									-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91							13451			
88367990													1	98	1	97	1	99	1	99	1	101	1	87	1	101	1	85	2013	
18414	18414			5.73									-105	-7.6	-0.04	-5.0	-0.02	5.9	-1.0	85							14320			
88368006													1	98	1	97	1	99	1	98	1	101	1	87	1	101	1	85	2014	

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers				Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom			
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klifnt. Ind	KudLewe B	Vader		Moeder Geb.Jr		
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2					
					Jaar van Geboorte :								2018												
18415	18415			5.73									-104 9	-5.7 98	-0.01 9	-3.3 100	0.01 9	8.4 103	1.1 8	88 85					13163 2013
88368014													-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 1	91 87					14173 2014
18419	18419			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.2 1	91 87					14130 2014
88368055													-119 8	-1.3 97	0.08 8	-2.9 101	0.03 8	8.2 105	2.8 8	86 85					14098 2014
18422	18422			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 1	91 87					11178 2011
88368089													-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 1	91 87					11275 2011
18428	18428			5.73									-152 2	-15.0 96	-0.12 2	-9.5 96	-0.06 2	4.3 97	-2.5 1	85 89					10085 2010
88368220													-153 9	-11.4 96	-0.06 9	-8.8 9	-0.05 9	-3.0 9	-1.6 102	93 96					12292 2012
18442	18442			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 1	91 87					11086 2011
88368261													-177 3	-10.7 95	-0.03 3	-6.5 100	0.01 3	8.9 103	-2.5 1	83 84					11391 2011
18446	18446			5.73									-64 2	-6.7 99	-0.06 1	-3.5 98	-0.02 2	6.1 101	-1.4 1	86 102					12251 2012
88368303													-52 3	-5.5 100	-0.06 3	-3.5 98	-0.03 3	7.0 100	1.1 2	86 86					11037 2011
18451	18451			5.73									-270 9	-10.4 92	0.06 9	-8.3 103	0.04 9	-6.4 106	-2.6 7	98 99					11172 2011
88368329													-88 7	-2.9 98	0.02 7	-2.9 101	0.01 7	10.6 103	4.6 7	89 83					13342 2013
18454	18454			5.73									-88 7	-2.9 98	0.02 7	-2.9 101	0.01 7	10.6 103	4.6 7	89 83					13342 2013
88368352													-90 12	-8.8 98	-0.08 11	-6.6 96	-0.05 12	3.9 98	2.7 12	88 96					9398 2009
18456	18456			5.73									-90 1	-10.7 98	-0.11 1	-6.1 96	-0.04 1	7.3 97	-1.7 1	85 86					11104 2011
88368378													-8 1	-2.6 101	-0.05 1	-0.9 1	-0.01 1	2.7 103	-0.5 1	96 102					16538 2016
18460	18460			5.73									-62 1	-5.5 99	-0.05 1	-2.9 99	-0.01 1	7.0 101	-4.4 1	84 86					14153 2014
88368394													-110 9	-16.1 98	-0.18 6	-9.9 94	-0.09 8	11.2 93	-2.6 8	83 94					9318 2009
18464	18464			5.73									-143 1	-8.8 96	-0.03 1	-5.2 100	0.00 1	3.6 98	-1.8 1	89 103					14166 2014
88368402																									
18465	18465			5.73																					
88368410																									

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras



Bokant ras gemiddeld

M = MACE teelwaarde G = Genomies Verrykte EBV

Vers				Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom			
TelerNr Reknr	Ouer Verifikasie	Naam	Geb. Jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk B	BVet Ind	BVet% B	Prot Ind	Prot% Ind	Somaties B	Klifnt. Ind	KudLewe B	Vader		Moeder Geb.Jr		
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2					
					Jaar van Geboorte :								2018												
18469 88368444	18469			5.73									-158 1	-10.3 96	-0.04 1	-7.5 95	-0.02 1	4.7 101	-2.1 88	87 1					10088 2010
18478 88371414	18478			5.73									-132 1	-7.3 97	-0.01 1	-5.5 98	-0.01 1	4.5 102	-0.9 89	84 1					12003 2012
18479 88371422	18479			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	1.0 87	91 1					11103 2011
18484 88371463	18484			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 87	91 1					15168 2015
18488 88371497	18488			5.73									-60 8	-3.4 99	-0.01 5	-1.5 100	0.01 6	-0.2 102	-0.6 103	92 2					16278 2016
18489 88371505	18489			5.73									-156 3	-2.8 96	0.08 101	-3.2 3	0.05 100	7.6 3	-0.3 107	88 2					11077 2011
18490 88371513	18490			5.73									26 9	0.5 102	-0.02 9	1.3 104	0.00 9	4.2 105	3.2 8	93 89					14327 2014
18492 88371521	18492			5.73									-8 1	-2.6 101	-0.05 1	-0.9 99	-0.01 1	2.7 103	-0.5 102	96 1					16525 2016
18493 88371539	18493			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 87	91 1					11357 2011
18496 88371562	18496			5.73									-153 3	-10.6 96	-0.05 3	-7.9 95	-0.03 2	4.8 100	-3.8 1	86 88					12352 2012
18498 88371570	18498			5.73									-106 6	-4.8 98	0.01 6	-5.0 98	-0.01 6	8.0 102	3.9 6	88 85					14063 2014
18502 88371596	18502			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 87	91 1					13073 2013
18503 88371604	18503			5.73									-45 1	-5.5 100	-0.06 1	-3.0 98	-0.02 1	6.0 101	0.0 1	91 87					14117 2014
18505 88371620	18505			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 87	91 1					11286 2011
18509 88371646	18509			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-1.0 87	91 1					12380 2012
18511 88371661	18511			5.73									-178 11	-8.7 95	0.00 8	-5.0 98	0.03 10	1.0 105	-4.3 7	83 92					9324 2009
18515 88371679	18515			5.73									66 9	2.7 104	-0.02 9	1.9 105	-0.01 9	-3.7 102	5.1 8	96 97					13322 2013
18516 88371687	18516			5.73									-25 1	-4.3 101	-0.06 1	-2.8 101	-0.03 1	3.9 100	1.8 1	87 96					11298 2011
18527 88371745	18527			5.73									19 9	0.9 102	-0.01 9	1.8 106	0.02 9	2.3 104	4.0 8	95 91					14051 2014
18528 88371752	18528			5.73									-94 1	-7.4 98	-0.05 1	-4.7 99	-0.02 1	5.7 101	-0.7 87	91 1					12196 2012
18531 88371778	18531			5.73									-36 8	-7.5 100	-0.10 6	-3.2 97	-0.03 7	10.8 100	-1.2 3	96 82					16288 2016

Verse

Diere is gesorteer volgens teler nommer binne geboortejaar

*Inteling in rooi is hoog



Boonste 10% van die ras



Onderste 10% van die ras



Bokant ras gemiddeld

M

= MACE teelwaarde

G

= Genomies Verrykte EBV

Vers					Seleksie Indekse								EBVs, Betroubaarheid (B) en Indekse (Ind)										Stamboom					
TelerNr	Ouer	Naam	Geb. jr	% In- teling	SAI	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	Melk	BVet	BVet%	Prot	Prot%	Somaties	Kifint.	KudLewe	Vader			Moeder				
Reknr	Verifikasie												B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Ind	B	Geb.Jr				
Rasgemiddeld:				7.28	102	102	102	101	101	101	101	101	38	5.2	0.06	2.7	0.02	-4.0	-0.7	103.2								
					Jaar van Geboorte :								2018															
18533	18533			5.73									-156	-2.8	0.08	-3.2	0.05	7.6	-0.3	88				12160				
88371786													3	96	3	101	3	104	3	100	3	107	2	86	1	100	1	2012
18534	18534			5.73									-29	-6.4	-0.09	-4.8	-0.06	0.5	1.3	90				10223				
88371794													3	100	3	98	3	97	3	98	3	97	2	93	1	97	1	2010

Gemiddeld (verse in kudde) 5.63
Aantal verse (kudde) 168
Gemiddeld (verse in ras) 7.56
Aantal verse (ras) 15911

-60 -5.1 -0.04 -2.6 -0.01 8.1 -2.7 90.1
69 8.6 0.09 4.7 0.04 -6.5 -1.1 103.1

Seleksielys : SAINET

Geregistreerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde

Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld

M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras

Onderste 10% van die ras

G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf	EBV int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
1	47245493 47245493	FEATHERS SIMPSON MANDOLENE	2003	8.20	85.7	78	82	89	91	97	91	86	-446	-48.6	-0.44	-27.2	-0.17	7.3	3.5	77	53	FEATHERS SELECT SIMPSON	RJXS1	1996
2	46995577 46995577	FEATHERS SIMPSON NUNNY	2003	7.89	83.6	77	81	92	80	86	90	88	-433	-37.3	-0.26	-30.2	-0.24	2.9	0.0	80	54	FEATHERS SELECT SIMPSON	RJXS2	1996
3	06036 62449970	06036	2006	3.26									457	15.6	-0.14	14.3	-0.06	7.5	10.7	85	56	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	46003745	2002
4	07136 64744568	07136	2007	4.71									335	7.4	-0.17	10.8	-0.04	15.0	2.6	82	54	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04018	2004
5	17030 88349493	17030	2017	5.82									229	2.8	-0.16	10.7	0.03	7.6	-4.2	91	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
6	15059 88339437	15059	2015	5.13									628	1.6	-0.48	10.1	-0.22	-9.0	8.1	89	49	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09036	2009
7	06023 62233960	06023	2006	3.71									470	4.1	-0.33	10.1	-0.13	28.4	2.1	85	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02718	2002
8	9001 67858480	09001	2009	28.10									369	13.1	-0.11	8.3	-0.10	1.3	12.3	87	55	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07053	2007
9	14086 88336706	14086	2014	7.53									313	2.5	-0.23	8.0	-0.07	6.6	8.7	92	34	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11258	2011
10	18201 88362546	18201	2018	4.60									400	-1.9	-0.36	7.7	-0.12	5.8	-3.6	89	34	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9148	2009
11	15449 88344155	15449	2015	5.13									44	15.5	0.20	7.4	0.09	3.5	3.0	88	49	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09227	2009
12	15502 88344312	15502	2015	5.65									184	5.4	-0.08	7.3	0.00	-7.9	5.9	100	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
13	17352 88353099	17352	2017	5.82									379	-1.9	-0.35	7.3	-0.12	24.3	-4.9	91	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
14	17196 88355391	17196	2017	5.04									226	-0.1	-0.20	6.2	-0.04	15.3	-4.9	83	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9431	2009
15	17307 88355763	17307	2017	5.82									393	6.9	-0.23	6.1	-0.14	-1.4	2.4	96	38		15312	2015
16	13386 88333281	13386	2013	4.57									200	3.4	-0.12	6.0	-0.03	-2.2	8.9	93	28	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10162	2010
17	16489 88347463	16489	2016	5.69									146	6.7	-0.03	5.8	0.00	10.0	-7.8	92	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
18	17004 88349311	17004	2017	5.25									176	-1.2	-0.17	5.6	-0.02	12.6	-1.6	83	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	12393	2012
19	09523 73390239	09523	2009	4.73									207	8.3	-0.05	5.5	-0.04	26.5	-3.5	80	45	WILLIAMS MINSTREL-ET	ZBIK060245	2006
20	18069 88361951	18069	2018	5.73									91	6.0	0.01	5.4	0.03	5.5	1.4	99	9		11096	2011
21	17097 88349816	17097	2017	5.82									53	4.7	0.02	5.4	0.05	17.1	-6.9	88	44	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
22	16468 88347398	16468	2016	5.13									104	-0.4	-0.10	5.4	0.02	12.0	-4.9	81	32	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9177	2009
23	17304 88355748	17304	2017	5.82									266	-0.2	-0.23	5.1	-0.08	19.1	-6.0	92	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
24	17091 88349790	17091	2017	5.82									96	1.9	-0.06	5.0	0.02	16.8	-6.8	92	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
25	14348 88339114	14348	2014	5.49									224	7.0	-0.09	4.8	-0.06	-8.3	3.1	100	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
26	15403 88344015	15403	2015	5.13							94	642	-11.9	-0.69	4.4	-0.31	0.8	7.5	92	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9052	2009
27	16335 88346861	16335	2016	5.69							103	32	9.3	0.12	4.3	0.05	9.9	-8.1	93	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
28	17160 88355227	17160	2017	5.82							101	80	4.6	0.00	4.2	0.02	11.7	-6.0	92	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
29	09105 68126689	09105	2009	5.13							98	286	-2.9	-0.29	4.1	-0.11	27.1	4.5	80	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
30	16088 88345525	16088	2016	5.69							97	482	-2.1	-0.43	3.8	-0.23	0.7	5.0	98	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
31	17223 88355474	17223	2017	5.82							100	106	-0.6	-0.11	3.8	-0.01	23.2	-7.9	93	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
32	17273 88355607	17273	2017	5.82							100	198	3.9	-0.11	3.7	-0.07	2.9	5.6	94	11		15473	2015
33	09508 73390114	09508	2009	1.73							100	-64	-3.3	-0.01	3.6	0.10	11.2	-4.6	92	53	Q IMPULS-ET	SWR 050006	2005
34	18340 88857602	18340	2018	5.73							102	-36	5.1	0.11	3.4	0.08	10.4	-0.1	87	10		13266	2013
35	14228 88337522	14228	2014	5.49							98	217	-4.2	-0.26	3.3	-0.08	3.8	0.1	72	38		9177	2009
36	09007 67858530	09007	2009	4.86							101	137	7.2	-0.01	3.3	-0.04	15.2	9.1	92	55	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07022	2007
37	9005 67858548	09005	2009	5.19							100	168	2.7	-0.11	3.3	-0.05	-0.5	7.1	90	55	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07106	2007
38	17179 88355326	17179	2017	5.82							100	80	-1.5	-0.10	3.1	0.00	31.8	-6.9	92	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
39	16174 88345830	16174	2016	5.69							103	72	12.5	0.13	2.9	0.00	3.1	-0.1	86	34		9283	2009
40	14282 88338942	14282	2014	5.13							102	19	8.6	0.12	2.9	0.03	6.1	5.8	87	34	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09227	2009
41	16139 88345681	16139	2016	5.69							102	-53	4.0	0.10	2.8	0.08	4.0	-2.7	87	34		10112	2010
42	17312 88355797	17312	2017	5.20							101	-34	2.9	0.07	2.7	0.07	5.1	-5.1	87	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11310	2011
43	17290 88355698	17290	2017	5.82							100	155	0.9	-0.13	2.7	-0.06	-3.8	2.5	93	12		15441	2015
44	18298 88857248	18298	2018	5.73							102	-140	3.7	0.18	2.6	0.13	6.1	-3.1	92	11		16445	2016
45	17077 88349725	17077	2017	5.83							101	-37	-0.8	0.01	2.4	0.06	14.4	-9.2	84	25	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13171	2013
46	9155 68330760	09155	2009	5.13							97	235	-7.5	-0.32	2.3	-0.11	3.8	-0.4	93	44		07126	2007
47	17138 88349972	17138	2017	5.82							100	132	0.3	-0.12	2.1	-0.05	-1.9	3.1	92	7		14019	2014
48	09090 68124304	09090	2009	5.13							101	58	4.9	0.02	2.0	0.00	18.0	-2.2	81	13		07118	2007
49	18315 88857396	18315	2018	5.73							99	114	-1.4	-0.13	2.0	-0.04	3.4	5.1	95	9		14151	2014
50	10110 70531884	10110	2010	3.98							101	-114	-0.2	0.09	2.0	0.11	18.3	-7.6	78	36	KAARMONA VALERIAN-ET	07110	2007

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
51	18342 88857628	18342	2018	5.73							100	62	-1.2	-0.08	1.9	-0.01	0.3	2.0	92	8		13334	2013
52	15311 88343686	15311	2015	5.13							98	167	-5.8	-0.24	1.9	-0.08	4.0	4.6	89	49	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9299	2009
53	18362 88367628	18362	2018	5.73							101	-44	-0.5	0.02	1.9	0.06	5.8	-3.3	94	11		16406	2016
54	18515 88371679	18515	2018	5.73							101	66	2.7	-0.02	1.9	-0.01	-3.7	5.1	96	9		13322	2013
55	18527 88371745	18527	2018	5.73							100	19	0.9	-0.01	1.8	0.02	2.3	4.0	95	9		14051	2014
56	09271 68964089	09271	2009	5.00							100	-38	-0.8	0.01	1.7	0.05	5.2	-5.5	76	52	KAARMONA VALERIAN-ET	06089	2006
57	14123 88337175	14123	2014	5.13							100	47	0.6	-0.04	1.7	0.00	-9.2	2.7	90	37	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09284	2009
58	17188 88355359	17188	2017	5.82							100	111	1.3	-0.08	1.6	-0.05	19.4	-6.4	93	44	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
59	16282 88346200	16282	2016	5.69							102	-61	4.5	0.12	1.6	0.06	5.3	0.5	83	31		13010	2013
60	18247 88856794	18247	2018	5.73							101	-83	1.3	0.08	1.6	0.08	0.4	-1.5	93	9		16220	2016
61	14020 88336813	14020	2014	7.95							99	184	-1.5	-0.19	1.5	-0.09	0.9	11.2	92	27	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10371	2010
62	17019 88349410	17019	2017	4.99							100	-51	-4.7	-0.04	1.4	0.05	16.4	-6.6	82	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13045	2013
63	18490 88371513	18490	2018	5.73							100	26	0.5	-0.02	1.3	0.00	4.2	3.2	93	9		14327	2014
64	13354 88333174	13354	2013	5.70							99	88	-2.4	-0.12	1.2	-0.04	-0.1	0.6	87	30	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10198	2010
65	08245 66888165	08245	2008	5.44							99	311	3.0	-0.22	1.2	-0.17	3.4	9.6	90	56	BEULAH TARANAK BADGER-ET	97033	1997
66	18311 88857354	18311	2018	5.73							101	-114	-1.4	0.07	1.1	0.09	5.8	-0.8	92	9		16192	2016
67	13194 88331350	13194	2013	3.26							101	-57	3.1	0.09	1.0	0.05	25.8	7.4	80	37	LENCREST BLACKSTONE-ET	07371	2007
68	16150 88345723	16150	2016	5.69							97	287	-4.7	-0.32	1.0	-0.16	-1.4	6.7	87	10		09036	2009
69	08279 66885708	08279	2008	4.42							99	254	2.6	-0.18	1.0	-0.14	4.6	8.9	83	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET	04245	2004
70	17313 88355805	17313	2017	5.13							100	61	-0.7	-0.07	0.9	-0.02	-6.1	-7.2	81	51	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9136	2009
71	14081 88337092	14081	2014	4.41							98	139	-3.6	-0.18	0.8	-0.08	3.5	0.5	86	29	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11046	2011
72	15386 88343959	15386	2015	5.13							98	180	-4.8	-0.24	0.8	-0.10	-8.1	2.6	95	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9053	2009
73	14028 88336888	14028	2014	6.75							99	182	1.0	-0.15	0.7	-0.10	-5.2	3.9	92	28	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10279	2010
74	16060 88345459	16060	2016	5.69							98	79	-8.8	-0.22	0.7	-0.04	5.9	2.5	98	38		11049	2011
75	18116 88361811	18116	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom			
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- telling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader		Moeder	Geb. jr	
76	09126 68330489	09126	2009	4.07							98	67	-6.9	-0.18	0.6	-0.03	15.1	2.5	81	54	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		04138	2004	
77	17043 88349568	17043	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-10.0	99	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
78	17537 88356902	17537	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
79	17040 88349550	17040	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
80	17499 88357058	17499	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
81	17372 88353198	17372	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
82	17187 88355342	17187	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.7	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
83	17155 88355185	17155	2017	5.82							102	-195	1.7	0.20	0.6	0.14	14.3	-8.8	92	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
84	16390 88346697	16390	2016	5.69							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-3.5	87	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
85	18108 88362181	18108	2018	3.18							99	-36	-6.6	-0.08	0.6	0.03	7.5	-8.6	89	31	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		13147	2013	
86	17466 88353669	17466	2017	5.20							101	-150	-0.5	0.12	0.6	0.11	14.6	-6.9	88	25	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		11017	2011	
87	17257 88355557	17257	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
88	17368 88353172	17368	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
89	18280 88857073	18280	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
90	18059 88361902	18059	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
91	18129 88361860	18129	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
92	18030 88357678	18030	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
93	17356 88353115	17356	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
94	18161 88362314	18161	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
95	17553 88357314	17553	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
96	17568 88357405	17568	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
97	18149 88362264	18149	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
98	18190 88362470	18190	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
99	17535 88357306	17535	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				
100	17539 88356910	17539	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET				

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
101	17359 88353149	17359	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
102	17402 88352885	17402	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
103	14010 88333679	14010	2014	5.20							99	125	-1.7	-0.14	0.6	-0.07	0.7	10.5	93	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11103	2011
104	17442 88353511	17442	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
105	17348 88353081	17348	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
106	18049 88356803	18049	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
107	18103 88362157	18103	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
108	17513 88357165	17513	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
109	09428 69282416	09428	2009	3.71							94	339	-15.1	-0.52	0.6	-0.20	14.1	-5.4	74	50	KAARMONA VALERIAN-ET	02106	2002
110	16313 88346796	16313	2016	5.13							98	135	-4.5	-0.19	0.6	-0.08	7.6	-8.2	83	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9261	2009
111	17407 88353297	17407	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
112	18267 88856950	18267	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
113	17310 88355789	17310	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
114	17484 88353800	17484	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
115	17279 88355631	17279	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
116	17479 88353768	17479	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
117	18144 88362231	18144	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
118	18035 88357702	18035	2018	5.73							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
119	17276 88355615	17276	2017	5.82							100	-8	-1.6	-0.03	0.6	0.01	16.5	-8.1	94	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
120	08220 66885732	08220	2008	3.65							102	-97	5.9	0.18	0.5	0.07	23.2	-7.6	78	37	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04050	2004
121	07263 68886035	07263	2007	4.42							102	-119	5.8	0.20	0.5	0.09	26.4	0.1	80	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04140	2004
122	17118 88349881	17118	2017	5.82							100	-13	-0.5	0.00	0.3	0.01	20.4	-8.9	99	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
123	17152 88355177	17152	2017	5.82							101	-77	2.0	0.09	0.2	0.05	13.4	-8.8	93	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
124	10124 70532031	10124	2010	4.05							97	266	-3.6	-0.29	0.2	-0.16	8.6	4.3	88	39	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET	07170	2007
125	14068 88337050	14068	2014	4.45							99	68	-0.2	-0.07	0.2	-0.04	5.1	3.3	87	28	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11004	2011

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
126	13307 88332994	13307	2013	3.80							99	185	0.3	-0.16	0.1	-0.12	-2.7	5.1	91	35	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	07244	2007
127	17071 88349683	17071	2017	3.59							99	74	-2.1	-0.10	0.1	-0.05	18.2	0.3	85	31	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	14016	2014
128	15135 88339643	15135	2015	5.20							98	151	-4.4	-0.21	-0.1	-0.10	2.9	6.3	93	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11083	2011
129	15377 88343918	15377	2015	5.20							100	-35	1.0	0.04	-0.1	0.02	-1.7	4.1	93	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11283	2011
130	09246 68965631	09246	2009	4.65							105	-326	10.9	0.48	-0.2	0.22	18.5	-4.2	72	53	KAARMONA VALERIAN-ET	06216	2006
131	16236 88346069	16236	2016	5.69							99	-20	-5.2	-0.08	-0.2	0.01	-6.2	-3.1	84	34		11093	2011
132	18386 88367800	18386	2018	5.73							99	20	-3.1	-0.08	-0.2	-0.02	9.7	2.5	86	2		13020	2013
133	16483 88347448	16483	2016	5.85							99	21	-3.6	-0.08	-0.2	-0.02	11.3	-5.0	84	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11374	2011
134	07273 68886100	07273	2007	3.71							97	157	-9.1	-0.29	-0.3	-0.11	24.0	1.1	80	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02106	2002
135	15044 88339353	15044	2015	5.31							98	104	-5.1	-0.18	-0.3	-0.07	1.6	1.9	89	45	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10112	2010
136	17500 88357066	17500	2017	4.71							99	37	-1.6	-0.06	-0.5	-0.03	24.5	-4.3	79	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	09108	2009
137	17509 88357124	17509	2017	4.68							97	159	-8.0	-0.27	-0.5	-0.11	9.4	-5.0	85	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9419	2009
138	18295 88857222	18295	2018	5.73							99	5	-4.0	-0.08	-0.6	-0.02	9.4	1.4	87	12		09026	2009
139	09316 69160455	09316	2009	4.73							99	-62	-4.4	-0.03	-0.6	0.03	11.1	-7.9	76	51	KAARMONA VALERIAN-ET	06402	2006
140	17189 88355367	17189	2017	4.52							99	-53	-3.8	-0.02	-0.7	0.02	32.9	-4.9	87	49	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13260	2013
141	09519 73390197	09519	2009	8.68							97	70	-12.4	-0.27	-0.7	-0.06	9.8	-0.7	71	49	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	6121	2006
142	17085 88349774	17085	2017	5.82							101	-53	5.8	0.14	-0.7	0.02	14.9	-8.1	93	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
143	16401 88347158	16401	2016	5.20							98	-58	-8.4	-0.09	-0.8	0.02	7.2	-5.8	88	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11323	2011
144	18259 88856885	18259	2018	5.73							99	-57	-3.9	-0.02	-0.8	0.02	0.2	-2.9	89	11		16347	2016
145	18372 88367719	18372	2018	5.73							99	35	-3.1	-0.09	-0.8	-0.04	-1.2	1.9	92	6		14038	2014
146	18460 88368386	18460	2018	5.73							99	-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5	96	1		16538	2016
147	18312 88857362	18312	2018	5.73							99	-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5	96	1		16307	2016
148	09030 68124445	09030	2009	2.98							99	13	-3.6	-0.08	-0.9	-0.02	29.1	-0.7	77	37	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	05121	2005
149	18348 88367487	18348	2018	5.73							99	-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5	96	1		16523	2016
150	17457 88353594	17457	2017	5.13							100	-83	-0.1	0.07	-0.9	0.04	8.8	-6.3	81	49	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9365	2009

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- telling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
151	18345 88857644	18345	2018	5.73								100	-38	-0.1	0.02	-0.9	0.01	5.7	2.2	89	9		13281	2013	
152	18308 88857321	18308	2018	5.73								99	16	-3.6	-0.08	-0.9	-0.03	5.5	1.7	88	12		09044	2009	
153	18492 88371521	18492	2018	5.73								99	-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5		96	1		16525	2016
154	18249 88856810	18249	2018	5.73								99	-8	-2.6	-0.05	-0.9	-0.01	2.7	-0.5		96	1		16280	2016
155	07358 68884097	07358	2007	2.90								98	122	-3.4	-0.17	-1.2	-0.10	22.4	6.4	70	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	00092	2000	
156	15039 88339346	15039	2015	5.65								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	7.4		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
157	15453 88344171	15453	2015	5.65								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	7.3		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
158	16230 88372941	16230	2016	5.69								100	11	3.5	0.04	-1.3	-0.03	7.4	2.7	86	40		07169	2007	
159	14042 88336938	14042	2014	5.49								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	8.1		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
160	09142 68330646	09142	2009	5.13								100	-159	-4.0	0.07	-1.3	0.08	19.0	0.7	87	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET			
161	14022 88336839	14022	2014	5.49								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	8.8		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
162	17287 88355664	17287	2017	3.84								100	-84	-2.1	0.03	-1.3	0.03	16.7	-0.6	91	29	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	15064	2015	
163	14027 88336870	14027	2014	5.49								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	5.9		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
164	13418 88333356	13418	2013	5.35								98	74	-3.4	-0.13	-1.3	-0.07	-0.9	2.5		100	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
165	08214 66739129	08214	2008	4.94								101	-6	5.7	0.09	-1.4	-0.02	-3.9	5.0	85	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET			
166	18488 88371497	18488	2018	5.73								99	-60	-3.4	-0.01	-1.5	0.01	-0.2	-0.6		92	8		16278	2016
167	18091 88362066	18091	2018	5.20								99	-79	-5.3	-0.03	-1.5	0.03	14.7	-6.2	86	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11317	2011	
168	14089 88336714	14089	2014	4.73								99	41	-3.6	-0.10	-1.5	-0.05	-1.0	6.0	88	27	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11036	2011	
169	18138 88362215	18138	2018	5.20								99	-79	-5.3	-0.03	-1.5	0.03	14.7	-6.3	88	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11301	2011	
170	18204 88362561	18204	2018	5.20								99	-79	-5.3	-0.03	-1.5	0.03	14.7	-6.3	88	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11177	2011	
171	17044 88349576	17044	2017	5.35								101	-206	1.7	0.21	-1.5	0.11	3.1	-6.9		94	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13149	2013
172	18291 88857180	18291	2018	5.73								99	-16	-3.3	-0.05	-1.6	-0.02	4.5	-0.5	85	2		13060	2013	
173	18246 88856752	18246	2018	5.73								100	-130	-0.4	0.10	-1.6	0.06	-1.9	2.6		92	9		16207	2016
174	17445 88353537	17445	2017	5.82								101	-226	-1.1	0.18	-1.6	0.12	20.7	-10.8		94	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
175	13421 88333372	13421	2013	4.44								100	-24	2.1	0.05	-1.8	-0.01	14.6	7.8	88	38	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	09513	2009	

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
176	18392 88367867	18392	2018	5.73							99	-59	-3.8	-0.02	-1.9	0.00	9.7	-0.2	92	7		12300	2012
177	09106 68126697	09106	2009	3.62							102	-311	1.1	0.30	-1.9	0.18	33.0	1.3	79	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	01120	2001
178	08083 70090642	08083	2008	5.54							98	75	-4.2	-0.14	-1.9	-0.08	8.5	8.3	75	56	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04269	2004
179	18354 88367545	18354	2018	5.73							98	-19	-6.3	-0.10	-1.9	-0.02	6.6	0.1	86	3		12118	2012
180	17197 88355409	17197	2017	5.13							99	-60	-4.0	-0.02	-2.0	0.00	13.9	-7.0	84	24	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9283	2009
181	14381 88339171	14381	2014	5.49							96	171	-9.7	-0.31	-2.0	-0.14	19.2	-3.9	75	37		10192	2010
182	18203 88362553	18203	2018	5.13							99	-60	-4.0	-0.02	-2.0	0.00	13.9	-7.0	84	24	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9283	2009
183	14029 88336896	14029	2014	5.97							99	-6	-4.0	-0.07	-2.1	-0.03	1.0	2.2	91	28	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10289	2010
184	09267 68963982	09267	2009	2.48							101	-183	-0.5	0.15	-2.1	0.09	17.2	-7.4	86	51	KAARMONA VALERIAN-ET	01035	2001
185	09063 68124932	09063	2009	5.13							98	-46	-5.9	-0.06	-2.2	-0.01	16.1	2.5	80	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
186	15096 88339536	15096	2015	5.31							98	61	-4.6	-0.14	-2.2	-0.08	-0.3	12.8	84	25	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10104	2010
187	15095 88339528	15095	2015	5.13							96	342	-6.1	-0.38	-2.2	-0.24	2.3	3.7	89	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9286	2009
188	15346 88343413	15346	2015	5.65							96	156	-8.5	-0.28	-2.2	-0.13	-3.5	3.7	100	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
189	18279 88857065	18279	2018	5.73							99	-57	-3.7	-0.02	-2.2	0.00	8.0	0.8	92	6		12298	2012
190	15379 88343926	15379	2015	5.13							94	337	-12.6	-0.48	-2.3	-0.24	-3.3	4.2	87	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09189	2009
191	08041 66052424	08041	2008	3.71							102	-247	4.5	0.29	-2.4	0.12	20.9	-2.0	81	51	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02103	2002
192	17146 88355144	17146	2017	5.82							96	99	-10.2	-0.26	-2.4	-0.10	20.4	-7.8	93	47	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
193	14148 88337316	14148	2014	5.49							99	-19	-3.4	-0.05	-2.5	-0.03	-0.7	4.0	100	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET		
194	16397 88347117	16397	2016	5.69							101	-156	0.3	0.14	-2.5	0.06	6.5	-9.8	94	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
195	07368 65083321	07368	2007	2.24							99	-135	-6.6	0.00	-2.6	0.04	23.8	-0.8	96	54	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02222	2002
196	18360 88367602	18360	2018	5.73							99	-82	-2.8	0.02	-2.6	0.01	9.1	3.9	89	8		14122	2014
197	09031 68124643	09031	2009	5.13							98	-2	-6.3	-0.11	-2.6	-0.04	15.2	2.3	73	48	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
198	18240 88856737	18240	2018	5.73							99	-96	-2.8	0.03	-2.6	0.02	2.4	3.4	92	9		16321	2016
199	16359 88346960	16359	2016	5.33							99	-150	-5.5	0.03	-2.7	0.05	31.6	-6.6	82	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13211	2013
200	15417 88344056	15417	2015	4.17							101	-249	-0.4	0.21	-2.7	0.12	4.5	2.3	88	51	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	8062	2008

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier					Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- telling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
201	18516 88371687	18516	2018	5.73								99	-25	-4.3	-0.06	-2.8	-0.03	3.9	1.8	87	1		11298	2011	
202	07374 65083578	07374	2007	3.71								99	-186	-6.5	0.05	-2.8	0.07	17.8	2.7	69	51	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02018	2002	
203	18245 88856679	18245	2018	5.73								99	-5	-3.1	-0.06	-2.8	-0.04	-5.8	-2.7	84	10		9136	2009	
204	17516 88357181	17516	2017	5.13								96	45	-12.7	-0.25	-2.8	-0.07	10.1	-6.0	85	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	09187	2009	
205	09306 69160356	09306	2009	4.66								100	-221	-5.6	0.10	-2.9	0.10	-3.5	-9.0	78	54	KAARMONA VALERIAN-ET	03005	2003	
206	18454 88368345	18454	2018	5.73								99	-88	-2.9	0.02	-2.9	0.01	10.6	4.6	89	7		13342	2013	
207	17114 88349873	17114	2017	5.20								97	82	-7.5	-0.20	-2.9	-0.10	9.5	-4.6	87	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11300	2011	
208	18420 88368063	18420	2018	5.73								100	-119	-1.3	0.08	-2.9	0.03	8.2	2.8	86	8		14098	2014	
209	18462 88368394	18462	2018	5.73								99	-62	-5.5	-0.05	-2.9	-0.01	7.0	-4.4	84	1		14153	2014	
210	18455 88368352	18455	2018	5.73								99	-88	-2.9	0.02	-2.9	0.01	10.6	4.6	89	7		13342	2013	
211	09292 68964295	09292	2009	5.13								96	223	-9.0	-0.34	-3.0	-0.19	18.5	5.7	80	49	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET			
212	18503 88371604	18503	2018	5.73								98	-45	-5.5	-0.06	-3.0	-0.02	6.0	0.0	91	1		14117	2014	
213	08343 67044602	08343	2008	4.07								98	0	-6.2	-0.11	-3.1	-0.05	19.3	6.2	84	51	BEULAH TARANAK BADGER-ET	03057	2003	
214	18253 88856836	18253	2018	5.73								99	-92	-3.5	0.01	-3.1	0.01	-2.1	-0.6	96	9		16223	2016	
215	15056 88339403	15056	2015	5.65								99	-33	-2.3	-0.02	-3.1	-0.03	-1.1	3.5	100	45	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET			
216	18533 88371786	18533	2018	5.73								100	-156	-2.8	0.08	-3.2	0.05	7.6	-0.3	88	3		12160	2012	
217	18531 88371778	18531	2018	5.73								98	-36	-7.5	-0.10	-3.2	-0.03	10.8	-1.2	96	8		16288	2016	
218	18489 88371505	18489	2018	5.73								100	-156	-2.8	0.08	-3.2	0.05	7.6	-0.3	88	3		11077	2011	
219	18399 88367917	18399	2018	5.73								99	-79	-4.6	-0.02	-3.2	0.00	2.4	-0.6	90	2		11310	2011	
220	18355 88367552	18355	2018	5.73								99	-103	-2.4	0.04	-3.2	0.01	7.5	0.6	89	4		12226	2012	
221	18299 88857255	18299	2018	5.73								99	-74	-5.1	-0.03	-3.3	-0.01	7.3	-0.3	87	3		13052	2013	
222	18415 88368014	18415	2018	5.73								99	-104	-5.7	-0.01	-3.3	0.01	8.4	1.1	88	9		13163	2013	
223	09516 73390163	09516	2009	1.07								100	-126	-1.4	0.08	-3.4	0.03	4.5	-0.3	89	52	Q IMPULS-ET	SWR 010065	2001	
224	09520 73390205	09520	2009	12.77								99	-260	-8.3	0.09	-3.4	0.12	35.3	-0.4	88	48	ROCHA IATOLA WILSON - ET	06044	2006	
225	18293 88857206	18293	2018	4.88								98	-121	-7.4	-0.02	-3.4	0.02	15.8	-8.9	81	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13129	2013	

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
226	06167 64734221	06167	2006	3.71							102	-317	3.7	0.35	-3.5	0.15	18.6	-1.4	85	51	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02061	2002
227	18451 88368311	18451	2018	5.73							98	-52	-5.5	-0.06	-3.5	-0.03	7.0	1.1	86	3		11037	2011
228	18450 88368303	18450	2018	5.73							98	-64	-6.7	-0.06	-3.5	-0.02	6.1	-1.4	86	2		12251	2012
229	09409 69282234	09409	2009	5.72							99	-199	-7.6	0.04	-3.6	0.07	20.9	-2.6	74	54	KAARMONA VALERIAN-ET	05105	2005
230	17399 88352851	17399	2017	5.13							95	119	-15.5	-0.36	-3.6	-0.13	12.3	-6.3	82	32	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	09189	2009
231	09417 69282317	09417	2009	3.23							99	-234	-6.6	0.09	-3.7	0.09	2.4	-6.1	81	55	KAARMONA VALERIAN-ET	06232	2006
232	18286 88857131	18286	2018	5.73							96	144	-10.0	-0.29	-3.7	-0.15	0.4	0.3	88	10		9419	2009
233	18356 88367560	18356	2018	5.73							98	-105	-7.2	-0.04	-3.8	0.00	5.5	-3.9	84	1		12306	2012
234	18248 88856802	18248	2018	5.73							98	-15	-6.3	-0.10	-3.9	-0.06	-3.1	-0.6	96	8		16293	2016
235	18324 88857487	18324	2018	5.73							98	-117	-8.0	-0.04	-3.9	0.01	3.7	-1.3	87	6		10101	2010
236	17547 88356977	17547	2017	5.13							96	-34	-15.3	-0.23	-4.1	-0.05	16.1	-6.6	82	50	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9252	2009
237	18283 88857107	18283	2018	5.73							99	-77	-4.4	-0.01	-4.2	-0.02	4.5	1.1	98	6		11101	2011
238	18052 88356837	18052	2018	4.17							99	-287	-7.5	0.13	-4.3	0.12	17.9	-8.7	84	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	8062	2008
239	09012 68124510	09012	2009	4.60							102	-222	4.4	0.27	-4.3	0.07	8.5	7.0	90	55	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07012	2007
240	18185 88362439	18185	2018	5.13							98	-143	-8.3	-0.02	-4.3	0.02	13.8	-6.1	85	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9700	2009
241	15102 88339569	15102	2015	5.65							98	13	-3.6	-0.08	-4.3	-0.08	22.6	1.3	69	39		09108	2009
242	09503 68465228	09010	2009	5.13							96	83	-8.6	-0.22	-4.3	-0.12	8.2	-3.0	77	35		6207	2006
243	17022 88349444	17022	2017	5.13							97	-46	-8.8	-0.11	-4.3	-0.04	14.7	-7.3	84	24	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9286	2009
244	17577 88357488	17577	2017	5.13							98	-143	-8.3	-0.02	-4.3	0.02	13.8	-7.4	84	23	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9383	2009
245	09130 68330539	09130	2009	5.13							98	-120	-6.8	-0.01	-4.5	0.00	21.2	1.8	81	25	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
246	18397 88367891	18397	2018	5.73							98	-131	-8.1	-0.03	-4.5	0.01	3.4	-2.8	83	3		12410	2012
247	13228 88331467	13228	2013	7.22							100	-235	-3.7	0.14	-4.5	0.08	22.9	-0.4	76	38	LENCREST BLACKSTONE-ET	9310	2009
248	18358 88367586	18358	2018	5.73							98	-37	-4.8	-0.06	-4.6	-0.05	-0.1	0.0	90	3		10279	2010
249	15397 88344007	15397	2015	4.55							99	-142	-3.5	0.06	-4.6	0.01	16.1	4.0	86	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	12334	2012
250	09003 67858514	09003	2009	4.46							99	-126	-3.9	0.04	-4.6	0.00	16.1	6.7	95	56	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07177	2007

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
251	18364 88367644	18364	2018	5.73							98	-100	-6.8	-0.04	-4.6	-0.01	6.8	3.3	83	1		14342	2014
252	18375 88367735	18375	2018	5.73							99	-160	-5.6	0.04	-4.7	0.03	7.4	-1.5	89	3		12046	2012
253	18502 88371596	18502	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		13073	2013
254	09517 73390171	09517	2009	4.53							101	-277	0.3	0.25	-4.7	0.11	-0.1	-3.0	78	49	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	5261	2005
255	18422 88368089	18422	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11178	2011
256	15265 88343595	15265	2015	5.65							98	-121	-9.6	-0.06	-4.7	0.00	19.7	-2.6	83	42		09506	2009
257	18509 88371646	18509	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		12380	2012
258	18493 88371539	18493	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11357	2011
259	18445 88368261	18445	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11086	2011
260	18264 88856927	18264	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11182	2011
261	18371 88367701	18371	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		13083	2013
262	18335 88857560	18335	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		13463	2013
263	18416 88368022	18416	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		14173	2014
264	18379 88367768	18379	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-3.0	91	1		14237	2014
265	18479 88371422	18479	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	1.0	91	1		11103	2011
266	18428 88368121	18428	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11275	2011
267	18413 88367990	18413	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		13451	2013
268	18528 88371752	18528	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-0.7	91	1		12196	2012
269	18412 88367982	18412	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		13096	2013
270	18505 88371620	18505	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		11286	2011
271	18484 88371463	18484	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		15168	2015
272	18285 88857123	18285	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		15150	2015
273	18288 88857156	18288	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-2.5	91	1		13379	2013
274	18301 88857263	18301	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.0	91	1		15274	2015
275	18419 88368055	18419	2018	5.73							98	-94	-7.4	-0.05	-4.7	-0.02	5.7	-1.2	91	1		14130	2014

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier					Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- telling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
276	17317 88355821	17317	2017	5.82								99	-125	-5.8	0.01	-4.7	0.00	-2.4	4.0	98	11		15481	2015	
277	09343 69160653	09343	2009	4.41								102	-426	-0.8	0.38	-4.8	0.21	17.3	-10.4	75	52	KAARMONA VALERIAN-ET	05151	2005	
278	18534 88371794	18534	2018	5.73								98	-29	-6.4	-0.09	-4.8	-0.06	0.5	1.3	90	3		10223	2010	
279	09115 68126788	09115	2009	4.42								98	-149	-6.9	0.01	-4.9	0.01	23.9	-2.5	67	25	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04212	2004	
280	18333 88857545	18333	2018	5.73								98	-167	-8.7	-0.01	-4.9	0.03	3.7	-3.8	84	6		11174	2011	
281	18368 88367677	18368	2018	5.73								97	-79	-9.3	-0.09	-4.9	-0.03	4.9	-0.3	86	3		11038	2011	
282	17521 88357215	17521	2017	5.13								96	-82	-15.0	-0.18	-5.0	-0.03	11.5	-8.1	86	51	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9377	2009	
283	18258 88856877	18258	2018	5.73								96	48	-11.2	-0.23	-5.0	-0.11	-2.3	-0.7	96	9		16259	2016	
284	18414 88368006	18414	2018	5.73								98	-105	-7.6	-0.04	-5.0	-0.02	5.9	-1.0	85	1		14320	2014	
285	18511 88371661	18511	2018	5.73								98	-178	-8.7	0.00	-5.0	0.03	1.0	-4.3	83	11		9324	2009	
286	18498 88371570	18498	2018	5.73								99	-106	-4.8	0.01	-5.0	-0.01	8.0	3.9	88	6		14063	2014	
287	13273 88332895	13273	2013	5.35								98	-121	-5.8	0.00	-5.1	-0.01	18.2	1.0	88	25	LENCREST BLACKSTONE-ET			
288	07133 64744543	07133	2007	3.71								96	-40	-13.9	-0.20	-5.2	-0.06	34.9	3.7	82	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02416	2002	
289	17395 88353248	17395	2017	5.44								98	-211	-8.6	0.04	-5.2	0.05	11.5	-10.2	92	34	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9147	2009	
290	18465 88368410	18465	2018	5.73								98	-143	-8.8	-0.03	-5.2	0.00	3.6	-1.8	89	1		14166	2014	
291	05149 61486403	05149	2005	3.71								94	107	-16.4	-0.36	-5.3	-0.16	19.2	-3.8	87	53	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE	02008	2002	
292	15277 88343611	15277	2015	5.65								96	31	-10.1	-0.20	-5.3	-0.11	13.1	0.5	68	2		13246	2013	
293	09163 68330869	09163	2009	3.71								99	4	-0.8	-0.02	-5.3	-0.09	5.8	7.1	87	29	BEULAH TARANAK BADGER-ET	02708	2002	
294	18401 88367925	18401	2018	5.73								98	-43	-6.2	-0.07	-5.3	-0.06	0.8	1.8	92	14		9008	2009	
295	08235 70925466	08235	2008	4.94								98	-19	-1.8	-0.02	-5.4	-0.08	-2.7	4.4	85	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET			
296	15263 88343587	15263	2015	3.55								98	-80	-4.1	0.00	-5.4	-0.04	-3.1	5.8	87	51	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	10158	2010	
297	17321 88352919	17321	2017	5.20								97	-187	-11.9	-0.04	-5.5	0.03	25.6	-8.5	89	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11052	2011	
298	18478 88371414	18478	2018	5.73								98	-132	-7.3	-0.01	-5.5	-0.01	4.5	-0.9	84	1		12003	2012	
299	17432 88353446	17432	2017	5.13								96	-89	-13.0	-0.14	-5.6	-0.04	11.6	-7.4	85	33	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	9080	2009	
300	09236 68965524	09236	2009	5.13								95	-56	-17.8	-0.25	-5.7	-0.06	16.8	-1.9	74	44		07291	2007	

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
301	09298 69160299	09298	2009	3.71								100	-271	-4.6	0.16	-6.0	0.08	10.4	-7.8	73	48	KAARMONA VALERIAN-ET	02090	2002	
302	05005 61201398	05005	2005	4.52							100	94	-59	-21.9	-0.32	-6.0	-0.06	27.6	1.2	73	42		02707	2002	
303	18459 88368378	18459	2018	5.73								97	-90	-10.7	-0.11	-6.1	-0.04	7.3	-1.7	85	1		11104	2011	
304	09160 68330802	09160	2009	4.07								99	-57	0.6	0.05	-6.1	-0.07	2.0	5.9	90	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET	03129	2003	
305	09356 69160885	09356	2009	4.42								97	-167	-12.3	-0.06	-6.2	0.01	11.8	-7.6	73	26	KAARMONA VALERIAN-ET	04245	2004	
306	08393 70922968	08393	2008	2.99								99	-126	-2.5	0.06	-6.2	-0.02	-1.6	4.4	88	49	BEULAH TARANAK BADGER-ET	99019	1999	
307	18331 88857537	18331	2018	5.73								99	-227	-6.6	0.08	-6.3	0.04	6.5	-1.3	87	3		11053	2011	
308	16195 88345913	16195	2016	5.69								97	-128	-11.7	-0.09	-6.3	-0.02	20.9	4.8	96	34		13027	2013	
309	10059 70370713	10059	2010	3.40								95	-4	-14.2	-0.24	-6.4	-0.11	19.9	3.4	77	25	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET	00139	2000	
310	14091 88336722	14091	2014	6.33								100	-117	2.0	0.13	-6.5	-0.03	15.8	17.3	90	38	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	9515	2009	
311	18446 88368279	18446	2018	5.73								97	-177	-10.7	-0.03	-6.5	0.01	8.9	-2.5	83	3		11391	2011	
312	18456 88368360	18456	2018	5.73								97	-90	-8.8	-0.08	-6.6	-0.05	3.9	2.7	88	12		9398	2009	
313	13344 88333117	13344	2013	4.42								96	24	-10.2	-0.19	-6.6	-0.13	3.9	4.8	89	35	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	04143	2004	
314	13437 88333430	13437	2013	5.35								96	-49	-12.9	-0.18	-6.8	-0.08	17.9	1.2	72	3		11345	2011	
315	09055 68124858	09055	2009	4.42								97	-66	-7.6	-0.07	-6.8	-0.07	28.8	1.7	77	54	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	04087	2004	
316	14105 88337464	14105	2014	4.50								97	-58	-8.1	-0.09	-6.8	-0.08	3.2	6.1	92	35	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	5131	2005	
317	09032 68124460	09032	2009	5.13								97	-32	-7.6	-0.10	-6.9	-0.10	14.7	2.2	86	49	BEULAH TARANAK BADGER-ET			
318	9277 68964121	09277	2009	5.13								97	-115	-12.1	-0.10	-6.9	-0.04	1.7	-1.9	75	48	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET			
319	07297 68886217	07297	2007	3.40								99	-356	-6.9	0.20	-6.9	0.12	7.7	3.2	79	51	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	00184	2000	
320	15412 88344031	15412	2015	5.13								95	72	-11.6	-0.26	-7.0	-0.16	-14.6	3.7	90	46	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	09293	2009	
321	09029 68124650	09029	2009	3.71								101	-338	2.0	0.34	-7.0	0.11	15.9	-1.9	75	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02103	2002	
322	05024 61201729	05024	2005	8.52								97	-260	-12.3	0.02	-7.0	0.05	18.6	-7.3	92	54	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE	00065	2000	
323	09347 69160687	09347	2009	4.48								97	-245	-12.3	0.01	-7.0	0.04	6.3	-9.1	82	35	KAARMONA VALERIAN-ET	02320	2002	
324	06130 64734304	06130	2006	3.14								98	-274	-11.7	0.04	-7.1	0.06	18.5	-3.0	79	53	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	01051	2001	
325	16160 88345764	16160	2016	5.69								94	169	-15.5	-0.40	-7.1	-0.22	12.7	4.2	88	37		13434	2013	

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
326	09154 68330729	09154	2009	5.13							100	-377	-3.6	0.28	-7.3	0.13	12.1	-4.6	78	39		00084	2000
327	05140 64735483	05140	2005	4.52							98	-336	-11.7	0.10	-7.4	0.10	-2.0	-7.6	85	42		96058	1996
328	18404 88367941	18404	2018	5.73							97	-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.0	87	1		10261	2010
329	18317 88857412	18317	2018	5.73							97	-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.1	87	1		10250	2010
330	18263 88856919	18263	2018	5.73							97	-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.1	87	1		10297	2010
331	18469 88368444	18469	2018	5.73							97	-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-2.1	87	1		10088	2010
332	16186 88345889	16186	2016	5.69							97	-158	-10.3	-0.04	-7.5	-0.02	4.7	-0.5	87	1		10153	2010
333	18363 88367636	18363	2018	5.73							98	-180	-8.8	0.00	-7.5	-0.01	7.4	-4.2	85	1		11396	2011
334	08281 66885831	08281	2008	2.22							97	84	-4.4	-0.15	-7.6	-0.18	-9.7	8.9	88	52	BEULAH TARANAK BADGER-ET	02208	2002
335	17169 88355284	17169	2017	5.82							99	-231	-3.6	0.14	-7.6	0.02	8.0	-9.5	99	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
336	09221 68966043	09221	2009	5.13							94	-30	-17.9	-0.28	-7.6	-0.11	10.6	-3.6	76	38		06105	2006
337	15523 88344361	15523	2015	4.66							94	16	-17.8	-0.31	-7.7	-0.14	-3.6	3.7	93	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	11248	2011
338	07360 68884113	07360	2007	2.55							100	-245	-1.0	0.20	-7.7	0.03	7.3	-2.4	93	57	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	01070	2001
339	17058 88349618	17058	2017	4.73							100	-423	-6.3	0.28	-7.7	0.15	21.7	-9.4	81	48	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	11168	2011
340	16104 88345590	16104	2016	5.69							97	-180	-9.6	-0.01	-7.8	-0.01	1.2	-2.1	87	34		10160	2010
341	18314 88857388	18314	2018	5.73							97	-217	-11.5	-0.01	-7.9	0.01	8.4	-3.4	85	3		10217	2010
342	18496 88371562	18496	2018	5.73							97	-153	-10.6	-0.05	-7.9	-0.03	4.8	-3.8	86	3		12352	2012
343	18270 88856984	18270	2018	5.73							97	-183	-13.2	-0.07	-8.0	-0.01	-1.7	-2.8	84	9		10017	2010
344	10120 70531983	10120	2010	4.07							96	-236	-15.7	-0.06	-8.0	0.02	9.7	-10.7	73	25	KAARMONA VALERIAN-ET	03102	2003
345	09057 68124890	09057	2009	5.13							95	-52	-16.8	-0.24	-8.2	-0.10	20.3	-4.8	64	34		04086	2004
346	18316 88857404	18316	2018	5.73							95	-68	-14.1	-0.18	-8.2	-0.09	6.7	-1.5	87	10		9381	2009
347	18452 88368329	18452	2018	5.73							98	-270	-10.4	0.06	-8.3	0.04	-6.4	-2.6	98	9		11172	2011
348	06192 64733918	06192	2006	3.71							97	-308	-12.6	0.06	-8.4	0.06	33.2	2.9	84	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02235	2002
349	15231 88343504	15231	2015	5.65							97	-147	-11.4	-0.07	-8.4	-0.05	13.7	-2.4	75	35		12309	2012
350	09437 69282515	09437	2009	5.13							97	-241	-14.5	-0.04	-8.5	0.02	9.5	-7.5	75	23	KAARMONA VALERIAN-ET		

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier					Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
351	10139 70532155	10139	2010	5.31								97	-241	-14.5	-0.04	-8.5	0.02	9.5	-11.5	76	23	KAARMONA VALERIAN-ET			
352	09077 68125020	09077	2009	2.24								95	0	-13.4	-0.23	-8.6	-0.14	25.6	3.6	86	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02048	2002	
353	16427 88347257	16427	2016	5.38								97	-381	-15.2	0.08	-8.7	0.11	38.7	-10.7		92	43	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	12122	2012
354	08264 66888207	08264	2008	3.71								103	-379	8.9	0.50	-8.7	0.11	5.5	3.4	80	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET	02408	2002	
355	06220 64733660	06220	2006	3.71								97	-191	-10.8	-0.02	-8.7	-0.02	16.3	3.5	81	51	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02128	2002	
356	18442 88368238	18442	2018	5.73								97	-153	-11.4	-0.06	-8.8	-0.05	-3.0	-1.6		93	9		12292	2012
357	18366 88367669	18366	2018	5.73								95	-105	-15.1	-0.17	-8.8	-0.08	2.6	-2.1	88	10		9080	2009	
358	9078 68125087	09078	2009	3.71								98	-236	-9.2	0.05	-8.9	0.00	17.7	1.9	74	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02100	2002	
359	10061 70370960	10061	2010	3.71								97	-271	-14.6	-0.01	-8.9	0.03	12.2	-8.2	72	23	KAARMONA VALERIAN-ET	02221	2002	
360	09317 69160448	09317	2009	5.13								92	23	-25.3	-0.44	-9.1	-0.16	-9.8	-6.2	88	42		06108	2006	
361	18310 88857347	18310	2018	5.73								96	-196	-13.5	-0.06	-9.2	-0.03	0.0	-4.0	91	7		13042	2013	
362	10130 70532072	10130	2010	3.71								97	-313	-13.5	0.05	-9.2	0.05	14.1	-9.4	72	25	KAARMONA VALERIAN-ET	02142	2002	
363	15057 88339411	15057	2015	5.65								96	-166	-12.7	-0.08	-9.2	-0.05	11.0	-2.0	74	39		13197	2013	
364	16096 88345566	16096	2016	5.06								94	-116	-18.7	-0.21	-9.4	-0.08	5.4	-5.7	83	45	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET	13406	2013	
365	07229 64745037	07229	2007	3.10								96	-219	-13.4	-0.03	-9.4	-0.01	13.4	0.0	81	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	00094	2000	
366	18440 88368220	18440	2018	5.73								96	-152	-15.0	-0.12	-9.5	-0.06	4.3	-2.5	85	2		10085	2010	
367	09281 68964147	09281	2009	5.13								98	-259	-7.3	0.11	-9.5	0.01	10.3	-4.0	71	45	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET			
368	08175 66371584	08175	2008	2.55								99	-239	-2.9	0.16	-9.5	0.00	20.9	6.7	86	53	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	01075	2001	
369	09521 73390213	09521	2009	7.61								98	-354	-10.7	0.14	-9.6	0.08	14.1	-6.8	81	45	SEA-BREEZE ABES GRET	7047	2007	
370	16101 88345582	16101	2016	5.69								99	-246	-2.3	0.18	-9.7	0.00	19.3	7.9	90	38		14147	2014	
371	13370 88333224	13370	2013	5.35								98	-207	-6.8	0.07	-9.7	-0.03	17.5	8.3	92	25	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET			
372	18464 88368402	18464	2018	5.73								95	-110	-16.1	-0.18	-9.9	-0.09	11.2	-2.6	83	9		9318	2009	
373	18402 88367933	18402	2018	5.73								97	-217	-12.1	-0.02	-9.9	-0.02	0.6	-2.7	84	9		10062	2010	
374	09379 69157402	09379	2009	2.25								97	-377	-13.8	0.10	-10.0	0.08	3.6	-7.1	83	32	KAARMONA VALERIAN-ET	02208	2002	
375	09069 68124981	09069	2009	5.13								96	-243	-13.4	-0.01	-10.1	-0.01	14.6	0.0	80	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET			

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
376	09241 68965581	09241	2009	5.13							97	-220	-10.3	0.02	-10.3	-0.03	0.7	-3.1	81	43		07393	2007
377	09197 68465806	09197	2009	2.20							101	-540	-1.3	0.49	-10.4	0.20	-7.5	-7.5	83	49	FORTUNATA LUGER	02151	2002
378	9260 68963917	09260	2009	3.71							98	-407	-12.5	0.15	-10.5	0.10	9.2	-10.2	68	49	KAARMONA VALERIAN-ET	02424	2002
379	16178 88345855	16178	2016	5.69							96	-268	-14.3	-0.01	-10.5	0.00	32.2	-0.8	87	35		12072	2012
380	18093 88362082	18093	2018	5.73							98	-467	-10.9	0.24	-10.6	0.14	20.7	-10.4	96	46	OKURA LIKA MURMUR SJ3- ET		
381	09362 69160943	09362	2009	5.13							95	-183	-18.1	-0.15	-10.6	-0.06	2.0	-8.5	82	40		98142	1998
382	09209 68465939	09209	2009	5.13							94	-245	-22.3	-0.17	-10.9	-0.02	17.7	-1.5	85	43		07086	2007
383	10068 70371018	10068	2010	4.07							97	-401	-17.0	0.07	-10.9	0.08	9.8	-9.3	67	27	KAARMONA VALERIAN-ET	03067	2003
384	09408 69282218	09408	2009	5.13							92	62	-21.9	-0.42	-11.0	-0.22	17.2	4.7	80	49	MOLLY BROOK BERRETTA FABULOUS-ET		
385	15430 88344114	15430	2015	5.13							94	-72	-16.5	-0.22	-11.0	-0.14	-9.2	2.9	90	48	DUTCH HOLLOW LEXICON-ET	9334	2009
386	09205 68465905	09205	2009	5.13							99	-356	-4.8	0.24	-11.1	0.05	20.6	-6.6	77	40		07116	2007
387	14095 88336748	14095	2014	5.13							95	23	-10.8	-0.20	-11.1	-0.20	7.5	11.4	81	49	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	9348	2009
388	18382 88367784	18382	2018	5.73							98	-349	-6.7	0.20	-11.1	0.05	3.9	-1.3	91	13		9427	2009
389	16154 88345301	16154	2016	5.69							98	-380	-10.9	0.15	-11.1	0.06	-4.4	-5.7	92	35		13075	2013
390	13270 88332879	13270	2013	5.13							95	-116	-14.7	-0.15	-11.2	-0.11	7.6	-0.1	78	34	LENCREST BLACKSTONE-ET	09293	2009
391	08107 70092176	08107	2008	4.94							95	-141	-17.4	-0.17	-11.2	-0.10	30.9	-0.2	79	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
392	09002 67858498	09002	2009	4.68							100	-282	0.5	0.26	-11.3	-0.01	0.9	5.0	86	55	BEULAH TARANAK BADGER-ET	07161	2007
393	8345 67044859	08345	2008	5.38							100	-318	1.8	0.32	-11.4	0.02	-13.5	2.2	93	56	BEULAH TARANAK BADGER-ET	03005	2003
394	17401 88352877	17401	2017	5.82							97	-433	-14.3	0.15	-11.5	0.10	7.9	-5.5	87	13		9350	2009
395	08244 66888132	08244	2008	1.88							96	-180	-13.2	-0.07	-11.6	-0.08	11.1	2.5	90	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET	95022	1995
396	09524 73390247	09524	2009	1.67							105	-799	9.5	0.98	-11.6	0.37	16.7	-9.7	92	52	WILLIAMS MINSTREL-ET	5259	2005
397	06251 64734817	06251	2006	3.80							96	-343	-15.9	0.04	-12.0	0.02	33.3	-0.4	92	52	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	99076	1999
398	09511 73390122	09511	2009	2.69							101	-597	-1.3	0.55	-12.0	0.21	7.9	-13.4	89	52	WILLIAMS MINSTREL-ET	SWR 020108	2002
399	09215 68465996	09215	2009	3.71							98	-491	-11.4	0.26	-12.1	0.13	7.6	-6.2	73	50	FORTUNATA LUGER	02075	2002
400	09314 69160380	09314	2009	4.07							95	-316	-21.3	-0.09	-12.1	0.00	4.5	-11.6	75	31	KAARMONA VALERIAN-ET	05021	2005

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
401	08052 66052457	08052	2008	2.99								95	-293	-17.3	-0.03	-12.2	-0.01	21.8	-0.2	82	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	99219	1999	
402	15221 88343462	15221	2015	5.65								96	-204	-12.2	-0.03	-12.3	-0.07	19.9	-4.1	73	39		12199	2012	
403	05124 61486205	05124	2005	4.52								96	-426	-18.2	0.07	-12.4	0.08	1.3	-9.3	85	44		02308	2002	
404	09091 68124320	09091	2009	5.13								97	-330	-10.6	0.11	-12.7	0.00	23.8	-5.8	83	44		07172	2007	
405	9073 68125061	09073	2009	5.13								95	-236	-17.9	-0.10	-12.8	-0.06	15.5	-6.0	73	34		04166	2004	
406	9287 68964204	09287	2009	2.61								95	-344	-18.0	0.00	-13.0	0.01	3.9	-8.0	72	53	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET	03051	2003	
407	09093 68124312	09093	2009	3.62								98	-589	-15.8	0.27	-13.2	0.18	35.1	-4.1	73	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	01163	2001	
408	09449 69535250	09449	2009	5.13								96	-292	-13.4	0.03	-13.5	-0.04	-4.3	-4.5	70	47	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET			
409	14322 88339031	14322	2014	5.49								95	-402	-20.2	0.01	-13.7	0.04	18.3	-6.8	77	10		9071	2009	
410	09043 68124775	09043	2009	5.46								102	-746	-0.4	0.73	-13.7	0.29	28.8	0.8	83	55	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	03153	2003	
411	16151 88345731	16151	2016	5.69								94	-188	-15.9	-0.11	-14.6	-0.12	7.5	-3.7	85	34		11023	2011	
412	09035 68124668	09035	2009	4.12								97	-362	-9.2	0.17	-14.9	-0.02	18.8	7.4	86	50	BEULAH TARANAK BADGER-ET	05283	2005	
413	09446 69282598	09446	2009	5.23								98	-457	-7.3	0.30	-14.9	0.05	19.1	-2.4	84	54	KLEINKAMMA ERNIE 0328	06144	2006	
414	12343 88328265	12343	2012	5.38								95	-334	-18.9	-0.03	-15.0	-0.03	15.5	1.9	73	1		10057	2010	
415	09301 69160315	09301	2009	5.13								92	-130	-26.6	-0.33	-15.0	-0.17	24.6	-1.7	81	40		07226	2007	
416	9404 69282184	09404	2009	5.13								95	-520	-22.7	0.08	-15.1	0.10	27.7	-10.1	80	43		07410	2007	
417	09415 69282291	09415	2009	4.73								96	-340	-13.4	0.08	-15.2	-0.03	14.6	-3.5	88	34	KLEINKAMMA ERNIE 0328	06410	2006	
418	10028 70370663	10028	2010	5.31								96	-411	-13.6	0.14	-15.4	0.01	11.7	-8.9	82	12		04261	2004	
419	05208 64735533	05208	2005	5.34								95	-378	-20.1	-0.01	-15.5	-0.01	9.5	-8.6	99	58	MOLLY BROOK BERRETTA FUTURE-ET	93099	1993	
420	10037 70370804	10037	2010	5.31								93	-311	-25.4	-0.16	-15.6	-0.06	8.0	-7.4	79	10		08066	2008	
421	09141 68330638	09141	2009	5.13								96	-394	-15.5	0.09	-15.6	0.00	20.5	-7.7	78	11		02228	2002	
422	08344 67044917	08344	2008	4.94								93	-246	-24.1	-0.20	-15.7	-0.11	2.7	-6.0	77	39		02311	2002	
423	09092 68124338	09092	2009	5.13								90	-206	-33.2	-0.38	-15.9	-0.13	29.8	-5.3	81	43		07179	2007	
424	9251 68963842	09251	2009	3.40								95	-486	-23.3	0.04	-15.9	0.06	-0.5	-9.7	75	50	KAARMONA VALERIAN-ET	00184	2000	
425	08105 70090865	08105	2008	4.94								95	-353	-19.3	-0.02	-16.1	-0.04	14.3	-6.8	76	1		00102	2000	

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse							Teelwaardes										Stamboom		
TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr
426	09518 73390189	09518	2009	5.32							101	-680	-1.0	0.64	-16.1	0.19	10.6	-10.1	80	49	UNIQUE BELLE'S RED BARON-ET	05026	2005
427	14260 88337647	14260	2014	5.13							94	-351	-20.3	-0.03	-16.3	-0.05	22.7	7.0	81	50	MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET	9299	2009
428	09169 68330885	09169	2009	5.13							94	-308	-20.4	-0.08	-16.4	-0.08	16.7	-4.3	82	11		04057	2004
429	15024 88339320	15024	2015	5.65							96	-490	-18.6	0.12	-16.5	0.04	14.0	-4.5	79	39		13075	2013
430	09320 69160422	09320	2009	5.13							95	-279	-14.9	-0.01	-16.6	-0.10	33.1	-5.5	75	40		01130	2001
431	04192 61202263	04192	2004	4.42							93	-369	-23.8	-0.08	-16.9	-0.04	4.1	-9.4	76	46		01086	2001
432	10045 70370838	10045	2010	5.31							96	-449	-16.5	0.13	-17.0	0.01	5.5	-2.3	74	23	HERMANN'S RED RIBBON-GR-ET		
433	08036 66052473	08036	2008	4.94							96	-426	-15.5	0.12	-17.4	-0.01	26.9	-4.4	86	43		02315	2002
434	08084 70090659	08084	2008	4.94							95	-299	-13.7	0.03	-17.5	-0.10	32.0	2.6	79	49	OKURA MANHATTEN SJ3-ET		
435	18039 88357744	18039	2018	5.73							96	-531	-17.7	0.18	-17.9	0.05	4.0	-3.2	87	37		11406	2011
436	06275 64734999	06275	2006	2.67							100	-503	1.2	0.49	-17.9	0.03	8.6	-12.7	96	51	ELEVATION HANDIX ARI ET	98156	1998
437	09403 69282176	09403	2009	5.13							97	-583	-12.9	0.32	-18.0	0.09	4.3	-8.0	84	41		99097	1999
438	09168 68330893	09168	2009	5.13							91	-178	-28.2	-0.32	-18.0	-0.19	5.1	-1.2	75	41		04264	2004
439	09410 69282259	09410	2009	3.71							96	-492	-15.1	0.19	-18.2	0.02	12.4	-5.9	80	24	KLEINKAMMA ERNIE 0328	02722	2002
440	06280 64735319	06280	2006	9.78							94	-486	-22.6	0.05	-18.9	0.00	31.5	0.2	88	56	HAYDERRYS LESTER'S LIEUTENANT	00115	2000
441	10010 70370473	10010	2010	5.31							95	-494	-17.9	0.14	-18.9	0.01	19.1	-6.2	76	40		08095	2008
442	05304 62160015	05304	2005	4.52							95	-517	-21.7	0.10	-18.9	0.02	8.2	-9.5	77	44		96068	1996
443	08364 67044750	08364	2008	2.66							95	-303	-13.7	0.04	-19.2	-0.13	11.1	-3.4	86	50	KLEINKAMMA ERNIE 0328	98142	1998
444	05197 61485579	05197	2005	3.40							90	-355	-34.0	-0.27	-19.7	-0.10	6.4	-4.9	88	56	SIENHOE BERRETTA'S FUTURE	00184	2000
445	07066 64745169	07066	2007	4.94							93	-430	-23.3	-0.01	-19.8	-0.05	11.1	-7.8	76	1		99060	1999
446	06236 64735731	06236	2006	3.71							95	-405	-16.4	0.08	-20.2	-0.08	5.4	-5.3	73	48	ELEVATION HANDIX ARI ET	02029	2002
447	09135 68330588	09135	2009	5.13							95	-597	-21.4	0.18	-20.4	0.05	35.5	-6.8	78	41		07052	2007
448	07392 65083453	07392	2007	3.71							93	-523	-27.8	-0.01	-21.3	-0.02	29.7	-7.0	74	47	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	02704	2002
449	05108 64735590	05108	2005	2.99						99	96	-772	-22.0	0.35	-21.9	0.16	23.5	-6.1	91	50	OKURA MANHATTEN SJ3-ET	99005	1999
450	05223 61762969	05223	2005	4.52							89	32	-26.2	-0.46	-22.0	-0.38	-5.9	-5.7	87	42		03069	2003

Seleksielys : SAINET

Geregistreeerde diere is gesorteer volgens SAINET
Graad diere is gesorteer volgens EBV vir proteien

*Inteling bo 6.25 is hoog!

Boonste 25% van die kudde
Onderste 25% van die kudde

Bokant ras gemiddeld
M = MACE (Internasionale) teelwaarde

Boonste 10% van die ras
Onderste 10% van die ras
G = Genomies verrykte EBV

Dier				Seleksie Indekse								Teelwaardes										Stamboom			
	TelerNr Reknr	Naam	Geb. Jaar	%In- teling	SAINET	CYI	FMI	Lig- gaam	Uier	H&B	LGI	DTI	EBV Melk	EBV BVet	EBV BVet%	EBV Prot	EBV Prot%	EBV Som	EBV Kalf int	EBV KudLewe	B	Vader	Moeder	Geb. jr	
451	08015 66052622	08015	2008	4.94								95	-735	-21.8	0.32	-22.0	0.13	22.8	-10.4	90	44			05090	2005
452	05247 61762902	05247	2005	4.52								95	-494	-15.7	0.18	-22.1	-0.05	6.4	-10.4	104	45			97088	1997
453	09376 69157386	09376	2009	5.13								92	-570	-29.1	0.02	-22.3	0.00	10.7	-8.7	78	39			04213	2004
454	09208 68465921	09208	2009	5.13								96	-641	-17.7	0.30	-22.3	0.05	20.4	-7.1	73	43			07025	2007
455	09213 68465954	09213	2009	5.13								96	-610	-16.3	0.29	-23.0	0.01	-2.3	-8.3	92	42			01070	2001
456	08275 66888116	08275	2008	3.40								92	-256	-21.7	-0.14	-23.6	-0.23	18.7	1.7	85	49	BEULAH TARANAK BADGER-ET		00003	2000
457	09129 68330521	09129	2009	5.13								91	-321	-25.4	-0.15	-24.1	-0.20	0.5	-5.7	83	44			04132	2004
458	06013 62159967	06013	2006	4.73								97	-770	-12.2	0.54	-24.8	0.10	20.2	-11.0	97	42			99044	1999
459	06252 64734825	06252	2006	4.73								94	-705	-23.2	0.26	-25.0	0.05	14.4	-6.8	74	40			01120	2001
460	9426 69282408	09426	2009	3.71								95	-696	-18.0	0.35	-25.5	0.03	1.8	-8.0	82	48	KLEINKAMMA ERNIE 0328		02020	2002
461	07185 64746076	07185	2007	4.94								98	-745	-8.7	0.57	-25.6	0.07	-6.4	-10.1	75	41			97127	1997
462	08391 70922943	08391	2008	4.94								94	-839	-27.2	0.33	-25.9	0.13	20.3	-13.4	78	40			98110	1998
463	09226 68965433	09226	2009	5.13								92	-589	-28.0	0.06	-25.9	-0.05	50.7	-8.9	78	42			07419	2007
464	08392 70922950	08392	2008	4.94								91	-693	-34.0	0.05	-26.2	0.02	10.5	-11.9	77	42			01088	2001
465	08268 66886748	08268	2008	4.94								94	-763	-25.7	0.27	-26.7	0.06	8.4	-12.2	76	42			05291	2005
466	05153 61485603	05153	2005	6.53							98	90	-491	-32.9	-0.12	-27.3	-0.15	24.3	-10.7	90	52	MOLLS-HOOP PARAMOUNT'S FLIEKS		98113	1998
467	08024 66052812	08024	2008	4.94								92	-796	-34.5	0.14	-28.1	0.06	11.7	-13.9	102	42			02011	2002
468	06119 64735285	06119	2006	4.73								91	-597	-28.7	0.05	-28.8	-0.10	9.9	-9.2	77	42			01137	2001
469	09230 68965490	09230	2009	5.13								91	-725	-30.4	0.15	-30.8	-0.05	13.5	-9.7	74	39			07412	2007
470	10065 70371067	10065	2010	5.31								89	-887	-37.6	0.18	-37.3	-0.05	4.8	-9.5	82	43			04132	2004

Logix Bouvorm Teelwaardes: Bulle

Slegs teelwaardes van vaders van geklassifiseerde koeie worc

Bul Inligting		Seleksie Indekse						Bouvorm Teelwaardes										Uier Teelwaardes									
Bul Naam	SAI	Lig-gaam	Uier	H & B	LGI	DTI	B	WH Wither Height	CW Chest Width	BD Body Depth	DS Dairy Strengt	RA Rum p	TW Thurl Width	RLS RearLe gs	RLR RearLe gs	BS Bone Structu	FA Foot Angle	FUA ForeUdd er	RUH RearUdd er Heighter	RUW RearUdd Width	UC Udder Cleft	UD Udder Depth	FTP Front Teat	RTP Rear Teat	TL Teat Length	B	S.A. dogt/ kuddes
FEATHERS SELECT SIMPSON	79	87	83	93	88	86	69	86	92	90	94	105	90	106	98	91	100	83	90	89	94	96	90	92	97	69	31 5
MOLLS-HOOP PARAMOUNT'S FLIEKS	92	106	88	98	97	98	72	94	105	104	103	102	95	103	95	99	101	89	98	101	98	91	94	97	110	72	41 15
OKURA MANHATTEN SJ3-ET	93	121	84	99	95	109	95	97	97	115	110	104	93	109	96	107	94	94	90	90	87	88	95	95	103	95	394 40

Logix Bouvorm Teelwaardes: Koeie

Slegs geklassifiseerde koeie se teelwaardes word aangedui

Koei Inligting		Seleksie Indekse						Bouvorm Teelwaardes										Uier Teelwaardes							
PlaasNr	Koei Naam	SAINET	Lig-gaam	Uier	H & B	LGI	DTI	WH Wither Height	CW Chest Width	BD Body Depth	DS Dairy Strengt	RA Rump Angle	TW I nun Width	RLS Rear Legs	RLR Rear Legs	BS Bone Structur	FA Foot Angle	FUA ForeUdd er	RUH Rear Udder	RUW Rear Udder	UC Udder Cleft	UD Udder Depth	FTP Front Teat	RTP Rear Teat	TL Teat Length
05005	05005					100	93	89	104	99	91	100	90	107	95	103	98	89	91	93	94	93	92	97	98
05108	05108					99	88	93	104	104	96	100	87	105	97	104	100	89	86	85	86	93	88	89	100
05153	05153					98	84	95	102	91	90	95	86	94	96	96	109	92	93	90	97	105	86	89	116
469955 77	FEATHERS SIMPSON NUNNY	84	92	80	86	90	87	82	98	99	95	102	86	104	90	96	95	92	86	86	86	93	89	90	101
472454 93	FEATHERS SIMPSON MANDOLENE	86	89	91	97	91	84	90	95	91	95	99	94	96	99	94	105	96	91	89	88	103	95	92	98
Gemiddeld								90	101	97	93	99	89	101	95	99	101	92	89	89	90	97	90	91	103

Kudde: Ekstreme Koeie per Eienskap

Beste Koeie

Teelwaardes												Seleksie indekse													
Melk		Bottervet		Bottervet%		Proteien		Proteien%		Somaties		Kalf Interval		Kudde Lewe		SAINET		CYI		FMI		LGI		DTI	
Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind
15403	642	06036	15.6	09524	0.98	06036	14.3	09524	0.37	15412	-14.6	08024	-13.9	05247	104	47245493	86	47245493	78	47245493	82	46995577	89,9	46995577	86,8
15059	628	15449	15.5	09043	0.73	07136	10.8	09043	0.29	8345	-13.5	09511	-13.4	08024	102	46995577	84	46995577	77	46995577	81	47245493	91,1	47245493	84,5
16088	482	9001	13.1	09518	0.64	17030	10.7	09246	0.22	09317	-9.8	08391	-13.4	15502	100										
06023	470	16174	12.5	07185	0.57	06023	10.1	09511	0.21	08281	-9.7	06275	-12.7	15453	100										
06036	457	09246	10.9	09511	0.55	15059	10.1	09343	0.21	14123	-9.2	08268	-12.2	13418	100										
17307	393	09524	9.5	06013	0.54	9001	8.3	09197	0.20	15430	-9.2	08392	-11.9	15056	100										
17352	379	16335	9.3	08264	0.50	14086	8.0	09518	0.19	15059	-9.0	09314	-11.6	14348	100										
9001	369	08264	8.9	06275	0.49	15449	7.4	09106	0.18	14348	-8.3	10139	-11.5	15346	100										
15095	342	14282	8.6	09197	0.49	17352	7.3	09093	0.18	15386	-8.1	06013	-11.0	14027	100										
09428	339	09523	8.3	09246	0.48	15502	7.3	05108	0.16	15502	-7.9	17445	-10.8	14022	100										

Swakste Koeie

Teelwaardes												Seleksie indekse																		
Melk		Bottervet		Bottervet%		Proteien		Proteien%		Somaties		Kalf Interval		Kudde Lewe		SAINET			CYI			FMI			LGI			DTI		
Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaasnr	Ind			
10065	-887	47245493	-48.6	15403	-0.69	10065	-37.3	05223	-0.38	09226	50.7	14091	17.3	09057	64	46995577 84 47245493 86	46995577 77 47245493 78	46995577 81 47245493 82	47245493 91,1 46995577 89,9	47245493 84,5 46995577 86,8										
08391	-839	10065	-37.6	09428	-0.52	09230	-30.8	15403	-0.31	16427	38.7	15096	12.8	09115	67															
09524	-799	46995577	-37.3	15379	-0.48	46995577	-30.2	15095	-0.24	09135	35.5	9001	12.3	10068	67															
08024	-796	08024	-34.5	15059	-0.48	06119	-28.8	46995577	-0.24	09520	35.3	14095	11.4	15277	68															
05108	-772	05197	-34.0	05223	-0.46	08024	-28.1	15379	-0.24	09093	35.1	14020	11.2	9260	68															
06013	-770	08392	-34.0	09317	-0.44	05153	-27.3	16088	-0.23	07133	34.9	06036	10.7	07374	69															
08268	-763	09092	-33.2	47245493	-0.44	47245493	-27.2	08275	-0.23	06251	33.3	14010	10.5	15102	69															
09043	-746	05153	-32.9	16088	-0.43	08268	-26.7	16160	-0.22	06192	33.2	08245	9.6	07358	70															
07185	-745	09230	-30.4	09408	-0.42	08392	-26.2	15059	-0.22	09320	33.1	09007	9.1	09449	70															
08015	-735	09376	-29.1	16160	-0.40	09226	-25.9	09408	-0.22	09106	33.0	08281	8.9	09519	71															

Kudde: Ekstreme Verse per Eienskap

Beste Verse

Teelwaardes														Seleksie indekse											
Melk		Bottervet		Bottervet%		Proteien		Proteien%		Somaties		Kalf Interval		Kudde Lewe		SAINET		CYI		FMI		LGI		DTI	
Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind
18201	400	18340	5.1	18382	0.20	18201	7.7	18298	0.13	18452	-6.4	17395	-10.2	18283	98										
17196	226	17273	3.9	18298	0.18	17196	6.2	18052	0.12	18245	-5.8	18293	-8.9	17317	98										
17273	198	18298	3.7	17401	0.15	17273	3.7	17466	0.11	17290	-3.8	18052	-8.7	18452	98										
17509	159	18515	2.7	18052	0.13	18340	3.4	17401	0.10	18515	-3.7	18108	-8.6	18248	96										
17290	155	18247	1.3	17466	0.12	17290	2.7	18311	0.09	18248	-3.1	17040	-8.1	18253	96										
18286	144	17290	0.9	18340	0.11	18298	2.6	18247	0.08	18442	-3.0	17276	-8.1	18258	96										
17138	132	18527	0.9	18246	0.10	17138	2.1	18340	0.08	17317	-2.4	17442	-8.1	18249	96										
17399	119	18490	0.5	18331	0.08	18315	2.0	18246	0.06	18258	-2.3	17513	-8.1	18460	96										
18315	114	17138	0.3	18420	0.08	18362	1.9	18362	0.06	18253	-2.1	17499	-8.1	18531	96										
17071	74	18345	-0.1	18489	0.08	18515	1.9	18533	0.05	17138	-1.9	17407	-8.1	18515	96										

Swakste Verse

Teelwaardes														Seleksie indekse											
Melk		Bottervet		Bottervet%		Proteien		Proteien%		Somaties		Kalf Interval		Kudde Lewe		SAINET		CYI		FMI		LGI		DTI	
Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	EBV	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind	Plaas nr.	Ind
17401	-433	18464	-16.1	18201	-0.36	17401	-11.5	18286	-0.15	17500	24.5	17273	5.6	17500	79										
18382	-349	17399	-15.5	17399	-0.36	18382	-11.1	17399	-0.13	17071	18.2	18515	5.1	18293	81										
18052	-287	18366	-15.1	18286	-0.29	18464	-9.9	18201	-0.12	18052	17.9	18315	5.1	17399	82										
18452	-270	18440	-15.0	17509	-0.27	18402	-9.9	17509	-0.11	17287	16.7	18454	4.6	17196	83										
18331	-227	17401	-14.3	17516	-0.25	18440	-9.5	18258	-0.11	17040	16.5	18455	4.6	18397	83										
18402	-217	18316	-14.1	18258	-0.23	18310	-9.2	18316	-0.09	17499	16.5	18527	4.0	18364	83										
18314	-217	18310	-13.5	17196	-0.20	18366	-8.8	18464	-0.09	17407	16.5	17317	4.0	18511	83										
17395	-211	18270	-13.2	18316	-0.18	18442	-8.8	18366	-0.08	17372	16.5	18498	3.9	18446	83										
18310	-196	17432	-13.0	18464	-0.18	18452	-8.3	17516	-0.07	17276	16.5	18360	3.9	18464	83										
18270	-183	17516	-12.7	18366	-0.17	18316	-8.2	17273	-0.07	17537	16.5	18240	3.4	17577	84										

Enkel Geen Eienskappe

0 = Dra nie die geen nie

1 = Dra 1 kopie van die geen

2 = Dra 2 kopieë van die geen

Leë veld = Inligting nie beskikbaar nie

Plaasnr Reknr	Naam Gebdatum	Ras Fraksie (%)	% Homosi- gositeit	ABCG2	Kaseïen		Beta Lakto- Globulien	DGAT1	Geel Melk Vet	Horings / Poena	BLAD	DUMPS	Mulefoot	JH1
					Beta	Kappa								

