

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

MNR. A. ALBIE HORN

KKM : AH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Kalahari Red Club

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.10	0.03	0.12	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	0.25	0.35	0.21	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.30	0.36	0.27	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	1.99	1.60	2.15	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	1.33	1.37	1.31	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	1.14	1.12	1.20	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	-13.42	-16.26	-12.30	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	12.40	14.14	11.71	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	102	102	98	98	98
Reproduksie Indeks	101	103	100	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	18.38	22.84	16.56	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	67	19	48	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.9	98.0	99.3
Speengewig Maternaal	103.2	105.4	102.3
Speengewig Kombinasie	102.0	103.3	101.6
Na-Speen Gewig	85.6	83.0	86.6
Aantal Lammers Gespeen	104.9	105.1	104.8
Totale Massa Gespeen	104.2	104.6	104.0
Ouderdom by Eerste Lam	119.6	123.7	118.0
Inter-lam Periode	70.9	67.5	72.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.9	102.5	101.7
Reproduksie Indeks	101.1	102.9	100.4
Inteling			
Inteling (%)	18.38	22.84	16.56
Aantal Diere			
Aantal diere	67	19	48

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	21.27	0.53
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	67	100
Bekende moeders	67	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 67




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 55




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 48



Jong Ramme


Aantal: 19




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	4	-0.01	0.14	0.13					4	103	14	-9.71	2	8.46	4	101	4	101
2015							2	0.85			26	-7.23	4	7.75				
2016	4	0.08	-0.03	0.02					4	102	16	-10.09	7	8.18	4	98	4	100
2017							5	0.58			35	-9.43	26	10.45				
2018							1	1.20			4	-5.16	2	9.42				
2019							8	0.95			10	-8.20	8	8.14				
2020							4	1.50			10	-11.30	10	12.01				
2021							4	1.43			16	-10.19	15	10.60				
2022											8	-13.59	7	10.93				
2023							1	1.50			11	-15.84	8	14.16				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir Akk	Mat EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
AH 18 0011 92380435	AH 16 0066 AH 16 0069		27.04	101	109	-0.47 56 91	0.71 42 113	0.47 105	0.04 40 73	1.40 10 105	1.08 40 104	-19.76 55 129	16.11 30 64	2					
AH 21 0007 93577518	AH 16 0072 AH 17 0094		21.46	100	95	0.27 40 101	0.18 37 102	0.31 102	2.13 24 87	1.40 13 105	1.29 33 105	-8.24 47 113	15.96 28 64	1					
AH 21 0050 95208773	AH 18 0004 AH 14 0038		13.76	107	109	0.11 48 99	0.52 37 109	0.58 108	1.72 40 84	1.60 13 106	1.60 36 108	-15.60 39 123	9.91 18 76	3					
AH 21 0081 97102503	AH 18 0004 AH 17 0058		15.65	109	111	0.13 55 99	0.53 38 109	0.59 108	1.66 40 83	1.60 13 106	1.62 39 108	-27.68 46 136	13.60 25 67	9					
AH 21 0106 96356985	AH 18 0011 AH 15 0020		21.86	99	101	-0.10 31 96	0.28 24 104	0.23 101	1.54 21 83	1.00 7 103	0.78 23 102	-14.52 35 122	12.69 18 69	2					
AH 23 0195 107032674	AH 18 0104 AH 17 0036		18.59	102	98	0.23 33 101	0.09 32 100	0.20 100	2.32 17 88	1.40 11 105	1.16 28 104	-12.31 46 119	13.42 26 68	5					
AH 23 0205 107870974	AH 18 0011 AH 17 1049		31.82	104	107	-0.12 31 96	0.52 24 109	0.46 105	0.94 22 79	1.40 6 105	1.24 23 105	-21.41 35 131	17.93 20 64	3					
AH 23 0227 107481459	AH 16 0066 AH 17 0088		25.32	103	104	0.01 27 98	0.36 22 106	0.37 103	1.50 16 82	1.40 7 105	1.22 20 105	-17.49 40 126	13.28 22 68	4					
AH 23 0235 107032641	AH 18 0011 AH 17 1014		12.86	102	105	-0.12 32 96	0.42 24 107	0.37 103	1.59 23 83	1.30 6 105	1.09 23 104	-13.20 31 120	10.78 17 74	1					
AH 23 0277 107870966	AH 21 0081 AH 17 1022		18.51	106	107	0.15 29 100	0.36 21 106	0.44 105	1.97 21 85	1.40 7 105	1.35 21 106	-20.19 29 130	12.35 15 70	4					
AH 23 0278 107458127	AH 16 0066 AH 17 1013		24.75	102	104	-0.14 36 96	0.40 29 107	0.33 103	0.96 26 79	1.40 9 105	1.10 27 104	-19.56 44 129	17.18 23 64	9					
AH 24 0017 112180633	AH 18 0011 AH 17 1016		21.26	104	107	-0.06 33 97	0.56 25 110	0.53 107	1.22 23 80	1.40 7 105	1.34 24 106	-18.67 33 128	13.67 18 67	2					
AH 24 0073 110344447	AH 23 0205 AH 17 1007		27.23	103	102	0.14 23 100	0.27 17 104	0.34 103	1.78 16 84	1.30 5 105	1.19 17 105	-17.75 31 126	14.29 16 66	4					
AH 24 0093 112180500	AH 21 0007 AH 17 1013		26.74	99	97	0.00 34 98	0.21 28 102	0.21 100	1.59 24 83	1.40 9 105	1.05 26 104	-10.55 37 116	15.47 19 64	9					
AH 24 0097 110344470	AH 23 0205 AH 17 0058		27.96	105	106	0.01 22 98	0.30 16 104	0.31 102	1.66 13 83	1.30 5 105	1.09 16 104	-28.74 31 136	17.60 16 64	9					
AH 24 0099 112180625	AH 23 0205 AH 17 0087		27.96	104	104	-0.01 20 98	0.31 16 105	0.30 102	1.64 13 83	1.30 5 105	1.08 15 104	-22.17 29 132	16.70 15 64	4					

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		0.10		-0.02	0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28		
AH 24 0107 113443030	AH	21	0007	32.15	97	93		0.18		0.12	0.22		2.10		1.40		1.15		-2.21		12.57		6
	AH	17	0027				31	100	28	100	101	17	86	9	105	25	104	35	105	20	70		
AH 24 0109 112180518	AH	21	0007	18.29	101	97		0.29		0.11	0.25		2.51		1.30		1.17		-8.69		11.97		4
	AH	17	1047				28	102	22	100	101	13	89	7	105	21	104	33	114	18	71		
AH 24 0292 112209176	AH	18	0011	20.65	100	100		0.05		0.36	0.38		1.56		1.30		1.18		-10.22		13.13		7
	AH	18	0304				39	98	35	106	104	28	83	11	105	31	105	34	116	21	68	126	
Ram Kuddegemiddeld:					102	103		0.03		0.35	0.36		1.60		1.37		1.20		-16.26		14.14		
Aantal ramme in die kudde:				19																			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
AH 13 0051 75194811	AH 12 0191 AH 08 0050			15.64	102	101	0.13 31 99	0.22 25 103	0.28 102	2.22 18 87	1.30 8 105	1.12 23 104	-11.69 35 118	11.03 20 73	0				
AH 16 0057 79476891	AH 16 0066 AH 14 0102			4.46	101	101	0.01 24 98	0.14 20 101	0.15 99	2.47 14 89	1.20 6 104	0.88 18 102	-12.75 34 119	10.18 19 75	2				
AH 17 0003 81862286	AH 16 0072 AH 16 0040			12.49	101	96	0.28 38 102	0.01 36 98	0.15 99	2.62 23 90	1.30 13 105	1.08 31 104	-14.09 50 121	16.84 29 64	4				
AH 17 0004 81862294	AH 16 0136 AH 15 0030			20.45	101	97	0.32 23 102	-0.13 18 95	0.03 97	3.00 12 92	1.10 5 104	0.85 17 102	-9.23 49 114	7.87 24 80	5				
AH 17 0006 81865545	AH 16 0066 AH 15 0521			13.72	104	104	0.11 28 99	0.35 23 105	0.40 104	2.01 18 86	1.40 7 105	1.30 21 105	-14.69 51 122	11.22 20 73	5				
AH 17 0027 81865446	AH 16 0072 AH 16 0370			28.22	95	92	0.09 48 99	0.07 41 99	0.12 99	2.06 25 86	1.40 14 105	1.00 37 103	3.83 52 96	9.17 28 77	6				
AH 17 0036 81865289	AH 16 0072 AH 15 0341			17.37	99	93	0.36 39 103	0.08 37 99	0.26 101	2.52 23 89	1.30 13 105	1.22 32 105	-4.59 52 108	12.88 28 69	5				
AH 17 0050 81863235	AH 16 0072 AH 15 0063			13.79	99	92	0.34 39 102	-0.18 36 94	-0.01 96	3.03 22 93	1.20 13 104	0.88 32 102	-5.34 42 109	10.00 23 75	1				
AH 17 0058 81863227	AH 16 0066 AH 15 0063			11.84	105	102	0.14 30 100	0.09 23 100	0.16 99	2.38 15 88	1.20 7 104	0.95 22 103	-36.06 51 136	17.26 25 64	9				
AH 17 0066 81862328	AH 16 0066 AH 15 0096			17.95	98	97	0.09 34 99	0.15 26 101	0.20 100	1.95 15 85	1.30 7 105	1.02 25 103	-1.38 53 104	7.53 25 81	6				
AH 17 0087 81865354	AH 16 0066 AH 16 0028			11.84	104	101	0.11 26 99	0.09 22 100	0.15 99	2.33 15 88	1.20 7 104	0.92 20 103	-22.93 46 133	15.47 21 64	4				
AH 17 0088 81865487	AH 16 0260 AH 16 0069			14.79	101	102	0.04 23 98	0.18 20 102	0.20 100	2.12 14 87	1.20 5 104	0.93 18 103	-8.72 43 114	7.18 22 82	4				
AH 17 0092 81865438	AH 16 0066 AH 14 0012			18.76	103	103	0.07 26 99	0.29 22 104	0.32 103	1.94 15 85	1.30 7 105	1.14 20 104	-18.08 49 127	14.25 26 66	3				
AH 17 0299 81865255	AH 16 0066 AH 14 0235			10.51	100	98	0.11 26 99	0.09 22 100	0.15 99	2.33 15 88	1.20 7 104	0.92 20 103	-10.00 48 116	10.59 26 74	3				
AH 17 1004 80877863	AH 16 0072 AH 15 0014			3.21	97	91	0.24 37 101	-0.13 36 95	-0.01 96	3.16 22 93	1.20 12 104	0.83 31 102	2.47 34 98	6.79 22 83	2				
AH 17 1007 80877889	AH 16 0066 AH 15 0387			10.39	104	99	0.41 33 103	0.02 23 98	0.22 101	2.61 23 90	1.20 7 104	1.14 23 104	-14.09 51 121	10.65 25 74	4				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
AH 17 1008 81131880	AH 16 0066 AH 16 0036			19.96	103	102	0.07 26 99	0.29 22 104	0.32 103	1.94 15 85	1.30 7 105	1.14 20 104	-18.12 50 127	16.14 25 64	5				
AH 17 1012 81131906	AH 16 0066 AH 15 0266			3.21	102	101	0.01 24 98	0.14 20 101	0.15 99	2.47 14 89	1.20 6 104	0.88 18 102	-12.32 34 119	9.45 21 77	2				
AH 17 1013 81131922	AH 16 0072 AH 15 0140			12.49	97	98	-0.28 54 94	0.25 42 103	0.11 98	1.04 43 79	1.30 13 105	0.75 40 101	-12.87 57 120	14.98 25 64	9				
AH 17 1014 81131914	AH 14 0001 AH 15 0189			3.21	104	102	0.24 30 101	0.14 22 101	0.26 101	3.15 21 93	1.30 7 105	1.16 22 104	-6.64 28 111	5.45 14 85	1				
AH 17 1016 81131948	AH 14 0001 AH 12 0123			14.34	108	107	0.35 34 102	0.42 26 107	0.59 108	2.39 24 88	1.50 9 106	1.66 25 108	-17.57 35 126	11.23 18 73	2				
AH 17 1022 81131963	AH 16 0260 AH 16 0306			20.67	103	101	0.18 20 100	0.19 18 102	0.28 102	2.27 11 88	1.30 5 105	1.15 16 104	-12.71 34 119	11.10 16 73	4				
AH 17 1023 81131955	AH 14 0001 AH 15 0391			3.21	103	101	0.24 30 101	0.14 22 101	0.26 101	3.15 21 93	1.30 7 105	1.16 22 104	-7.39 28 112	6.57 17 83	2				
AH 17 1042 80877855	AH 16 0072 AH 16 0372			12.49	99	94	0.29 38 102	0.02 36 98	0.16 100	2.63 23 90	1.30 13 105	1.09 31 104	-3.84 52 107	10.83 27 74	4				
AH 17 1047 80883424	AH 16 0136 AH 15 0389			11.58	102	99	0.30 40 102	0.04 21 99	0.19 100	2.88 12 92	1.10 5 104	1.00 25 103	-9.13 46 114	7.98 21 80	4				
AH 18 0015 82809138	AH 16 0072 AH 15 0522			12.34	97	91	0.33 38 102	-0.18 36 94	-0.02 96	3.01 22 92	1.20 13 104	0.87 31 102	-0.29 38 102	8.70 28 78	4				
AH 19 0004 86202348	AH 18 0004 AH 16 0014			18.43	109	112	0.17 50 100	0.71 42 113	0.80 112	1.45 40 82	1.70 13 107	1.90 38 110	-17.11 37 125	10.83 20 74	4				
AH 19 0045 92508894	AH 18 0011 AH 15 0423			17.57	106	108	-0.04 32 97	0.48 24 108	0.46 105	1.49 23 82	1.30 6 105	1.22 23 105	-31.53 44 136	19.46 21 64	3				
AH 19 0103 91703074	AH 18 0011 AH 17 0066			32.00	94	98	-0.17 36 95	0.46 31 108	0.38 104	1.01 22 79	1.30 6 105	1.08 27 104	8.92 47 89	4.44 24 88	4				
AH 19 0104 91703082	AH 16 0066 AH 15 0393			13.98	107	107	0.11 28 99	0.35 23 105	0.40 104	2.01 18 86	1.40 7 105	1.30 21 105	-25.57 48 136	14.27 25 66	4				
AH 20 0101 91780494	AH 18 0004 AH 17 0058			15.65	109	111	0.07 48 99	0.54 36 110	0.58 107	1.59 40 83	1.60 13 106	1.57 35 107	-28.01 39 136	13.83 20 67	0				
AH 21 0017 93578326	AH 18 0011 AH 15 0007			19.06	100	101	-0.09 30 97	0.25 23 103	0.20 100	1.60 21 83	1.20 5 104	0.88 22 102	-14.90 34 122	12.49 17 70	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
AH 21 0103 93577492	AH 18 0004 AH 17 0062			12.34	101	102	0.12 50	0.43 39	0.49 107	0.106	1.98 41	1.60 14	1.51 37	2.80 98	4.69 20	0.87	0		
AH 23 0046 107032658	AH 21 0007 AH 16 0057			5.53	100	97	0.14 23	0.16 21	0.23 101	0.101	2.30 14	1.30 7	1.08 19	-10.49 116	13.07 17	0.69	0		
AH 23 0053 107032625	AH 21 0007 AH 17 1012			18.33	101	98	0.14 23	0.16 21	0.23 101	0.101	2.30 14	1.30 7	1.08 19	-10.28 116	12.70 18	0.69	0		
AH 23 0260 107032609	AH 21 0081 AH 17 1023			13.92	107	107	0.18 32	0.33 22	0.43 105	0.105	2.40 23	1.50 7	1.42 22	-17.54 126	10.08 15	0.75	0		
AH 23 0264 101516094	AH 21 0007 AH 17 0050			25.99	99	93	0.31 28	0.00 26	0.15 98	0.099	2.58 16	1.30 9	1.08 23	-6.79 111	12.98 18	0.69	0		
AH 23 0271 107458168	AH 21 0086 AH 17 1013			17.83	102	104	-0.14 37	0.42 29	0.35 107	0.103	1.19 29	1.50 9	1.18 27	-15.67 123	13.45 16	0.68	0		
AH 23 2621 107032591	AH 21 0081 AH 17 1004			12.07	104	102	0.18 33	0.20 26	0.29 102	0.102	2.41 23	1.40 9	1.22 25	-12.61 119	10.20 17	0.75	0		
AH 24 0011 113440242	AH 23 0205 AH 17 0011			17.16	101	101	0.07 19	0.19 15	0.23 102	0.101	2.06 12	1.20 5	0.98 14	-14.14 121	11.75 14	0.72	0		
AH 24 0056 107458176	AH 21 0007 AH 17 1002			23.32	101	98	0.16 24	0.22 22	0.30 103	0.102	2.03 14	1.40 7	1.22 19	-12.61 119	14.71 20	0.64	0		
AH 24 0102 110378122	AH 23 0205 AH 19 0103			39.16	98	101	-0.14 24	0.49 20	0.42 109	0.104	0.98 15	1.30 5	1.13 18	-6.25 110	11.19 16	0.73	0		
AH 24 0113 113440234	AH 23 0205 AH 17 1008			31.25	103	104	-0.03 20	0.41 16	0.39 107	0.104	1.44 13	1.30 5	1.16 15	-19.76 31	17.04 16	0.64	0		
AH 24 0146 113467245	AH 23 0205 AH 17 0066			30.65	100	101	-0.02 23	0.34 17	0.33 105	0.103	1.45 13	1.30 5	1.10 17	-11.40 117	12.73 16	0.69	0		
AH 24 0147 110378155	AH 23 0205 AH 19 0104			27.91	106	107	0.00 21	0.43 17	0.43 107	0.105	1.48 14	1.40 5	1.27 16	-23.49 30	16.10 16	0.64	0		
AH 25 0005 112180591	AH 23 0205 AH 17 0003			22.01	102	101	0.08 25	0.27 22	0.31 104	0.102	1.78 16	1.30 7	1.13 20	-17.75 31	17.38 18	0.64	0		
AH 25 0307 112180609	AH 23 0205 AH 17 0004			19.80	102	101	0.10 19	0.20 15	0.25 102	0.101	1.97 12	1.20 5	1.02 14	-15.32 123	12.90 16	0.69	0		
AH 25 0308 112180617	AH 23 0205 AH 17 1042			22.01	101	99	0.08 25	0.27 22	0.31 104	0.102	1.78 16	1.30 7	1.13 20	-12.62 31	14.38 17	0.66	0		

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 48	102	100	0.12	0.21	0.27	2.15	1.31	1.12	-12.30	11.71
---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--------------

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde			Dir	Mat	Komb			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
1	AH 21 0081 97102503	15.65	AH 18 0004 AH 17 0058					109	111	0.13 55 99		38 0.53 109		0.59 108		1.66 40 83		1.60 13 106		1.62 39 108		-27.68 46 136		13.60 25 67			
2	AH 21 0050 95208773	13.76	AH 18 0004 AH 14 0038					107	109	0.11 48 99		37 0.52 109		0.58 108		1.72 40 84		1.60 13 106		1.60 36 108		-15.60 39 123		9.91 18 76			
3	AH 23 0277 107870966	18.51	AH 21 0081 AH 17 1022					106	107	0.15 29 100		21 0.36 106		0.44 105		1.97 21 85		1.40 7 105		1.35 21 106		-20.19 29 130		12.35 15 70			
4	AH 24 0097 110344470	27.96	AH 23 0205 AH 17 0058					105	106	0.01 22 98		16 0.30 104		0.31 102		1.66 13 83		1.30 5 105		1.09 16 104		-28.74 31 136		17.60 16 64			
5	AH 24 0017 112180633	21.26	AH 18 0011 AH 17 1016					104	107	-0.06 33 97		25 0.56 110		0.53 107		1.22 23 80		1.40 7 105		1.34 24 106		-18.67 33 128		13.67 18 67			
6	AH 23 0205 107870974	31.82	AH 18 0011 AH 17 1049					104	107	-0.12 31 96		24 0.52 109		0.46 105		0.94 22 79		1.40 6 105		1.24 23 105		-21.41 35 131		17.93 20 64			
7	AH 24 0099 112180625	27.96	AH 23 0205 AH 17 0087					104	104	-0.01 20 98		16 0.31 105		0.30 102		1.64 13 83		1.30 5 105		1.08 15 104		-22.17 29 132		16.70 15 64			
8	AH 23 0227 107481459	25.32	AH 16 0066 AH 17 0088					103	104	0.01 27 98		22 0.36 106		0.37 103		1.50 16 82		1.40 7 105		1.22 20 105		-17.49 40 126		13.28 22 68			
9	AH 24 0073 110344447	27.23	AH 23 0205 AH 17 1007					103	102	0.14 23 100		17 0.27 104		0.34 103		1.78 16 84		1.30 5 105		1.19 17 105		-17.75 31 126		14.29 16 66			
10	AH 23 0278 107458127	24.75	AH 16 0066 AH 17 1013					102	104	-0.14 36 96		29 0.40 107		0.33 103		0.96 26 79		1.40 9 105		1.10 27 104		-19.56 44 129		17.18 23 64			
11	AH 23 0235 107032641	12.86	AH 18 0011 AH 17 1014					102	105	-0.12 32 96		24 0.42 107		0.37 103		1.59 23 83		1.30 6 105		1.09 23 104		-13.20 31 120		10.78 17 74			
12	AH 23 0195 107032674	18.59	AH 18 0104 AH 17 0036					102	98	0.23 33 101		32 0.09 100		0.20 100		2.32 17 88		1.40 11 105		1.16 28 104		-12.31 46 119		13.42 26 68			
13	AH 24 0109 112180518	18.29	AH 21 0007 AH 17 1047					101	97	0.29 28 102		22 0.11 100		0.25 101		2.51 13 89		1.30 7 105		1.17 21 104		-8.69 33 114		11.97 18 71			
14	AH 18 0011 92380435	27.04	AH 16 0066 AH 16 0069	2 1				101	109	-0.47 56 91		42 0.71 113		0.47 105		0.04 40 73		1.40 10 105		1.08 40 104		-19.76 55 129		16.11 30 64			
15	AH 24 0292 112209176	20.65	AH 18 0011 AH 18 0304					100	100	0.05 39 98		35 0.36 106		0.38 104		1.56 28 83		1.30 11 105		1.18 31 105		-10.22 34 116		13.13 21 68			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28			
16	AH 21 0007 93577518	21.46	AH 16 0072 AH 17 0094				100	95	0.27 40	37 101	0.18 102	0.31 102	2.13 24 87		1.40 13	1.29 105 33 105		-8.24 47 113		15.96 28 64			
17	AH 21 0106 96356985	21.86	AH 18 0011 AH 15 0020				99	101	-0.10 31	24 96	0.28 104	0.23 101	1.54 21 83		1.00 7	0.78 103 23 102		-14.52 35 122		12.69 18 69			
18	AH 24 0093 112180500	26.74	AH 21 0007 AH 17 1013				99	97	0.00 34	28 98	0.21 102	0.21 100	1.59 24 83		1.40 9	1.05 105 26 104		-10.55 37 116		15.47 19 64			
19	AH 24 0107 113443030	32.15	AH 21 0007 AH 17 0027				97	93	0.18 31	28 100	0.12 100	0.22 101	2.10 17 86		1.40 9	1.15 105 25 104		-2.21 35 105		12.57 20 70			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
1	AH 19 0004 86202348	18.43	AH 18 0004 AH 16 0014	109	112	0.17 50	100	0.71 42	113	0.80 112	1.45 40 82		1.70 13	107	1.90 38	110	-17.11 37	125	10.83 20	74	4	
2	AH 20 0101 91780494	15.65	AH 18 0004 AH 17 0058	109	111	0.07 48	99	0.54 36	110	0.58 107	1.59 40 83		1.60 13	106	1.57 35	107	-28.01 39	136	13.83 20	67	0	
3	AH 17 1016 81131948	14.34	AH 14 0001 AH 12 0123	108	107	0.35 34	102	0.42 26	107	0.59 108	2.39 24 88		1.50 9	106	1.66 25	108	-17.57 35	126	11.23 18	73	2	
4	AH 19 0104 91703082	13.98	AH 16 0066 AH 15 0393	107	107	0.11 28	99	0.35 23	105	0.40 104	2.01 18 86		1.40 7	105	1.30 21	105	-25.57 48	136	14.27 25	66	4	
5	AH 23 0260 107032609	13.92	AH 21 0081 AH 17 1023	107	107	0.18 32	100	0.33 22	105	0.43 105	2.40 23 88		1.50 7	106	1.42 22	106	-17.54 27	126	10.08 15	75	0	
6	AH 19 0045 92508894	17.57	AH 18 0011 AH 15 0423	106	108	-0.04 32	97	0.48 24	108	0.46 105	1.49 23 82		1.30 6	105	1.22 23	105	-31.53 44	136	19.46 21	64	3	
7	AH 24 0147 110378155	27.91	AH 23 0205 AH 19 0104	106	107	0.00 21	98	0.43 17	107	0.43 105	1.48 14 82		1.40 5	105	1.27 16	105	-23.49 30	134	16.10 16	64	0	
8	AH 17 0058 81863227	11.84	AH 16 0066 AH 15 0063	105	102	0.14 30	100	0.09 23	100	0.16 99	2.38 15 88		1.20 7	104	0.95 22	103	-36.06 51	136	17.26 25	64	9	
9	AH 17 0006 81865545	13.72	AH 16 0066 AH 15 0521	104	104	0.11 28	99	0.35 23	105	0.40 104	2.01 18 86		1.40 7	105	1.30 21	105	-14.69 51	122	11.22 20	73	5	
10	AH 17 0087 81865354	11.84	AH 16 0066 AH 16 0028	104	101	0.11 26	99	0.09 22	100	0.15 99	2.33 15 88		1.20 7	104	0.92 20	103	-22.93 46	133	15.47 21	64	4	
11	AH 17 1007 80877889	10.39	AH 16 0066 AH 15 0387	104	99	0.41 33	103	0.02 23	98	0.22 101	2.61 23 90		1.20 7	104	1.14 23	104	-14.09 51	121	10.65 25	74	4	
12	AH 23 2621 107032591	12.07	AH 21 0081 AH 17 1004	104	102	0.18 33	100	0.20 26	102	0.29 102	2.41 23 88		1.40 9	105	1.22 25	105	-12.61 29	119	10.20 17	75	0	
13	AH 17 1014 81131914	3.21	AH 14 0001 AH 15 0189	104	102	0.24 30	101	0.14 22	101	0.26 101	3.15 21 93		1.30 7	105	1.16 22	104	-6.64 28	111	5.45 14	85	1	
14	AH 17 1023 81131955	3.21	AH 14 0001 AH 15 0391	103	101	0.24 30	101	0.14 22	101	0.26 101	3.15 21 93		1.30 7	105	1.16 22	104	-7.39 28	112	6.57 17	83	2	
15	AH 17 0092 81865438	18.76	AH 16 0066 AH 14 0012	103	103	0.07 26	99	0.29 22	104	0.32 103	1.94 15 85		1.30 7	105	1.14 20	104	-18.08 49	127	14.25 26	66	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03	3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
16	AH 24 0113 113440234	31.25	AH 23 0205 AH 17 1008	103	104	-0.03 20	97	0.41 16	107	0.39 104	1.44 13 82		1.30 5	1.16 15	105	104	-19.76 31	129	17.04 16	64	0	
17	AH 17 1008 81131880	19.96	AH 16 0066 AH 16 0036	103	102	0.07 26	99	0.29 22	104	0.32 103	1.94 15 85		1.30 7	1.14 20	105	104	-18.12 50	127	16.14 25	64	5	
18	AH 17 1022 81131963	20.67	AH 16 0260 AH 16 0306	103	101	0.18 20	100	0.19 18	102	0.28 102	2.27 11 88		1.30 5	1.15 16	105	104	-12.71 34	119	11.10 16	73	4	
19	AH 25 0005 112180591	22.01	AH 23 0205 AH 17 0003	102	101	0.08 25	99	0.27 22	104	0.31 102	1.78 16 84		1.30 7	1.13 20	105	104	-17.75 31	126	17.38 18	64	0	
20	AH 17 1047 80883424	11.58	AH 16 0136 AH 15 0389	102	99	0.30 40	102	0.04 21	99	0.19 100	2.88 12 92		1.10 5	1.00 25	104	103	-9.13 46	114	7.98 21	80	4	
21	AH 13 0051 75194811	15.64	AH 12 0191 AH 08 0050	102	101	0.13 31	99	0.22 25	103	0.28 102	2.22 18 87		1.30 8	1.12 23	105	104	-11.69 35	118	11.03 20	73	0	
22	AH 23 0271 107458168	17.83	AH 21 0086 AH 17 1013	102	104	-0.14 37	96	0.42 29	107	0.35 103	1.19 29 80		1.50 9	1.18 27	106	105	-15.67 35	123	13.45 16	68	0	
23	AH 25 0307 112180609	19.80	AH 23 0205 AH 17 0004	102	101	0.10 19	99	0.20 15	102	0.25 101	1.97 12 86		1.20 5	1.02 14	104	103	-15.32 30	123	12.90 16	69	0	
24	AH 17 1012 81131906	3.21	AH 16 0066 AH 15 0266	102	101	0.01 24	98	0.14 20	101	0.15 99	2.47 14 89		1.20 6	0.88 18	104	102	-12.32 34	119	9.45 21	77	2	
25	AH 17 0003 81862286	12.49	AH 16 0072 AH 16 0040	101	96	0.28 38	102	0.01 36	98	0.15 99	2.62 23 90		1.30 13	1.08 31	105	104	-14.09 50	121	16.84 29	64	4	
26	AH 16 0057 79476891	4.46	AH 16 0066 AH 14 0102	101	101	0.01 24	98	0.14 20	101	0.15 99	2.47 14 89		1.20 6	0.88 18	104	102	-12.75 34	119	10.18 19	75	2	
27	AH 24 0011 113440242	17.16	AH 23 0205 AH 17 0011	101	101	0.07 19	99	0.19 15	102	0.23 101	2.06 12 86		1.20 5	0.98 14	104	103	-14.14 29	121	11.75 14	72	0	
28	AH 17 0004 81862294	20.45	AH 16 0136 AH 15 0030	101	97	0.32 23	102	-0.13 18	95	0.03 97	3.00 12 92		1.10 5	0.85 17	104	102	-9.23 49	114	7.87 24	80	5	
29	AH 24 0056 107458176	23.32	AH 21 0007 AH 17 1002	101	98	0.16 24	100	0.22 22	103	0.30 102	2.03 14 86		1.40 7	1.22 19	105	105	-12.61 35	119	14.71 20	64	0	
30	AH 17 0088 81865487	14.79	AH 16 0260 AH 16 0069	101	102	0.04 23	98	0.18 20	102	0.20 100	2.12 14 87		1.20 5	0.93 18	104	103	-8.72 43	114	7.18 22	82	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03	3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
31	AH 21 0103 93577492	12.34	AH 18 0004 AH 17 0062	101	102	0.12 50	99	0.43 39	107	0.49 106	1.98 41 86		1.60 14	106	1.51 37	107	2.80 38	98	4.69 20	87	0	
32	AH 23 0053 107032625	18.33	AH 21 0007 AH 17 1012	101	98	0.14 23	100	0.16 21	101	0.23 101	2.30 14 88		1.30 7	105	1.08 19	104	-10.28 29	116	12.70 18	69	0	
33	AH 25 0308 112180617	22.01	AH 23 0205 AH 17 1042	101	99	0.08 25	99	0.27 22	104	0.31 102	1.78 16 84		1.30 7	105	1.13 20	104	-12.62 31	119	14.38 17	66	0	
34	AH 23 0046 107032658	5.53	AH 21 0007 AH 16 0057	100	97	0.14 23	100	0.16 21	101	0.23 101	2.30 14 88		1.30 7	105	1.08 19	104	-10.49 29	116	13.07 17	69	0	
35	AH 21 0017 93578326	19.06	AH 18 0011 AH 15 0007	100	101	-0.09 30	97	0.25 23	103	0.20 100	1.60 21 83		1.20 5	104	0.88 22	102	-14.90 34	122	12.49 17	70	0	
36	AH 17 0299 81865255	10.51	AH 16 0066 AH 14 0235	100	98	0.11 26	99	0.09 22	100	0.15 99	2.33 15 88		1.20 7	104	0.92 20	103	-10.00 48	116	10.59 26	74	3	
37	AH 24 0146 113467245	30.65	AH 23 0205 AH 17 0066	100	101	-0.02 23	97	0.34 17	105	0.33 103	1.45 13 82		1.30 5	105	1.10 17	104	-11.40 32	117	12.73 16	69	0	
38	AH 17 0036 81865289	17.37	AH 16 0072 AH 15 0341	99	93	0.36 39	103	0.08 37	99	0.26 101	2.52 23 89		1.30 13	105	1.22 32	105	-4.59 52	108	12.88 28	69	5	
39	AH 23 0264 101516094	25.99	AH 21 0007 AH 17 0050	99	93	0.31 28	102	0.00 26	98	0.15 99	2.58 16 90		1.30 9	105	1.08 23	104	-6.79 32	111	12.98 18	69	0	
40	AH 17 0050 81863235	13.79	AH 16 0072 AH 15 0063	99	92	0.34 39	102	-0.18 36	94	-0.01 96	3.03 22 93		1.20 13	104	0.88 32	102	-5.34 42	109	10.00 23	75	1	
41	AH 17 1042 80877855	12.49	AH 16 0072 AH 16 0372	99	94	0.29 38	102	0.02 36	98	0.16 100	2.63 23 90		1.30 13	105	1.09 31	104	-3.84 52	107	10.83 27	74	4	
42	AH 24 0102 110378122	39.16	AH 23 0205 AH 19 0103	98	101	-0.14 24	96	0.49 20	109	0.42 104	0.98 15 79		1.30 5	105	1.13 18	104	-6.25 29	110	11.19 16	73	0	
43	AH 17 0066 81862328	17.95	AH 16 0066 AH 15 0096	98	97	0.09 34	99	0.15 26	101	0.20 100	1.95 15 85		1.30 7	105	1.02 25	103	-1.38 53	104	7.53 25	81	6	
44	AH 18 0015 82809138	12.34	AH 16 0072 AH 15 0522	97	91	0.33 38	102	-0.18 36	94	-0.02 96	3.01 22 92		1.20 13	104	0.87 31	102	-0.29 38	102	8.70 28	78	4	
45	AH 17 1013 81131922	12.49	AH 16 0072 AH 15 0140	97	98	-0.28 54	94	0.25 42	103	0.11 98	1.04 43 79		1.30 13	105	0.75 40	101	-12.87 57	120	14.98 25	64	9	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
46	AH 17 1004 80877863	3.21	AH 16 0072 AH 15 0014	97	91	0.24 37	101	-0.13 36	95	-0.01 96	3.16 22	93	1.20 12	0.83 31	102	2.47 34	98	6.79 22	83	2	
47	AH 17 0027 81865446	28.22	AH 16 0072 AH 16 0370	95	92	0.09 48	99	0.07 41	99	0.12 99	2.06 25	86	1.40 14	1.00 37	103	3.83 52	96	9.17 28	77	6	
48	AH 19 0103 91703074	32.00	AH 18 0011 AH 17 0066	94	98	-0.17 36	95	0.46 31	108	0.38 104	1.01 22	79	1.30 6	1.08 27	104	8.92 47	89	4.44 24	88	4	