



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

KLEINVEE NAV TRUST

KKM : GF



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 1574

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	6

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 14




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 345



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 632



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.18	-0.12	-0.22	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.06	0.07	0.06	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.27	0.38	0.21	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.04	0.05	0.04	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.28	-0.36	-0.23	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	0.10	-0.04	0.17	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-5.82	-5.54	-5.97	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	-0.66	-0.73	-0.63	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	1.34	1.53	1.24	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.30	0.39	0.25	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	3.34	4.23	2.87	2.81	4.45	2.23
SIP	101.1	100.4	101.3	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	3.79	4.04	3.65	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	1574	546	1028	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	93.2	93.8	92.9
Speengewig Maternaal	101.2	101.4	101.1
Liggaamsgewig	98.1	98.8	97.7
Skoonvaggewig	100.7	101.0	100.5
Veseldikte	97.9	96.7	98.6
Stapellengte	98.9	98.6	99.1
Teelwaarde Indekse vir Vrugbaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	108.2	107.9	108.4
Inter-lam Periode	103.4	103.6	103.3
Lammers Gespeen	103.3	104.1	103.0
Totale Gewig Gespeen	100.3	101.4	99.8
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	100.8	102.3	100.1
SIP	101.1	100.4	101.3
Inteling			
Inteling (%)	3.79	4.04	3.65
Aantal Diere			
Aantal diere	1574	546	1028

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	693	-1.89	-0.32	543	-3.08	542	-0.13	543	-0.27	542	-2.93	67	-6.57	46	-0.62	67	-0.44	64	-0.76	542	-8.90
2015	783	-1.67	-0.37	404	-2.18	404	-0.12	406	-0.38	405	-1.81	87	-7.78	81	-1.34	87	0.19	86	-0.41	406	-6.05
2016	376	-1.35	-0.15	304	-1.75	304	-0.10	304	-0.28	304	-1.85	71	-5.22	61	0.12	71	-0.30	66	-0.31	304	-5.25
2017	543	-1.23	-0.22	511	-1.57	511	-0.08	511	-0.36	509	-1.29	64	-8.13	51	0.02	63	-1.11	61	-0.49	511	-4.03
2018	328	-1.21	-0.06	284	-1.65	283	-0.06	284	-0.25	284	-2.00	108	-6.20	103	-0.54	109	1.71	108	0.24	288	-2.89
2019	497	-1.14	0.02	426	-1.12	426	-0.09	426	-0.32	421	-1.70	76	-8.23	68	-1.78	77	-0.27	77	-0.27	426	-2.68
2020	465	-0.82	-0.08	423	-0.78	423	-0.03	423	-0.24	423	-1.51	94	-7.29	80	-0.84	93	0.87	93	-0.01	423	-0.89
2021	451	-0.77	-0.08	407	-0.70	405	-0.05	406	-0.29	406	0.30	92	-7.73	83	-0.64	90	-0.35	90	-0.41	405	-1.83
2022	503	-0.64	-0.10	424	-0.32	423	0.03	424	-0.20	420	0.42	80	-6.79	67	-0.75	74	1.28	74	0.26	423	0.87
2023	535	-0.10	0.06	466	0.45	464	0.06	465	-0.17	465	0.33	57	-1.30							464	4.29
2024	499	-0.31	0.07	463	0.24	463	0.04	463	-0.38	460	-0.53									463	3.25

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	1574	100
Bekende moeders	1574	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	3.74	0.14
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
 GF 21 1045 93171999	3.61	GF 18 1107 GF 15 1164	161	2	120	2	114	15.47	121	0.73 96 102	0.78 64 116	2.86 95 115	0.17 95 108	0.01 97 102	2.50 96 105	7.91 43 128	2.23 43 124	126 5	3
GF 21 1408 93175354	2.74	GF 18 1091 GF 19 1417	64	1	58	1	120	15.15	120	1.59 92 110	-0.53 52 89	2.30 92 111	0.23 91 112	-2.08 95 70	-4.19 93 88	0.99 35 102	0.07 34 98	90 1	1
GF 22 1079 95857579	4.53	GF 20 1347 GF 19 1042	40	1	35	1	107	8.74	110	0.64 89 101	0.21 52 104	2.24 89 111	0.20 87 110	0.42 93 109	-1.99 90 94	3.91 34 113	0.92 34 108	112 5	21
GF 22 1083 95857595	3.90	GF 20 1347 GF 19 1006	38	1	36	1	106	10.95	113	-0.08 89 94	0.12 52 102	0.83 89 102	0.38 87 122	-0.13 93 100	2.00 90 104	2.02 34 106	0.83 33 107	108 5	29
GF 22 1100 95851911	3.40	GF 19 1433 GF 20 1233	32	1	29	1	100	-0.65	94	-0.58 87 90	-0.63 50 87	1.05 87 103	-0.14 86 89	-0.48 91 95	3.83 88 109	-1.28 34 94	-0.55 34 90	90 1	107
GF 22 1117 95857876	3.70	GF 20 1158 GF 18 1442	41	1	36	1	107	2.10	99	-0.27 89 92	-0.66 50 86	-0.47 89 93	0.09 87 104	-0.77 93 90	-1.52 90 95	-1.70 33 92	-0.43 33 92	94 5	20
GF 22 1198 95858551	4.24	GF 20 1191 GF 20 1410	36	1	33	1	103	4.77	103	-0.64 88 89	0.65 48 114	1.01 88 103	0.08 86 103	-0.23 92 99	-1.00 89 96	-0.25 33 97	0.23 32 100	102 4	60
GF 22 1246 95858932	3.21	GF 20 1250 GF 19 1100	39	1	36	1	102	-1.64	93	-0.30 89 92	0.52 48 111	0.42 89 99	-0.41 87 73	-0.89 93 89	-11.20 90 69	1.15 30 103	0.21 30 99	94 3	71
GF 22 1337 95859674	2.84	GF 20 1136 GF 16 1140	36	1	34	1	112	4.05	102	-0.65 88 89	1.06 52 122	-0.62 88 92	-0.12 87 90	-1.50 92 79	-1.15 90 96	-1.20 36 94	0.42 35 102	116 6	2
GF 22 1346 95859799	4.65	GF 20 1312 GF 20 1446	32	1	31	1	106	10.77	113	0.39 87 99	0.17 48 103	1.91 88 109	0.28 86 115	0.06 92 103	7.13 89 117	4.08 31 114	0.93 31 108	120 4	27
GF 22 1350 95859856	4.41	GF 20 1118 GF 20 1325	44	1	42	1	102	-3.12	90	-1.44 89 81	0.08 50 102	-3.06 89 77	-0.07 87 94	-0.49 93 95	-4.21 90 88	2.60 34 108	0.32 34 101	114 4	83
GF 22 1401 95860334	4.42	GF 20 1312 GF 18 1359	34	1	33	1	108	7.99	109	-0.17 88 93	0.23 49 105	1.12 88 104	0.21 87 111	-0.99 92 87	-4.45 89 87	-2.50 34 89	-0.25 34 94	120 6	18
GF 22 1517 95861530	3.78	GF 20 1289 GF 18 1502	35	1	30	1	106	4.86	103	-0.99 88 86	-0.40 49 91	-0.94 87 90	0.25 86 114	-0.59 92 93	-4.28 89 88	0.66 32 101	0.04 32 97	110 5	31
GF 23 1034 98800337	0.88	JW 15 0558 GF 19 1043					115	17.20	124	0.85 72 103	0.19 61 104	1.53 72 106	0.06 70 102	-0.93 78 88	-1.58 73 95	5.70 56 120	2.88 56 132	115 5	11
GF 23 1056 98800535	0.89	WW 18 0312 GF 16 1149					104	8.63	110	0.23 72 97	-0.17 61 96	0.27 72 98	0.19 70 110	0.27 78 106	5.67 73 114	6.80 53 124	1.70 53 117	100 4	63
GF 23 1131 98801194	3.94	GF 21 1085 GF 21 1500					100	3.54	101	-0.63 68 89	-0.64 42 86	-0.41 68 94	0.22 66 112	-0.40 76 96	-0.15 71 98	2.12 28 106	-0.25 28 94	104 3	99



Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder								
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes										OPI	Gelam							
		Aktiewe rasgemiddeld:				101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
GF 23 1217 98801954	4.12	GF 21 1448 GF 19 1064							-0.30 69	0.51 43	0.58 111	0.58 69	100	-0.23 67	84	-1.66 77	-4.20 71	88	0.79 29	-0.05 29	110	5	80	
GF 23 1228 98802036	4.38	GF 21 1359 GF 21 1102							1.31 68	-0.38 43	3.37 92	3.37 69	118	0.02 66	100	-0.25 76	3.00 71	107	1.64 30	-0.33 30	105	3	76	
GF 23 1275 98802432	1.86	GF 21 1196 GF 14 1310							0.19 69	0.18 46	0.99 104	0.99 69	103	0.02 67	99	-0.05 77	-0.65 71	97	-1.54 34	-0.03 34	97	107	5	102
GF 23 1470 98804255	4.08	GF 21 1408 GF 20 1069							0.72 69	-0.25 43	0.88 95	0.88 70	102	0.26 67	114	-1.08 77	2.83 72	106	2.59 30	0.70 30	105	103	4	22
JW 15 0558 75276717	7.90	JW 13 0407 JW 11 0986	4938	36	3617	34			3.07 99	-0.06 99	3.86 99	3.86 99	121	0.13 99	106	0.25 99	-8.28 99	77	9.47 98	4.64 98	153	113	4	1
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :						107 21	7.4	108	0.17	0.05	0.94	0.09	-0.55	-1.04	2.09	0.68								

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27		
GF 23 1034 98800337	0.88	JW 15 0558	GF 19 1043	11	115	17.20	124	0.85 72 103	0.19 61 104	1.53 72 106	0.06 70 102	-0.93 78 88	-1.58 73 95		5.70 56 120	2.88 56 132	115	5
GF 23 1056 98800535	0.89	WW 18 0312	GF 16 1149	63	104	8.63	110	0.23 72 97	-0.17 61 96	0.27 72 98	0.19 70 110	0.27 78 106	5.67 73 114		6.80 53 124	1.70 53 117	100	4
GF 23 1131 98801194	3.94	GF 21 1085	GF 21 1500	99	100	3.54	101	-0.63 68 89	-0.64 42 86	-0.41 68 94	0.22 66 112	-0.40 76 96	-0.15 71 98		2.12 28 106	-0.25 28 94	104	3
GF 23 1217 98801954	4.12	GF 21 1448	GF 19 1064	80	101	3.27	101	-0.30 69 92	0.51 43 111	0.58 69 100	-0.23 67 84	-1.66 77 77	-4.20 71 88		0.79 29 101	-0.05 29 96	110	5
GF 23 1228 98802036	4.38	GF 21 1359	GF 21 1102	76	102	5.81	105	1.31 68 107	-0.38 43 92	3.37 69 118	0.02 66 100	-0.25 76 98	3.00 71 107		1.64 30 104	-0.33 30 93	105	3
GF 23 1275 98802432	1.86	GF 21 1196	GF 14 1310	102	100	2.23	99	0.19 69 97	0.18 46 104	0.99 69 103	0.02 67 99	-0.05 77 102	-0.65 71 97		-1.54 34 93	-0.03 34 97	107	5
GF 23 1470 98804255	4.08	GF 21 1408	GF 20 1069	22	110	11.95	115	0.72 69 102	-0.25 43 95	0.88 70 102	0.26 67 114	-1.08 77 86	2.83 72 106		2.59 30 108	0.70 30 105	103	4
GF 24 1004 107403628	4.87	GF 21 1045	GF 17 1102	10	110	10.88	113	0.04 71 95	1.06 48 122	2.07 71 110	-0.09 69 93	-0.98 78 87	1.88 73 104		4.77 33 116	1.46 33 114	131	6
GF 24 1006 107403636	4.53	GF 21 1045	GF 19 1042	129	98	2.00	99	-0.61 71 89	0.45 48 109	-0.34 71 94	0.05 69 101	0.26 78 106	-0.76 73 97		3.42 33 111	0.73 32 106	112	5
GF 24 1009 107403644	5.09	GF 22 1337	GF 22 1266	115	99	2.40	99	-0.94 67 86	0.84 40 118	-0.11 68 96	-0.19 66 86	-0.45 76 95	1.96 70 104		4.00 26 113	1.09 26 110	104	2
GF 24 1020 107403685	3.21	GF 22 1517	GF 18 1001	78	102	4.90	103	-1.53 69 81	0.34 43 107	0.57 69 100	0.04 66 101	-0.10 77 101	4.81 71 111		4.07 31 114	0.78 30 106	108	5
GF 24 1021 107403693	3.07	GF 22 1083	GF 19 1463	161	96	0.12	96	-0.51 68 90	0.46 43 110	0.43 69 99	0.15 67 107	1.38 77 124	4.48 71 110		1.01 30 102	0.52 29 103	92	4
GF 24 1023 107403701	4.26	GF 22 1117	GF 22 1118	52	104	5.75	105	0.90 67 103	0.16 40 103	1.53 68 106	-0.09 66 92	-0.34 76 97	0.38 71 100		3.59 27 112	0.94 26 108	107	2
GF 24 1027 107403719	4.99	GF 22 1350	GF 20 1065	121	99	1.77	98	-0.88 68 87	0.33 42 107	-0.51 69 93	0.06 66 101	0.17 77 105	-5.75 71 84		3.30 28 111	0.61 28 104	111	4
GF 24 1029 107403727	4.45	GF 22 1246	GF 22 1188	170	95	-0.48	95	-0.86 66 87	0.48 37 110	0.94 68 102	-0.26 66 82	-0.43 76 96	-6.54 70 82		0.84 24 101	0.12 24 98	98	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 24 1030 107403735	4.65	GF 21 1408	GF 18 1432	15	108	8.75	110	0.90 68 103	0.00 44 100	2.80 69 114	-0.15 67 89	-2.35 76 66	-4.36 71 87	-3.49 34 85	-0.57 34 90	93	6	
GF 24 1032 107403750	4.42	GF 22 1326	GF 20 1254	135	97	0.59	96	-0.37 67 91	-0.39 42 92	0.48 68 100	-0.14 65 90	-0.91 76 88	-1.92 70 94	0.03 28 98	-0.40 28 92	93	3	
GF 24 1042 107403800	3.90	GF 22 1079	GF 17 1400	55	104	5.62	105	-0.01 70 95	-0.10 45 98	0.58 70 100	0.14 67 107	-0.40 77 96	-1.57 72 95	1.84 32 105	0.25 32 100	127	6	
GF 24 1046 107403818	2.79	GF 22 1083	GF 19 1154	130	98	1.94	99	-0.07 69 94	0.62 44 113	0.03 69 97	0.11 67 105	0.86 77 116	-0.48 71 97	3.30 31 111	0.85 30 107	111	5	
GF 24 1047 107403826	4.11	GF 22 1326	GF 18 1119	37	106	6.80	107	0.72 68 102	0.08 44 102	2.00 68 109	0.03 66 100	-0.60 76 93	2.61 70 106	0.92 30 102	0.20 30 99	114	4	
GF 24 1048 107403834	2.76	GF 22 1083	GF 20 1077	111	100	3.07	100	-1.13 68 84	-0.03 41 99	-1.83 69 85	0.21 66 111	-0.29 77 98	2.52 71 105	1.98 27 106	0.46 27 102	95	3	
GF 24 1054 107403859	3.64	GF 22 1350	GF 19 1235	141	97	0.67	96	-0.64 69 89	0.47 44 110	-0.65 69 92	-0.23 67 84	-0.77 77 90	-5.01 71 86	4.01 30 113	0.68 29 105	113	5	
GF 24 1057 107403875	4.91	GF 22 1350	GF 20 1423	198	88	-6.05	85	-0.88 68 87	-0.15 41 97	-1.03 69 90	-0.07 66 94	1.21 77 121	0.53 71 100	2.18 28 107	0.25 28 100	93	2	
GF 24 1059 107403883	5.43	GF 22 1100	GF 22 1022	168	95	-0.63	94	-0.68 66 89	-0.52 36 89	-0.08 67 96	0.00 65 98	-0.47 76 95	0.62 70 100	-2.10 25 90	-0.67 25 89	100	2	
GF 24 1063 107403909	3.52	GF 22 1337	GF 19 1004	144	97	0.41	96	-1.77 68 78	0.27 41 106	-0.96 68 90	-0.10 66 92	-1.10 77 85	-2.37 71 93	1.16 28 103	-0.14 28 95	89	4	
GF 24 1065 107403917	4.39	GF 22 1350	GF 21 1053	180	94	-1.81	92	0.31 67 98	0.76 39 116	0.10 68 97	-0.13 66 90	-0.48 76 95	1.18 70 102	-2.55 27 89	-0.50 27 91	99	3	
GF 24 1067 107403933	4.43	GF 22 1350	GF 20 1160	95	101	3.71	101	0.18 68 97	0.76 42 116	0.36 69 99	-0.07 66 93	-0.59 77 93	-5.49 71 84	0.75 30 101	0.57 30 104	110	4	
GF 24 1069 107403941	4.07	GF 22 1198	GF 19 1121	82	102	4.25	102	0.42 68 99	0.69 41 114	2.05 68 110	-0.08 66 93	-0.50 76 95	-4.97 70 86	1.08 28 102	0.08 28 98	110	5	
GF 24 1072 107403958	5.09	GF 22 1337	GF 22 1267	85	101	3.89	102	-0.63 67 89	0.68 40 114	1.33 68 105	-0.02 66 97	0.52 76 110	8.33 70 121	4.02 26 113	1.05 26 110	103	2	
GF 24 1073 107403966	5.09	GF 22 1337	GF 22 1267	69	103	4.74	103	-0.77 67 88	0.38 40 108	0.50 68 100	0.15 66 107	0.66 76 113	7.65 70 119	4.02 26 113	1.05 26 110	103	2	
GF 24 1075 107403982	6.10	GF 22 1350	GF 19 1294	190	91	-4.03	89	-2.03 69 76	-0.17 43 96	-2.80 69 79	-0.05 67 95	-0.54 77 94	1.56 71 103	0.92 30 102	-0.19 30 95	105	5	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 24 1076 107403990	6.10	GF 22 1350	GF 19 1294	158	96	-0.67	94	-0.79 69 88	-0.24 43 95	-0.97 69 90	-0.04 67 95	-0.60 77 93	-4.00 71 88	0.92 30 102	-0.19 30 95	105	5			
GF 24 1077 107404006	5.46	GF 22 1346	GF 21 1477	63	103	4.69	103	0.12 67 96	0.08 39 102	0.81 68 102	0.10 66 104	0.04 76 103	6.47 70 116	3.02 25 110	0.51 25 103	105	3			
GF 24 1080 107404014	4.61	GF 22 1083	GF 21 1405	84	102	4.22	102	-1.01 67 85	-0.12 40 97	-1.08 68 90	0.28 66 115	0.22 76 106	6.71 71 116	2.78 26 109	0.61 25 104	101	3			
GF 24 1081 107404022	4.30	GF 22 1083	GF 22 1142	94	101	3.58	101	-0.66 66 89	-0.32 38 93	-0.43 68 94	0.17 66 109	-0.68 76 92	3.99 70 109	-0.24 25 97	-0.28 25 93	99	2			
GF 24 1082 107404030	4.47	GF 22 1346	GF 22 1045	32	106	7.29	107	1.16 66 106	0.45 37 110	1.65 68 107	0.06 66 102	-0.10 76 101	4.07 70 109	1.98 26 106	0.87 25 107	101	2			
GF 24 1084 107404048	4.92	GF 22 1117	GF 22 1150	90	101	3.61	101	-0.43 67 91	-0.09 39 98	-0.53 68 93	0.01 66 99	-1.00 76 87	0.72 71 101	-0.15 26 98	0.17 26 99	106	1			
GF 24 1088 107404063	4.64	GF 22 1517	GF 22 1203	140	97	0.58	96	-1.63 66 80	-0.57 36 88	-1.85 68 85	0.00 65 98	-1.39 76 81	-5.55 70 84	-0.76 24 95	-0.42 24 92	97	2			
GF 24 1091 107404071	5.73	GF 22 1198	GF 20 1503	162	96	-0.30	95	-1.63 68 80	0.07 42 101	-0.28 69 95	-0.09 67 93	-0.29 77 98	-0.16 71 98	0.67 29 101	0.10 28 98	102	4			
GF 24 1092 107404089	5.73	GF 22 1198	GF 20 1503	182	93	-2.12	92	-1.65 68 79	-0.07 42 98	-0.97 69 90	0.01 67 99	0.35 77 108	1.81 71 103	0.67 29 101	0.10 28 98	102	4			
GF 24 1099 107404097	5.32	GF 22 1100	GF 19 1421	151	96	0.32	96	-1.03 68 85	-0.55 43 88	-0.86 69 91	-0.01 66 97	-0.71 77 91	3.07 71 107	-0.78 30 95	-0.23 30 94	101	5			
GF 24 1102 107404105	3.69	GF 22 1100	GF 18 1498	191	91	-3.92	89	-1.30 68 83	-0.62 44 87	-1.92 68 84	-0.14 66 90	-0.92 76 88	-0.54 70 97	-0.06 30 98	-0.58 30 90	123	6			
GF 24 1105 107404113	6.40	GF 21 1045	GF 20 1026	9	110	10.88	113	0.76 69 102	0.80 46 117	2.15 70 110	0.24 68 113	0.69 77 113	1.72 72 103	3.88 33 113	1.63 33 117	102	4			
GF 24 1106 107404121	4.77	GF 22 1246	GF 22 1134	166	95	-0.37	95	-0.28 66 92	0.20 35 104	0.89 68 102	-0.25 65 82	-0.63 76 93	-7.42 70 79	-0.18 23 98	-0.07 23 96	99	2			
GF 24 1108 107404147	4.43	GF 22 1079	GF 22 1527	13	109	9.37	111	0.54 67 100	0.02 40 100	1.54 68 106	0.15 66 108	-0.09 76 101	6.73 70 116	4.69 27 116	1.10 26 110	105	2			
GF 24 1111 107404162	4.66	GF 22 1083	GF 20 1058	80	102	4.83	103	-0.26 68 93	0.24 41 105	0.98 69 103	0.14 66 107	0.23 77 106	-1.13 71 96	1.71 28 105	0.46 27 102	95	4			
GF 24 1113 107404170	3.17	GF 22 1517	GF 20 1004	173	95	-0.96	94	-0.55 68 90	0.08 41 102	-0.82 68 91	-0.11 66 92	-0.42 76 96	-10.71 70 71	0.61 28 101	0.11 28 98	106	4			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 24 1118 107404188	4.50	GF 22 1517	GF 22 1381	108	100	2.72	100	-1.59 66 80	-0.11 38 98	-0.78 68 92	0.19 65 110	-0.11 76 100	-3.47 70 90	0.38 25 100	0.12 25 98	97	2	
GF 24 1123 107404204	4.70	GF 21 1045	GF 18 1073	38	106	7.38	108	0.53 71 100	0.31 48 106	0.26 71 98	0.19 69 110	-0.25 78 98	2.02 73 104	2.66 33 108	0.83 32 107	112	5	
GF 24 1125 107404212	6.09	GF 22 1083	GF 20 1237	40	105	6.88	107	-1.05 68 85	-0.06 43 99	-0.77 69 92	0.31 66 117	-0.50 77 94	-3.65 71 89	-0.29 29 97	0.36 29 101	106	4	
GF 24 1127 107404220	4.15	GF 21 1408	GF 22 1361	3	118	16.16	122	1.93 68 113	-0.11 39 98	4.69 69 126	0.08 67 103	-1.71 77 76	4.43 71 110	1.65 25 105	0.26 25 100	107	2	
GF 24 1131 107404246	4.36	GF 21 1408	GF 22 1017	26	107	7.45	108	0.22 67 97	-0.21 39 96	-0.05 69 96	0.04 67 101	-1.54 77 78	-3.62 71 89	1.68 27 105	0.33 26 101	99	2	
GF 24 1137 107404253	3.72	GF 22 1246	GF 20 1410	42	105	6.76	107	1.77 68 112	0.45 40 110	3.75 69 120	0.08 67 103	0.26 77 106	-0.73 71 97	-0.89 27 95	0.02 27 97	102	4	
GF 24 1138 107404261	4.26	GF 22 1117	GF 21 1040	149	96	0.20	96	-0.24 67 93	-0.39 39 92	-0.59 68 93	0.12 66 105	-0.67 76 92	4.63 71 111	-3.75 27 84	-0.91 27 86	99	3	
GF 24 1140 107404279	5.76	GF 22 1198	GF 20 1151	155	96	-0.40	95	-0.62 68 89	0.44 42 109	0.63 69 101	-0.19 66 86	-0.15 77 100	-4.58 71 87	0.92 28 102	0.25 28 100	109	4	
GF 24 1141 107404287	5.76	GF 22 1198	GF 20 1151	103	100	2.81	100	0.33 68 98	0.38 42 108	1.77 69 108	-0.18 66 87	-0.48 77 95	-4.08 71 88	0.92 28 102	0.25 28 100	109	4	
GF 24 1142 107404295	5.87	GF 22 1246	GF 21 1309	181	94	-1.59	93	-0.68 68 89	-0.31 41 93	-0.63 68 92	-0.23 66 84	-1.01 76 87	-11.09 71 70	2.06 26 106	-0.20 26 94	104	3	
GF 24 1144 107404311	3.72	GF 22 1100	GF 18 1150	189	91	-3.37	90	-1.21 68 84	-0.66 44 86	-0.43 68 94	-0.06 66 95	-0.12 76 100	1.67 70 103	0.74 30 101	-0.66 30 89	101	5	
GF 24 1150 107404337	5.27	GF 22 1401	GF 18 1338	49	104	4.53	103	-0.06 69 94	0.15 43 103	0.66 69 101	0.08 67 103	-0.56 77 94	1.43 71 102	1.08 31 102	0.02 31 97	101	6	
GF 24 1153 107404352	4.18	GF 22 1401	GF 21 1492	127	98	1.26	97	-1.07 67 85	-0.33 40 93	-0.66 69 92	0.15 66 107	-0.41 77 96	-9.30 71 74	1.18 27 103	-0.45 27 91	103	3	
GF 24 1156 107404378	4.27	GF 22 1401	GF 17 1108	87	101	3.45	101	0.79 68 102	-0.01 43 100	1.49 69 106	0.12 67 105	-0.76 77 90	-4.36 71 87	-6.52 31 74	-1.04 31 84	101	5	
GF 24 1159 107404394	5.77	GF 22 1079	GF 20 1424	156	96	-0.11	95	-0.75 68 88	0.19 42 104	-0.31 69 95	0.01 66 99	-0.08 77 101	-7.43 71 79	0.00 29 98	-0.07 29 96	105	4	
GF 24 1160 107404402	4.10	GF 22 1079	GF 20 1397	148	96	-0.07	95	-1.33 67 82	-0.35 41 93	-1.08 68 90	0.07 66 102	0.06 76 103	-2.40 70 92	2.66 27 108	0.18 27 99	92	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 24 1162 107404410	4.78	GF 22 1350	GF 22 1013	101	100	2.83	100	-1.14 67 84	-0.04 38 99	-2.70 68 79	0.03 66 100	-1.27 76 83	-5.21 70 85	3.50 24 111	0.61 24 104	105	2	
GF 24 1164 107404428	4.27	GF 22 1117	GF 21 1333	150	96	0.05	95	-1.64 68 80	-0.34 41 93	-1.16 69 89	0.07 66 102	-0.58 77 93	-2.80 71 91	0.21 26 99	-0.38 26 92	107	3	
GF 24 1169 107404436	4.47	GF 22 1079	GF 19 1006	24	107	8.24	109	1.23 69 106	0.19 44 104	2.29 70 111	0.14 67 106	-0.63 77 93	-0.61 71 97	-0.48 29 97	-0.02 29 97	108	5	
GF 24 1173 107404444	4.13	GF 22 1198	GF 21 1144	60	103	5.05	104	0.46 67 99	0.51 39 111	3.89 68 121	0.22 66 112	1.79 76 130	6.16 71 115	2.61 26 108	0.41 26 102	107	3	
GF 24 1182 107404477	2.71	GF 21 1045	GF 17 1531	21	108	9.28	111	0.83 71 103	0.56 49 112	2.25 71 111	-0.03 70 96	-0.41 78 96	3.08 73 107	5.06 34 117	1.25 34 112	134	6	
GF 24 1184 107404485	4.67	GF 22 1117	GF 19 1029	195	90	-4.63	88	-2.00 69 76	-0.40 43 92	-3.41 69 75	-0.11 67 91	-1.32 77 82	-2.63 71 92	-1.45 30 93	-0.61 30 89	104	5	
GF 24 1186 107404493	3.55	GF 22 1350	GF 21 1500	184	93	-2.97	90	-1.30 68 83	-0.26 40 94	-2.14 69 83	-0.07 66 94	-0.69 77 92	-2.36 71 93	2.12 27 106	-0.27 27 94	104	3	
GF 24 1188 107404501	4.21	GF 22 1083	GF 19 1182	98	101	3.02	100	-0.83 68 87	-0.32 41 93	-1.84 69 85	0.20 66 111	-0.70 77 91	-1.60 71 95	1.59 28 104	0.06 28 97	93	5	
GF 24 1199 107401689	6.09	GF 22 1350	GF 20 1290	202	87	-7.07	84	-1.68 68 79	-0.17 41 96	-3.16 69 76	0.06 66 102	0.37 77 108	-4.45 71 87	-1.77 29 92	-0.45 28 91	99	4	
GF 24 1201 107404543	4.87	GF 22 1079	GF 19 1016	192	91	-3.87	89	-0.97 69 86	-0.13 44 97	-1.87 69 84	-0.10 67 92	0.05 77 103	-5.37 71 85	2.26 29 107	0.21 29 99	108	5	
GF 24 1205 107404550	4.24	GF 21 1045	GF 20 1402	36	106	7.84	108	1.04 69 105	-0.06 45 99	2.71 70 114	0.19 68 109	0.52 77 110	4.35 72 110	3.44 30 111	0.61 30 104	93	2	
GF 24 1212 107404584	4.50	GF 22 1401	GF 21 1341	110	100	2.51	100	-0.65 67 89	0.44 40 109	1.58 68 107	-0.08 66 93	-0.35 77 97	-3.69 71 89	-0.85 27 95	-0.08 27 96	103	2	
GF 24 1216 107404600	5.45	GF 22 1083	GF 19 1077	1	122	17.76	125	1.65 69 110	0.80 45 117	3.29 69 118	0.23 67 112	-1.14 77 85	5.66 71 114	1.04 31 102	1.26 31 112	114	4	
GF 24 1217 107404618	5.45	GF 22 1083	GF 19 1077	4	115	12.96	117	0.50 69 100	0.78 45 116	0.63 69 100	0.18 67 109	-1.25 77 83	2.71 71 106	1.04 31 102	1.26 31 112	114	4	
GF 24 1218 107404626	3.20	GF 22 1517	GF 20 1040	193	90	-4.00	89	-1.64 68 80	-0.04 41 99	-2.77 68 79	-0.06 66 95	-0.18 76 99	-4.09 70 88	1.13 27 103	0.18 27 99	103	4	
GF 24 1220 107404634	3.18	GF 22 1337	GF 18 1114	2	122	18.69	126	-0.07 69 94	0.36 45 107	0.22 69 98	0.68 67 140	-0.84 77 89	0.74 71 101	2.58 31 108	1.23 31 112	119	5	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GF 24 1222 107404642	4.15	GF 21 1408	GF 22 1362	20	108	8.58	110	0.84 67 103	-0.25 38 95	1.68 69 107	0.05 66 101	-1.35 77 81	-5.66 71 84	0.83 25 101	0.02 25 97	98	1
GF 24 1225 107404667	5.72	GF 22 1198	GF 21 1219	83	102	3.74	102	-0.59 68 89	-0.40 41 92	-0.32 69 94	0.05 66 101	-1.26 77 83	-4.01 71 88	0.09 28 99	-0.32 27 93	104	3
GF 24 1228 107404691	4.30	GF 21 1408	GF 18 1313	68	103	4.61	103	-0.52 69 90	0.12 45 102	-0.04 69 96	-0.05 67 95	-1.27 76 83	-1.81 71 94	0.21 33 99	0.22 33 99	100	4
GF 24 1239 107404741	4.46	GF 22 1079	GF 22 1440	14	109	9.29	111	1.35 67 108	0.53 39 111	3.34 68 118	0.07 66 102	0.22 76 106	0.16 70 99	3.06 27 110	0.94 27 108	102	2
GF 24 1244 107404766	5.85	GF 22 1117	GF 19 1348	30	107	7.65	108	0.51 69 100	0.22 44 104	1.72 69 107	0.14 67 107	-0.33 77 97	7.27 71 118	0.24 31 99	0.37 30 101	118	4
GF 24 1248 107404782	2.56	GF 22 1326	GF 19 1309	178	94	-1.25	93	-0.66 68 89	-0.49 44 90	1.42 68 106	0.06 66 101	0.78 76 114	0.21 71 99	0.51 32 100	-0.51 31 91	97	5
GF 24 1255 107404808	4.66	GF 22 1346	GF 21 1321	159	96	-0.54	95	0.75 67 102	-0.14 40 97	-1.10 68 89	0.28 66 115	1.25 76 121	8.50 70 121	1.48 26 104	0.32 26 101	104	3
GF 24 1257 107404816	3.26	GF 21 1045	GF 17 1154	114	100	3.07	100	-0.56 71 90	-0.12 49 97	-1.75 71 85	0.11 69 105	-0.34 78 97	3.21 72 107	2.46 35 108	0.78 34 106	108	5
GF 24 1261 107404824	7.69	GF 22 1079	GF 18 1404	48	104	5.97	105	-0.27 69 92	0.11 45 102	0.76 69 101	-0.06 66 95	-1.05 76 86	-4.45 71 87	1.53 33 104	0.47 33 103	114	6
GF 24 1270 107404857	4.14	GF 22 1198	GF 19 1432	86	101	3.74	102	-0.13 68 94	0.04 41 101	2.21 69 111	-0.05 66 95	-0.37 77 97	0.89 71 101	1.26 27 103	-0.18 27 95	96	4
GF 24 1273 107404873	6.26	GF 22 1246	GF 19 1439	175	94	-1.21	93	-1.06 69 85	0.24 43 105	-0.92 69 91	-0.22 67 85	-1.02 77 86	-7.68 71 79	1.31 29 103	-0.02 29 97	108	5
GF 24 1275 107404881	5.52	GF 22 1401	GF 18 1218	28	107	7.66	108	-0.16 68 93	-0.07 44 99	0.64 69 101	0.13 66 106	-1.09 76 85	1.89 71 104	0.91 32 102	0.16 31 99	120	6
GF 24 1279 107404907	5.87	GF 21 1408	GF 17 1171	89	101	3.29	101	0.66 70 101	-0.27 45 94	0.13 71 97	0.00 68 98	-0.45 78 95	4.58 72 111	3.00 31 110	0.35 30 101	122	5
GF 24 1280 107404915	5.87	GF 21 1408	GF 17 1171	41	105	6.29	106	1.48 70 109	-0.58 45 88	0.75 71 101	0.18 68 109	-0.25 78 98	2.25 72 105	3.00 31 110	0.35 30 101	122	5
GF 24 1283 107404923	6.27	GF 22 1350	GF 20 1159	123	99	1.70	98	-1.12 69 84	-0.14 43 97	-1.64 69 86	-0.10 67 92	-1.39 77 81	-3.76 71 89	2.04 29 106	0.25 29 100	106	3
GF 24 1284 107404931	6.27	GF 22 1350	GF 20 1159	53	104	5.61	105	-0.46 69 91	-0.38 43 92	-0.36 69 94	0.07 67 102	-1.15 77 85	-5.19 71 85	2.04 29 106	0.25 29 100	106	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GF 24 1286 107404949	4.17	GF 22 1337	GF 22 1043	133	97	0.78	97	-1.03 67 85	0.42 40 109	-0.17 68 95	-0.16 66 88	-0.76 76 90	-6.29 70 82	0.72 26 101	0.21 26 99	104	2
GF 24 1288 107404956	5.93	GF 22 1117	GF 19 1437	138	97	0.84	97	-0.31 69 92	0.31 43 107	0.03 69 97	-0.22 67 85	-0.57 77 93	-6.31 71 82	1.42 29 104	0.56 29 104	114	5
GF 24 1290 107404964	5.86	GF 22 1401	GF 21 1015	34	106	7.03	107	-0.67 67 89	-0.49 40 90	-0.77 68 92	0.41 66 123	-0.80 76 90	0.70 70 101	-1.97 28 91	-0.33 28 93	98	3
GF 24 1302 107404998	3.86	GF 22 1079	GF 18 1445	76	102	4.26	102	0.18 67 97	0.12 43 102	1.00 67 103	0.16 66 108	0.85 75 115	-1.70 69 94	3.07 30 110	0.83 29 107	102	4
GF 24 1304 107405011	3.86	GF 22 1079	GF 18 1445	174	94	-1.46	93	-1.40 67 82	0.23 43 105	-1.94 67 84	0.07 66 102	0.67 75 113	-0.14 69 98	3.07 30 110	0.83 29 107	102	4
GF 24 1305 107405029	4.12	GF 22 1337	GF 22 1052	105	100	2.75	100	-0.35 67 92	0.57 40 112	0.40 68 99	-0.22 66 84	-1.27 76 83	-4.41 70 87	0.58 27 101	0.24 26 100	105	2
GF 24 1308 107405045	3.26	GF 22 1350	GF 16 1034	196	90	-4.69	88	-1.24 70 83	-0.47 46 90	-3.89 70 72	-0.16 68 88	-0.16 77 100	1.95 72 104	7.24 34 126	0.97 34 109	129	8
GF 24 1318 107405052	4.49	GF 22 1346	GF 20 1137	154	96	-0.22	95	-1.65 67 79	0.55 41 111	-1.83 68 85	-0.23 66 84	-1.32 76 82	-3.63 70 89	0.69 30 101	0.42 30 102	99	4
GF 24 1319 107405060	4.50	GF 22 1246	GF 22 1508	132	98	1.44	98	-1.17 66 84	0.12 37 103	-0.36 68 94	-0.03 66 96	-0.13 76 100	-3.50 70 90	2.14 24 106	0.54 23 103	97	2
GF 24 1331 107405102	5.95	GF 22 1083	GF 19 1043	12	109	9.34	111	-0.49 69 90	0.41 44 109	0.00 69 96	0.05 67 101	-1.37 77 81	0.19 71 99	1.97 31 106	0.98 31 109	115	5
GF 24 1332 107405110	5.47	GF 22 1079	GF 22 1075	59	103	5.31	104	0.58 67 100	0.28 40 106	0.96 68 103	-0.04 66 95	0.08 76 104	-4.58 70 87	4.87 26 117	1.27 26 112	106	2
GF 24 1336 107405128	4.86	GF 21 1408	GF 17 1223	47	104	5.84	105	0.17 70 97	0.29 45 106	0.68 70 101	-0.01 68 97	-1.12 77 85	-1.09 72 96	-1.29 34 93	0.20 33 99	122	6
GF 24 1337 107405136	4.86	GF 21 1408	GF 17 1223	57	103	5.15	104	0.51 70 100	0.27 45 106	0.97 70 103	0.05 68 101	-0.54 77 94	4.33 72 110	-1.29 34 93	0.20 33 99	122	6
GF 24 1341 107405151	4.49	GF 22 1117	GF 21 1081	176	94	-1.33	93	-0.38 67 91	-0.56 39 88	-1.78 68 85	0.00 66 98	-1.15 76 85	-3.93 71 88	-3.33 27 86	-0.74 26 88	100	2
GF 24 1349 107405169	3.47	GF 22 1326	GF 20 1146	58	103	5.05	104	0.43 67 99	0.09 43 102	1.73 68 108	-0.06 66 95	-0.63 76 92	-7.39 70 79	1.08 30 102	0.19 29 99	101	4
GF 24 1351 107405177	4.40	GF 22 1350	GF 20 1334	199	88	-5.69	86	-2.08 68 75	0.51 42 111	-2.36 69 81	-0.15 66 89	-0.13 77 100	-2.70 71 92	-0.84 31 95	-0.01 30 97	104	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GF 24 1353 107405185	5.64	GF 22 1517	GF 20 1446	25	107	7.83	108	-0.44 69	0.28 43	1.28 106	0.17 67	0.51 77	2.17 71	5.13 30	1.32 30	120	4
GF 24 1355 107405193	6.53	GF 21 1408	GF 20 1392	6	112	11.57	114	0.90 69	-0.72 44	1.81 70	0.25 68	-1.30 77	-1.21 72	2.99 29	-0.03 29	107	4
GF 24 1357 107405201	2.85	GF 21 1045	GF 17 1037	67	103	5.57	105	0.23 70	0.06 47	1.30 71	0.07 69	-0.61 77	-3.48 72	-0.19 33	0.01 33	95	4
GF 24 1358 107405219	2.85	GF 21 1045	GF 17 1037	128	98	2.17	99	-0.13 70	0.20 47	0.22 71	-0.05 69	-0.67 77	-3.61 72	-0.19 33	0.01 33	95	4
GF 24 1361 107405227	3.54	GF 22 1246	GF 17 1412	194	90	-4.47	88	0.32 69	-0.48 43	0.47 69	-0.18 67	-0.19 77	-3.13 71	-0.87 30	-0.91 30	99	6
GF 24 1362 107405235	3.54	GF 22 1246	GF 17 1412	206	80	-11.63	76	-2.48 69	-0.48 43	-4.26 69	-0.22 67	-0.54 77	-4.84 71	-0.87 30	-0.91 30	99	6
GF 24 1364 107405250	3.58	GF 22 1117	GF 21 1162	188	91	-3.48	90	-0.95 68	-0.41 41	-2.31 69	0.19 66	0.63 77	0.29 71	-0.84 28	-0.14 28	103	3
GF 24 1378 107405292	3.79	GF 22 1246	GF 19 1365	131	98	1.57	98	-0.14 68	0.43 42	-0.24 69	-0.15 67	-1.03 77	-4.59 71	0.16 29	0.13 28	105	5
GF 24 1380 107405318	3.29	GF 22 1117	GF 21 1338	143	97	0.75	97	-0.19 67	-0.12 39	0.01 68	-0.07 66	-0.53 76	5.89 70	-0.43 27	-0.04 27	99	3
GF 24 1381 107405326	4.96	GF 22 1198	GF 21 1171	97	101	3.07	100	-0.66 67	-0.05 39	-1.16 68	0.12 66	-1.49 76	2.02 70	-2.79 27	-0.65 27	98	3
GF 24 1388 107405334	5.47	GF 22 1401	GF 21 1151	22	108	8.13	109	-0.63 68	0.04 43	0.52 69	0.25 67	-0.66 77	0.70 71	2.45 30	0.22 30	108	3
GF 24 1391 107405359	5.67	GF 22 1346	GF 20 1351	81	102	3.90	102	-0.80 68	-0.47 41	0.47 69	0.12 66	-0.18 77	5.06 71	2.31 28	0.13 28	105	4
GF 24 1400 107405391	4.32	GF 22 1517	GF 19 1035	136	97	1.04	97	-1.18 68	-0.24 42	-1.29 69	-0.07 66	-1.59 77	-9.20 71	-1.24 29	-0.43 29	103	5
GF 24 1401 107405409	5.13	GF 22 1100	GF 20 1211	91	101	3.55	101	-0.22 68	-0.36 43	0.29 69	-0.01 66	-0.92 77	1.62 71	0.07 29	-0.04 29	113	3
GF 24 1402 107405417	5.13	GF 22 1100	GF 20 1211	93	101	3.55	101	-0.28 68	-0.20 43	1.06 69	-0.07 66	-0.83 77	1.91 71	0.07 29	-0.04 29	113	3
GF 24 1408 107405425	5.73	GF 22 1401	GF 22 1445	7	111	11.48	114	0.73 67	0.04 39	2.63 68	0.40 66	0.51 76	1.61 71	2.11 26	0.71 26	106	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GF 24 1412 107405433	4.13	GF 22 1517	GF 19 1142	117	99	2.55	100	-1.28 69 83	-0.51 43 89	-1.74 69 85	0.04 67 101	-1.37 77 81	-4.07 71 88		1.78 30 105	-0.09 30 96	99	5	
GF 24 1418 107405458	3.21	GF 22 1346	GF 21 1012	8	111	10.69	113	1.46 68 109	-0.09 41 98	1.36 69 105	0.26 66 114	-0.25 77 98	7.44 71 118		4.22 27 114	0.95 27 108	112	3	
GF 24 1423 107405482	4.08	GF 22 1517	GF 22 1078	106	100	2.59	100	-0.81 67 87	-0.09 39 98	-1.50 68 87	0.21 65 111	-0.11 76 100	-3.66 70 89		0.71 26 101	0.34 26 101	103	2	
GF 24 1426 107405508	5.14	GF 22 1246	GF 21 1102	157	96	-0.33	95	-0.49 68 90	0.01 41 100	0.57 69 100	-0.20 66 86	-0.60 77 93	-3.72 71 89		0.40 27 100	-0.13 27 95	105	3	
GF 24 1430 107405516	5.30	GF 22 1346	GF 21 1413	17	108	8.53	109	-0.17 68 93	0.36 41 107	2.48 69 112	0.14 66 107	0.29 77 107	7.53 71 118		3.85 27 113	0.86 27 107	107	3	
GF 24 1433 107405532	5.14	GF 22 1100	GF 20 1002	147	96	0.25	96	-0.23 68 93	-0.12 42 97	0.71 69 101	-0.11 66 91	0.07 77 103	6.26 71 115		1.61 29 104	0.26 29 100	110	3	
GF 24 1436 107405557	3.37	GF 22 1337	GF 21 1208	54	104	5.62	105	-0.88 68 87	0.33 43 107	-0.53 69 93	0.08 66 103	-1.34 77 81	5.08 71 112		1.82 30 105	0.09 30 98	105	3	
GF 24 1437 107405565	3.37	GF 22 1337	GF 21 1208	122	99	1.82	98	-0.63 68 89	0.43 43 109	-0.73 69 92	0.03 66 100	-0.56 77 94	7.52 71 118		1.82 30 105	0.09 30 98	105	3	
GF 24 1442 107405573	5.22	GF 21 1045	GF 21 1142	16	108	9.23	111	1.47 69 109	0.52 46 111	2.82 70 114	0.00 68 98	0.02 77 103	1.93 72 104		5.01 30 117	1.28 30 112	109	3	
GF 24 1444 107405581	5.04	GF 22 1246	GF 21 1177	113	100	2.60	100	0.37 68 98	0.49 41 110	2.98 69 116	-0.29 66 80	-0.43 77 96	-6.22 71 82		2.62 26 108	0.16 26 99	111	3	
GF 24 1448 107405607	4.12	GF 22 1337	GF 18 1224	29	107	7.89	108	-0.67 68 89	0.87 45 118	1.38 69 105	-0.07 66 94	-0.28 76 98	-0.99 71 96		3.82 31 113	1.53 31 115	121	6	
GF 24 1450 107405615	4.46	GF 22 1326	GF 21 1139	183	93	-2.38	91	-0.96 66 86	0.51 41 111	0.21 68 98	-0.29 65 80	-0.95 76 88	-3.21 70 90		-2.21 28 90	-0.46 28 91	96	2	
GF 24 1451 107405623	4.46	GF 22 1326	GF 21 1139	160	96	-0.60	94	-0.10 66 94	0.52 41 111	1.61 68 107	-0.28 65 80	-0.76 76 91	-1.90 70 94		-2.21 28 90	-0.46 28 91	96	2	
GF 24 1457 107405631	5.39	GF 22 1117	GF 20 1023	43	105	6.24	106	0.48 68 99	0.36 42 107	2.13 69 110	0.05 67 101	-0.31 77 98	5.33 71 113		-2.12 30 90	0.18 30 99	109	4	
GF 24 1458 107405649	4.02	GF 22 1079	GF 18 1457	118	99	1.63	98	-0.69 69 88	0.59 44 112	-1.56 69 87	0.06 67 102	-0.20 77 99	-4.40 71 87		1.24 30 103	0.66 30 105	115	6	
GF 24 1459 107405656	4.02	GF 22 1079	GF 18 1457	73	102	3.86	102	-0.74 69 88	0.61 44 113	-0.28 69 95	0.15 67 107	0.14 77 104	-1.70 71 94		1.24 30 103	0.66 30 105	115	6	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GF 24 1468 107405698	4.11	GF 22 1117	GF 22 1174	203	85	-7.75	83	-1.94 67 77	-0.12 39 97	-1.78 68 85	-0.19 66 86	-0.07 76 101	-1.95 70 94		-2.93 27 87	-0.62 27 89	97	2	
GF 24 1470 107403222	5.17	GF 22 1079	GF 19 1521	185	93	-2.39	91	-1.03 68 85	0.36 42 108	-0.06 69 96	-0.01 66 97	0.60 77 112	3.76 71 109		-0.66 29 96	-0.02 29 97	98	5	
GF 24 1473 107405714	6.03	GF 22 1401	GF 21 1223	120	99	1.93	99	-0.32 67 92	0.09 39 102	-0.31 68 94	0.07 66 103	-1.18 76 84	2.09 70 104		-4.30 27 82	-0.86 27 86	100	3	
GF 24 1478 107405730	6.04	GF 22 1401	GF 21 1047	145	97	0.63	96	-1.05 67 85	-0.29 39 94	-1.74 68 85	-0.12 66 91	-1.54 76 78			-0.55 27 96	-0.09 27 96	97	3	
GF 24 1485 107405771	4.27	GF 22 1100	GF 22 1524	179	94	-1.45	93	-1.38 66 82	-0.39 37 92	-0.72 68 92	-0.04 65 96	-0.44 76 95	2.22 70 105		-1.44 26 93	-0.39 25 92	98	1	
GF 24 1488 107405797	5.81	GF 21 1045	GF 21 1296	66	103	5.29	104	-0.32 70 92	0.12 46 103	0.97 70 103	0.08 68 103	0.46 77 109	-2.06 72 93		5.50 31 119	1.12 31 110	105	3	
GF 24 1497 107405839	5.04	GF 22 1117	GF 22 1056	164	96	-0.18	95	-0.77 67 88	-0.91 38 81	-1.20 68 89	0.11 66 104	-0.50 76 95	-0.55 70 97		-0.51 26 96	-0.50 25 91	99	2	
GF 24 1499 107405847	3.49	GF 22 1337	GF 20 1164	126	98	1.17	97	-0.70 68 88	0.07 42 101	-1.18 69 89	-0.16 66 88	-1.79 77 75	-4.23 71 88		-1.53 29 93	-0.25 28 94	103	4	
GF 24 1500 107405854	3.49	GF 22 1337	GF 20 1164	172	95	-1.32	93	-1.30 68 83	0.04 42 101	-2.94 69 78	-0.17 66 88	-1.92 77 73	-0.09 71 98		-1.53 29 93	-0.25 28 94	103	4	
GF 24 1501 107405862	4.14	GF 22 1350	GF 18 1094	88	101	3.76	102	-0.95 68 86	0.38 43 108	-1.04 69 90	-0.04 67 96	-0.21 77 99	-2.56 71 92		5.80 30 120	1.46 30 114	97	4	
GF 24 1507 107405896	4.77	GF 22 1246	GF 22 1081	146	97	0.38	96	-1.34 67 82	0.37 39 108	-1.12 68 89	-0.17 66 88	-0.72 76 91	-6.48 70 82		2.48 25 108	0.59 25 104	103	2	
GF 24 1510 107405904	5.87	GF 22 1246	GF 22 1453	197	90	-4.75	88	-1.19 67 84	-0.37 39 92	-1.81 68 85	0.03 65 100	0.53 76 110	-0.01 68 99		1.65 25 105	-0.15 25 95	103	2	
GF 24 1512 107405920	4.87	GF 22 1100	GF 19 1260	205	84	-8.67	81	-2.54 68 71	-0.67 43 86	-2.51 69 80	-0.06 66 95	-0.10 77 101	-1.12 71 96		-1.62 31 92	-1.17 31 83	101	5	
GF 24 1517 107405938	4.18	GF 22 1246	GF 21 1174	201	87	-6.46	85	-1.47 67 81	0.08 38 102	-1.24 68 89	-0.03 65 96	0.42 76 109	0.31 70 100		-2.59 25 89	-0.75 25 88	99	3	
GF 24 1523 107405953	3.33	GF 22 1117	GF 21 1104	200	87	-6.64	84	-1.03 67 85	-0.54 40 89	-2.63 68 80	-0.06 66 94	-0.38 76 96	-0.60 71 97		-2.52 26 89	-0.81 26 87	101	3	
GF 24 1524 107405961	5.38	GF 22 1083	GF 20 1489	165	96	-0.47	95	-1.31 67 83	-0.19 40 96	-0.53 68 93	0.22 66 112	0.43 76 109	-0.39 70 98		-2.90 28 87	-0.47 28 91	93	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam				
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GF 24 1525 107405979	3.73	GF 22 1337	GF 21 1106	177	94	-1.89	92	-1.24 66	0.23 39	-3.08 105	68	77	0.02 65	-0.82 76	3.31 90	70	107	-1.36 26	-0.07 96	92	2
GF 24 1526 107405987	5.20	GF 21 1045	GF 22 1423	23	107	9.31	111	-0.88 68	-0.02 42	0.84 99	70	102	-0.03 67	-0.77 77	-0.68 90	72	97	6.66 29	1.52 115	97	2
GF 24 1527 107405995	3.89	GF 22 1401	GF 18 1510	167	95	0.27	96	-1.28 67	-0.22 40	-1.33 95	68	88	-0.04 66	-1.11 76	-6.12 85	70	83	-0.99 28	-0.28 93	87	3
GF 24 1529 107406001	3.52	GF 22 1337	GF 17 1540	74	102	3.48	101	0.41 69	0.25 45	-1.27 105	70	88	-0.05 67	-1.43 77	-1.83 80	72	94	0.45 32	0.32 100	127	6
GF 24 1531 107406019	4.75	GF 22 1117	GF 21 1114	169	95	-0.68	94	-1.13 68	-0.59 41	-0.88 88	68	91	-0.04 66	-0.91 76	-0.37 88	71	98	-0.63 27	-0.56 90	103	3
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	2.8	100	-0.41	0.05	0.02	0.02	-0.46	-0.63	1.08	0.21						
Aantal jong ramme in kudde:					164																

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 16 1034 80528441	0.45	SD 12 0849 GF 12 1030	127 6	12 2			92	-0.01	95	-0.14 82	-0.84 77	-0.73 81	-0.25 79	0.25 86	5.64 83	11.89 59	1.62 59	129	8	198
GF 16 1075 80528623	2.25	GF 14 1021 GF 14 1235	106 6	12 4			96	-3.79	89	-0.96 81	-0.33 75	-1.44 82	-0.05 80	0.47 87	0.11 84	4.16 55	0.23 54	130	7	153
GF 16 1230 80529290	2.47	GF 14 1232 GF 10 1158	127 6	10 1			96	-4.14	89	-0.56 80	0.07 74	-2.16 101	-0.20 79	-1.19 86	0.19 82	-2.87 56	-0.52 55	131	7	165
GF 17 1037 81714842	2.62	GF 14 1170 GF 12 1009	101 5	5			97	-7.01	84	-0.47 76	-0.58 68	-1.34 76	-0.09 74	-1.22 82	-4.74 78	-8.29 51	-2.22 51	95	4	190
GF 17 1040 81714826	2.79	GF 14 1170 GF 11 2300	148 7	6 2			100	-8.87	81	-1.09 78	0.24 72	-1.16 105	-0.33 76	-0.88 84	-7.98 80	-6.84 55	-1.44 54	104	5	127
GF 17 1065 81718801	2.03	GF 15 1066 GF 14 2198	87 5	9 2			107	-4.16	89	-0.94 79	0.11 73	-1.01 102	0.04 77	-0.62 85	-4.19 81	-2.61 53	-1.54 52	115	6	25
GF 17 1075 81714370	3.22	GF 15 1068 GF 11 1117	121 6	9 1			104	-3.59	89	-1.08 79	-0.85 72	-1.60 80	0.07 78	-0.42 85	-11.64 82	-1.09 52	-1.03 52	121	6	63
GF 17 1097 81716292	2.03	GF 15 1392 GF 13 1137	131 6	8 1			103	-5.96	86	-1.54 79	-0.21 73	-2.95 96	-0.01 78	-0.41 85	-4.00 81	-1.49 54	-0.74 53	116	6	84
GF 17 1100 81714172	2.07	GF 15 1244 GF 11 1016	115 6	8 1			103	-4.88	87	-1.40 78	-0.35 72	-1.59 93	0.09 74	0.42 83	2.86 109	-2.31 54	-0.65 53	119	6	85
GF 17 1102 81716532	4.83	GF 15 1066 GF 13 1309	121 6	9 1			111	4.07	102	-0.77 79	1.14 71	0.81 124	-0.16 77	-0.75 85	3.58 82	1.62 51	0.69 50	131	6	6
GF 17 1108 81715138	2.78	GF 14 1170 GF 12 1166	114 6	5 1			101	-7.03	84	-0.63 76	-0.27 69	-2.08 94	0.02 74	-0.67 83	-3.27 79	-10.55 53	-1.83 52	101	5	111
GF 17 1112 81715617	2.21	GF 15 1392 GF 12 1344	87 4	7			101	-7.75	83	-1.94 77	-0.20 69	-3.07 96	0.02 75	-0.22 84	-5.67 79	-0.21 48	-1.10 47	106	5	109
GF 17 1113 81714321	2.83	GF 15 1392 GF 11 1092	87 3	9 1			98	-3.49	90	-0.95 79	0.26 73	-1.38 105	-0.17 77	-0.31 85	-10.20 81	0.83 54	0.06 53	130	6	172
GF 17 1140 81716144	0.96	GF 14 1149 GF 13 1013	120 6	6			95	-3.22	90	-1.54 77	1.16 70	-1.13 124	-0.16 75	1.06 83	-3.96 79	2.10 51	1.35 51	111	5	210
GF 17 1154 81718488	2.55	GF 14 1170 GF 14 1347	122 7	8 2			105	-2.62	91	-0.44 79	-0.90 74	-1.48 80	0.17 78	0.15 85		-3.00 55	-0.67 54	108	5	46
GF 17 1155 81718470	2.55	GF 14 1170 GF 14 1347	122 7	7 1			103	0.52	96	0.47 78	0.41 72	0.46 109	-0.11 76	-0.35 84	8.34 80	-1.61 52	0.03 52	108	4	82

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
GF 17 1164 81715260	3.18	GF 15 2291 GF 12 1206	111	5	10	1	101	-0.36	95	-0.17 80	-0.08 72	-0.67 92	0.08 76	1.11 84	5.15 80	2.62 52	0.91 51	139	6	102			
GF 17 1171 81718835	2.95	GF 15 2291 GF 14 2227	107	9	9	2	96	-5.80	86	0.32 79	-0.18 73	-0.54 93	-0.08 78	1.67 85	7.78 82	5.00 51	0.62 50	122	5	202			
GF 17 1212 81715807	3.11	GF 15 1244 GF 12 2108	101	5	5	2	98	-2.00	92	-0.82 77	0.17 72	0.76 101	-0.17 75	-0.16 83	3.17 79	-0.13 55	-0.35 54	102	5	169			
GF 17 1223 81717977	3.70	GF 15 1162 GF 14 1006	101	5	7		100	-1.14	94	-0.72 78	1.19 73	0.01 97	-0.32 77	-0.72 84	2.58 80	-3.57 58	0.32 58	122	6	131			
GF 17 1228 81715963	2.26	GF 15 1162 GF 12 2210	95	4	8	1	109	6.77	107	-0.51 79	0.66 74	-0.06 96	-0.20 77	-1.96 85	-3.75 81	-1.06 57	0.82 57	123	6	14			
GF 17 1312 81718413	3.02	GF 15 1162 GF 14 1276	89	5	7	1	109	-2.28	92	-1.44 77	-0.31 72	-1.11 89	-0.07 76	-1.38 84	-2.51 80	-6.35 57	-1.25 56	108	6	18			
 GF 17 1332 81717696	1.90	GF 15 1330 GF 13 2229	83	3	6		98	-7.27	83	-1.33 75	0.37 67	-0.57 93	-0.04 73	0.14 82	6.04 78	-6.82 52	-1.50 51	107	6	165			
GF 17 1400 81719312	2.14	GF 15 1068 GF 15 1267	108	6	9	2	105	0.48	96	-0.56 80	-0.27 74	-0.92 91	-0.01 77	-0.98 85	-3.52 81	-0.22 54	-0.42 53	127	6	50			
GF 17 1412 81719791	2.35	GF 15 1330 GF 15 2211	96	4	7	1	101	-10.30	78	-1.43 77	-1.65 70	-2.59 80	0.17 74	0.44 83	0.65 78	-2.90 52	-2.02 51	99	6	114			
GF 17 1442 81713976	2.54	GF 14 1150 GF 10 1325	145	8	7	1	101	-6.41	85	-1.70 79	-0.67 72	-0.19 95	-0.07 77	-0.53 84	-4.28 81	-1.80 54	-1.98 53	110	6	103			
GF 17 1531 81713802	2.79	GF 15 2224 GF 10 1158	127	6	10	3	98	1.39	98	-0.13 80	0.33 74	-0.38 94	-0.30 79	-1.58 86	0.35 83	2.20 53	0.26 53	134	6	164			
GF 17 1540 81719007	2.44	GF 15 1330 GF 15 1037	88	3	9	3	105	1.48	98	-0.02 79	-0.33 72	-1.54 87	0.04 77	-0.66 85	-0.37 81	2.11 52	0.22 52	127	6	48			
GF 18 1001 84318849	1.47	GF 16 1115 GF 14 1194	128	7	6		102	5.76	105	-0.33 77	0.74 70	1.75 108	-0.15 75	0.08 83	6.35 79	7.49 52	1.52 52	108	5	105			
GF 18 1008 84318880	2.60	GF 16 1410 GF 14 1359	116	6	5		110	0.28	96	-1.55 76	-0.46 67	-2.81 79	0.28 74	-0.36 82	1.56 78	0.92 49	-0.28 49	97	5	12			
GF 18 1047 84319086	4.37	GF 16 1036 GF 12 2089	120	7	3	1	105	-8.58	81	-0.66 75	-0.26 66	-3.64 73	-0.07 72	-1.82 80	-5.16 76	-6.93 50	-2.27 50	85	5	68			
GF 18 1068 84319151	2.12	GF 15 1392 GF 13 2081	104	5	6	1	108	-1.64	93	-0.46 77	-0.07 70	-1.31 88	-0.08 73	-1.13 82	-4.17 78	-1.57 51	-0.69 51	103	5	26			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 18 1073 84319177	4.46	GF 16 1036 GF 15 2045	127	7	7	109	-0.42	95	-0.32 78	-0.14 70	-2.63 77	0.18 75	-0.83 83	-5.10 79	-2.59 50	-0.57 49	112	5		16	
GF 18 1074 84319185	2.80	GF 16 1361 GF 15 2066	92	2	5 1	97	-1.30	93	1.77 76	0.72 68	2.84 74	-0.45 72	-0.19 81	-3.70 76	-0.10 49	0.07 48	99	4		175	
GF 18 1094 84319243	2.09	GF 16 1115 GF 15 2184	138	7	5	106	8.92	110	-0.19 76	0.79 69	0.93 76	-0.10 74	0.14 82	0.84 78	9.01 49	2.59 48	97	4		53	
GF 18 1114 84319342	2.13	GF 15 1244 GF 14 2191	88	2	8 1	100	12.10	115	0.30 78	1.66 72	0.67 77	0.18 75	-0.21 83	4.80 79	6.36 52	2.05 51	119	5		143	
GF 18 1115 84319359	2.63	GF 16 1410 GF 13 1309	121	6	7 1	105	0.46	96	-0.58 77	-0.52 70	-0.46 78	0.16 75	0.69 84	7.58 80	3.45 52	0.27 51	105	6		64	
GF 18 1119 84319375	1.94	GF 16 1412 GF 13 2086	95	6	8 1	98	1.85	98	-1.01 77	0.64 69	-0.23 76	0.02 74	0.46 83	1.73 78	3.43 47	0.95 46	114	4		170	
GF 18 1126 84319409	2.23	GF 15 1162 GF 15 2031	121	7	5 1	106	0.31	96	-1.50 77	0.00 71	-0.97 75	-0.24 73	-1.96 80	-6.81 76	-0.33 56	-0.41 56	94	5		36	
GF 18 1234 84319839	2.91	GF 16 1412 GF 12 2117	115	5	9	102	2.13	99	-2.01 79	-0.04 70	-3.18 77	-0.06 75	-1.14 84	-5.56 79	6.41 48	1.13 47	123	6		101	
GF 18 1266 84319995	1.75	GF 15 1244 GF 14 1252	93	3	4 1	107	2.96	100	-0.15 75	-0.83 68	-0.04 75	0.22 74	-0.60 82	5.12 77	0.91 50	-0.77 49	89	4		34	
GF 18 1301 84320191	2.52	GF 16 1115 GF 12 1127	95	4	5 1	106	4.78	103	-0.74 75	-0.03 69	-0.09 76	-0.26 74	-1.42 82	-5.16 78	6.89 50	1.05 50	97	4		59	
GF 18 1326 84320373	3.29	GF 16 1115 GF 15 1148	107	5	8	97	2.44	99	0.35 78	0.30 72	1.87 77	-0.35 74	0.48 83	7.58 79	7.12 53	1.78 52	118	6		172	
 GF 18 1338 84320449	2.79	GF 15 1244 GF 12 1102	114	5	6	102	2.88	100	-0.48 78	-0.17 71	-0.88 76	0.03 75	-0.74 82	3.24 78	4.66 53	0.29 52	101	6		100	
GF 18 1352 84320514	2.66	GF 16 1115 GF 13 1099	104	6	7 1	102	-2.47	91	-1.04 77	-0.23 72	-1.56 77	-0.05 75	0.24 83	0.31 79	4.15 53	0.43 52	108	6		109	
GF 18 1359 84320555	2.49	GF 15 1162 GF 13 1209	105	6	7	103	0.77	97	-1.37 80	1.36 73	-0.10 80	-0.28 78	-1.22 85	-6.37 82	-3.57 57	0.24 57	120	6		97	
GF 18 1360 84320563	2.49	GF 15 1162 GF 13 1209	105	6	6	97	-4.36	88	-1.99 77	1.65 72	-0.60 77	-0.41 75	-0.64 83	-2.70 79	-2.57 56	0.20 56	106	6		178	
GF 18 1392 84320704	3.51	GF 16 1412 GF 13 1023	108	6	6	109	0.35	96	-1.47 76	0.40 67	-2.82 76	0.27 74	-0.04 83	1.39 78	-0.85 48	0.15 47	107	6		19	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de				EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GF 18 1431 84320845	1.29	GF 16 1361 GF 13 1205	114	6	5	2	106	0.81	97	0.29 77	0.59 71	0.69 101	0.22 74	0.93 82	6.18 78	115	-2.63 54	-0.16 53	108	6	45	
GF 18 1457 84320951	1.77	GF 16 1082 GF 12 2158	137	7	7		106	-3.25	90	-1.38 77	0.95 69	-3.30 75	0.04 73	0.00 82	-4.74 78	86	-1.43 50	0.41 50	115	6	40	
GF 18 1474 84321041	1.90	GF 15 1162 GF 15 2043	127	6	6	1	103	0.89	97	-1.44 78	0.87 72	-1.04 90	-0.20 76	-0.70 84	-8.13 80	77	1.90 58	0.89 57	108	6	89	
GF 18 1502 84321165	2.97	GF 15 1392 GF 13 2317	124	6	7		107	7.00	107	0.29 79	-0.13 71	-1.27 88	0.18 77	-0.61 84	1.16 81	102	6.07 50	1.11 49	110	5	33	
GF 18 1510 84321181	2.91	GF 16 1147 GF 15 2059	90	3	3		93	-6.63	84	-1.37 72	-0.54 63	-1.57 86	-0.31 71	-0.51 80	-5.37 75	85	0.53 45	-0.31 45	87	3	219	
GF 18 1513 84321215	2.89	GF 16 1412 GF 11 2214	141	7	7		95	-1.99	92	-1.19 79	0.59 69	-1.16 89	-0.01 76	0.31 84	-2.39 80	92	3.87 48	0.30 47	107	5	201	
GF 19 1004 89857254	2.67	GF 17 1069 GF 16 1190	88	5	4		102	-5.45	86	-2.93 73	-0.61 63	-2.66 79	-0.11 71	-0.84 80	-6.62 76	81	3.52 43	-0.71 42	88	4	75	
GF 19 1006 89857262	3.23	GF 17 1333 GF 15 2020	101	5	6	1	111	2.59	100	0.42 78	0.27 69	0.28 98	-0.01 76	-1.55 84	-5.02 80	86	-4.86 48	-0.96 47	85	5	14	
GF 19 1010 89857270	4.23	GF 17 1117 GF 17 1113	130	6	4	1	102	-2.72	91	-0.47 75	0.00 67	-0.49 93	-0.26 74	-0.76 82	-7.10 78	80	-1.35 48	-0.18 48	95	4	74	
GF 19 1014 89857296	3.90	GF 17 1333 GF 14 2341	105	7	3	1	99	-11.28	77	-1.62 73	-0.18 64	-0.99 90	-0.09 70	-0.41 79	-2.06 74	93	-9.29 48	-2.78 47	63	5	103	
GF 19 1016 89857304	1.74	GF 17 1130 GF 12 1009	101	5	7		92	-8.96	81	-0.70 77	-0.65 69	-2.97 75	-0.26 73	-0.48 82	-4.62 78	87	0.61 48	-0.51 47	91	5	170	
GF 19 1017 89857312	3.46	GF 17 1333 GF 16 1392	112	6	4	1	111	2.08	99	0.08 74	0.62 66	1.38 105	0.28 72	0.29 81	2.44 76	105	-6.00 49	-1.04 48	84	5	15	
GF 19 1024 89857346	1.61	GF 16 1361 GF 14 1256	131	7	6		104	-1.14	94	-1.24 77	0.43 70	-0.28 95	0.20 75	1.47 83	-3.21 79	90	1.90 51	0.34 51	101	5	55	
GF 19 1025 89857353	2.81	GF 16 1118 GF 16 1041	87	2	4		99	-1.37	93	-0.99 74	0.07 65	-0.52 93	0.06 71	0.44 80	5.54 76	113	0.90 46	0.00 46	97	4	105	
GF 19 1026 89857361	2.81	GF 16 1118 GF 16 1041	87	2	3		102	-1.49	93	-0.27 72	0.48 63	0.38 99	0.09 70	0.88 79	5.42 74	113	-1.52 48	-0.15 47	95	4	80	
GF 19 1028 89857379	2.87	GF 17 1333 GF 13 1137	131	6	4		114	-1.13	94	-0.72 75	0.02 66	0.10 97	0.07 72	-0.66 81	-5.03 76	86	-7.40 49	-1.38 49	80	5	7	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 19 1029 89857387	2.29	GF 17 1349 GF 11 2300	148	7	6	103	-6.69	84	-2.13 77	-0.26 69	-3.64 95	77	-0.20 75	-1.42 83	-1.72 79	94	-1.19 50	-0.79 49	104	5	61
GF 19 1035 89857429	3.28	GF 16 1118 GF 16 1311	87	4	5	102	-2.45	91	-1.00 74	-0.19 67	-0.60 96	75	-0.22 73	-1.42 82	-7.58 77	79	-3.15 48	-0.90 48	103	5	73
GF 19 1042 89857445	5.41	GF 16 1036 GF 12 2012	121	7	7	100	-6.28	85	-0.62 79	0.00 70	-1.79 100	79	-0.03 77	0.08 84	-1.34 103	80	-1.08 49	-0.77 49	112	5	97
GF 19 1043 89857452	3.19	GF 17 1011 GF 13 1292	113	8	7	110	8.00	109	-0.65 78	0.54 71	-0.12 111	76	-0.07 74	-1.42 83	4.48 80	110	1.93 53	1.12 52	115	5	17
GF 19 1050 89857502	3.46	GF 17 1301 GF 17 1171	122	5	6 1	95	1.49	98	0.88 76	0.03 69	2.20 101	77	-0.18 75	0.71 83	6.06 113	79	5.57 46	0.85 46	106	5	149
GF 19 1061 89857544	2.71	GF 17 1216 GF 15 1233	85	3	8 1	96	-2.79	91	-0.91 78	-0.22 70	-1.50 95	78	-0.16 75	-0.20 83	-10.10 99	78	4.78 47	0.36 47	117	5	134
GF 19 1064 89857551	3.93	GF 17 1333 GF 17 1212	102	5	6 3	101	0.95	97	0.03 76	0.65 70	1.92 114	77	-0.10 75	-0.60 83	0.02 93	79	-3.25 50	-0.82 49	110	5	83
GF 19 1077 89857627	3.46	GF 17 1011 GF 15 1323	97	4	6 2	115	14.41	119	1.72 77	1.55 72	2.61 133	78	0.06 76	-0.82 84	7.63 90	80	0.07 53	1.68 52	114	4	5
 GF 19 1084 89857635	3.16	GF 17 1349 GF 16 1303	94	5	5	110	-1.85	92	-1.57 74	-0.53 67	-1.51 89	75	-0.02 72	-1.69 82	-0.69 77	97	-4.28 49	-1.46 49	101	5	19
GF 19 1088 89857643	1.39	GF 16 1361 GF 13 1017	128	7	5	99	-4.24	88	-1.01 76	0.23 69	-0.79 105	77	0.00 74	0.32 83	-3.17 107	78	-1.59 50	-0.56 50	103	5	101
GF 19 1093 89857650	2.50	GF 17 1117 GF 15 1134	96	5	4 1	105	-4.84	87	1.09 74	0.14 66	0.82 103	75	-0.35 73	-1.00 82	-3.22 77	90	-7.70 48	-1.26 48	97	5	43
GF 19 1119 89857726	2.81	GF 17 1011 GF 15 2324	96	4	7	111	9.17	110	-0.43 77	0.99 70	0.69 121	77	0.04 75	-0.21 83	2.59 99	79	3.84 52	1.81 51	117	5	16
GF 19 1121 89857734	3.56	GF 17 1301 GF 16 1060	100	6	6	105	2.15	99	-0.27 76	0.38 66	0.73 108	76	0.04 74	-0.12 83	-6.37 100	78	2.41 45	-0.08 45	110	5	47
GF 19 1126 89857759	1.97	GF 17 1011 GF 16 1123	114	6	5	112	8.52	109	0.47 76	0.71 69	0.70 115	75	-0.01 73	-0.69 81	4.48 92	77	3.43 52	1.39 51	103	5	9
GF 19 1142 89857783	2.92	GF 16 1118 GF 15 1190	120	7	6	97	0.73	97	-0.76 77	-0.56 70	-0.67 88	77	-0.13 75	-1.23 83	-0.77 79	97	2.89 51	-0.21 50	99	5	129
 GF 19 1150 89857817	2.99	GF 17 1383 GF 13 1099	104	6	4 1	95	-15.29	70	-1.30 75	0.51 68	-1.10 111	76	-0.19 74	0.21 82	-0.75 105	78	-10.07 52	-2.79 51	95	5	145

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
										Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 19 1153 89857833	3.26	GF 17 1383 GF 14 1001	131 8	6			103	-8.32	82	-1.98 77	-0.62 76	-0.58 93	-0.21 74	-0.77 82	-9.66 73	-3.07 51	-1.94 50	98	4	64
GF 19 1154 89857841	1.14	B 16 0292 GF 12 1199	133 6	6			94	-1.77	92	-0.61 77	1.05 70	-0.60 122	-0.10 76	0.67 84	-2.64 113	4.58 51	0.87 107	111	5	153
GF 19 1155 89857858	1.14	B 16 0292 GF 12 1199	133 6	7	2		90	-5.28	87	-1.94 79	0.77 73	-2.24 116	-0.10 77	1.04 84	-2.03 118	6.09 53	0.98 121	110	5	178
GF 19 1164 89857882	1.54	GF 17 1011 GF 12 2158	137 7	5	1		113	3.52	101	-0.42 77	1.28 70	-0.47 127	0.17 74	0.51 82	0.69 110	0.28 52	0.90 108	101	4	8
GF 19 1166 89857890	3.13	GF 17 1333 GF 14 2320	105 6	6			102	-4.79	88	-1.52 76	-1.04 68	-1.56 78	0.28 73	0.03 82	-2.72 103	-1.93 47	-1.87 74	103	5	81
GF 19 1182 89857924	3.93	GF 17 1069 GF 17 1147	111 5	4			100	-2.41	91	-1.57 74	-0.43 63	-1.25 91	0.03 72	-0.43 81	-1.14 96	1.17 45	-0.72 103	93	5	89
GF 19 1187 89857957	2.58	GF 16 1361 GF 16 1124	92 6	5			108	-2.74	91	-0.54 75	-1.01 68	-0.24 79	0.11 71	-0.34 80	-2.13 97	-2.56 50	-1.51 50	98	5	28
GF 19 1209 89858013	1.14	B 16 0292 GF 13 1309	121 6	6			96	-1.44	93	-0.30 77	1.61 71	1.07 134	-0.04 76	1.98 83	7.36 118	3.09 53	1.21 110	112	5	140
GF 19 1225 89858062	3.37	GF 17 1130 GF 12 1127	95 4	5	1		96	-4.63	88	-0.34 75	0.30 67	0.08 106	-0.39 72	-1.06 81	-6.20 86	-1.82 48	-0.70 91	103	5	138
GF 19 1235 89858088	2.17	GF 17 1301 GF 13 2342	115 6	7	2		109	8.77	110	0.55 77	0.44 70	2.12 109	-0.06 76	-0.67 84	3.44 92	5.43 49	1.04 119	113	5	21
GF 19 1243 89858112	4.00	GF 17 1069 GF 15 1085	99 4	4			100	-1.82	92	-1.25 74	0.61 64	-1.05 113	-0.22 71	-0.75 80	-9.55 91	3.61 43	0.16 112	96	4	99
GF 19 1259 89858187	3.71	GF 16 1118 GF 14 1094	105 5	7			93	-5.41	86	-2.14 77	-0.64 70	-3.38 86	-0.06 75	-0.85 83	0.09 99	2.97 50	-0.59 109	108	5	162
GF 19 1260 89858195	2.77	GF 17 1383 GF 13 2216	110 7	6			104	-9.25	80	-2.15 77	-0.87 70	-3.00 82	0.10 75	-0.07 83	-1.94 101	-1.96 51	-1.78 51	101	5	50
GF 19 1262 89858203	2.93	GF 17 1383 GF 16 1546	111 6	3			103	-6.66	84	-0.10 74	0.90 66	0.54 119	-0.12 72	-0.29 81	-4.29 98	-10.14 52	-1.90 60	92	5	59
GF 19 1278 89858252	3.81	GF 17 1349 GF 16 1358	125 6	6			117	6.31	106	-0.41 76	-0.24 69	-0.49 95	0.20 73	-1.29 82	-3.92 77	-0.44 49	-0.22 97	106	5	1
GF 19 1294 89858369	3.83	GF 17 1349 GF 17 1400	127 6	6	1		110	1.80	98	-0.63 76	-0.69 69	-0.46 85	0.04 74	-1.20 82	4.03 78	-0.76 49	-0.70 95	105	5	18

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam					
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27						
GF 19 1309 89858427	1.14	B 16 0292 GF 14 2354	107	6	5	92	-8.61	81		-1.55 76	-0.92 69	-0.50 77	80	81	93	0.20 75	2.63 83	-0.01 79	99	2.61 51	-0.47 50	97	5	174	
GF 19 1322 89858484	1.90	GF 17 1011 GF 16 1442	93	4	7	110	9.01	110		0.15 77	0.45 70	1.78 109	78	108		-0.05 76	-0.29 84	4.15 80	110	5.02 51	1.58 51	116	114	5	20
GF 19 1348 89858567	3.15	GF 17 1011 GF 12 2089	120	7	7	108	7.84	108		0.86 78	1.04 71	0.75 122	78	101		0.05 76	-0.43 83	12.45 79	131	2.19 52	1.16 51	111	118	4	25
GF 19 1364 89858625	2.62	GF 16 1118 GF 16 1058	88	2	6 2	105	3.57	101		0.53 76	1.13 70	2.12 124	77	110		0.14 75	1.14 83	4.55 79	111	0.01 50	0.51 49	103	116	5	42
GF 19 1365 89858633	2.62	GF 16 1118 GF 16 1058	88	2	5	106	1.45	98		-0.58 75	0.56 67	-0.44 112	76	94		0.10 73	-0.09 82	3.91 78	109	-0.84 49	0.05 48	97	105	5	37
GF 19 1421 89858773	2.97	GF 17 1117 GF 16 1002	120	6	5	106	1.60	98		-0.29 76	-0.19 68	0.02 96	76	97		0.03 74	-0.15 82	4.19 78	110	-0.29 49	0.09 49	98	101	5	34
GF 19 1432 89858831	2.98	GF 17 1301 GF 17 1442	110	6	5	102	0.12	96		-0.55 75	-0.57 66	1.64 88	74	107		-0.24 72	-0.89 81	-5.77 77	84	2.78 44	-0.59 43	90	96	4	69
GF 19 1437 89858856	4.32	GF 17 1130 GF 11 1093	119	5	7	98	-0.42	95		-0.90 77	1.13 69	-0.37 124	76	94		-0.39 73	-0.18 82	-6.48 78	82	4.53 49	1.56 48	116	114	5	118
GF 19 1439 89858872	2.76	GF 17 1383 GF 15 1037	88	3	7	106	-0.44	95		-0.81 77	0.17 70	-0.68 104	77	92		-0.19 75	-1.21 83	-5.73 79	84	1.46 50	-0.25 49	94	108	5	38
GF 19 1463 89858930	0.96	B 16 0292 GF 12 1229	108	6	4	98	-5.12	87		-0.45 75	0.63 67	0.49 113	75	100		-0.06 73	1.66 82	6.44 77	116	0.00 49	0.20 48	99	92	4	108
GF 19 1478 89858955	1.13	B 16 0292 GF 12 1213	149	8	5	102	0.38	96		-0.41 77	1.12 70	-0.06 124	78	96		0.12 76	1.11 83			0.41 54	0.68 54	105	106	5	67
GF 19 1482 89858971	1.21	B 16 0292 GF 17 1228	123	6	4	100	0.16	96		0.15 75	1.59 68	0.77 134	76	101		-0.15 74	0.11 82	4.33 78	110	-3.45 52	0.42 51	102	103	5	96
GF 19 1521 89859052	2.19	GF 17 1130 GF 14 2093	94	5	4 1	98	-9.12	80		-1.39 74	0.34 66	-1.90 107	74	84		-0.29 71	-0.50 81	2.95 77	106	-5.22 48	-0.96 47	85	98	5	119
GF 19 1554 89859102	0.96	B 16 0292 GF 12 1062	110	6	5 1	95	-3.02	90		-0.29 76	2.02 70	1.17 143	76	104		-0.11 74	1.34 82	3.21 78	107	-1.76 54	0.39 53	102	109	5	144
GF 20 1002 91308825	3.17	GF 17 1117 GF 18 1002	90	2	5 1	95	1.11	97		-0.33 75	0.38 68	-0.18 108	76	95		-0.09 74	0.30 82	4.87 78	111	4.51 46	1.06 46	110	110	3	166
GF 20 1004 91308866	2.15	GF 18 1557 GF 13 1017	128	7	4 1	95	-4.96	87		-0.58 74	0.59 66	-0.64 112	74	92		-0.41 72	-0.49 81	-8.79 76	76	0.55 45	0.17 45	99	106	4	163

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig	EBV	Indeks	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 20 1006 91308882	1.97	GF 17 1011 GF 16 1123	114 6	4	100	6.48	106		0.01	0.82	1.22		-0.03	0.65	3.92	6.76	1.99	100	4	106
GF 20 1018 91309005	2.13	GF 18 1199 GF 15 1115	105 5	7 1	108	6.91	107		0.19	0.86	-0.31		0.07	0.50	0.78	9.52	2.23	125	4	24
GF 20 1021 91309021	3.69	GF 18 1560 GF 16 1057	108 5	4	106	2.76	100		0.10	0.23	1.14		0.08	-0.40	-3.29	-3.46	-0.53	104	3	38
GF 20 1023 91309047	3.23	GF 17 1011 GF 16 1546	111 6	4	100	2.28	99		-0.01	1.48	1.17		-0.21	-0.17	1.51	-2.53	0.79	109	4	104
GF 20 1024 91309062	2.49	GF 18 1107 GF 15 1351	113 6	4 1	103	6.68	106		-1.41	0.35	-0.58		0.07	-0.68	4.11	8.23	1.10	106	4	77
GF 20 1026 91309104	2.81	GF 17 1011 GF 15 2324	96 4	3	102	5.36	104		-0.49	0.93	-0.10		0.24	0.61	3.37	-0.15	1.04	102	4	91
GF 20 1030 91309161	3.17	GF 18 1305 GF 16 1003	101 4	3	114	9.24	111		0.00	0.32	0.84		0.15	-1.74	-6.17	-3.40	-0.25	102	4	4
GF 20 1040 91309260	2.43	GF 18 1557 GF 13 1108	104 5	4	98	-3.90	89		-0.92	-0.04	-2.09		-0.17	-0.27	-8.87	1.59	0.32	103	4	136
GF 20 1042 91309286	2.52	GF 18 1560 GF 15 1023	122 7	3	107	0.54	96		0.73	-0.91	0.38		0.11	-0.28	-5.94	-1.27	-0.84	95	3	32
GF 20 1058 91309427	3.73	GF 18 1053 GF 14 1173	95 4	3	94	-0.50	95		-0.39	0.35	1.60		-0.08	0.66	-5.69	1.41	0.08	95	4	171
GF 20 1065 91309500	3.03	GF 18 1053 GF 15 1213	93 3	5	103	7.09	107		1.05	0.35	2.74		0.35	1.77	1.32	4.00	0.90	111	4	75
GF 20 1069 91309526	2.62	GF 17 1011 GF 16 1435	95 4	4	107	7.42	108		-0.25	0.17	-0.09		0.21	0.17	5.62	4.19	1.32	103	4	36
GF 20 1076 91309583	1.21	B 16 0292 GF 17 1110	93 5	4	90	1.63	98		0.76	0.98	2.78		-0.05	1.06	0.66	-0.58	0.41	109	4	193
GF 20 1077 91309609	1.21	GF 18 1199 GF 13 2161	111 6	3	93	-5.42	86		-1.20	0.12	-2.16		-0.13	0.09	-0.54	1.95	0.09	95	3	181
GF 20 1079 91309625	2.65	GF 18 1199 GF 17 1075	121 6	3	100	-0.06	95		-1.24	-0.40	-1.36		0.32	0.52	-8.52	1.47	-0.33	94	4	107
GF 20 1094 91309740	2.85	GF 18 1107 GF 14 1001	131 8	4	101	0.76	97		0.44	-0.56	2.88		-0.05	0.10	-1.03	1.47	-0.85	104	4	97

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de				Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GF 20 1137 91310128	1.12	B 16 0292 GF 18 1404	114	6	3	1	93	-3.68	89	-1.00 74	0.66 86	0.15 114	0.73 97	-0.31 71	-0.32 80	-1.52 95	-2.70 51	-0.08 50	99	4	176		
GF 20 1143 91310201	2.71	GF 17 1011 GF 16 1035	132	6	6	1	99	9.26	111	-1.25 77	0.65 83	-1.06 114	-1.77 90	-0.06 75	-0.40 83	7.19 96	11.07 51	2.91 50	115	4	125		
GF 20 1145 91310243	2.49	GF 18 1053 GF 14 1224	114	6	6		93	-3.01	90	-0.68 76	-0.49 89	0.46 90	0.76 99	0.02 74	1.33 82	-6.96 123	4.07 45	0.13 45	109	4	174		
GF 20 1146 91310268	2.51	GF 18 1557 GF 14 1256	131	7	4		100	1.45	98	0.50 75	0.61 65	1.03 113	1.75 103	-0.14 73	0.39 82	-8.99 108	3.73 46	0.91 45	101	4	111		
GF 20 1151 91310326	3.43	GF 17 1117 GF 15 1022	133	7	5		98	-2.94	91	-0.20 76	-0.02 67	0.44 99	0.75 99	-0.31 73	-0.01 81	-6.06 102	2.10 46	0.27 46	109	4	133		
GF 20 1159 91310367	3.17	GF 18 1305 GF 16 1002	120	6	5		109	5.71	105	-1.22 76	-0.28 68	0.22 94	0.76 98	-0.12 74	-1.78 83	-4.87 77	1.49 48	0.19 47	106	3	16		
GF 20 1160 91310383	1.21	B 16 0292 GF 18 1303	89	1	4		100	5.98	105	0.31 74	1.40 66	1.03 129	1.75 103	-0.04 73	-0.51 81	-2.72 94	-1.10 49	0.82 49	110	4	113		
GF 20 1164 91310466	2.62	GF 18 1091 GF 16 1069	98	5	4		105	-2.03	92	-0.60 74	-0.89 64	-1.60 81	-1.75 86	-0.17 72	-1.79 81	0.57 76	-1.85 44	-0.92 44	103	4	51		
GF 20 1169 91310524	1.13	B 16 0292 GF 18 1047	85	5	5		97	-7.47	83	-0.91 75	0.17 68	-2.30 104	-2.75 82	-0.15 73	-0.46 82	-3.96 95	-2.01 49	-0.88 48	105	4	143		
GF 20 1175 91310581	1.81	GF 18 1107 GF 13 2098	112	6	6		107	0.71	97	-0.17 77	-0.74 70	0.33 84	0.78 99	-0.03 76	-0.87 84	2.81 89	4.97 48	-0.74 48	112	4	35		
GF 20 1176 91310607	1.81	GF 18 1107 GF 13 2098	112	6	4		109	-0.15	95	-1.47 76	-1.39 68	-2.15 71	-2.73 83	0.24 71	-1.33 79	2.31 82	1.86 48	-1.47 48	98	4	19		
GF 20 1196 91310789	2.35	GF 18 1199 GF 16 1326	96	4	2		97	-2.06	92	-0.89 71	0.83 60	-0.63 117	-0.71 92	-0.13 68	0.35 78	-2.61 108	0.42 42	0.60 41	93	3	151		
GF 20 1203 91310862	3.80	GF 17 1011 GF 12 1229	108	6	5		103	5.31	104	-0.62 76	0.87 69	0.39 118	0.76 99	0.04 74	0.02 83	8.34 103	1.42 50	1.12 50	111	3	79		
GF 20 1208 91310946	3.74	GF 18 1107 GF 18 1466	103	6	4		97	-3.88	89	-1.70 74	0.32 67	-0.61 107	-0.74 93	-0.11 72	-0.11 80	-5.01 100	0.66 49	-0.48 49	102	4	145		
GF 20 1211 91310987	3.63	GF 18 1305 GF 13 1023	108	6	6		106	3.72	102	-0.66 76	0.15 69	-0.58 103	-0.77 93	0.06 75	-0.53 83	-0.37 94	1.43 47	0.47 46	113	3	43		
GF 20 1219 91311043	3.17	GF 17 1117 GF 13 2025	98	4	3		105	2.09	99	0.15 74	0.34 65	0.04 107	0.75 97	-0.26 73	-1.24 81	-4.12 83	-2.00 49	0.45 48	102	4	59		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 20 1229 91316224	3.39	GF 17 1011 GF 13 2297	121	6	4	98	3.45	101	-0.03 75	-0.60 68	0.59 75	86	-0.90 81	-1.35 76	4.40 51	0.61 51	100	4	2		
GF 20 1236 91311225	3.24	GF 18 1305 GF 16 1392	112	6	3	108	2.23	99	-1.04 73	-0.02 65	0.35 72	101	-0.72 79	-2.70 74	-4.13 48	-0.51 48	99	3	29		
GF 20 1237 91311241	3.24	GF 18 1305 GF 16 1392	112	6	4	102	0.61	96	-1.22 74	0.09 67	-0.67 75	104	-0.13 81	-6.07 77	-2.60 48	-0.11 48	106	4	87		
GF 20 1239 91311266	3.04	GF 18 1557 GF 15 1012	123	7	4	108	2.95	100	0.15 74	0.19 64	-0.54 74	94	-0.99 80	-5.62 76	2.82 41	0.36 41	101	2	26		
GF 20 1254 91316505	3.64	GF 18 1557 GF 17 1400	127	6	3	102	-4.08	89	-0.83 73	-0.59 62	-1.67 73	80	-1.11 80	-8.93 76	1.63 42	-0.25 41	93	3	1		
 GF 20 1271 91311506	3.19	GF 18 1107 GF 15 1296	108	5	5	105	6.50	106	-0.49 76	-0.75 69	0.23 77	107	-1.00 83	4.36 79	7.10 48	0.01 47	108	4	56		
GF 20 1290 91311662	3.56	GF 18 1305 GF 17 1066	90	2	3 1	107	-1.29	93	-0.77 73	-0.26 64	-0.03 74	102	-0.53 81	-5.07 76	-6.13 46	-1.23 45	99	4	33		
GF 20 1305 91311787	4.24	GF 18 1560 GF 16 1075	130	7	3	101	-1.73	93	0.04 74	-0.72 63	0.09 74	108	0.42 81	0.12 76	-2.05 45	-0.84 44	96	4	98		
GF 20 1313 91311845	3.91	GF 18 1560 GF 16 1391	89	4	5 1	104	4.12	102	0.26 75	1.15 66	1.92 76	102	-0.15 82	0.61 78	-0.12 43	-0.17 42	116	4	72		
GF 20 1325 91311985	3.24	GF 17 1011 GF 15 2252	117	6	5	99	0.49	96	-1.69 79	0.31 69	-2.43 79	99	-0.03 84	0.53 81	4.19 50	1.14 50	114	4	116		
GF 20 1328 91312025	3.60	GF 18 1560 GF 17 1531	134	6	4 1	109	3.13	101	0.54 75	-0.34 65	0.03 75	105	-0.77 82	-0.20 77	-1.71 45	-0.46 44	106	3	18		
GF 20 1334 91312108	1.30	B 16 0292 GF 18 1432	93	6	4	91	-4.35	88	-1.42 74	0.86 67	0.18 75	86	0.16 81	-0.95 77	-4.28 51	-0.34 50	104	4	186		
GF 20 1351 91312322	4.24	GF 18 1305 GF 18 1369	84	3	5	98	-1.78	92	-2.08 75	-1.26 67	-1.11 74	100	-0.48 81	0.21 76	0.53 46	-0.66 46	105	4	135		
GF 20 1382 91312561	2.88	GF 18 1560 GF 17 1204	86	2	3	113	-1.85	92	-1.15 72	-1.86 60	-0.18 72	122	-0.66 79	-1.37 74	-6.76 42	-2.81 41	88	4	6		
GF 20 1384 91312603	1.10	B 16 0292 GF 16 1232	85	5	4 1	91	-5.98	86	0.59 74	1.10 67	0.08 74	102	1.83 81	0.16 76	-4.34 50	-0.25 50	106	4	187		
GF 20 1387 91312660	2.58	GF 18 1199 GF 17 1412	99	6	5	99	-1.46	93	-0.64 75	-0.89 66	-0.88 73	109	0.23 80	0.53 76	1.77 45	-0.63 44	106	4	119		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de				EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 20 1392 91312686	3.08	GF 18 1107 GF 18 1498	123	6	5	1	106	2.38	99	-0.75 76	-0.75 69	-0.88 91	0.09 74	-0.75 82	-2.83 91	5.00 48	-0.13 47	107	4	47		
GF 20 1397 91312702	2.32	GF 18 1199 GF 18 1024	88	4	3		101	-4.10	89	-2.00 71	-1.08 62	-2.63 72	0.04 70	-0.42 79	-2.13 93	1.41 42	-0.56 41	92	3	96		
GF 20 1399 91312744	1.35	GF 18 1091 GF 13 2291	120	7	2		96	-5.53	86	0.30 73	-1.41 61	1.18 70	-0.35 72	-0.74 80	-5.27 85	-2.27 48	-1.33 47	87	4	155		
GF 20 1402 91312769	4.23	GF 18 1053 GF 17 1074	105	5	3		103	-0.70	94	-0.28 73	-0.88 62	0.56 72	0.12 70	0.00 79	-3.09 91	-1.03 42	-1.02 42	93	2	78		
GF 20 1403 91312785	3.02	GF 18 1053 GF 14 1110	109	6	2		104	-1.76	92	-0.33 72	-0.92 60	-0.47 71	0.10 69	-0.07 78	-2.04 93	-1.43 43	-0.83 43	89	3	71		
GF 20 1410 91312884	3.09	GF 18 1560 GF 14 1046	116	7	3		113	8.54	109	1.21 75	0.40 63	1.77 76	0.40 74	0.06 82	1.01 101	-2.93 45	-0.16 45	102	4	5		
GF 20 1423 91313007	2.63	GF 17 1117 GF 16 1009	100	4	3		101	-2.88	91	-0.34 74	-0.62 64	-0.15 74	-0.10 72	0.54 81	3.28 107	1.76 46	0.18 45	93	2	101		
GF 20 1424 91313023	3.56	GF 18 1305 GF 17 1065	115	6	4		108	-0.55	94	-0.66 75	-0.23 66	-0.81 74	0.11 72	-0.78 81	-4.83 86	-3.90 47	-1.07 46	105	4	27		
GF 20 1425 91313049	3.56	GF 18 1305 GF 17 1065	115	6	3		104	-4.42	88	-1.29 74	-0.30 64	-0.65 74	-0.03 72	-0.57 81	-5.83 83	-5.45 47	-1.43 46	97	4	66		
GF 20 1434 91313106	2.07	GF 18 1107 GF 12 1167	117	7	3		110	1.06	97	-0.51 74	-0.59 65	-1.36 73	0.17 71	-0.91 80	2.84 91	0.17 47	-0.78 46	95	3	15		
GF 20 1446 91313221	2.73	GF 17 1011 GF 15 2043	127	6	6		99	10.09	112	-0.34 79	0.74 71	0.93 79	0.09 77	0.65 84	7.20 118	9.60 51	2.61 51	120	4	117		
GF 20 1465 91313429	1.93	GF 17 1117 GF 12 2222	134	8	4		97	-4.52	88	-0.70 75	0.03 66	-1.16 75	-0.16 73	-0.07 82	5.46 101	-1.18 46	-0.15 45	100	3	139		
GF 20 1470 91313486	3.71	GF 18 1557 GF 14 2354	107	6	5	2	96	-3.96	89	-0.72 75	-1.09 68	-1.31 75	0.15 73	0.75 82	-5.35 85	4.59 45	-0.44 44	106	4	161		
GF 20 1472 91313502	2.75	GF 18 1305 GF 16 1379	110	5	4		101	1.99	99	0.05 75	0.00 66	1.44 75	-0.20 73	-0.63 82	-2.25 93	-0.94 48	0.11 48	108	4	92		
GF 20 1482 91313627	2.41	GF 18 1199 GF 17 1540	127	6	4		108	3.53	101	-0.75 74	-0.74 65	-1.43 75	0.14 73	-0.92 82	-0.86 96	2.61 45	0.09 44	99	4	22		
GF 20 1489 91313726	4.24	GF 18 1305 GF 14 1276	89	5	2		100	-6.01	85	-1.45 71	-0.63 61	-0.92 71	0.07 69	-0.14 78	0.87 91	-7.82 45	-1.76 44	93	2	114		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
 GF 20 1498 91313809	5.93	GF 17 1117 GF 13 2320	116	6	4	97	-4.06	89		-0.53 75	-0.55 66	-0.24 88	75	-0.13 73	0.05 82	9.75 103	77	0.98 49	-0.46 102	105	4	150
GF 20 1503 91313866	3.15	GF 17 1117 GF 18 1352	108	6	5	99	-3.43	90		-1.12 76	-0.91 67	-1.52 81	76	-0.07 74	-0.04 83	4.52 102	78	1.59 47	-0.03 104	102	4	120
GF 21 1012 93166478	3.03	GF 18 1091 GF 14 1347	122	7	4	112	7.91	108		0.89 76	-0.14 66	-0.50 97	76	0.14 74	-0.85 82	4.29 89	78	4.35 44	0.96 115	112	3	4
GF 21 1013 93166494	3.03	GF 18 1091 GF 14 1347	122	7	2	106	1.77	98		0.63 74	-0.06 61	-0.20 99	74	-0.11 72	-0.66 80	3.27 92	76	1.25 44	0.39 103	100	3	45
GF 21 1015 93166536	3.50	GF 19 1347 GF 16 1057	108	5	2	107	2.68	100		-0.40 73	-0.69 63	-1.25 85	74	0.26 71	-0.54 80	4.13 94	75	-1.43 45	-0.41 93	98	3	28
GF 21 1019 93166593	2.55	GF 19 1433 GF 14 1216	105	8	1	94	-11.16	77		-2.56 71	-0.91 56	-3.54 81	72	0.03 70	-0.15 79	0.00 100	74	-4.76 40	-1.83 80	93	2	188
GF 21 1021 93166619	4.36	GF 19 1347 GF 17 1448	89	2	4	101	4.02	102		-0.35 74	-0.35 65	-0.02 93	75	0.10 73	-0.43 81	1.21 96	77	4.58 43	0.21 116	108	3	93
GF 21 1026 93166692	3.80	GF 19 1433 GF 19 1064	110	5	2	104	-1.82	92		-0.69 72	-0.21 60	-0.50 95	73	-0.11 71	-1.13 80	-0.50 85	75	-3.95 42	-0.97 83	100	3	68
GF 21 1027 93166718	3.80	GF 19 1433 GF 19 1064	110	5	3	95	-6.72	84		-1.04 74	-0.21 63	-1.11 96	73	-0.10 71	0.10 80	4.48 104	75	-2.16 42	-0.89 90	102	3	162
GF 21 1040 93166817	2.94	GF 19 1149 GF 17 1531	134	6	2	98	-4.43	88		-0.13 73	0.19 60	-0.25 104	73	-0.08 71	-0.59 80	3.58 93	75	-5.79 42	-1.38 77	99	3	125
GF 21 1047 93166874	3.73	GF 19 1433 GF 18 1325	95	3	2	98	-1.08	94		-0.45 72	-0.87 60	-0.10 82	73	-0.22 71	-0.59 80	-1.28 93	73	1.40 43	0.07 104	97	3	124
GF 21 1053 93166916	2.94	GF 19 1149 GF 19 1554	109	5	2	96	-6.12	85		-0.25 72	1.49 59	0.72 131	72	-0.15 70	0.11 79	3.40 104	74	-7.70 43	-1.31 69	99	3	153
GF 21 1075 93167013	3.42	GF 19 1433 GF 18 1150	101	5	2	94	-6.69	84		-1.58 72	-0.82 60	-1.62 83	73	-0.12 70	-0.38 79	3.06 96	75	-1.01 42	-1.03 95	98	3	185
GF 21 1076 93167039	3.01	GF 19 1065 GF 19 1155	110	5	3	95	-4.93	87		-0.41 73	0.51 63	-2.21 111	74	0.16 72	1.75 81	6.79 129	76	2.65 42	0.64 108	109	3	165
GF 21 1081 93167112	3.48	GF 19 1433 GF 19 1006	108	5	2	107	-1.49	93		-0.40 73	-0.24 60	-1.10 95	73	-0.12 71	-1.64 80	-1.55 77	75	-4.97 42	-1.05 80	100	2	29
GF 21 1084 93167138	2.77	GF 19 1065 GF 15 2184	138	7	1	100	1.42	98		-0.08 72	0.51 57	-1.71 111	72	0.29 69	0.48 79	9.18 110	74	-0.46 40	0.36 97	93	2	105

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 21 1088 93167195	4.00	GF 18 1091 GF 13 2126	123 6	2	103	2.98	100		0.23 73	-0.42 61	0.02 91	-0.10 71	-0.42 80	1.12 75	3.64 44	0.78 112	99	3	77
GF 21 1094 93167252	3.66	GF 19 1433 GF 18 1324	103 4	3	95	-3.89	89		-0.91 73	-0.17 63	-1.02 96	0.07 71	0.82 80	7.61 75	0.84 42	-0.15 102	103	3	171
GF 21 1101 93167336	3.89	GF 19 1347 GF 17 1154	108 5	2	98	-0.92	94		0.26 73	-0.35 62	0.56 93	0.17 71	0.75 80	10.33 75	-1.88 45	-0.55 91	103	3	133
GF 21 1102 93167351	3.89	GF 19 1347 GF 17 1154	108 5	3	102	1.67	98		0.37 74	-0.72 65	0.67 85	0.07 73	-0.28 81	4.55 76	-0.35 45	-0.47 97	105	3	79
GF 21 1104 93167393	2.58	GF 19 1065 GF 17 1073	84 3	3	93	-11.59	76		-0.54 72	-0.45 61	-1.86 90	-0.08 71	0.88 80	4.06 75	-3.33 40	-1.19 86	101	3	194
GF 21 1106 93167419	3.28	GF 19 1065 GF 18 1371	106 6	1	103	-3.37	90		-0.30 70	-0.82 56	-2.78 83	0.37 68	0.77 78	7.55 72	-1.51 39	-0.56 93	92	2	75
GF 21 1110 93167476	3.82	GF 19 1347 GF 16 1134	102 6	2	91	-5.56	86		0.33 73	-0.90 62	1.06 81	0.01 70	1.04 79	2.11 74	-2.48 45	-1.08 89	101	2	204
GF 21 1114 93167534	2.93	GF 19 1433 GF 17 1357	100 5	3	97	-2.93	91		-1.47 74	-0.76 63	-1.05 84	0.02 71	-0.24 80	4.77 75	0.44 43	-0.69 100	103	3	142
GF 21 1135 93167799	3.28	GF 19 1065 GF 19 1364	116 5	1	98	-3.86	89		-0.94 70	-0.13 55	-1.68 97	0.24 69	1.26 78	9.58 73	-1.03 39	-0.14 94	91	3	123
GF 21 1139 93167831	2.67	GF 19 1027 GF 16 1392	112 6	2	90	-7.62	83		-1.11 72	1.10 60	0.26 123	-0.35 70	0.37 79	-2.59 74	-2.85 41	-0.38 88	96	2	212
GF 21 1140 93167856	2.70	GF 19 1347 GF 15 2013	99 6	3	97	-5.52	86		-0.68 74	-1.04 64	-1.20 78	0.00 72	0.65 81	5.44 76	1.91 46	-0.36 106	101	3	141
GF 21 1142 93167872	4.61	GF 19 1347 GF 16 1482	100 6	3	100	1.35	98		-0.05 74	0.30 64	0.44 106	-0.17 72	-0.55 81	-0.54 76	2.11 43	0.33 106	109	3	109
GF 21 1144 93167914	3.32	GF 19 1134 GF 19 1050	106 5	3	96	3.20	101		0.15 73	0.35 62	2.07 107	0.08 71	1.06 80	6.11 76	5.48 40	0.58 119	107	3	146
GF 21 1150 93167955	4.65	GF 19 1347 GF 16 1232	85 5	2	104	1.01	97		0.04 72	-0.35 61	-0.45 92	0.28 71	-0.13 80	-2.00 75	-4.24 44	-0.91 82	100	2	61
GF 21 1151 93167971	4.54	GF 18 1107 GF 12 1213	149 8	4	105	5.22	104		-1.09 76	-0.10 69	-0.52 98	0.30 75	0.34 82	11.61 78	7.41 50	0.70 126	108	3	51
GF 21 1152 93167997	4.54	GF 18 1107 GF 12 1213	149 8	3	104	3.53	101		-2.19 76	-0.62 67	-2.07 87	0.24 73	-0.06 81	5.37 77	7.96 50	0.79 128	99	3	63

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 21 1154 93168011	2.29	GF 19 1065 GF 15 1134	96 5	3			109	-0.57	94	0.07 72	0.40 62	-1.91 84	0.02 71	-1.21 80	-1.60 75	-3.63 41	-0.60 41	109	3	17
GF 21 1158 93168052	3.46	GF 19 1149 GF 14 1266	106 6	2			104	-4.14	89	-0.42 72	0.09 59	-1.08 102	-0.03 70	-0.90 79	6.26 74	-6.18 43	-1.48 42	99	3	65
GF 21 1160 93168094	3.34	GF 19 1149 GF 15 2073	109 7	2			101	-5.98	86	0.00 72	-0.32 59	-0.62 93	0.06 70	-0.32 79	-3.01 75	-7.18 43	-2.02 42	100	3	101
GF 21 1162 93168110	3.06	GF 19 1065 GF 13 1205	114 6	3			100	-2.93	91	-0.05 74	-0.16 64	-1.80 97	0.23 72	1.20 81	2.85 76	0.02 45	0.15 44	103	3	110
GF 21 1171 93168193	3.41	GF 19 1149 GF 14 1359	116 6	2			111	-1.42	93	-0.81 73	-0.58 60	-2.94 88	0.08 71	-2.12 80	1.02 75	-5.33 44	-1.54 43	98	3	7
GF 21 1174 93168235	3.52	GF 19 1065 GF 19 1014	91 5	2			98	-8.91	81	-0.86 71	-0.32 58	-1.89 93	0.13 68	0.53 78	2.61 72	-6.34 41	-1.71 40	99	3	130
GF 21 1177 93168276	4.14	GF 19 1347 GF 19 1095	89 1	4			104	6.20	106	0.99 73	-0.08 65	2.99 98	0.09 71	0.20 80	4.24 76	4.08 42	0.11 42	111	3	69
GF 21 1179 93168292	3.86	GF 19 1433 GF 13 1292	113 8	3			98	-5.02	87	-0.59 74	-0.61 64	-0.83 87	-0.10 72	-0.23 81	6.15 76	-3.06 46	-0.84 45	105	3	122
GF 21 1197 93168433	2.21	GF 19 1477 GF 15 1190	120 7	2			97	-2.33	92	0.11 73	0.08 60	0.93 102	-0.01 71	0.74 80	8.95 75	-3.04 45	-0.36 45	99	3	143
GF 21 1202 93168474	4.63	GF 18 1107 GF 14 1094	105 5	1			101	-3.12	90	-1.15 72	-0.76 60	-0.69 84	-0.02 71	-0.47 79	-3.29 74	1.43 45	-0.98 45	91	3	95
GF 21 1204 93168490	4.06	GF 19 1081 GF 17 1040	104 5	3			96	-8.27	82	-1.44 73	-0.29 61	-0.83 94	-0.35 71	-0.23 80	-6.07 75	-0.65 40	-0.67 40	101	3	158
GF 21 1208 93168532	2.06	GF 18 1107 GF 14 1194	128 7	3			110	5.34	104	-0.55 75	-0.32 66	0.16 93	0.25 74	-0.53 81	11.50 77	4.84 48	-0.23 47	105	3	12
GF 21 1212 93168599	4.08	GF 19 1347 GF 16 1021	94 5	3			106	4.41	103	-0.72 73	-0.45 63	-1.00 90	0.45 72	-0.25 81	3.62 76	-0.60 43	-0.57 43	103	3	47
GF 21 1217 93168656	2.20	GF 19 1149 GF 16 1123	114 6	2			95	-9.05	80	-1.63 72	0.24 60	-2.44 105	-0.11 69	-0.20 78	2.87 73	-4.10 44	-1.17 44	96	3	170
GF 21 1219 93168698	4.22	GF 19 1347 GF 16 1240	114 6	4			110	1.57	98	0.50 75	-1.27 66	0.20 73	-0.06 73	-1.43 82	-7.91 77	0.43 44	-0.87 44	104	3	13
GF 21 1220 93168714	4.22	GF 19 1347 GF 16 1240	114 6	2			102	-4.03	89	-0.85 73	-0.68 62	-0.58 86	-0.11 71	-0.82 80	-3.00 75	-3.03 44	-1.23 44	97	3	82

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 21 1223 93168755	4.01	GF 19 1149 GF 18 1260	91 3	2	103	-4.46	88		-0.52 71	-0.04 59	-1.05 99	-0.02 70	-0.73 79	5.88 114	-6.09 42	-1.47 75	100	3	78
GF 21 1238 93168912	3.03	GF 18 1091 GF 19 1150	95 5	2	106	-2.25	92		-0.68 72	-0.15 59	-1.12 97	-0.13 71	-1.69 80	-5.55 75	-5.06 43	-1.28 79	99	3	40
GF 21 1261 93169050	2.68	GF 19 1134 GF 16 1293	115 7	3	108	3.52	101		-0.29 74	-0.03 63	1.42 99	0.11 72	-0.23 81	-4.34 99	4.63 44	-0.43 92	101	3	21
GF 21 1262 93169076	2.68	GF 19 1134 GF 16 1293	115 7	3	107	6.32	106		-0.40 74	0.06 63	0.97 101	0.27 71	-0.22 80	-2.08 99	4.48 44	-0.15 95	106	2	32
GF 21 1264 93169092	2.49	GF 18 1107 GF 15 1351	113 6	3	107	7.25	107		-1.21 75	0.01 66	1.51 100	0.02 73	-0.75 81	-1.86 91	7.65 47	0.48 103	100	3	27
GF 21 1270 93169175	3.37	GF 19 1065 GF 18 1181	116 6	4	99	-3.24	90		-0.22 74	-0.13 65	-1.22 97	0.17 72	0.93 81	5.59 117	0.78 42	-0.18 95	108	3	117
GF 21 1276 93169258	2.72	GF 18 1107 GF 16 1158	95 6	3	105	1.25	97		-0.67 74	-1.18 65	-0.29 75	0.19 72	-0.32 81	3.33 97	3.59 46	-0.72 88	101	3	52
GF 21 1284 93169332	4.49	GF 19 1027 GF 19 1077	114 4	2	106	5.03	104		2.36 72	1.39 59	2.14 129	0.04 70	-0.09 80	2.39 101	-5.25 41	0.12 98	102	2	46
GF 21 1287 93169357	3.31	GF 19 1347 GF 15 1012	123 7	1	102	0.09	96		-0.93 72	-0.05 59	-0.15 99	0.06 70	-0.13 79	0.99 100	0.20 42	-0.36 92	93	2	85
GF 21 1288 93169373	3.31	GF 19 1347 GF 15 1012	123 7	3	114	8.56	109		1.33 74	-0.63 65	1.93 87	0.21 71	-0.87 80	1.01 95	1.20 44	-0.33 93	103	3	3
GF 21 1296 93169498	4.08	GF 19 1347 GF 16 1075	130 7	3	95	-0.89	94		-0.10 74	-0.60 65	0.82 87	0.05 73	0.88 81	0.42 100	3.09 45	0.01 97	105	3	180
GF 21 1297 93169514	2.34	GF 19 1065 GF 13 1241	117 7	4	93	-5.76	86		-0.72 74	0.19 65	-2.66 104	0.32 70	1.90 80	12.08 132	0.18 43	0.08 98	109	3	190
GF 21 1298 93169530	3.13	GF 19 1065 GF 15 1232	108 6	1	95	-6.91	84		-0.60 71	0.24 55	-1.93 105	-0.03 68	0.70 78	1.43 102	-2.09 38	-0.26 94	93	3	172
GF 21 1300 93169571	2.22	GF 18 1091 GF 15 2269	116 7	4	111	2.98	100		-0.59 75	-1.37 65	-1.41 71	-0.09 73	-2.26 81	-1.22 96	3.60 43	-0.45 91	106	3	8
GF 21 1305 93169639	3.16	GF 19 1027 GF 17 1540	127 6	2	94	-6.63	84		-0.38 72	0.55 59	-0.37 112	-0.07 71	0.73 80	0.75 101	-4.23 41	-0.69 88	100	3	183
GF 21 1309 93169670	3.92	GF 19 1347 GF 18 1388	102 6	4	108	2.49	99		-0.44 74	-1.37 66	-0.58 71	0.16 71	-0.82 80	-4.56 90	2.97 43	-0.61 89	104	3	22

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GF 21 1321 93169795	3.45	GF 19 1027 GF 17 1171	122 5	3	93	-6.12	85		0.23 74	0.34 62	-0.38 107	-0.10 71	0.88 80	2.83 75	-1.11 41	-0.29 41	104	3	195
GF 21 1325 93169852	3.20	GF 19 1433 GF 18 1084	115 6	2	106	0.45	96		-0.85 72	-0.73 61	-2.17 85	-0.02 71	-1.94 79	-1.77 75	-1.88 43	-0.76 42	101	3	37
GF 21 1333 93169936	3.41	GF 19 1134 GF 19 1521	98 5	4	102	-0.96	94		-1.30 73	0.00 63	-0.48 100	-0.02 72	-0.33 81	-0.17 76	2.11 40	-0.33 40	107	3	84
GF 21 1338 93170017	1.94	GF 19 1477 GF 16 1379	110 5	2	97	0.48	96		0.21 72	0.26 60	1.17 105	-0.11 71	0.30 80	10.40 75	0.84 44	0.34 43	99	3	136
GF 21 1341 93170033	2.79	GF 19 1477 GF 17 1212	102 5	3	95	-1.38	93		-0.47 73	0.44 62	2.31 109	-0.21 71	0.67 80	4.71 76	0.79 43	0.08 43	103	2	161
GF 21 1349 93170090	3.92	GF 19 1347 GF 17 1108	101 5	3	109	0.02	95		-0.64 73	-0.76 64	-1.62 84	0.11 72	-1.30 81	-3.91 76	-3.96 44	-1.08 44	104	3	18
GF 21 1354 93170157	2.79	GF 19 1477 GF 19 1196	88 2	3	102	4.96	104		0.59 72	0.26 60	3.08 105	0.08 71	0.37 80	3.72 75	-0.58 40	-0.04 40	105	3	80
GF 21 1362 93170272	4.22	GF 19 1433 GF 17 1164	139 6	2	94	-4.28	88		-0.59 73	-0.56 61	-0.50 88	-0.01 71	0.56 80	6.08 75	-1.20 43	-0.41 42	95	3	187
GF 21 1392 93170512	2.45	GF 19 1027 GF 16 1003	101 4	2	104	1.50	98		-0.44 72	0.73 59	-0.05 115	0.21 70	-0.05 80	-0.28 75	-4.30 42	-0.56 41	100	3	70
GF 21 1399 93170611	2.95	GF 19 1027 GF 14 1256	131 7	2	95	-3.83	89		-0.36 73	1.29 60	1.31 127	-0.18 71	0.82 80	-6.06 75	-3.97 44	-0.12 43	100	3	167
GF 21 1405 93170710	3.69	GF 19 1081 GF 18 1314	106 5	3	98	-1.41	93		-1.93 72	-0.19 60	-2.59 96	0.01 70	-0.30 80	4.93 75	3.54 39	0.40 38	101	3	126
GF 21 1413 93170777	4.63	GF 19 1347 GF 16 1474	119 6	3	103	6.41	106		-0.03 74	0.20 65	1.87 104	0.11 73	0.38 81	6.17 77	3.63 44	0.78 44	107	3	74
GF 21 1418 93170819	2.45	GF 19 1027 GF 16 1002	120 6	2	102	-0.67	94		-0.85 73	0.87 60	-0.21 118	-0.13 70	-0.79 79	-3.65 74	-2.80 42	-0.36 42	100	3	83
GF 21 1477 93171213	4.91	GF 19 1081 GF 18 1461	89 3	3	99	-1.68	93		-0.52 72	0.04 60	-0.70 101	-0.15 70	-0.39 80	0.73 75	1.95 39	0.08 39	105	3	112
GF 21 1478 93171239	2.93	GF 19 1081 GF 16 1191	114 6	3	101	4.45	103		-0.77 73	0.98 61	1.63 121	-0.07 70	0.25 79	-1.87 74	5.75 40	1.00 39	104	3	98
GF 21 1492 93171379	2.95	GF 19 1134 GF 14 2354	107 6	3	99	-0.11	95		-1.52 73	-0.96 63	-0.47 80	0.26 72	0.34 81	-3.66 76	4.85 42	-0.65 42	103	3	119

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 21 1495 93176394	3.47	GF 19 1347 GF 18 1431	108	6	3	102	1.82	98	1.01 73	0.02 104	1.82 108	0.24 72	1.16 81	11.04 128	-0.37 44	-0.26 97	105	3	86		
GF 21 1500 93171437	2.70	GF 19 1134 GF 14 2196	111	7	3	97	-2.54	91	-0.62 73	-0.50 89	-0.02 96	-0.11 71	-0.58 81	-1.41 93	1.65 42	-0.86 105	104	3	138		
GF 21 1503 93171494	4.01	GF 19 1134 GF 19 1010	94	4	3	105	0.88	97	-1.29 72	-0.77 83	-0.93 91	0.21 70	-0.09 79	-6.19 101	2.15 40	-0.39 106	99	3	48		
GF 22 1004 95850913	4.16	GF 20 1118 GF 18 1126	94	5	1	107	1.91	99	-0.78 71	-0.39 88	-0.82 91	0.00 68	-1.58 78	-2.90 91	-0.04 39	-0.72 98	95	1	18		
GF 22 1011 95850954	3.03	GF 19 1433 GF 18 1314	106	5	1	102	-0.67	94	-0.57 70	-0.44 91	-1.74 85	-0.01 69	-0.78 78	0.25 99	-0.62 40	-0.16 95	98	2	80		
GF 22 1013 95850970	3.06	GF 20 1250 GF 20 1018	125	4	2	105	6.58	106	-0.20 71	0.21 104	-0.09 96	-0.02 70	-1.01 79	-5.64 84	4.40 35	0.90 108	105	2	33		
GF 22 1016 95850996	3.12	GF 20 1136 GF 16 1075	130	7	1	103	2.63	100	-0.44 72	0.06 101	-1.21 89	0.11 70	-0.13 79	-1.01 100	2.35 40	0.64 105	100	2	72		
GF 22 1017 95851010	3.12	GF 20 1136 GF 16 1075	130	7	1	104	3.65	101	-0.39 72	-0.11 98	-0.57 93	0.08 70	-0.29 79	-1.57 95	2.38 40	0.59 104	99	2	56		
GF 22 1022 95851051	3.84	GF 20 1312 GF 18 1500	94	5	1	105	2.36	99	-0.72 69	-0.32 93	0.10 97	0.15 67	-0.70 77	-0.43 98	-2.92 36	-0.79 87	100	2	37		
GF 22 1029 95851119	3.38	GF 20 1462 GF 20 1143	115	4	1	99	3.30	101	-1.44 70	-0.56 88	-0.76 92	0.16 69	0.38 78	8.69 121	3.58 36	0.89 108	96	1	115		
GF 22 1035 95851150	5.01	GF 20 1158 GF 17 1110	93	5	1	107	5.06	104	-0.36 71	-0.54 89	0.18 98	0.06 69	-1.09 78	-3.49 90	-0.39 38	-0.07 96	100	1	19		
GF 22 1039 95851192	2.91	GF 20 1393 GF 20 1024	106	4	2	107	9.12	110	0.24 72	-0.07 98	1.23 104	0.18 69	0.00 78	4.83 111	7.23 39	1.14 111	103	2	26		
GF 22 1043 95851259	3.05	GF 20 1158 GF 17 1357	100	5	2	110	7.43	108	0.14 72	-0.63 87	1.44 106	-0.03 70	-1.49 80	-3.04 91	2.64 38	-0.01 97	104	2	9		
GF 22 1045 95851291	2.62	GF 20 1347 GF 16 1546	111	6	1	102	6.45	106	1.73 72	0.86 118	3.82 121	-0.05 70	0.60 79	2.70 106	-0.12 40	0.81 107	101	2	81		
GF 22 1046 95851317	2.62	GF 20 1347 GF 16 1546	111	6	1	102	5.66	105	0.93 72	0.50 110	2.90 115	0.12 70	1.06 79	3.68 108	-0.08 40	0.73 106	100	2	74		
GF 22 1048 95851333	4.76	GF 20 1250 GF 18 1135	87	2	1	102	0.62	96	-0.07 69	-0.18 96	0.05 97	0.07 66	-0.22 76	-3.48 90	-2.15 36	-0.44 92	99	2	79		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 22 1052 95851374	3.65	GF 19 1347 GF 20 1004	106	4	2	100	-0.12	95	-0.11 72	-0.03 61	0.31 99	-0.29 70	-0.98 80	-6.24 75	2.37 40	0.07 39	105	2	109		
GF 22 1056 95851390	3.46	GF 19 1433 GF 20 1392	107	4	1	101	-0.45	95	-0.23 71	-1.03 56	-0.17 72	0.01 70	-0.46 79	-1.66 74	0.68 39	-0.57 39	99	2	95		
GF 22 1059 95851432	2.85	GF 20 1393 GF 18 1474	108	6	1	97	3.06	100	-0.75 71	0.77 56	0.13 72	0.08 70	0.55 79	7.94 74	2.29 42	0.94 41	100	2	158		
GF 22 1069 95851556	3.04	GF 20 1393 GF 20 1002	110	3	2	98	4.57	103	-0.45 72	0.26 59	-0.30 73	0.10 71	0.26 80	7.54 75	5.37 38	1.20 38	104	1	150		
GF 22 1075 95851630	3.23	GF 20 1136 GF 18 1325	95	3	2	103	6.30	106	0.15 72	0.22 59	0.49 72	-0.12 70	-0.39 79	-3.41 74	5.83 39	1.61 39	106	2	63		
GF 22 1078 95851697	3.45	GF 20 1136 GF 18 1431	108	6	2	110	6.29	106	0.64 72	0.26 59	0.69 72	0.16 70	-0.08 79	-1.26 74	0.75 40	0.63 40	103	2	10		
GF 22 1081 95851739	3.25	GF 20 1136 GF 18 1324	103	4	2	104	3.79	102	-0.75 71	0.18 59	-1.21 71	0.05 69	-0.37 79	-1.90 74	3.80 39	0.97 39	103	2	41		
GF 22 1106 95852018	3.95	GF 20 1289 GF 19 1064	110	5	1	103	2.05	99	-0.78 70	-0.06 52	0.47 71	0.12 68	-0.82 78	-2.62 73	-4.38 36	-1.02 35	98	2	60		
GF 22 1107 95852034	3.30	GF 19 1433 GF 16 1414	97	5	1	90	-13.01	74	-0.33 70	0.71 56	-0.69 71	-0.33 69	0.31 78	3.71 73	-10.09 41	-1.61 41	101	2	195		
GF 22 1111 95852091	3.13	GF 20 1393 GF 17 1102	131	6	1	102	5.02	104	0.30 72	1.15 56	1.60 72	0.07 70	0.58 79	12.73 74	2.11 39	0.92 39	102	2	87		
GF 22 1118 95852174	2.35	GF 20 1136 GF 16 1035	132	6	2	98	6.30	106	1.00 73	0.92 61	1.29 73	-0.27 71	-0.02 80	1.75 75	8.89 42	2.30 41	107	2	134		
GF 22 1119 95852190	2.35	GF 20 1136 GF 16 1035	132	6	2	100	7.08	107	-0.45 73	0.46 61	-1.39 73	-0.04 71	-0.56 80	1.18 75	8.93 42	2.22 41	106	2	112		
GF 22 1131 95852331	3.85	GF 19 1347 GF 18 1498	123	6	1	99	-2.32	92	-1.16 71	-1.07 59	-2.23 71	0.15 69	-0.26 78	-0.66 73	0.84 41	-0.57 41	99	2	121		
GF 22 1134 95852372	3.98	GF 20 1462 GF 20 1063	91	1	1	105	2.80	100	-0.15 68	-0.50 50	0.53 70	0.15 68	-0.18 78	4.48 72	-1.52 35	-0.35 35	99	2	34		
GF 22 1135 95852398	3.34	GF 20 1312 GF 20 1137	99	4	1	94	-0.80	94	0.50 69	0.64 51	1.61 70	-0.08 68	0.23 78	2.34 72	-2.52 35	-0.42 35	100	2	183		
GF 22 1136 95852414	3.38	GF 20 1462 GF 20 1131	95	2	1	102	5.32	104	0.82 69	-0.02 51	1.83 70	0.08 68	0.18 78	3.05 72	1.14 36	0.42 35	97	2	84		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GF 22 1142 95852513	3.08	GF 20 1289 GF 15 2269	116	7	1	96	-6.69	84	-1.20 71 84	-0.60 53 87	-1.48 71 87	-0.13 69 90	-0.71 78 91	1.13 73 102	-2.50 37 89	-1.39 37 80	99	2	166	
GF 22 1150 95852570	2.60	GF 20 1393 GF 18 1306	92	3	2	95	2.21	99	-0.46 72 91	0.54 59 111	0.21 73 98	0.00 71 98	0.29 80 107	6.72 75 116	1.40 40 104	0.77 40 106	106	1	170	
GF 22 1151 95852596	4.11	GF 20 1289 GF 19 1017	101	5	1	107	0.28	96	-0.59 69 89	-0.65 51 86	-0.35 70 94	0.28 68 115	-0.21 78 99	-3.95 72 88	-5.67 35 77	-1.25 35 82	96	2	25	
GF 22 1161 95852695	3.72	GF 20 1158 GF 19 1061	117	5	1	107	5.10	104	-0.40 71 91	-0.81 54 83	0.18 71 98	-0.01 69 97	-1.27 78 83	-10.00 73 73	1.94 36 106	0.08 36 98	98	2	22	
GF 22 1174 95852836	3.40	GF 19 1433 GF 13 1161	138	8	1	91	-10.38	78	-1.64 73 80	-0.01 59 100	-1.55 73 87	-0.27 71 81	0.24 79 106	1.69 75 103	-4.17 43 83	-0.81 43 87	97	2	193	
GF 22 1177 95852851	4.82	GF 20 1191 GF 20 1313	116	4	1	103	2.74	100	0.33 70 98	0.86 52 118	1.83 71 108	-0.02 68 97	0.09 78 104	-3.36 73 90	0.71 35 101	0.06 35 98	97	1	71	
GF 22 1185 95852935	2.90	GF 19 1347 GF 20 1384	106	4	1	94	-2.78	91	-0.35 71 92	0.01 57 100	0.06 71 97	0.20 69 110	1.31 78 122	3.51 73 108	-1.78 41 92	-0.42 41 92	99	2	186	
GF 22 1188 95852992	2.88	GF 20 1393 GF 19 1225	103	5	1	96	-2.18	92	-1.18 71 84	0.25 55 105	-0.30 71 95	-0.09 69 92	0.14 78 104	-0.87 73 96	0.52 38 100	0.03 38 97	98	2	162	
GF 22 1194 95853057	3.23	GF 20 1118 GF 19 1093	97	5	1	99	-4.10	89	0.49 70 100	0.21 52 104	0.29 70 98	-0.20 68 86	-0.37 78 96	2.51 72 105	-3.80 37 84	-0.84 36 87	101	2	124	
GF 22 1195 95853073	2.97	GF 20 1158 GF 17 1100	119	6	1	109	3.74	102	0.12 71 96	-0.57 54 88	0.01 71 97	-0.04 69 96	-1.53 78 79	-4.82 73 86	-1.57 38 92	-0.36 38 92	99	2	12	
GF 22 1203 95853131	3.42	GF 20 1462 GF 19 1294	105	5	1	105	0.52	96	-0.36 70 92	-1.10 52 77	-0.25 71 95	0.07 68 102	-0.81 78 90	1.86 73 104	-2.17 36 90	-0.89 35 86	97	2	36	
GF 22 1215 95853297	2.74	GF 20 1250 GF 15 1042	112	6	1	97	0.02	95	-0.12 70 94	0.10 53 102	0.11 71 97	-0.11 68 92	-0.35 78 97	-1.38 73 95	-0.83 39 95	0.02 38 97	100	2	159	
GF 22 1240 95853594	4.47	GF 19 1347 GF 14 2197	111	7	1	94	-3.10	90	-0.60 72 89	-1.26 59 73	0.09 72 97	0.14 70 107	-0.09 79 101	3.69 74 108	-1.34 43 93	-1.66 42 77	100	2	184	
GF 22 1243 95853636	3.80	GF 20 1250 GF 18 1029	95	4	1	99	2.94	100	-0.43 70 91	-0.19 52 96	0.46 70 99	0.27 68 114	0.62 78 112	1.65 72 103	0.51 36 100	0.01 36 97	100	2	117	
GF 22 1260 95853859	2.45	GF 20 1136 GF 19 1155	110	5	1	104	0.45	96	-1.19 71 84	0.62 56 113	-1.54 72 87	-0.17 69 87	-0.60 79 93	-5.44 73 84	3.34 40 111	0.95 39 108	99	2	57	
GF 22 1264 95853917	3.96	GF 20 1312 GF 17 1312	108	6	1	109	3.55	101	-0.73 70 88	-0.67 52 86	-0.35 71 94	0.26 69 114	-1.05 78 86	-0.68 73 97	-4.27 37 82	-1.10 37 83	98	2	11	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GF 22 1266 95853958	3.14	GF 20 1393 GF 20 1343	98	2	2	98	6.35	106	-0.11 72	0.08 59	1.64 107	0.09 71	1.15 80	2.99 107	9.21 38	1.75 118	104	2	144	
GF 22 1267 95853974	3.14	GF 20 1393 GF 20 1343	98	2	2	100	6.43	106	-0.24 72	-0.29 59	1.22 104	0.23 71	1.52 80	6.63 116	9.24 38	1.69 117	103	2	114	
GF 22 1274 95854055	3.44	GF 20 1347 GF 20 1470	106	4	2	104	10.03	112	1.10 72	-0.64 58	2.07 110	0.42 69	1.35 78	-3.75 89	7.89 36	1.32 113	106	2	42	
GF 22 1275 95854071	3.44	GF 20 1347 GF 20 1470	106	4	1	99	6.37	106	0.44 71	-0.12 54	2.10 110	0.25 69	1.37 78	-2.59 92	6.14 36	1.04 109	100	2	129	
GF 22 1295 95854352	2.87	GF 20 1136 GF 16 1392	112	6	1	100	1.16	97	-0.65 71	0.91 57	-0.29 95	0.14 69	0.85 78	-2.34 93	0.42 42	0.65 105	100	2	108	
GF 22 1302 95859336	3.79	GF 20 1191 GF 18 1177	93	4	1	92	-4.05	89	-1.63 68	0.04 52	-3.15 76	-0.12 66	-0.14 77	1.05 101	2.83 38	0.65 105	100	1	198	
GF 22 1311 95854493	3.13	GF 20 1462 GF 19 1164	101	4	1	106	3.45	101	-0.08 70	-0.30 53	-0.11 96	0.36 68	0.55 78	3.66 108	-1.69 36	-0.04 96	98	2	28	
GF 22 1327 95854618	5.67	GF 19 1347 GF 18 1115	105	6	1	98	1.48	98	-0.34 71	-1.03 58	0.01 97	0.25 70	0.47 79	6.34 115	2.09 41	-0.25 94	98	2	146	
GF 22 1344 95854790	3.27	GF 20 1136 GF 19 1364	116	5	1	104	5.39	104	0.16 71	0.74 55	1.51 106	0.21 69	0.86 78	3.97 109	0.34 39	0.73 106	99	2	52	
GF 22 1361 95854915	2.95	GF 20 1250 GF 19 1235	113	5	2	103	8.16	109	0.93 72	0.20 57	3.28 117	-0.08 70	-0.61 79	5.74 114	2.32 36	0.46 102	107	2	70	
GF 22 1362 95854931	2.95	GF 20 1250 GF 19 1235	113	5	1	104	5.80	105	0.26 70	-0.16 53	1.97 109	0.07 68	-0.41 78	-0.22 98	0.68 36	-0.03 96	98	1	43	
GF 22 1366 95854956	4.08	GF 20 1118 GF 19 1002	90	2	1	103	-3.56	90	-0.49 70	-0.21 52	-0.64 92	-0.19 68	-0.99 78	-4.74 86	-1.88 36	-0.88 86	99	2	67	
GF 22 1369 95854972	3.39	GF 19 1433 GF 16 1230	131	7	1	100	-4.91	87	-0.55 72	-0.74 58	-1.29 88	-0.21 69	-1.01 78	2.19 104	-3.04 42	-0.90 86	97	2	113	
GF 22 1380 95855094	3.20	GF 19 1433 GF 18 1084	115	6	1	97	-5.21	87	-0.59 71	-0.90 57	-1.85 85	-0.08 69	-0.42 78	-0.21 98	-0.93 40	-0.73 88	99	1	152	
GF 22 1381 95855110	3.27	GF 20 1136 GF 18 1371	106	6	1	102	1.64	98	-1.02 70	-0.03 56	-0.54 93	0.22 68	0.50 78	4.13 110	0.10 39	0.20 99	97	2	78	
GF 22 1396 95855318	2.94	GF 20 1347 GF 16 1358	125	6	2	114	16.99	123	1.83 72	0.46 60	3.85 121	0.28 71	0.06 79	5.86 114	5.66 39	1.78 118	107	2	3	



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GF 22 1421 95855490	3.26	GF 20 1347 GF 17 1155	108	4	2	104	10.26	112	1.34 73	0.35 59	2.57 73	0.17 71	0.64 80	10.86 75	4.85 38	1.54 38	105	2	47		
GF 22 1423 95855516	3.52	GF 20 1158 GF 16 1149	100	4	1	100	6.34	106	-0.97 71	-1.21 55	-0.08 72	0.01 69	-0.89 79	-0.46 74	5.42 39	0.81 39	97	2	105		
GF 22 1440 95855698	1.96	GF 20 1136 GF 16 1379	110	5	1	99	3.86	102	-0.20 71	0.91 57	0.99 72	-0.10 70	-0.06 79	3.00 74	2.22 41	0.95 41	102	2	116		
GF 22 1445 95855771	2.71	GF 20 1347 GF 17 1531	134	6	2	114	15.54	121	1.11 73	-0.11 60	2.03 74	0.40 71	0.06 80	8.49 75	6.72 39	1.66 38	106	2	2		
GF 22 1453 95855870	3.92	GF 19 1347 GF 18 1388	102	6	2	98	-0.36	95	-0.40 71	-1.19 61	-0.65 70	0.36 68	0.93 78		2.14 41	-0.51 41	103	2	142		
GF 22 1468 95856050	2.01	GF 20 1347 GF 15 1023	122	7	1	105	7.43	108	1.32 72	-0.14 56	1.52 72	0.11 70	0.27 79	2.80 74	4.59 40	1.14 39	102	2	38		
GF 22 1508 95856357	4.20	GF 20 1347 GF 20 1328	106	3	1	107	9.02	110	0.27 71	-0.35 54	1.46 71	0.34 69	0.56 78	5.91 73	3.12 36	0.88 36	97	2	20		
GF 22 1515 95856456	3.72	GF 20 1289 GF 18 1068	103	5	1	101	-0.01	95	-0.59 70	0.14 52	0.00 70	-0.06 68	-1.01 78	-5.38 72	-3.63 36	-0.81 36	101	1	97		
GF 22 1521 95856498	4.09	GF 20 1462 GF 19 1077	114	4	2	114	11.74	115	1.54 72	0.24 57	2.30 72	0.18 70	-0.64 79	6.72 74	-0.10 37	0.74 36	106	2	4		
GF 22 1524 95856530	3.72	GF 20 1393 GF 20 1290	99	4	1	103	2.54	100	-0.52 70	-0.23 54	0.61 71	0.18 69	0.17 78	2.90 73	-1.60 38	-0.23 38	98	1	68		
GF 22 1527 95856571	1.95	GF 20 1136 GF 16 1319	95	4	2	99	4.73	103	0.01 72	0.03 60	0.48 71	0.00 69	0.20 78	7.71 73	5.47 41	1.28 40	105	2	125		
GF 22 1557 95856753	4.18	GF 20 1191 GF 18 1114	119	5	1	101	4.98	104	-0.57 71	0.89 54	0.08 71	0.09 69	0.28 78	2.69 73	3.95 38	1.18 38	99	2	103		
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						101.8 332	0.1	96	-0.47	-0.01	-0.24	0.00	-0.17	0.42	0.37	-0.09					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID	Moeder ID	OPI																				
		EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 21 1017 93166551	3.68	GF 19 1149 GF 18 1338	101	6	103	-1.74	93	0.01 70	0.10 50	0.62 100	-0.06 67	-0.67 77	4.57 111	-3.33 37	-1.22 82	72								
GF 21 1108 93167450	3.04	GF 19 1149 GF 18 1037	119	6	97	-0.22	95	-0.08 69	0.21 50	0.82 102	-0.12 67	-0.43 76	-3.74 89	-1.85 39	-0.40 92	139								
GF 22 1002 95850871	2.53	GF 20 1118 GF 19 1482	103	5	111	4.51	103	0.80 69	0.48 47	0.64 101	0.01 67	-0.90 77	3.51 108	-1.22 35	-0.04 96	8								
GF 22 1057 95851416	3.46	GF 19 1433 GF 20 1392	107	4	98	-2.42	91	-1.30 70	-0.88 51	-1.41 87	0.05 68	-0.23 77	4.30 110	1.25 36	-0.52 91	136								
GF 22 1082 95851754	3.44	GF 20 1191 GF 18 1351	97	4	94	-1.40	93	-0.33 69	-0.04 47	-0.91 91	0.05 67	0.69 77	6.33 115	2.22 35	0.47 102	181								
GF 22 1276 95854097	3.18	GF 20 1118 GF 17 1540	127	6	112	3.71	101	0.86 70	-0.52 48	-0.51 93	0.12 68	-1.06 77	-2.68 92	0.75 38	-0.35 93	6								
GF 22 1333 95854691	2.87	GF 20 1250 GF 15 2012	104	6	93	-3.42	90	-0.51 69	-0.40 47	0.27 98	0.16 67	0.91 77	4.18 110	-3.18 34	-0.92 86	188								
GF 22 1443 95855755	3.58	GF 20 1393 GF 18 1313	100	4	98	4.52	103	-0.55 69	0.52 51	1.48 106	0.03 67	0.30 76	7.45 118	1.61 38	0.69 105	133								
GF 22 1539 95856670	3.16	GF 20 1462 GF 19 1521	98	5	101	-4.10	89	-0.54 68	-0.34 45	-1.13 89	0.00 66	-0.15 77	2.34 105	-4.03 31	-0.83 87	89								
GF 23 1002 98793417	1.12	WW 18 0312 GF 20 1428	99	2	101	6.45	106	0.11 71	0.09 59	-0.58 93	0.14 69	0.01 78	-1.09 96	4.61 50	1.41 114	99								
GF 23 1009 98793474	1.22	WW 18 0312 GF 20 1143	115	4	104	10.44	113	-0.38 71	0.65 60	-0.34 94	0.18 70	0.01 78	7.28 118	6.33 52	2.25 124	69								
GF 23 1021 98793557	0.94	JW 15 0558 GF 18 1223	113	4	118	19.16	127	1.66 71	-0.07 61	2.34 111	-0.13 69	-1.01 77	-6.94 81	11.37 55	3.82 143	2								
GF 23 1023 98793599	1.20	WW 18 0312 GF 19 1348	118	4	107	12.04	115	1.02 71	0.77 60	1.41 105	0.31 70	0.07 78	11.68 129	1.89 52	1.38 114	38								
GF 23 1028 98793656	1.22	WW 18 0312 GF 20 1109	102	2	106	10.24	112	1.21 71	0.35 59	1.37 105	0.22 69	-0.05 78	-2.96 91	1.73 51	1.18 111	50								
GF 23 1033 98793714	1.09	WW 18 0312 GF 18 1119	114	4	103	8.17	109	0.52 71	0.74 60	2.30 111	0.22 70	1.08 78	1.81 103	2.51 51	1.27 112	78								
GF 23 1037 98793755	0.81	JW 15 0558 GF 20 1203	111	3	115	17.27	124	1.40 71	0.36 61	2.85 115	0.13 70	-0.01 78	1.54 103	5.44 55	2.88 132	6								

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		Kere gelam	SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW							
			OPI				Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks				
																									EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27									
GF 23 1045 98793854	1.29	WW 18 0312 GF 17 1102	131	6		99	4.81	103		-0.34 72	1.10 60	0.51 72		92	123	100		0.00 70	0.09 78	2.14 74	104		1.61 52	1.15 52	104	111		141
GF 23 1050 98793896	1.17	WW 18 0312 GF 17 1104	101	4		99	5.08	104		-0.65 72	0.39 61	-0.31 72		89	108	95		0.16 70	0.15 78	3.67 73	108		3.09 53	0.99 53	110	109		139
GF 23 1057 98793953	0.89	WW 18 0312 GF 16 1149	100	4		107	11.48	114		0.35 72	-0.31 61	0.91 72		98	93	102		0.30 70	0.27 78	5.86 73	114		6.80 53	1.70 53	124	117		31
GF 23 1059 98793979	0.79	JW 15 0558 GF 19 1365	105	5		110	13.73	118		2.42 71	0.28 60	3.22 71		118	106	117		0.08 70	0.40 78	-2.78 73	91		4.31 55	2.35 55	115	125		11
GF 23 1061 98794019	1.21	WW 18 0312 GF 17 1100	119	6		98	3.54	101		0.06 72	0.31 61	0.33 71		96	107	99		0.14 70	0.30 78	3.58 73	108		-0.36 53	0.47 52	97	103		155
GF 23 1065 98794076	0.68	JW 15 0558 GF 19 1013	93	3		109	12.05	115		1.28 70	-0.30 59	0.52 71		107	94	100		0.20 69	-0.24 78	-5.02 73	86		3.74 54	1.97 54	112	121		18
GF 23 1067 98794092	0.91	JW 15 0558 GF 18 1404	114	6		109	12.08	115		0.96 71	0.07 62	1.77 71		104	101	108		-0.14 69	-0.79 77	-9.46 73	74		4.31 57	2.33 57	115	125		22
GF 23 1077 98794274	1.12	WW 18 0312 GF 18 1502	110	5		110	12.45	116		0.98 72	0.19 60	0.52 72		104	104	100		0.34 70	-0.34 78	5.64 73	113		3.83 52	1.36 51	113			15
GF 23 1089 98794373	0.65	JW 15 0558 GF 19 1017	101	5		115	15.21	120		1.94 70	0.19 60	3.41 71		113	104	118		0.27 69	0.36 78	-4.08 73	88		1.73 55	1.80 55	105	119		5
GF 23 1096 98794431	0.79	JW 15 0558 GF 20 1313	116	4		119	17.48	124		2.50 71	0.46 60	4.45 71		118	110	125		0.18 70	0.24 78	-1.02 73	96		4.67 54	2.23 53	116	124		1
GF 23 1105 98794514	0.81	JW 15 0558 GF 19 1182	93	5		109	11.41	114		0.78 71	-0.31 59	1.54 71		102	93	106		0.15 69	0.20 78	-3.98 73	88		5.32 54	1.96 54	118	121		23
GF 23 1106 98794530	1.18	WW 18 0312 GF 19 1010	94	4		100	5.53	104		0.92 71	0.47 59	1.79 71		104	110	108		0.00 70	0.04 78	-1.17 73	96		0.12 51	0.71 51	99	105		123
GF 23 1108 98794555	6.21	GF 20 1347 GF 21 1413	107	3		110	13.86	118		1.32 69	0.20 48	3.93 70		107	104	122		0.34 68	1.19 77	3.60 72	108		6.26 33	1.70 32	122	117		9
GF 23 1115 98794613	3.94	GF 20 1347 GF 18 1513	107	5		106	9.88	112		0.10 70	0.43 49	1.59 71		96	109	107		0.24 68	0.51 77	-1.01 72	96		6.38 34	1.46 33	122	114		41
GF 23 1120 98794654	3.70	GF 20 1393 GF 21 1287	93	2		95	1.87	98		-0.64 68	0.05 46	0.02 69		89	101	97		0.25 67	0.94 77	8.58 71	121		1.99 33	0.33 33	106	101		188
GF 23 1139 98794837	6.12	GF 21 1045 GF 21 1094	103	3		104	6.92	107		0.18 69	0.18 45	1.33 70		97	104	105		0.22 68	0.73 77	6.51 72	116		4.38 30	1.04 30	115	109		73

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg- gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat		Akk		Indek		Akk		Indek		Akk			Indeks		
						EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56		0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27			
GF 23 1141 98794852	3.62	GF 20 1347 GF 15 1114	92	4	107	11.30	114	70	0.44 99	49	0.58 112	70	1.02 103	68	0.15 107	77	-0.24 99	72	-0.47 98	34	5.91 121	34	1.74 118	30
GF 23 1167 98795131	4.16	GF 21 1085 GF 21 1261	101	3	104	6.50	106	68	0.00 95	42	-0.21 95	69	1.48 106	66	0.21 111	77	-0.20 99	71	-4.24 88	29	3.61 112	29	-0.03 96	71
GF 23 1171 98795198	3.48	GF 21 1448 GF 17 1357	100	5	104	6.51	106	69	0.88 103	44	-0.22 95	69	1.70 107	67	0.08 103	77	-0.49 95	71	4.75 111	30	3.76 112	30	0.15 99	68
GF 23 1184 98795370	3.98	GF 20 1347 GF 21 1197	99	3	103	8.08	109	68	0.64 101	46	0.25 105	70	2.07 110	67	0.18 109	77	0.64 112	71	6.84 117	33	2.93 109	33	1.13 110	79
GF 23 1189 98795453	3.85	GF 20 1347 GF 20 1079	94	4	107	10.67	113	69	0.20 97	47	-0.03 99	70	1.96 109	67	0.41 123	77	0.90 116	72	-4.00 88	32	5.18 118	32	1.15 111	35
GF 23 1192 98795495	3.73	GF 20 1347 GF 18 1314	106	5	104	8.94	110	69	0.97 104	49	0.12 102	69	0.84 102	67	0.31 117	77	1.00 118	71	2.97 107	35	5.58 119	34	1.72 118	61
GF 23 1208 98795651	3.28	GF 21 1137 GF 20 1024	106	4	99	5.38	104	68	-0.17 93	43	0.46 110	68	0.99 103	66	0.05 101	76	-0.03 102	71	1.99 104	30	5.22 118	30	0.75 106	135
GF 23 1219 98795776	4.30	GF 21 1359 GF 20 1058	95	4	96	2.04	99	67	-0.26 93	43	0.08 102	68	1.35 105	66	-0.05 95	76	-0.16 100	70	-3.34 90	30	2.52 108	30	-0.05 96	182
GF 23 1222 98795818	3.46	GF 21 1359 GF 21 1270	108	3	91	-2.44	91	68	-0.08 94	43	-0.01 100	69	-0.16 95	66	-0.01 97	77	0.40 108	71	3.44 108	29	2.20 107	29	-0.18 95	237
GF 23 1231 98795891	3.80	GF 21 1042 GF 18 1473	97	4	103	6.62	106	69	0.44 99	45	-0.57 88	69	0.28 98	66	0.01 99	77	-0.97 87	71	-3.19 90	35	4.02 113	35	0.66 105	82
GF 23 1241 98796030	4.08	GF 21 1042 GF 19 1294	105	5	107	8.34	109	68	1.14 106	44	-1.05 78	69	1.13 104	66	0.17 108	77	-1.18 84	71	3.60 108	32	2.07 106	32	-0.15 95	36
GF 23 1248 98796097	3.28	GF 21 1448 GF 20 1175	112	4	99	3.73	102	69	-0.04 95	43	-0.15 97	69	1.55 106	67	-0.07 94	77	-0.59 93	71	3.73 109	28	4.90 117	28	0.00 97	127
GF 23 1249 98796113	3.68	GF 21 1042 GF 21 1040	99	3	101	3.16	101	67	0.68 101	41	-0.42 91	68	1.30 105	65	0.05 101	76	-0.52 94	70	1.75 103	30	-0.44 97	29	-0.49 91	107
GF 23 1258 98796238	3.29	GF 21 1137 GF 18 1084	115	6	97	1.17	97	68	-0.37 91	45	0.01 100	69	-0.33 94	66	-0.01 97	76	-0.48 95	71	-2.55 92	31	1.88 105	31	0.00 97	166
GF 23 1262 98796279	3.03	GF 21 1045 GF 17 1040	104	5	99	3.74	102	71	0.14 96	49	0.58 112	71	1.77 108	69	-0.09 92	78	-0.20 99	73	-3.06 91	35	0.54 100	34	0.40 102	132
GF 23 1278 98796410	3.54	GF 20 1347 GF 16 1240	114	6	101	5.83	105	70	0.32 98	50	0.30 106	71	2.37 112	69	0.01 99	78	0.17 105	72	-0.89 96	36	1.83 105	36	0.61 104	100

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
GF 23 1291 98796535	3.28	GF 21 1137 GF 21 1264	100	3	105	8.12	109	0.14 68	0.27 96	2.94 42	106	68	115	0.07 66	-0.11 76	1.12 101	1.12 71	102	4.93 29	117	0.44 29	102	53	
GF 23 1299 98796618	3.80	GF 21 1042 GF 18 1474	108	6	104	7.13	107	0.32 69	-0.11 98	0.90 46	98	69	102	-0.04 67	-1.05 77	-4.07 71	88		3.40 35	111	0.65 35	105	64	
GF 23 1303 98796675	3.70	GF 21 1196 GF 20 1410	102	4	104	5.34	104	0.24 68	-0.01 97	0.25 42	100	69	98	0.24 66	-0.49 77	3.31 71	107		-2.11 30	90	-0.21 29	94	63	
GF 23 1305 98796717	3.70	GF 20 1393 GF 21 1288	103	3	104	7.98	109	0.52 69	-0.26 100	1.33 48	95	70	105	0.36 67	0.32 77	12.92 72	133		2.49 34	108	0.34 34	101	74	
GF 23 1326 98796972	3.62	GF 21 1137 GF 21 1114	103	3	98	2.04	99	-0.15 67	-0.27 94	0.66 41	94	68	101	0.14 66	0.23 76	3.41 70	108		1.33 28	103	-0.14 28	95	147	
GF 23 1344 98797194	3.36	GF 21 1307 GF 20 1446	120	4	100	5.15	104	0.07 69	0.69 96	1.40 45	114	69	105	0.07 67	0.77 77	6.01 71	114		4.83 32	117	1.19 32	111	115	
GF 23 1346 98797236	3.36	GF 21 1307 GF 20 1446	120	4	101	5.47	104	-0.03 69	0.72 95	1.24 45	115	69	104	0.02 67	0.35 77	3.04 71	107		4.83 32	117	1.19 32	111	102	
GF 23 1348 98797251	4.95	GF 21 1196 GF 21 1151	108	3	95	1.00	97	-1.33 68	-0.32 82	-1.31 44	93	69	88	0.31 67	0.72 77	11.95 71	130		3.07 32	110	0.21 31	99	194	
GF 23 1353 98797293	3.09	GF 21 1137 GF 17 1112	106	5	97	1.65	98	-0.03 69	-0.02 95	0.55 43	100	69	100	0.19 67	0.31 77	0.62 71	100		1.00 30	102	-0.35 29	93	164	
GF 23 1389 98797673	2.71	GF 21 1045 GF 17 1531	134	6	106	9.07	110	0.73 71	0.47 102	1.96 49	110	72	109	0.02 70	-0.27 78	0.85 73	101		5.06 34	117	1.25 34	112	42	
GF 23 1491 98798655	5.38	GF 21 1463 GF 18 1115	105	6	96	0.59	96	-0.07 68	-0.03 94	-0.40 43	99	68	94	0.04 65	0.09 76	4.11 70	109		2.08 31	106	0.21 31	99	178	
GF 23 1519 98798853	6.07	GF 20 1347 GF 21 1212	103	3	108	11.69	115	0.85 69	0.02 103	2.27 47	100	70	111	0.43 68	0.73 77	5.93 72	114		4.15 32	114	1.02 32	109	25	
GF 23 1521 98798895	3.21	GF 21 1307 GF 19 1421	101	5	98	2.26	99	0.12 68	0.32 96	1.57 44	107	68	107	-0.02 66	-0.01 76	3.06 71	107		-0.11 31	98	-0.06 31	96	149	
GF 23 1523 98798937	5.66	GF 21 1045 GF 21 1177	111	3	113	15.48	121	2.28 70	-0.06 116	4.00 46	99	70	122	0.37 68	0.36 77	7.27 72	118		6.00 30	121	1.17 30	111	8	
GF 23 1534 98799133	3.11	GF 21 1307 GF 20 1271	108	4	100	3.53	101	-0.32 68	0.03 92	0.49 44	101	69	100	-0.03 66	-0.95 77	-1.07 71	96		3.58 31	112	-0.10 30	96	119	
GF 23 1542 98799190	2.22	GF 21 1045 GF 16 1090	111	6	105	9.22	111	0.66 71	-0.27 101	0.82 49	94	71	102	0.11 70	-0.27 78	6.56 73	116		6.81 36	124	1.42 36	114	57	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 23 1547 98799257	4.38	GF 21 1359 GF 21 1101	103	3	97	2.13	99	0.77 67	-0.31 43	1.90 68	102	93	109	0.17 66	109	0.72 76	113	11.48 70	129	0.87 30	102	-0.37 30	92	159
GF 23 1549 98799299	3.25	GF 21 1359 GF 20 1482	99	4	99	3.02	100	-0.34 68	-0.33 44	0.00 69	92	93	96	-0.01 66	98	-0.88 77	89	2.70 71	106	3.12 30	110	-0.05 30	96	142
GF 24 1001 107400632	4.25	GF 22 1337 GF 22 1195	99	2	100	3.30	101	-0.20 66	0.30 38	-0.53 68	93	106	93	-0.15 65	89	-1.76 76	75	-4.01 70	88	-1.38 26	93	0.03 26	97	138
GF 24 1003 107400640	4.62	GF 22 1117 GF 19 1243	96	4	95	-0.30	95	-0.68 68	0.07 41	-0.45 69	89	101	94	-0.10 66	92	-0.66 77	92	-2.76 71	91	0.95 27	102	-0.13 27	95	211
GF 24 1005 107400657	4.87	GF 21 1045 GF 17 1102	131	6	109	11.15	114	0.67 71	1.04 48	2.97 71	101	122	115	-0.05 69	95	-0.46 78	95	3.66 73	108	4.77 33	116	1.46 33	114	14
GF 24 1007 107400665	4.53	GF 21 1045 GF 19 1042	112	5	101	5.08	104	0.23 71	0.40 48	0.66 71	97	108	101	0.06 69	102	-0.07 78	101	3.86 73	109	3.42 33	111	0.73 32	106	112
GF 24 1008 107400673	5.02	GF 22 1246 GF 22 1557	99	2	93	-1.32	93	-0.82 66	0.86 36	-1.08 68	87	118	90	-0.32 65	79	-0.78 76	90	-4.12 70	88	2.55 24	108	0.69 24	105	227
GF 24 1010 107400681	5.09	GF 22 1337 GF 22 1266	104	2	103	5.80	105	-0.03 67	0.54 40	1.07 68	95	111	103	0.04 66	101	0.19 76	105	5.58 70	113	4.00 26	113	1.09 26	110	79
GF 24 1011 107400699	3.37	GF 22 1337 GF 18 1037	119	6	111	11.31	114	1.31 68	0.53 44	2.39 68	107	111	112	-0.08 66	93	-1.14 76	85	-1.36 71	95	3.45 31	111	1.22 31	112	6
GF 24 1012 107400707	3.37	GF 22 1337 GF 18 1037	119	6	102	4.54	103	-0.60 68	0.67 44	0.51 68	89	114	100	-0.04 66	95	0.03 76	103	0.29 71	99	3.45 31	111	1.22 31	112	99
GF 24 1014 107400715	4.42	GF 22 1100 GF 22 1295	100	2	94	-1.24	93	-0.21 66	0.13 38	0.70 68	93	103	101	0.04 65	100	0.92 76	116	3.61 70	108	-0.43 27	97	0.05 27	97	225
GF 24 1016 107400723	3.23	GF 22 1346 GF 17 1100	119	6	98	1.60	98	-0.63 69	0.04 44	-0.15 69	89	101	96	0.09 66	104	0.07 77	103	6.34 71	115	0.89 31	102	0.14 31	99	165
GF 24 1017 107400731	4.71	GF 22 1326 GF 22 1135	100	2	103	5.38	104	0.46 66	-0.34 38	1.01 67	99	93	103	0.24 65	113	-0.40 76	96	0.52 69	100	-2.05 26	91	-0.48 26	91	86
GF 24 1019 107400749	2.79	GF 22 1083 GF 19 1155	110	5	100	4.30	102	-0.44 69	0.27 45	-0.17 70	91	106	95	0.27 67	114	0.84 77	115	1.67 72	103	4.05 31	114	0.90 31	108	134
GF 24 1022 107400756	3.07	GF 22 1083 GF 19 1463	92	4	94	-0.35	95	-0.62 68	0.53 43	0.73 69	89	111	101	0.13 67	106	1.58 77	127	4.75 71	111	1.01 30	102	0.52 29	103	217
GF 24 1024 107400764	4.26	GF 22 1117 GF 22 1118	107	2	101	3.91	102	0.54 67	0.10 40	0.45 68	100	102	99	-0.07 66	94	-0.20 76	99	1.36 71	102	3.59 27	112	0.94 26	108	130

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat		EBV		Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
							EBV	Indeks	Akk	Indeks														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
GF 24 1025 107400772	2.99	GF 22 1517 GF 19 1088	103	5	96	0.47	96	-0.93 68	-0.11 86 43	-1.14 89 69	0.13 66	-0.32 106 77	-2.31 93 71	-0.47 30	-0.26 97 30	190								
GF 24 1026 107400780	2.99	GF 22 1517 GF 19 1088	103	5	95	-0.26	95	-1.48 68	-0.13 81 43	-1.24 89 69	0.18 66	0.08 109 77	-5.16 85 71	-0.47 30	-0.26 97 30	208								
GF 24 1028 107400798	4.99	GF 22 1350 GF 20 1065	111	4	95	-0.28	95	0.17 68	0.26 97 42	-0.18 105 69	0.11 66	1.13 120 77	-0.63 97 71	3.30 28	0.61 111 28	202								
GF 24 1034 107400806	5.51	GF 22 1517 GF 19 1278	106	5	109	9.96	112	0.02 68	-0.52 95 43	0.33 99 69	0.33 66	-1.23 118 77	-6.59 81 71	0.11 29	-0.09 99 29	16								
GF 24 1035 107400814	5.54	GF 22 1079 GF 20 1006	100	4	103	5.67	105	-0.49 68	0.64 90 43	1.12 104 69	0.04 66	0.61 112 77	0.94 101 71	5.33 30	1.46 118 30	81								
GF 24 1038 107400830	4.85	GF 22 1246 GF 21 1362	95	3	92	-1.83	92	-0.14 67	-0.08 94 39	0.17 98 69	-0.21 66	-0.38 85 76	-4.89 86 71	-0.02 26	-0.10 98 26	232								
GF 24 1039 107400848	5.08	GF 22 1198 GF 17 1212	102	5	99	2.75	100	-0.44 68	0.46 91 43	1.84 108 69	-0.07 67	-0.24 94 77	-0.83 97 71	-0.19 32	-0.06 98 32	146								
GF 24 1043 107400855	3.13	GF 22 1083 GF 21 1154	109	3	103	5.49	104	0.36 68	0.26 98 41	-0.18 95 69	0.20 66	-0.57 110 77	2.05 104 71	-0.81 27	0.11 95 26	85								
GF 24 1044 107400863	3.13	GF 22 1083 GF 21 1154	109	3	108	9.28	111	0.70 68	0.02 102 41	-0.10 96 69	0.29 66	-1.20 116 77	-0.61 97 71	-0.81 27	0.11 95 26	25								
GF 24 1045 107400871	4.66	GF 22 1346 GF 19 1064	110	5	107	8.14	109	1.25 68	0.34 107 43	3.66 120 69	0.20 67	0.37 110 77	8.63 121 71	0.42 29	0.05 100 29	32								
GF 24 1049 107400889	2.76	GF 22 1083 GF 20 1077	95	3	102	5.52	104	-0.65 68	0.09 89 41	0.15 97 69	0.15 66	-0.29 108 77	-3.37 90 71	1.98 27	0.46 106 27	101								
GF 24 1050 107400897	4.38	GF 22 1401 GF 18 1388	102	6	102	5.47	104	-0.08 67	-0.23 94 43	0.39 99 68	0.22 65	-0.87 112 76	-0.62 97 69	-1.25 30	-0.54 94 30	97								
GF 24 1051 107400905	3.88	GF 22 1100 GF 20 1145	109	4	92	-2.19	92	-0.09 68	-0.54 94 42	1.43 106 69	-0.05 66	0.87 116 77	0.23 99 71	1.39 28	-0.21 104 28	237								
GF 24 1052 107400913	3.88	GF 22 1100 GF 20 1145	109	4	93	-1.30	93	-1.11 68	-0.47 85 42	0.98 103 69	-0.08 66	0.28 93 77	-2.07 93 71	1.39 28	-0.21 104 28	229								
GF 24 1056 107400921	3.19	GF 21 1408 GF 20 1465	100	3	106	7.47	108	1.15 69	-0.37 106 42	1.17 104 70	0.09 67	-1.15 104 77	2.05 104 72	-0.10 29	-0.04 98 28	43								
GF 24 1058 107400939	4.91	GF 22 1350 GF 20 1423	93	2	94	-1.57	93	-0.87 68	-0.31 87 41	-1.47 87 69	-0.06 66	-0.19 94 77	0.11 99 71	2.18 28	0.25 107 28	224								

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI	Kere gelam	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GF 24 1061 107400947	3.42	GF 22 1350 GF 20 1018	125	4	100	3.14	101	-0.01 69	0.36 43	-1.17 89	0.07 67	0.23 77	1.54 103	6.06 28	1.27 112	136
GF 24 1062 107400954	3.42	GF 22 1350 GF 20 1018	125	4	97	1.28	97	-0.29 69	0.52 43	-0.87 91	0.01 67	0.60 77	-1.45 95	6.06 28	1.27 112	171
GF 24 1064 107400962	3.52	GF 22 1337 GF 19 1004	89	4	94	-1.18	93	-2.14 68	0.39 41	-1.70 86	-0.25 66	-1.65 77	-8.76 76	1.16 28	-0.14 95	222
GF 24 1068 107400970	4.43	GF 22 1350 GF 20 1160	110	4	103	5.78	105	0.19 68	0.58 42	-0.33 94	-0.01 66	-1.21 77	-4.63 87	0.75 30	0.57 104	90
GF 24 1070 107400988	4.07	GF 22 1198 GF 19 1121	110	5	101	4.11	102	-0.85 68	0.43 41	0.26 98	0.12 66	-0.38 76	-1.25 95	1.08 28	0.08 98	124
GF 24 1078 107401002	5.46	GF 22 1346 GF 21 1477	105	3	104	5.90	105	0.59 67	0.08 39	1.56 106	0.10 66	0.05 76	6.69 116	3.02 25	0.51 103	72
GF 24 1079 107401010	5.13	GF 22 1517 GF 22 1059	100	2	102	5.03	104	-0.26 66	0.17 38	0.24 98	0.19 65	0.09 76	7.10 117	1.47 26	0.49 103	105
GF 24 1083 107401028	4.99	GF 22 1117 GF 21 1495	105	3	98	2.05	99	0.63 68	-0.24 41	1.17 104	0.12 66	0.17 77	5.24 112	-1.04 28	-0.34 93	158
GF 24 1085 107401036	4.92	GF 22 1117 GF 22 1150	106	1	98	2.16	99	-0.13 67	-0.11 39	-0.20 95	0.05 66	-0.25 76	1.22 102	-0.15 26	0.17 99	162
GF 24 1087 107401044	3.74	GF 22 1350 GF 19 1209	112	5	89	-4.16	89	-1.20 69	0.79 44	-2.10 83	-0.03 67	0.87 77	2.74 106	2.84 31	0.77 106	246
GF 24 1089 107401051	5.23	GF 22 1198 GF 21 1027	102	3	95	0.06	95	-0.32 67	0.14 40	0.04 97	0.02 66	-0.20 76	5.04 112	-1.21 27	-0.33 93	197
GF 24 1090 107401069	5.40	GF 22 1517 GF 19 1084	101	5	101	4.48	103	-1.15 68	-0.55 42	-1.01 90	0.13 66	-1.83 77	-4.37 87	-1.81 29	-0.71 88	113
GF 24 1093 107401077	4.47	GF 22 1346 GF 22 1046	100	2	105	7.00	107	0.48 66	0.32 37	2.68 114	0.32 66	1.53 76	11.10 128	2.00 26	0.83 107	53
GF 24 1094 107401085	3.85	GF 21 1408 GF 18 1466	103	6	101	3.83	102	0.77 68	0.05 45	1.18 104	-0.05 67	-1.01 76	-7.76 78	-2.14 34	-0.29 93	129
GF 24 1095 107401093	2.91	GF 21 1045 GF 19 1166	103	5	102	5.76	105	0.37 70	-0.13 47	1.53 106	0.23 68	0.34 77	1.82 103	2.99 32	0.18 99	104
GF 24 1096 107401101	5.86	GF 22 1117 GF 20 1325	114	4	100	3.35	101	-1.25 69	-0.31 43	-2.06 83	0.10 67	-1.03 77	-0.21 98	1.24 30	0.36 101	135

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV		Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV				
																					EBV		Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 24 1097 107401119	5.86	GF 22 1117 GF 20 1325	114	4	95	-0.58	94	-0.99 69	0.05 86	-1.17 70	89	-0.07 67	-0.30 77	-0.05 72	99	1.24 30	0.36 103	30 101	212					
GF 24 1098 107401127	5.66	GF 22 1079 GF 19 1225	103	5	99	3.18	101	0.41 68	0.28 99	2.03 43	109	-0.10 66	-0.24 77	-5.79 71	84	1.04 29	0.11 102	29 98	148					
GF 24 1100 107401135	3.67	GF 22 1117 GF 18 1431	108	6	97	1.13	97	0.23 69	-0.11 97	0.08 44	98	69 97	0.21 67	0.37 77	3.24 71	107	-2.17 32	-0.30 90	31 93	178				
GF 24 1101 107401143	5.52	GF 22 1079 GF 22 1243	100	2	103	6.28	106	0.63 66	0.01 101	2.40 37	112	0.31 65	1.22 76	5.13 70	112	2.21 25	0.47 107	25 102	78					
GF 24 1103 107401150	3.69	GF 22 1100 GF 18 1498	123	6	95	-0.12	95	-0.25 68	-0.80 93	-0.88 44	91	68 91	-0.06 66	-1.16 76	0.38 70	100	-0.06 30	-0.58 98	30 90	205				
GF 24 1104 107401168	5.31	GF 22 1517 GF 19 1262	92	5	98	1.65	98	-0.40 68	-0.10 91	-0.41 41	98	68 94	0.30 66	-0.22 76	-1.79 71	94	-4.74 30	-0.93 81	30 86	166				
GF 24 1110 107401176	5.39	GF 22 1083 GF 20 1229	100	4	101	3.82	102	-0.12 68	-0.18 94	-0.14 43	96	69 96	0.04 66	-0.19 77	2.36 71	105	3.21 31	0.72 110	30 105	131				
GF 24 1112 107401184	4.66	GF 22 1083 GF 20 1058	95	4	105	7.72	108	0.35 68	0.24 98	2.54 41	113	69 113	0.17 66	0.27 77	-0.91 71	96	1.71 28	0.46 105	27 102	52				
GF 24 1115 107401200	4.75	GF 22 1346 GF 22 1421	105	2	111	11.76	115	0.48 67	0.24 99	1.47 39	106	68 106	0.15 66	-0.68 76	2.82 70	106	4.47 25	1.23 115	25 112	8				
GF 24 1116 107401218	4.75	GF 22 1346 GF 22 1421	105	2	108	9.61	111	0.87 67	0.24 103	2.14 39	110	68 110	0.23 66	0.59 76	7.06 70	117	4.47 25	1.23 115	25 112	21				
GF 24 1117 107401226	5.06	GF 22 1350 GF 22 1161	98	2	95	-0.31	95	-1.32 67	-0.23 83	-1.46 37	87	68 87	-0.08 66	-0.68 76	-4.49 70	87	2.27 25	0.20 107	25 99	207				
GF 24 1119 107401234	4.50	GF 22 1337 GF 18 1115	105	6	96	0.53	96	-1.39 69	0.47 82	-1.36 44	88	69 88	-0.11 67	-0.88 77	4.19 71	110	1.13 31	0.34 103	31 101	185				
GF 24 1120 107401242	4.50	GF 22 1337 GF 18 1115	105	6	100	3.11	101	-0.49 69	0.26 90	-0.64 44	92	69 92	-0.01 67	-0.81 77	4.34 71	110	1.13 31	0.34 103	31 101	141				
GF 24 1121 107401259	4.10	GF 22 1517 GF 20 1021	104	3	103	6.27	106	-0.23 68	-0.21 93	0.26 41	98	69 98	0.21 66	-0.93 77	-6.03 71	83	-1.40 28	-0.25 93	27 94	73				
GF 24 1124 107401267	3.62	GF 22 1337 GF 16 1230	131	7	95	-0.65	94	-0.15 70	0.73 94	-0.62 46	93	70 93	-0.26 68	-1.26 77	-0.27 72	98	-2.03 33	-0.05 91	33 96	204				
GF 24 1126 107401275	6.09	GF 22 1083 GF 20 1237	106	4	102	5.22	104	-0.44 68	0.13 91	0.00 43	96	69 96	0.19 66	-0.23 77	-3.44 71	90	-0.29 29	0.36 97	29 101	106				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
GF 24 1129 107401283	4.74	GF 22 1100 GF 19 1164	101	4	98	1.56	98	-0.47 68	0.31 43	0.28 106	69	98	0.01 66	-0.05 77	0.56 101	71	100	-0.50 31	0.18 96	0.18 31	99	159		
GF 24 1130 107401291	4.74	GF 22 1100 GF 19 1164	101	4	96	0.14	96	-0.56 68	0.34 43	0.30 107	69	98	0.04 66	0.47 77	2.96 110	71	106	-0.50 31	0.18 96	0.18 31	99	187		
GF 24 1133 107401317	4.09	GF 22 1198 GF 21 1300	106	3	103	5.57	105	-0.41 68	-0.34 41	0.19 93	69	98	-0.03 66	-1.65 77	-0.45 71	98	1.68 27	-0.11 105	-0.11 27	96	76			
GF 24 1134 107401325	3.45	GF 22 1246 GF 18 1392	107	6	91	-3.24	90	-1.26 69	0.45 42	-2.87 109	69	78	-0.15 67	-0.85 77	-7.41 71	79	0.15 28	0.18 99	0.18 28	99	240			
GF 24 1135 107401333	4.38	GF 22 1083 GF 22 1185	99	2	99	3.24	101	-0.33 66	0.09 39	0.37 102	68	99	0.30 66	0.82 76	4.45 115	70	110	0.12 27	0.21 99	0.21 26	99	149		
GF 24 1139 107401358	4.20	GF 21 1045 GF 20 1328	106	3	106	8.85	110	0.24 70	0.30 46	0.77 106	70	101	0.06 68	-0.91 77	1.59 88	72	103	3.10 31	0.89 110	0.89 31	108	37		
GF 24 1145 107401366	3.72	GF 22 1100 GF 18 1150	101	5	94	-0.45	95	-0.64 68	-0.60 44	0.73 87	68	101	-0.12 66	-0.69 76	-0.70 70	97	0.74 30	-0.66 101	-0.66 30	89	218			
GF 24 1147 107401374	5.73	GF 22 1346 GF 22 1004	95	1	108	8.64	110	-1.00 66	-0.49 36	-0.20 90	68	95	0.44 65	-0.42 76	3.41 70	108	2.02 25	0.11 106	0.11 25	98	26			
GF 24 1148 107401382	5.15	GF 21 1045 GF 21 1021	108	3	110	11.69	115	0.12 70	0.07 46	1.44 101	70	106	0.24 68	-0.27 77	3.72 98	72	108	6.25 30	1.22 122	1.22 30	112	11		
GF 24 1149 107401390	5.15	GF 21 1045 GF 21 1021	108	3	106	8.27	109	-0.14 70	0.27 46	0.83 106	70	102	0.11 68	-0.17 77	4.88 100	72	112	6.25 30	1.22 122	1.22 30	112	45		
GF 24 1155 107401416	4.30	GF 21 1408 GF 18 1313	100	4	109	10.30	112	0.62 69	-0.04 45	1.80 99	69	108	0.05 67	-1.59 76	0.08 71	99	0.21 33	0.22 99	0.22 33	99	13			
GF 24 1161 107401432	4.10	GF 22 1079 GF 20 1397	92	3	98	1.61	98	-0.43 67	-0.29 41	0.14 94	68	97	0.01 66	-0.14 76	-3.44 100	70	90	2.66 27	0.18 108	0.18 27	99	168		
GF 24 1163 107401440	4.78	GF 22 1350 GF 22 1013	105	2	101	3.80	102	-0.58 67	0.10 38	-0.93 102	68	91	-0.01 66	-0.87 76	-5.88 70	83	3.50 24	0.61 111	0.61 24	104	120			
GF 24 1165 107401457	4.27	GF 22 1117 GF 21 1333	107	3	99	2.38	99	-0.40 68	-0.46 41	-0.39 90	69	94	0.06 66	-0.91 77	-4.13 88	71	88	0.21 26	-0.38 99	-0.38 26	92	153		
GF 24 1166 107401465	4.19	GF 22 1198 GF 17 1075	121	6	96	0.09	96	-0.71 69	-0.09 44	-0.74 98	70	92	0.00 67	-0.74 77	-9.35 91	72	74	-0.67 31	-0.40 96	-0.40 30	92	193		
GF 24 1167 107401473	4.19	GF 22 1198 GF 17 1075	121	6	95	-0.54	95	-1.25 69	-0.05 44	-0.81 99	70	91	0.05 67	-0.38 77	-6.16 96	72	83	-0.67 31	-0.40 96	-0.40 30	92	209		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID	Moeder ID	OPI																				
		EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 24 1168 107401481	6.30	GF 22 1083 GF 18 1474	108	6	104	6.84	107	-0.30 69	0.34 45	0.45 99	0.20 67	0.07 77	-3.92 71	1.96 33	0.86 33	106	107	68						
GF 24 1170 107401499	4.47	GF 22 1079 GF 19 1006	108	5	103	5.59	105	1.02 69	0.24 44	1.65 70	0.05 67	-0.55 77	-7.65 71	-0.48 29	-0.02 97									87
GF 24 1171 107401507	3.54	GF 22 1246 GF 20 1239	101	2	97	1.36	98	-0.13 68	0.42 41	0.21 98	-0.30 66	-1.28 77	-12.25 71	1.99 26	0.28 25	100	177							
GF 24 1172 107401515	3.54	GF 22 1246 GF 20 1239	101	2	95	0.21	96	0.18 68	0.40 41	0.38 99	-0.23 66	-0.57 77	-4.21 71	1.99 26	0.28 25	100	201							
GF 24 1174 107401523	4.13	GF 22 1198 GF 21 1144	107	3	105	7.23	107	0.38 67	0.31 39	2.09 68	0.13 66	-0.03 77	-3.35 71	2.61 26	0.41 26	102	51							
GF 24 1175 107401531	4.65	GF 21 1408 GF 18 1359	120	6	106	7.41	108	-0.65 70	0.29 45	-0.43 71	0.03 68	-1.96 77	-5.53 72	-1.29 33	0.16 33	99	48							
GF 24 1176 107401549	4.65	GF 21 1408 GF 18 1359	120	6	102	4.53	103	-0.35 70	0.49 45	0.04 71	-0.09 68	-1.47 77	-7.01 72	-1.29 33	0.16 33	99	107							
GF 24 1178 107401556	4.84	GF 22 1337 GF 22 1039	103	2	107	8.96	110	0.29 67	0.40 40	0.54 68	0.03 66	-1.28 76	1.64 70	3.01 26	0.78 26	106	30							
GF 24 1179 107401564	4.55	GF 21 1045 GF 18 1326	118	6	105	8.13	109	0.41 71	0.52 48	1.91 71	-0.07 69	0.33 78	7.57 72	7.52 34	2.01 34	121	55							
GF 24 1180 107401572	4.55	GF 21 1045 GF 18 1326	118	6	106	9.11	110	1.05 71	0.60 48	3.26 71	-0.11 69	0.52 78	5.71 72	7.52 34	2.01 34	121	42							
GF 24 1185 107401598	4.67	GF 22 1117 GF 19 1029	104	5	88	-5.71	86	-2.03 69	-0.26 43	-2.92 69	-0.15 67	-0.95 77	-0.26 71	-1.45 30	-0.61 30	89	252							
GF 24 1187 107401606	3.55	GF 22 1350 GF 21 1500	104	3	93	-2.12	92	-0.47 68	-0.17 40	-1.41 69	-0.19 66	-1.14 77	-5.11 71	2.12 27	-0.27 27	94	228							
GF 24 1190 107401622	6.07	GF 21 1045 GF 21 1212	103	3	118	17.68	124	0.01 69	-0.70 45	-0.12 70	0.79 68	-0.65 77	1.27 72	3.66 30	0.83 30	107	1							
GF 24 1192 107404527	5.35	GF 22 1079 GF 22 1515	101	1	105	7.67	108	1.17 66	0.31 37	3.07 68	-0.06 65	-0.91 76	-7.10 70	0.14 25	0.06 25	98	50							
GF 24 1193 107401630	5.03	GF 22 1198 GF 21 1158	99	3	96	0.50	96	-0.28 67	0.36 38	0.10 68	0.03 66	-0.56 76	4.38 70	-3.22 27	-0.63 27	89	194							
GF 24 1194 107401648	5.54	GF 22 1079 GF 19 1126	103	5	111	11.33	114	0.83 68	0.28 44	1.46 69	0.18 66	-0.49 77	2.96 71	3.67 31	1.16 31	111	10							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
GF 24 1197 107401663	5.47	GF 22 1326 GF 22 1035	100	1	104	6.76	107	0.46 66	-0.23 39	2.52 67	99	95	113	-0.09 65	-1.40 76	-3.75 70	89	-0.98 27	-0.31 27	95	93			60	
GF 24 1198 107401671	5.61	GF 22 1079 GF 19 1322	114	5	107	8.50	109	0.38 69	0.35 44	2.46 69	99	107	112	0.09 67	0.45 77	-1.62 71	94	4.46 31	1.25 31	115	112			31	
GF 24 1200 107401697	4.02	GF 22 1346 GF 18 1442	94	5	103	5.28	104	-0.38 67	-0.26 41	-0.38 68	91	94	94	0.23 66	-0.60 76	4.45 70	110	0.32 29	-0.01 29	100	97			92	
GF 24 1202 107401705	4.87	GF 22 1079 GF 19 1016	108	5	92	-2.01	92	-0.74 69	-0.10 44	-0.83 69	88	98	91	-0.08 67	0.07 77	-6.01 71	83	2.26 29	0.21 29	107	99			233	
GF 24 1203 107401713	5.52	GF 21 1045 GF 22 1302	100	1	103	6.55	106	-0.10 68	0.43 42	0.84 69	94	109	102	0.05 67	0.26 77	2.31 71	105	5.37 28	1.44 28	119	114			80	
GF 24 1204 107401721	4.59	GF 21 1408 GF 22 1240	100	2	108	9.36	111	0.90 67	-1.01 40	1.60 69	103	79	107	0.20 67	-1.74 77	-2.09 71	93	-0.18 27	-0.80 27	98	87			19	
GF 24 1207 107401739	9.37	GF 21 1408 GF 20 1219	102	4	106	7.72	108	0.20 69	-0.17 42	0.08 69	97	96	97	0.02 67	-1.72 77	-4.80 71	86	-0.51 30	0.26 30	96	100			40	
GF 24 1209 107401747	3.33	GF 22 1326 GF 19 1478	106	5	98	1.87	98	0.73 68	0.44 45	1.43 69	102	109	106	0.02 66	0.34 77	4.64 70	111	-0.58 33	0.07 33	96	98			161	
GF 24 1210 107401754	4.93	GF 22 1100 GF 18 1559	144	6	111	12.74	116	1.14 69	0.76 44	3.18 69	106	116	117	-0.21 66	-0.60 76	-3.84 71	89	6.34 31	2.41 31	122	126			7	
GF 24 1211 107401762	4.93	GF 22 1100 GF 18 1559	144	6	109	10.63	113	0.68 69	0.80 44	2.91 69	101	117	115	-0.17 66	0.05 76	-1.70 71	94	6.34 31	2.41 31	122	126			18	
GF 24 1213 107401770	4.50	GF 22 1401 GF 21 1341	103	2	100	3.64	101	0.05 67	0.28 40	2.26 68	95	106	111	0.08 66	0.34 77	3.40 71	108	-0.85 27	-0.08 27	95	96			133	
GF 24 1215 107401788	5.41	GF 22 1117 GF 20 1069	103	4	103	5.63	105	0.25 68	-0.40 42	0.15 69	97	92	97	0.22 67	-0.04 77	-1.94 71	94	1.25 30	0.45 30	103	102			83	
GF 24 1221 107401804	3.18	GF 22 1337 GF 18 1114	119	5	107	8.19	109	0.12 69	1.22 45	-0.63 69	96	126	92	0.05 67	-1.11 77	0.49 71	100	2.58 31	1.23 31	108	112			33	
GF 24 1229 107404709	5.61	GF 22 1079 GF 19 1322	114	5	109	10.12	112	1.01 69	0.17 44	1.98 69	104	104	109	0.11 67	-0.13 77	-0.29 71	98	4.46 31	1.25 31	115	112			15	
GF 24 1231 107401820	3.18	GF 22 1326 GF 20 1076	109	4	102	5.48	104	1.03 67	0.20 44	3.00 68	105	104	116	0.04 66	0.01 76	-1.72 70	94	-1.08 31	-0.07 31	94	96			95	
GF 24 1232 107401838	6.13	GF 22 1083 GF 20 1203	111	3	108	9.37	111	0.19 68	0.35 43	1.17 69	97	107	104	0.34 67	0.42 77	10.71 71	127	1.72 30	0.98 30	105	109			20	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
							EBV	Indeks	EBV	Indeks														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
GF 24 1233 107401846	6.13	GF 22 1083 GF 20 1203	111	3	107	8.11	109	-0.14 68	0.43 43	0.54 109	69	100	0.22 67	-0.02 77	3.69 102	71	108	1.72 30	0.98 105	30	109	35		
GF 24 1235 107401853	3.23	GF 22 1083 GF 21 1076	109	3	100	3.70	101	0.48 68	0.43 41	0.98 109	69	103	0.24 66	1.26 77	5.50 122	71	113	2.33 27	0.73 107	27	106	140		
GF 24 1237 107401879	4.47	GF 22 1346 GF 21 1276	101	3	107	8.46	109	-0.13 67	-0.73 41	0.71 84	69	101	0.35 66	-0.33 76	2.73 97	71	106	3.84 28	0.11 113	27	98	29		
GF 24 1240 107401887	4.95	GF 22 1100 GF 21 1284	102	2	99	2.48	99	1.21 67	0.26 39	1.42 105	68	106	0.01 65	-0.19 76	4.62 99	70	111	-3.27 27	-0.21 86	27	94	144		
GF 24 1243 107401903	4.16	GF 22 1079 GF 18 1181	116	6	99	2.03	99	0.55 69	0.11 45	1.42 102	69	106	0.09 67	0.70 76	-0.73 113	71	97	1.14 31	0.17 103	31	99	147		
GF 24 1245 107401911	5.85	GF 22 1117 GF 19 1348	118	4	103	5.83	105	1.07 69	0.25 44	1.30 105	69	105	0.06 67	-0.38 77	8.86 96	71	122	0.24 31	0.37 99	30	101	75		
GF 24 1247 107401929	5.51	GF 21 1045 GF 22 1177	97	1	106	8.53	109	0.47 68	0.82 42	2.42 117	70	112	0.04 67	0.08 77	-8.68 103	71	76	4.31 28	1.15 115	28	111	39		
GF 24 1250 107401937	6.00	GF 22 1401 GF 22 1106	98	2	108	9.22	111	-0.68 66	-0.17 36	1.08 96	68	103	0.34 65	-1.16 76	-4.67 84	70	86	-3.44 25	-0.64 85	24	89	24		
GF 24 1251 107401945	5.46	GF 22 1198 GF 21 1101	103	3	102	4.60	103	0.81 67	0.14 40	2.53 103	68	113	0.15 66	0.41 76	5.48 109	70	113	-1.07 28	-0.16 94	27	95	100		
GF 24 1252 107401952	4.30	GF 22 1337 GF 22 1275	100	2	102	5.54	105	0.10 66	0.42 38	1.23 109	68	104	0.11 65	0.28 76	-3.50 107	70	90	2.47 25	0.73 108	25	106	94		
GF 24 1254 107401978	3.67	GF 21 1408 GF 21 1075	98	3	101	3.96	102	0.04 68	-0.66 40	0.28 86	69	98	0.03 67	-1.31 77	-2.30 82	71	93	-0.01 27	-0.48 98	27	91	127		
GF 24 1256 107401986	4.39	GF 22 1079 GF 22 1215	100	2	106	7.94	108	0.62 66	-0.05 38	1.52 99	68	106	0.18 65	-0.22 76	2.35 99	70	105	1.54 26	0.47 104	26	103	49		
GF 24 1258 107401994	3.26	GF 21 1045 GF 17 1154	108	5	96	0.96	97	-0.88 71	0.32 49	-0.35 107	71	94	-0.04 69	0.21 78	6.71 105	72	116	2.46 35	0.78 108	34	106	191		
GF 24 1259 107402000	3.26	GF 21 1045 GF 17 1155	108	4	107	9.62	111	0.87 71	0.63 48	2.52 113	71	113	0.02 69	-0.26 78	5.98 98	73	114	3.15 34	1.13 110	33	110	27		
GF 24 1260 107402018	3.26	GF 21 1045 GF 17 1155	108	4	108	9.96	112	1.20 71	0.62 48	3.05 113	71	116	0.06 69	0.06 78	8.85 103	73	122	3.15 34	1.13 110	33	110	23		
GF 24 1262 107402026	7.69	GF 22 1079 GF 18 1404	114	6	101	4.05	102	0.25 69	0.15 45	0.98 103	69	103	-0.11 66	-0.64 76	-7.31 92	71	80	1.53 33	0.47 104	33	103	125		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS	TWW								
			OPI	Kere gelam				Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks			Akk	Indek		Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
GF 24 1264 107402034	5.47	GF 22 1198 GF 21 1349	104	3	95	-0.41	95	-1.44 68	0.10 40	-1.33 69	-0.02 66	-0.96 77	-4.85 71	-2.11 27	-0.42 27	200										
GF 24 1265 107402042	4.09	GF 22 1198 GF 18 1068	103	5	104	6.14	105	0.31 69	-0.11 43	0.36 69	0.23 66	-0.72 77	-1.13 71	-0.91 30	-0.23 30	70										
GF 24 1267 107402067	3.67	GF 22 1246 GF 19 1061	117	5	88	-5.36	87	-1.53 69	0.40 43	-1.15 69	-0.40 67	-0.48 77		2.97 28	0.28 28	250										
GF 24 1268 107402075	3.67	GF 22 1246 GF 19 1061	117	5	95	-0.78	94	1.18 69	-0.03 43	0.28 69	-0.28 67	-0.57 77	-13.43 71	2.97 28	0.28 28	215										
GF 24 1272 107402083	3.40	GF 22 1117 GF 19 1554	109	5	95	0.21	96	-0.35 69	0.66 43	0.43 69	0.05 67	0.39 77	6.74 71	-1.73 32	-0.02 31	206										
GF 24 1274 107402091	6.26	GF 22 1246 GF 19 1439	108	5	93	-1.68	93	-0.01 69	0.39 43	0.46 69	-0.31 67	-0.67 77	-7.10 71	1.31 29	-0.02 29	230										
GF 24 1277 107402109	3.50	GF 22 1326 GF 18 1352	108	6	98	2.06	99	-0.01 68	-0.36 45	0.54 69	0.08 66	0.00 77	6.17 71	1.29 33	-0.06 32	167										
GF 24 1278 107402117	3.50	GF 22 1326 GF 18 1352	108	6	94	-0.68	94	-0.64 68	-0.10 45	0.46 69	-0.07 66	0.07 77	0.19 71	1.29 33	-0.06 32	223										
GF 24 1281 107402125	3.99	GF 22 1083 GF 22 1119	106	2	111	11.79	115	-0.57 67	-0.15 40	-1.82 69	0.35 66	-1.04 76	-2.80 71	5.47 27	1.52 27	9										
GF 24 1282 107402133	3.99	GF 22 1083 GF 22 1119	106	2	109	9.96	112	0.08 67	0.40 40	0.60 69	0.10 66	-0.50 76	1.44 71	5.47 27	1.52 27	17										
GF 24 1285 107402141	4.26	GF 22 1517 GF 19 1017	101	5	104	6.74	106	0.22 68	-0.11 42	0.89 68	0.39 66	-0.21 76	-0.18 71	-2.67 29	-0.50 29	63										
GF 24 1287 107402158	4.17	GF 22 1337 GF 22 1043	104	2	106	7.67	108	0.30 67	0.28 40	1.03 68	-0.17 66	-2.17 76	-2.91 70	0.72 26	0.21 26	47										
GF 24 1289 107402166	5.93	GF 22 1117 GF 19 1437	114	5	96	0.39	96	-0.06 69	0.22 43	-0.05 69	-0.15 67	-0.19 77	-4.87 71	1.42 29	0.56 29	192										
GF 24 1291 107402174	4.88	GF 22 1246 GF 22 1366	99	2	89	-4.32	88	-0.66 66	0.25 36	-0.24 68	-0.33 65	-0.62 76	-6.88 70	-0.36 24	-0.34 23	247										
GF 24 1292 107402182	7.06	GF 22 1401 GF 20 1498	105	4	104	4.77	103	0.28 68	-0.25 42	1.05 69	0.04 66	-0.97 77	-0.17 71	-0.76 30	-0.35 29	67										
GF 24 1293 107402190	7.06	GF 22 1401 GF 20 1498	105	4	94	-2.68	91	-1.28 68	0.08 42	-0.47 69	-0.06 66	-0.06 77	3.54 71	-0.76 30	-0.35 29	219										

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP AM			Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam				Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV		Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	
					EBV	Indeks	Akk				Indeks													Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 24 1294 107402208	4.42	GF 22 1401 GF 21 1305	100	3	95	-0.74	94	-0.33 67	0.40 39	0.57 108	0.11 66	0.55 76	-2.06 70	-3.36 27	-0.47 26	91	203							
GF 24 1296 107402216	4.39	GF 22 1401 GF 21 1197	99	3	95	-0.57	94	-0.44 67	0.34 39	0.40 107	0.01 66	0.14 76	5.21 70	-2.77 28	-0.30 28	93	213							
GF 24 1298 107402224	3.90	GF 22 1079 GF 18 1314	106	5	101	4.79	103	-0.06 68	0.20 44	0.17 104	0.14 66	0.29 76	4.38 70	3.09 30	0.88 30	107	114							
GF 24 1299 107402232	5.70	GF 22 1517 GF 22 1327	98	2	97	1.54	98	-1.16 66	-0.61 38	-1.23 87	0.15 65	-0.41 76	-3.19 70	1.37 26	-0.10 26	96	174							
GF 24 1300 107402240	3.61	GF 22 1517 GF 21 1270	108	3	95	-0.33	95	-0.66 68	-0.23 41	-1.12 95	0.20 66	0.45 77	1.06 71	0.72 26	-0.07 26	96	195							
GF 24 1301 107402257	3.61	GF 22 1517 GF 21 1270	108	3	98	1.62	98	-0.47 68	-0.29 41	-0.44 94	0.27 66	0.51 77	1.96 71	0.72 26	-0.07 26	96	157							
GF 24 1306 107402265	4.12	GF 22 1337 GF 22 1052	105	2	98	1.97	99	-0.11 67	0.64 40	0.49 113	-0.28 66	-1.28 76	-4.09 70	0.58 27	0.24 26	100	156							
GF 24 1309 107402273	4.10	GF 22 1401 GF 21 1354	105	3	104	7.07	107	0.54 67	0.22 39	2.02 105	0.08 66	-0.80 76	-5.27 70	-1.54 26	-0.14 26	95	59							
GF 24 1311 107402299	4.26	GF 22 1083 GF 22 1011	98	2	104	7.05	107	0.16 66	-0.14 39	0.34 97	0.16 66	-0.73 76	1.00 70	0.70 26	0.34 26	101	62							
GF 24 1312 107402307	4.64	GF 21 1045 GF 19 1259	108	5	102	6.27	106	-0.29 71	-0.03 48	0.43 99	0.16 69	0.01 78	4.06 73	5.44 33	0.82 33	107	96							
GF 24 1313 107402315	4.64	GF 21 1045 GF 19 1259	108	5	101	5.01	104	-0.75 71	0.06 48	-0.42 101	0.05 69	-0.50 78	2.12 73	5.44 33	0.82 33	107	126							
GF 24 1314 107402323	3.30	GF 22 1246 GF 17 1332	107	6	91	-3.60	89	-1.15 69	0.53 42	0.01 111	-0.28 67	-0.83 77	-4.53 71	-2.84 30	-0.65 30	89	242							
GF 24 1315 107402331	3.30	GF 22 1246 GF 17 1332	107	6	91	-3.64	89	-0.73 69	0.25 42	-0.35 105	-0.10 67	-0.19 77	-1.63 71	-2.84 30	-0.65 30	89	241							
GF 24 1316 107402349	3.94	GF 21 1045 GF 18 1513	107	5	101	4.74	103	-0.06 71	0.74 48	1.26 115	0.09 69	0.96 78	0.07 73	5.89 32	1.27 32	112	122							
GF 24 1317 107402356	3.94	GF 21 1045 GF 18 1513	107	5	104	7.11	107	0.14 71	0.80 48	1.86 117	0.03 69	0.32 78	0.42 73	5.89 32	1.27 32	112	64							
GF 24 1320 107402364	4.21	GF 22 1350 GF 21 1140	101	3	87	-6.64	84	-1.24 68	-0.24 41	-2.05 95	-0.18 66	0.15 77	-0.12 71	2.25 29	-0.02 28	97	255							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27		
GF 24 1321 107402372	4.21	GF 22 1350 GF 21 1140	101	3	86	-7.20	84	-1.47 68	-0.43 41	91	-2.36 69	81	-0.01 66	97	0.90 77	116	-0.42 71	98	2.25 29	-0.02 28	97	256		
GF 24 1323 107402380	3.18	GF 22 1346 GF 20 1399	87	4	97	1.08	97	-0.11 67	-0.60 39	87	0.95 68	103	-0.04 66	95	-0.21 76	99	0.08 70	99	0.91 29	-0.20 28	94	179		
GF 24 1324 107402398	3.46	GF 22 1350 GF 20 1482	99	4	99	0.88	97	-1.04 68	-0.32 41	93	-2.08 69	83	0.02 66	99	-0.86 77	89	-3.18 71	90	2.60 28	0.20 28	99	152		
GF 24 1325 107402406	3.46	GF 22 1350 GF 20 1482	99	4	99	1.06	97	-0.97 68	-0.38 41	92	-2.31 69	82	0.04 66	101	-0.92 77	88	-3.10 71	91	2.60 28	0.20 28	99	151		
GF 24 1326 107402414	3.82	GF 22 1079 GF 17 1040	104	5	98	1.69	98	-0.10 69	0.11 45	102	0.41 69	99	-0.01 67	98	-0.53 77	94	-2.86 71	91	-1.47 32	-0.26 32	94	169		
GF 24 1327 107402422	4.00	GF 21 1408 GF 18 1500	94	5	103	5.53	104	-0.18 68	-0.20 44	96	0.96 69	103	-0.16 66	88	-2.13 76	69	-12.10 71	67	-1.26 32	-0.36 32	92	77		
GF 24 1328 107402430	5.72	GF 22 1198 GF 21 1220	97	3	96	0.22	96	-1.27 67	-0.16 40	96	-0.84 68	91	0.05 66	101	-0.66 76	92	-3.85 70	89	-1.64 28	-0.50 27	91	189		
GF 24 1333 107402448	5.47	GF 22 1079 GF 22 1075	106	2	105	6.99	107	0.00 67	0.36 40	108	1.13 68	104	-0.08 66	93	-0.49 76	95	-6.93 70	81	4.87 26	1.27 26	112	57		
GF 24 1335 107402463	3.55	GF 22 1117 GF 21 1297	109	3	92	-2.22	92	-0.85 68	-0.51 41	89	-2.81 68	79	0.37 66	121	0.83 76	115	5.82 71	114	-0.76 27	-0.18 27	95	234		
GF 24 1338 107402471	4.49	GF 22 1326 GF 22 1311	98	2	101	4.09	102	-0.61 66	-0.25 38	95	-0.40 67	94	0.06 65	102	-1.32 76	82	-2.22 70	93	-1.63 26	-0.29 26	93	111		
GF 24 1340 107402489	6.09	GF 22 1350 GF 20 1425	97	4	87	-6.31	85	-2.06 68	-0.07 41	98	-2.79 69	79	-0.05 66	95	-0.27 77	98	-5.38 71	85	-1.43 29	-0.55 29	90	254		
GF 24 1342 107402497	4.83	GF 22 1083 GF 20 1305	96	4	100	3.73	102	-0.30 68	-0.27 41	94	0.14 69	97	0.25 66	113	0.16 77	105	-0.41 71	98	-0.02 28	0.00 28	97	137		
GF 24 1343 107402505	4.77	GF 22 1246 GF 21 1094	103	3	89	-4.25	88	-0.49 68	0.33 40	107	0.32 69	99	-0.22 66	84	0.42 76	109	-1.45 71	95	1.00 26	0.03 26	97	249		
GF 24 1344 107402513	4.52	GF 22 1083 GF 21 1325	101	3	104	6.79	107	-0.44 67	-0.34 40	93	-0.72 68	92	0.17 66	109	-1.40 76	81	-1.53 71	95	0.07 27	0.03 27	97	69		
GF 24 1345 107402521	4.61	GF 22 1517 GF 21 1478	104	3	103	6.51	106	0.48 67	0.34 39	107	2.93 68	115	0.13 65	106	0.68 76	113	-0.53 70	97	3.21 25	0.52 25	103	91		
GF 24 1347 107402547	5.17	GF 22 1337 GF 22 1069	104	1	103	5.50	104	-0.49 67	0.75 40	116	-0.47 68	93	-0.13 66	90	-1.49 76	79	-0.27 70	98	2.08 26	0.81 26	107	84		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI	Kere gelam	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GF 24 1348 107402554	5.17	GF 22 1337 GF 22 1069	104	1	102	4.89	103	-0.80 67	0.44 40	-1.29 68	0.13 66	-0.55 76	5.17 70	2.08 26	0.81 26	102
GF 24 1350 107402562	3.47	GF 22 1326 GF 20 1146	101	4	101	4.27	102	0.69 67	0.07 43	1.45 68	-0.05 66	-0.52 76	-3.78 70	1.08 30	0.19 29	115
GF 24 1352 107402570	4.40	GF 22 1350 GF 20 1334	104	4	91	-2.87	91	-1.10 68	0.42 42	-1.14 69	-0.11 66	-0.18 77	-3.29 71	-0.84 31	-0.01 30	238
GF 24 1354 107402588	5.64	GF 22 1517 GF 20 1446	120	4	106	7.72	108	-0.34 69	0.13 43	0.61 69	0.25 67	0.60 77	6.53 71	5.13 30	1.32 30	44
GF 24 1356 107402596	6.53	GF 21 1408 GF 20 1392	107	4	106	7.98	109	0.09 69	-0.59 44	0.15 70	0.12 68	-1.63 77	-2.76 72	2.99 29	-0.03 29	41
GF 24 1359 107402604	3.65	GF 22 1337 GF 17 1097	116	6	95	-0.63	94	-0.41 69	0.32 45	-1.57 70	-0.02 67	-0.76 77	-1.48 72	-1.35 32	-0.16 32	214
GF 24 1365 107402620	6.27	GF 22 1350 GF 20 1030	102	4	104	6.12	105	-0.20 68	0.11 41	-0.64 69	0.06 66	-1.67 77	-4.33 71	-0.40 29	0.04 29	71
GF 24 1366 107402638	5.47	GF 22 1401 GF 21 1152	99	3	102	5.71	105	-1.24 68	-0.16 42	-0.53 69	0.21 66	-0.62 77	1.47 71	2.73 30	0.27 30	98
GF 24 1367 107402646	5.47	GF 22 1401 GF 21 1152	99	3	101	4.52	103	-1.53 68	-0.19 42	-1.48 69	0.18 66	-0.84 77	-1.15 71	2.73 30	0.27 30	121
GF 24 1368 107402653	3.70	GF 22 1100 GF 20 1042	95	3	93	-1.76	92	-0.31 67	-0.61 40	0.90 68	-0.07 66	-0.05 76	-1.25 70	-1.28 27	-0.69 27	231
GF 24 1369 107402661	4.73	GF 22 1100 GF 22 1521	106	2	106	7.40	108	0.53 67	-0.30 38	1.49 68	0.05 65	-1.03 76	5.44 70	-0.69 25	0.10 25	46
GF 24 1370 107402679	4.73	GF 22 1100 GF 22 1521	106	2	102	4.30	102	0.34 67	-0.13 38	1.72 68	0.01 65	-0.25 76	5.84 70	-0.69 25	0.10 25	109
GF 24 1371 107402687	4.50	GF 22 1517 GF 22 1344	99	2	99	3.01	100	-0.70 66	0.28 37	0.00 68	0.18 65	0.38 76	0.12 70	0.50 25	0.38 25	143
GF 24 1374 107402695	4.71	GF 22 1346 GF 22 1396	107	2	116	15.15	120	1.41 67	0.26 39	3.15 68	0.31 66	-0.02 76	9.73 70	4.87 25	1.35 25	2
GF 24 1375 107402703	4.71	GF 22 1346 GF 22 1396	107	2	113	13.06	117	0.87 67	0.36 39	2.66 68	0.26 66	0.13 76	8.45 70	4.87 25	1.35 25	3
GF 24 1379 107405300	3.79	GF 22 1246 GF 19 1365	105	5	97	1.94	99	-0.22 68	0.41 42	0.02 69	-0.10 67	-0.82 77	-4.04 71	0.16 29	0.13 28	172

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP		AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																							EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
GF 24 1382 107402729	5.69	GF 22 1517 GF 22 1264	98	2	99	2.56	100	-1.17 66 84	-0.38 36 92	-1.16 68 89	0.12 65 106	-1.20 76 84	-5.33 70 85	-1.80 24 92	-0.53 24 90									145	
GF 24 1383 107402737	5.43	GF 22 1326 GF 20 1403	89	3	97	2.15	99	0.54 66 100	-0.57 41 88	1.62 67 107	0.05 65 101	-0.27 76 98	1.53 70 103	-1.50 29 93	-0.69 28 88									173	
GF 24 1385 107402752	5.46	GF 22 1326 GF 20 1143	115	4	107	8.59	110	0.41 68 99	0.24 45 105	1.77 69 108	-0.08 66 93	-0.71 77 91	4.30 71 110	4.74 32 116	1.18 31 111									28	
GF 24 1387 107402778	2.73	GF 22 1083 GF 20 1169	105	4	97	1.59	98	-0.61 68 89	0.32 43 107	-0.53 69 93	0.02 66 99	-0.60 77 93	0.77 71 101	0.01 30 98	-0.03 29 96									180	
GF 24 1389 107402786	5.47	GF 22 1401 GF 21 1151	108	3	107	8.05	109	-0.31 68 92	-0.06 43 99	0.42 69 99	0.34 67 119	-0.30 77 98	6.94 71 117	2.45 30 108	0.22 30 100									34	
GF 24 1393 107402794	3.44	GF 22 1350 GF 19 1187	98	5	92	-2.72	91	-1.08 68 85	-0.43 43 91	-1.58 69 86	0.02 66 99	-0.43 77 96	0.05 71 99	0.02 30 98	-0.59 30 90									235	
GF 24 1395 107402802	3.53	GF 22 1246 GF 18 1470	114	6	98	2.42	99	0.07 68 96	0.16 43 103	0.04 68 97	-0.05 66 95	-0.41 76 96	-3.58 70 89	2.65 29 108	0.44 29 102									164	
GF 24 1397 107402828	3.70	GF 22 1117 GF 19 1024	107	5	96	0.51	96	-0.87 69 87	-0.16 43 97	-0.17 69 95	0.24 67 113	0.84 77 115	1.02 71 101	0.10 30 99	-0.04 30 96									184	
GF 24 1403 107402844	4.96	GF 22 1350 GF 17 1113	130	6	90	-3.88	89	-1.46 69 81	0.20 45 104	-2.98 70 77	-0.18 67 87	-0.85 77 89	-8.17 72 77	1.71 32 105	0.19 32 99									243	
GF 24 1404 107402851	4.96	GF 22 1350 GF 17 1113	130	6	92	-2.65	91	-0.76 69 88	0.19 45 104	-1.29 70 88	-0.10 67 92	-0.05 77 102	-5.57 72 84	1.71 32 105	0.19 32 99									236	
GF 24 1407 107402885	4.42	GF 22 1326 GF 20 1024	106	4	104	7.65	108	-0.50 67 90	0.00 44 100	0.87 67 102	0.05 66 101	-1.21 75 83	4.27 69 110	3.32 31 111	0.28 31 100									58	
GF 24 1409 107402893	5.73	GF 22 1401 GF 22 1445	106	2	111	12.24	116	0.20 67 97	0.06 39 101	1.59 68 107	0.34 66 119	-0.44 76 95	3.41 71 108	2.11 26 106	0.71 26 105									5	
GF 24 1410 107402901	3.41	GF 22 1326 GF 20 1387	106	4	102	4.05	102	-0.13 68 94	-0.65 43 86	0.74 68 101	0.10 65 104	-0.88 76 89	-1.20 70 96	0.09 29 99	-0.58 29 90									108	
GF 24 1411 107402919	3.41	GF 22 1326 GF 20 1387	106	4	104	6.08	105	0.47 68 99	-0.86 43 82	0.95 68 103	0.23 65 112	-0.78 76 90	3.12 70 107	0.09 29 99	-0.58 29 90									66	
GF 24 1413 107402927	4.13	GF 22 1517 GF 19 1142	99	5	97	1.12	97	-1.19 69 84	-0.48 43 90	-1.76 69 85	0.02 67 99	-1.09 77 85	-6.15 71 83	1.78 30 105	-0.09 30 96									181	
GF 24 1415 107402935	4.15	GF 22 1350 GF 17 1442	110	6	88	-5.92	86	-2.17 69 75	-0.25 44 95	-2.34 70 81	-0.09 67 93	-0.60 77 93	-3.98 72 88	0.40 32 100	-0.83 32 87									251	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 24 1416 107402943	3.79	GF 22 1246 GF 18 1371	106	6	90	-3.77	89	-1.15 68	0.12 43	-1.63 102	68	86	-0.13 66	-0.34 76	-5.90 70	83	0.29 30	-0.10 29	96	244				
GF 24 1417 107402950	3.79	GF 22 1246 GF 18 1371	106	6	91	-3.01	90	-0.81 68	0.10 43	-1.06 102	68	90	-0.11 66	-0.18 76	-5.87 70	83	0.29 30	-0.10 29	96	239				
GF 24 1419 107402968	3.21	GF 22 1346 GF 21 1012	112	3	104	6.41	106	-0.13 68	0.16 41	-0.05 103	69	96	0.12 66	-0.30 77	2.20 71	104	4.22 27	0.95 27	108	65				
GF 24 1421 107402976	4.96	GF 22 1350 GF 21 1503	99	3	94	-1.17	93	-1.80 67	-0.50 40	-2.62 89	68	80	0.21 66	0.04 76			2.38 26	-0.03 26	96	216				
GF 24 1424 107402984	4.08	GF 22 1517 GF 22 1078	103	2	104	6.37	106	-0.52 67	-0.03 39	-0.24 99	68	95	0.16 65	-0.80 76	-5.85 70	83	0.71 26	0.34 26	101	61				
GF 24 1427 107402992	5.14	GF 22 1246 GF 21 1102	105	3	97	0.94	97	0.36 68	-0.11 41	0.71 98	69	101	-0.19 66	-0.85 77	-2.42 71	92	0.40 27	-0.13 27	95	182				
GF 24 1428 107403008	4.59	GF 22 1401 GF 16 1075	130	7	101	4.44	103	-0.79 70	-0.53 45	-1.32 89	70	88	0.35 68	-0.29 77	-4.33 72	87	0.83 32	-0.01 32	97	110				
GF 24 1429 107403016	4.59	GF 22 1401 GF 16 1075	130	7	95	-0.09	95	-1.00 70	0.04 45	-0.72 101	70	92	0.07 68	0.03 77	1.82 72	103	0.83 32	-0.01 32	97	196				
GF 24 1431 107403024	5.30	GF 22 1346 GF 21 1413	107	3	110	10.88	113	0.99 68	0.25 41	3.62 105	69	120	0.22 66	0.47 77	12.59 71	132	3.85 27	0.86 27	107	12				
GF 24 1438 107403040	4.40	GF 21 1408 GF 21 1288	103	3	112	11.90	115	1.91 69	-0.57 42	2.36 88	69	112	0.18 67	-1.53 77	-2.88 71	91	1.09 28	-0.13 28	95	4				
GF 24 1439 107403057	3.38	GF 22 1337 GF 18 1084	115	6	101	4.24	102	-0.27 69	0.24 45	-1.32 105	69	88	-0.20 66	-2.62 76	-7.96 71	78	0.17 31	0.01 31	97	117				
GF 24 1440 107403065	4.68	GF 21 1045 GF 21 1204	101	3	98	2.29	99	-0.09 69	0.48 44	1.97 110	70	109	-0.18 68	0.28 77	0.71 72	101	3.63 29	0.78 29	106	170				
GF 24 1441 107403073	4.68	GF 21 1045 GF 21 1204	101	3	96	1.22	97	-0.94 69	0.38 44	0.54 108	70	100	-0.17 68	-0.02 77	-5.65 72	84	3.63 29	0.78 29	106	188				
GF 24 1443 107403081	5.22	GF 21 1045 GF 21 1142	109	3	108	9.88	112	1.09 69	0.37 46	1.75 108	70	108	0.02 68	-0.54 77	-2.69 72	92	5.01 30	1.28 30	117	22				
GF 24 1445 107403099	5.04	GF 22 1246 GF 21 1177	111	3	101	4.15	102	0.87 68	0.22 41	2.84 105	69	115	-0.14 66	-0.29 77	-4.21 71	88	2.62 26	0.16 26	99	119				
GF 24 1449 107403115	4.12	GF 22 1337 GF 18 1224	121	6	103	5.54	105	-0.39 68	1.03 45	0.85 122	69	102	-0.20 66	-0.46 76	3.52 71	108	3.82 31	1.53 31	115	88				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL	GLS		TWW					
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat			EBV		EBV		EBV	EBV		EBV					
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
GF 24 1452 107403123	3.79	GF 22 1246 GF 19 1364	116	5	98	2.43	99	0.45 69	0.79 43	1.64 107		-0.14 67	-0.14 77	-4.95 71		0.58 29	0.36 101				160			
GF 24 1454 107403149	5.57	GF 22 1198 GF 19 1153	98	4	89	-5.10	87	-2.26 69	0.22 43	-0.64 105		-0.17 66	-0.41 77	-6.20 71		-1.66 30	-0.85 92				248			
GF 24 1455 107403156	5.32	GF 22 1079 GF 22 1151	96	2	95	0.26	96	-1.34 66	0.01 37	-0.33 100		0.14 65	0.27 76	-3.53 70		-0.88 25	-0.16 95				198			
GF 24 1456 107403164	3.99	GF 22 1100 GF 22 1260	99	2	87	-6.12	85	-1.33 66	0.34 38	-0.45 107		-0.30 65	0.43 76	1.93 70		1.03 26	0.20 99				253			
GF 24 1463 107403180	4.00	GF 22 1517 GF 18 1283	107	4	95	-0.13	95	-1.00 68	-0.04 43	-1.36 99		0.19 65	0.55 76	0.05 70		1.71 29	0.25 105				210			
GF 24 1464 107403198	5.94	GF 22 1350 GF 19 1010	94	4	90	-4.61	88	-1.38 68	0.27 42	-1.92 106		-0.31 67	-0.83 77	-6.87 71		0.62 29	0.07 101				245			
GF 24 1465 107403206	5.94	GF 22 1350 GF 19 1010	94	4	94	-1.27	93	-0.79 68	-0.06 42	-1.65 99		-0.12 67	-0.83 77	-6.32 71		0.62 29	0.07 101				221			
GF 24 1467 107403214	3.74	GF 22 1246 GF 20 1271	108	4	101	4.17	102	-0.13 69	-0.18 42	0.54 96		-0.13 67	-1.33 77	-6.47 71		4.12 28	0.11 114				128			
GF 24 1471 107403230	4.59	GF 22 1326 GF 21 1238	99	3	101	4.23	102	0.29 66	-0.30 41	0.80 94		-0.06 65	-1.94 76	-1.90 70		-3.32 28	-0.91 86				116			
GF 24 1472 107403248	3.44	GF 21 1045 GF 20 1470	106	4	105	7.99	109	0.18 70	-0.19 47	1.74 96		0.24 68	0.54 77	1.70 72		6.25 31	0.89 122				54			
GF 24 1474 107403255	4.23	GF 22 1401 GF 17 1140	111	5	100	3.00	100	-0.67 69	0.63 43	-0.19 113		0.03 67	-0.20 77	-4.21 71		-0.20 31	0.55 98				142			
GF 24 1475 107403263	4.23	GF 22 1401 GF 17 1140	111	5	96	0.50	96	-1.22 69	0.73 43	-0.54 115		0.02 67	0.28 77	-4.58 71		-0.20 31	0.55 98				183			
GF 24 1477 107403271	4.32	GF 22 1346 GF 18 1502	110	5	106	8.22	109	0.06 69	0.20 43	0.50 104		0.12 67	-0.46 77	3.64 71		5.08 29	1.02 117				36			
GF 24 1479 107403289	3.17	GF 22 1346 GF 21 1399	100	3	103	5.48	104	0.49 67	0.76 39	2.79 116		0.05 66	0.40 76	0.02 70		0.06 27	0.41 99				74			
GF 24 1482 107403297	5.78	GF 22 1346 GF 20 1208	102	4	101	4.09	102	-0.56 68	0.21 42	0.71 104		0.08 66	-0.19 76	-1.13 71		2.37 29	0.23 107				123			
GF 24 1484 107403305	3.72	GF 22 1100 GF 21 1261	101	3	97	1.50	98	0.21 67	-0.36 41	2.27 92		0.04 66	0.35 76	0.99 70		1.67 28	-0.49 105				175			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GF 24 1489 107403321	5.81	GF 21 1045 GF 21 1296	105	3	101	4.72	103	0.15 70	0.33 46	2.22 111	0.02 68	0.96 77	4.21 110	5.50 31	1.12 110							118		
GF 24 1492 107403339	3.38	GF 22 1346 GF 17 1112	106	5	97	0.98	97	-0.93 69	-0.08 42	-0.58 93	0.21 67	0.35 77	-1.23 96	1.94 29	-0.08 96							176		
GF 24 1493 107403347	3.38	GF 22 1346 GF 17 1112	106	5	95	-0.21	95	-1.18 69	0.05 42	-0.71 92	0.13 67	0.29 77	-1.70 94	1.94 29	-0.08 96							199		
GF 24 1496 107403362	4.44	GF 22 1401 GF 20 1094	104	4	103	4.52	103	0.25 68	-0.13 42	2.31 111	0.07 67	-0.42 77	-3.12 91	-0.52 30	-0.55 90							93		
GF 24 1498 107403370	3.90	GF 22 1198 GF 20 1434	95	3	100	3.82	102	-0.50 68	0.13 41	0.62 100	0.10 66	-0.56 76	2.47 105	-0.04 28	-0.27 94							132		
GF 24 1502 107403388	4.14	GF 22 1350 GF 18 1094	97	4	99	2.61	100	-0.84 68	0.52 43	-1.45 87	-0.19 67	-0.74 77	-3.35 90	5.80 30	1.46 114							154		
GF 24 1505 107403396	3.88	GF 22 1198 GF 20 1175	112	4	98	2.53	100	-0.19 69	0.03 43	0.84 102	-0.04 67	-0.70 77	0.56 100	2.36 29	-0.25 94							155		
GF 24 1506 107403404	3.88	GF 22 1198 GF 20 1175	112	4	96	0.85	97	-0.98 69	0.06 43	0.19 98	0.00 67	-0.36 77	3.18 107	2.36 29	-0.25 94							186		
GF 24 1508 107403412	4.77	GF 22 1246 GF 22 1081	103	2	94	-1.16	93	-0.97 67	0.33 39	-2.08 83	-0.24 66	-1.07 76	-8.49 76	2.48 25	0.59 104							226		
GF 24 1509 107403420	5.51	GF 21 1408 GF 22 1380	99	1	98	1.92	99	-0.09 67	-0.70 39	-0.49 93	0.08 67	-0.69 77	-6.78 81	0.03 27	-0.33 93							163		
GF 24 1513 107403438	4.87	GF 22 1100 GF 19 1260	101	5	83	-8.87	81	-1.81 68	-0.57 43	-0.89 91	-0.05 66	0.73 77	1.90 104	-1.62 31	-1.17 83							257		
GF 24 1514 107403446	6.01	GF 22 1117 GF 19 1119	117	5	103	5.66	105	-0.16 69	0.12 43	0.33 99	0.10 67	-0.26 76	-0.14 98	1.07 31	0.69 105							82		
GF 24 1515 107403453	6.01	GF 22 1117 GF 19 1119	117	5	102	5.09	104	0.21 69	0.32 43	1.08 103	-0.02 67	-0.29 76	0.62 100	1.07 31	0.69 105							103		
GF 24 1518 107403479	4.72	GF 22 1083 GF 22 1029	96	1	100	3.53	101	-2.07 66	-0.07 37	-1.31 88	0.21 66	0.24 76	4.57 111	2.80 25	0.86 107							139		
GF 24 1520 107403487	3.96	GF 22 1198 GF 21 1217	96	3	94	-0.74	94	-1.07 67	0.31 39	-0.69 92	0.08 65	-0.18 76	2.06 104	-2.17 27	-0.47 91							220		
GF 24 1522 107403503	5.29	GF 22 1079 GF 20 1472	108	4	105	7.04	107	0.53 68	0.01 43	1.91 109	0.03 66	-0.39 77	-2.83 91	1.48 30	0.52 103							56		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		EBV	Indeks	Akk					Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
GF 24 1530 107403529	3.52	GF 22 1337 GF 17 1540	127	6	99	1.79	98	-0.66 69	89	0.56 45	112	-0.61 70	93	-0.13 67	90	-1.01 77	87	-4.31 72	87	0.45 32	100	0.32 31	101	150		
GF 24 1535 107403545	4.42	GF 22 1326 GF 21 1264	100	3	103	5.65	105	-0.66 67	89	-0.03 43	99	1.40 68	105	-0.14 66	89	-1.54 76	78	-8.21 70	77	3.03 30	110	-0.03 30	96	89		
GF 24 1537 107403560	4.93	GF 22 1100 GF 18 1558	113	5	106	8.88	110	-0.40 68	91	0.15 44	103	0.67 68	101	-0.06 65	94	-0.42 76	96	-1.17 70	96	5.47 31	119	1.98 30	121	38		
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					100.7 323	4.2	102	-0.11	0.09	0.49	0.06	-0.28	-0.05	1.67	0.37											