



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



LOMBARD FAMILIE TRUST

KKM : LT



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.89	1.10	0.80	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.13	-0.18	-0.11	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	1.69	1.93	1.58	0.22	0.67	0.04
Wol	0.15	0.18	0.14	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.17	0.18	0.17	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	7.12	7.41	6.99	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-3.62	-3.93	-3.47	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	1.23	1.28	1.21	0.25	0.55	0.13
TWW	0.27	0.23	0.29	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	102	103	102	99	101	98
Groei Indeks (GI)	106	108	105	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	99	99	99	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	6.60	7.12	6.37	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	308	95	213	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	105	107	104
Speengewig Mat	99	98	99
Naspeen Gewig	107	108	106
Wol	107	109	106
Bouvorm	104	105	104
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	89	89	89
Inter-lam Periode	107	108	107
Lammers Gespeen	103	104	103
TWW	101	101	102
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	102	103	102
Groei Indeks (GI)	106	108	105
Ooi Indeks (OI)	99	99	99
Inteling			
Inteling (%)	6.60	7.12	6.37
Aantal Diere			
Aantal diere	308	95	213

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	5.36	0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	308	100
Bekende moeders	308	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	6

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 308




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 155




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 25




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 86



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 62




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	127	-1.03	-0.40	42	-1.48	33	0,7	33	-0,30	33	-7,30	21	1,26	109	-0,08	109	-0,16	93.4	86.6	101.6
2015	199	-0,27	-0,42			31	-0,6	29	-0,21	31	0,48	20	0,05	108	-0,07	108	-0,06	95.4	94.1	98.7
2016	200	-0,42	-0,47			51	-0,2	51	-0,38	53	-0,45	44	-0,11	132	0,00	132	0,00	91.3	92.3	94.5
2017	108	-0,44	-0,49			15	0,3	15	-0,53	15	1,75	12	0,02	64	-0,04	64	0,02	94.8	92.4	98.8
2018	137	0,17	-0,42			32	2,2	31	0,10	32	3,76	27	-3,74	108	-0,02	108	0,00	102.1	98.7	104.1
2019	96	-0,58	-0,05			30	-0,6	28	-0,09	30	3,55	27	-3,70	70	0,07	70	-0,05	93.0	91.0	97.2
2020	96	-0,16	-0,38			24	1,0	24	0,11	25	3,28	20	-4,03	75	0,11	75	0,15	96.1	94.8	99.1
2021	118	-0,10	-0,17			31	0,7	30	-0,04	32	3,73	22	-4,67	74	0,11	74	0,06	100.1	96.1	103.2
2022	81	0,48	-0,64			13	0,4	13	0,12	13	4,81	10	-7,01	30	0,17	30	0,25	98.0	101.2	97.6
2023	113	0,50	-0,46			26	0,9	25	0,09	28	5,87	12	-5,77	88	0,10	88	0,12	99.5	101.5	99.1
2024	104	0,81	-0,32			7	2,2	7	0,56	14	7,14			77	0,18	77	0,18	102.9	104.8	100.7
2025	78	1,19	-0,18															106.6	108.5	102.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
AVM 07 0205 63954036	4,64	AVM 05 0077 AVM 05 0291	431	6	94	6	86	101	81	145	6	0.76 97 104	-1.07 91 83	-3.29 91 78	-1.90 84 91	-1.78 87 78	7.32 87 89	-0.35 70 100	-0.16 94 86	0.04 92 99										
LW 10 0091 67243733	3,21	JS 07 0227 LW 05 0117	890	17	242	14	113	117	103	98	6	1.99 99 116	0.54 96 111	3.48 91 117	3.90 92 115	1.40 94 114	15.44 94 76	-0.03 83 99	0.25 98 109	0.32 97 118										
KIN 13 0066 73018780	4,80	KIN 10 0044 KIN 12 0018	141	3	23	3	69	87	70	86	2	-0.74 92 89	-0.71 79 89	-4.95 79 69	-8.30 68 64	-3.94 72 64	1.26 69 98	-4.49 52 109	0.15 86 103	0.07 81 101										
LT 13 0177 73047045	3,61	GJS 11 0007 LT 12 0147	12	2	2	1	98	110	89	86	2	1.28 69 109	0.37 53 108	3.00 38 115	-2.30 44 89	0.98 47 110	-2.79 44 105	11.55 35 74	0.17 62 104	-0.02 56 95										
LT 14 0133 74200916	3,11	LT 11 0057 LT 11 0002	25	1	7	1	95	102	91	150	7	0.43 79 101	0.42 64 109	3.09 52 115	-1.80 55 91	0.28 59 102	-0.70 56 101	9.50 41 78	-0.34 74 77	-0.36 69 72										
LT 15 0107 75643148	3,03	BEC 07 0107 LT 12 0127	296	6	64	4	114	108	113	178	8	1.05 96 107	-0.47 89 93	3.45 83 117	6.50 81 125	-0.62 84 91	13.10 85 80	-9.39 67 120	0.00 95 95	0.07 93 101										
XK 15 0554 76632298	9,27	XK 13 0414 XK 11 0311	160	4	31	4	92	87	96	122	7	-1.11 93 86	1.28 82 124	0.89 78 102	-1.60 71 92	0.13 75 100	17.64 74 73	-11.31 52 124	0.16 90 104	-0.27 86 78										
LT 16 0099 77720837	2,81	KIN 13 0066 LT 11 0179	662	9	201	5	86	86	93	127	8	-0.82 98 88	-0.57 93 91	-4.25 72 73	-2.90 82 86	-1.19 85 85	-2.58 90 104	-7.19 70 115	0.13 92 102	0.14 89 106										
LT 16 0194 78483542	6,30	LT 15 0098 LT 10 0117	185	6	38	4	107	110	103	148	7	1.39 94 110	-0.77 79 88	2.04 52 109	1.00 65 103	2.63 69 128	-5.91 68 110	-2.61 50 105	0.13 88 102	0.05 84 100										
LT 17 0085 79440970	7,03	LT 15 0107 LT 14 0051	8	1	3	1	99	100	99	106	4	0.33 69 100	-0.36 58 95	0.63 49 101	2.30 51 108	-0.60 54 91	7.64 53 88	-0.84 39 101	0.13 67 102	0.04 62 99										
LT 18 0030 81562852	4,95	LT 15 0107 LT 12 0088	192	5	47	3	99	100	100	132	6	0.36 94 100	-0.95 81 85	0.59 57 101	1.60 67 105	-0.46 71 93	7.94 75 88	-13.75 51 129	0.20 91 106	0.47 88 129										
LT 19 0076 83906875	2,41	XK 15 0554 LT 16 0108	399	5	62	5	93	84	101	138	7	-1.34 97 83	0.76 84 114	-0.76 90 93	0.60 67 101	0.41 71 103	7.65 78 88	-1.31 49 102	0.39 91 116	-0.13 87 88										
LT 19 0167 86388642	6,90	LT 18 0006 LT 16 0045	20	3	4	1	97	111	90	164	7	1.40 71 110	-1.07 47 83	2.03 29 109	-1.90 38 91	-0.38 41 94	-1.05 40 102	-4.92 28 110	0.20 57 106	0.21 51 111										
 LT 20 0004 89345151	12,28	LT 18 0030 LT 15 0160	399	8	43	6	97	119	82	159	8	2.25 96 119	-1.36 77 77	2.65 58 113	2.40 58 108	0.88 62 108	33.54 74 64	-3.19 41 106	0.53 91 124	0.87 88 156										
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96 117	-1.50 75 75	0.87 48 102	-3.60 57 84	-2.18 61 73	-11.31 68 118	-7.41 46 115	0.19 92 106	0.23 88 112										
TLV 20 0091 91169698	3,43	TLV 18 0004 JAR 17 0446	50	2	1	1	100	90	108	94	3	-0.78 81 89	0.06 44 102	0.65 25 101	0.30 30 100	-0.37 32 94	-16.25 35 126	7.35 25 83	-0.10 74 90	-0.16 67 85										
LT 21 0010 91741009	5,33	LT 18 0030 LT 19 0032	18	1	4	1	104	103	104	117	5	0.66 73 103	-0.37 54 95	1.55 36 106	1.70 43 105	0.36 46 102	5.55 48 92	-9.11 31 119	0.52 72 123	0.11 67 104										



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
JVB 21 0216 92971134	8,82	JVB 18 0356 JVB 19 0089	165	3	6	1	89	113	73	166	6	1.52 92	0.72 112	3.57 114	-2.70 43	0.06 87	20.25 51	12.20 68	0.19 76	0.07 105										
LT 22 0086 95466579	5,50	LT 18 0030 LT 19 0020	20	1			110	104	111	115	4	0.77 74	-0.31 104	1.07 96	3.30 43	0.38 112	6.28 50	-12.72 90	0.20 63	0.16 106										
LT 22 0133 95485116	11,21	LT 20 0067 LT 20 0005	55	2	1	1	99	110	94	135	6	1.42 83	-1.22 111	1.29 80	-0.60 39	-0.70 96	0.65 45	-8.54 99	0.15 78	0.37 103										
LW 22 0185 96318043	2,75	LT 20 0067 LW 12 0302	42	6			114	135	96	168	9	4.27 81	-0.89 136	3.93 86	-1.40 43	-0.35 93	-5.01 47	-6.36 108	0.26 71	0.32 109										
 LT 23 0021 97294839	3,01	LW 10 0091 LT 18 0015	50	1			115	121	104	123	7	2.45 82	0.06 121	4.40 102	3.80 54	0.33 114	11.39 55	-1.80 82	0.21 63	0.21 107										
 LT 23 0023 97263560	5,50	LT 18 0030 LT 19 0020	11	1			105	95	111	115	4	-0.19 70	-0.18 95	0.17 98	3.30 43	0.38 112	7.21 47	-12.68 89	0.20 61	0.21 106										
LT 23 0158 98770522	9,17	LT 20 0067 LT 22 0017	3	1			106	115	100	92	2	1.87 63	-0.90 115	1.78 86	-1.00 36	-1.19 94	-6.22 42	-8.32 110	0.42 59	0.28 118										
LT 24 0045 100241488	6,71	LT 21 0010 LT 19 0068					91	81	103	97	5	-1.62 55	-0.33 81	-2.03 95	0.60 35	0.10 101	-0.30 37	-5.80 101	0.23 54	0.02 107										
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 25						99	104	96			0.79	-0.35	1.03	0.05	-0.22	4.43	-3.66	0.18	0.13									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelum	Speengewig																	
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	LT 15 0007 75643387	AVM 07 0205 LT 12 0203			3.45	100	107	95	150	8	1.16 72	108	-0.57 67	91	0.40 52	100	0.50 59	100	0.08 63	99	3.73 59	94	-1.47 43	102	0.00 69	95	-0.06 64	92
2	LT 15 0025 75642819	AVM 07 0205 LT 12 0037			3.15	97	99	99	124	8	0.32 68	100	-0.86 63	86	-1.00 54	91	0.30 56	100	-0.43 59	93	-0.04 53	100	-7.65 42	116	0.01 64	96	0.14 60	106
3	LT 15 0043 75642710	AVM 07 0205 LT 11 0215			2.69	87	107	79	150	9	1.10 70	107	-0.29 65	96	0.98 52	103	-6.20 57	73	-0.28 61	95	2.95 55	96	-5.35 42	111	-0.15 65	87	-0.03 61	94
4	LT 15 0136 75643072	AVM 07 0205 LT 12 0099			3.80	100	97	102	137	8	0.23 71	99	-0.67 65	89	-1.80 54	87	1.80 58	106	0.46 61	104	-0.06 56	100	-3.45 42	107	-0.13 67	88	-0.06 63	92
5	LT 15 0140 75643759	AVM 07 0205 LT 13 0095			3.18	90	94	91	121	8	-0.14 68	95	-0.64 62	90	-1.33 54	90	-1.20 56	93	-0.74 59	90	0.06 56	100	-0.42 42	100	-0.06 64	92	-0.13 60	87
6	LT 15 0209 76485960	LT 13 0177 LT 13 0145			7.70	95	109	85	140	7	1.19 62	108	0.52 55	110	2.72 26	113	-4.10 47	81	0.39 52	103	-5.52 43	109	13.76 30	69	0.16 57	104	-0.02 50	95
7	LT 16 0108 77720944	LT 14 0133 LT 12 0035			4.46	91	86	97	138	7	-1.11 70	86	0.29 63	106	-1.66 54	88	-0.70 53	96	0.84 57	108	-0.72 50	101	3.61 36	91	0.00 66	95	-0.17 61	85
8	LT 16 0165 77720829	LT 14 0133 LT 11 0173			4.36	95	98	94	152	7	0.15 66	98	0.57 59	111	0.33 37	99	-2.40 49	88	0.11 53	100	-0.74 46	101	2.54 32	94	-0.81 63	51	-0.45 57	66
9	LT 16 0178 78484169	LT 15 0107 LT 13 0185			5.14	118	108	118	140	7	1.01 67	107	-0.22 62	97	3.17 47	116	6.70 56	126	-2.06 60	75	3.24 55	95	-3.17 41	106	0.14 64	103	0.01 60	97
10	LT 17 0088 79441093	KIN 13 0066 LT 15 0034			3.45	72	89	71	152	6	-0.58 69	91	-0.64 61	90	-2.97 52	80	-6.60 52	71	-1.59 56	80	2.58 51	96	1.33 36	96	0.17 63	104	0.21 58	111
11	LT 18 0015 81562985	LT 15 0107 LT 12 0203			10.87	110	109	107	123	7	1.15 71	108	-0.19 65	98	3.67 48	118	3.80 56	114	-0.75 60	90	7.32 57	89	-3.57 42	107	0.07 66	99	0.05 62	100
12	LT 18 0022 81563389	LT 15 0107 LT 13 0245			3.92	118	105	120	133	6	0.72 68	104	0.58 63	111	2.33 46	111	4.60 54	117	0.63 57	106	1.69 53	98	-5.71 40	112	0.11 65	101	0.10 60	103
13	LT 18 0087 81563181	LT 16 0194 LT 13 0048			6.42	103	108	101	114	5	1.08 70	107	-0.40 61	94	2.32 38	111	-1.30 50	93	1.31 54	113	-8.05 50	113	-3.80 35	107	0.11 63	101	0.09 58	103
14	LT 18 0088 81563173	LT 16 0194 LT 13 0048			6.42	104	109	101	110	5	1.24 67	109	-0.31 60	96	2.58 38	112	-3.10 50	86	1.21 54	112	-14.51 50	123	-4.48 35	109	0.03 62	97	0.10 58	103

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
15	LT 18 0093 81563223	LT 16 0194 LT 13 0071	9.44	110	98	114	142	7	0.13 73	98	-0.15 65	99	0.85 37	102	3.60 54	113	3.95 58	136	-6.63 55	111	0.21 38	99	-0.18 66	86	-0.18 61	84		
16	LT 18 0103 81564320	LT 15 0107 LT 16 0146	3.70	95	93	100	103	5	-0.32 67	93	-1.32 62	78	-0.64 46	94	3.70 54	114	-2.20 57	73	7.67 56	88	-5.36 41	111	0.08 65	99	0.16 61	108		
17	LT 18 0169 82494527	LT 15 0107 LT 15 0146	16.06	112	115	105	107	5	1.66 68	113	-0.10 64	100	4.48 50	123	3.80 56	114	0.77 59	107	14.78 57	77	-9.74 45	120	0.06 65	98	0.02 62	98		
18	LT 18 0172 82494485	LT 15 0107 LT 13 0240	2.81	106	105	103	112	5	0.77 68	104	-0.02 62	101	2.23 49	110	3.40 52	113	0.28 56	102	10.65 51	83	-1.78 39	103	-0.15 65	87	-0.09 61	90		
19	LT 18 0179 82494550	LT 15 0107 LT 16 0218	11.41	117	108	117	90	5	0.99 65	106	0.26 60	106	3.21 46	116	5.80 53	122	-0.80 56	89	11.05 53	83	-9.10 41	119	0.20 62	106	0.17 58	108		
20	LT 19 0003 83906305	LT 16 0099 LT 13 0047	5.52	78	72	92	94	7	-2.44 66	72	-0.42 62	94	-3.87 46	75	-3.50 54	84	-1.24 57	84	-9.78 54	116	0.22 42	99	0.03 63	97	-0.08 59	91		
21	LT 19 0020 83906024	XK 15 0554 LT 11 0179	2.29	111	92	121	115	4	-0.54 72	91	0.56 64	111	-0.06 48	97	4.90 53	119	1.22 56	112	6.49 57	90	-11.60 39	124	0.18 67	105	-0.08 62	91		
22	LT 19 0032 83906941	XK 15 0554 LT 16 0180	2.84	107	101	108	117	5	0.38 66	100	0.57 59	111	2.24 43	110	1.30 49	104	1.04 53	110	2.41 51	96	-4.38 35	109	0.47 64	120	-0.13 59	87		
23	LT 19 0033 83906065	XK 15 0554 LT 11 0192	2.36	99	103	96	121	6	0.50 66	102	1.16 60	121	2.84 47	114	-3.10 51	86	1.62 55	117	8.61 52	87	-8.40 34	117	0.06 63	98	-0.07 58	92		
24	LT 19 0057 83906768	XK 15 0554 LT 15 0245	2.58	102	97	105	114	6	-0.06 67	96	1.11 58	120	2.03 47	109	-2.80 49	87	1.03 53	110	-5.45 49	109	-4.91 34	110	0.12 62	102	-0.14 57	87		
25	LT 19 0062 83905976	XK 15 0554 LT 11 0119	2.16	84	71	98	123	6	-2.48 69	72	0.38 62	108	-4.51 51	71	-0.10 52	98	0.56 55	105	10.18 51	84	-7.23 35	115	0.02 64	96	-0.11 60	89		
26	LT 19 0068 83906347	LT 16 0099 LT 13 0071	7.22	87	78	100	97	5	-1.80 67	79	-0.59 63	91	-3.66 45	76	-0.50 55	96	-0.16 58	96	-6.14 57	110	-2.50 43	105	0.04 64	97	-0.05 60	93		
27	LT 19 0078 83906818	LT 17 0085 LT 16 0063	5.30	91	102	87	97	5	0.58 61	102	-0.61 55	91	0.33 30	99	-0.60 45	96	0.15 50	100	6.83 48	90	1.71 32	95	0.15 57	104	0.16 51	107		
28	LT 19 0092 83906198	XK 15 0554 LT 12 0206	2.69	80	76	92	85	6	-2.08 65	76	-0.74 59	88	-2.19 46	85	-1.20 51	93	-1.37 55	83	3.23 52	95	-6.16 36	113	0.03 63	97	-0.24 58	80		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
29	LT 19 0112 86053451	XK 15 0554 LT 15 0093	2.99	96	107	88	95	6	0.82 64	1.16 58	4.39 123	-3.70 51	83	0.89 55	16.55 51	74	-8.15 38	117	-0.03 63	94	-0.16 58	85																
30	LT 19 0117 86053501	XK 15 0554 LT 16 0218	2.60	106	98	109	109	5	0.04 69	0.56 60	1.56 111	3.10 49	111	0.38 53	103	9.69 45	85	-5.68 35	111	0.23 61	108	-0.03 57	94															
31	LT 20 0005 89345144	LT 18 0030 LT 15 0160	12.28	103	106	100	135	6	0.93 72	-0.62 62	2.16 110	2.70 51	110	0.76 55	107	12.56 50	80	-9.66 38	120	0.13 69	102	0.36 65	121															
32	LT 20 0076 90547696	LT 16 0099 LT 13 0074	4.27	85	84	94	110	5	-1.17 68	-1.29 64	-3.39 79	-0.30 54	97	-0.39 57	94	2.06 57	97	-8.90 43	118	-0.04 64	93	0.11 59	104															
33	LT 20 0084 90548348	LT 18 0030 LT 18 0170	19.54	104	100	106	96	5	0.30 64	-0.52 57	0.76 102	4.20 48	116	-1.00 51	87	7.46 51	89	-3.82 35	107	0.23 62	108	0.37 58	122															
34	LT 20 0089 90547886	LT 19 0076 LT 15 0034	3.11	92	91	95	100	5	-0.59 66	0.03 59	-0.75 102	0.40 49	100	-0.02 53	98	8.25 53	87	-0.53 36	100	0.32 63	112	0.10 58	103															
35	LT 20 0096 90548058	LT 19 0076 LT 16 0185	4.09	110	94	118	114	5	-0.38 66	0.20 60	0.81 105	4.40 48	117	1.40 52	114	-2.19 53	104	-3.92 34	108	0.35 63	114	-0.01 58	96															
36	LT 20 0122 90548033	LT 18 0030 LT 16 0181	8.02	112	106	112	121	5	0.93 66	-0.81 59	1.67 107	5.40 47	121	1.19 51	112	1.10 50	99	-3.82 34	107	0.32 61	112	0.34 56	120															
37	LT 20 0126 90547969	LT 18 0030 LT 16 0094	6.50	100	102	99	94	5	0.54 64	-0.15 55	0.61 101	-0.30 48	97	-0.64 52	91	5.36 51	92	-9.37 34	120	0.21 61	106	0.28 57	116															
38	LT 20 0127 90548363	LT 18 0030 LT 19 0001	5.25	99	98	101	123	5	0.14 67	-0.32 60	-0.51 96	0.50 48	100	0.38 51	103	-0.73 52	101	-3.40 36	107	0.09 63	100	0.32 58	119															
39	LT 21 0001 91741124	LT 18 0030 LT 19 0078	11.36	98	103	96	116	4	0.62 64	-0.89 57	0.52 100	2.40 45	108	-0.11 49	97	11.70 50	82	-7.04 33	114	0.24 60	108	0.34 56	120															
40	LT 21 0006 91740779	LT 19 0076 LT 18 0103	4.63	91	85	99	87	3	-1.22 64	-0.33 55	-1.16 95	2.40 46	108	-1.69 49	79	9.57 53	85	-2.24 35	104	0.14 61	102	0.00 57	97															
41	LT 21 0007 91740787	LT 19 0076 LT 18 0103	4.63	89	86	96	114	3	-1.06 66	-0.82 60	-1.43 87	2.30 47	108	-0.62 51	91	10.61 53	84	-4.34 35	109	0.25 61	108	0.01 57	97															
42	LT 21 0012 91740647	LT 19 0076 LT 16 0239	3.22	88	92	90	103	4	-0.49 65	-0.55 58	-0.46 92	-1.30 46	93	0.21 50	101	4.72 52	93	-3.33 35	106	0.34 62	114	0.09 58	103															



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
43	LT 21 0023 91740654	LT 19 0076 LT 17 0094			3.68	100	96	101	93	2	-0.14 64	95	0.25 56	106	0.48 51	100	2.90 44	110	0.40 47	103	7.00 47	89	5.29 35	88	0.28 60	111	-0.07 56	92								
44	LT 21 0024 91740472	LT 18 0030 LT 15 0007			5.07	102	107	98	116	4	1.14 67	108	-0.97 60	84	0.70 39	101	1.40 48	104	0.11 51	100	5.71 51	91	-9.02 34	119	0.19 64	106	0.19 59	110								
45	LT 21 0027 91741033	LT 18 0030 LT 19 0038			4.78	97	95	99	109	3	-0.25 66	94	-0.17 58	98	0.75 37	102	1.20 47	103	0.18 50	100	7.50 51	88	-4.61 35	109	0.19 60	106	0.17 56	108								
46	LT 21 0034 91740563	LT 18 0030 LT 15 0209			5.89	101	110	94	105	3	1.36 63	110	-0.20 55	98	2.28 31	110	-1.20 46	93	-0.16 49	97	0.10 49	100	-0.85 33	101	0.22 61	107	0.20 56	110								
47	LT 21 0055 91740811	LT 19 0076 LT 18 0113			4.14	99	94	103	114	3	-0.30 66	94	0.04 59	102	0.08 51	98	1.10 47	103	1.11 50	111	1.83 53	97	-2.91 35	105	0.05 63	98	-0.02 58	95								
48	LT 21 0060 91740761	LT 18 0030 LT 18 0093			9.55	109	103	111	118	4	0.61 67	103	-0.43 59	94	1.21 34	104	3.00 47	111	2.50 51	127	-0.07 52	100	-7.93 35	116	-0.10 64	90	0.12 59	105								
49	LT 21 0074 91740720	LT 19 0076 LT 18 0045			4.68	100	91	104	100	3	-0.57 65	91	0.20 57	105	-0.14 51	96	4.50 45	117	0.60 48	105	10.74 52	83	4.73 35	89	0.15 56	104	-0.15 54	86								
50	LT 21 0108 92898881	LT 19 0167 LT 18 0022			10.39	110	110	108	110	4	1.28 59	109	-0.29 49	96	2.37 27	111	1.70 40	105	0.06 43	99	-2.30 42	104	-6.14 29	112	0.14 48	103	0.16 43	107								
51	LT 21 0112 92898949	LT 19 0167 LT 18 0133			11.53	96	107	90	109	3	1.00 59	106	-0.85 48	86	2.16 30	110	-0.80 39	95	0.30 42	102	4.40 41	93	-4.41 28	109	0.15 42	103	0.16 39	107								
52	LT 22 0020 95466256	LT 18 0030 LT 15 0160			12.28	98	107	92	109	3	0.97 67	106	-0.70 59	89	2.13 41	110	2.50 49	109	0.53 52	104	18.85 52	71	-6.29 38	113	0.14 59	103	0.35 57	121								
53	LT 22 0022 95466801	LT 20 0004 LT 20 0072			10.88	93	105	87	106	2	0.84 65	105	-1.03 56	83	0.60 36	101	2.10 42	107	1.21 46	112	18.43 51	71	-3.25 32	106	0.35 56	114	0.48 54	129								
54	LT 22 0023 95466793	LT 20 0004 LT 20 0072			10.88	92	101	88	103	3	0.47 64	101	-0.78 54	88	0.43 36	100	1.30 42	104	1.39 46	114	17.84 51	72	-6.03 32	112	0.36 56	115	0.51 54	131								
55	LT 22 0032 95466389	LT 20 0067 LT 18 0093			9.94	99	102	99	94	2	0.60 65	102	-0.92 53	85	0.24 30	99	-0.30 41	97	1.08 44	111	-7.90 48	113	-1.54 33	102	0.01 57	95	0.03 54	98								
56	LT 22 0034 95466637	LT 18 0030 LT 19 0038			4.78	98	105	95	94	1	0.79 63	104	-0.51 54	92	1.54 37	106	-0.10 44	98	0.44 47	103	6.06 50	91	-6.93 32	114	0.23 60	107	0.17 56	108								

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks														
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
57	LT 22 0096 95467148	LT 18 0030 LT 19 0058	11.67	98	102	96	89	2	0.47 58	101	46	93	32	106	0.70 40	101	44	87	48	91	32	107	0.16 52	104	50	111		
58	LT 22 0108 95467080	LT 18 0030 LT 18 0087	7.35	104	102	105	111	3	0.56 63	102	53	92	34	105	0.70 45	101	48	95	49	101	33	121	0.16 56	104	53	116		
59	LT 22 0114 95484903	LT 18 0030 LT 15 0213	5.90	97	107	91	89	1	0.98 62	106	49	100	32	108	-1.50 42	92	45	103	47	96	30	98	0.22 59	107	54	116		
60	LT 22 0124 95485124	LT 18 0030 LT 20 0068	5.45	104	98	108	126	2	0.18 63	98	56	96	36	95	1.40 45	104	48	98	50	97	35	125	0.18 59	105	56	121		
61	LT 22 0143 95485132	LT 20 0067 LT 21 0024	8.85	99	111	93	85	3	1.56 62	112	48	80	31	102	-2.20 41	89	44	79	47	106	32	122	0.25 60	109	56	115		
62	LT 23 0016 97294995	LW 10 0091 LT 19 0078	2.95	97	110	87	100	2	1.30 63	109	58	101	48	109	1.30 53	104	54	112	57	68	46	97	0.26 61	109	58	115		
63	LT 23 0017 97295000	LW 10 0091 LT 19 0078	2.95	101	107	95	101	1	1.02 63	107	59	99	48	106	2.10 52	107	54	108	56	81	45	97	0.20 61	106	58	114		
64	LT 23 0027 97263586	LT 18 0030 LT 19 0030	4.27	99	108	94		1	1.09 61	107	49	100	35	109	-1.00 41	94	44	96	45	88	30	113	0.26 59	109	55	113		
65	LT 23 0045 97263628	LT 18 0030 LT 19 0033	3.69	103	107	99	96	1	1.01 63	107	53	102	37	110	-0.50 44	96	47	100	50	87	31	124	0.20 60	106	56	112		
66	LT 23 0046 97263610	LT 18 0030 LT 19 0033	3.69	98	99	98	98	2	0.19 63	98	53	107	37	107	-1.30 44	93	47	106	50	87	31	123	0.14 60	103	56	111		
67	LT 23 0052 97294946	LW 10 0091 LT 18 0169	2.90	111	115	101	104	2	1.79 65	114	61	104	52	120	4.50 55	117	57	116	58	66	49	110	0.16 63	104	60	111		
68	LT 23 0053 97294938	LW 10 0091 LT 18 0169	2.90	114	118	103	102	2	2.03 64	117	60	111	52	123	4.40 55	117	57	113	58	66	49	109	0.16 63	104	60	109		
69	LT 23 0056 97263818	LT 18 0030 LT 20 0038	7.22	103	108	100	117	2	1.19 64	108	57	94	35	103	0.00 45	98	48	100	50	97	35	117	0.23 60	108	56	118		
70	LT 23 0059 97294870	LW 10 0091 LT 18 0125	3.05	103	116	90	90	2	1.97 63	116	57	103	52	114	1.10 55	103	56	99	58	74	48	98	0.13 62	102	60	112		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
	EBV		EBV		EBV							EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
71	LT 23 0062 97263388	LT 18 0030 LT 17 0088	4.77		81	88	85	97	1	-0.83 63	88	53	90	39	87	-3.00 44	86	-1.06 47	86	5.59 50	91	-6.00 31	112	0.19 60	0.38 106	56	123			
72	LT 23 0067 97294979	LW 10 0091 LT 18 0179	2.87		115	116	107	101	2	1.90 64	115	59	110	51	120	5.30 54	120	0.41 56	103	20.41 58	68	-4.50 48	109	0.23 62	0.26 108	59	114			
73	LT 23 0074 97294904	LW 10 0091 LT 18 0127	2.92		108	110	102	100	2	1.40 64	110	59	103	52	107	3.70 54	114	-0.07 56	98	13.92 58	78	-1.90 48	103	0.22 63	0.23 107	60	112			
74	LT 23 0099 97264311	TLV 20 0091 LT 21 0108	5.30		109	103	110	105	2	0.56 57	102	39	98	19	108	1.70 28	105	0.34 31	102	-9.73 37	116	0.78 24	97	0.03 51	0.05 97	45	99			
75	LT 23 0136 97264063	LT 20 0067 LT 21 0026	8.67		99	104	99	90	2	0.82 62	105	47	86	30	101	-3.00 39	86	-1.27 42	84	-10.49 49	117	-12.32 32	126	0.19 60	0.25 105	56	114			
76	LT 23 0156 98770464	LT 21 0010 LT 19 0104	10.89		103	94	109	99	1	-0.31 51	94	44	108	29	102	1.40 36	104	-0.04 38	98	4.97 34	92	-10.38 23	122	0.39 54	-0.04 116	49	94			
77	LT 24 0018 100248137	LW 10 0091 LT 15 0007	3.34		104	109	98		1	1.25 65	109	59	102	52	107	2.20 55	108	0.74 56	107	11.17 59	83	-0.62 47	100	0.09 63	0.10 100	61	103			
78	LT 24 0031 100248459	LW 10 0091 LT 18 0169	2.90		113	117	104	103	1	1.96 64	116	60	104	52	121	3.70 55	114	1.36 56	114	14.84 58	77	-4.88 47	110	0.16 63	0.17 104	60	108			
79	LT 24 0034 100248574	LW 10 0091 LT 19 0112	2.77		105	113	95		1	1.54 63	112	56	116	51	121	0.10 53	99	1.15 54	112	16.20 57	75	-4.23 46	108	0.16 62	0.15 104	59	107			
80	LT 24 0036 100248319	LW 10 0091 LT 18 0015	3.01		111	113	103	100	1	1.60 65	112	60	102	51	117	3.50 55	113	0.39 57	103	11.00 58	83	-1.75 47	103	0.17 63	0.20 104	60	110			
81	LT 24 0040 100241694	LT 21 0010 LT 20 0096	9.84		112	103	114	104	1	0.55 56	102	45	104	30	108	3.70 34	114	0.89 37	109	2.42 43	96	-6.55 23	113	0.42 54	0.02 118	49	98			
82	LT 24 0054 100248434	LW 10 0091 LT 18 0128	2.77		109	108	106	100	1	1.09 64	107	59	103	52	114	3.20 54	112	1.25 56	113	8.43 58	87	-3.28 46	106	0.15 62	0.29 103	59	116			
83	LT 24 0058 100248525	LW 10 0091 LT 19 0020	2.63		111	101	112		1	0.43 65	101	58	112	51	106	4.40 53	117	1.31 55	113	11.26 58	83	-5.70 46	112	0.16 63	0.11 104	60	104			
84	LT 24 0088 100241702	LT 22 0086 LT 20 0116	10.67		105	95	111		1	-0.22 55	94	39	100	32	100	3.50 32	113	-0.12 34	97	4.95 44	92	-7.67 24	116	0.20 51	0.01 106	46	97			



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings	EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
85	LT 24 0099 100241777	LT 22 0133 LT 20 0139	13.15	101	108	98		1	1.21 58	108	-0.90 40	85	0.86 25	102	0.00 31	98	0.02 33	99	-1.31 42	102	-6.10 23	112	0.13 55	102	0.36 50	121		
86	LT 24 0126 100241405	LT 22 0086 LT 19 0033	10.19	106	105	104		1	0.79 55	104	0.40 40	108	2.10 30	109	0.10 33	99	1.00 36	110	6.50 43	90	-10.63 23	122	0.18 51	105	0.06 47	100		
87	LT 24 0129 100241876	LT 22 0086 LT 21 0026	19.69	104	104	104		1	0.76 55	104	-0.37 39	95	1.32 26	105	1.10 31	103	0.44 34	103	4.15 43	94	-11.01 24	123	0.18 51	105	0.14 46	106		
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 87					102	105	99			0.80	-0.11	1.58			1.21	0.29	6.99	-3.47			0.17	0.14					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
1	LT 23 0162 98770530	LT 20 0067 LT 22 0020	11.21	98	110	91	109	3	1.42 62	-1.09 48	1.41 32	105	-0.60 38	-0.8 40	3.77 43	-6.85 30	0.17 55	0.29 104									
2	LT 23 0164 98775422	LT 21 0010 LT 14 0050	6.04	96	95	100	207	11	-0.21 55	-0.92 41	0.16 31	98	0.50 34	0.2 37	-2.19 34	-6.15 23	0.33 47	0.05 43									
3	LT 23 0167 98770498	LT 18 0030 LT 19 0117	5.43	100	94	105	109	5	-0.34 62	-0.12 51	0.57 36	101	2.30 42	0.0 44	8.82 44	-9.72 31	0.22 55	0.22 52									
4	LT 23 0168 98770480	LT 18 0030 LT 19 0117	5.43	102	98	105	109	5	0.05 62	-0.17 51	0.93 36	103	2.30 42	0.0 44	8.82 44	-9.72 31	0.22 55	0.22 52									
5	LT 24 0092 100241843	LT 22 0133 LT 21 0007	8.33	91	90	96	114	3	-0.62 58	-0.91 40	-0.82 30	93	0.90 31	-0.7 33	5.63 35	-6.44 23	0.20 49	0.19 46									
6	LT 24 0095 100241363	LT 22 0086 LT 16 0165	4.52	105	107	102	152	7	1.06 56	0.04 40	1.26 26	105	0.40 32	0.2 35	2.77 34	-5.09 23	-0.31 45	-0.14 41									
7	LT 24 0119 100241991	LT 22 0133 LT 21 0087	15.35	100	102	100	95	2	0.50 56	-0.79 39	0.93 24	103	1.00 30	-1.0 32	3.69 34	-9.38 23	0.18 49	0.23 46									
8	LT 24 0134 107279960	LT 23 0021 LT 21 0045	16.21	112	110	108	112	3	1.26 58	0.20 42	3.04 36	115	4.00 36	0.1 38	7.28 38	-1.16 29	0.24 44	0.10 42									
9	LT 25 0009 110072055	LW 22 0185 LT 19 0004	3.29	107	121	94	132	5	2.53 58	-0.37 42	2.60 29	112	-0.70 34	-0.2 36	5.90 36	-7.05 25	0.18 48	0.06 45									
10	LT 25 0020 110079548	LW 10 0091 LT 21 0012	2.78	101	105	97	103	4	0.78 63	-0.01 56	1.54 51	106	1.30 52	0.8 53	10.08 54	-1.68 45	0.30 58	0.20 56									
11	LT 25 0027 110072329	LW 10 0091 LT 20 0096	2.80	112	106	111	114	5	0.92 63	0.35 57	2.26 52	110	4.10 52	1.4 54	6.63 54	-1.97 45	0.30 58	0.16 56									
12	LT 25 0030 110072378	LW 10 0091 LT 20 0126	2.79	109	116	101	94	5	1.91 62	0.11 56	2.64 49	113	1.80 52	0.4 54	10.40 53	-4.70 45	0.23 57	0.30 56									
13	LT 25 0036 110072485	LW 10 0091 LT 21 0024	3.08	106	110	101	116	4	1.34 63	-0.18 57	1.88 49	108	2.60 52	0.8 53	10.58 54	-4.52 45	0.22 58	0.26 57									

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
											Dir		Mat		Naspeen																		
											EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21			-0.12			0.22			0.25		0.06			0.13			-0.74			0.06		0.03
14	LT 25 0038 110072535	LW 10 0091 LT 21 0060	2.86		112	112	107	118	4	1.49 63	111	57	0.03 102	48	112	2.52	3.40 52	113	2.0 53	121	7.69 54	88	-3.98 45	108	0.07 58	99	0.22 57	111					
15	LT 25 0040 110072014	LW 22 0185 LT 18 0093	6.38		113	118	105	142	7	2.25 59	119	43	-0.53 92	25	111	2.43	1.10 34	103	1.8 37	119	-5.82 36	109	-3.07 26	106	0.04 48	97	0.07 45	101					
16	LT 25 0050 110072626	LT 23 0158 LT 22 0108	14.10		106	111	102	111	3	1.47 51	111	36	-0.75 88	23	108	1.84	-0.10 29	98	-0.8 31	90	-3.41 32	106	-9.24 22	119	0.29 40	111	0.28 38	116					
17	LT 25 0051 110072618	LT 23 0158 LT 22 0023	15.32		100	111	94	103	3	1.50 52	111	36	-0.88 86	23	105	1.41	0.20 28	99	0.1 30	100	5.81 33	91	-7.17 21	115	0.39 41	116	0.39 38	124					
18	LT 25 0056 110072550	LT 22 0086 LT 21 0074	10.87		103	95	107	100	3	-0.18 55	95	39	-0.02 101	32	98	0.20	3.90 31	115	0.5 33	104	8.51 36	87	-3.99 24	108	0.18 42	105	0.01 40	97					
19	LT 25 0057 110072568	LT 22 0086 LT 21 0074	10.87		106	100	107	100	3	0.38 55	100	39	-0.10 99	32	101	0.72	3.90 31	115	0.5 33	104	8.51 36	87	-3.99 24	108	0.18 42	105	0.01 40	97					
20	LT 25 0058 110072352	LT 23 0021 LT 20 0122	8.27		114	116	108	121	5	1.87 58	115	42	-0.40 94	31	116	3.21	4.60 36	117	0.8 38	107	6.24 37	90	-2.81 29	105	0.26 44	109	0.28 41	115					
21	LT 25 0066 110072808	LT 22 0086 LT 23 0110	10.73		111	107	111	105	1	1.04 55	107	38	-0.56 92	25	104	1.13	2.20 29	108	0.2 31	101	-4.50 35	107	-9.13 21	119	0.23 43	108	0.16 41	107					
22	LT 25 0069 110072691	LT 22 0086 LT 23 0052	7.37		109	108	106	104	2	1.14 55	108	41	-0.07 100	32	111	2.33	3.90 35	115	1.0 36	109	13.87 39	78	-8.87 29	118	0.18 44	105	0.19 42	109					
23	LT 25 0070 110072709	LT 22 0086 LT 23 0052	7.37		110	109	106	104	2	1.22 55	109	41	-0.08 100	32	111	2.41	3.90 35	115	1.0 36	109	13.87 39	78	-8.87 29	118	0.18 44	105	0.19 42	109					
24	LT 25 0073 110072659	LT 22 0086 LT 23 0016	5.58		104	108	99	100	2	1.14 54	108	39	-0.17 98	30	107	1.61	2.30 34	108	0.8 35	107	13.42 38	79	-5.97 28	112	0.23 44	107	0.21 41	111					
25	LT 25 0074 110072782	LT 22 0086 LT 23 0099	7.17		109	103	110	105	2	0.66 53	103	33	-0.24 97	21	105	1.42	2.50 26	109	0.4 27	102	-1.73 31	103	-5.97 20	112	0.11 41	101	0.10 37	104					
26	LT 25 0089 111176681	LT 23 0023 LT 23 0155	14.71		100	96	104	100	1	-0.07 53	96	37	-0.56 91	24	95	-0.39	1.00 29	103	-0.4 31	93	-0.05 34	100	-9.03 22	119	0.12 43	102	0.24 40	113					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks				
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21			-0.12			0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
27	LT 25 0092 111269452	LT 23 0021 LT 23 0089	9.39		111	119	100	99	1	2.25 57		119	-0.29 41		96	3.87 33		120	3.00 36		0.6 37		11.80 38		-4.01 30		108	0.18 44		0.28 105		116
28	LT 25 0097 111269510	LT 23 0021 LT 22 0020	9.39		107	115	98	109	3	1.84 58		115	-0.34 42		95	3.39 33		117	3.20 36		0.4 38		15.12 38		-4.05 30		108	0.18 43		0.28 105		116
29	LT 25 0100 111269528	LT 23 0021 LT 22 0124	7.09		109	109	106	126	2	1.19 57		108	-0.10 41		99	1.85 31		108	2.60 35		0.1 37		6.65 37		-6.90 29		114	0.20 43		0.28 106		116
30	LT 25 0102 111176376	LT 23 0023 LT 21 0045	10.70		110	103	111	112	3	0.61 54		103	-0.01 40		101	1.55 32		106	3.70 32		0.1 34		5.19 35		-6.60 24		113	0.24 43		0.10 108		103
31	LT 25 0104 111176392	LT 23 0023 LT 19 0117	12.06		110	106	109	109	5	0.94 55		106	0.05 40		102	1.81 29		108	3.20 33		0.4 35		8.45 33		-9.18 24		119	0.22 43		0.09 107		102
32	LT 25 0110 111176442	LT 23 0023 LT 21 0112	10.10		99	99	101	109	3	0.23 52		99	-0.49 36		93	1.01 24		103	1.20 29		0.3 31		5.80 31		-8.54 21		118	0.17 37		0.19 105		109
33	LT 25 0112 111176467	LT 23 0021 LT 22 0025	8.76		108	113	102	107	2	1.64 57		113	-0.45 41		93	2.64 30		112	2.60 35		0.1 36		7.64 37		-4.83 29		110	0.21 41		0.27 106		115
34	LT 25 0114 111176483	LT 23 0021 LT 22 0078	7.02		101	105	98	94	1	0.80 56		104	-0.46 40		93	1.62 31		107	1.00 35		0.1 36		5.95 35		-5.24 28		111	0.11 41		0.10 101		103
35	LT 25 0116 111176509	LT 23 0021 LT 23 0160	8.91		110	107	108	101	1	0.93 55		106	-0.05 39		100	2.38 30		111	3.70 33		0.4 34		7.50 33		-4.60 27		109	0.29 42		0.16 111		108
36	LT 25 0118 111176525	LT 23 0021 LT 24 0060	7.41		105	106	102	100	1	0.95 55		106	-0.32 38		96	1.75 29		107	2.30 33		0.2 34		7.36 35		-5.13 27		110	0.21 42		0.15 106		106
37	LT 25 0122 111176566	LT 23 0021 LT 22 0022	8.67		104	111	96	106	2	1.44 57		111	-0.46 41		93	2.31 31		111	3.00 34		0.8 36		14.91 37		-2.53 28		105	0.28 42		0.34 111		120
38	LT 25 0124 111176582	LT 23 0021 LT 21 0027	8.04		105	105	102	109	3	0.76 58		104	-0.01 42		101	2.26 32		110	2.50 36		0.3 37		9.44 38		-3.21 29		106	0.20 43		0.19 106		109
39	LT 25 0126 111176608	LT 23 0023 LT 23 0017	5.58		103	102	103	101	1	0.52 53		102	-0.17 40		98	0.95 30		103	2.70 34		0.6 35		9.63 37		-5.90 27		112	0.20 43		0.23 106		112

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
								Dir	Mat	Naspeen							
								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
40	LT 25 0129 111176632	LT 23 0023 LT 24 0031	7.37	109	105	107	103	1	0.79 53	0.01 104	2.03 40	3.50 35	0.9 113	11.03 36	-8.78 83	0.18 44	0.19 105
Ram Kuddegemiddeld:			103	108	99			1.10	-0.18	1.93	1.28	0.23	7.41	-3.93	0.18	0.18	
Aantal ramme in die kudde: 40																	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
14	LT 24 0118 100242056	LT 22 0133 LT 22 0022	18.95	97	110	90	106	2	1.39 58	-1.16 39	1.18 24	110	81	104	0.80 29	0.26 31	9.54 34	-5.90 22	0.24 54	0.40 49	124										
15	LT 25 0007 110072469	LW 10 0091 LT 21 0007	2.74	100	98	100	114	3	0.07 63	-0.08 57	0.66 52	97	100	101	3.10 52	0.39 53	13.03 54	-2.18 45	0.25 58	0.17 56	108										
16	LT 25 0008 110072451	LW 10 0091 LT 21 0007	2.74	99	96	100	114	3	-0.12 63	-0.05 57	0.48 52	95	100	100	3.10 52	0.39 53	13.03 54	-2.18 45	0.25 58	0.17 56	108										
17	LT 25 0011 110072444	LW 10 0091 LT 21 0001	2.89	108	114	100	116	4	1.76 63	-0.24 56	2.42 48	114	97	111	3.20 51	0.65 53	13.57 53	-3.53 45	0.25 57	0.33 56	119										
18	LT 25 0017 110072212	LW 22 0185 LT 19 0130	11.46	107	120	98	111	5	2.43 58	-0.85 42	1.63 27	121	86	107	-0.50 35	-0.48 37	-1.95 36	-7.02 27	0.08 48	0.22 45	112										
19	LT 25 0018 110072543	LW 10 0091 LT 21 0071	2.92	105	104	102	114	3	0.70 63	0.55 57	2.13 52	104	111	110	0.90 52	1.30 54	6.72 54	-2.30 45	0.21 58	0.11 57	104										
20	LT 25 0024 110072402	LW 10 0091 LT 20 0139	3.12	107	108	103	117	4	1.10 63	0.04 56	1.59 49	107	102	106	2.30 52	1.07 54	6.30 54	-1.81 45	0.17 58	0.31 56	118										
21	LT 25 0025 110072410	LW 10 0091 LT 20 0139	3.12	107	109	103	117	4	1.23 63	0.02 56	1.72 49	109	101	107	2.30 52	1.07 54	6.30 54	-1.81 45	0.17 58	0.31 56	118										
22	LT 25 0033 110072303	LW 10 0091 LT 20 0089	3.00	100	99	99	100	5	0.21 63	0.36 57	0.91 52	99	107	102	2.10 52	0.69 54	11.85 54	-0.28 45	0.28 58	0.21 56	111										
23	LT 25 0037 110072477	LW 10 0091 LT 21 0024	3.08	105	106	101	116	4	0.91 63	-0.12 57	1.48 49	106	99	106	2.60 52	0.76 53	10.58 54	-4.52 45	0.22 58	0.26 57	114										
24	LT 25 0039 110072386	LW 10 0091 LT 20 0127	2.96	108	110	102	123	5	1.40 63	0.06 57	1.80 49	110	102	108	2.20 52	0.89 53	7.36 54	-1.71 45	0.17 58	0.32 56	119										
25	LT 25 0041 110072022	LW 22 0185 LT 18 0093	6.38	113	120	105	142	7	2.39 59	-0.55 43	2.57 25	120	92	112	1.10 34	1.80 37	-5.82 36	-3.07 26	0.04 48	0.07 45	101										
26	LT 25 0055 110072766	LT 22 0086 LT 23 0074	6.42	110	109	106	100	2	1.32 55	-0.14 40	1.57 32	110	99	106	3.50 35	0.15 36	10.10 39	-7.31 29	0.21 44	0.20 42	110										
27	LT 25 0059 110072360	LT 23 0021 LT 20 0122	8.27	113	111	108	121	5	1.44 58	-0.34 42	2.81 31	111	95	113	4.60 36	0.76 38	6.24 37	-2.81 29	0.26 44	0.28 41	115										

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
28	LT 25 0060 110072261	LT 23 0021 LT 20 0076	6.10	99	101	99	110	5	0.43 58	-0.59 44	0.31 91	34 99	1.80 38	-0.03 40	6.72 40	-5.35 32	0.09 45	0.16 100	42 107											
29	LT 25 0064 110072071	LT 23 0021 LT 19 0032	4.54	113	116	105	117	5	1.88 58	0.25 42	3.75 106	33 119	2.50 37	0.69 38	6.90 37	-3.09 89	0.34 45	0.04 114	42 99											
30	LT 25 0067 110072816	LT 22 0086 LT 23 0110	10.73	109	103	112	105	1	0.66 55	-0.50 38	0.78 92	25 102	2.20 29	0.23 31	-4.50 101	-9.13 21	0.23 43	0.16 108	41 107											
31	LT 25 0072 110072717	LT 22 0086 LT 23 0053	7.37	115	118	106	102	2	2.13 54	0.01 40	3.45 101	32 117	3.80 35	0.85 36	13.88 39	-8.63 78	0.18 44	0.17 105	42 108											
32	LT 25 0077 110072741	LT 22 0086 LT 23 0067	7.81	114	113	108	101	2	1.63 54	0.04 40	2.74 102	32 113	4.30 34	0.40 36	13.34 38	-8.61 79	0.21 44	0.21 107	42 111											
33	LT 25 0079 110072246	LT 23 0021 LT 20 0005	9.39	110	116	102	135	6	1.90 59	-0.31 43	3.48 96	33 117	3.20 37	0.54 39	11.97 37	-5.73 81	0.17 47	0.29 104	44 116											
34	LT 25 0086 110072097	LT 23 0021 LT 19 0033	3.38	110	118	99	121	6	2.12 58	0.52 43	4.22 110	35 122	0.30 37	0.97 39	10.00 38	-5.10 85	0.14 44	0.07 103	42 101											
35	LT 25 0088 111176699	LT 23 0021 LT 23 0045	6.83	109	115	101	96	1	1.81 56	0.05 40	3.41 102	32 117	1.60 35	0.25 36	9.87 37	-6.53 85	0.20 43	0.22 106	41 111											
36	LT 25 0091 111269445	LT 23 0021 LT 23 0064	7.18	107	118	96	98	1	2.14 57	-0.23 41	3.23 97	32 116	0.50 35	0.03 37	8.51 38	-5.61 87	0.10 44	0.20 101	41 110											
37	LT 25 0093 111269460	LT 23 0021 LT 23 0046	6.83	109	114	101	98	2	1.72 56	0.14 40	3.41 104	32 117	1.30 35	0.48 36	9.91 37	-6.40 85	0.18 43	0.21 105	41 111											
38	LT 25 0095 111269486	LT 23 0023 LT 20 0038	9.24	102	100	103	116	4	0.34 54	0.01 41	0.16 101	27 98	0.30 34	0.74 36	1.26 36	-6.76 98	0.17 43	0.15 104	40 107											
39	LT 25 0098 111269502	LT 23 0021 LT 23 0062	7.94	99	105	94	97	1	0.86 57	-0.31 40	1.33 96	32 105	0.40 35	-0.37 36	8.49 37	-3.90 87	0.20 43	0.30 106	41 117											
40	LT 25 0099 111269536	LT 23 0021 LT 23 0032	8.42	106	113	99	110	2	1.62 57	-0.19 41	2.76 98	32 113	1.70 35	0.07 37	11.58 37	-6.73 82	0.22 43	0.19 107	41 110											
41	LT 25 0106 111176418	LT 23 0023 LT 24 0036	7.05	107	101	107	100	1	0.44 54	-0.03 40	1.58 101	32 106	3.40 35	0.38 36	9.11 37	-7.21 86	0.19 44	0.20 105	41 110											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	LT 25 0107 111176426	LT 23 0021 LT 23 0056	7.55	110	116	102		117	2			1.91 57 115	-0.20 42 98	2.74 31 113			1.90 35 106	0.22 37 101	6.60 37 90	-5.13 29 110			0.22 43 107	0.26 41 114							
43	LT 25 0108 111176434	LT 23 0021 LT 23 0056	7.55	110	116	102		117	2			1.99 57 116	-0.21 42 98	2.82 31 114			1.90 35 106	0.22 37 101	6.60 37 90	-5.13 29 110			0.22 43 107	0.26 41 114							
44	LT 25 0115 111176491	LT 23 0021 LT 23 0038	7.08	107	113	101		119	2			1.65 57 113	-0.62 42 90	2.18 32 110			2.30 35 108	-0.03 37 98	7.82 37 88	-6.74 29 114			0.20 43 106	0.29 41 116							
45	LT 25 0125 111176590	LT 23 0021 LT 21 0027	8.04	104	105	102		109	3			0.75 58 104	-0.01 42 101	2.24 32 110			2.50 36 109	0.26 37 101	9.44 38 85	-3.21 29 106			0.20 43 106	0.19 41 109							
46	LT 25 0128 111176624	LT 23 0023 LT 24 0054	6.96	106	99	109		100	1			0.22 53 99	0.00 40 101	1.32 32 105			3.30 34 112	0.82 36 108	7.82 37 88	-7.98 28 116			0.18 44 105	0.25 41 114							
47	LT 25 0132 111176665	LT 23 0021 LT 24 0040	6.44	116	118	109		104	1			2.10 55 117	0.01 38 101	3.67 30 118			3.80 32 114	0.61 34 105	6.90 35 89	-4.18 26 108			0.32 41 112	0.11 39 104							
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 47							102	105	99			0.80	-0.11	1.58			1.21	0.29	6.99	-3.47			0.17	0.14						

