



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

WHITE WOOLS PTY (LTD)

KKM : WW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 1317

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	13

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 23




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 561



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 857



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.59	0.80	0.48	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.31	0.30	0.31	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.94	1.10	0.85	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.11	0.14	0.10	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	0.21	0.15	0.24	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	0.06	0.35	-0.10	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	6.91	7.26	6.70	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	1.11	0.89	1.25	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	1.62	2.06	1.40	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.76	0.91	0.69	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	3.64	8.02	2.99	2.81	4.45	2.23
SIP	102.6	110.5	102.1	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	3.21	3.32	3.15	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	1317	448	869	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	100.4	102.4	99.4
Speengewig Maternaal	106.3	106.1	106.5
Liggaamsgewig	102.4	103.5	101.8
Skoonvaggewig	104.8	106.5	103.9
Veseldikte	105.4	104.5	105.9
Stapellengte	98.8	99.6	98.4
Teelwaarde Indekse vir Vrugbaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	93.9	93.5	94.1
Inter-lam Periode	97.5	98.2	97.0
Lammers Gespeen	104.4	106.0	103.5
Totale Gewig Gespeen	106.0	107.7	105.1
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	101.3	108.5	100.3
SIP	102.6	110.5	102.1
Inteling			
Inteling (%)	3.21	3.32	3.15
Aantal Diere			
Aantal diere	1317	448	869

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	485	-1.84	0.56	376	-3.21	374	-0.22	376	0.54	364	-2.69	92	-6.41	80	-5.12	92	-0.74	92	-0.29	376	-11.24
2015	589	-1.42	0.63	429	-2.49	427	-0.21	429	0.44	425	-1.69	98	-1.20	64	1.56	101	0.56	101	0.12	429	-8.37
2016	515	-1.44	0.92	383	-2.36	383	-0.19	383	0.67	382	-1.34	120	-0.11	101	-2.43	124	1.07	120	0.38	383	-7.73
2017	639	-1.33	0.29	460	-1.95	457	-0.19	457	0.46	456	-2.66	140	-0.01	127	-0.91	146	-1.65	146	-0.46	460	-8.91
2018	531	-0.83	0.62	386	-0.99	386	-0.10	386	0.41	386	-0.72	109	4.29	93	2.35	114	-0.05	114	0.27	386	-4.41
2019	597	-0.52	0.14	280	-0.86	279	-0.12	280	0.37	280	-3.28	154	1.87	130	-0.61	170	-0.15	155	0.08	475	-4.21
2020	605	-0.20	0.20	467	-0.01	468	0.04	471	0.69	469	-1.43	133	9.94	89	2.68	172	-0.05	122	0.20	467	-1.06
2021	670	0.18	0.49	490	0.24	494	0.05	501	0.52	493	-0.55	49	9.49	35	2.59	82	0.14	46	0.47	477	1.29
2022	624	0.23	0.19	369	0.50	364	0.09	368	0.43	368	-0.89	69	5.17	42	1.78	117	1.47	68	0.79	364	4.05
2023	516	0.27	0.35	399	0.55	395	0.08	400	0.29	399	-0.12	77	10.08			157	0.57	77	0.60	396	3.18
2024	571	0.87	0.70	372	1.14	372	0.10	372	0.22	372	-0.31					5	0.45			372	5.62
2025	789	0.77	0.25																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	1199	91
Bekende moeders	1199	91

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2001 - 2025	3.17	0.13
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammerse gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Wol					EBV - Vrugbaarheid					Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		Moeder OPI	Gelam				
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks				EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54		0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46		0.27						
JT 21 0075 92898170	1.40	WW 18 0312 JT 19 0284	74	2			112	7.77	108	0.55 93	100	0.70 61	1.06 115	0.20 68	0.72 77	-0.80 113	2.20 50	1.48 107	99	3		9			
JW 15 0558 75276717	7.90	JW 13 0407 JW 11 0986	4938	36	3617	34	116	24.20	135	3.07 99	124	-0.06 99	3.86 99	0.13 99	0.25 106	-8.28 99	9.47 98	4.64 134	113	4		1			
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99	110	-0.10 99	2.05 98	0.45 99	-0.76 91	3.72 108	5.06 96	1.64 117	106	4		3			
SD 21 0685 92832674	1.26	WW 18 0312 SD 18 0683	496	3	221	3	109	13.28	117	1.10 99	105	0.59 79	2.16 112	0.11 97	-1.11 98	-4.32 85	0.64 58	1.08 101	99	3		8			
SD 21 0720 92833037	0.93	WW 18 0312 SD 19 0684	416	4	221	4	110	6.04	105	0.38 98	98	-0.49 85	0.20 90	0.46 97	0.42 109	10.94 98	-1.96 66	-0.04 91	90	2		6			
 US 22 0257 93611820	1.24	JG 19 0066 US 19 0102	389	5	99	2	114	19.44	127	2.34 98	117	-0.33 76	1.78 93	0.84 94	-0.30 97	14.01 95	-0.44 56	0.60 97	113	5		5			
 WW 18 0385 82794041	3.56	WW 16 2146 WW 15 2025	169	2	104	2	110	-4.38	88	0.53 97	100	-0.71 81	0.14 85	0.15 94	0.91 97	1.46 103	-6.06 60	-1.10 76	108	7		13			
WW 22 2012 94557139	0.88	SD 15 0015 WW 15 2123	123	2	47	2	114	12.90	117	2.52 95	119	2.03 70	2.67 143	0.37 90	0.22 106	3.85 92	5.60 57	0.94 119		4		10			
WW 22 2013 94557154	1.25	SD 17 0272 WW 16 2081	75	2	27	2	117	9.08	110	1.81 93	112	1.81 66	1.63 138	0.25 86	0.82 91	3.41 88	2.33 56	1.48 107		3		8			
 WW 22 2021 94557253	1.17	SD 17 0272 WW 16 2476	665	9	101	4	131	20.12	129	4.03 99	133	1.70 79	4.72 136	0.38 94	-0.47 97	3.03 95	4.92 55	1.29 117		2		1			
WW 22 2027 94557337	1.17	SD 17 0272 WW 16 2476	54	2	9	1	124	17.14	124	3.42 91	127	1.88 67	4.35 139	0.28 79	-0.25 86	-2.33 82	4.92 55	1.29 117		2		5			
WW 22 2031 94557410	1.45	SD 15 0015 WW 18 0157	129	2	25	1	110	12.07	115	1.94 95	113	-0.15 67	3.21 97	0.18 85	-0.06 91	-3.62 88	1.87 58	1.01 105	105	5		20			
 WW 23 2138 98080633	1.63	SD 21 0685 WW 19 2021	7	1			112	11.79	115	0.96 77	104	0.09 53	1.53 102	0.30 69	-0.46 78	-0.51 72	-0.34 39	0.76 97	100	3		7			
WW 23 2504 98083850	0.85	JD 21 0013 WW 17 0090	4	1			109	11.87	115	3.02 75	123	-0.19 53	4.00 96	0.23 68	-0.55 77	2.36 72	-2.70 42	-0.13 88	128	6		16			
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							114 14	12.9	117	1.95		0.48	2.38	0.31	-0.04	1.64	1.82		1.07						

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
WW 24 2018 106780711	2.37	WW 22 2005	WW 21 2378	22	107	11.22	114	1.46 69	0.28 109	2.42 48	106	0.21 67	0.15 77	-2.96 105	3.30 35	1.24 111	94	2		
WW 24 2038 106780794	2.94	WW 22 2013	WW 19 2003	90	97	4.75	103	0.97 69	0.86 104	0.90 48	118	-0.07 66	-0.48 76	-3.96 95	0.86 39	0.69 102	102	4		
WW 24 2064 106780901	1.44	WW 22 2005	WW 19 2243	21	108	11.53	114	1.65 71	0.10 110	2.62 50	102	0.31 68	0.53 77	-6.79 110	4.82 36	1.14 116	117	5		
WW 24 2074 106780943	1.48	WW 22 2021	WW 18 0157	36	105	7.50	108	2.10 72	0.88 115	2.58 56	119	0.15 70	0.50 78	0.78 110	0.84 42	0.70 102	105	5		
WW 24 2114 106781156	2.75	WW 22 2021	WW 19 2370	18	109	13.27	117	2.71 72	0.58 120	3.62 54	112	0.22 68	-0.03 77	2.45 102	4.13 39	1.00 114	124	5		
WW 24 2124 106781230	8.51	WW 22 2787	WW 18 0057	3	113	15.44	121	3.97 68	0.75 132	5.65 42	116	0.33 65	0.77 76	-4.43 114	2.32 34	0.99 107	93	3		
WW 24 2134 106781263	1.83	WW 22 2021	WW 18 0384	5	112	13.42	117	1.43 71	2.05 108	2.55 52	143	0.14 68	-0.60 77	6.76 93	3.16 37	1.33 110	104	4		
WW 24 2134 106781271	1.83	WW 22 2021	WW 18 0384	24	107	9.49	111	0.09 71	2.01 96	0.72 52	142	0.19 68	-0.12 77	4.45 100	3.16 37	1.33 110	104	4		
WW 24 2154 106781370	2.57	WW 22 2021	WW 19 2501	8	111	14.49	119	2.37 72	1.33 117	3.16 53	128	-0.01 68	-1.03 77	-2.88 86	4.61 37	1.57 116	145	5		
WW 24 2174 106781495	8.93	WW 22 2021	WW 21 2103	4	113	14.11	119	2.67 70	1.10 120	3.40 53	123	0.35 68	0.42 77	2.27 109	4.23 40	1.21 114	100	3		
WW 24 2184 106781578	20.40	WW 22 2012	WW 21 2016	54	102	8.00	109	0.51 70	2.26 100	-0.17 51	95	0.28 67	-0.12 77	0.63 100	4.26 40	0.93 114	119	3		
WW 24 2514 106783004	14.50	WW 22 2030	WW 19 2123	33	105	11.25	114	1.20 69	0.78 106	1.23 51	116	0.29 65	0.63 76	2.42 112	8.45 42	1.90 130	138	5		
WW 24 2574 106783335	2.21	WW 22 2027	WW 21 0444	7	112	15.50	121	3.93 65	2.11 132	5.04 43	144	0.11 59	-0.76 72	-0.89 90	2.68 28	0.75 108	116	3		
WW 24 2584 106783418	4.80	WW 22 2021	WW 20 2037	13	110	13.74	118	2.66 72	1.95 120	3.66 56	141	0.22 69	0.29 77	-3.11 107	6.82 38	1.45 124	123	3		
WW 24 2594 106783467	20.12	WW 22 2021	WW 18 0087	2	120	20.90	130	4.12 72	1.56 134	5.96 58	133	0.39 70	0.11 78	7.73 104	6.46 41	1.44 123		3		

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde



Indekse in top 10%

Bokant rasgemiddeld

Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
WW 24 2596 106783475	20.12	WW 22 2021	WW 18 0087	1	121	21.54	131	4.81 72	1.53 58	6.07 132	0.31 70	-0.40 78	2.31 105	6.46 41	1.44 40		3
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					110	12.9	117	2.29	1.26	3.09	0.21	-0.01	0.30	4.16	1.19		
Aantal jong ramme in kudde:					16												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JT 20 0009 90345406	1.87	WW 18 009! JT 18 0365	99 4	3	104	-1.92	92			-1.34 71	-0.95 82	-3.62 66	0.26 64	0.57 75	0.73 69	-0.07 46	0.49 46	105	3	32
JT 20 0016 90345232	1.87	JT 18 0270 JT 18 0356	116 5	3	102	0.78	97			0.50 72	1.06 61	2.17 122	-0.19 64	0.91 75	-3.78 69	-0.57 39	0.90 39	111	3	46
JT 20 0040 90344631	1.51	WW 18 031! JT 18 0170	90 3	4	111	2.05	99			0.56 75	-0.03 69	0.70 99	0.15 70	0.57 79	7.98 74	-1.22 57	0.11 57	113	3	8
JT 20 0047 90343286	1.47	WW 17 038! JT 14 0064	107 4	4	103	-2.47	91			0.10 73	-0.06 67	0.90 99	0.14 65	1.04 75	-4.17 69	-3.19 48	-0.74 48	112	3	39
JT 20 0075 90344193	1.75	WW 17 038! JT 17 0256	119 4	2	95	-6.70	84			0.12 71	0.19 63	1.35 104	0.02 63	1.03 74	-9.19 68	-8.23 48	-1.62 48	97	3	84
JT 20 0077 90343328	1.56	WW 16 219! JT 15 0001	107 4	4	104	-2.24	92			-0.20 73	0.73 66	0.12 115	-0.02 65	0.82 76	-1.59 69	-2.42 45	0.19 45	117	3	35
JT 20 0079 90344789	2.85	WW 15 204! JT 18 0248	98 4	3	97	-3.12	90			0.28 74	0.73 66	1.96 115	-0.09 69	0.82 78	-8.21 73	-3.17 50	-0.61 50	109	3	73
JT 20 0081 90342635	1.04	WW 18 031! JB 15 0109	90 3	4	112	3.95	102			0.38 75	0.84 69	-0.31 118	0.27 69	0.80 78	5.03 73	-0.26 55	0.80 55	118	3	7
JT 20 0125 90344425	2.47	WW 17 038! JT 18 0070	108 4	5	111	9.38	111			1.71 77	-0.26 70	2.49 94	0.50 69	1.49 77	2.74 73	0.13 55	0.74 55	121	3	9
JT 20 0139 90343120	1.37	WW 15 204! JT 12 0076		3	103	0.35	96			0.29 72	1.02 64	0.08 121	0.06 66	0.25 76	5.64 71	-1.26 44	-0.01 43	111	3	41
JT 20 0148 90344482	1.22	JT 17 0145 JT 18 0101	87 2	3	99	1.01	97			0.11 73	0.66 63	0.30 114	0.05 66	1.46 76	-3.49 71	1.99 45	1.33 45	108	3	60
JT 20 0156 90344706	1.22	JT 17 0145 JT 18 0189	96 3	3	104	6.03	105			0.71 73	0.73 63	0.57 115	0.10 66	0.78 77	-0.56 71	2.88 46	1.74 45	110	3	28
JT 20 0201 90344458	1.33	WW 17 049! JT 18 0087	106 4	3	98	-0.95	94			-0.92 74	0.55 64	-1.27 112	-0.28 69	-0.62 78	-5.69 73	1.13 47	0.88 46	108	3	63
JT 21 0036 92898105	1.76	WW 18 031! JT 19 0226	96 3	2	106	0.73	97			0.95 73	0.41 65	1.19 108	0.01 68	0.72 77	-1.30 72	-1.40 54	0.31 54	110	2	24
JT 21 0062 92895168	2.36	JT 19 0070 JB 15 0174		2	94	-6.81	84			-0.70 69	0.11 57	-0.85 102	-0.23 65	0.56 59	-6.03 55	0.11 37	0.00 37	107	2	81
JT 21 0100 92898238	1.89	WW 18 031! JT 19 0317	100 3	2	110	3.37	101			-0.41 69	0.19 63	-0.92 104	0.09 64	-0.38 74	-1.97 68	-0.22 49	0.53 49	107	2	13



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JT 21 0174 92895705	1.56	WW 17 038 JT 15 0012	112 6	2			94	-5.84	86	-0.60 71 89	-0.49 63 90	-0.15 66 96	0.12 64 105	1.13 74 120	0.66 68 100	-4.90 46 80	-1.00 46 85	109	2	82
JT 21 0184 92895127	0.93	WW 17 038 JB 15 0131	116 5	1			95	-5.91	86	-0.78 72 88	0.10 62 102	-0.20 72 95	0.16 70 108	1.55 78 126	-4.69 73 86	-5.28 49 78	-0.75 49 88	91	2	77
JT 21 0192 92898279	1.89	WW 17 038 JT 19 0322	123 4	2			98	-0.97	94	0.03 70 95	0.43 62 109	0.50 66 100	0.17 63 109	0.65 74 112	-4.67 68 86	-5.49 46 78	-0.66 46 89	115	2	55
JT 21 0241 92897040	3.32	WW 17 049 JT 18 0200	96 2	3			104	-0.92	94	0.00 74 95	-0.03 63 99	-0.27 69 95	-0.28 67 81	-0.16 77 100	-1.75 71 94	3.74 41 112	0.92 40 108	120	2	29
JT 21 0250 92895283	0.84	WW 17 049 JB 15 0195	94 4	3			103	-6.76	84	-2.28 73 74	-0.57 62 88	-3.80 69 72	-0.15 67 89	-0.51 77 94	-4.24 71 88	1.16 39 103	-0.05 38 96	114	2	33
JT 21 0255 92895903	1.56	JT 18 0270 JT 15 0107		2			105	-0.18	95	-0.50 71 90	0.21 59 104	-0.37 66 94	-0.16 63 88	-0.04 74 102	-7.90 68 78	0.81 37 101	0.73 37 106	113	2	28
JT 21 0310 92895531	1.49	JT 19 0070 JT 13 0040	105 3	4			100	0.08	96	0.26 72 97	0.65 61 114	0.23 63 98	-0.16 61 88	0.42 73 109	-0.72 66 97	5.16 32 118	1.00 31 109	133	2	46
JT 21 0320 92895093	1.27	JT 18 0270 JB 15 0122		2			107	4.10	102	0.01 74 95	0.83 61 117	0.93 71 102	-0.17 69 87	0.27 78 106	-1.40 73 95	2.20 43 107	1.72 43 118	111	2	22
JT 22 0024 95371993	7.94	WW 20 213 JT 18 0087	106 4	2			108	5.75	105	-0.13 73 94	0.22 61 105	-0.18 70 95	-0.04 68 96	-0.28 77 98	-7.56 72 79	2.68 45 108	1.54 45 115	102	1	11
JT 22 0033 95372116	1.58	JT 20 0022 JT 19 0264	96 3	2			101	-0.50	95	-1.27 71 83	-0.31 56 93	-3.15 68 76	0.33 65 118	1.18 76 120	6.31 70 115	2.97 33 110	1.00 33 109	101	1	41
JT 22 0053 95372330	2.00	JT 20 0071 JT 20 0314	102 2	1			98	-2.40	91	0.70 65 102	0.97 47 120	0.49 62 100	-0.13 59 90	0.80 72 115	1.22 64 102	-0.27 28 97	0.42 28 102	98	1	62
JT 22 0059 95372413	2.07	JT 20 0022 JT 19 0281	105 3	2			98	0.68	97	-0.27 72 92	0.48 57 110	-0.59 68 93	0.03 66 100	0.87 76 116	2.47 70 105	3.18 34 110	1.17 34 111	103	1	57
JT 22 0068 95372496	1.26	WW 20 200 JB 15 0006		1			105	0.92	97	0.70 71 102	0.55 55 112	-0.23 70 95	-0.01 67 97	0.42 77 109	-3.66 71 89	2.64 39 108	0.77 39 106	98	1	26
JT 22 0103 95372918	1.90	WW 20 213 JT 19 0040	109 4	1			106	-0.40	95	-0.30 71 92	-0.15 56 97	-0.43 69 94	0.20 67 111	0.64 77 112	-1.35 71 95	-3.90 42 84	-0.22 42 94	98	1	17
JT 22 0128 95373130	1.97	WW 20 203 JT 18 0315	94 3	1			96	-6.37	85	-0.61 70 89	-0.16 53 97	-1.96 68 84	-0.08 66 93	0.98 76 117	-4.96 70 86	2.66 36 108	0.39 36 101	97	1	69
JT 22 0139 95373296	3.03	WW 20 201 JT 19 0131	121 4	2			104	1.84	98	0.41 72 99	-0.68 59 86	0.52 68 100	0.04 66 101	0.72 76 113	-3.39 70 90	4.25 42 114	0.77 42 106	101	1	31

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JT 22 0155 95373478	2.00	WW 20 2031 JT 20 0313	100	3	1	98	-2.91	91	-0.10 65	0.34 94	-0.66 63	92	-0.13 60	0.62 72	-0.83 65	97	1.84 30	0.62 29	104	98	1	60
JT 22 0169 95373676	2.05	JT 20 0022 JT 18 0216	93	4	2	103	2.59	100	0.54 71	1.34 100	-0.44 57	128	0.16 66	1.09 76	1.92 70	104	2.18 36	1.29 36	112	105	1	32
JT 22 0229 95374336	1.26	WW 17 0491 JT 17 0127	87	2	2	104	5.37	104	0.83 72	-0.05 103	2.03 60	99	-0.20 68	0.17 77	-1.96 72	94	3.94 42	1.56 42	116	101	1	29
JT 22 0282 95374872	2.00	JT 20 0022 JT 19 0310	88	2	1	92	-5.37	87	-1.09 69	0.74 85	-1.47 51	116	-0.05 66	1.03 76	1.13 70	102	-0.44 35	0.38 34	101	99	1	85
JT 22 0286 95374955	1.89	JT 20 0022 JT 19 0337	91	2	1	97	-3.85	89	-1.07 65	0.04 85	-2.29 48	101	0.01 61	0.55 73	5.14 66	112	0.31 27	0.43 27	102	97	1	64
JT 22 0316 95375234	1.89	WW 17 0491 JT 19 0336	99	3	2	96	-4.59	88	-1.58 68	-0.39 80	-2.42 57	92	-0.18 61	-0.21 73	2.58 66	105	2.39 32	0.35 32	101	101	1	71
WW 18 0009 82795097	1.60	SD 15 0015 WW 16 2071	87	2	6 1	105	3.69	101	-0.56 77	0.67 90	-0.91 72	91	0.01 73	0.21 81	-4.09 106	77	5.52 61	1.56 60	116	114	5	53
WW 18 0086 82795840	1.64	SD 15 0015 WW 16 2471			7 1	110	6.89	107	0.68 79	1.22 101	0.25 75	98	0.13 76	0.28 83	-1.74 107	94	5.76 61	1.47 61	115	120	5	21
WW 18 0087 82795857	1.64	SD 15 0015 WW 16 2471			15 1	114	13.36	117	1.87 84	1.56 112	3.10 84	116	0.20 81	0.21 87	-1.62 105	94	7.99 59	1.60 59	116		3	5
WW 18 0089 82792300	1.64	SD 15 0015 WW 13 2081	86	3	6 1	113	9.70	111	1.77 77	1.53 112	3.30 73	118	0.32 73	1.22 81	4.06 77	109	-0.06 62	0.97 61	109	121	5	7
WW 18 0465 82794090	3.01	WW 16 2251 WW 15 2061	103	4	7 2	111	6.13	105	-1.53 77	0.86 81	-1.03 70	90	-0.06 74	-1.16 83	8.83 79	122	2.50 51	1.23 50	112	115	4	14
WW 20 2003 90975228	2.31	WW 18 0171 WW 18 0111			4	116	7.58	108	0.27 76	0.13 98	0.18 73	98	0.11 72	-0.41 79	0.23 96	75	5.12 50	1.12 50	110	100	2	6
WW 20 2006 90975269	2.31	WW 18 0171 WW 18 0111			4	119	8.24	109	0.99 76	-0.38 104	0.66 69	92	0.35 72	0.20 79	3.91 105	75	3.02 52	0.62 51	104	104	3	1
WW 20 2015 90975368	2.45	WW 18 0171 WW 16 2301	137	6	5	111	5.31	104	0.23 77	0.03 97	-0.75 70	92	0.16 74	0.16 82	-2.71 105	77	4.88 53	1.23 53	112	118	4	18
WW 20 2037 90975624	5.37	WW 18 0171 WW 15 2121			10	107	1.77	98	0.22 81	2.18 97	-0.96 78	90	-0.01 76	0.68 83	-3.66 113	79	8.71 51	1.61 50	116	123	3	41
WW 20 2038 90975640	2.45	WW 18 0171 WW 16 2301	137	6	5	107	4.10	102	0.92 77	0.69 104	-0.59 70	93	0.10 73	0.69 81	-1.56 113	76	5.09 53	1.62 53	116	126	4	38

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
WW 20 2043 90975707	1.61	SD 15 0015 WW 14 228:		4			100	-2.45	91	-0.82 76	0.79 87	-0.62 74	-0.04 72	0.63 80	-6.78 81	1.46 60	0.38 104	106	3	122
WW 20 2055 90975764	2.62	WW 17 038: WW 18 044:	125 5	4			101	-0.57	94	0.24 75	0.59 97	1.51 112	0.27 70	1.45 79	3.95 109	-6.54 54	-0.61 74	116	4	118
WW 20 2066 90975863	2.32	WW 18 031: WW 18 008:	157 5	3			93	-1.90	92	0.58 75	0.97 100	1.78 120	-0.18 71	1.66 79	-4.58 87	2.85 52	1.05 109	97	2	229
WW 20 2084 90976101	3.91	WW 18 031: WW 15 240:	122 5	5	1		98	-2.48	91	0.01 77	0.57 95	0.46 70	-0.04 74	0.52 82	-1.38 95	-2.06 53	-0.27 91	130	4	166
WW 20 2089 90976168	2.88	WW 18 009: WW 13 241:	98 4	5			101	3.40	101	-1.40 76	-0.05 82	-1.46 69	0.22 72	0.87 80	-1.61 95	5.30 53	1.46 118	115	3	114
WW 20 2091 90976184	3.11	WW 18 009: WW 15 201:	115 6	3			107	-2.08	92	0.21 75	0.17 97	-0.70 67	0.28 70	1.11 78	3.49 108	-3.33 55	-0.41 86	96	4	36
WW 20 2093 90976200	3.12	WW 17 038: WW 16 217:	120 6	5			97	-3.74	89	-0.40 77	0.44 91	1.51 109	0.06 72	0.93 80	-2.69 92	-7.23 57	-1.12 71	122	4	174
WW 20 2113 90976408	3.49	WW 17 038: WW 18 001:	87 3	3			108	3.83	102	0.21 73	-0.67 97	0.50 67	0.43 70	0.24 79	-4.00 88	-4.92 55	-0.86 80	97	3	30
WW 20 2123 90976523	1.79	WW 18 031: WW 15 245:	135 7	3			109	2.68	100	1.55 76	0.44 110	1.99 66	-0.04 71	-0.47 79	1.12 95	-3.46 52	-0.48 85	105	4	26
WW 20 2142 90976705	4.96	WW 18 009: WW 13 219:	90 5	5	1		105	1.45	98	0.23 76	0.37 97	0.04 70	0.09 72	0.79 81	-5.97 83	0.19 53	0.75 99	121	4	57
WW 20 2152 90976788	6.01	WW 18 031: WW 13 230:	110 5	5			96	-6.73	84	-0.30 76	0.45 92	-0.57 69	-0.32 72	0.01 81	-4.42 87	-2.67 53	-0.25 88	126	4	204
WW 20 2156 90976820	2.74	WW 18 031: WW 15 215:	105 5	7	1		103	-0.38	95	-0.34 78	0.00 92	0.25 72	-0.16 71	-0.35 80	-4.19 88	1.67 53	0.07 105	136	4	84
WW 20 2183 90977083	5.64	WW 17 038: WW 16 230:	92 3	4			98	-2.46	91	0.30 75	-0.49 98	0.44 68	0.17 71	0.52 80	1.05 101	-4.76 52	-1.16 80	111	4	163
WW 20 2199 90977240	3.37	WW 18 009: WW 17 000:		6			107	8.31	109	1.09 76	0.87 105	0.73 70	0.24 71	1.34 80	1.31 123	5.51 51	2.24 119	133	3	43
WW 20 2201 90977265	3.89	WW 18 009: WW 14 240:	134 8	5	2		96	-3.67	89	-1.05 77	-0.04 85	-1.81 71	0.13 73	1.27 81	1.92 104	1.12 55	0.45 103	112	3	197
WW 20 2216 90977422	4.50	WW 18 031: WW 18 030:	100 4	5	1		104	4.27	102	0.82 76	-0.20 103	1.33 71	0.14 72	0.57 80	4.92 111	1.04 55	0.50 102	121	4	72

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 20 2233 90977562	1.50	WW 18 009 WW 15 210	140	7	4	100	1.13	97	-0.33 76	0.36 69	-0.43 108	72	0.13 70	0.99 79	-1.07 96	74	1.77 54	0.90 53	112	4	128
WW 20 2240 90977620	3.08	WW 18 031 WW 16 210	115	4	4	101	0.59	96	0.57 76	1.53 68	0.87 132	75	-0.19 73	0.06 81	-6.72 77	81	0.09 53	0.59 53	118	4	121
WW 20 2244 90977661	2.06	WW 17 038 WW 15 203	88	2	5 1	99	-2.20	92	-0.57 76	0.02 71	0.15 100	74	0.06 72	0.31 80	-5.03 107	75	-2.06 55	-0.66 55	118	4	144
WW 20 2245 90977687	1.07	WW 18 031 WW 12 232	127	7	4	100	-5.60	86	-1.23 76	0.66 69	-0.47 114	73	-0.02 71	0.72 79	-0.77 97	75	-3.58 55	-0.57 85	112	4	123
WW 20 2246 90977703	1.07	WW 18 031 WW 12 232	127	7	4	101	-7.24	83	-1.18 76	0.17 69	-1.63 103	73	-0.10 71	0.42 79	-1.35 95	75	-1.95 53	-0.48 91	102	3	116
WW 20 2247 90977729	4.72	WW 17 038 WW 14 218	94	3	5	94	-8.17	82	-1.55 76	-0.15 70	-1.49 97	71	0.05 69	0.53 78	-5.30 85	73	-5.34 56	-1.33 78	118	4	219
WW 20 2251 90977760	0.85	SD 15 0015 WW 13 211	135	7	4	105	6.96	107	0.60 76	0.06 71	1.53 101	75	0.15 73	0.43 81	-0.60 97	77	3.74 60	0.99 112	114	4	64
WW 20 2264 90977901	2.56	WW 18 031 WW 18 040	104	5	3	96	-9.54	80	-0.97 74	-0.72 66	-0.30 85	71	-0.11 69	0.86 78	-1.14 96	73	-4.67 52	-1.24 81	93	4	202
WW 20 2318 90978347	5.94	WW 17 038 WW 15 207	113	5	5	100	-0.05	95	-0.74 77	-0.14 70	-0.13 97	74	0.19 72	1.00 80	-6.69 81	76	-1.71 56	0.15 92	118	4	132
WW 20 2320 90978362	5.39	WW 18 031 WW 14 244	118	5	5 1	93	-8.04	82	-0.93 76	-0.10 70	-0.98 98	74	-0.27 72	0.47 81	-4.52 87	76	-1.30 52	-0.19 93	117	4	230
WW 20 2331 90978446	6.03	WW 18 031 WW 13 214	127	8	4	94	-10.75	78	-0.36 76	0.25 69	0.29 105	74	-0.15 72	1.73 80	0.81 129	76	-4.47 55	-0.79 82	113	4	222
WW 20 2352 90978727	2.03	SD 15 0015 WW 18 048			5	97	1.14	97	0.72 75	0.85 71	2.35 118	73	-0.18 71	0.62 80	-0.95 96	75	1.71 59	0.59 105	127	4	178
WW 20 2392 90979006	2.98	WW 18 031 WW 17 036	91	3	5	95	-2.15	92	0.19 75	-0.09 68	2.11 98	74	-0.07 72	1.18 81	-0.86 96	76	-0.15 50	-0.11 98	123	4	210
WW 20 2416 90979147	3.12	WW 18 009 WW 18 009	118	5	5	103	0.78	97	0.16 76	0.72 70	0.49 115	74	0.05 72	0.55 80	3.09 111	76	-2.59 55	0.28 55	126	4	91
WW 20 2418 90979162	3.69	WW 18 009 WW 18 025	95	5	5	104	0.74	97	0.27 77	0.91 70	0.54 119	74	0.09 71	0.97 80	-1.28 95	75	-0.72 54	0.48 54	118	3	68
WW 20 2425 90979204	2.37	WW 18 009 WW 17 001	117	5	6	105	5.11	104	0.79 77	0.58 71	1.02 112	75	0.07 73	0.73 81	-0.82 97	77	1.79 55	1.33 105	134	4	67

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
WW 20 2480 90979642	2.02	WW 18 0310 WW 15 2430	101	4	4	103	-3.05	90	0.46 75	-0.03 68	0.28 99	-0.19 71	0.08 80	-3.11 103	75	91	-1.12 53	-0.12 52	112	4	79			
WW 20 2538 90980145	2.25	WW 18 0120 WW 15 2400	125	5	3	100	6.12	105	0.38 72	0.23 62	-0.87 105	69	91	0.12 66	0.61 77	-6.48 71	82	5.29 47	2.16 47	98	3	140		
WW 20 2583 90980509	2.63	WW 18 0300 WW 17 0320	107	4	5	92	-5.73	86	0.45 74	1.19 65	1.62 125	68	107	-0.29 66	1.23 77	0.99 121	70	101	-2.32 48	0.11 47	127	4	238	
WW 20 2596 90980640	5.93	WW 18 0000 WW 18 0070	134	5	4 1	108	16.80	123	2.30 74	0.97 65	2.18 120	71	110	0.35 69	0.97 79	-5.16 117	74	85	6.99 49	3.07 49	115	4	29	
WW 20 2635 90981028	2.00	WW 18 0200 WW 13 2070	103	4	6	103	4.33	103	-0.55 74	1.55 67	-0.09 133	72	96	-0.04 70	-0.41 80	4.15 96	75	110	1.84 47	0.99 47	109	3	77	
WW 20 2655 90981200	4.53	WW 18 0280 WW 15 2490	111	5	3	98	-4.32	88	-0.99 74	0.51 65	-0.85 111	72	91	-0.20 70	0.02 79	-0.28 103	73	98	0.24 51	0.04 51	97	100	3	157
WW 20 2673 90981382	7.30	WW 18 0150 WW 17 0170	115	6	4	103	-8.87	81	-0.12 73	0.25 64	-0.12 105	70	96	-0.22 67	-0.39 78	-0.74 96	72	97	-7.45 49	-1.91 48	74	109	4	88
WW 20 2679 90981440	3.64	WW 18 0380 WW 13 2120	107	5	4	100	-3.90	89	0.78 75	-0.30 66	0.76 94	73	101	0.21 71	2.04 81	3.59 134	76	108	-3.47 48	-0.37 48	92	113	4	134
WW 20 2692 90981580	2.03	SD 15 0015 WW 17 0200	98	4	4	105	3.10	100	0.48 75	0.70 70	1.07 115	75	103	-0.12 73	-0.31 81	-1.28 97	76	95	0.29 60	0.53 60	103	115	4	60
WW 21 2004 92701499	2.81	WW 18 0310 WW 17 0160	95	4	3	109	2.57	100	-0.67 75	0.63 70	-0.34 113	74	94	0.20 72	0.03 80	2.05 103	75	104	-2.18 57	-0.02 57	97	100	2	35
WW 21 2005 92701515	2.77	WW 18 0310 WW 16 2280	89	4	2	113	3.58	101	0.59 73	1.36 67	-0.29 129	73	95	0.13 71	0.08 79	3.89 103	75	109	-1.83 56	0.58 55	104	95	2	8
WW 21 2011 92701572	1.65	WW 18 0310 WW 18 0210	113	4	2	110	7.15	107	1.55 74	0.70 68	1.65 115	72	107	0.18 71	0.67 78	7.08 113	74	117	1.98 56	1.08 56	110	91	2	26
WW 21 2016 92701614	2.20	WW 18 0310 WW 15 2120			4	112	3.52	101	-0.64 78	2.39 73	-1.94 150	77	84	0.20 75	-0.02 81	1.45 102	78	103	2.92 58	0.93 57	108	119	3	13
WW 21 2022 92701697	2.77	WW 18 0310 WW 16 2280	89	4	2	113	4.10	102	-0.12 73	0.95 67	-1.26 120	72	88	0.29 70	0.07 78	4.64 103	73	111	-1.77 56	0.47 55	103	93	2	6
WW 21 2052 92701978	2.81	WW 18 0310 WW 17 0160	95	4	3	106	3.21	101	0.82 75	0.66 70	1.53 114	74	106	0.12 72	0.34 80	-1.19 108	75	96	-2.19 57	-0.02 57	97	104	3	55
WW 21 2087 92702273	3.83	WW 18 0310 WW 16 2410	93	3	4	108	3.63	101	-0.11 75	0.25 69	0.09 105	72	97	0.06 70	-0.16 79	1.60 100	74	103	0.06 55	0.52 55	103	113	3	46

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 21 2233 92703750	1.10	SD 15 0015 WW 19 262	105	4	3	1	105	5.91	105	1.11 75	-0.08 69	0.69 74	0.07 72	-0.09 80	0.63 75	100	2.78 58	0.88 58	106	3	61	
WW 21 2289 92704337	2.24	SD 15 0015 WW 19 203	105	3	4		108	11.80	115	1.26 77	0.78 71	3.03 74	0.08 72	0.15 80	-4.48 76	87	3.63 60	1.67 59	118	3	42	
WW 21 2315 92704618	2.27	WW 18 031 WW 18 039	122	5	3		108	3.67	101	-0.65 75	0.07 68	-1.01 73	0.15 71	-0.47 79	3.49 75	108	-1.01 57	0.29 57	103	3	40	
WW 21 2322 92704675	1.93	WW 18 031 WW 17 032	107	4	3		109	4.81	103	1.22 76	0.76 68	1.53 73	0.02 71	0.05 79	1.62 75	103	-1.31 56	0.56 56	108	3	38	
WW 21 2356 92705011	2.47	WW 18 031 WW 18 038	104	4	4		112	8.62	110	-0.33 76	1.63 69	-0.18 73	0.20 71	0.03 79	3.56 75	108	1.49 56	1.59 55	119	3	15	
WW 21 2378 92705177	2.56	WW 18 031 WW 18 021	87	4	2		111	11.73	115	1.29 73	0.30 66	2.11 72	0.24 70	0.11 79	-4.44 74	87	0.93 57	1.34 57	94	2	22	
WW 21 2382 92705235	3.22	SD 15 0015 WW 13 214	127	8	3		102	7.17	107	0.88 75	0.82 70	1.81 73	0.02 72	0.35 79	1.87 75	104	3.70 61	1.41 61	106	3	96	
WW 21 2536 92706498	2.00	WW 18 031 WW 14 251	94	4	6	1	112	11.24	114	0.00 77	-0.15 73	-0.97 74	0.32 72	-0.42 80	5.75 76	114	3.63 56	1.71 56	136	3	16	
WW 21 2560 92706712	3.56	WW 19 256 WW 18 015	105	5	3		98	-2.94	91	0.73 74	-0.68 63	0.98 72	0.14 70	1.12 79	-2.82 74	91	-5.52 48	-0.82 48	102	3	146	
WW 21 2576 92706878	1.64	SD 15 0015 WW 14 244	118	5	3		101	7.13	107	1.63 75	0.83 69	1.92 75	-0.06 73	0.30 81	0.01 77	99	4.12 58	1.63 58	103	2	109	
WW 21 2610 92707157	3.80	WW 18 009 WW 18 049	94	4	4	1	105	5.97	105	1.73 75	0.70 68	1.52 74	0.15 72	0.84 81	1.27 76	102	0.69 52	1.12 51	123	3	62	
WW 21 2631 92707355	2.95	WW 18 009 WW 15 212	133	6	4		100	3.30	101	0.81 76	1.23 69	0.47 73	0.07 71	1.21 79	-0.80 74	97	2.59 52	1.56 52	121	3	122	
WW 21 2680 92707611	5.21	WW 19 271 WW 17 047	120	5	5		102	1.21	97	1.53 74	-0.35 64	2.09 71	-0.12 68	-0.23 79	-5.91 73	83	-2.14 42	-0.36 42	126	3	98	
WW 21 2704 92707835	16.28	WW 19 212 WW 17 009	121	6	4		105	3.10	100	0.85 75	0.63 65	0.68 71	0.00 69	-0.15 78	-2.80 73	91	1.12 46	0.34 46	104	2	64	
WW 21 2748 92708296	3.23	WW 19 269 WW 15 238	99	4	3		107	0.45	96	1.15 70	0.25 59	1.44 68	0.01 65	-0.45 77	-4.87 70	86	-6.22 41	-1.06 41	107	3	54	
WW 21 2785 92708536	7.84	WW 19 259 WW 19 202	100	3	2		108	1.27	97	1.64 73	0.62 62	1.37 72	0.17 70	-0.12 79	-8.25 74	77	-5.38 45	-1.17 45	95	3	39	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 22 2074 94550258	0.68	OB 18 0322 WW 19 254	92	5	1				0.63 71	-0.33 61			0.51 77	2.35 110	72	105	-3.24 51	-0.81 51	90	1	
WW 22 2076 94550290	3.18	WW 20 213 WW 19 231	88	2	2	108	1.58	98	0.41 72	0.20 60	0.12 71	97	-0.04 69	-0.57 78	-8.36 73	77	-3.00 47	-0.07 47	99	2	25
WW 22 2078 94550316	7.99	WW 20 200 WW 18 008	115	5	4	103	16.08	122	1.06 75	0.51 65	1.59 71	107	0.29 69	1.08 78	2.22 73	105	8.89 45	3.54 45	121	2	64
WW 22 2079 94550332	0.86	OB 18 0322 WW 19 217	103	5	3	108	6.63	106	2.12 74	-0.55 68	1.69 71	107	0.11 69	-0.62 77	5.27 72	113	1.07 56	-0.07 55	108	2	26
WW 22 2081 94550357	1.78	SD 15 0030 WW 19 265	95	4	1	93	-3.31	90	-0.69 71	0.95 59	-0.30 69	95	0.10 67	0.97 77	3.36 71	108	-3.23 45	-0.32 45	94	1	153
WW 22 2103 94550597	2.57	WW 20 213 WW 19 201	82	2	1	102	3.16	101	-0.10 70	-0.59 56	0.50 70	100	0.00 68	-0.23 77	-4.04 72	88	-0.85 43	0.37 43		1	72
WW 22 2111 94550654	3.72	WW 20 211 WW 16 236	110	5	2	93	-3.31	90	0.79 72	0.56 60	0.37 71	99	-0.03 69	1.27 78	-3.08 73	91	-1.73 45	0.24 44	101	2	160
WW 22 2113 94550670	2.54	WW 20 213 WW 17 041	94	3	2	99	-2.99	90	-0.13 72	-0.25 60	-0.66 70	92	0.00 68	0.06 77	-7.80 72	78	-3.19 45	-0.51 45	99	2	103
WW 22 2122 94550738	3.11	WW 20 200 WW 19 223	138	5	2	96	9.52	111	0.74 74	0.82 61	1.29 71	105	0.17 70	0.83 78	1.27 73	102	4.71 43	2.11 42	99	1	132
WW 22 2128 94550795	2.00	WW 20 205 WW 20 102	115	4	2	101	4.76	103	0.31 68	-0.13 56	0.45 67	99	0.00 64	-0.13 76	4.97 69	112	1.19 34	0.95 34	98	2	82
WW 22 2139 94550894	0.68	JG 20 1555 WW 19 247	143	5	3	97	8.13	109	0.21 74	-0.06 65	0.13 72	97	0.26 70	1.57 79	-2.97 74	91	10.02 44	2.62 43	105	2	118
WW 22 2149 94551017	8.80	WW 20 211 WW 18 008	157	5	3	100	7.25	107	1.86 74	0.29 63	1.33 71	105	0.16 69	1.35 79	-2.22 73	93	5.65 46	2.04 46	108	2	87
WW 22 2161 94551157	13.62	WW 20 213 WW 19 223	90	1	2	102	6.14	105	0.39 72	0.49 60	1.51 70	106	0.00 68	0.01 77	-5.52 72	84	1.37 47	1.01 47	102	2	74
WW 22 2178 94551371	3.27	WW 20 205 WW 15 232	120	7	4	105	9.47	111	1.56 74	-0.52 64	0.63 69	100	0.19 67	0.47 77	1.91 71	104	4.93 42	1.95 42	118	2	45
WW 22 2212 94551652	2.00	WW 20 211 WW 20 104	112	3	2	107	5.06	104	-0.32 68	0.19 57	-0.25 64	95	0.17 62	-0.61 74	-4.46 67	87	-1.24 35	0.13 35	99	2	27
WW 22 2224 94551793	7.55	SD 17 0272 WW 20 221	121	4	3	115	13.84	118	0.89 74	-0.46 69	1.52 71	106	0.34 69	-0.52 77	8.75 73	122	3.67 58	1.14 58	106	2	7

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 22 2273 94552395	0.96	JG 20 1555 WW 18 022	117	5	3	107	15.74	121	0.64 74	-0.15 65	1.28 70	0.22 68	-0.15 77	0.15 72	99	9.97 47	2.68 136	129	106	2	35
WW 22 2286 94552551	2.08	WW 20 200 WW 19 226	95	4	4	97	9.36	111	1.32 75	-0.07 65	0.80 70	0.24 68	1.20 77	6.23 72	115	6.72 43	2.34 124	125	119	2	119
WW 22 2319 94552833	0.73	JG 20 1555 WW 19 237	108	5	2	90	0.78	97	-0.93 73	-0.36 61	-0.93 70	0.17 68	1.19 77	4.00 72	109	4.00 45	1.05 113	110	99	2	171
WW 22 2395 94553575	1.34	SD 17 0272 WW 17 034	123	6	3	115	13.01	117	1.27 74	1.36 68	1.28 73	0.26 71	-0.50 79	4.40 74	110	2.11 57	1.38 106	113	113	2	6
WW 22 2464 94554052	0.64	JG 20 1555 WW 20 244	89	2	3	96	8.21	109	0.41 73	0.20 63	1.83 70	0.11 67	0.46 77	-6.85 72	81	5.03 44	1.40 117	114	112	2	135
WW 22 2485 94554276	0.77	SD 17 0272 WW 17 018	96	5	2	100	2.38	99	-0.73 73	-0.54 67	-0.61 71	0.21 70	0.20 78	3.23 73	107	2.71 58	0.20 109	99	99	2	88
WW 22 2490 94554334	0.88	JG 20 1555 WW 18 032	92	4	2	105	9.59	111	1.22 73	-1.11 62	1.20 70	0.21 67	0.06 77	0.36 72	100	6.05 47	1.23 121	112	96	2	43
WW 22 2551 94554938	2.73	WW 20 203 WW 18 037	97	4	2	94	-4.98	87	-0.98 71	0.12 57	-1.47 68	0.15 66	1.00 76	1.60 70	103	-1.01 41	-0.41 95	92	99	2	146
WW 22 2554 94554979	1.97	WW 20 204 WW 17 042	110	5	3	103	1.30	98	-0.08 73	0.31 61	0.30 68	0.00 65	-0.20 76	-6.70 70	81	0.40 44	-0.03 100	96	106	2	60
WW 22 2577 94555133	9.21	WW 20 235 WW 18 002	95	4	2	119	13.67	118	2.37 71	1.26 58	2.46 69	0.27 67	-0.44 77	0.03 71	99	0.49 44	1.05 100	109	101	2	4
WW 22 2633 94555653	3.86	WW 20 202 WW 17 001	123	5	2	104	2.06	99	0.97 72	0.02 60	0.59 69	0.06 67	0.24 76	-8.60 71	76	0.59 47	0.25 101	100	97	2	51
WW 22 2634 94555679	3.86	WW 20 202 WW 17 001	123	5	2	102	1.02	97	0.28 72	0.19 60	0.60 69	-0.03 67	0.15 76	-4.86 71	86	0.77 47	0.25 101	100	98	2	69
WW 22 2654 94555919	4.41	WW 20 209 WW 16 241	143	6	2	102	1.40	98	-0.39 71	0.42 59	0.13 70	0.12 67	0.26 78	-6.65 72	81	0.16 43	0.03 99	97	100	2	79
WW 22 2720 94556255	8.19	WW 20 209 WW 19 233	91	2	3	107	12.85	117	1.68 72	0.30 61	1.69 69	0.69 67	1.05 77	2.67 71	106	0.78 45	0.78 101	106	111	2	28
WW 22 2721 94556271	8.19	WW 20 209 WW 19 233	91	2	2	104	7.81	108	1.04 70	0.46 58	1.93 69	0.38 67	0.70 77	0.08 71	99	-0.77 45	0.28 95	100	100	2	56
WW 22 2773 94556834	4.56	WW 20 211 WW 18 047	98	3	2	113	7.21	107	1.02 72	0.06 59	0.78 69	0.38 67	0.10 77	-1.00 71	96	-2.90 44	0.02 87	97	99	2	11

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
WW 22 2775 94556875	1.97	WW 20 2181 WW 18 0441	114	4	2	110	8.34	109		1.36 72	0.53 60	2.21 111		0.07 68	-0.33 78	0.24 97		-0.14 46	0.64 46	100	2	15
WW 23 2031 98074214	1.64	SD 21 0685 WW 19 2181	101	4	1	101	3.30	101		-0.05 72	0.47 59	0.46 110		0.01 69	-0.32 77	-2.84 97		-1.48 44	0.32 44	97	1	88
WW 23 2047 98074313	14.87	WW 18 0311 WW 18 0111	132	5	1	116	15.45	121		1.79 73	0.63 65	3.29 113		0.44 70	1.04 78	5.74 114		3.23 56	1.88 56	96	1	3
WW 23 2048 98074339	14.87	WW 18 0311 WW 18 0111	132	5	1	110	10.72	113		1.26 73	0.60 65	2.73 113		0.26 70	1.30 78	5.05 112		3.38 56	1.87 56	95	1	10
WW 23 2064 98074495	0.95	JD 21 0013 WW 19 2441	94	2	2	106	10.17	112		0.71 72	0.50 59	1.45 110		0.21 67	-0.23 77	-1.51 95		2.57 39	0.99 39	102	1	35
WW 23 2073 98074610	4.57	WW 21 2031 WW 20 2591	115	4	2	113	16.74	123		3.13 72	0.76 58	3.34 116		0.28 66	0.42 77	-1.38 95		4.82 41	2.30 40	105	1	6
WW 23 2076 98074651	0.91	JD 21 0013 WW 19 2551	109	4	2	103	9.06	110		2.63 72	0.64 59	3.82 113		0.15 66	0.72 77	3.35 107		-0.01 40	0.80 40	103	1	59
WW 23 2087 98074735	0.93	JD 21 0013 WW 19 2161	117	4	1	102	5.02	104		0.84 71	-0.77 56	1.37 84		0.29 67	0.46 77	8.13 109		-0.61 41	-0.07 40	93	1	66
WW 23 2091 98074776	1.71	SD 21 0685 WW 18 0391	115	5	2	103	5.65	105		-0.34 73	1.15 61	-0.07 124		0.03 68	-0.31 77	-0.09 97		1.24 41	1.13 40	101	1	55
WW 23 2092 98074792	3.18	WW 21 2351 WW 20 2151	136	4	1	102	4.97	104		-0.94 71	-0.15 55	-0.49 97		0.15 66	-0.15 77	-1.70 100		1.41 40	0.75 40	95	1	74
WW 23 2120 98074990	2.35	WW 18 0311 WW 19 2321	101	4	1	95	-0.34	95		-0.20 72	0.56 63	-0.58 112		0.24 69	1.18 78	-0.06 121		-2.71 54	0.24 54	94	1	166
WW 23 2149 98075237	9.21	WW 18 0311 WW 21 2611	123	3	1	107	9.50	111		1.93 72	0.42 63	1.91 109		0.24 69	0.59 78	1.38 111		0.68 54	1.27 53	95	1	29
WW 23 2151 98075252	0.66	JD 21 0013 WW 18 0171	102	4	2	91	-1.17	93		-0.33 72	-0.39 60	-0.27 92		0.14 67	0.37 77	-1.46 108		-1.14 44	-0.47 43	101	1	196
WW 23 2153 98075294	2.22	SD 21 0720 WW 19 2351	87	3	1	96	-2.35	92		-1.04 71	-0.13 60	-0.92 97		0.16 69	0.66 77	4.82 112		-3.08 46	-0.31 46	96	1	151
WW 23 2158 98075310	9.01	WW 21 2351 WW 18 0081			2	109	11.47	114		0.58 73	0.48 62	1.35 110		0.37 69	0.90 78	-1.43 95		6.24 42	1.82 42	102	1	18
WW 23 2170 98075393	4.54	WW 21 2031 WW 19 2281	122	4	1	101	2.53	100		0.13 72	-0.09 56	0.06 98		-0.06 67	0.05 77	4.52 103		1.53 42	0.96 41	93	1	87

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 23 2179 98075492	1.99	WW 21 2351 WW 18 0211	113	4	2	101	4.59	103	-0.01 73	0.35 61	0.78 101	0.16 68	0.93 77	-1.76 94	2.80 43	1.09 42	101	1	86		
WW 23 2185 98075534	5.93	WW 21 2031 WW 20 2141	121	4	1	103	3.79	102	0.39 71	0.33 56	1.25 104	0.04 67	0.35 77	-0.95 96	-0.15 42	0.63 42	95	1	56		
WW 23 2188 98075575	0.93	JD 21 0013 WW 20 2201	112	3	1	97	4.08	102	0.36 71	-0.07 56	0.72 101	0.40 67	1.27 77	8.54 121	-0.82 42	0.27 42	96	1	145		
WW 23 2189 98075591	0.93	JD 21 0013 WW 20 2201	112	3	1	99	6.46	106	0.81 71	-0.07 56	1.29 105	0.54 67	1.48 77	7.21 118	-0.84 42	0.30 42	97	1	108		
WW 23 2193 98075617	2.30	WW 21 2021 WW 20 2401	119	3	2	97	1.38	98	-2.07 71	1.36 60	-1.68 86	0.16 67	0.27 77	2.35 105	1.80 41	0.67 41	102	1	133		
WW 23 2203 98075732	1.88	SD 21 0720 WW 20 2321	117	4	1	97	-2.29	92	-0.30 72	-0.23 60	-0.18 95	-0.02 69	0.27 77	-1.15 96	-2.17 44	-0.25 44	94	1	134		
WW 23 2209 98075799	0.68	JD 21 0013 WW 12 2751	180	10	2	107	11.61	115	2.28 73	1.23 62	2.70 114	0.16 68	0.02 78	6.22 115	0.82 44	1.28 44	103	1	25		
WW 23 2212 98075831	2.80	WW 21 2021 WW 20 2381	106	4	1	98	-0.39	95	-0.53 71	1.08 56	0.21 98	-0.08 67	-0.55 77	-4.61 87	-2.54 43	-0.46 42	94	1	123		
WW 23 2219 98075914	4.89	SD 21 0720 WW 20 2651	103	3	1	109	5.23	104	0.65 72	0.10 59	0.58 100	0.26 69	-0.14 78	11.67 129	-2.42 44	-0.11 44	95	1	22		
WW 23 2220 98075930	4.89	SD 21 0720 WW 20 2651	103	3	1	109	5.78	105	0.73 72	0.04 59	0.51 100	0.25 69	-0.36 78	9.23 123	-2.42 44	-0.10 44	95	1	17		
WW 23 2221 98075955	17.26	WW 18 0311 WW 18 0081	120	5	1	102	5.80	105	-1.21 73	0.91 65	-0.79 91	0.20 70	0.33 78	4.61 111	3.18 56	1.40 56	94	1	64		
WW 23 2233 98076052	0.94	JD 21 0013 WW 19 2471	143	5	2	106	10.03	112	1.94 73	0.25 60	2.29 111	0.29 67	0.75 77	-1.37 95	2.27 41	1.17 40	103	1	33		
WW 23 2237 98076094	1.45	SD 21 0685 WW 18 0071	134	5	2	122	23.01	133	1.96 74	1.05 63	2.39 112	0.40 70	-0.19 78	-1.72 94	6.74 45	3.35 45	106	1	1		
WW 23 2241 98076136	1.85	WW 18 0311 WW 18 0151	105	5	1	103	3.81	102	-0.38 73	-0.09 66	-0.55 93	0.18 71	0.14 78	-1.53 95	-1.33 57	0.64 57	93	1	57		
WW 23 2248 98076193	1.67	SD 21 0685 WW 19 2801	122	5	1	96	-2.82	91	-1.75 72	0.48 58	-1.60 86	-0.23 69	-0.61 77	-9.04 75	-0.45 41	0.31 41	93	1	152		
WW 23 2251 98076219	1.84	SD 21 0720 WW 19 2071	132	5	1	110	5.91	105	2.03 73	-0.98 61	1.27 105	0.14 69	-0.77 78	2.88 106	-1.47 45	-0.37 45	93	1	13		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			Akk	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 23 2255 98076276	0.91	JD 21 0013 WW 16 252	129	6	2	97	4.38	103	0.84 73	1.04 103	2.10 70	110	0.07 68	0.89 77	4.83 116	72	1.14 42	0.80 103	104	1	141
WW 23 2268 98076417	0.79	JD 21 0013 WW 17 038	129	5	1	100	4.05	102	1.39 72	0.42 108	1.96 58	109	-0.04 68	0.04 77	-4.61 103	72	-0.98 44	0.42 95	96	1	99
WW 23 2276 98076474	2.16	SD 21 0685 WW 19 202	121	5	2	104	8.80	110	1.74 73	0.29 111	3.01 62	116	-0.05 69	-0.22 77	-6.98 99	72	2.49 43	1.02 108	102	1	46
WW 23 2296 98076656	1.66	SD 21 0720 WW 20 252	113	4	2	100	3.52	101	0.99 73	-0.52 104	2.33 62	111	0.01 67	0.64 77	3.44 112	71	1.50 44	0.46 104	102	1	97
WW 23 2301 98076698	2.21	WW 18 009 WW 21 051	108	3	1	98	3.11	101	-0.01 68	0.09 95	-0.29 58	102	0.16 62	0.40 73	-3.10 108	67	0.65 41	0.65 101	94	1	120
WW 23 2309 98076797	2.19	SD 21 0720 WW 19 251	131	5	2	97	2.21	99	-0.95 74	0.50 86	-1.48 63	111	0.09 69	0.59 78	3.64 111	73	4.72 44	1.47 116	104	1	138
WW 23 2336 98076979	0.82	JD 21 0013 WW 19 215	122	5	1	100	3.53	101	0.15 71	-0.18 96	0.11 57	96	0.26 67	1.00 77	1.65 118	72	1.98 42	0.75 106	95	1	103
WW 23 2363 98077159	2.94	WW 21 202 WW 16 226	124	6	2	98	1.64	98	-0.59 72	2.02 89	0.77 60	101	-0.04 67	0.39 77	-2.79 108	71	1.30 44	0.63 103	102	1	124
WW 23 2373 98077217	0.90	JD 21 0013 WW 19 232	114	5	1	97	3.16	101	1.66 71	0.10 111	3.18 57	117	0.11 67	1.12 77	-0.25 120	71	-0.97 42	0.03 95	96	1	136
WW 23 2374 98077233	2.00	WW 21 235 WW 20 102	115	4	1	103	5.20	104	0.31 67	-0.02 98	0.12 52	100	0.27 63	0.62 74	6.97 112	68	-0.04 31	0.78 98	97	1	61
WW 23 2429 98077530	8.98	WW 20 218 WW 21 253	136	3	2	108	11.50	114	0.03 72	-0.27 95	0.87 60	102	0.29 66	-0.47 76	6.26 95	71	3.16 44	1.01 110	102	1	24
WW 23 2456 98077738	3.04	WW 21 202 WW 19 248	106	5	1	97	-1.22	93	-0.13 68	0.57 94	-1.21 54	89	0.07 64	0.14 75	1.57 104	69	0.21 39	0.02 99	94	1	140
WW 23 2462 98077795	9.10	WW 21 236 WW 18 022	117	5	1	116	14.43	119	3.24 68	0.54 125	4.40 54	111	0.25 65	0.35 76	-0.89 108	69	1.11 44	1.22 103	95	1	2
WW 23 2475 98077878	13.96	WW 21 277 WW 18 000	114	5	2	101	5.14	104	0.67 70	0.56 101	0.93 56	102	-0.02 64	0.34 75	0.75 107	69	4.85 40	1.41 117	102	1	78
WW 23 2515 98078132	0.55	LW 19 1331 WW 20 208	130	4	1	92	-4.16	89	-0.02 70	-0.26 95	1.09 52	103	-0.02 64	0.76 76	-3.35 114	69	-4.11 38	-0.87 83	94	1	189
WW 23 2517 98078157	5.87	WW 21 202 WW 17 043	95	4	1	90	-6.53	85	-1.84 70	1.36 78	-2.38 55	129	0.05 66	1.13 76	-2.01 120	70	0.61 41	0.13 101	95	1	199

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
WW 23 2521 98078173	4.47	WW 21 2609 WW 20 244	89	2	1	95	-1.94	92	0.05 66	-0.01 52	0.29 100	0.06 63	0.79 75	-4.22 68	-1.46 41	-0.21 41	94	1	161		
WW 23 2523 98078199	4.09	WW 21 203 WW 19 249	123	5	1	101	2.04	99	1.99 71	-0.32 55	1.40 93	0.17 66	0.82 77	5.80 71	-1.80 41	-0.03 41	95	1	84		
WW 23 2534 98078272	5.10	WW 21 203 WW 19 208	106	5	1	98	-0.43	95	0.32 71	-0.12 56	0.38 97	0.16 67	0.81 77	4.40 71	-2.24 42	-0.24 42	96	1	128		
WW 23 2537 98078314	3.11	WW 21 262 WW 14 244	138	6	1	105	6.76	107	1.51 69	0.12 53	2.05 102	0.16 65	0.26 76	-5.27 70	0.35 38	0.46 38	95	1	42		
WW 23 2558 98078454	6.15	WW 21 204 WW 19 224	89	5	1	99	0.00	95	1.12 67	-0.25 53	0.09 95	0.05 63	-0.45 75	2.14 68	-4.21 40	-0.78 40	95	1	106		
WW 23 2579 98078611	2.46	WW 21 262 WW 18 044	125	5	2	101	4.99	104	1.12 70	0.64 57	3.46 113	0.18 64	1.97 76	8.16 69	0.75 38	0.95 37	103	1	81		
WW 23 2593 98078751	4.22	WW 21 262 WW 17 026	118	5	1	101	3.59	101	1.72 69	0.68 52	2.61 114	0.00 65	0.25 76	-5.78 70	-1.84 38	0.00 38	95	1	76		
WW 23 2603 98078850	10.02	WW 21 235 WW 19 208	100	4	1	107	8.70	110	0.22 70	-0.81 55	0.50 83	0.45 67	0.60 77	1.25 71	2.30 42	0.79 42	94	1	26		
WW 23 2612 98078918	14.56	WW 21 218 WW 21 223	106	3	1	108	7.85	108	1.16 69	-0.11 53	1.67 98	0.12 64	0.34 75	-2.80 69	2.73 41	1.22 41	95	1	23		
WW 23 2616 98078959	13.93	WW 21 218 WW 18 008	121	5	1	115	13.22	117	3.02 70	0.41 54	4.44 109	0.35 64	1.18 76	5.69 69	1.35 43	1.24 42	94	1	5		
WW 23 2619 98078991	8.72	WW 21 262 WW 19 229	127	5	1	99	0.22	96	0.57 69	-0.97 52	0.73 79	-0.08 64	-0.01 76	1.05 69	1.81 37	0.01 37	94	1	112		
WW 23 2628 98079031	2.16	WW 21 277 WW 16 242	138	6	1	104	4.63	103	1.99 69	0.51 52	0.33 111	0.08 65	0.03 76	0.99 69	1.31 39	0.78 39	96	1	47		
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						103.0 204	3.0	100	0.36	0.33	0.54	0.09	0.44	-0.28	0.57	0.57					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat							
								EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
WW 24 2003 106777766	2.08	WW 22 2031 WW 22 1020	109	2	100	4.95	104	0.86 65	0.06 42	1.51 101	0.06 59	0.24 72	1.29 65	1.16 29	0.61 103	121
WW 24 2006 106777774	2.00	WW 22 2031 WW 20 1002	93	4	101	5.58	105	0.07 65	-0.29 42	0.59 94	0.17 59	0.12 72	-4.55 65	1.16 29	0.61 103	102
WW 24 2010 106777790	1.10	WW 22 2013 WW 19 2566	97	4	96	2.18	99	0.80 69	1.18 48	0.78 125	-0.10 66	0.49 77	-2.02 71	2.86 39	1.13 109	179
WW 24 2012 106777808	2.82	WW 22 2013 WW 20 2391	123	4	94	0.57	96	1.09 70	0.32 49	1.54 107	0.19 66	1.62 76	-6.48 70	-0.84 39	0.17 95	197
WW 24 2016 106777824	3.67	WW 22 2750 WW 19 2052	116	5	102	7.22	107	1.24 69	0.83 46	2.02 117	0.18 67	1.05 77	-7.42 72	1.73 34	1.30 105	90
WW 24 2020 106777840	5.76	WW 22 2750 WW 19 2152	109	5	100	5.24	104	1.29 69	0.18 45	0.63 104	0.02 67	-0.42 77	-1.05 71	0.33 33	0.64 100	114
WW 24 2021 106777857	4.46	WW 22 2013 WW 21 2636	100	2	108	11.33	114	2.09 69	0.74 47	1.87 115	0.32 66	0.31 76	0.11 70	2.33 38	1.17 107	29
WW 24 2025 106777873	1.89	WW 22 2012 WW 19 1012	101	3	96	1.36	98	0.83 65	1.07 44	0.54 123	-0.03 61	0.35 73	-0.17 66	3.02 28	0.58 110	182
WW 24 2031 106777899	13.92	WW 22 2012 WW 19 2082	100	4	102	7.05	107	0.80 70	0.63 50	0.83 113	0.20 67	-0.04 77	-2.22 71	4.65 41	0.63 104	86
WW 24 2033 106777915	2.21	WW 22 2750 WW 21 0151	101	2	101	5.41	104	0.38 64	0.09 39	0.14 102	0.31 61	0.80 73	2.89 66	1.45 20	0.86 104	105
WW 24 2039 106777956	2.31	WW 22 2031 WW 19 2600	131	5	95	1.48	98	1.05 71	-0.32 50	0.94 93	-0.20 67	-0.36 77	-7.96 71	3.04 40	0.47 110	187
WW 24 2043 106777964	2.25	WW 22 2012 WW 19 2300	116	5	104	8.07	109	1.60 69	1.04 49	2.32 122	0.14 67	-0.58 77	1.15 71	0.78 38	-0.03 101	66
WW 24 2044 106777972	2.25	WW 22 2012 WW 19 2300	116	5	96	2.21	99	1.20 69	1.18 49	2.13 125	0.17 67	1.14 77	6.65 71	0.78 38	-0.03 101	176
WW 24 2049 106777980	2.03	WW 22 2012 WW 18 0401	104	5	100	5.22	104	1.65 70	1.24 51	1.73 126	0.00 67	-0.09 77	-1.87 71	2.24 41	0.52 107	112
WW 24 2050 106777998	1.17	WW 22 2031 WW 18 0448	125	5	96	2.50	100	0.59 70	0.89 49	2.42 119	0.02 65	1.56 76	3.48 70	0.59 38	1.03 101	170
WW 24 2053 106778020	2.46	WW 22 2005 WW 19 2481	106	5	94	1.09	97	0.72 71	-0.01 48	0.94 100	-0.07 67	0.24 77	-0.09 71	2.31 32	0.39 107	199

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
WW 24 2058 106778053	2.21	WW 22 2021 WW 21 0215	112	3	106	9.38	111			1.50 67	0.72 48	1.36 66	109 115	105	0.23 63	-0.18 74	-3.58 68	89			2.69 28	0.75 28	108 106	44	
WW 24 2059 106778061	2.59	WW 22 2012 WW 17 0340	130	6	100	4.92	103			1.43 71	1.16 50	1.22 70	108 124	104	0.12 68	1.12 77	7.25 72	118			6.06 38	1.35 38	121 113	118	
WW 24 2061 106778079	6.70	WW 22 2750 WW 20 2651	103	3	104	8.49	109			1.61 69	0.76 45	1.13 69	110 116	104	0.12 67	-0.55 77	5.00 71	112			0.36 33	0.74 33	100 106	62	
WW 24 2062 106778087	6.70	WW 22 2750 WW 20 2651	103	3	106	10.32	112			2.67 69	0.90 45	2.60 69	120 119	113	-0.02 67	-1.01 77	2.04 71	104			0.36 33	0.74 33	100 106	42	
WW 24 2063 106778095	1.44	WW 22 2005 WW 19 2243	117	5	108	11.52	114			2.84 71	0.07 50	2.83 70	122 101	115	0.28 68	0.49 77	0.50 72	100			4.82 36	1.14 36	116 111	27	
WW 24 2068 106778129	8.38	WW 22 2021 WW 21 2576	103	2	111	13.64	118			2.70 70	1.26 53	3.16 70	120 127	117	0.15 68	-0.20 77	-0.63 72	97			4.52 40	1.46 40	115 114	6	
WW 24 2077 106778160	2.26	WW 22 2012 WW 19 2488	120	4	98	3.35	101			1.36 70	1.28 51	1.05 70	108 127	103	-0.11 67	-0.03 77	3.20 71	107			4.51 39	0.86 39	115 107	143	
WW 24 2078 106778178	6.92	WW 22 2021 WW 21 2087	113	3	110	12.61	116			2.31 71	1.04 52	3.20 70	117 122	117	0.21 67	-0.19 77	5.71 72	114			2.49 39	0.91 39	108 108	15	
WW 24 2080 106778194	7.21	WW 22 2787 WW 20 2425	134	4	101	5.76	105			1.04 69	0.23 43	0.86 68	105 105	102	0.23 65	0.67 76	-1.47 70	95			1.54 33	0.84 33	104 107	106	
WW 24 2084 106778210	2.00	WW 22 2031 WW 20 1021	116	4	99	4.43	103			0.48 67	-0.52 45	0.59 64	99 89	100	0.21 61	0.60 73	-2.62 66	92			1.16 29	0.61 29	103 104	129	
WW 24 2091 106778236	2.40	WW 22 2021 WW 19 2512	131	5	109	11.52	114			2.05 72	1.31 53	2.31 71	114 127	111	-0.15 68	-1.00 77	-6.40 72	82			7.16 37	1.78 37	125 118	22	
WW 24 2093 106778244	2.00	WW 22 2012 WW 20 1047	93	3	96	1.89	99			0.64 64	1.17 43	1.24 63	101 125	104	0.05 60	0.91 72	7.04 65	117			3.02 28	0.58 28	110 104	173	
WW 24 2103 106778285	2.44	WW 22 2005 WW 20 2679	113	4	95	2.05	99			1.14 70	0.01 48	1.55 69	106 100	106	0.19 67	1.38 77	2.48 71	105			1.10 32	0.38 32	102 101	193	
WW 24 2110 106778327	1.98	WW 22 2021 WW 19 2084	106	5	102	6.76	107			1.46 71	0.48 53	1.23 70	109 110	104	0.23 68	-0.13 77	1.73 72	103			0.58 38	0.12 38	101 98	84	
WW 24 2122 106778368	2.44	WW 22 2013 WW 19 2666	125	5	95	1.85	98			1.14 70	1.15 48	0.15 68	106 124	97	0.15 66	1.19 77	4.55 71	111			1.65 38	0.94 38	105 108	189	
WW 24 2124 106778376	2.49	WW 22 2750 WW 18 0391	122	5	101	6.05	105			0.26 70	0.35 46	-0.05 70	97 107	96	0.13 67	-0.35 77	-0.79 72	97			0.92 34	0.73 34	102 106	94	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat																
							EBV	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
WW 24 2125 106778384	2.00	WW 22 2750 WW 20 1030	94	2	103	7.12	107			1.12 63	0.45 38	1.10 64	106 109 103		0.07 61	-0.27 73	-2.09 66	93		1.45 20	0.86 20	104 107		78	
WW 24 2133 106778418	3.21	WW 22 2005 WW 20 2408	128	4	101	5.75	105			0.94 71	-0.05 50	0.06 69	104 99 97		0.18 67	0.40 77	-0.27 71	98		4.55 34	1.14 34	115 111		92	
WW 24 2135 106778426	8.01	WW 22 2021 WW 18 0085	115	5	110	12.70	116			2.78 71	1.22 54	3.01 70	121 126 116		0.13 68	-0.42 77	-0.55 72	97		3.88 41	1.13 41	113 110		13	
WW 24 2138 106778442	2.00	WW 22 2013 WW 20 1019	101	3	98	3.79	102			0.80 65	0.80 42	0.81 64	102 117 102		0.10 60	0.65 73	2.06 66	104		1.39 28	0.84 28	104 107		140	
WW 24 2144 106778475	2.51	WW 22 2005 WW 21 2302	84	2	104	9.01	110			1.93 69	0.12 47	1.36 69	113 103 105		0.26 67	0.02 77	4.75 71	111		2.33 35	0.72 35	107 106		61	
WW 24 2148 106778491	2.00	WW 22 2013 WW 20 1023	103	4	99	4.49	103			0.56 65	0.81 42	0.71 63	100 117 101		0.05 60	0.17 73	0.69 66	101		1.39 28	0.84 28	104 107		130	
WW 24 2149 106778509	1.38	WW 22 2021 WW 18 0200	89	3	92	-1.66	93			0.36 70	1.59 53	2.26 70	98 133 111		-0.07 68	1.18 77	0.80 72	101		-0.55 40	-0.05 40	96 96		212	
WW 24 2153 106778517	2.21	WW 22 2750 WW 21 0183	102	3	101	5.36	104			1.67 63	0.99 38	1.77 64	111 121 108		0.02 61	0.31 73	-2.54 66	92		1.45 20	0.86 20	104 107		103	
WW 24 2159 106778533	2.83	WW 22 2012 WW 18 0451	119	5	98	3.42	101			0.93 70	2.39 50	1.90 69	104 150 109		-0.04 67	0.68 77	-0.08 71	99		1.83 38	0.89 38	105 108		150	
WW 24 2162 106778541	2.21	WW 22 2021 WW 21 0307	104	3	105	8.54	109			0.92 66	0.52 48	1.12 65	104 111 104		0.29 62	0.18 74	1.12 67	102		2.69 28	0.75 28	108 106		49	
WW 24 2165 106778558	2.40	WW 22 2021 WW 18 0435	107	4	101	5.89	105			0.39 71	1.23 52	0.22 70	99 126 98		0.15 68	0.31 77	-0.20 72	98		4.17 36	1.14 36	114 111		95	
WW 24 2166 106778566	2.21	WW 22 2013 WW 21 0175	98	3	96	1.56	98			0.35 64	1.14 41	0.50 63	98 124 100		-0.03 60	0.56 73	-4.34 66	87		1.39 28	0.84 28	104 107		180	
WW 24 2167 106778574	2.21	WW 22 2013 WW 21 0175	98	3	92	-1.06	94			0.08 64	1.39 41	0.48 63	96 129 100		-0.15 60	0.74 73	-2.24 66	93		1.39 28	0.84 28	104 107		207	
WW 24 2170 106778582	6.38	WW 22 2750 WW 22 2195	115	2	104	8.01	109			1.95 69	0.59 43	1.10 69	113 112 103		0.11 66	0.09 77	3.89 71	109		3.29 30	1.28 29	111 112		60	
WW 24 2178 106778616	2.92	WW 22 2787 WW 18 0070	134	5	112	13.63	118			1.68 69	0.49 45	0.71 69	111 110 101		0.38 66	0.80 77	-5.70 71	84		6.14 36	2.57 36	121 128		5	
WW 24 2179 106778624	2.00	WW 22 2031 WW 20 1038	109	3	97	2.39	99			1.31 65	0.93 43	2.44 64	107 120 112		-0.05 61	0.88 73	-0.01 66	99		1.16 29	0.61 29	103 104		167	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
WW 24 2183 106778632	2.06	WW 22 2021 WW 19 2593	100	3	108	11.03	114	1.99 71	0.60 53	2.11 110	0.17 68	-0.04 108	-3.39 72	5.47 38	1.31 113	30
WW 24 2188 106778665	2.00	WW 22 2787 WW 20 1008	126	4	96	1.51	98	0.85 65	0.37 38	0.12 108	0.09 60	0.37 108	-5.38 66	0.87 17	0.28 100	183
WW 24 2189 106778673	2.00	WW 22 2787 WW 20 1008	126	4	98	3.45	101	0.96 65	0.40 38	0.35 108	0.04 60	-0.33 97	-6.91 66	0.87 17	0.28 100	148
WW 24 2196 106778707	8.23	WW 22 2021 WW 18 0082	115	5	112	14.22	119	2.01 71	1.18 54	2.75 125	0.32 69	0.66 112	1.65 72	6.06 41	1.91 120	3
WW 24 2203 106778723	2.64	WW 22 2031 WW 21 2785	95	3	103	7.97	109	2.05 69	0.22 46	2.59 105	0.14 65	-0.46 107	-9.86 70	-1.75 37	-0.08 96	83
WW 24 2206 106778749	1.36	WW 22 2005 WW 20 2084	130	4	95	2.15	99	0.52 71	0.40 49	0.97 108	0.12 68	0.84 115	2.51 72	1.80 34	0.43 102	188
WW 24 2223 106778806	4.84	WW 22 2012 WW 19 2062	94	2	99	4.84	103	1.75 70	1.42 49	3.13 130	0.02 67	1.56 77	-1.93 71	5.55 38	1.33 113	137
WW 24 2227 106778830	14.33	WW 22 2012 WW 18 0084	157	5	109	11.79	115	2.52 71	1.48 53	2.87 131	0.25 68	1.19 77	1.48 72	8.00 42	2.05 122	23
WW 24 2237 106778905	2.08	WW 22 2005 WW 22 1008	93	2	95	0.89	97	0.30 63	0.16 38	0.42 103	-0.07 61	0.36 108	-0.18 66	3.06 21	0.67 105	195
WW 24 2242 106778921	2.00	WW 22 2005 WW 20 1018	110	4	91	-2.00	92	0.13 67	0.09 44	0.24 102	-0.09 62	0.97 73	-3.22 67	3.06 21	0.67 105	221
WW 24 2257 106778996	8.99	WW 22 2012 WW 20 2621	100	3	112	14.90	120	2.37 69	1.48 49	3.07 131	0.26 67	-0.33 77	-2.46 71	4.01 39	1.22 112	2
WW 24 2258 106779002	2.69	WW 22 2005 WW 18 0204	109	4	106	10.16	112	0.67 71	0.63 50	1.05 113	0.12 68	-0.38 77	-4.04 72	5.77 37	1.40 114	46
WW 24 2265 106779036	1.89	WW 22 2005 WW 19 1011	96	4	98	3.84	102	0.63 65	0.05 42	0.82 101	0.11 62	0.49 110	-0.90 67	3.06 21	0.67 105	139
WW 24 2269 106779051	6.64	WW 22 2750 WW 21 2652	90	2	107	10.82	113	1.79 68	0.48 44	1.36 110	0.35 66	0.02 77	4.13 71	0.05 35	0.86 107	32
WW 24 2271 106779069	11.30	WW 22 2034 WW 22 2721	100	2	106	10.50	113	0.99 66	1.21 45	1.15 125	0.40 64	-0.02 75	4.53 68	2.41 36	0.61 104	43
WW 24 2273 106779085	11.13	WW 22 2750 WW 19 2181	101	4	96	2.41	99	1.15 69	0.75 47	2.09 116	-0.07 67	0.58 77	-2.35 71	0.05 36	0.54 103	172

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir	Mat																	
																								EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
WW 24 2275 106779093	13.69	WW 22 2031 WW 20 2251	114	4	104	8.53	109			1.67 70	-0.01 49	2.66 100	68	113	0.16 66	0.59 76	2.08 111	70	104	2.81 42	1.00 109	42	109	65	
WW 24 2276 106779101	7.26	WW 22 2750 WW 22 2654	100	2	102	6.45	106			1.01 67	0.77 42	1.61 116	68	107	0.18 66	0.53 76	-5.25 110	70	85	1.31 29	0.77 103	29	106	88	
WW 24 2279 106779119	2.46	WW 22 2012 WW 17 0046	137	6	105	9.37	111			0.85 71	1.21 52	0.10 126	70	97	0.33 68	-0.61 77	-0.91 93	72	96	2.18 42	0.45 107	42	102	50	
WW 24 2282 106779135	1.78	WW 22 2012 WW 19 2284	94	3	105	8.86	110			1.93 70	0.83 50	1.71 117	69	107	0.21 66	0.03 77	2.04 103	71	104	4.27 39	0.76 114	39	106	55	
WW 24 2283 106779143	2.89	WW 22 2031 WW 20 2673	109	4	96	2.14	99			1.28 69	-0.11 47	1.41 98	67	105	0.07 65	-0.03 76	-0.32 102	70	98	-2.79 38	-0.45 88	38	91	174	
WW 24 2291 106779184	4.97	WW 22 2787 WW 21 2560	102	3	97	3.02	100			1.85 68	-0.37 40	1.42 92	67	106	0.19 65	0.44 76	-1.71 109	69	94	-2.11 30	-0.24 90	30	94	157	
WW 24 2292 106779192	8.19	WW 22 2031 WW 20 2199	133	3	105	9.09	110			1.49 70	0.47 49	2.59 110	68	113	0.19 66	1.16 76	-1.20 120	70	96	3.69 39	1.63 112	38	116	53	
WW 24 2293 106779200	1.89	WW 22 2013 WW 19 1014	118	3	90	-2.46	91			-0.24 66	1.10 44	-0.53 123	64	93	0.04 61	1.51 73	6.76 126	66	116	1.39 28	0.84 104	28	107	223	
WW 24 2310 106779291	2.21	WW 22 2012 WW 21 0399	105	3	103	6.93	107			0.75 65	0.84 44	0.25 118	64	98	0.37 61	0.41 73	4.85 109	66	111	3.02 28	0.58 110	28	104	79	
WW 24 2314 106779309	2.08	WW 22 2031 WW 22 1022	99	2	96	2.16	99			0.04 63	-0.02 40	0.81 99	62	102	0.01 59	0.44 72	0.39 109	65	100	1.16 29	0.61 103	29	104	169	
WW 24 2321 106779333	2.00	WW 22 2013 WW 20 1040	94	3	101	6.06	105			1.09 64	1.07 41	1.13 122	64	104	0.16 61	0.44 73	-1.05 109	66	96	1.39 28	0.84 104	28	107	91	
WW 24 2329 106779366	2.44	WW 22 2031 WW 21 2748	107	3	103	7.35	107			1.41 69	-0.04 45	2.29 99	67	111	0.16 64	-0.30 76	-5.58 98	69	84	-2.17 36	-0.03 90	36	97	81	
WW 24 2332 106779374	2.00	WW 22 2005 WW 20 1011	120	4	98	4.08	102			1.80 67	0.49 44	1.36 110	65	105	0.06 62	0.48 74	2.10 110	67	104	3.06 21	0.67 110	21	105	144	
WW 24 2336 106779416	2.21	WW 22 2005 WW 21 0207	100	2	97	3.11	101			0.46 66	-0.04 43	0.67 99	64	101	-0.20 62	-0.73 73	0.30 91	67	100	3.06 21	0.67 110	21	105	156	
WW 24 2337 106779424	3.04	WW 22 2034 WW 22 2226	112	2	107	10.83	113			0.17 68	0.78 48	0.17 116	67	98	0.29 64	-0.27 75	3.82 98	69	109	7.21 36	1.36 125	36	113	39	
WW 24 2341 106779465	2.08	WW 22 2005 WW 19 2156	122	5	100	5.93	105			1.07 71	0.13 50	1.14 103	70	104	0.01 68	0.24 77	-2.60 106	72	92	6.23 35	1.31 122	34	113	110	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam				Dir	Mat																
																								EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
WW 24 2342 106779473	2.08	WW 22 2005 WW 19 2156	122	5	99	4.57	103	1.01 71	0.18 50	0.86 70	104	104	70	102	-0.03 68	0.32 77	-2.77 72	91	6.23 35	1.31 34	113	136			
WW 24 2349 106779499	2.00	WW 22 2032 WW 20 1049	112	3	111	13.57	118	2.61 64	1.01 43	3.29 63	119	121	63	118	0.20 60	-0.61 73	-1.92 66	94	0.92 29	0.74 29	106	8			
WW 24 2357 106779564	5.44	WW 22 2065 WW 18 0238	127	5	90	-2.35	92	-0.59 69	-0.23 46	-1.33 68	89	95	68	88	-0.08 65	0.13 76	2.84 70	106	1.42 36	0.41 36	102	226			
WW 24 2367 106779614	4.90	WW 22 2005 WW 20 2027	122	4	104	8.47	109	2.31 71	0.27 50	2.86 70	117	106	70	115	0.25 68	0.80 77	0.78 72	101	3.30 37	0.71 37	105	64			
WW 24 2368 106779622	2.75	WW 22 2005 WW 20 2089	115	3	100	5.04	104	0.96 71	0.31 49	1.40 69	104	106	69	105	0.04 67	0.74 77	-2.84 71	91	5.48 34	1.30 33	112	120			
WW 24 2369 106779630	5.48	WW 22 2742 WW 22 2022	92	1	98	3.70	101	1.08 67	1.35 43	0.00 68	105	128	68	96	0.15 66	0.22 76	5.39 70	113	2.68 34	0.56 34	104	151			
WW 24 2375 106779655	11.42	WW 22 2030 WW 22 2149	108	2	106	10.31	112	1.93 67	1.04 47	1.55 67	113	122	67	106	0.35 64	0.91 75	3.05 69	107	5.62 36	1.49 36	115	47			
WW 24 2391 106779689	2.73	WW 22 2065 WW 19 2538	95	3	99	4.62	103	1.39 68	-0.11 44	1.88 67	108	98	67	108	0.00 65	-0.05 76	-2.37 70	93	0.04 33	0.33 32	101	134			
WW 24 2406 106779754	2.80	WW 22 2005 WW 18 0394	115	5	98	3.82	102	0.50 70	1.20 48	1.14 69	100	125	69	104	-0.06 67	0.18 77	0.58 71	100	2.61 32	0.95 32	108	146			
WW 24 2407 106779762	2.80	WW 22 2005 WW 18 0394	115	5	97	3.15	101	0.25 70	1.18 48	0.64 69	97	125	69	101	-0.05 67	0.19 77	2.03 71	104	2.61 32	0.95 32	108	161			
WW 24 2413 106779788	2.21	WW 22 2030 WW 21 0254	104	3	100	5.52	104	0.43 63	0.69 43	0.50 62	99	114	62	100	0.29 59	0.60 72	6.58 65	116	3.02 28	0.58 28	104	109			
WW 24 2431 106779838	1.88	WW 22 2065 WW 22 2139	105	2	95	1.69	98	0.17 67	-0.03 42	0.31 67	97	99	67	98	0.18 64	1.91 76	-3.54 69	89	4.67 30	1.43 29	114	192			
WW 24 2436 106779861	2.75	WW 22 2005 WW 21 2339	86	1	107	10.72	113	0.85 69	0.12 47	0.65 69	103	102	69	101	0.32 67	-0.06 77	5.40 71	113	4.15 34	1.18 34	111	41			
WW 24 2437 106779879	9.32	WW 22 2742 WW 17 0196	125	6	94	0.79	97	1.58 69	0.71 43	0.67 68	110	115	68	101	-0.07 66	-0.26 76	1.66 70	103	-1.79 32	-0.06 32	96	196			
WW 24 2441 106779895	2.21	WW 22 2742 WW 21 0253	102	3	91	-1.87	92	0.91 63	0.60 35	0.07 63	103	113	63	97	-0.05 59	0.55 73	2.68 65	106	0.18 17	0.18 17	99	218			
WW 24 2442 106779903	1.90	WW 22 2005 WW 20 2006	104	3	109	12.04	115	2.19 70	-0.22 49	2.14 69	116	95	69	110	0.31 67	-0.11 77	2.52 71	105	4.35 33	0.88 33	107	17			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir	EBV	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
WW 24 2447 106779929	13.43	WW 22 2030 WW 18 0135	96	4	100	5.43	104	1.31 68	1.70 49	2.12 110	0.18 65	1.19 76	3.63 108	3.28 41	0.88 107							119		
WW 24 2451 106779952	3.45	WW 22 2032 WW 19 2397	109	5	103	8.62	110	1.52 68	1.14 48	2.57 113	-0.01 65	-0.38 76	2.06 104	0.27 40	0.87 107							74		
WW 24 2481 106780026	2.08	WW 22 2032 WW 22 1014	93	2	107	10.16	112	0.99 60	0.72 36	1.65 107	0.17 58	-0.44 72	5.18 112	1.39 28	0.84 107							38		
WW 24 2484 106780042	2.20	WW 22 2006 WW 18 0092	118	5	97	3.24	101	1.88 68	1.71 50	2.81 114	-0.11 65	0.09 76	3.62 108	-0.82 42	0.12 98							160		
WW 24 2488 106780067	5.82	WW 22 2027 WW 21 2610	123	3	108	11.65	115	2.83 69	1.23 48	3.35 118	0.27 64	0.73 76	-0.22 98	2.81 38	1.20 111							26		
WW 24 2497 106780141	2.08	WW 22 2032 WW 22 1021	109	2	102	6.43	106	0.63 62	0.90 40	0.42 99	0.12 58	-0.21 72	-0.08 99	1.39 28	0.84 107							89		
WW 24 2498 106780158	2.00	WW 22 2065 WW 20 1054	102	3	92	-0.94	94	-0.41 63	-0.33 38	-0.31 95	-0.14 59	-0.21 72	-3.64 89	-0.12 20	0.23 100							206		
WW 24 2517 106780190	2.21	WW 22 2005 WW 20 2009	140	4	102	6.54	106	0.38 71	0.91 51	-0.16 95	0.07 68	-0.37 77	2.32 105	6.80 34	1.17 111							87		
WW 24 2518 106780208	2.69	WW 22 2005 WW 18 0482			93	0.41	96	0.12 71	0.65 49	0.30 98	0.02 67	1.31 77	-5.12 85	6.11 31	1.14 111							203		
WW 24 2528 106780240	1.91	WW 22 2027 WW 18 0132			98	3.87	102	2.01 69	1.10 50	1.90 109	0.05 65	0.21 76	-3.80 89	0.62 41	0.18 99							147		
WW 24 2530 106780265	2.65	WW 22 2032 WW 19 2339	111	5	98	4.81	103	1.92 68	0.41 48	1.64 107	0.26 65	0.67 76	2.86 106	-1.44 40	0.09 98							145		
WW 24 2531 106780273	1.49	WW 22 2312 WW 19 2257	98	4	95	2.19	99	0.14 68	0.64 45	0.57 100	-0.25 65	-0.57 76	-8.14 77	1.56 35	0.83 107							186		
WW 24 2540 106780323	4.96	WW 22 2742 WW 21 2005	95	2	96	2.66	100	1.80 67	1.13 42	1.22 104	0.02 65	0.32 76	3.47 108	-0.96 33	0.36 101							171		
WW 24 2542 106780331	1.64	WW 22 2312 WW 18 0245	105	4	99	4.00	102	0.00 69	0.56 46	0.12 97	-0.21 65	-0.96 76	-4.13 88	3.32 36	1.00 109							138		
WW 24 2550 106780356	2.00	WW 22 2312 WW 20 1014	113	3	107	10.21	112	0.39 65	0.40 40	0.94 102	-0.05 59	-1.24 73	3.70 108	4.40 19	1.36 113							40		
WW 24 2575 106780448	2.12	WW 18 0312 WW 18 0265	92	3	98	4.43	103	2.26 71	1.40 62	2.81 114	0.35 70	1.88 78	7.67 119	-2.46 54	0.26 100							141		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS		TWW		
		Vader ID	OPI	Kere gelam			Dir	Mat			EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	
		Moeder ID			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
WW 24 2588 106780489	2.20	WW 18 0312 WW 15 2123			98	4.22	102	0.66 74	2.39 101	-0.27 75	0.18 73	0.30 107	3.57 76	2.91 54	0.79 106			152
WW 24 2598 106780539	2.20	WW 18 0312 WW 15 2123			103	7.90	108	0.86 74	2.39 103	0.55 75	0.35 73	0.42 109	3.48 76	2.91 54	0.79 106			80
WW 24 2601 106780554	1.16	WW 22 2005 WW 20 2655	100	3	99	5.34	104	1.23 70	0.21 107	1.60 69	0.07 67	0.19 105	0.88 71	2.96 33	0.58 104			124
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					100.6 115	5.7	105	1.17	0.70	1.30	0.11	0.29	0.14	2.36	0.79			