



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. P.W. DU PLOOY

KKM : WD



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommiges belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.21	0.10	0.26	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.10	0.10	0.11	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.85	0.52	0.99	0.22	0.67	0.04
Wol	0.06	0.04	0.07	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.17	0.16	0.18	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	0.28	0.24	0.29	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-1.45	-1.15	-1.58	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.61	0.20	0.80	0.25	0.55	0.13
TWW	0.29	0.13	0.37	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	101	99	102	99	101	98
Groei Indeks (GI)	99	98	100	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	102	101	103	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.75	4.19	5.00	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	289	89	200	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	99	97	99
Speengewig Mat	103	103	103
Naspeen Gewig	102	100	103
Wol	101	99	101
Bouvorm	104	104	105
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	100	100	100
Inter-lam Periode	102	102	103
Lammers Gespeen	101	99	102
TWW	102	100	102
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	101	99	102
Groei Indeks (GI)	99	98	100
Ooi Indeks (OI)	102	101	103
Inteling			
Inteling (%)	4.75	4.19	5.00
Aantal Diere			
Aantal diere	289	89	200

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	3.81	0.00
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	233	81
Bekende moeders	289	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Viak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	7

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 289




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 210




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 68




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 96



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 80




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	92	-0.94	-0.51			1	1,9	1	-0,37	1	-5,08			13	-0,28	13	0,00	86.1	85.8	91.6
2015	81	-0.90	0,47							5	2,72			42	-0,08	42	-0,15	90.1	88.1	94.7
2016	53	0,00	-0,29															86.9	95.6	85.4
2018	7	0,47	-0,40			3	-2,5	3	-0,87	3	3,08	2	-5,19	7	0,10	7	-0,03	95.9	101.1	94.3
2019	50	0,32	-0,36			9	-0,5	9	-0,65	9	-0,16	8	-4,37	51	0,08	51	0,03	100.0	99.7	100.8
2020	57	0,56	-0,21	43	0,94	16	1,0	16	0,31	17	3,36	15	0,65	57	0,09	57	0,01	100.3	102.1	99.0
2021	89	0,56	0,08	76	1,36	23	-0,1	23	-0,13	25	3,07	14	-1,79	73	0,17	73	0,04	100.0	102.5	98.0
2022	105	0,54	-0,04	99	1,10	46	1,4	40	0,10	47	1,44	28	-2,03	92	0,26	92	0,10	103.3	102.1	102.7
2023	200	0,50	0,21	95	2,08	34	1,3	29	0,68	40	4,94	11	-0,44	164	0,18	164	0,07	102.2	102.1	100.8
2024	235	0,36	0,13	43	1,58	25	-0,1	25	0,23	34	-0,92			84	0,19	84	0,06	100.9	100.8	100.4
2025	186	0,31	0,10	40	1,34													101.4	100.0	101.7

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		Naspeen	Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk		Akk	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03										
WTM 15 0043 76227842	4,71	WTM 13 0062 WTM 14 0022	327	5	63	5	108	109	103	91	2	1.08 96	0.11 86	3.52 103	3.20 74	2.01 112	4.69 80	5.29 93	0.50 91	0.18 122													
WTM 15 0046 76227776	16,54	WTM 13 0062 WTM 14 0013	36	2	14	2	113	104	114	100	3	0.65 84	0.03 103	3.23 102	4.00 64	1.79 115	5.20 66	-10.12 51	0.14 77	0.06 103													
VAG 15 0135 77042430	4,46	GZ 13 0021 VAG 13 0041	11	1	2	1	99	97	102	100	4	-0.01 72	-0.18 59	0.58 101	0.80 51	0.53 102	1.05 53	-3.32 42	-0.11 69	-0.01 89													
NWB 16 0138 78100831	6,98	NWB 13 0172 NWB 13 0058	184	3	44	3	92	76	107	88	2	-2.42 93	0.99 79	2.04 118	-3.10 67	-1.71 71	-19.53 73	6.19 51	0.01 90	0.02 95													
ISH 16 0168 78640398	2,71	ISH 15 0229 ISH 11 0056	31	2	15	2	92	97	92	104	5	-0.08 81	-0.30 68	0.96 103	-2.00 53	-0.03 90	5.39 57	-9.14 39	0.33 76	0.09 113													
WTM 17 0039 79907812	3,49	JS 13 0174 WTM 15 0053	25	1	7	1	107	115	97	88	1	1.75 76	1.61 59	4.17 129	-3.10 49	1.05 86	4.49 54	-0.48 37	0.49 71	0.09 122													
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99	-1.59 95	0.26 73	3.70 89	0.36 114	6.20 91	-11.59 90	0.05 96	0.00 98													
ISH 17 0210 80642556	2,02	ISH 15 0237 ISH 12 0429	61	2	19	2	115	97	124	117	6	0.03 86	-0.74 70	-0.36 88	6.60 55	1.53 126	-6.65 59	-5.78 116	0.03 77	-0.06 97													
ISH 17 0252 80642762	5,39	ISH 15 0237 ISH 13 0192	41	1	13	1	107	110	103	82	3	1.30 82	-0.01 64	1.81 101	-1.00 50	0.28 94	-17.26 54	10.04 102	0.21 74	-0.06 107													
NWB 17 0264 80665169	8,37	NWB 15 0222 NWB 15 0085	119	2	25	2	84	66	103	148	7	-3.28 91	0.39 78	-0.68 108	-1.30 64	-0.25 69	-1.08 71	-6.93 95	0.27 88	0.22 110													
KIN 18 0002 82008103	4,29	JAR 16 0452 JAR 12 0183	60	2	7	2	106	85	116	226	9	-1.37 87	1.46 66	1.21 104	3.30 50	2.10 112	-2.27 58	7.29 122	0.26 74	0.17 109													
WD 18 0002 81639759	3,72	LW 16 0033 LW 16 0089	87	2	18	2	95	106	90	87	2	0.92 89	-0.30 71	1.73 96	-2.80 56	-1.14 61	-0.04 65	-3.17 100	0.28 82	0.35 110													
WD 18 0006 81639718	4,14	LW 13 0033 JS 16 0211	13	1	5	1	105	108	101	97	3	1.18 69	-0.18 53	0.74 98	2.90 39	0.26 110	16.77 42	-9.77 30	0.04 67	-0.07 97													
TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	490	12	113	9	134	102	145	150	8	0.40 97	0.10 90	2.03 103	9.60 77	3.99 81	-20.80 84	-1.25 133	0.10 94	0.01 100													
ISH 18 0065 82478462	3,24	GK 15 0164 ISH 11 0282	41	1	7	1	89	96	88	116	6	-0.13 82	0.17 63	0.12 104	-3.00 54	-0.44 86	1.48 59	3.16 93	0.23 75	0.16 108													
ISH 18 0066 82478942	11,07	ISH 16 0160 ISH 14 0144	176	2	30	2	107	99	111	94	3	0.11 93	0.29 74	2.53 106	-0.40 57	0.69 63	-12.81 64	-2.54 120	0.63 89	0.51 129													
ISH 18 0087 82478686	6,21	ISH 16 0160 ISH 13 0077	37	1	10	1	93	93	97	114	7	-0.34 80	-0.80 61	-0.77 87	-0.50 48	-0.44 96	-3.47 54	-4.24 106	0.20 71	-0.06 106													



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid						EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL						
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen												
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
NWB 18 0088 81749962	13,16	NWB 15 0023 NWB 14 0039	92	2	27	2	107	95	114	104	5	-0.51 89 92	0.32 72 107	4.33 57 122	-0.20 58 98	0.21 62 101	-18.56 70 129	0.58 44 98	0.21 82 107	0.11 77 104						
LW 18 0089 82279290	4,63	LW 15 0089 LW 16 0194	137	4	28	4	114	108	114	88	4	1.24 92 109	-0.99 77 84	0.81 77 102	4.80 63 118	-0.26 66 95	-2.35 69 104	-7.11 50 115	0.69 88 132	0.35 84 120						
ISH 18 0094 82480823	5,87	ISH 17 0089 ISH 16 0126	15	1	3	1	79	106	68	96	5	0.95 73 106	-0.90 55 86	0.99 28 103	-5.10 46 77	-1.27 49 84	5.54 51 92	8.26 35 81	0.35 65 114	-0.04 60 94						
GZ 18 0195 82921396	3,67	GZ 15 0059 GZ 15 0188	19	2	8	2	111	119	99	92	3	2.38 78 120	-0.34 64 95	2.19 60 110	3.90 54 115	2.09 57 122	5.79 57 91	10.13 45 77	0.34 68 114	0.17 63 108						
ISH 18 0203 82480815	3,87	ISH 17 0089 ISH 16 0118	29	1	12	1	69	95	62	97	4	-0.06 79 96	-0.76 65 88	-1.30 38 90	-7.40 52 68	-2.64 56 68	-0.04 58 100	14.45 41 68	0.29 70 111	0.01 65 97						
GZ 18 0326 82921834	5,96	GZ 17 0080 GZ 16 0111	542	12	94	11	127	125	122		5	2.96 97 126	-1.30 89 78	2.07 58 109	5.50 77 121	0.99 81 110	-5.09 84 108	-19.85 65 136	0.02 95 96	-0.33 92 74						
JS 19 0010 86101037	2,87	JAR 17 0150 JS 17 0093	44	1	9	1	118	124	106	146	7	2.64 82 123	1.13 62 121	5.55 32 129	-1.20 50 93	1.45 54 115	-3.74 54 106	-0.49 39 100	0.35 66 114	0.08 60 102						
JVB 19 0014 84139104	3,98	JVB 16 0331 JVB 16 0258	125	6	30	5	96	111	85	119	4	1.39 92 110	-0.46 76 93	3.29 87 116	1.30 58 104	-0.43 63 93	21.20 69 67	-1.51 43 102	0.12 88 102	-0.09 84 91						
WD 19 0021 86183860	3,49	JVB 17 0305 WD 18 0001	61	2	17	2	99	96	102	116	6	-0.05 85 96	0.47 65 109	-0.55 80 94	-0.20 46 98	0.04 50 99	3.89 52 94	-4.73 33 109	0.28 81 111	-0.03 75 94						
ISH 19 0028 83449363	3,78	WTM 17 0027 ISH 17 0018	141	6	41	4	124	99	131	93	3	0.11 92 98	1.97 77 136	2.63 58 112	4.90 60 119	3.32 65 136	6.58 72 90	-13.23 44 128	0.66 86 131	0.41 82 125						
WD 19 0039 86449147	5,57	VAG 17 0143 GZ 12 0109	3	1	1	1	100	98	103	118	6	0.08 66 97	-0.45 54 93	0.51 46 100	0.60 46 101	-0.24 48 96	0.92 48 99	-8.43 37 117	0.19 60 105	-0.04 56 94						
NWB 19 0043 84288745	7,82	NWB 14 0071 NWB 14 0155	114	2	34	1	89	118	72	88	3	2.05 91 117	-0.38 78 95	4.50 44 123	-3.30 65 85	-0.84 69 89	15.20 73 76	4.91 53 88	0.31 83 112	0.11 79 104						
WD 19 0045 86449238	3,74	VAG 17 0143 VAG 12 0118	9	1	3	1	95	107	90		7	1.03 70 107	-0.82 58 87	1.57 57 106	-2.30 49 89	-1.18 52 85	-1.17 53 102	-4.95 40 110	-0.15 67 87	-0.09 62 90						
LT 19 0076 83906875	2,41	XK 15 0554 LT 16 0108	399	5	62	5	93	84	101	138	7	-1.34 97 83	0.76 84 114	-0.76 90 93	0.60 67 101	0.41 71 103	7.65 78 88	-1.31 49 102	0.39 91 116	-0.13 87 88						
JS 19 0102 86100260	3,60	NWB 14 0071 JS 14 0130	117	6	46	5	103	115	93	104	6	1.70 92 113	0.32 80 107	4.04 84 121	-1.40 67 93	-0.30 71 95	5.87 75 91	-0.73 56 101	0.61 88 128	0.36 85 121						
NWB 19 0120 84291673	12,78	NWB 16 0228 NWB 17 0277	108	4	17	4	129	116	128	100	4	1.63 91 113	0.99 71 118	8.47 64 136	2.60 54 109	1.66 58 117	-21.40 64 134	3.22 41 92	0.30 83 111	0.01 78 97						
ISH 19 0202 86185717	4,11	ISH 18 0065 ISH 15 0324	23	1	7	1	105	97	108	229	6	0.00 76 97	0.88 57 117	0.84 34 102	0.90 44 102	1.18 47 112	-1.62 49 103	1.21 33 97	0.51 67 123	0.44 60 126						



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																								
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
ISH 19 0307 86185550	8,84	ISH 17 0207 ISH 15 0040	75	1	14	1	92	109	81	187	6	1.25 88	-0.77 68	1.12 42	104	1.30 52	0.20 56	13.27 59	11.63 41	74	74	0.43 78	0.87 118							
ISH 19 0312 86185790	6,25	ISH 17 0207 ISH 16 0020	31	1	4	1	88	100	81	95	3	0.41 79	-0.09 60	-0.09 40	97	-0.80 48	0.03 51	13.21 53	7.37 39	83	0.33 70	0.25 113								
 LT 20 0004 89345151	12,28	LT 18 0030 LT 15 0160	399	8	43	6	97	119	82	159	8	2.25 96	-1.36 77	2.65 58	113	2.40 58	0.88 62	33.54 74	-3.19 41	106	0.53 91	0.87 124								
WD 20 0014 87502662	3,71	WD 18 0002 GZ 12 0106	23	2	7	2	104	93	110	150	9	-0.57 76	0.33 56	2.46 67	111	1.90 44	0.09 48	-1.99 50	-2.00 34	103	0.50 66	0.19 122								
XK 20 0015 89604367	3,64	XK 18 0099 XK 17 0220	130	5	23	3	96	105	92	95	5	0.96 91	-0.16 71	-0.40 84	95	-3.00 51	-1.70 56	-8.63 59	4.32 36	90	0.43 80	0.13 119								
RVG 20 0049 89961684	2,80	RDV 18 0044 RVG 15 0102	21	1	10	1	90	97	90	100	5	0.04 73	-0.26 54	-0.37 32	95	-2.70 42	-0.96 46	4.03 40	-6.57 31	113	-0.11 69	-0.14 89								
ISH 20 0093 86861242	2,89	WDW 18 0046 WTM 14 0082	13	1	8	1	110	109	108	118	6	1.29 73	0.05 59	1.13 30	104	0.60 45	0.01 48	-2.72 53	-7.20 33	115	-0.23 65	-0.29 83								
ISH 20 0186 91158014	3,97	WTM 15 0043 WTM 16 0033	28	1	1	1	99	96	101	155	6	-0.19 78	0.38 56	1.46 33	106	-0.80 46	0.53 49	1.76 48	-5.56 34	111	0.09 61	-0.08 100								
JVB 20 0285 90921214	7,42	JVB 17 0375 JVB 18 0037	13	2	5	2	90	98	87	107	4	0.32 69	-0.66 50	-2.33 69	84	1.70 37	-0.36 41	13.13 45	5.67 27	87	-0.26 66	-0.21 81								
ISH 20 0363 91202028	3,23	ISH 19 0028 ISH 15 0006	19	1	4	1	115	125	102	175	8	2.82 74	0.34 55	5.10 37	127	0.40 42	1.06 46	7.27 48	-8.20 31	117	0.15 61	-0.03 103								
WD 21 0014 91918342	5,24	WD 19 0021 JS 16 0005	15	1	7	1	106	88	117	134	7	-1.00 72	0.38 54	0.43 70	100	2.80 38	0.50 42	-1.35 44	-8.83 27	118	0.44 66	0.08 119								
WD 21 0021 91918284	4,48	WD 19 0021 GZ 14 0237	27	1	3	1	92	88	97	132	8	-0.87 77	-0.06 50	-1.45 65	89	0.00 36	-0.29 39	3.27 38	-1.54 27	102	-0.19 71	-0.56 85								
TOP 21 0038 91668210	5,24	TOP 19 0052 TOP 19 0016	62	3	22	3	127	119	125	143	7	2.00 87	-1.48 73	7.63 75	136	16.90 56	0.56 60	-5.62 67	-4.15 40	108	0.53 79	0.02 124								
ISH 21 0072 92942515	7,20	ISH 19 0028 ISH 17 0170	39	3	6	3	114	92	123	99	2	-0.66 80	1.80 53	1.57 58	106	3.10 39	2.09 43	1.84 53	-5.59 31	111	0.35 73	-0.03 114								
RVG 21 0081 92298660	3,38	NWB 18 0088 RVG 15 0114	118	2	12	2	92	94	94	103	4	-0.39 89	-0.51 59	1.11 71	104	-1.50 42	-0.50 46	-8.65 58	5.15 27	88	0.06 79	-0.04 99								
ISH 21 0328 93050375	5,13	ISH 19 0028 ISH 19 0055	30	2	6	2	103	94	106	107	5	-0.25 79	1.21 56	0.31 55	99	1.40 41	1.46 45	6.06 54	2.22 32	94	0.22 72	0.28 107								
TOP 21 0332 93180396	4,96	TOP 20 0009 TOP 20 0099	102	3	16	2	126	123	120	173	6	2.42 89	-0.42 63	6.55 76	135	3.60 46	0.66 49	-18.11 56	1.95 32	95	0.38 84	0.09 116								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
WD 22 0024 94191905	4,43	JS 19 0102 WD 20 0024	23	1	4	1	95	102	90	90	2	0.53 74 102	0.27 52 106	1.40 62 105	0.20 41 99	0.40 44 103	8.69 50 87	7.84 33 82	0.45 67 119	0.14 62 106													
WD 22 0034 94192044	4,17	JS 19 0102 GZ 12 0106	48	1	5	1	105	106	101	150	9	0.93 83 106	-0.05 58 100	2.22 67 110	1.50 46 105	0.20 49 101	3.10 55 95	-0.10 35 99	0.57 68 126	0.19 62 110													
EAG 22 0063 94059086	5,39	LW 18 0089 VAG 13 0157	101	2			118	110	117	107	6	1.46 88 111	-0.37 56 95	0.69 66 101	5.80 43 122	1.01 46 110	2.67 47 96	-6.69 35 114	0.50 71 122	0.38 65 123													
ISH 22 0083 94283454	6,46	ISH 20 0081 ISH 18 0131	73	2	10	1	100	101	98	95	2	0.35 85 100	0.93 52 117	2.58 71 112	-2.80 36 87	0.05 39 99	-2.44 54 104	-0.36 23 100	0.17 74 104	0.10 67 103													
ISH 22 0087 94337292	4,99	NWB 19 0120 ISH 19 0080	30	2	5	2	115	113	109	87	1	1.34 78 110	1.13 52 121	6.45 58 135	0.70 39 101	1.34 42 114	-3.74 52 106	4.49 28 89	0.16 71 104	0.12 65 104													
ISH 22 0222 96974332	4,68	ISH 19 0307 ISH 20 0323	17	2	2	2	104	104	101	91	2	0.63 72 103	0.73 47 114	1.95 37 109	0.50 35 100	1.02 38 110	8.08 43 88	-3.20 27 106	0.50 64 122	0.94 58 161													
 WD 23 0001 96657861	2,97	LT 19 0076 WD 21 0044	31	1			104	115	93	95	1	1.91 77 115	0.03 52 102	2.55 59 112	0.30 40 100	0.22 42 101	10.20 46 84	-0.29 30 100	0.44 59 119	0.03 55 99													
 WD 23 0032 96657309	2,53	LT 19 0076 JVB 18 0278	20	2			99	103	95	159	6	0.61 74 103	0.21 53 105	1.70 61 107	0.70 42 101	-0.05 45 98	8.87 45 86	1.92 30 95	0.34 60 114	0.10 56 103													
RVG 23 0044 97912653	2,75	LT 19 0076 RVG 17 0164	3	1			85	74	100	124	7	-2.33 64 74	0.47 52 109	-2.64 58 82	-2.20 42 89	-0.14 45 97	-1.89 44 103	-4.54 30 109	0.18 54 105	-0.14 51 87													
 WD 23 0055 96657713	4,34	WD 19 0021 WD 20 0072	24	1			106	89	115	98	2	-0.93 74 87	0.84 45 116	1.21 63 104	3.00 32 111	1.29 34 113	-1.35 36 102	0.05 25 99	0.46 55 120	0.17 50 108													
 WD 23 0113 98735848	16,56	WD 21 0021 WD 22 0003	21	1			103	104	101	113	3	0.68 71 103	0.46 39 109	1.68 52 107	0.10 27 99	0.03 29 99	5.08 29 92	-3.43 20 107	0.09 53 100	-0.23 47 80													
 TOP 23 0114 97425482	9,38	TOP 21 0038 TOP 20 0139	128	3	14	2	152	137	143	116	3	4.69 90 136	0.24 62 105	13.70 80 136	13.60 42 136	2.78 46 130	-13.50 56 121	-6.26 26 113	0.40 83 117	0.18 78 109													
WD 23 0137 98776339	3,98	NWB 19 0120 ISH 19 0187	8	1			125	121	119	106	4	2.20 67 118	0.55 46 111	6.67 56 136	1.80 34 106	1.47 37 115	-18.12 39 129	5.32 25 88	0.23 56 107	0.02 51 98													
WD 23 0141 98776529	4,92	NWB 19 0120 ISH 21 0229	3	1			120	109	120	97	2	0.92 62 106	0.94 44 118	6.57 53 135	1.60 33 105	1.14 35 111	-10.73 38 117	-2.25 25 104	0.38 55 116	0.19 50 110													
 WD 23 0235 107430308	3,93	ISH 18 0066 JS 16 0005	21	2			102	84	116	134	7	-1.33 73 83	-0.28 49 96	-0.67 49 93	2.50 37 109	0.77 40 107	-9.35 39 115	-6.10 28 112	0.51 59 123	0.26 55 114													
KIN 24 0004 106629397	2,84	XK 20 0015 KIN 20 0003					100	106	95	116	3	1.01 60 107	0.64 46 112	0.28 44 99	-1.20 34 93	-0.62 37 91	2.69 37 96	3.89 24 91	0.41 49 117	0.28 45 115													
 WD 24 0015 100636281	4,25	WD 22 0034 ISH 19 0277	15	1			108	117	98	91	3	2.10 69 117	-0.13 40 99	2.86 49 114	-0.80 31 95	-0.10 34 97	-5.12 36 108	2.40 23 94	0.37 51 115	0.12 46 105													



		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 68	104	103	103		0.61	0.10	2.03	1.08	0.44	0.20	-1.14	0.28	0.11
--	--	---	-----	-----	-----	--	------	------	------	------	------	------	-------	------	------



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03												
1	WTM 17 0058 83183988	WTM 15 0046 WTM 14 0010	11.31	116	118	107	102	6	2.00 65	116	0.97 60	118	5.33 48	128	2.00 49	107	2.08 53	122	10.12 45	84	-3.65 38	107	0.14 60	103	0.05 55	100											
2	WTM 17 0069 83183905	WTM 15 0046 WTM 13 0091	3.51	100	103	100	108	8	0.60 67	103	-0.21 61	97	1.76 41	107	-1.90 52	91	0.21 55	101	-8.42 49	113	-2.61 36	105	0.00 60	95	-0.12 55	88											
3	WTM 18 0038 82667304	ISH 16 0168 LW 10 0145	3.96	104	86	116	92	4	-1.10 63	86	0.39 55	108	-0.45 37	95	2.40 43	108	1.50 47	116	-5.99 46	110	-3.45 33	107	0.15 57	103	-0.05 52	93											
4	ISH 18 0246 82480344	WTM 17 0039 ISH 15 0161	6.70	102	107	96	118	7	0.93 61	106	1.81 51	133	3.08 28	115	-4.30 43	81	0.64 47	106	0.88 44	99	2.03 30	95	0.13 55	102	-0.03 49	94											
5	ISH 19 0035 83448894	ISH 17 0210 ISH 12 0301	5.34	104	90	113	133	6	-0.58 67	91	-0.27 59	97	-1.36 29	89	2.40 47	108	0.52 51	104	-5.46 48	109	-6.66 31	114	-0.17 57	86	-0.30 52	76											
6	RVG 19 0042 84333327	NWB 16 0138 RVG 15 0151	3.46	72	71	84	99	4	-2.71 65	70	-0.66 57	90	-1.32 37	90	-3.70 46	83	-2.27 50	72	-7.53 47	112	6.95 34	84	-0.08 60	91	-0.09 55	90											
7	ISH 19 0091 86186673	ISH 18 0087 ISH 17 0231	8.51	91	88	98	117	5	-0.93 61	87	-0.36 52	95	-0.88 30	92	-1.10 39	94	-0.45 44	93	-5.43 44	109	-1.29 26	102	0.13 52	102	-0.01 46	96											
8	ISH 19 0187 86186459	ISH 17 0252 ISH 17 0081	10.78	112	110	109	106	4	1.31 64	110	0.00 55	101	1.87 39	108	1.10 41	103	1.28 45	113	-14.84 45	124	7.43 31	83	0.15 57	103	0.02 51	98											
9	ISH 19 0204 86185709	ISH 18 0065 ISH 15 0324	4.11	101	97	103	98	5	0.00 63	97	0.82 54	115	0.65 34	101	-0.60 44	96	0.80 48	107	-1.82 49	103	1.23 33	96	0.42 58	118	0.27 53	115											
10	ISH 19 0304 86185527	ISH 17 0252 ISH 15 0021	5.18	101	112	91	124	3	1.51 63	111	0.49 54	110	3.47 32	117	-3.20 40	85	-0.14 45	97	-4.54 45	107	7.06 28	84	0.16 55	104	0.00 49	96											
11	ISH 19 0326 86187192	ISH 18 0094 WTM 14 0062	4.14	92	99	91	115	5	0.15 61	98	-0.20 52	98	0.90 35	102	-2.20 41	89	-0.38 45	94	-2.78 44	105	2.67 29	93	0.18 53	105	0.00 47	97											
12	WD 20 0028 90923202	WD 18 0002 WD 19 0004	15.82	102	100	103	93	3	0.32 62	100	0.17 54	104	1.23 60	104	0.40 42	100	-0.02 45	98	-0.83 48	102	-1.36 34	102	0.26 59	109	0.42 54	125											
13	WD 20 0031 90923079	WD 18 0006 VAG 12 0149	4.98	93	101	88	115	3	0.46 61	101	0.28 54	106	-0.24 54	96	0.90 42	102	0.15 45	100	15.95 44	75	6.07 33	86	0.06 56	99	0.03 51	98											
14	RVG 20 0051 89961247	NWB 17 0264 HWB 15 0073	3.33	93	80	105	99	5	-1.83 65	79	0.59 58	112	-0.26 30	96	-0.60 48	96	-0.18 52	96	0.78 48	99	-6.52 35	113	0.14 61	103	0.10 56	103											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
15	WD 20 0073 90923145	GZ 18 0195 VAG 13 0070		6.97		120	107	122	114	4	1.00 65	107	0.07 59	102	1.58 55	106	6.40 46	2.55 50	-6.77 50	111	4.81 38	89	0.33 58	113	0.14 53	106			
16	VAG 20 0088 91149070	GZ 17 0080 VAG 18 0054		6.02		117	112	116	113	5	1.71 68	113	-1.36 64	77	0.76 45	102	7.10 56	1.76 59	0.00 56	100	-5.43 47	111	-0.02 65	94	0.07 61	101			
17	ISH 20 0168 91156612	WTM 15 0043 ISH 14 0116		3.20		113	107	111	114	4	1.04 69	107	0.46 64	109	1.94 36	108	4.60 51	2.17 55	6.54 55	90	1.44 40	96	0.35 62	114	0.10 58	103			
18	ISH 20 0221 91161216	WTM 15 0043 WTM 16 0024		8.71		103	111	95	92	4	1.43 65	111	-0.38 58	94	2.95 36	114	0.90 48	0.73 52	2.47 51	96	3.29 37	92	0.16 58	104	0.06 54	100			
19	ISH 20 0346 91199943	ISH 18 0203 ISH 17 0246		5.29		92	103	88	99	3	0.65 60	103	0.22 51	105	0.28 26	99	-3.80 39	-0.58 42	1.97 45	97	-0.94 31	101	0.06 53	98	0.05 48	100			
20	ISH 20 0370 91202903	ISH 18 0203 ISH 15 0040		5.14		87	88	90	141	5	-0.90 65	88	-0.21 57	97	-1.50 44	89	-0.40 44	-0.55 48	3.60 45	95	5.42 31	87	0.22 59	107	0.21 53	111			
21	ISH 20 0412 91211169	ISH 17 0210 WTM 14 0019		4.67		113	100	119	108	2	0.28 64	99	-0.57 56	91	1.49 33	106	4.90 43	1.33 46	-6.29 47	110	-4.81 32	110	-0.06 57	92	-0.13 52	87			
22	WD 21 0004 91918367	WD 19 0021 LW 16 0084		5.59		102	107	98	124	4	1.09 65	107	0.54 58	111	0.89 59	102	-1.80 44	0.74 48	3.05 47	95	-5.01 33	110	0.17 58	104	-0.12 53	88			
23	WD 21 0017 91918268	WD 19 0045 GZ 12 0153		8.95		96	93	100	102	3	-0.33 62	93	-1.25 55	79	-0.31 52	95	3.60 45	-0.63 48	2.37 47	97	0.48 36	98	-0.03 56	93	0.05 51	99			
24	RVG 21 0022 92298330	VAG 15 0135 HWB 15 0073		7.40		110	99	113	98	2	0.24 58	99	0.57 49	111	1.08 27	103	2.80 39	1.26 42	1.04 37	99	-2.77 30	105	-0.19 53	85	-0.07 49	91			
25	ISH 21 0024 92942556	ISH 19 0028 ISH 17 0214		5.90		128	108	130	104	4	1.01 64	107	1.38 56	125	2.91 37	114	5.50 42	3.05 46	-0.11 50	100	-6.85 31	114	0.59 60	127	0.39 54	123			
26	WD 21 0036 92917764	WD 19 0045 GZ 14 0022		6.49		96	109	90	122	4	1.24 60	109	-0.84 53	87	1.29 38	105	-3.40 43	-1.38 47	-5.54 42	109	-5.72 28	112	-0.14 46	88	-0.20 43	83			
27	WD 21 0047 92917947	JS 19 0102 LW 15 0004		4.08		96	107	90	110	3	1.06 64	107	0.14 56	104	2.09 57	109	-3.90 46	-1.33 50	1.95 50	97	-5.40 36	111	0.16 61	104	0.08 56	102			
28	RVG 21 0047 92299189	ISH 18 0066 RVG 18 0023		2.78		106	93	112	110	4	-0.42 64	92	0.48 55	109	0.97 39	103	3.00 43	1.11 47	1.99 47	97	-2.44 32	104	0.28 59	110	0.30 54	117			

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP		BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22				0.25	0.06		0.13		-0.74				0.06	0.03								
29	ISH 21 0054 92945450	GZ 18 0326 ISH 18 0129		3.90		109	107	109	121	5	1.10 68	107	-0.75 61	88	0.41 47	100	1.50 50	-0.32 54	-3.28 55	105	-12.20 39	126			-0.11 62	-0.18 58										
30	WD 21 0070 93345981	WD 19 0039 WD 19 0036		15.88		99	106	96	114	4	1.04 58	107	-0.52 52	92	0.20 50	98	-1.20 40	-0.70 43	1.37 46	98	-8.20 31	117			0.16 55	0.01 49										
31	ISH 21 0076 92945435	ISH 19 0028 ISH 18 0047		6.03		122	107	122	122	5	0.99 66	106	1.57 59	129	3.02 47	115	3.90 46	2.29 50	125		6.50 52	-8.48 33	118			0.47 61	0.30 56									
32	WD 21 0080 93346062	JS 19 0102 VAG 13 0056		5.03		99	109	92	89	3	1.10 64	107	0.34 56	107	3.50 58	117	-1.40 48	-0.19 50	7.55 53	88	-1.54 41	102			0.50 60	0.20 57										
33	WD 21 0091 93346138	JS 19 0102 JAR 14 0207		3.38		111	106	109	122	4	0.73 66	104	0.59 59	112	4.26 60	122	2.50 49	0.92 52	6.37 53	90	-4.73 40	109			0.41 62	0.25 58										
34	RVG 21 0096 92298785	ISH 18 0066 RVG 16 0048		3.25		99	90	106	99	3	-0.73 63	89	0.09 53	103	0.34 38	99	0.90 42	0.44 45	-4.22 47	107	-1.21 33	102			0.23 59	0.17 54										
35	ISH 21 0100 92943406	GZ 18 0326 WTM 17 0037		3.67		122	118	117	94	2	2.16 65	118	-0.03 59	101	2.38 44	111	4.20 48	1.29 51	-1.61 52	103	-6.04 39	112			-0.15 62	-0.13 58										
36	ISH 21 0117 92942150	ISH 19 0028 ISH 16 0103		3.61		103	100	103	106	4	0.22 65	99	0.83 57	116	1.72 46	107	-0.30 44	1.53 49	3.31 51	95	-3.08 32	106			0.31 59	0.19 54										
37	ISH 21 0154 92942366	ISH 19 0312 ISH 17 0033		10.72		95	99	93	109	4	0.28 62	99	0.28 54	106	-0.48 34	94	0.00 41	0.39 45	10.04 41	84	0.84 31	97			0.31 55	0.31 50										
38	ISH 21 0255 93049765	JS 19 0010 ISH 15 0324		2.89		117	106	117	111	4	0.86 64	105	1.32 55	124	2.78 32	113	1.30 43	1.98 46	-5.02 47	108	-1.76 32	103			0.48 55	0.22 49										
39	ISH 21 0290 93050482	ISH 19 0202 ISH 19 0329		3.55		106	99	108	95	2	0.24 58	99	0.06 47	102	0.71 21	101	3.10 33	1.14 36	0.67 41	99	1.13 27	97			0.20 51	0.16 45										
40	ISH 21 0296 93050938	ISH 20 0093 WTM 17 0069		3.54		102	104	102	94	3	0.71 58	104	-0.03 49	101	1.26 35	105	-1.70 38	-0.19 42	-6.16 43	110	-5.75 28	112			-0.15 53	-0.24 47										
41	WD 22 0001 94189024	WD 19 0021 WD 19 0030		3.88		97	100	95	123	3	0.40 62	101	0.72 54	114	0.07 56	98	-1.30 41	0.01 44	8.59 45	87	-2.02 32	104			0.08 57	-0.05 52										
42	RVG 22 0001 95394904	RVG 20 0049 JS 19 0109		3.07		91	100	89	102	3	0.42 58	101	-0.68 48	89	-0.33 30	95	-1.40 37	-0.79 41	7.91 32	88	-7.66 30	116			0.10 54	-0.06 48										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen																					
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
43	WD 22 0003 94189040	WD 19 0021 LW 14 0007	5.12	106	105	103	113	3	0.80 65	105	0.83 53	116	1.67 56	107	0.20 41	99	0.35 44	102	6.90 44	89	-5.32 31	111	0.26 58	109	0.04 53	99									
44	ISH 22 0007 94283462	ISH 19 0307 ISH 18 0136	5.18	97	111	86	105	2	1.55 63	112	-0.48 54	93	1.38 26	105	0.80 39	102	0.15 43	100	6.95 46	89	11.20 31	75	0.30 54	111	0.43 49	126									
45	ISH 22 0008 94283694	ISH 20 0363 ISH 19 0205	7.97	96	111	86	105	4	1.45 59	111	-0.32 51	96	2.39 32	111	-1.10 39	94	-0.20 42	96	11.90 43	82	-2.82 29	105	0.00 49	95	-0.14 44	87									
46	ISH 22 0015 94283256	JS 19 0010 ISH 17 0075	2.99	102	113	92	121	3	1.48 62	111	1.17 54	122	4.09 31	121	-3.00 42	86	0.56 45	105	4.73 45	93	3.24 33	92	0.35 47	114	0.13 43	105									
47	RVG 22 0044 95395224	LT 19 0076 RVG 18 0053	2.90	100	96	103	115	3	-0.04 64	96	0.25 56	106	0.37 54	99	0.00 42	98	0.00 46	98	4.09 50	94	-8.94 31	119	0.10 57	101	-0.19 53	83									
48	WD 22 0049 98735921	TOP 18 0055 VAG 20 0267	3.43	134	111	138	100	3	1.39 64	110	0.38 62	108	2.63 46	112	8.50 50	134	3.85 53	136	-10.59 56	117	-2.72 39	105	0.15 57	104	-0.02 55	95									
49	ISH 22 0056 94337110	ISH 20 0186 ISH 17 0079	3.86	107	106	104	102	2	0.89 60	105	1.18 51	122	2.43 25	111	-0.30 40	97	1.17 43	112	5.50 41	92	-2.86 31	105	0.26 46	109	0.02 42	98									
50	WD 22 0061 94196425	LW 18 0089 LW 16 0086	4.37	103	103	102	104	2	0.65 65	103	-0.19 57	98	0.58 57	101	1.40 47	104	0.37 50	103	-4.24 52	107	5.91 38	86	0.45 62	120	0.37 58	122									
51	WD 22 0066 95472585	WD 20 0014 VAG 12 0132	3.31	91	88	97	98	3	-0.89 60	88	0.02 51	101	-1.34 56	90	-1.10 42	94	-0.53 44	92	1.90 45	97	-4.33 34	109	0.23 55	108	0.09 50	103									
52	WD 22 0067 95472239	JS 19 0102 GZ 14 0107	4.58	96	92	100	100	2	-0.49 65	92	-0.01 57	101	0.23 56	99	0.40 46	100	-0.53 50	92	3.13 51	95	-2.92 37	105	0.14 58	103	0.16 54	108									
53	WD 22 0073 95472692	WD 21 0014 WD 21 0005	16.63	101	92	108	96	1	-0.53 56	91	0.29 46	106	0.04 55	97	0.70 31	101	0.39 34	103	0.00 31	100	-6.97 21	114	0.29 51	111	-0.03 45	95									
54	WD 22 0080 95472296	JS 19 0102 JAR 14 0207	3.38	104	105	101	103	2	0.67 64	103	0.31 57	107	3.24 59	116	1.30 48	104	0.63 51	106	5.62 53	91	0.20 41	99	0.35 61	114	0.20 57	110									
55	WD 22 0083 95472619	JS 19 0102 VAG 13 0222	5.08	108	109	104	102	3	1.10 64	107	0.62 57	112	3.29 59	116	-0.30 48	97	0.44 51	103	-0.22 52	101	-2.16 40	104	0.27 60	110	0.12 57	104									
56	WD 22 0100 95472643	WD 21 0014 WD 19 0004	7.57	109	90	119	106	3	-0.71 58	90	0.48 50	110	0.46 58	100	3.30 36	112	0.63 40	106	-3.34 42	105	-5.43 28	111	0.38 52	116	0.26 47	115									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
57	ISH 22 0111 94373230	NWB 19 0120 WTM 17 0008		8.96		126	114	125	117	3	1.43 64	111	1.55 55	128	6.80 42	136	1.50 41	105	1.55 45	116	-13.22 48	121	-1.38 30	102	0.10 52	100	0.05 48	100
58	WD 22 0113 95761300	LW 18 0089 JS 14 0085		3.99		106	105	105	103	3	0.80 64	105	-0.18 55	98	2.25 53	110	1.90 44	106	-0.62 47	91	0.60 48	99	-2.75 35	105	0.18 60	105	0.10 56	103
59	WD 22 0120 95761359	JS 19 0102 WD 19 0028		4.90		89	98	88	99	3	0.09 61	97	-0.41 53	94	0.77 58	102	-3.00 42	86	-1.98 46	76	3.51 48	95	-6.40 35	113	0.40 59	117	0.13 54	105
60	WD 22 0128 96494182	JS 19 0102 WD 20 0009		4.69		98	107	91	100	3	0.95 58	106	0.32 53	107	2.20 50	110	-1.00 43	94	-0.25 47	95	12.08 47	81	-3.66 35	107	0.33 59	113	0.19 54	110
61	WD 22 0134 96494158	JS 19 0102 LW 16 0045		5.32		103	112	95	105	3	1.56 60	112	0.05 57	102	2.72 49	113	-1.30 46	93	-0.74 49	90	6.85 50	89	-7.69 38	116	0.45 60	120	0.28 56	115
62	RVG 22 0182 96377643	JVB 20 0285 JVB 21 0093		8.28		91	100	87	94	3	0.43 53	101	-0.54 39	92	-1.43 46	89	1.80 29	106	-0.32 32	95	16.59 38	74	1.98 25	95	-0.29 51	79	-0.24 45	80
63	WD 23 0018 96657911	LT 19 0076 WD 21 0079		3.02		101	99	99	121	2	0.23 66	99	0.39 59	108	0.89 60	102	2.20 44	108	0.48 47	104	7.96 51	88	5.51 34	87	0.37 59	115	-0.08 55	91
64	WD 23 0021 96657440	JVB 19 0014 VAG 20 0133		4.53		110	106	109	108	2	0.90 64	105	-0.45 56	93	1.63 56	107	5.00 42	119	0.96 46	109	11.21 48	83	-9.18 33	119	0.03 59	97	-0.18 55	84
65	TOP 23 0038 96777263	TOP 21 0038 TOP 19 0381		6.23		123	101	131	100	2	0.24 63	99	-0.78 56	88	3.25 46	116	14.10 43	136	2.00 46	121	-8.58 44	114	-3.04 31	106	0.12 57	102	-0.07 53	92
66	WD 23 0054 96657176	JVB 19 0014 GZ 12 0170		3.78		90	98	86	108	2	0.12 66	98	-0.32 58	96	0.78 59	102	0.70 46	101	-0.41 49	94	14.78 51	77	2.86 36	93	0.10 59	101	-0.05 55	93
67	WD 23 0065 98735632	LT 20 0004 TOP 19 0152		1.87		107	109	102	106	1	1.26 65	109	-0.25 55	97	1.60 44	106	3.30 41	112	0.38 45	103	10.20 50	84	-3.32 28	106	0.23 61	108	0.66 57	142
68	WD 23 0078 98735764	LT 20 0004 WD 21 0004		3.38		99	112	89	104	1	1.63 64	113	-0.45 53	93	1.58 51	106	1.10 38	103	0.95 42	109	17.81 49	72	-4.11 26	108	0.39 59	116	0.40 55	124
69	WD 23 0085 98735731	WD 21 0021 WD 20 0053		5.36		106	102	106	99	1	0.54 57	102	0.28 42	106	0.39 52	100	3.10 31	111	1.59 34	117	4.48 37	93	2.58 22	94	-0.06 52	92	-0.25 46	79
70	WD 23 0088 98735442	LT 20 0004 GZ 14 0107		3.33		90	95	89		1	-0.14 64	95	-0.91 50	85	-0.47 49	95	2.10 40	107	0.12 43	100	16.34 46	75	-2.83 29	105	0.12 59	101	0.39 55	123



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
71	WD 23 0093 98735541	LT 20 0004 JVB 18 0024	3.31	92	109	80	103	2			1.27 65	109	-0.95 55	85	2.03 45	109	2.60 39	109	0.73 42	107	18.53 46	71	11.65 32	74	0.16 61	104	0.28 57	116								
72	WD 23 0119 98735525	WD 21 0021 JS 16 0014	5.94	107	104	106	100	2			0.78 58	104	0.39 44	108	0.97 54	103	0.90 33	102	0.70 36	106	-2.80 29	105	0.58 26	98	-0.03 54	94	-0.28 48	77								
73	WD 23 0123 98776545	ISH 22 0087 ISH 21 0255	4.77	116	110	113		1			1.11 56	108	1.22 38	122	4.60 47	124	1.00 29	103	1.66 31	117	-4.70 39	108	1.35 21	96	0.35 52	114	0.19 46	110								
74	WD 23 0148 98776560	ISH 22 0083 ISH 21 0275	4.84	101	104	97	99	2			0.73 59	104	0.41 42	108	1.82 50	108	-0.40 29	97	0.53 32	104	3.89 41	94	0.46 23	98	0.24 52	108	0.16 46	107								
75	WD 23 0153 98776412	ISH 22 0087 ISH 20 0156	6.25	105	107	102	107	1			0.89 60	105	0.43 47	109	3.50 48	117	-0.10 34	98	0.55 37	105	1.53 43	98	-1.79 23	103	0.20 53	106	0.03 48	98								
76	WD 23 0158 98776586	ISH 21 0072 WTM 15 0056	5.25	117	99	122	99	2			0.03 59	97	1.91 46	135	2.81 51	114	1.70 35	105	2.30 38	125	-0.62 41	101	-6.60 28	113	0.15 54	103	0.06 49	101								
77	WD 23 0181 98813249	ISH 22 0222 ISH 21 0054	4.03	106	104	105	100	2			0.79 57	104	-0.06 43	100	0.57 47	101	0.90 33	102	0.39 36	103	3.37 41	95	-10.37 27	122	0.17 51	104	0.94 46	161								
78	WD 23 0182 98813116	ISH 21 0328 ISH 18 0106	4.99	95	92	97	99	2			-0.51 51	92	1.04 42	119	-0.01 35	97	-1.60 30	92	0.45 33	103	-3.15 40	105	10.57 26	76	0.12 45	102	0.12 41	105								
79	WD 23 0192 98813355	NWB 19 0120 ISH 22 0071	4.66	109	108	107	101	1			0.91 61	106	0.49 48	110	4.21 48	122	-0.20 36	98	0.59 39	105	-7.46 46	112	-0.13 25	99	0.18 56	105	0.13 51	106								
80	WD 23 0206 98813363	ISH 21 0328 ISH 22 0111	5.10	115	105	116	101	1			0.64 57	103	1.48 44	127	3.56 47	118	1.20 32	103	1.51 35	116	-4.16 43	107	0.38 22	98	0.08 51	100	0.14 46	106								
81	WD 23 0209 98736127	ISH 22 0083 ISH 20 0297	4.20	103	100	102	110	1			0.22 59	99	1.18 45	122	1.97 50	109	-1.20 30	93	0.63 33	106	-2.65 43	104	5.14 20	88	0.24 52	108	0.13 46	105								
82	WD 23 0234 107430324	ISH 18 0066 LW 16 0086	3.43	105	99	106	100	1			0.16 64	98	0.61 54	112	1.85 44	108	-0.30 44	97	1.08 47	111	-9.60 45	115	4.81 34	89	0.41 61	117	0.44 58	126								
83	WD 24 0003 100636620	WD 22 0034 ISH 21 0117	3.21	104	103	102	102	1			0.60 59	103	0.43 45	109	2.12 51	110	0.60 34	101	0.92 37	109	4.22 45	94	-1.65 24	103	0.51 52	123	0.25 46	114								
84	WD 24 0014 100637206	ISH 22 0083 WD 22 0063	2.48	107	102	107	102	1			0.45 59	101	0.84 41	116	2.30 53	111	-0.30 30	97	0.02 33	99	-2.63 44	104	-1.59 18	103	-0.01 54	95	0.26 48	114								



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV						
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks					
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
85	WD 24 0018 100637180	RVG 21 0081 WD 21 0070			3.47	98	103	96	100	1	0.62 59	103	-0.42 44	94	1.49 53	106	-1.30 32	93	-0.65 35	91	-3.62 44	106	-1.59 21	103	0.14 54	103	0.01 48	97
86	WD 24 0025 100695584	RVG 21 0081 WD 22 0136			5.58	100	109	94	99	1	1.11 58	108	-0.07 44	100	3.49 53	117	-1.60 33	92	-0.47 36	93	-0.78 46	101	0.24 22	99	0.19 55	106	0.12 50	104
87	WD 24 0026 100637289	WD 22 0024 WTM 17 0065			4.35	105	94	111	104	1	-0.35 57	93	0.45 44	109	0.21 48	98	3.00 33	111	1.52 36	116	1.23 42	98	-0.57 25	100	0.21 52	107	-0.03 47	94
88	WD 24 0031 100637230	WD 22 0034 WTM 16 0072			3.85	111	110	108	101	1	1.30 60	109	-0.09 47	100	2.08 49	109	1.60 36	105	0.62 39	106	-5.36 44	109	-0.39 24	100	0.29 52	111	0.14 46	106
89	WD 24 0035 100695329	ISH 22 0083 WD 22 0067			5.84	96	96	97		1	-0.12 58	95	0.46 39	109	1.36 45	105	-1.20 29	93	-0.24 32	96	3.32 43	95	-1.61 22	103	0.16 47	104	0.13 43	106
90	WD 24 0048 100636208	WD 22 0034 ISH 19 0173			4.03	107	104	107	103	1	0.72 59	104	-0.34 44	95	1.94 37	108	2.10 34	107	0.20 37	101	-1.32 44	102	-3.50 23	107	0.22 51	107	0.05 45	100
91	WD 24 0050 100636331	WD 22 0034 ISH 20 0019			3.49	105	106	101	101	1	0.87 57	105	0.25 42	106	1.94 35	108	1.10 32	103	0.39 35	103	3.02 42	95	0.96 22	97	0.52 50	123	0.22 45	111
92	WD 24 0090 100637040	RVG 21 0081 TOP 19 0245			3.33	111	102	113		1	0.47 61	101	0.11 44	103	1.96 43	109	2.00 34	107	0.67 37	106	-11.35 46	118	2.50 24	94	0.19 57	105	0.11 52	104
93	TOP 24 0102 99440224	TOP 21 0332 TOP 17 0180			3.67	114	108	114	98	2	0.98 63	106	0.34 48	107	4.61 45	124	1.20 39	103	0.66 43	106	-10.84 45	117	-0.98 27	101	0.35 58	114	0.15 53	107
94	WD 24 0104 100636380	RVG 21 0081 ISH 20 0168			3.40	105	106	102	102	1	0.89 62	105	-0.04 47	100	2.11 40	109	1.60 35	105	0.87 38	108	-0.82 47	102	3.21 24	92	0.25 56	109	0.04 50	99
95	WD 24 0113 100695303	RVG 21 0081 WD 22 0065			3.46	97	96	99		1	-0.18 59	95	-0.10 40	99	1.40 44	105	-0.40 30	97	-0.44 32	93	-4.11 43	107	1.76 22	95	0.06 54	98	-0.18 49	84
96	WD 24 0114 100695311	RVG 21 0081 WD 22 0065			3.46	102	99	103	103	1	0.15 60	98	0.32 44	107	2.13 44	110	-0.20 32	98	-0.12 35	97	-4.85 45	108	1.78 22	95	0.24 54	108	-0.01 49	96
97	WD 24 0133 100635994	ISH 22 0083 GZ 14 0350			3.84	104	97	106	101	1	-0.03 62	96	0.56 46	111	1.65 54	107	1.40 36	104	1.07 39	111	0.54 45	99	1.22 24	96	-0.05 53	93	-0.04 48	93
98	WD 24 0148 100636810	ISH 22 0083 ISH 21 0281			5.53	109	104	108		1	0.63 58	103	1.20 39	122	2.61 52	112	-1.10 29	94	0.97 31	110	-2.96 43	105	-3.78 21	107	0.35 54	114	0.18 48	109



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
99	TOP 24 0152 100074343	TOP 21 0332 TOP 18 0090		7.29	126	123	120	99	1	2.49 63	121	-0.35 49	95	5.29 45	128	5.10 38	120	1.86 41	120	-9.58 39	115	0.69 25	98	0.18 58	105	-0.01 53	96	
100	WD 24 0176 107430787	WD 22 0034 WD 22 0118		5.90	109	110	104		1	1.26 56	109	0.19 38	105	3.47 43	117	1.20 30	103	0.23 32	101	2.05 40	97	-2.82 23	105	0.48 43	121	0.10 40	103	
101	WD 24 0191 107430381	WD 22 0034 ISH 21 0200		4.58	101	98	104		1	0.12 53	98	0.11 36	103	-0.17 36	96	0.10 23	99	-0.56 25	92	-2.30 36	104	-3.27 17	106	0.07 36	99	-0.05 32	93	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 101					102	100	103			0.26	0.11		0.99		0.80	0.37		0.29		-1.58		0.18	0.07				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
1	KIN 23 0018 98996473	XK 20 0015 KIN 21 0012	2.55	89	105	83	91	1	0.98 59	0.02 106	-0.76 43	-5.90 31	-2.4 74	-3.35 34	0.07 71	0.32 54	0.13 113
2	WD 24 0011 100636851	WD 22 0024 ISH 21 0291	3.44	100	100	99	94	1	0.38 53	-0.07 100	-0.08 35	1.60 26	0.7 106	3.75 32	2.63 94	0.35 50	0.16 114
3	WD 24 0017 100636125	WD 22 0034 ISH 18 0136	3.78	97	103	94	118	4	0.77 59	-0.41 104	-0.17 42	0.00 33	-0.1 98	1.05 36	2.93 97	0.33 52	0.08 113
4	WD 24 0051 100636315	WD 22 0034 ISH 19 0326	3.97	98	101	97	115	5	0.34 57	-0.09 100	1.37 39	-0.30 31	-0.1 97	0.16 33	1.29 97	0.40 50	0.10 117
5	WD 24 0057 100695501	WD 22 0024 WD 22 0103	3.68	92	96	90	96	2	-0.09 53	0.29 96	0.12 35	0.80 27	0.5 102	7.17 29	13.81 104	0.41 50	0.18 118
6	WD 24 0221 107430969	WD 22 0034 WTM 18 0027	3.81	98	101	97	91	3	0.36 58	-0.16 100	1.26 40	-0.90 31	0.0 95	-1.25 34	-1.90 98	0.38 44	0.06 116
7	WD 25 0007 109473421	EAG 22 0063 WD 23 0158	3.40	121	108	121	99	2	1.06 58	1.02 107	3.64 37	3.70 28	1.7 114	1.03 30	-6.64 117	0.32 45	0.22 113
8	WD 25 0016 109473025	RVG 21 0081 ISH 20 0370	3.39	88	88	92	141	5	-0.84 60	-0.42 88	-0.84 41	-0.90 30	-0.5 95	-2.52 33	5.28 92	0.14 49	0.08 103
9	WD 25 0019 109472993	RVG 21 0081 ISH 20 0221	3.76	100	106	96	92	4	0.76 60	-0.25 104	3.48 42	-0.30 32	0.1 97	-3.09 34	4.22 100	0.11 49	0.01 101
10	WD 25 0023 109679266	NWB 19 0043 ISH 22 0056	3.95	99	115	87	102	2	1.74 59	0.36 114	3.71 47	-1.80 38	0.2 91	10.35 40	1.03 100	0.28 48	0.06 110
11	WD 25 0024 109473058	RVG 21 0081 ISH 21 0054	3.46	101	101	102	121	5	0.36 61	-0.50 100	1.47 43	0.00 33	-0.4 98	-5.96 35	-3.53 94	-0.02 50	-0.11 94
12	TOP 25 0037 109706390	TOP 23 0114 TOP 22 0374	7.24	152	137	144	119	3	4.27 61	0.61 136	9.69 43	11.60 30	4.1 136	-6.87 32	-11.09 136	0.24 57	0.17 108
13	WD 25 0043 109472977	RVG 21 0081 ISH 20 0168	3.40	106	107	102	114	4	1.05 61	-0.13 107	2.20 44	1.60 33	0.8 105	-1.05 36	3.29 108	0.21 50	0.03 106



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
14	WD 25 0059 109473181	EAG 22 0063 JVB 18 0017	4.86	98	97	98	135	6	0.19 61	-0.48 98	-1.57 44	88	4.70 35	1.3 118	18.37 37	-1.71 71	27 103	0.17 49	0.23 104	45 112								
15	WD 25 0066 109473124	WD 23 0055 ISH 21 0255	3.73	110	94	116	111	4	-0.38 55	1.13 93	1.68 36	107	2.20 27	1.6 108	-3.19 29	-0.85 117	30 105	20 101	0.47 39	0.19 121	35 110							
16	WD 25 0068 109473090	WD 23 0055 ISH 21 0117	3.36	104	93	110	106	4	-0.47 56	0.86 92	1.44 37	106	1.40 27	1.4 104	0.98 30	-1.51 114	31 99	20 102	0.39 40	0.18 116	37 109							
17	WD 25 0069 109473082	WD 23 0055 ISH 21 0117	3.36	106	94	111	106	4	-0.46 56	1.05 92	2.48 37	112	1.40 27	1.4 104	0.98 30	-1.51 114	31 99	20 102	0.39 40	0.18 116	37 109							
18	WD 25 0070 109473413	WD 23 0137 WD 23 0148	5.85	113	113	108	99	2	1.54 51	0.47 112	4.32 32	122	0.70 22	1.0 101	-7.12 25	2.89 110	17 111	93	0.23 38	0.09 108	34 103							
19	WD 25 0071 109472944	WD 23 0055 ISH 19 0204	3.18	103	91	109	98	5	-0.70 55	0.86 90	0.71 36	101	1.20 27	1.0 103	-1.59 29	0.64 110	30 103	21 98	0.44 40	0.22 119	36 112							
20	RVG 25 0072 110259843	LT 19 0076 RVG 22 0174	2.93	101	96	104	106	2	-0.11 59	0.47 95	0.38 49	99	0.10 40	0.3 99	3.14 42	-6.58 102	30 95	113	0.17 53	-0.16 104	85							
21	WD 25 0087 109473405	WD 23 0141 WD 23 0132	5.27	111	103	111	98	1	0.30 49	1.41 100	5.16 32	127	0.90 24	1.2 102	-1.03 26	1.54 112	17 102	96	0.33 39	0.17 113	35 108							
22	WD 25 0088 109473397	WD 23 0141 WD 23 0119	4.10	116	111	114	100	2	1.21 49	0.78 109	5.02 32	126	1.20 23	0.9 103	-6.77 25	-0.84 109	18 111	101	0.18 39	-0.05 105	93							
23	WD 25 0097 110280054	LT 19 0076 RVG 21 0022	3.25	103	94	107	98	2	-0.30 61	0.63 94	0.39 49	100	1.70 39	0.8 105	4.34 41	-2.04 108	29 93	104	0.10 53	-0.10 101	90							
24	WD 25 0099 110259686	LT 19 0076 RVG 19 0018	3.06	91	80	102	125	5	-1.74 63	0.18 79	-1.02 52	91	0.40 41	0.1 100	2.07 44	-2.93 99	30 97	106	0.22 54	-0.09 107	90							
25	WD 25 0106 110259744	RVG 23 0044 RVG 22 0039	6.62	83	79	93	97	2	-1.85 51	0.14 78	-1.64 35	88	-3.10 27	-0.8 86	0.26 30	-4.04 89	20 100	108	-0.05 38	-0.18 93	84							
26	WD 25 0111 111752887	WD 24 0015 WD 24 0002	7.17	108	117	98	104	1	1.99 51	0.28 116	3.09 30	115	-0.40 23	0.3 97	-0.95 24	3.43 102	17 102	92	0.43 36	0.17 119	32 108							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
27	WD 25 0115 111752937	WD 23 0235 WD 24 0014	4.80		105	95	111	102	1	-0.23 53	94	0.25 33	1.01 106	36	103	1.10 24	0.4 103	26	103	-5.99 29	110	-3.84 17	107	0.25 40	0.26 109	36	114	
28	WD 25 0116 111752663	WD 23 0113 WD 23 0065	2.75		107	110	101	106	1	1.34 54	110	0.05 34	1.99 102	34	109	1.70 25	0.2 105	27	101	7.64 29	88	-3.38 17	106	0.16 40	0.21 104	37	111	
29	WD 25 0127 111752721	WD 23 0001 WD 23 0085	3.80		106	111	99	99	1	1.49 54	111	0.12 34	1.72 103	39	107	1.70 25	0.9 105	27	109	7.34 29	89	1.15 18	97	0.19 39	-0.11 105	36	89	
30	WD 25 0131 111752192	WD 23 0001 ISH 21 0247	3.30		114	115	108	128	3	1.87 55	115	0.37 38	2.61 108	33	112	2.30 28	1.1 108	30	111	4.15 31	94	-2.95 20	106	0.21 40	-0.10 107	36	90	
31	WD 25 0133 111752770	WD 23 0113 WD 23 0153	3.95		106	110	101	107	1	1.23 53	109	0.38 31	3.00 108	35	115	0.00 22	0.3 98	24	102	3.31 26	95	-2.61 15	105	0.15 37	-0.10 103	33	89	
32	WD 25 0135 111815635	WD 23 0001 ISH 21 0301	3.32		117	116	110	96	1	1.99 55	116	0.56 38	3.01 111	34	115	2.70 28	1.5 110	30	115	5.70 31	91	-4.39 20	109	0.37 41	0.09 115	38	102	
33	WD 25 0137 111753091	WD 24 0015 WD 24 0114	5.71		109	118	100	103	1	2.11 52	117	-0.04 30	3.41 100	33	117	-0.50 22	-0.1 96	24	97	-4.99 29	108	2.09 16	95	0.31 37	0.06 112	33	100	
34	WD 25 0138 111752374	WD 23 0001 WD 21 0091	9.77		108	113	101	122	4	1.55 56	112	0.28 40	3.62 106	42	118	1.40 32	0.6 104	34	105	8.29 35	87	-2.51 25	105	0.42 43	0.14 118	40	106	
35	WD 25 0140 111815650	WD 23 0113 WD 23 0063	16.97		101	100	102	100	2	0.37 52	100	0.02 32	0.51 102	34	100	0.40 21	0.2 100	23	100	3.05 23	95	-5.45 18	111	0.16 39	-0.14 104	35	87	
36	WD 25 0152 111752101	WD 23 0113 ISH 20 0374	4.32		95	99	93	97	2	0.19 54	98	0.02 35	0.71 101	32	101	0.20 26	0.2 99	28	100	8.02 29	88	1.10 21	97	0.11 40	-0.11 101	36	89	
37	WD 25 0153 111752119	WD 23 0113 ISH 20 0374	4.32		97	103	93	97	2	0.67 54	103	-0.05 35	1.16 100	32	104	0.20 26	0.2 99	28	100	8.02 29	88	1.10 21	97	0.11 40	-0.11 101	36	89	
38	WD 25 0155 111752911	WD 24 0015 WD 24 0010	5.64		113	113	109	108	1	1.57 52	112	0.12 32	3.56 103	34	118	0.90 23	0.4 102	25	103	-8.18 29	113	0.05 16	99	0.17 37	0.05 104	34	100	
39	WD 25 0164 111752564	WD 23 0055 WD 23 0018	4.12		104	95	107	121	2	-0.27 55	94	0.60 37	1.12 112	43	104	2.60 27	0.9 109	29	108	3.30 31	95	2.78 21	93	0.42 40	0.04 118	37	99	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
40	WD 25 0166 111752200	 WD 23 0113 ISH 22 0007	4.13	100	108	93	105	2	1.19 54	-0.02 108	1.60 101	29	107	0.40 24	0.1 100	6.02 26	3.89 99	0.20 38	0.10 106									
41	WD 25 0168 111752994	 WD 23 0001 WD 24 0026	6.63	107	110	101	104	1	1.33 54	0.16 110	1.89 104	38	108	1.60 26	0.9 105	5.71 28	-0.43 108	0.32 39	0.00 113									
42	RVG 25 0173 110259801	LT 19 0076 RVG 20 0131	3.07	101	93	106	110	3	-0.43 61	0.58 92	0.43 111	48	100	0.10 39	0.4 99	-0.68 42	-3.22 103	0.15 54	-0.07 104									
43	WD 25 0174 111752267	 WD 24 0015 ISH 22 0121	5.08	101	105	99	104	3	0.82 52	0.16 105	1.19 104	28	104	-1.40 24	0.0 93	-3.71 26	-0.60 98	0.22 33	0.06 107									
44	WD 25 0176 111752523	 WD 23 0055 WD 22 0071	4.89	108	104	107	101	2	0.67 55	0.51 103	2.34 110	42	111	1.00 28	0.8 103	-0.61 30	-1.36 107	0.50 41	0.23 122									
45	WD 25 0179 111752754	 WD 24 0015 WD 23 0142	5.13	101	110	95	97	1	1.31 52	-0.07 109	2.04 100	35	109	-0.80 22	-0.1 95	-0.32 24	2.40 97	0.24 37	0.06 108									
46	WD 25 0181 111752010	 WD 23 0001 ISH 19 0304	3.44	103	116	92	124	3	1.88 56	0.24 115	3.17 105	34	116	-1.50 28	0.0 92	2.83 31	3.39 99	0.30 40	0.02 111									
47	WD 25 0182 111753158	 WD 23 0001 WD 24 0156	3.63	101	107	95	101	1	1.05 55	0.34 107	2.09 107	41	109	-0.30 26	0.2 97	5.26 28	3.04 101	0.34 40	0.07 114									
48	WD 25 0189 111752226	 WD 23 0113 ISH 22 0015	4.05	106	115	95	121	3	1.83 54	0.71 115	3.59 113	30	118	-1.50 25	0.3 92	4.91 27	-0.10 102	0.22 35	-0.05 107									
49	WD 25 0201 111752093	 WD 23 0235 ISH 20 0356	4.81	100	95	103	91	1	-0.17 55	-0.10 95	0.56 99	29	101	1.90 28	0.9 106	1.58 31	0.03 108	0.32 42	0.17 112									
50	WD 25 0207 111752689	 WD 24 0015 WD 23 0074	4.46	109	122	96	101	1	2.57 53	-0.24 122	3.37 97	35	117	0.80 24	0.6 102	5.48 26	0.46 105	0.39 39	0.30 116									
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 50			99	98	101			0.10	0.10	0.52		0.20	0.13	0.24	-1.15	0.16	0.04										



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
1	RVG 22 0147 95396107	NWB 18 0088 RVG 17 0077	3.44	101	88	111	98	4	-1.09 60	0.17 47	1.66 104	33	107	-0.80 38	-0.18 40	-16.39 43	-1.62 103	0.09 56	0.04 100	51	99										
2	WD 23 0080 98736010	LT 20 0004 WD 22 0060	3.09	102	123	85	96	1	2.63 61	-0.90 45	4.16 121	36	121	2.30 34	0.92 36	19.25 43	0.66 70	25	98	58	111	54	125								
3	WD 23 0168 98813447	ISH 21 0072 WTM 18 0037	7.01	106	97	110	87	4	-0.06 55	0.66 37	1.46 113	46	106	1.00 27	1.02 30	0.48 35	-6.51 113	21	113	52	110	47	95								
4	WD 24 0055 100636703	WD 22 0024 ISH 21 0166	3.79	108	105	106	90	1	0.84 55	0.52 38	2.04 110	35	109	2.30 28	1.34 30	5.06 33	-0.28 92	21	100	52	121	46	110								
5	WD 24 0080 100636877	RVG 21 0081 ISH 21 0293	3.16	90	84	100	107	3	-1.25 59	-0.73 40	-1.17 88	37	91	0.10 28	-0.66 31	-5.79 36	-1.03 109	19	101	54	90	48	83								
6	WD 24 0171 107430613	ISH 18 0066 WD 21 0017	3.04	98	89	106	102	3	-0.85 60	-0.38 46	0.43 95	39	100	1.60 37	0.03 39	-5.22 40	-1.03 108	29	101	53	111	49	116								
7	WD 24 0179 107430639	ISH 18 0066 WD 21 0073	3.48	100	92	107	91	1	-0.58 60	0.32 45	0.29 107	41	99	0.10 35	0.48 38	-4.26 39	-3.52 107	26	107	52	111	49	107								
8	WD 24 0200 107430373	ISH 18 0066 ISH 20 0336	5.01	94	89	101	105	3	-0.82 60	0.04 45	-0.03 102	33	97	-0.70 35	-0.09 38	-3.00 38	-2.03 105	27	104	50	114	47	114								
9	WD 24 0201 107430621	ISH 18 0066 WD 21 0036	3.13	102	105	101	122	4	0.80 60	-0.29 46	2.03 96	35	109	-1.90 36	-0.34 39	-9.18 38	-4.13 115	26	108	50	109	47	107								
10	WD 24 0212 107430563	WD 22 0034 LW 16 0086	4.21	103	104	100	137	7	0.69 61	0.22 46	1.65 105	44	107	0.70 39	0.83 41	-1.65 42	6.03 103	31	86	49	118	46	118								
11	WD 24 0214 107430647	ISH 18 0066 WD 21 0078	4.00	100	103	98	95	2	0.51 61	0.15 47	2.44 104	41	111	-0.40 36	0.20 39	-2.30 41	4.19 104	29	90	53	120	50	113								
12	WD 24 0234 107430514	ISH 18 0066 JS 16 0014	4.04	113	108	112	133	6	1.12 62	0.40 49	2.59 108	39	112	0.80 37	1.02 41	-10.82 39	0.63 117	28	98	55	116	51	113								
13	WD 24 0235 107430589	ISH 18 0066 VAG 13 0056	4.48	106	109	102	166	10	1.14 64	0.11 51	3.68 103	42	119	-0.40 43	0.33 46	-2.26 44	-2.38 104	35	104	56	120	53	111								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
14	WD 25 0002 109473173	RVG 21 0081 ISH 22 0008	3.21	91	97	90	105	4			0.00 59	-0.45 97	0.67 50	0.29	-0.35 31	1.63 36	1.16 20	0.03 46	-0.09 42	0.90												
15	WD 25 0005 109679258	NWB 19 0043 ISH 21 0100	3.96	108	125	92	94	2			2.93 60	-0.47 49	3.41 45	0.40 40	0.23 43	6.80 45	-0.56 33	0.08 52	-0.01 49	0.96												
16	WD 25 0012 109679282	NWB 19 0043 WD 22 0112	3.62	100	113	90	103	2			1.60 58	0.13 46	3.06 47	-1.60 37	-0.04 39	7.90 42	-1.56 30	0.29 49	0.04 45	0.99												
17	WD 25 0014 109473389	RVG 21 0081 WD 22 0134	5.65	100	109	94	105	3			1.23 59	-0.33 41	2.52 43	-1.40 31	-0.62 33	-0.90 38	-1.27 23	0.26 49	0.12 46	0.104												
18	WD 25 0017 109473017	RVG 21 0081 ISH 20 0370	3.39	86	84	92	141	5			-1.31 60	-0.37 41	-1.34 52	-0.90 30	-0.52 33	-2.52 37	5.28 21	0.14 49	0.08 45	0.102												
19	WD 25 0018 109473280	RVG 21 0081 WD 22 0083	6.09	100	102	98	102	3			0.52 60	-0.06 41	1.88 54	-0.90 32	-0.03 34	-4.43 39	1.49 24	0.17 50	0.04 46	0.99												
20	WD 25 0020 109473447	EAG 22 0063 WD 23 0182	3.99	107	102	107	99	2			0.60 56	0.28 35	0.25 49	2.10 26	0.73 28	-0.24 31	1.94 22	0.31 42	0.25 39	0.114												
21	WD 25 0036 109473066	EAG 22 0063 ISH 21 0076	3.17	121	113	119	122	5			1.64 60	0.49 41	1.93 51	4.80 31	1.65 34	4.59 35	-7.58 24	0.48 47	0.34 43	0.120												
22	WD 25 0037 109473074	EAG 22 0063 ISH 21 0076	3.17	118	105	120	122	5			0.86 60	0.62 41	1.36 51	4.80 31	1.65 34	4.59 35	-7.58 24	0.48 47	0.34 43	0.120												
23	WD 25 0041 109473330	RVG 21 0081 WD 22 0100	3.72	103	99	106	106	3			0.22 58	-0.13 39	1.44 54	0.90 28	0.07 30	-6.00 36	-0.14 20	0.22 47	0.11 43	0.104												
24	WD 25 0042 109473348	RVG 21 0081 WD 22 0100	3.72	97	86	107	106	3			-1.18 58	0.02 39	-0.09 54	0.90 28	0.07 30	-6.00 36	-0.14 20	0.22 47	0.11 43	0.104												
25	WD 25 0045 109473454	EAG 22 0063 WD 23 0234	4.44	113	109	111	100	1			1.26 59	-0.01 39	1.34 50	2.80 31	1.04 33	-3.46 33	-0.94 24	0.45 47	0.41 43	0.125												
26	WD 25 0048 109473355	RVG 21 0081 WD 22 0120	5.62	91	97	91	99	3			0.00 59	-0.45 40	1.23 54	-2.20 30	-1.24 32	-2.57 37	-0.63 22	0.23 49	0.05 45	0.99												
27	WD 25 0053 109473165	EAG 22 0063 ISH 21 0296	3.48	110	107	109	94	3			1.10 58	-0.24 38	0.76 49	2.00 29	0.41 31	-1.75 32	-6.22 23	0.17 44	0.07 40	0.101												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
28	WD 25 0057 109679233	EAG 22 0063 ISH 21 0092	3.28				110	102	113	87	1	0.53 59	102	0.09 39	103	0.72 50	101	3.00 28	0.89 30	109	3.62 31	95	-9.92 22	121	0.47 45	120	0.26 42	114				
29	WD 25 0058 109679241	EAG 22 0063 ISH 21 0092	3.28				111	105	112	87	1	0.92 59	106	-0.03 39	101	0.78 50	102	3.00 28	0.89 30	109	3.62 31	95	-9.92 22	121	0.47 45	120	0.26 42	114				
30	WD 25 0061 109473199	EAG 22 0063 TOP 19 0152	2.54				115	102	119	137	7	0.63 61	103	-0.03 43	101	-0.24 56	96	4.20 35	0.12 37	100	-4.87 36	108	-5.04 26	110	0.19 48	105	0.40 45	124				
31	WD 25 0072 109472951	WD 23 0055 ISH 19 0326	4.13				101	97	103	115	5	-0.05 55	96	0.26 35	106	1.34 48	105	0.40 26	0.46 28	104	-2.07 28	103	1.36 19	96	0.32 38	113	0.09 35	102				
32	WD 25 0075 109473462	WD 23 0055 WTM 17 0058	4.22				109	101	110	102	6	0.27 56	99	0.85 38	116	2.55 50	112	2.50 29	1.68 31	118	4.38 29	93	-1.80 23	103	0.30 41	111	0.11 37	104				
33	WD 25 0076 109473439	WD 23 0141 WD 23 0181	4.62				112	107	112	100	2	0.94 49	106	0.35 31	107	3.27 47	116	1.20 23	0.76 25	107	-3.68 28	106	-6.31 18	113	0.27 38	110	0.68 34	143				
34	WD 25 0084 109473264	WD 23 0137 WD 22 0066	3.55				110	108	107	98	3	1.10 51	107	0.17 35	104	2.84 50	114	0.40 27	0.47 29	104	-8.11 30	113	0.50 21	98	0.23 39	108	0.06 36	100				
35	WD 25 0085 109473306	WD 23 0137 WD 22 0090	4.03				108	101	111	107	2	0.23 52	99	-0.04 35	101	3.05 49	115	1.30 25	0.01 28	98	-11.48 29	118	0.24 19	99	0.31 38	112	0.14 34	106				
36	WD 25 0086 109473298	WD 23 0137 WD 22 0090	4.03				109	104	110	107	2	0.62 52	103	-0.18 35	98	2.95 49	114	1.30 25	0.01 28	98	-11.48 29	118	0.24 19	99	0.31 38	112	0.14 34	106				
37	WD 25 0095 110259769	LT 19 0076 RVG 22 0044	27.05	94	84	103	115	3	-1.33 62	83	0.60 51	112	-0.75 59	93	0.30 39	100	0.21 42	101	5.87 46	91	-5.12 29	110	0.24 54	108	-0.16 51	85						
38	WD 25 0108 111752531	WD 24 0015 WD 22 0073	4.36				104	103	103	96	1	0.67 51	103	0.10 31	103	1.34 37	105	0.00 22	0.14 24	100	-2.56 24	104	-2.29 16	104	0.33 36	113	0.05 32	100				
39	WD 25 0113 111752598	WD 23 0001 WD 23 0033	14.99				100	109	93	94	1	1.22 56	109	0.08 38	103	1.60 43	107	0.30 29	0.06 32	99	9.46 33	85	0.85 21	97	0.38 42	116	0.04 39	99				
40	WD 25 0114 111753083	WD 24 0015 WD 24 0111	5.27				107	115	99	103	1	1.86 52	115	0.12 31	103	3.12 32	115	-1.50 23	0.06 25	99	-5.86 28	109	0.45 16	98	0.24 37	108	0.07 33	101				
41	WD 25 0117 111752671	WD 23 0113 WD 23 0065	2.75				106	108	101	106	1	1.09 54	107	0.09 34	103	1.76 34	107	1.70 25	0.21 27	101	7.64 29	88	-3.38 17	106	0.16 40	104	0.21 37	111				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
42	WD 25 0122 111752473	WD 23 0055 WD 22 0054	4.98	99	89	107	113	2			-0.83 55	-0.16 88	-0.58 37	98	-0.41 94	3.00 27	0.40 111	-0.62 29	1.84 103	0.36 41	0.17 115									
43	WD 25 0129 111752960	WD 23 0055 WD 24 0018	4.10	103	97	106	100	1			-0.08 53	0.20 96	1.43 32	105	41 105	0.90 22	0.32 102	-2.49 24	-0.77 102	0.30 39	0.09 111									
44	WD 25 0136 111815627	WD 23 0055 ISH 21 0301	3.46	113	92	122	96	1			-0.55 54	1.12 91	1.31 35	121	35 105	4.00 25	2.03 115	-0.08 27	-4.22 122	0.38 40	0.16 116									
45	WD 25 0139 111752366	WD 23 0113 WD 21 0091	4.06	106	102	105	122	4			0.41 55	0.57 101	2.70 36	111	40 113	1.30 28	0.47 104	5.73 30	-4.08 91	0.25 41	0.01 109									
46	WD 25 0142 111753125	WD 24 0015 WD 24 0133	5.42	105	106	102	101	1			0.88 52	0.24 105	2.11 31	105	36 109	0.30 24	0.49 100	-2.29 26	1.81 104	0.16 37	0.04 104									
47	WD 25 0144 111752648	WD 23 0001 WD 23 0054	3.80	96	105	90	108	2			0.81 56	-0.12 105	1.47 39	99	42 106	0.50 30	-0.10 100	12.49 32	1.29 97	0.27 42	-0.01 110									
48	WD 25 0145 111752655	WD 23 0001 WD 23 0054	3.80	97	107	89	108	2			1.01 56	-0.15 107	1.66 39	99	42 107	0.50 30	-0.10 100	12.49 32	1.29 97	0.27 42	-0.01 110									
49	WD 25 0151 111751996	WD 23 0001 ISH 19 0236	3.02	111	112	106	132	4			1.59 57	0.05 112	1.91 39	102	33 108	2.30 29	1.00 108	3.01 32	-2.06 96	0.24 41	0.01 108									
50	WD 25 0154 111753166	WD 23 0113 WTM 18 0037	4.09	102	105	99	87	4			0.77 53	0.00 104	1.85 32	101	31 108	-0.50 23	-0.01 96	2.10 26	-5.43 98	0.11 38	-0.11 101									
51	WD 25 0157 111752705	WD 24 0015 WD 23 0078	4.26	104	117	93	104	1			2.14 53	-0.32 118	2.47 34	96	35 112	0.10 25	0.43 99	6.35 27	-0.86 103	0.38 39	0.26 116									
52	WD 25 0160 111752325	WD 23 0113 WD 21 0017	4.48	100	100	100	102	3			0.35 54	-0.42 100	0.85 34	94	37 102	1.90 26	-0.30 106	3.72 28	-1.48 95	0.03 39	-0.09 97									
53	WD 25 0162 111752408	WD 23 0113 WD 22 0003	34.56	103	101	102	113	3			0.38 54	0.69 100	1.34 33	113	38 105	0.10 24	0.19 99	5.99 26	-4.38 91	0.17 39	-0.10 105									
54	WD 25 0165 111752572	WD 23 0055 WD 23 0018	4.12	105	97	107	121	2			-0.08 55	0.58 96	1.30 37	111	43 105	2.60 27	0.88 109	3.30 29	2.78 108	0.42 40	0.04 118									
55	WD 25 0170 111752440	WD 23 0113 WD 22 0049	4.26	121	113	119	100	3			1.59 54	0.34 112	2.67 37	107	35 113	4.30 28	1.94 116	-2.75 30	-3.08 121	0.12 39	-0.13 102									



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelum	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
56	WD 25 0171 111752457	WD 24 0015 WD 22 0049	4.01	123	119	118	100	3	2.25 54	0.06 119	3.21 34	116	3.90 29	1.87 31	-7.85 33	-0.16 23	99	0.26 38	0.05 109	0.05 36	100										
57	WD 25 0173 111753174	WD 23 0001 WTM 18 0038	3.23	104	101	104	92	4	0.43 56	0.21 101	1.07 35	103	1.40 29	0.86 32	2.11 33	-1.87 22	103	0.29 41	-0.01 111	-0.01 38	96										
58	RVG 25 0174 110259819	LT 19 0076 RVG 20 0131	3.07	100	92	106	110	3	-0.55 61	0.60 49	0.32 112	99	0.10 39	0.39 42	-0.68 44	-3.22 29	106	0.15 54	-0.07 104	-0.07 51	92										
59	WD 25 0186 111752804	WD 23 0032 WD 23 0198	3.18	107	107	103	99	1	0.99 53	0.39 35	2.94 39	114	1.40 27	0.57 29	3.17 31	0.56 19	98	0.17 40	0.03 104	0.03 37	99										
60	WD 25 0196 111752051	WD 23 0055 ISH 20 0336	3.47	94	85	103	105	3	-1.28 54	0.31 34	-0.64 107	94	1.00 25	0.21 27	2.73 27	-0.73 20	101	0.26 36	0.08 109	0.08 33	102										
61	WD 25 0202 111752085	WD 23 0113 ISH 20 0356	4.43	101	107	96	91	1	1.00 54	0.24 35	1.89 30	108	0.70 25	0.49 27	8.80 28	1.37 20	96	0.11 40	-0.08 101	-0.08 36	91										
62	WD 25 0208 111752077	WD 23 0001 ISH 20 0340	3.54	93	108	84	93	2	1.13 55	-0.11 36	1.73 33	107	-2.50 28	-0.62 30	5.46 32	3.99 21	90	0.38 40	0.02 116	0.02 36	98										
63	WD 25 0214 111752895	WD 23 0055 WD 24 0003	4.25	105	97	108	102	1	-0.11 53	0.63 32	1.72 40	107	1.80 23	1.10 25	1.43 29	-0.80 17	101	0.49 38	0.21 121	0.21 34	111										
64	WD 25 0215 111752416	WD 23 0055 WD 22 0020	22.49	105	88	114	119	3	-1.00 54	0.73 35	0.34 43	99	2.90 25	1.26 28	-1.61 28	0.18 19	99	0.40 40	0.12 117	0.12 36	104										
65	WD 25 0217 111752697	WD 23 0001 WD 23 0076	3.97	109	117	99	100	1	2.08 55	-0.24 37	2.70 38	113	2.70 28	1.30 30	11.23 34	-1.63 21	103	0.38 41	0.22 116	0.22 39	112										
66	WD 25 0222 111752903	WD 23 0113 WD 24 0007	4.28	93	98	91	98	1	0.13 53	-0.14 30	0.72 38	101	-0.30 21	-0.25 23	7.42 27	1.51 15	96	0.14 38	-0.09 102	-0.09 34	90										
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 66							102	100	103			0.26	0.11	0.99			0.80	0.37	0.29	-1.58			0.18	0.07						