



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

MNR. J.M.L. DE KOCK

KKM : DK



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 142

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 3




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 35



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 61



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.36	0.39	0.34	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.08	0.08	0.08	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.67	0.64	0.69	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	-0.01	0.01	-0.02	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	0.16	0.13	0.18	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	-0.62	-1.21	-0.31	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	6.71	8.75	5.64	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	0.42	1.16	0.03	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	1.13	0.60	1.41	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.51	0.36	0.59	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	2.41	3.61	1.89	2.81	4.45	2.23
SIP	99.8	100.0	99.7	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	1.97	1.85	2.04	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	142	49	93	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	98.3	98.5	98.1
Speengewig Maternaal	101.5	101.5	101.6
Liggaamsgewig	100.7	100.5	100.8
Skoonvaggewig	97.2	98.3	96.6
Veseldikte	104.7	104.2	105.0
Stapellengte	97.1	95.5	97.9
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	94.1	91.8	95.3
Inter-lam Periode	99.8	97.3	101.1
Lammers Gespeen	102.5	100.5	103.6
Totale Gewig Gespeen	103.0	101.2	103.9
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	99.3	101.3	98.4
SIP	99.8	100.0	99.7
Inteling			
Inteling (%)	1.97	1.85	2.04
Aantal Diere			
Aantal diere	142	49	93

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	56	-1.60	0.47	32	-1.71	30	-0.35	30	0.35	30	-2.84	14	-2.93	14	-1.72	14	1.10	14	0.11	32	-9.55
2015	45	-0.97	0.58	22	-0.64	20	-0.29	20	0.82	20	0.05	10	-6.76	9	-1.85	10	2.37	10	0.82	22	-6.11
2016	52	-0.89	0.62	28	-0.80	28	-0.30	28	0.67	28	0.74	8	-7.21	6	-2.92	6	2.24	6	0.95	28	-5.40
2017	47	-1.08	0.75	23	-0.75	23	-0.34	23	0.71	23	-0.13	5	-7.13	5	-4.80	7	1.89	7	0.59	23	-6.09
2018	41	-0.73	0.71	21	0.01	21	-0.31	21	1.14	21	1.32	10	-7.65	8	-2.12	10	0.75	10	0.40	21	-7.25
2019	41	0.56	0.27	32	1.26	32	-0.09	32	0.46	32	-4.55	12	9.66	10	-1.46	12	6.29	12	2.58	32	8.53
2020	51	0.27	-0.17	30	0.72	30	-0.07	30	0.13	30	-1.04	9	1.09	7	-2.92	9	-1.16	9	-0.57	30	-0.85
2021	46	0.83	-0.17	33	1.24	33	0.02	33	0.28	33	-0.13	8	-4.04	5	2.90	8	3.05	7	0.00	33	1.58
2022	50	0.07	-0.03	11	1.53	11	0.05	11	0.88	11	-3.55	2	10.18			2	-1.52	2	-0.33	11	-0.63
2023	50	-0.02	0.27	30	0.38	30	-0.01	30	0.51	30	-0.91	6	7.92	4	0.16	6	-1.61	5	0.26	30	-0.24
2024	30	0.84	0.04	20	1.01	19	0.11	19	-0.10	19	0.96	4	9.79			3	5.11	3	1.75	19	7.61
2025	33	-0.06	0.04	10	0.11	10	-0.11	10	0.25	10	-3.08									10	-2.37

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	142	100
Bekende moeders	142	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2008 - 2026	1.11	0.04
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes													EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JW 15 0558 75276717	7.90	JW 13 0407 JW 11 0986	4938	36	3617	34	116	24.20	135	3.07 99 124	-0.06 99 99	3.86 99 121	0.13 99 106	0.25 99 106	-8.28 99 77	9.47 98 134	4.64 98 153	113 4	1
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99 110	-0.10 99 98	2.05 99 110	0.45 99 126	-0.76 99 91	3.72 99 108	5.06 96 117	1.64 96 117	106 4	3
SD 23 1165 98365018	1.14	RA 19 0914 SD 21 0940					105	4.37	103	1.46 70 109	-0.33 54 93	1.43 71 106	0.23 69 112	0.05 77 103	8.45 72 121	-1.42 42 93	-0.44 41 92	99 3	34
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							111 3	15.9	122	2.06	-0.16	2.44	0.27	-0.15	1.30	4.37	1.95		



Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Moeder Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
DK 24 0103 99571077	1.08	SD 17 0272	DK 18 0108	4	99	6.42	106	-0.82 71 87	0.19 61 104	-0.56 70 93	0.21 68 111	0.11 76 104	5.81 71 114	3.57 54 112	1.19 54 111	108	6		
DK 24 0107 99571093	1.73	LV 19 0037	DK 18 0120	5	88	-4.18	89	0.09 66 96	0.53 41 111	0.88 63 102	-0.21 60 85	0.40 72 108	-2.66 65 92	-1.60 27 92	-0.28 27 93	124	5		
DK 24 0112 106593437	7.54	LV 19 0037	DK 20 0233	5	88	-3.73	89	1.64 68 110	-0.04 44 99	0.97 65 103	0.02 62 99	0.81 73 115	-9.14 67 75	-2.39 33 89	-0.79 33 87	103	3		
DK 24 0113 106593445	7.40	SD 17 0272	DK 21 0209	3	103	10.06	112	1.85 70 112	-0.18 61 96	2.12 69 110	0.14 68 107	-0.35 75 97	0.89 71 101	4.70 56 116	0.82 56 107	108	3		
DK 24 0119 106593452	1.00	SD 17 0272	DK 17 0237	4	95	3.66	101	0.32 72 98	0.02 62 100	0.64 70 101	-0.05 69 95	-0.21 76 99	2.73 72 106	2.73 55 109	0.70 55 105	107	6		
DK 24 0120 106593460	7.34	SD 17 0272	DK 21 0220	2	107	13.02	117	1.49 70 109	-0.36 60 92	1.11 69 104	0.36 68 120	-0.65 75 92	2.12 71 104	4.57 56 116	0.86 56 107	93	2		
DK 24 0210 99571176	1.07	SD 17 0272	DK 20 0224	3	100	6.48	106	0.19 70 97	-0.30 61 94	0.21 70 98	0.07 68 103	-0.65 76 92	0.36 71 100	2.58 56 108	0.70 56 105	112	5		
DK 24 0212 99571218	7.32	SD 17 0272	DK 21 0233	2	103	10.02	112	1.69 70 111	-0.39 60 92	1.76 70 108	0.41 68 123	0.33 76 107	2.34 71 105	3.11 56 110	0.49 56 103	102	3		
DK 24 0214 99571234	1.01	SD 17 0272	DK 19 0209	1	110	15.89	122	1.41 71 108	0.25 62 105	1.26 68 105	0.14 68 107	-0.43 74 96	-3.62 70 89	7.44 57 126	2.77 57 130	109	4		
DK 24 0310 106593478	7.34	SD 17 0272	DK 21 0223	1	107	14.73	120	1.02 70 105	0.20 61 104	2.69 69 114	0.20 68 110	-0.75 74 91	9.70 70 124	5.20 56 118	1.22 56 112	119	3		
DK 25 0101 108756065	1.13	WW 15 2063	DK 21 0233	5	97	-3.17	90	-0.36 70 92	-0.29 59 94	-1.17 70 89	0.00 68 98	-0.60 76 93	0.93 71 101	-2.87 54 88	-1.01 54 85	102	3		
DK 25 0107 108756081	1.01	LV 19 0037	DK 19 0236	1	104	0.34	96	1.53 68 109	0.20 45 104	0.35 65 99	-0.06 63 94	0.69 73 113	-8.68 67 76	1.15 34 103	0.85 34 107	114	6		
DK 25 0108 108756099	1.41	LV 19 0037	DK 18 0108	3	99	-3.36	90	-1.32 69 83	0.02 44 100	-2.06 65 83	0.11 63 105	0.54 74 111	-0.80 67 97	-0.25 30 97	0.03 30 97	108	6		
DK 25 0206 108756123	1.79	WW 15 2063	DK 23 0302	4	99	-2.71	91	0.57 68 100	0.21 57 104	1.42 68 106	-0.14 67 89	0.28 75 107	-3.95 70 88	-3.99 51 83	-0.57 51 90	101	1		
DK 25 0208 108756149	0.68	WW 15 2063	DK 19 0102	2	102	0.68	97	-0.76 71 88	0.11 61 102	-0.41 70 94	-0.16 68 88	-0.24 76 99	-4.64 71 87	0.72 55 101	0.78 55 106	114	6		

Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:	100	4.3	102	0.57	0.01	0.61	0.07	-0.05	-0.57	1.64	0.52
Aantal jong ramme in kudde:	15										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
DK 16 0233 78425634	0.56	SK 10 0059 DK 10 0101	124	5	5	2	98	-7.00	84	-0.95 77	0.08 73	-0.82 74	91	-0.35 73	0.97 81	-3.52 76	90	3.92 55	0.87 54	91	4	6
DK 17 0117 80318991	3.14	CL 12 0007 DK 14 0108	99	5	8	1	101	1.05	97	0.50 78	1.45 73	1.90 75	109	-0.42 73	0.98 81	-4.01 77	88	5.97 50	2.22 50	100	4	7
DK 17 0237 80319023	3.16	CL 12 0007 DK 14 0222	96	5	10	3	103	-10.83	78	-1.67 80	-0.02 75	-1.97 77	84	-0.45 75	-0.05 83	3.94 79	109	0.39 53	-0.25 53	107	6	5
DK 17 0238 80319031	3.16	CL 12 0007 DK 14 0222	96	5	7	1	97	-10.21	79	-1.51 77	1.36 73	-0.39 75	94	-0.45 73	0.79 82	4.92 77	112	-0.51 50	0.06 49	92	4	10
DK 18 0103 81427288	1.56	SK 15 1124 DK 16 0116	110	4	8	2	106	-5.80	86	-1.17 76	0.28 67	-0.67 71	92	-0.24 69	1.12 80	5.78 74	114	2.82 44	0.82 43	118	7	4
DK 18 0108 81427049	5.01	CL 12 0007 DK 13 0109			7		109	-2.06	92	-1.02 77	0.02 70	-2.94 73	78	0.07 71	0.31 80	6.31 75	115	2.09 51	0.74 50	108	6	1
DK 18 0209 81427262	26.11	CL 12 0007 DK 15 0400	93	3	3		92	-8.88	81	-0.53 73	1.85 64	-0.72 72	92	-0.54 71	0.79 79	-1.42 74	95	1.86 46	0.96 46	87	5	11
DK 18 0305 81427080	5.32	CL 12 0007 DK 13 0257	123	5	7	2	96	-5.78	86	-1.00 77	0.53 72	-1.38 73	88	-0.39 72	0.42 80	3.01 75	107	3.96 52	1.11 52	111	6	9
DK 19 0102 83580175	0.85	JW 15 0558 DK 13 0109			8	1	106	13.15	117	0.24 78	-0.43 74	-1.18 75	89	0.20 74	-0.39 81	0.54 77	100	8.34 61	2.93 61	114	6	1
DK 19 0106 83580423	0.79	JW 15 0558 DK 16 0233	91	4	7	1	102	9.67	111	1.24 77	0.23 74	1.21 74	104	-0.15 72	0.14 80	-8.50 76	76	6.72 61	2.90 61	112	6	2
DK 19 0202 83580464	0.84	JW 15 0558 DK 16 0305	131	5	3		100	12.88	117	1.67 74	0.49 69	2.18 73	110	0.10 71	0.39 79	-1.05 74	96	4.40 60	2.51 60	88	4	4
DK 19 0209 83580506	0.73	JW 15 0558 DK 17 0117	100	4	7	1	100	14.34	119	1.37 78	0.60 74	1.57 74	106	-0.09 72	0.28 80	-6.43 76	82	9.81 60	3.91 60	109	4	5
DK 19 0211 83580407	0.67	JW 15 0558 DK 16 0211	129	2	7		94	9.39	111	1.36 77	0.85 73	2.40 73	112	0.06 72	2.13 80	1.66 75	103	7.89 59	3.36 59	110	6	7
DK 19 0233 86053022	0.78	JW 15 0558 DK 14 0201	113	7	4		102	12.51	116	2.06 76	-0.01 71	1.92 73	109	0.07 71	1.14 78	-5.78 74	84	8.91 59	3.42 59	96	4	3
DK 19 0236 86053220	0.69	JW 15 0558 DK 17 0106	111	4	6		97	2.51	100	0.32 76	0.42 72	-1.12 72	89	-0.05 70	0.99 78	-5.16 74	85	4.89 60	2.37 59	114	6	6
DK 19 0249 86052933	0.44	SK 15 0124 DK 12 0120	100	6	5		97	-3.40	90	-1.79 75	-0.06 64	0.30 69	98	-0.13 67	0.96 77	6.08 71	115	2.90 45	0.39 45	99	5	5

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
DK 20 0107 90060658	0.52	CG 13 1276 DK 14 0217	109 6	2			100	-2.88	91	-0.52 73	-0.53 90	-0.15 71	0.04 69	0.00 77	-2.61 102	-2.17 56	-0.96 85	94	3	9
DK 20 0111 90060666	0.58	CG 13 1276 DK 14 0222	96 5	4			96	-7.22	84	-1.02 75	-0.42 85	0.63 72	-0.26 70	-0.31 78	-1.65 97	-3.40 58	-1.53 86	117	4	17
DK 20 0205 89498182	0.64	CG 13 1276 DK 17 0237	107 6	4	1		99	-5.52	86	-0.37 76	-0.70 92	-0.82 71	-0.30 71	-0.94 80	1.46 74	-1.56 58	-0.84 92	100	4	11
DK 20 0217 90060575	0.56	CG 13 1276 DK 14 0108	99 5	2			100	0.31	96	0.62 73	0.43 101	2.10 66	-0.18 71	-0.10 79	-2.58 101	-1.26 57	-0.23 94	94	4	10
DK 20 0224 90060807	0.95	CG 13 1276 DK 16 0233	91 4	4			98	-4.01	89	-0.19 75	-0.77 93	0.20 70	-0.06 71	0.77 79	-4.09 114	0.09 59	-0.24 99	112	5	14
DK 20 0233 90060682	0.80	CG 13 1276 DK 14 0326	133 7	3			99	-4.95	87	0.74 75	0.12 102	0.95 69	0.00 70	0.94 78	-5.44 117	-2.18 58	-0.91 90	103	3	12
DK 20 0241 90060948	1.08	CG 13 1276 DK 18 0300	98 3	2			101	-3.75	89	0.13 72	-0.74 96	2.42 64	-0.01 68	1.27 76	3.07 122	-2.90 55	-0.87 87	91	4	8
DK 21 0209 91689992	1.51	SD 17 0256 DK 18 0305	111 6	5			96	-0.38	95	0.51 76	-0.17 100	0.97 70	-0.15 70	-0.06 78	-0.49 101	4.34 56	0.01 115	108	3	11
DK 21 0220 92573740	1.44	SD 17 0256 DK 14 0201	113 7	2			93	-1.74	93	-0.38 74	0.04 91	-0.34 68	-0.03 70	0.30 78	-3.38 107	4.08 56	0.08 114	93	2	18
DK 21 0223 92573807	1.40	SD 17 0256 DK 16 0116	110 4	5			106	7.84	108	0.89 76	0.15 103	2.03 70	0.07 72	-0.12 80	9.91 100	5.34 56	0.80 118	119	3	1
DK 21 0225 92573849	1.46	SD 17 0256 DK 16 0305	131 5	3			101	2.36	99	1.05 74	-0.05 105	2.60 69	0.01 69	0.46 77	-2.23 109	1.79 57	-0.17 105	101	3	10
DK 21 0233 92573922	1.24	SD 17 0256 DK 12 0133	121 8	3			100	0.42	96	0.32 75	-0.31 98	0.77 69	0.15 73	0.29 80	2.74 107	1.16 57	-0.66 103	102	3	11
DK 21 0302 92573948	1.34	SD 17 0256 DK 17 0215		2			98	-1.52	93	-0.12 72	-0.58 94	0.13 66	0.10 70	0.67 66	-0.15 113	2.16 55	-0.30 106	93	2	14
DK 23 0122 97821169	1.02	LV 19 0037 DK 17 0215		1			100	-2.85	91	-0.41 70	-0.39 91	-2.50 50	0.07 63	0.11 73	-5.00 104	0.31 33	0.12 99	99	1	3
DK 23 0201 96624135	0.92	WW 16 219! DK 19 0209	109 4	3			108	9.09	110	0.11 74	0.01 96	-0.02 66	0.22 68	0.27 76	-2.40 106	2.43 51	1.80 107	105	2	3
DK 23 0207 96624259	1.12	WW 16 219! DK 18 0103	118 7	1			99	0.03	95	-0.20 71	0.55 93	0.19 60	-0.01 67	0.41 77	2.02 109	-2.45 45	0.31 89	94	2	5

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Dir	Mat		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	
			Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
DK 23 0211 96624317	0.86	WW 16 219! DK 20 0205	100	4	2	99	-5.91	86	-0.48 72	-0.38 90	-0.53 92	-0.18 68	-0.19 75	-0.40 99	-4.72 50	-0.86 81	98	2	6	
DK 23 0214 96624333	0.71	WW 16 219! DK 17 0238	92	4	2	95	-1.79	92	0.46 73	0.93 64	2.08 119	-0.12 69	0.88 78	5.40 116	-4.15 48	-0.08 83	103	2	12	
DK 23 0302 97821326	0.86	WW 16 219! DK 20 0221	97	1	1	103	0.45	96	0.49 70	0.36 58	1.57 107	-0.02 68	0.76 73	-1.31 95	-1.09 46	0.23 94	101	1	2	
DK 24 0101 99570731	1.00	SD 17 0272 DK 17 0237	107	6	2	91	5.46	104	0.44 74	0.08 67	0.90 102	-0.08 69	-0.47 76	3.70 95	3.90 56	0.96 113	105	1	5	
DK 24 0204 99570871	1.05	SD 17 0272 DK 19 0102	114	6	1	106	16.73	123	1.16 72	-0.62 106	0.23 87	0.40 68	-0.63 75	-0.02 92	6.11 58	2.15 121	98	1	1	
DK 24 0209 99570939	1.05	SD 17 0272 DK 19 0106	112	6	1	105	15.17	120	1.82 72	-0.36 112	1.39 92	0.26 68	-0.30 75	-2.76 98	5.31 58	2.14 118	98	1	2	
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						99.8 38	1.0	97	0.11	0.11	0.40	-0.08	0.39	-0.26	2.25	0.77				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat							
								EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
DK 23 0124 97821201	7.41	LV 19 0037 DK 20 0111	117	4	94	-6.89	84	-0.66 68	0.07 44	1.04 102	-0.20 63	0.46 73	-2.14 93	-3.00 33	-1.11 83	5
DK 24 0102 99570756	1.11	SD 17 0272 DK 18 0305	111	6	95	7.08	107	0.31 71	0.44 61	0.96 103	-0.10 68	-0.55 75	5.07 112	4.51 55	1.38 113	4
DK 24 0110 106593338	2.03	LV 19 0037 DK 16 0233	91	4	84	-10.05	79	-1.12 68	0.25 45	-1.82 85	-0.30 63	0.78 73	-8.31 77	0.66 32	0.10 98	4
DK 24 0117 106593361	1.39	SD 17 0272 DK 23 0214	103	2	111	11.36	114	0.71 69	0.25 59	1.62 107	0.26 67	-0.47 75	5.79 114	0.46 54	0.78 106	1
DK 24 0121 106593379	1.04	LV 19 0037 DK 17 0117	100	4	96	-0.13	95	0.84 69	0.73 45	1.17 104	-0.22 63	0.41 73	-4.89 86	1.69 30	0.77 106	3
DK 24 0207 99570913	0.96	SD 17 0272 DK 19 0211	110	6	103	14.67	120	1.93 71	0.26 62	2.61 113	0.34 68	1.15 75	3.99 109	6.47 57	2.50 127	3
DK 24 0312 106593411	7.34	SD 17 0272 DK 21 0223	119	3	110	11.88	115	1.07 70	0.13 61	1.81 108	0.20 68	-0.34 74	7.12 117	5.20 56	1.22 112	2
DK 25 0102 108755935	0.68	WW 15 2063 DK 19 0233	96	4	109	3.27	101	1.14 70	0.05 60	1.62 107	-0.09 68	0.53 72	-6.14 83	1.01 54	1.03 109	1
DK 25 0103 108755943	0.48	WW 15 2063 DK 20 0217	94	4	101	-1.93	92	0.88 69	0.15 59	1.84 108	-0.17 68	-0.09 72	-5.16 85	-4.07 54	-0.79 87	3
DK 25 0202 108755992	1.04	WW 15 2063 DK 18 0103	118	7	93	-7.87	82	-0.84 70	0.24 59	-0.31 94	-0.28 67	0.59 74	-2.83 91	-2.04 51	-0.27 94	5
DK 25 0203 108756008	1.04	WW 15 2063 DK 18 0103	118	7	95	-6.28	85	-0.77 70	0.05 59	-0.56 93	-0.16 67	0.56 74	0.65 100	-2.04 51	-0.27 94	4
DK 25 0215 108756032	1.20	LV 19 0037 DK 19 0249	99	5	102	-2.63	91	-0.68 67	0.08 42	0.37 99	-0.12 62	0.26 72	-0.14 98	0.15 28	-0.15 95	2
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					99.4	1.0	97	0.23	0.22	0.86	-0.07	0.27	-0.58	0.75	0.43	
Aantal :					12											