



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. V.F. VICTOR KRUGER

Kudde-kenmerk: 1580



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.14	0.01	-0.26	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.04	-0.08	0.00	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.11	-0.08	-0.13	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.53	0.84	0.28	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	1.68	1.70	1.66	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.83	0.73	0.95	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.45	-1.45	-1.44	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.50	-0.51	-0.50	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	108	108	108	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	107	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.71	3.52	3.87	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	83	37	46	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.1	99.8	96.7
Speengewig Maternaal	99.8	98.7	100.8
Speengewig Kombinasie	98.4	98.9	98.0
Na-Speen Gewig	99.1	101.1	97.5
Aantal Lammers Gespeen	111.3	111.4	111.2
Totale Massa Gespeen	107.3	108.0	106.8
Ouderdom by Eerste Lam	101.6	101.6	101.6
Inter-lam Periode	103.3	103.3	103.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	107.7	107.7	107.8
Ooi Indeks	107.1	107.2	107.0
Groei Indeks	98.7	100.5	97.3
Inteling			
Inteling (%)	3.71	3.52	3.87
Aantal Diere			
Aantal diere	83	37	46

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	5.88	0.43
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	62	75
Bekende moeders	62	75

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 82




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 23




Vaders

Aantal: 1




Jong Ooie

Aantal: 20



Jong Ramme


Aantal: 26




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019							2	1.60										
2020							2	1.60										
2021							4	1.60										
2022							7	1.60										
2023							6	1.60										
2024	10	-0.03	-0.14	-0.15			2	1.70	10	107	1	-1.44			10	107	10	107
2025	29	0.01	-0.09	-0.09					29	108					29	107	29	108

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Akk Indeks				Mat EBV Akk Indeks	EBV Indeks			EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1580 24 0052 111369203	1740 22 0183 1580 19 0040	22 0183 19 0040	2.90	106	105	-0.13 45 98	-0.26 30 94	-0.32 95	0.74 9 101	1.70 5 111	0.64 30 106	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2	
1580 24 0057 111369377	1740 22 0183 1580 21 0110	22 0183 21 0110	2.79	108	106	0.15 57 101	-0.15 35 97	-0.07 99	1.03 9 102	1.70 5 111	1.02 37 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	103	3	
1580 24 0085 111369419	1740 22 0183 1580 22 0668	22 0183 22 0668	2.71	110	110	0.17 43 102	0.13 28 104	0.22 104	0.94 9 102	1.70 5 111	1.32 28 110	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2	
1580 24 0086 111369880	1740 22 0183 1580 22 0668	22 0183 22 0668	2.71	110	110	0.17 43 102	0.13 28 104	0.22 104	0.94 9 102	1.70 5 111	1.32 28 110	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2	
1580 24 0089 111370276	1740 22 0183 1580 23 0048	22 0183 23 0048	3.04	102	102	-0.55 57 94	-0.47 35 89	-0.75 87	0.31 9 98	1.70 5 111	0.00 37 103	-1.44 22 102	-0.51 14 103	96	2	
1580 24 0090 111370284	1740 22 0183 1580 23 0048	22 0183 23 0048	3.04	99	104	-1.13 57 87	-0.36 35 92	-0.93 84	-0.47 9 93	1.70 5 111	-0.47 37 100	-1.44 22 102	-0.51 14 103	96	2	
1580 24 0091 111369211	1740 22 0183 1580 19 0040	22 0183 19 0040	2.90	108	104	0.27 55 103	-0.33 32 92	-0.20 97	1.27 9 104	1.70 5 111	0.95 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2	
1580 24 0092 111369229	1740 22 0183 1580 19 0040	22 0183 19 0040	2.90	102	107	-0.90 55 90	-0.10 32 98	-0.55 91	-0.29 9 94	1.70 5 111	0.02 35 103	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2	
1580 24 0093 111369302	1740 22 0183 1580 20 0562	22 0183 20 0562	2.87	114	112	0.72 58 108	0.29 35 108	0.65 112	1.55 9 106	1.70 5 111	2.03 37 114	-1.44 22 102	-0.51 14 103	109	3	
1580 24 0094 111369310	1740 22 0183 1580 20 0562	22 0183 20 0562	2.87	115	112	0.93 58 110	0.25 35 107	0.71 113	1.82 9 108	1.70 5 111	2.19 37 115	-1.44 22 102	-0.51 14 103	109	3	
1580 24 0097 111370250	1740 22 0183 1580 22 0882	22 0183 22 0882	2.71	105	103	-0.05 52 99	-0.41 33 91	-0.43 93	0.90 9 102	1.70 5 111	0.56 34 106	-1.44 22 102	-0.51 14 103	93	2	
1580 25 0022 112031752	1740 22 0183 1580 22 0217	22 0183 22 0217	2.71	105	104	-0.25 56 97	-0.36 32 92	-0.49 92	0.63 9 100	1.70 5 111	0.41 35 105	-1.44 22 102	-0.51 14 103	99	1	
1580 25 0030 112031844	1740 22 0183 1580 23 1036	22 0183 23 1036	3.04	112	107	0.73 56 108	-0.07 32 99	0.29 105	1.73 9 107	1.70 5 111	1.68 35 112	-1.44 22 102	-0.51 14 103	101	1	
1580 25 0031 112031869	1740 22 0183 1580 23 0048	22 0183 23 0048	3.04	103	102	-0.45 58 95	-0.49 35 88	-0.72 88	0.45 9 99	1.70 5 111	0.08 37 103	-1.44 22 102	-0.51 14 103	96	2	
1580 25 0032 112031877	1740 22 0183 1580 23 0048	22 0183 23 0048	3.04	103	101	-0.24 58 97	-0.53 35 87	-0.66 89	0.72 9 100	1.70 5 111	0.24 37 104	-1.44 22 102	-0.51 14 103	96	2	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV				Mat EBV	Akk EBV			Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1580 25 0033 112031885	1740 22 0183 1580 23 0031		3.04		107	105	-0.04 56 99	-0.23 32 95	-0.25 96	0.83 9 101	1.70 5 111	0.75 35 107	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	1
1580 25 0034 112031851	1740 22 0183 1580 23 1036		3.04		108	110	-0.10 56 99	0.09 32 103	0.04 101	0.62 9 100	1.70 5 111	1.01 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	101	1
1580 25 0036 112418603	1740 22 0183 1580 22 0879		2.71		107	107	-0.01 42 100	-0.11 24 98	-0.12 98	0.82 9 101	1.70 5 111	0.90 27 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	1
1580 25 0039 112031919	1740 22 0183 1580 22 0883		2.71		112	110	0.49 57 105	0.08 34 103	0.33 106	1.35 9 105	1.70 5 111	1.59 36 112	-1.44 22 102	-0.51 14 103	98	2
1580 25 0055 111369195	1740 22 0183 1580 19 0002		2.90		115	109	1.13 55 112	0.07 32 103	0.63 111	2.16 9 110	1.70 5 111	2.22 35 115	-1.44 22 102	-0.51 14 103	98	2
1580 25 0057 111369344	1740 22 0183 1580 21 0032		2.79		110	108	0.37 54 104	-0.06 30 99	0.13 103	1.26 9 104	1.70 5 111	1.33 33 110	-1.44 22 102	-0.51 14 103	94	1
1580 25 0058 111369328	1740 22 0183 1580 20 0562		2.87		112	114	0.17 57 102	0.40 35 111	0.48 109	0.81 9 101	1.70 5 111	1.58 37 112	-1.44 22 102	-0.51 14 103	109	3
1580 25 0059 111369336	1740 22 0183 1580 20 0562		2.87		109	115	-0.33 57 96	0.50 35 113	0.33 106	0.14 9 97	1.70 5 111	1.19 37 109	-1.44 22 102	-0.51 14 103	109	3
1580 25 0513 111369401	1740 22 0183 1580 22 0001		2.71		107	110	-0.39 56 95	0.11 34 104	-0.09 99	0.25 9 97	1.70 5 111	0.74 36 107	-1.44 22 102	-0.51 14 103	108	2
1580 25 0514 111370318	1740 22 0183 1580 23 0932		3.04		110	108	0.42 54 104	-0.05 30 100	0.16 103	1.33 9 104	1.70 5 111	1.39 33 111	-1.44 22 102	-0.51 14 103	93	2
1580 25 0515 111370268	1740 22 0183 1580 23 0043		3.04		103	106	-0.62 54 93	-0.20 30 96	-0.51 92	0.10 9 96	1.70 5 111	0.21 33 104	-1.44 22 102	-0.51 14 103	92	1
1580 25 0516 111370292	1740 22 0183 1580 23 0927		3.04		109	109	0.11 46 101	0.04 31 102	0.10 102	0.90 9 102	1.70 5 111	1.17 31 109	-1.44 22 102	-0.51 14 103	108	2
1580 25 0520 111370227	1740 22 0183 1580 22 0668		2.71		113	109	0.79 54 109	0.01 30 101	0.40 107	1.77 9 107	1.70 5 111	1.82 33 113	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2
1580 26 0046 114504301	1740 22 0183 1580 21 0110		2.79		108	106	0.13 57 101	-0.14 35 97	-0.08 99	1.00 9 102	1.70 5 111	1.00 37 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	103	3
1580 26 0047 114504319	1740 22 0183 1580 21 0042		2.79		108	108	0.03 46 100	-0.05 31 100	-0.04 100	0.85 9 101	1.70 5 111	1.00 31 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	107	2

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder								
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk					Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1580 26 0048 114532765	1740 22 0183 1580 21 0042	22	0183	2.79	107	108	-0.12 56	-0.02 33	-0.08 99	0.64 9	1.70 5	0.88 35	-1.44 22	-0.51 14	107	2								
1580 26 0049 114504269	1740 22 0183 1580 24 0066	22	0183	26.94	103	105	-0.67 57	-0.24 33	-0.58 90	0.26 10	1.80 6	0.16 36	-1.96 24	-0.30 16	100	1								
1580 26 0050 114504251	1740 22 0183 1580 23 0927	22	0183	3.04	108	110	-0.12 55	0.09 32	0.03 101	0.59 9	1.70 5	0.99 35	-1.44 22	-0.51 14	108	2								
1580 26 0051 114532773	1740 22 0183 1580 23 0927	22	0183	3.04	109	109	0.15 55	0.03 32	0.11 102	0.95 9	1.70 5	1.20 35	-1.44 22	-0.51 14	108	2								
1580 26 0053 114504285	1740 22 0183 1580 22 0346	22	0183	2.71	100	105	-1.15 54	-0.27 30	-0.85 86	-0.52 9	1.70 5	-0.40 33	-1.44 22	-0.51 14	96	1								
1580 26 0055 114532757	1740 22 0183 1580 20 0082	22	0183	2.87	108	108	0.01 55	-0.03 30	-0.03 100	0.81 9	1.70 5	1.00 34	-1.44 22	-0.51 14	104	2								
1580 26 0056 114504293	1740 22 0183 1580 22 0873	22	0183	2.71	110	104	0.66 55	-0.34 33	-0.02 100	1.76 9	1.70 5	1.33 35	-1.44 22	-0.51 14	100	3								
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 37					108	107	0.01	-0.08	-0.08	0.84	1.70	0.95	-1.45	-0.51										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV		EBV	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1580 24 0065 111369385	1740 22 0183 1580 21 0110		2.79	109	106	0.28 57	-0.18 103	-0.03 35	1.21 96	1.70 5	1.13 37	-1.44 102	-0.51 14	103	0					
1580 24 0066 111073854	1740 22 0183 1580 22 0873		2.71	103	101	-0.33 48	-0.52 96	-0.68 40	0.60 88	1.70 5	0.17 35	-1.44 104	-0.51 22	103	100	1				
1580 24 0068 111056669	1740 22 0183 1580 22 0883		2.71	109	110	-0.05 55	0.09 99	0.07 41	0.68 103	1.70 5	1.06 38	-1.44 102	-0.51 14	103	100	2				
1580 24 0069 111056610	1740 22 0183 1580 22 0873		2.71	107	106	-0.08 45	-0.20 99	-0.24 31	0.77 96	1.70 5	0.74 30	-1.44 102	-0.51 14	103	0					
1580 24 0096 111369294	1740 22 0183 1580 20 0082		2.87	108	108	0.04 45	-0.04 100	-0.02 29	0.85 100	1.70 5	1.03 30	-1.44 102	-0.51 14	103	0					
1580 25 0023 112031760	1740 22 0183 1580 22 0217		2.71	102	105	-0.85 56	-0.24 90	-0.67 32	-0.16 95	1.70 5	-0.07 35	-1.44 102	-0.51 14	103	0					
1580 25 0024 112031778	1740 22 0183 1580 22 0001		2.71	117	104	1.77 57	-0.32 120	0.56 34	3.13 93	1.70 5	2.47 36	-1.44 117	-0.51 22	103	0					
1580 25 0025 112031786	1740 22 0183 1580 22 0001		2.71	105	111	-0.81 57	0.19 91	-0.22 34	-0.31 106	1.70 5	0.40 36	-1.44 105	-0.51 22	103	0					
1580 25 0026 112031794	1740 22 0183 1580 22 0882		2.71	102	105	-0.85 56	-0.25 90	-0.67 33	-0.16 95	1.70 5	-0.08 35	-1.44 102	-0.51 22	103	0					
1580 25 0027 112031802	1740 22 0183 1580 22 0882		2.71	104	104	-0.43 56	-0.33 95	-0.55 33	0.39 93	1.70 5	0.26 35	-1.44 104	-0.51 22	103	0					
1580 25 0028 112031828	1740 22 0183 1580 21 0053		2.79	103	107	-0.88 56	-0.08 90	-0.52 32	-0.28 99	1.70 5	0.07 35	-1.44 103	-0.51 22	103	0					
1580 25 0029 112031836	1740 22 0183 1580 21 0053		2.79	108	104	0.36 56	-0.32 104	-0.14 32	1.38 93	1.70 5	1.06 35	-1.44 102	-0.51 22	103	0					
1580 25 0035 112031901	1740 22 0183 1580 22 0883		2.71	113	109	0.82 57	0.02 109	0.43 34	1.79 101	1.70 5	1.86 36	-1.44 113	-0.51 22	103	0					
1580 25 0037 112418611	1740 22 0183 1580 22 0879		2.71	107	107	-0.01 42	-0.11 100	-0.12 24	0.82 98	1.70 5	0.90 27	-1.44 108	-0.51 22	103	0					
1580 25 0038 112031893	1740 22 0183 1580 23 0031		3.04	105	106	-0.43 56	-0.15 95	-0.37 32	0.31 97	1.70 5	0.44 35	-1.44 105	-0.51 22	103	0					
1580 25 0054 111369393	1740 22 0183 1580 21 0110		2.79	105	109	-0.64 57	0.01 93	-0.31 35	-0.02 101	1.70 5	0.39 37	-1.44 105	-0.51 22	103	0					
1580 25 0056 111370243	1740 22 0183 1580 22 0873		2.71	104	107	-0.63 55	-0.09 93	-0.41 33	0.04 99	1.70 5	0.30 35	-1.44 104	-0.51 22	103	0					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig								Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat				Komb		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV						
				Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15														
1580 25 0510 111369351	1740 22 0183 1580 21 0042			2.79	104	110	-0.77 56 91	0.11 33 103	-0.28 96	-0.22 9 94	1.70 5 111	0.36 35 105	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 25 0511 111369369	1740 22 0183 1580 21 0042			2.79	113	105	1.13 56 112	-0.27 33 94	0.30 105	2.31 9 111	1.70 5 111	1.88 35 113	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 25 0518 111370300	1740 22 0183 1580 23 0927			3.04	112	107	0.68 55 107	-0.07 32 99	0.27 105	1.67 9 107	1.70 5 111	1.63 35 112	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 25 0519 111370326	1740 22 0183 1580 24 0068			26.94	110	107	0.30 50 103	-0.10 32 98	0.05 101	1.40 10 105	1.80 6 112	1.28 33 110	-1.96 24 102	-0.30 16 103									0					
1580 26 0043 114504277	1740 22 0183 1580 19 0002			2.90	111	112	0.26 45 103	0.24 31 107	0.37 107	1.00 9 102	1.70 5 111	1.52 30 111	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 26 0052 114504335	1740 22 0183 1580 20 0562			2.87	118	110	1.52 57 117	0.13 35 104	0.89 116	2.62 9 113	1.70 5 111	2.67 37 118	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 26 0054 114504244	1740 22 0183 1580 20 0082			2.87	109	107	0.26 55 103	-0.08 30 99	0.05 101	1.14 9 103	1.70 5 111	1.20 34 110	-1.44 22 102	-0.51 14 103									0					
1580 26 0057 114504327	1740 22 0183 1580 24 0068			26.94	109	108	0.08 58 101	-0.06 33 99	-0.02 100	1.11 10 103	1.80 6 112	1.10 36 109	-1.96 24 102	-0.30 16 103									0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 25					108	107	-0.26	0.00	-0.13	0.28	1.66	0.73	-1.44	-0.50														

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
					Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	1740 22 0183 94820289	2.33	1740 21 0056 970 17 0090	51	1	2	1	111	105	0.65 84	107	-0.30 48	93	0.03 101	2.12 17	110	1.80 10	1.43 53	-2.49 44	-0.09 28	102							6		
					Vaders Kuddegemiddeld:					111	105	0.65	-0.30	0.03	2.12	1.80	1.43	-2.49	-0.09											
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 1																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1580 24 0094 111369310	2.87	1740 22 0183 1580 20 0562			115	112	0.93 58	0.25 110	0.71 113	1.82 9	1.70 5	2.19 111	-1.44 22	-0.51 14	109	3
2	1580 25 0055 111369195	2.90	1740 22 0183 1580 19 0002			115	109	1.13 55	0.07 112	0.63 111	2.16 9	1.70 5	2.22 111	-1.44 35	-0.51 22	98	2
3	1580 24 0093 111369302	2.87	1740 22 0183 1580 20 0562			114	112	0.72 58	0.29 108	0.65 112	1.55 9	1.70 5	2.03 111	-1.44 37	-0.51 22	109	3
4	1580 25 0520 111370227	2.71	1740 22 0183 1580 22 0668			113	109	0.79 54	0.01 109	0.40 107	1.77 9	1.70 5	1.82 111	-1.44 33	-0.51 22	100	2
5	1580 25 0030 112031844	3.04	1740 22 0183 1580 23 1036			112	107	0.73 56	-0.07 108	0.29 105	1.73 9	1.70 5	1.68 111	-1.44 35	-0.51 22	101	1
6	1580 25 0058 111369328	2.87	1740 22 0183 1580 20 0562			112	114	0.17 57	0.40 102	0.48 109	0.81 9	1.70 5	1.58 111	-1.44 37	-0.51 22	109	3
7	1580 25 0039 112031919	2.71	1740 22 0183 1580 22 0883			112	110	0.49 57	0.08 105	0.33 106	1.35 9	1.70 5	1.59 111	-1.44 36	-0.51 22	98	2
8	1580 25 0514 111370318	3.04	1740 22 0183 1580 23 0932			110	108	0.42 54	-0.05 104	0.16 103	1.33 9	1.70 5	1.39 111	-1.44 33	-0.51 22	93	2
9	1580 24 0086 111369880	2.71	1740 22 0183 1580 22 0668			110	110	0.17 43	0.13 102	0.22 104	0.94 9	1.70 5	1.32 111	-1.44 28	-0.51 22	100	2
10	1580 25 0057 111369344	2.79	1740 22 0183 1580 21 0032			110	108	0.37 54	-0.06 104	0.13 103	1.26 9	1.70 5	1.33 111	-1.44 33	-0.51 22	94	1
11	1580 24 0085 111369419	2.71	1740 22 0183 1580 22 0668			110	110	0.17 43	0.13 102	0.22 104	0.94 9	1.70 5	1.32 111	-1.44 28	-0.51 22	100	2
12	1580 26 0056 114504293	2.71	1740 22 0183 1580 22 0873			110	104	0.66 55	-0.34 107	-0.02 100	1.76 9	1.70 5	1.33 111	-1.44 35	-0.51 22	100	3
13	1580 25 0059 111369336	2.87	1740 22 0183 1580 20 0562			109	115	-0.33 57	0.50 96	0.33 106	0.14 9	1.70 5	1.19 111	-1.44 37	-0.51 22	109	3
14	1580 26 0051 114532773	3.04	1740 22 0183 1580 23 0927			109	109	0.15 55	0.03 101	0.11 102	0.95 9	1.70 5	1.20 111	-1.44 35	-0.51 22	108	2
15	1580 25 0516 111370292	3.04	1740 22 0183 1580 23 0927			109	109	0.11 46	0.04 101	0.10 102	0.90 9	1.70 5	1.17 111	-1.44 31	-0.51 22	108	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16 1580 24 0057 111369377	2.79	1740 22 0183 1580 21 0110				108	106	0.15 57 101	-0.15 35 97	-0.07 99	1.03 9 102	1.70 5 111	1.02 37 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	103	3
17 1580 25 0034 112031851	3.04	1740 22 0183 1580 23 1036				108	110	-0.10 56 99	0.09 32 103	0.04 101	0.62 9 100	1.70 5 111	1.01 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	101	1
18 1580 26 0047 114504319	2.79	1740 22 0183 1580 21 0042				108	108	0.03 46 100	-0.05 31 100	-0.04 100	0.85 9 101	1.70 5 111	1.00 31 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	107	2
19 1580 26 0046 114504301	2.79	1740 22 0183 1580 21 0110				108	106	0.13 57 101	-0.14 35 97	-0.08 99	1.00 9 102	1.70 5 111	1.00 37 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	103	3
20 1580 26 0055 114532757	2.87	1740 22 0183 1580 20 0082				108	108	0.01 55 100	-0.03 30 100	-0.03 100	0.81 9 101	1.70 5 111	1.00 34 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	104	2
21 1580 26 0050 114504251	3.04	1740 22 0183 1580 23 0927				108	110	-0.12 55 98	0.09 32 103	0.03 101	0.59 9 100	1.70 5 111	0.99 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	108	2
22 1580 24 0091 111369211	2.90	1740 22 0183 1580 19 0040				108	104	0.27 55 103	-0.33 32 92	-0.20 97	1.27 9 104	1.70 5 111	0.95 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2
23 1580 26 0048 114532765	2.79	1740 22 0183 1580 21 0042				107	108	-0.12 56 98	-0.02 33 100	-0.08 99	0.64 9 100	1.70 5 111	0.88 35 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	107	2
24 1580 25 0036 112418603	2.71	1740 22 0183 1580 22 0879				107	107	-0.01 42 100	-0.11 24 98	-0.12 98	0.82 9 101	1.70 5 111	0.90 27 108	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	1
25 1580 25 0513 111369401	2.71	1740 22 0183 1580 22 0001				107	110	-0.39 56 95	0.11 34 104	-0.09 99	0.25 9 97	1.70 5 111	0.74 36 107	-1.44 22 102	-0.51 14 103	108	2
26 1580 25 0033 112031885	3.04	1740 22 0183 1580 23 0031				107	105	-0.04 56 99	-0.23 32 95	-0.25 96	0.83 9 101	1.70 5 111	0.75 35 107	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	1
27 1580 24 0052 111369203	2.90	1740 22 0183 1580 19 0040				106	105	-0.13 45 98	-0.26 30 94	-0.32 95	0.74 9 101	1.70 5 111	0.64 30 106	-1.44 22 102	-0.51 14 103	100	2
28 1580 24 0097 111370250	2.71	1740 22 0183 1580 22 0882				105	103	-0.05 52 99	-0.41 33 91	-0.43 93	0.90 9 102	1.70 5 111	0.56 34 106	-1.44 22 102	-0.51 14 103	93	2
29 1580 25 0022 112031752	2.71	1740 22 0183 1580 22 0217				105	104	-0.25 56 97	-0.36 32 92	-0.49 92	0.63 9 100	1.70 5 111	0.41 35 105	-1.44 22 102	-0.51 14 103	99	1
30 1580 25 0032 112031877	3.04	1740 22 0183 1580 23 0048				103	101	-0.24 58 97	-0.53 35 87	-0.66 89	0.72 9 100	1.70 5 111	0.24 37 104	-1.44 22 102	-0.51 14 103	96	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag Aantal gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
31	1580 25 0515 111370268	3.04	1740 22 0183 1580 23 0043			103	106	-0.62 54	-0.20 93	-0.51 30	0.10 96	1.70 5	0.21 111	-1.44 33	-0.51 104	92	1
32	1580 26 0049 114504269	26.94	1740 22 0183 1580 24 0066			103	105	-0.67 57	-0.24 92	-0.58 33	0.26 95	1.80 6	0.16 112	-1.96 36	-0.30 104	100	1
33	1580 25 0031 112031869	3.04	1740 22 0183 1580 23 0048			103	102	-0.45 58	-0.49 95	-0.72 35	0.45 88	1.70 5	0.08 111	-1.44 37	-0.51 103	96	2
34	1580 24 0092 111369229	2.90	1740 22 0183 1580 19 0040			102	107	-0.90 55	-0.10 90	-0.55 32	-0.29 98	1.70 5	0.02 111	-1.44 35	-0.51 103	100	2
35	1580 24 0089 111370276	3.04	1740 22 0183 1580 23 0048			102	102	-0.55 57	-0.47 94	-0.75 35	0.31 89	1.70 5	0.00 111	-1.44 37	-0.51 103	96	2
36	1580 26 0053 114504285	2.71	1740 22 0183 1580 22 0346			100	105	-1.15 54	-0.27 87	-0.85 30	-0.52 94	1.70 5	-0.40 111	-1.44 33	-0.51 100	96	1
37	1580 24 0090 111370284	3.04	1740 22 0183 1580 23 0048			99	104	-1.13 57	-0.36 87	-0.93 35	-0.47 92	1.70 5	-0.47 111	-1.44 37	-0.51 100	96	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks		Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50	-0.36		-0.31		-0.30		0.15		
1	1580 26 0052 114504335	2.87	1740 22 0183 1580 20 0562	118	110	1.52 57	117	0.13 35	104	0.89 116	2.62 9	1.70 5	2.67 111	37	118	22	102	14	103	0
2	1580 25 0024 112031778	2.71	1740 22 0183 1580 22 0001	117	104	1.77 57	120	-0.32 34	93	0.56 110	3.13 9	1.70 5	2.47 111	36	117	22	102	14	103	0
3	1580 25 0511 111369369	2.79	1740 22 0183 1580 21 0042	113	105	1.13 56	112	-0.27 33	94	0.30 105	2.31 9	1.70 5	1.88 111	35	113	22	102	14	103	0
4	1580 25 0035 112031901	2.71	1740 22 0183 1580 22 0883	113	109	0.82 57	109	0.02 34	101	0.43 108	1.79 9	1.70 5	1.86 111	36	113	22	102	14	103	0
5	1580 25 0518 111370300	3.04	1740 22 0183 1580 23 0927	112	107	0.68 55	107	-0.07 32	99	0.27 105	1.67 9	1.70 5	1.63 111	35	112	22	102	14	103	0
6	1580 26 0043 114504277	2.90	1740 22 0183 1580 19 0002	111	112	0.26 45	103	0.24 31	107	0.37 107	1.00 9	1.70 5	1.52 111	30	111	22	102	14	103	0
7	1580 25 0519 111370326	26.94	1740 22 0183 1580 24 0068	110	107	0.30 50	103	-0.10 32	98	0.05 101	1.40 10	1.80 6	1.28 112	33	110	24	102	16	103	0
8	1580 26 0054 114504244	2.87	1740 22 0183 1580 20 0082	109	107	0.26 55	103	-0.08 30	99	0.05 101	1.14 9	1.70 5	1.20 111	34	110	22	102	14	103	0
9	1580 26 0057 114504327	26.94	1740 22 0183 1580 24 0068	109	108	0.08 58	101	-0.06 33	99	-0.02 100	1.11 10	1.80 6	1.10 112	36	109	24	102	16	103	0
10	1580 24 0065 111369385	2.79	1740 22 0183 1580 21 0110	109	106	0.28 57	103	-0.18 35	96	-0.03 100	1.21 9	1.70 5	1.13 111	37	109	22	102	14	103	0
11	1580 24 0068 111056669	2.71	1740 22 0183 1580 22 0883	109	110	-0.05 55	99	0.09 41	103	0.07 102	0.68 9	1.70 5	1.06 111	38	109	22	102	14	103	100 2
12	1580 25 0029 112031836	2.79	1740 22 0183 1580 21 0053	108	104	0.36 56	104	-0.32 32	93	-0.14 98	1.38 9	1.70 5	1.06 111	35	109	22	102	14	103	0
13	1580 24 0096 111369294	2.87	1740 22 0183 1580 20 0082	108	108	0.04 45	100	-0.04 29	100	-0.02 100	0.85 9	1.70 5	1.03 111	30	109	22	102	14	103	0
14	1580 25 0037 112418611	2.71	1740 22 0183 1580 22 0879	107	107	-0.01 42	100	-0.11 24	98	-0.12 98	0.82 9	1.70 5	0.90 111	27	108	22	102	14	103	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 1580 24 0069 111056610	2.71	1740 22 0183 1580 22 0873	107	106	-0.08 45	-0.20 99	-0.24 31	0.77 96	1.70 5	0.74 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
16 1580 25 0038 112031893	3.04	1740 22 0183 1580 23 0031	105	106	-0.43 56	-0.15 95	-0.37 32	0.31 98	1.70 5	0.44 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
17 1580 25 0025 112031786	2.71	1740 22 0183 1580 22 0001	105	111	-0.81 57	0.19 91	-0.22 34	-0.31 94	1.70 5	0.40 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
18 1580 25 0054 111369393	2.79	1740 22 0183 1580 21 0110	105	109	-0.64 57	0.01 93	-0.31 35	-0.02 101	1.70 5	0.39 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
19 1580 25 0510 111369351	2.79	1740 22 0183 1580 21 0042	104	110	-0.77 56	0.11 91	-0.28 33	-0.22 103	1.70 5	0.36 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
20 1580 25 0056 111370243	2.71	1740 22 0183 1580 22 0873	104	107	-0.63 55	-0.09 93	-0.41 33	0.04 96	1.70 5	0.30 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
21 1580 25 0027 112031802	2.71	1740 22 0183 1580 22 0882	104	104	-0.43 56	-0.33 95	-0.55 33	0.39 98	1.70 5	0.26 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
22 1580 24 0066 111073854	2.71	1740 22 0183 1580 22 0873	103	101	-0.33 48	-0.52 96	-0.68 40	0.60 88	1.70 5	0.17 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	100 1
23 1580 25 0028 112031828	2.79	1740 22 0183 1580 21 0053	103	107	-0.88 56	-0.08 90	-0.52 32	-0.28 94	1.70 5	0.07 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
24 1580 25 0023 112031760	2.71	1740 22 0183 1580 22 0217	102	105	-0.85 56	-0.24 90	-0.67 32	-0.16 95	1.70 5	-0.07 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0
25 1580 25 0026 112031794	2.71	1740 22 0183 1580 22 0882	102	105	-0.85 56	-0.25 90	-0.67 33	-0.16 95	1.70 5	-0.08 111	-1.44 22	-0.51 102	14 103	0