



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. D.G. DOUW VAN DER MERWE

Kudde-kenmerk: HOK



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.36	-0.39	-0.35	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.03	0.06	0.02	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.15	-0.14	-0.16	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.43	0.49	0.42	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	1.05	1.38	0.98	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.30	0.26	0.50	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.18	-2.48	-2.11	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	1.41	1.89	1.31	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	105	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	105	106	105	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.07	8.70	4.29	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	85	15	70	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.7	95.3	95.8
Speengewig Maternaal	101.4	102.2	101.3
Speengewig Kombinasie	97.7	97.9	97.6
Na-Speen Gewig	98.5	98.9	98.4
Aantal Lammers Gespeen	108.3	109.9	108.0
Totale Massa Gespeen	104.3	105.4	104.0
Ouderdom by Eerste Lam	102.5	102.9	102.5
Inter-lam Periode	98.0	96.7	98.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.9	104.9	103.7
Ooi Indeks	105.5	106.4	105.3
Groei Indeks	97.7	98.0	97.7
Inteling			
Inteling (%)	5.07	8.70	4.29
Aantal Diere			
Aantal diere	85	15	70

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	6.52	0.17
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	84	99
Bekende moeders	84	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 85




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 55




Vaders

Aantal: 25




Jong Ooie

Aantal: 33



Jong Ramme


Aantal: 14




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014							8	0.56			39	-6.63	25	4.99				
2015							5	-2.10			23	0.43	12	2.90				
2016							2	0.80			30	-5.22	18	4.66				
2017							1	-0.10			34	-6.49	19	4.32				
2019											1	-4.37						
2020											2	-0.68						
2021											10	0.04	4	2.24				
2022											5	-2.35	2	5.04				
2023											1	1.91						
2024											5	-1.88	1	3.99				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Akk Indeks				Mat EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks			EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelum		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
2049 24 0006 107853780	21 1 19 0	34 95	3 8	5.47	105	108	-0.55 10 94	0.04 6 102	-0.23 96	0.00 5 96	1.80 5 112	0.58 7 106	-2.89 16 103	1.60 6 98		1
HOK 26 0010 114308760	1740 HOK	24 24	0310 0030	15.74	105	107	-0.55 13 94	0.01 9 101	-0.26 96	0.54 8 99	1.80 5 112	0.54 9 106	-4.30 19 105	2.69 10 95		2
HOK 26 0012 114308786	1740 20 3	24 15	0310 5DL	3.30	105	108	-0.48 9 94	0.06 6 102	-0.19 97	0.20 6 97	1.70 5 111	0.59 6 106	-1.57 13 102	1.02 6 99		4
HOK 26 0014 114308778	1740 1740	24 22	0310 0403	3.94	108	109	-0.13 17 98	0.02 13 101	-0.05 100	0.81 9 101	1.80 5 112	0.97 13 108	0.88 21 99	-1.24 14 105		3
HOK 26 0015 114308950	1740 1740	24 24	0310 0300	15.32	110	107	0.43 18 105	0.07 12 103	0.29 105	1.56 10 106	1.50 5 111	1.40 13 111	-2.39 24 103	1.50 12 98		1
HOK 26 0018 114308984	1740 HOK	24 17	0310 0050	4.08	98	103	-0.76 25 91	0.25 22 107	-0.14 98	0.01 20 96	-0.80 15 100	-1.00 22 97	-3.10 26 104	2.41 18 95		5
HOK 26 0019 114308935	1740 HOK	24 24	0310 0015	15.02	105	108	-0.58 11 93	0.07 6 103	-0.22 97	0.22 6 97	1.80 5 112	0.57 7 106	-0.05 18 100	0.22 8 101		1
HOK 26 0020 114308992	1740 HOK	24 24	0310 0015	15.02	105	108	-0.58 11 93	0.07 6 103	-0.22 97	0.22 6 97	1.80 5 112	0.57 7 106	-0.05 18 100	0.22 8 101		1
HOK 26 0022 114309966	1740 1740	24 24	0310 0304	18.21	105	108	-0.66 11 92	0.08 6 103	-0.25 96	0.17 6 97	1.70 5 111	0.44 7 105	-4.85 22 106	2.65 8 95		1
HOK 26 0023 114309040	1740 1740	24 24	0310 0304	18.21	105	108	-0.66 11 92	0.08 6 103	-0.25 96	0.17 6 97	1.70 5 111	0.44 7 105	-4.85 22 106	2.65 8 95		1
HOK 26 0033 114502974	1740 HOK	24 22	0310 0099	3.30	105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
HOK 26 0034 114502982	1740 HOK	24 22	0310 0099	3.30	105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
HOK 26 0035 114502990	1740 HOK	24 22	0310 0099	3.30	105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
HOK 26 0038 114309073	1740 HOK	24 21	0310 0050	3.26	100	102	-0.69 10 92	-0.12 6 98	-0.46 92	-0.02 5 96	1.10 5 109	-0.14 7 102	-0.18 17 100	2.39 10 95		4
HOK 26 0040 114315625	1740 1298	24 22	0310 0662	3.01	108	108	-0.05 15 99	-0.04 11 100	-0.07 99	0.90 9 102	1.80 5 112	0.99 11 108	-1.24 22 101	-0.43 12 103		1

Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 15	105	106	-0.39	0.06	-0.14	0.49	1.38	0.50	-2.48	1.89
--	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------	-------	------

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
HOK 16 0215 78986148	1298 HOK	13 14	0791 0160	3.34	97	99	-0.55 27	0.08 94	-0.19 97	0.51 16	99	-0.60 8	-0.83 21	-0.20 33	3.53 19	92	2			
HOK 17 0050 79336251	762 DJL	14 09	0056 7737	1.92	91	99	-0.88 48	0.46 90	0.02 101	-0.16 39	95	-3.30 30	-2.40 42	-4.63 46	3.43 35	92	5			
HOK 17 0060 79337382	762 DJL	14 09	0056 7413	1.97	89	97	-1.03 48	0.48 88	-0.04 100	-0.37 39	93	-3.60 30	-2.72 42	-6.99 57	6.86 38	83	4			
HOK 17 0071 79313839	DL 1 HOK	4- 12	0233 0241	4.54	111	105	0.19 32	-0.19 96	-0.09 99	1.29 18	104	2.40 12	1.44 25	-11.45 53	6.64 29	84	4			
HOK 17 0072 79313672	DL 1 HOK	4- 11	0233 0098	4.67	104	102	-0.29 34	-0.23 95	-0.37 94	0.85 19	101	1.10 12	0.14 27	-9.12 54	5.21 32	88	4			
HOK 17 0096 79526505	DL 1 HOK	4- 14	0233 0193	1.79	112	109	0.00 36	-0.02 100	-0.03 100	1.26 22	104	2.90 13	1.71 29	-5.27 47	3.03 29	94	3			
IMPA 20 1019 92633742	18 0 16 0	61 03	4DJL 5DJL	5.04	102	105	-0.68 13	0.05 92	-0.29 95	-0.03 9	96	1.00 5	-0.03 11	-6.96 22	4.75 11	89	3			
IMPA 20 1070 92649235	18 4 16 0	47 38	DJL 3DL	3.23	103	106	-0.62 22	0.10 93	-0.22 97	-0.53 18	92	1.60 5	0.44 14	-3.28 20	3.37 9	93	4			
IMPA 20 1081 92649250	18 0 16 9	40 85	4DJL 6DJL	16.08	102	104	-0.85 13	-0.17 90	-0.60 90	-0.40 7	93	2.00 5	0.18 9	-2.33 16	2.96 9	94	4			
IMPA 20 3155 92649292	18 0 -	75 -	6DL -	2.87	106	108	-0.32 11	0.08 96	-0.08 99	0.22 7	97	1.70 5	0.78 7	-1.58 11	0.64 5	100	4			
HOK 21 0009 95740999	1298 HOK	17 19	0142 0042	9.03	104	105	-0.17 20	-0.09 98	-0.18 97	0.62 11	100	1.00 8	0.33 16	-1.49 26	0.07 20	102	5			
HOK 21 0021 93222818	1298 HOK	18 18	0386 0433	2.80	97	99	-0.73 12	-0.26 92	-0.63 90	-0.21 5	94	0.60 5	-0.63 10	2.50 37	0.85 17	100	3			
HOK 21 0031 97506752	1298 HOK	18 17	0386 0052	3.20	91	92	-0.62 27	-0.05 93	-0.36 94	0.17 20	97	-2.00 15	-1.87 23	-0.27 33	4.89 22	88	1			
HOK 21 0038 93222834	1298 HOK	18 17	0386 0418	2.92	97	97	-0.73 12	-0.26 92	-0.63 90	-0.21 5	94	0.60 5	-0.63 10	-2.29 37	4.65 17	89	2			
HOK 21 0050 93222859	1298 HOK	18 19	0386 0133	2.90	96	97	-0.73 12	-0.26 92	-0.63 90	-0.21 5	94	0.60 5	-0.63 10	1.20 25	3.39 17	93	4			
IMPA 21 1646 98406804	20 1 19 0	21 79	3DJL 2DJL	3.38	106	108	-0.29 13	0.08 96	-0.07 99	0.22 6	97	1.60 5	0.75 10	-1.93 11	1.01 6	99	3			
HOK 22 0035 95803714	1298 HOK	18 19	0386 0170	2.90	97	98	-0.73 12	-0.26 92	-0.63 90	-0.21 5	94	0.60 5	-0.63 10	2.11 39	2.05 14	96	1			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP											
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
HOK 22 0099 95664140	959 HOK	20 17	0111 0029	2.17	106	102	0.27 33	0.14 103	0.28 25	1.56 104	14 105	106	0.30 9	0.59 24	-6.85 106	6.99 38	22 109	83				2			
116 22 0101 96413059	116 116	21 19	0065 0028	3.71	107	113	-0.38 26	0.34 95	0.15 18	-0.38 109	10 103	93	1.70 5	0.98 111	4.55 18	-3.78 39	18 94	112				1			
HOK 22 0118 95664124	959 HOK	20 16	0111 0027	2.59	103	103	-0.02 31	0.12 100	0.11 25	0.97 104	12 102	102	-0.30 8	-0.08 102	-6.07 23	3.26 108	18 93				1				
1740 22 0398 96425582	1740 1740	21 21	0116 0143	8.40	105	107	-0.22 42	-0.12 97	-0.23 33	0.68 98	20 96	100	0.60 10	0.03 106	-2.44 31	-3.24 103	30 111				0				
1740 22 0403 96452719	1740 19 3	21 10	0138 1DL	3.79	111	110	0.38 31	0.01 104	0.20 25	1.43 101	16 104	105	1.90 9	1.53 112	3.32 24	-3.88 96	26 113				3				
1740 22 0455 96453030	1740 970	21 17	0138 0078	10.42	110	111	0.19 35	0.08 102	0.18 30	1.39 103	17 103	105	1.60 9	1.23 111	4.43 27	-4.91 94	29 115				3				
1509 22 0524 97137913	1563 1509	20 17	0084 0168	2.92	99	99	0.09 24	0.03 101	0.07 20	0.77 102	13 102	101	-1.20 13	-0.60 98	-2.78 20	3.09 99	16 103	93				1			
1298 22 0662 96381488	1298 1398	21 15	0046 0070	2.01	112	109	0.55 25	-0.11 106	0.16 21	1.62 98	16 103	106	2.00 9	1.63 113	-0.92 20	-2.26 112	23 101	108				1			
1298 22 0835 98031032	430 1298	20 17	0138 0247	2.45	107	110	0.10 29	0.43 101	0.48 25	0.94 112	16 109	102	-0.10 9	0.47 103	-5.91 23	1.07 105	24 107	99				1			
IMPP 22 1715 98406853	20 0 15 0	12 05	26DL ODL	2.83	103	108	-0.70 5	0.04 92	-0.32 5	-0.43 102	5 95	93	1.60 5		-2.31 5	0.70 103	5 100				2				
IMPA 22 1721 98406952	- 15 0	- 05	- ODL	2.71	104	109	-0.68 5	0.07 92	-0.27 5	-0.50 103	5 96	92	1.60 5		-0.38 5	-0.94 100	5 105				1				
1741 23 0083 98699713	1741 1741	21 20	0083 0006	14.96	106	110	-0.35 13	0.04 96	-0.13 11	-0.23 102	6 98	94	2.00 6	0.89 113	-0.25 11	-1.01 108	14 100	105				0			
HOK 23 0098 98553548	430 1757	21 17	0188 0051	2.53	109	113	-0.07 19	0.19 99	0.16 18	0.60 106	10 103	100	1.40 5	0.96 110	1.91 15	-4.55 97	16 108	114				1			
HOK 24 0014 106903842	21 1 HOK	43 17	8DJL 0060	2.80	97	102	-0.76 27	0.21 91	-0.17 23	0.29 106	22 97	98	-0.90 15	-1.09 99	-5.37 23	4.02 96	19 107	91				1			
HOK 24 0015 106936891	21 1 116	43 16	8DJL 0081	2.56	106	109	-0.51 15	0.11 94	-0.15 9	0.26 104	9 98	97	1.90 5	0.74 112	1.46 10	-0.95 98	12 107	105				1			
HOK 24 0030 106936792	21 1 HOK	43 16	8DJL 0166	4.50	107	107	-0.46 21	-0.01 95	-0.24 15	0.91 101	13 96	102	2.00 6	0.74 113	-7.03 15	3.99 107	16 109	91				2			
HOK 24 0043 106936784	1695 HOK	21 22	0095 0099	3.85	96	94	0.16 34	-0.29 102	-0.21 27	0.72 94	18 97	100	-1.70 14	-1.15 95	4.04 27	-1.29 96	24 95	105				1			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	Fenotipe
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
HOK 24 0045 106936834	21 1 116	43 17	8DJL 0159	2.38	106	108	-0.50 17 94	-0.07 11 99	-0.32 95	0.31 10 98	1.90 5 112	0.57 11 106	-2.49 35 103	0.21 13 101							1	
HOK 24 0046 106937899	21 1 116	43 17	8DJL 0159	2.38	106	108	-0.50 17 94	-0.07 11 99	-0.32 95	0.31 10 98	1.90 5 112	0.57 11 106	-1.95 24 102	0.03 13 102							0	
1740 24 0300 107106163	21 1 1740	43 21	8DJL 0172	3.20	117	108	1.51 32 117	0.11 23 104	0.87 115	2.94 18 115	1.30 9 110	2.40 23 116	-3.21 41 104	1.60 22 98							1	
1740 24 0303 107106197	21 1 1740	43 22	8DJL 0233	3.15	106	109	-0.68 16 92	0.12 10 104	-0.22 97	0.17 9 97	1.80 5 112	0.52 11 106	-8.44 27 111	4.02 13 91							0	
1740 24 0304 107106205	21 1 1740	43 22	8DJL 0233	3.15	106	109	-0.68 16 92	0.12 10 104	-0.22 97	0.17 9 97	1.80 5 112	0.52 11 106	-8.13 37 110	3.92 13 91							1	
1740 24 0311 107105967	21 1 970	43 19	8DJL 0069	3.22	98	99	-0.67 28 92	-0.30 25 93	-0.63 90	0.14 13 97	0.70 8 107	-0.54 22 99	0.28 29 99	1.89 19 97							0	
1740 24 0316 107105991	21 1 1740	43 23	8DJL 0089	2.74	103	103	-0.24 24 97	-0.35 21 92	-0.47 92	1.05 12 103	0.80 6 107	-0.11 19 102	-1.99 29 102	-2.20 16 108							0	
HOK 25 0023 109698670	2049 20 3	24 15	0006 5DL	4.83	105	108	-0.44 7 95	0.06 5 102	-0.16 98	0.11 5 96	1.70 5 111	0.65 5 106	-2.23 9 103	1.12 5 99							0	
HOK 25 0024 109697821	2049 HOK	24 23	0006 0098	3.10	107	110	-0.31 11 96	0.12 9 104	-0.04 100	0.30 6 98	1.60 5 111	0.77 8 107	-0.49 15 100	-1.48 9 106							0	
HOK 25 0027 109698662	2049 21 1	24 64	0006 6DJL	5.48	106	108	-0.42 8 95	0.06 7 102	-0.15 98	0.11 5 96	1.70 5 111	0.66 6 106	-2.41 10 103	1.31 5 98							0	
HOK 25 0033 110716529	2049 HOK	24 21	0006 0009	3.78	105	106	-0.36 11 96	-0.03 9 100	-0.21 97	0.31 6 98	1.40 5 110	0.45 9 105	-2.19 15 103	0.83 11 100							0	
HOK 25 0038 110716511	2049 1740	24 22	0006 0455	3.29	107	109	-0.18 18 98	0.06 15 102	-0.03 100	0.69 9 100	1.70 5 111	0.90 14 108	0.77 21 99	-1.66 15 106							0	
HOK 25 0041 112597588	2049 116	24 22	0006 0101	2.16	106	111	-0.47 14 95	0.19 10 106	-0.04 100	-0.19 5 94	1.70 5 111	0.75 10 107	0.83 21 99	-1.09 10 105							0	
HOK 25 0049 112597570	2049 HOK	24 22	0006 0118	3.05	104	106	-0.28 16 97	0.08 13 103	-0.06 99	0.48 6 99	0.80 5 107	0.28 12 104	-4.48 15 106	2.43 9 95							0	
HOK 25 0055 112597604	2049 HOK	24 21	0006 0031	3.38	98	100	-0.59 14 93	0.00 12 101	-0.30 95	0.08 10 96	-0.10 8 103	-0.65 12 99	-1.58 18 102	3.24 11 93							0	
HOK 26 0006 114308729	1740 HOK	24 24	0310 0014	15.26	101	104	-0.70 16 92	0.12 12 104	-0.23 96	0.23 12 97	0.40 8 105	-0.34 13 101	-3.47 20 104	2.71 11 94							0	
HOK 26 0009 114308752	1740 HOK	24 24	0310 0030	15.74	105	107	-0.55 13 94	0.01 9 101	-0.26 96	0.54 8 99	1.80 5 112	0.54 9 106	-4.30 19 105	2.69 10 95							0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	ILP	OPI	Kere Gelam							
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
HOK 26 0011 114308737	1740 20 3	24 15	0310 5DL	3.30	105	108	-0.48 9	0.06 94 6	-0.19 102	0.20 97	6	97	1.70 5	0.59 111 6	-1.57 102 13	1.02 99 6					0			
HOK 26 0013 114308745	1740 1740	24 22	0310 0403	3.94	108	109	-0.13 17	0.02 98 13	-0.05 101	0.81 100 9	9	101	1.80 5	0.97 112 13	0.88 99 21	-1.24 105 14					0			
HOK 26 0016 114308869	1740 1740	24 22	0310 0455	2.93	107	109	-0.23 19	0.06 97 16	-0.06 102	0.78 99 9	9	101	1.60 5	0.79 111 15	1.43 98 23	-1.76 107 16					0			
HOK 26 0017 114309032	1740 1740	24 22	0310 0455	2.93	107	109	-0.23 19	0.06 97 16	-0.06 102	0.78 99 9	9	101	1.60 5	0.79 111 15	1.43 98 23	-1.76 107 16					0			
HOK 26 0021 114309016	1740 22 1	24 72	0310 1DL	2.79	104	108	-0.66 8	0.05 92 5	-0.28 102	-0.16 96 5	5	95	1.60 5	0.35 111 5	-0.97 101 12	0.23 101 5					0			
HOK 26 0024 114309057	1740 HOK	24 24	0310 0045	14.95	105	107	-0.58 11	-0.02 93 7	-0.31 100	0.24 95 7	7	97	1.80 5	0.49 112 7	-2.03 102 21	0.80 100 8					0			
HOK 26 0025 114308877	1740 HOK	24 24	0310 0043	3.00	100	101	-0.25 19	-0.13 97 14	-0.25 98	0.45 96 10	10	99	0.00 7	-0.37 103 14	1.24 98 26	0.05 102 13					0			
HOK 26 0026 114308927	1740 HOK	24 24	0310 0043	3.00	100	101	-0.25 19	-0.13 97 14	-0.25 98	0.45 96 10	10	99	0.00 7	-0.37 103 14	1.24 98 26	0.05 102 13					0			
HOK 26 0027 114309008	1740 HOK	24 17	0310 0071	3.72	107	106	-0.23 18	-0.08 97 14	-0.19 99	0.73 97 10	10	100	2.00 6	0.90 113 14	-6.51 108 29	4.02 91 15					0			
HOK 26 0028 114308943	1740 HOK	24 17	0310 0071	3.72	107	106	-0.23 18	-0.08 97 14	-0.19 99	0.73 97 10	10	100	2.00 6	0.90 113 14	-6.51 108 29	4.02 91 15					0			
HOK 26 0029 114308901	1740 1509	24 22	0310 0524	2.82	102	103	-0.28 14	0.03 97 11	-0.11 102	0.47 98 8	8	99	0.20 7	-0.13 104 11	-2.17 103 19	2.24 96 10					0			
HOK 26 0030 114308976	1740 1509	24 22	0310 0524	2.82	102	103	-0.28 14	0.03 97 11	-0.11 102	0.47 98 8	8	99	0.20 7	-0.13 104 11	-2.17 103 19	2.24 96 10					0			
HOK 26 0031 114308851	1740 21 1	24 64	0310 6DJL	3.57	105	107	-0.47 10	0.06 94 7	-0.18 102	0.20 97 5	5	97	1.60 5	0.55 111 7	-1.75 102 13	1.20 99 6					0			
HOK 26 0032 114308919	1740 21 1	24 64	0310 6DJL	3.57	105	107	-0.47 10	0.06 94 7	-0.18 102	0.20 97 5	5	97	1.60 5	0.55 111 7	-1.75 102 13	1.20 99 6					0			
HOK 26 0036 114308968	1740 HOK	24 21	0310 0009	3.34	104	106	-0.41 13	-0.03 95 9	-0.24 100	0.40 96 7	7	98	1.30 5	0.34 110 9	-1.53 102 18	0.73 100 12					0			
HOK 26 0037 114309024	1740 HOK	24 21	0310 0009	3.34	104	106	-0.41 13	-0.03 95 9	-0.24 100	0.40 96 7	7	98	1.30 5	0.34 110 9	-1.53 102 18	0.73 100 12					0			
HOK 26 0039 114308885	1740 HOK	24 21	0310 0050	3.26	100	102	-0.69 10	-0.12 92 6	-0.46 98	-0.02 92 5	5	96	1.10 5	-0.14 109 7	-0.18 100 17	2.39 95 10					0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelang	
Rek.nr			Vader				Moeder	Dir	Mat	Komb							Naspeen
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
HOK 26 0041 114309065	1740 1298	24 22	0310 0835	2.68	106	109	-0.27 16	0.23 13	0.10 107	0.56 102	9 99	0.80 5	0.44 12	-3.74 22	1.23 105	13 99	0
HOK 26 0042 114308893	1740 1298	24 22	0310 0835	2.68	106	109	-0.27 16	0.23 13	0.10 107	0.56 102	9 99	0.80 5	0.44 12	-3.74 22	1.23 105	13 99	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 70					104	105	-0.35	0.02	-0.16	0.42	0.98	0.26	-2.11	1.31			



Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID		1ste generasie				2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelan
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
1	1298 13 0791 74221151	9.64	1298 10 0128 1298 09 0517						87	82	-0.15 39 98	-0.40 28 91	-0.48 92	0.55 14 99	-2.90 13 90	-2.30 29 89	-1.37 37 102	9.31 25 76												2	
2	762 14 0056 74912171	6.18	762 12 0178 LM 06 0056	102	4	26	6		81	95	-0.91 94 89	1.14 86 129	0.68 112	-0.07 78 95	-8.90 59 64	-5.12 83 73	-8.08 85 110	6.17 66 85	99	9											
3	IMPA 14 78481 76843085	4.04	DL 1 2- 0068 DL 1 0- 3563			2	2		117	109	0.46 59 105	-0.15 47 97	0.08 102	1.93 33 108	3.90 20 122	2.65 45 118	-10.78 78 114	7.08 51 82											5		
4	1298 17 0142 93365914	1.82	DL 1 4- 0233 1298 15 0066						107	105	0.10 31 101	-0.17 26 96	-0.12 98	1.13 17 103	1.80 12 112	1.01 25 108	0.33 45 99	0.14 29 102											1		
5	1298 18 0386 86473469	16.44	1298 17 0015 1298 17 0017						89	87	-0.78 24 91	-0.61 19 86	-1.00 83	0.08 11 96	-0.50 9 101	-1.69 19 93	4.09 50 95	5.22 27 88											5		
6	IMPA 18 0404 92649177	16.00	16 0 43 9DL 12 8 67 5						101	103	-0.93 20 89	-0.20 12 96	-0.67 89	-0.55 10 92	2.00 5 113	0.07 13 103	-2.89 23 103	3.96 12 91											1		
7	IMPA 18 0614 92633726	3.85	17 0 14 7DJL 14 9 56 2DJL						104	105	-0.67 19 92	0.01 14 101	-0.33 95	0.04 15 96	1.20 5 109	0.06 14 103	-13.29 37 117	7.26 19 82											2		
8	IMPA 18 0756 92602549	5.30	16 0 40 5 14 0 25 7DL						108	107	0.03 21 100	0.08 15 103	0.09 102	0.93 14 102	1.70 5 111	1.13 15 109	-2.79 21 103	2.23 10 96											1		
9	IMPA 18 447 91775130	2.80	16 0 43 9DL						101	104	-0.76 35 91	-0.04 16 100	-0.42 93	-1.24 28 88	1.70 5 111	0.22 20 104	-2.49 27 103	3.88 11 91													
10	1563 20 0084 91053272	4.34	762 17 0449 1590 17 0059						95	88	0.85 48 109	-0.02 41 100	0.41 107	2.03 27 109	-4.00 26 85	-1.57 40 93	-5.19 57 106	7.13 32 82											3		
11	959 20 0111 89913750	3.48	959 18 0089 1370 15 0017			1	1		103	98	0.96 57 111	0.22 42 106	0.70 112	2.23 21 110	-2.10 14 94	-0.08 41 102	-4.23 46 105	4.46 29 90	91	8											
12	IMPP 20 01226 98410319	3.15	19 0 93 3DL 19 0 86 2DL						103	107	-0.72 8 92	0.01 7 101	-0.35 94	-0.36 5 93	1.60 5 111	0.25 6 104	-4.24 11 105	2.33 6 95											1		
13	430 20 0138 90635905	12.19	430 18 0050 430 15 0025			1	1		118	123	0.71 53 108	0.80 45 121	1.16 120	1.74 29 107	0.40 13 105	1.75 41 113	-8.50 64 111	-4.83 42 115											5		
14	IMPA 20 1213 98406796	2.98	19 0 93 3DL 19 0 77 7DJL			1	1		107	106	-0.03 22 99	-0.03 21 100	-0.05 100	0.58 6 99	1.60 5 111	0.90 17 108	-1.59 15 102	1.21 7 99											1		
15	1298 21 0046 91059279	3.75	16 4 60 DL 1298 17 0163						117	107	1.47 48 116	-0.06 41 99	0.67 112	3.13 31 116	1.70 17 111	2.43 38 117	-1.55 55 102	-0.27 41 103											3		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie			Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
16	116 21 0065 92624626	9.99	116 19 0104 116 18 0033			2	1	106	120	-0.94 44	89	0.57 30	115	0.10 102	-1.26 19	87	1.40 6	110	0.46 30	105	4.50 71	94	-8.05 30	124			5	
17	1741 21 0083 92304708	2.89	1673 18 0062 1741 15 0010					106	110	-0.35 18	96	0.04 16	102	-0.13 98	-0.23 9	94	2.00 9	113	0.89 15	108	-0.57 42	101	-0.77 18	104		5		
18	1695 21 0095 93489441	8.88	762 19 0290 762 18 0542	3	2	2	2	86	87	0.04 59	100	-0.71 48	83	-0.69 88	-0.12 34	95	-3.60 26	86	-2.83 47	86	13.83 73	82	-9.21 42	127		5		
19	1740 21 0116 91974303	2.31	430 18 0050 1265 18 0101			2	1	101	107	-0.54 61	94	-0.05 49	100	-0.32 95	0.28 27	98	-0.50 13	101	-0.89 45	97	-5.13 66	106	-3.42 42	111	97	6		
20	1740 21 0138 91974402	3.39	16 4 60 DL 970 18 0018			1	1	117	110	1.36 61	115	-0.09 48	99	0.59 111	2.96 30	115	2.00 17	113	2.47 46	117	8.03 68	90	-6.82 47	121	119	7		
21	430 21 0188 93472199	11.55	430 20 0138 430 20 0047			1	1	117	119	0.72 38	108	0.54 35	114	0.90 116	1.92 20	108	1.10 8	109	1.92 30	114	-1.04 45	101	-5.98 30	118		4		
22	IMPA 21 1343 99269037	4.40	18 0 57 3DJL 18 0 49					105	108	-0.54 16	94	0.07 8	102	-0.21 97	0.03 7	96	1.70 5	111	0.54 10	106	-3.96 28	105	1.96 7	97		1		
23	IMPA 21 1438 97209811	2.90	19 0 98 9DL 17 0 14 1DJL					106	107	-0.49 27	94	-0.06 12	99	-0.31 95	0.95 17	102	1.80 5	112	0.53 16	106	-3.75 29	105	1.19 5	99		1		
24	2049 24 0006 107853780	5.47	21 1 34 3 19 0 95 8					105	108	-0.55 10	94	0.04 6	102	-0.23 96	0.00 5	96	1.80 5	112	0.58 7	106	-2.89 16	103	1.60 6	98		1		
25	1740 24 0310 107106221	3.45	21 1 43 8DJL 1740 22 0283					104	107	-0.65 16	92	0.03 8	102	-0.29 95	0.18 9	97	1.60 5	111	0.35 10	105	-1.56 24	102	1.39 11	98		2		
			Vaders Kuddegemiddeld:					104	104	-0.09	0.04	-0.01	0.67	0.34	0.15	-2.20	1.09											
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 25																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 HOK 26 0015 114308950	15.32	1740 24 0310 1740 24 0300				110	107	0.43 18 105	0.07 12 103	0.29 105	1.56 10 106	1.50 5 111	1.40 13 111	-2.39 24 103	1.50 12 98		1
2 HOK 26 0040 114315625	3.01	1740 24 0310 1298 22 0662				108	108	-0.05 15 99	-0.04 11 100	-0.07 99	0.90 9 102	1.80 5 112	0.99 11 108	-1.24 22 101	-0.43 12 103		1
3 HOK 26 0014 114308778	3.94	1740 24 0310 1740 22 0403				108	109	-0.13 17 98	0.02 13 101	-0.05 100	0.81 9 101	1.80 5 112	0.97 13 108	0.88 21 99	-1.24 14 105		3
4 HOK 26 0010 114308760	15.74	1740 24 0310 HOK 24 0030				105	107	-0.55 13 94	0.01 9 101	-0.26 96	0.54 8 99	1.80 5 112	0.54 9 106	-4.30 19 105	2.69 10 95		2
5 HOK 26 0012 114308786	3.30	1740 24 0310 20 3 15 5DL				105	108	-0.48 9 94	0.06 6 102	-0.19 97	0.20 6 97	1.70 5 111	0.59 6 106	-1.57 13 102	1.02 6 99		4
6 2049 24 0006 107853780	5.47	21 1 34 3 19 0 95 8				105	108	-0.55 10 94	0.04 6 102	-0.23 96	0.00 5 96	1.80 5 112	0.58 7 106	-2.89 16 103	1.60 6 98		1
7 HOK 26 0019 114308935	15.02	1740 24 0310 HOK 24 0015				105	108	-0.58 11 93	0.07 6 103	-0.22 97	0.22 6 97	1.80 5 112	0.57 7 106	-0.05 18 100	0.22 8 101		1
8 HOK 26 0020 114308992	15.02	1740 24 0310 HOK 24 0015				105	108	-0.58 11 93	0.07 6 103	-0.22 97	0.22 6 97	1.80 5 112	0.57 7 106	-0.05 18 100	0.22 8 101		1
9 HOK 26 0034 114502982	3.30	1740 24 0310 HOK 22 0099				105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
10 HOK 26 0035 114502990	3.30	1740 24 0310 HOK 22 0099				105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
11 HOK 26 0033 114502974	3.30	1740 24 0310 HOK 22 0099				105	104	-0.19 18 98	0.09 13 103	-0.01 100	0.87 8 101	1.00 5 108	0.50 13 105	-4.20 22 105	4.19 12 90		2
12 HOK 26 0022 114309966	18.21	1740 24 0310 1740 24 0304				105	108	-0.66 11 92	0.08 6 103	-0.25 96	0.17 6 97	1.70 5 111	0.44 7 105	-4.85 22 106	2.65 8 95		1
13 HOK 26 0023 114309040	18.21	1740 24 0310 1740 24 0304				105	108	-0.66 11 92	0.08 6 103	-0.25 96	0.17 6 97	1.70 5 111	0.44 7 105	-4.85 22 106	2.65 8 95		1
14 HOK 26 0038 114309073	3.26	1740 24 0310 HOK 21 0050				100	102	-0.69 10 92	-0.12 6 98	-0.46 92	-0.02 5 96	1.10 5 109	-0.14 7 102	-0.18 17 100	2.39 10 95		4
15 HOK 26 0018 114308984	4.08	1740 24 0310 HOK 17 0050				98	103	-0.76 25 91	0.25 22 107	-0.14 98	0.01 20 96	-0.80 15 100	-1.00 22 97	-3.10 26 104	2.41 18 95		5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb Akk EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Akk EBV Indeks	Kere Gelam Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15	
1 1740 24 0300 107106163	3.20	21 1 43 8DJL 1740 21 0172	117	108	1.51 32 117	0.11 23 104	0.87 115	2.94 18 115	1.30 9 110	2.40 23 116	-3.21 41 104	1.60 22 98		1
2 1298 22 0662 96381488	2.01	1298 21 0046 1398 15 0070	112	109	0.55 25 106	-0.11 21 98	0.16 103	1.62 16 106	2.00 9 113	1.63 20 112	-0.92 36 101	-2.26 23 108		1
3 HOK 17 0096 79526505	1.79	DL 1 4- 0233 HOK 14 0193	112	109	0.00 36 100	-0.02 32 100	-0.03 100	1.26 22 104	2.90 13 117	1.71 29 112	-5.27 47 107	3.03 29 94		3
4 1740 22 0403 96452719	3.79	1740 21 0138 19 3 10 1DL	111	110	0.38 31 104	0.01 25 101	0.20 104	1.43 16 105	1.90 9 112	1.53 24 111	3.32 35 96	-3.88 26 113		3
5 HOK 17 0071 79313839	4.54	DL 1 4- 0233 HOK 12 0241	111	105	0.19 32 102	-0.19 26 96	-0.09 99	1.29 18 104	2.40 12 115	1.44 25 111	-11.45 53 114	6.64 29 84		4
6 1740 22 0455 96453030	10.42	1740 21 0138 970 17 0078	110	111	0.19 35 102	0.08 30 103	0.18 103	1.39 17 105	1.60 9 111	1.23 27 110	4.43 38 94	-4.91 29 115		3
7 HOK 23 0098 98553548	2.53	430 21 0188 1757 17 0051	109	113	-0.07 19 99	0.19 18 106	0.16 103	0.60 10 100	1.40 5 110	0.96 15 108	1.91 24 97	-4.55 16 114		1
8 HOK 26 0013 114308745	3.94	1740 24 0310 1740 22 0403	108	109	-0.13 17 98	0.02 13 101	-0.05 100	0.81 9 101	1.80 5 112	0.97 13 108	0.88 21 99	-1.24 14 105		0
9 HOK 25 0038 110716511	3.29	2049 24 0006 1740 22 0455	107	109	-0.18 18 98	0.06 15 102	-0.03 100	0.69 9 100	1.70 5 111	0.90 14 108	0.77 21 99	-1.66 15 106		0
10 1298 22 0835 98031032	2.45	430 20 0138 1298 17 0247	107	110	0.10 29 101	0.43 25 112	0.48 109	0.94 16 102	-0.10 9 103	0.47 23 105	-5.91 38 107	1.07 24 99		1
11 HOK 26 0028 114308943	3.72	1740 24 0310 HOK 17 0071	107	106	-0.23 18 97	-0.08 14 99	-0.19 97	0.73 10 100	2.00 6 113	0.90 14 108	-6.51 29 108	4.02 15 91		0
12 HOK 26 0027 114309008	3.72	1740 24 0310 HOK 17 0071	107	106	-0.23 18 97	-0.08 14 99	-0.19 97	0.73 10 100	2.00 6 113	0.90 14 108	-6.51 29 108	4.02 15 91		0
13 HOK 24 0030 106936792	4.50	21 1 43 8DJL HOK 16 0166	107	107	-0.46 21 95	-0.01 15 101	-0.24 96	0.91 13 102	2.00 6 113	0.74 15 107	-7.03 30 109	3.99 16 91		2
14 116 22 0101 96413059	3.71	116 21 0065 116 19 0028	107	113	-0.38 26 95	0.34 18 109	0.15 103	-0.38 10 93	1.70 5 111	0.98 18 108	4.55 39 94	-3.78 18 112		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 HOK 26 0017 114309032	2.93	1740 24 0310 1740 22 0455	107	109	-0.23 19 97	0.06 16 102	-0.06 99	0.78 9 101	1.60 5 111	0.79 15 107	1.43 23 98	-1.76 16 107		0
16 HOK 25 0024 109697821	3.10	2049 24 0006 HOK 23 0098	107	110	-0.31 11 96	0.12 9 104	-0.04 100	0.30 6 98	1.60 5 111	0.77 8 107	-0.49 15 100	-1.48 9 106		0
17 HOK 26 0016 114308869	2.93	1740 24 0310 1740 22 0455	107	109	-0.23 19 97	0.06 16 102	-0.06 99	0.78 9 101	1.60 5 111	0.79 15 107	1.43 23 98	-1.76 16 107		0
18 1741 23 0083 98699713	14.96	1741 21 0083 1741 20 0006	106	110	-0.35 13 96	0.04 11 102	-0.13 98	-0.23 6 94	2.00 6 113	0.89 11 108	-0.25 29 100	-1.01 14 105		0
19 IMPA 20 3155 92649292	2.87	18 0 75 6DL - - -	106	108	-0.32 11 96	0.08 7 103	-0.08 99	0.22 7 97	1.70 5 111	0.78 7 107	-1.58 11 102	0.64 5 100		4
20 IMPA 21 1646 98406804	3.38	20 1 21 3DJL 19 0 79 2DJL	106	108	-0.29 13 96	0.08 12 103	-0.07 99	0.22 6 97	1.60 5 111	0.75 10 107	-1.93 11 102	1.01 6 99		3
21 1740 24 0303 107106197	3.15	21 1 43 8DJL 1740 22 0233	106	109	-0.68 16 92	0.12 10 104	-0.22 97	0.17 9 97	1.80 5 112	0.52 11 106	-8.44 27 111	4.02 13 91		0
22 1740 24 0304 107106205	3.15	21 1 43 8DJL 1740 22 0233	106	109	-0.68 16 92	0.12 10 104	-0.22 97	0.17 9 97	1.80 5 112	0.52 11 106	-8.13 37 110	3.92 13 91		1
23 HOK 24 0015 106936891	2.56	21 1 43 8DJL 116 16 0081	106	109	-0.51 15 94	0.11 9 104	-0.15 98	0.26 9 97	1.90 5 112	0.74 10 107	1.46 26 98	-0.95 12 105		1
24 HOK 22 0099 95664140	2.17	959 20 0111 HOK 17 0029	106	102	0.27 33 103	0.14 25 104	0.28 105	1.56 14 106	0.30 9 105	0.59 24 106	-6.85 38 109	6.99 22 83		2
25 HOK 25 0041 112597588	2.16	2049 24 0006 116 22 0101	106	111	-0.47 14 95	0.19 10 106	-0.04 100	-0.19 5 94	1.70 5 111	0.75 10 107	0.83 21 99	-1.09 10 105		0
26 HOK 26 0042 114308893	2.68	1740 24 0310 1298 22 0835	106	109	-0.27 16 97	0.23 13 107	0.10 102	0.56 9 99	0.80 5 107	0.44 12 105	-3.74 22 105	1.23 13 99		0
27 HOK 26 0041 114309065	2.68	1740 24 0310 1298 22 0835	106	109	-0.27 16 97	0.23 13 107	0.10 102	0.56 9 99	0.80 5 107	0.44 12 105	-3.74 22 105	1.23 13 99		0
28 HOK 24 0045 106936834	2.38	21 1 43 8DJL 116 17 0159	106	108	-0.50 17 94	-0.07 11 99	-0.32 95	0.31 10 98	1.90 5 112	0.57 11 106	-2.49 35 103	0.21 13 101		1
29 HOK 25 0027 109698662	5.48	2049 24 0006 21 1 64 6DJL	106	108	-0.42 8 95	0.06 7 102	-0.15 98	0.11 5 96	1.70 5 111	0.66 6 106	-2.41 10 103	1.31 5 98		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30 HOK 24 0046 106937899	2.38	21 1 43 8DJL 116 17 0159	106	108	-0.50 17 94	-0.07 11 99	-0.32 95	0.31 10 98	1.90 5 112	0.57 11 106	-1.95 24 102	0.03 13 102		0
31 HOK 25 0023 109698670	4.83	2049 24 0006 20 3 15 5DL	105	108	-0.44 7 95	0.06 5 102	-0.16 98	0.11 5 96	1.70 5 111	0.65 5 106	-2.23 9 103	1.12 5 99		0
32 HOK 26 0009 114308752	15.74	1740 24 0310 HOK 24 0030	105	107	-0.55 13 94	0.01 9 101	-0.26 96	0.54 8 99	1.80 5 112	0.54 9 106	-4.30 19 105	2.69 10 95		0
33 HOK 26 0011 114308737	3.30	1740 24 0310 20 3 15 5DL	105	108	-0.48 9 94	0.06 6 102	-0.19 97	0.20 6 97	1.70 5 111	0.59 6 106	-1.57 13 102	1.02 6 99		0
34 HOK 26 0032 114308919	3.57	1740 24 0310 21 1 64 6DJL	105	107	-0.47 10 94	0.06 7 102	-0.18 97	0.20 5 97	1.60 5 111	0.55 7 106	-1.75 13 102	1.20 6 99		0
35 HOK 26 0031 114308851	3.57	1740 24 0310 21 1 64 6DJL	105	107	-0.47 10 94	0.06 7 102	-0.18 97	0.20 5 97	1.60 5 111	0.55 7 106	-1.75 13 102	1.20 6 99		0
36 HOK 26 0024 114309057	14.95	1740 24 0310 HOK 24 0045	105	107	-0.58 11 93	-0.02 7 100	-0.31 95	0.24 7 97	1.80 5 112	0.49 7 105	-2.03 21 102	0.80 8 100		0
37 HOK 25 0033 110716529	3.78	2049 24 0006 HOK 21 0009	105	106	-0.36 11 96	-0.03 9 100	-0.21 97	0.31 6 98	1.40 5 110	0.45 9 105	-2.19 15 103	0.83 11 100		0
38 1740 22 0398 96425582	8.40	1740 21 0116 1740 21 0143	105	107	-0.22 42 97	-0.12 33 98	-0.23 96	0.68 20 100	0.60 10 106	0.03 31 103	-2.44 44 103	-3.24 30 111		0
39 HOK 25 0049 112597570	3.05	2049 24 0006 HOK 22 0118	104	106	-0.28 16 97	0.08 13 103	-0.06 99	0.48 6 99	0.80 5 107	0.28 12 104	-4.48 15 106	2.43 9 95		0
40 HOK 21 0009 95740999	9.03	1298 17 0142 HOK 19 0042	104	105	-0.17 20 98	-0.09 16 98	-0.18 97	0.62 11 100	1.00 8 108	0.33 16 104	-1.49 26 102	0.07 20 102		5
41 HOK 26 0037 114309024	3.34	1740 24 0310 HOK 21 0009	104	106	-0.41 13 95	-0.03 9 100	-0.24 96	0.40 7 98	1.30 5 110	0.34 9 105	-1.53 18 102	0.73 12 100		0
42 HOK 26 0036 114308968	3.34	1740 24 0310 HOK 21 0009	104	106	-0.41 13 95	-0.03 9 100	-0.24 96	0.40 7 98	1.30 5 110	0.34 9 105	-1.53 18 102	0.73 12 100		0
43 HOK 26 0021 114309016	2.79	1740 24 0310 22 1 72 1DL	104	108	-0.66 8 92	0.05 5 102	-0.28 96	-0.16 5 95	1.60 5 111	0.35 5 105	-0.97 12 101	0.23 5 101		0
44 HOK 17 0072 79313672	4.67	DL 1 4- 0233 HOK 11 0098	104	102	-0.29 34 97	-0.23 28 95	-0.37 94	0.85 19 101	1.10 12 109	0.14 27 103	-9.12 54 111	5.21 32 88		4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 IMPA 22 1721 98406952	2.71	- - - 15 0 05 ODL	104	109	-0.68 5 92	0.07 5 103	-0.27 96	-0.50 5 92	1.60 5 111		-0.38 5 100	-0.94 5 105		1
46 IMPP 22 1715 98406853	2.83	20 0 12 26DL 15 0 05 ODL	103	108	-0.70 5 92	0.04 5 102	-0.32 95	-0.43 5 93	1.60 5 111		-2.31 5 103	0.70 5 100		2
47 IMPA 20 1070 92649235	3.23	18 4 47 DJL 16 0 38 3DL	103	106	-0.62 22 93	0.10 12 103	-0.22 97	-0.53 18 92	1.60 5 111	0.44 14 105	-3.28 20 104	3.37 9 93		4
48 1740 24 0316 107105991	2.74	21 1 43 8DJL 1740 23 0089	103	103	-0.24 24 97	-0.35 21 92	-0.47 92	1.05 12 103	0.80 6 107	-0.11 19 102	-1.99 29 102	-2.20 16 108		0
49 HOK 22 0118 95664124	2.59	959 20 0111 HOK 16 0027	103	103	-0.02 31 100	0.12 25 104	0.11 102	0.97 12 102	-0.30 8 102	-0.08 23 102	-6.07 26 108	3.26 18 93		1
50 IMPA 20 1019 92633742	5.04	18 0 61 4DJL 16 0 03 5DJL	102	105	-0.68 13 92	0.05 12 102	-0.29 95	-0.03 9 96	1.00 5 108	-0.03 11 102	-6.96 22 109	4.75 11 89		3
51 IMPA 20 1081 92649250	16.08	18 0 40 4DJL 16 9 85 6DJL	102	104	-0.85 13 90	-0.17 8 97	-0.60 90	-0.40 7 93	2.00 5 113	0.18 9 104	-2.33 16 103	2.96 9 94		4
52 HOK 26 0030 114308976	2.82	1740 24 0310 1509 22 0524	102	103	-0.28 14 97	0.03 11 102	-0.11 98	0.47 8 99	0.20 7 104	-0.13 11 102	-2.17 19 103	2.24 10 96		0
53 HOK 26 0029 114308901	2.82	1740 24 0310 1509 22 0524	102	103	-0.28 14 97	0.03 11 102	-0.11 98	0.47 8 99	0.20 7 104	-0.13 11 102	-2.17 19 103	2.24 10 96		0
54 HOK 26 0006 114308729	15.26	1740 24 0310 HOK 24 0014	101	104	-0.70 16 92	0.12 12 104	-0.23 96	0.23 12 97	0.40 8 105	-0.34 13 101	-3.47 20 104	2.71 11 94		0
55 HOK 26 0039 114308885	3.26	1740 24 0310 HOK 21 0050	100	102	-0.69 10 92	-0.12 6 98	-0.46 92	-0.02 5 96	1.10 5 109	-0.14 7 102	-0.18 17 100	2.39 10 95		0
56 HOK 26 0025 114308877	3.00	1740 24 0310 HOK 24 0043	100	101	-0.25 19 97	-0.13 14 98	-0.25 96	0.45 10 99	0.00 7 103	-0.37 14 100	1.24 26 98	0.05 13 102		0
57 HOK 26 0026 114308927	3.00	1740 24 0310 HOK 24 0043	100	101	-0.25 19 97	-0.13 14 98	-0.25 96	0.45 10 99	0.00 7 103	-0.37 14 100	1.24 26 98	0.05 13 102		0
58 1509 22 0524 97137913	2.92	1563 20 0084 1509 17 0168	99	99	0.09 24 101	0.03 20 102	0.07 102	0.77 13 101	-1.20 13 98	-0.60 20 99	-2.78 29 103	3.09 16 93		1
59 1740 24 0311 107105967	3.22	21 1 43 8DJL 970 19 0069	98	99	-0.67 28 92	-0.30 25 93	-0.63 90	0.14 13 97	0.70 8 107	-0.54 22 99	0.28 29 99	1.89 19 97		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
60	HOK 25 0055 112597604	3.38	2049 24 0006 HOK 21 0031	98	100	-0.59 14 93	0.00 12 101	-0.30 95	0.08 10 96	-0.10 8 103	-0.65 12 99	-1.58 18 102	3.24 11 93	0
61	HOK 24 0014 106903842	2.80	21 1 43 8DJL HOK 17 0060	97	102	-0.76 27 91	0.21 23 106	-0.17 97	0.29 22 98	-0.90 15 99	-1.09 23 96	-5.37 32 107	4.02 19 91	1
62	HOK 16 0215 78986148	3.34	1298 13 0791 HOK 14 0160	97	99	-0.55 27 94	0.08 24 103	-0.19 97	0.51 16 99	-0.60 8 101	-0.83 21 98	-0.20 33 100	3.53 19 92	2
63	HOK 21 0021 93222818	2.80	1298 18 0386 HOK 18 0433	97	99	-0.73 12 92	-0.26 10 94	-0.63 90	-0.21 5 94	0.60 5 106	-0.63 10 99	2.50 37 97	0.85 17 100	3
64	HOK 21 0038 93222834	2.92	1298 18 0386 HOK 17 0418	97	97	-0.73 12 92	-0.26 10 94	-0.63 90	-0.21 5 94	0.60 5 106	-0.63 10 99	-2.29 37 103	4.65 17 89	2
65	HOK 22 0035 95803714	2.90	1298 18 0386 HOK 19 0170	97	98	-0.73 12 92	-0.26 10 94	-0.63 90	-0.21 5 94	0.60 5 106	-0.63 10 99	2.11 39 97	2.05 14 96	1
66	HOK 21 0050 93222859	2.90	1298 18 0386 HOK 19 0133	96	97	-0.73 12 92	-0.26 10 94	-0.63 90	-0.21 5 94	0.60 5 106	-0.63 10 99	1.20 25 98	3.39 17 93	4
67	HOK 24 0043 106936784	3.85	1695 21 0095 HOK 22 0099	96	94	0.16 34 102	-0.29 27 94	-0.21 97	0.72 18 100	-1.70 14 95	-1.15 27 96	4.04 47 95	-1.29 24 105	1
68	HOK 17 0050 79336251	1.92	762 14 0056 DJL 09 7737	91	99	-0.88 48 90	0.46 44 112	0.02 101	-0.16 39 95	-3.30 30 88	-2.40 42 89	-4.63 46 106	3.43 35 92	5
69	HOK 21 0031 97506752	3.20	1298 18 0386 HOK 17 0052	91	92	-0.62 27 93	-0.05 24 100	-0.36 94	0.17 20 97	-2.00 15 94	-1.87 23 92	-0.27 33 100	4.89 22 88	1
70	HOK 17 0060 79337382	1.97	762 14 0056 DJL 09 7413	89	97	-1.03 48 88	0.48 44 113	-0.04 100	-0.37 39 93	-3.60 30 86	-2.72 42 87	-6.99 57 109	6.86 38 83	4