

Dorper Genetiese Analise

SA Stamboek
21 Desember 2024

MNR. P.J. VAN WYK DORPERSTOET

POSBUS 100
GOCHAS, NAMIBIA



Kudde-kenmerk: N17



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indeks word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.22	-0.20	-0.23	0.42	0.48	0.39
Speengewig Maternaal	-0.50	-0.52	-0.48	0.12	0.15	0.10
Speengewig Kombinasie	-0.61	-0.62	-0.60	0.33	0.39	0.29
Na-Speen Gewig	-1.58	-1.58	-1.58	0.32	0.50	0.23
Getal Lammers Gespeen	-0.63	-0.67	-0.61	0.14	0.24	0.08
Totale Gewig Gespeen	-1.10	-1.12	-1.08	0.62	0.78	0.53
Ouderdom by Eerste Lam	-12.43	-11.84	-12.84	-0.25	-0.44	-0.15
Inter-lam Periode	0.08	0.11	0.07	0.17	0.19	0.16
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	97	97	97	100	100	99
Dorper Groei Indeks	92	92	92	100	100	99
Dorper Reproduksie Indeks	101	101	101	100	100	99
Inteling						
Inteling (%)	2.52	2.64	2.52	3.28	3.46	3.18
Aantal Diere						
Aantal diere	778	269	509	28216	9917	18207

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.0	94.2	93.9	100	100.5	99.6
Speengewig Maternaal	93.0	92.8	93.1	100	99.9	99.3
Speengewig Kombinasie	92.0	91.9	92.0	100	100.1	99.3
Na-Speen Gewig	92.1	92.1	92.1	100	100.4	99.3
Getal Lammers Gespeen	95.2	95.0	95.3	100	100.0	99.1
Totale Gewig Gespeen	91.9	91.8	92.0	100	100.2	99.1
Ouderdom by Eerste Lam	119.7	120.2	119.4	100	100.9	100.3
Inter-lam Periode	100.5	100.4	100.6	100	100.0	100.2
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	97	97	97	100	100	99
Dorper Groei Indeks	92	92	92	100	100	99
Dorper Reproduksie Indeks	101	101	101	100	100	99
Inteling						
Inteling (%)	2.52	2.64	2.52	3.28	3.46	3.18
Aantal Diere						
Aantal diere	778	269	509	28216	9917	18207

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.


AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefinieer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Tempo van Inteling



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2024	2.16	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	560	72
Bekende moeders	586	75

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 653




SpD: Speengewig Direk
SpM: Speengewig Maternaal
SpK: Speengewig Maternaal
NaSp: Na-Speen Gewig
GLS: Getal Lammers Gespeen
TWW: Totale Gewig Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
DRI: Dorper Reproduksie Indeks
DLMI: Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters

Moeders van Lammers < 24 mde


Aantal: 106



Aantal:


Ooie < 24 Maande

Aantal: 275



Ramme < 24 Maande

Aantal: 259



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2012	10680	-1.10	-0.06	1599	-2.03	3659	-0.66	10680	89	2022	1.85	1447	0.39	95.0	88.7	10680	89.0		
2013	11277	-0.87	0.03	1942	-1.33	2910	-0.43	11277	92	1784	0.50	1294	0.38	96.5	90.6	11277	91.1		
2014	10616	-0.75	-0.06	1723	-1.17	2618	-0.23	10616	93	1814	1.43	1308	-0.06	96.8	90.9	10616	91.6		
2015	9178	-0.57	0.05	2199	-1.47	2450	-0.32	9178	93	1762	0.83	1279	0.48	95.7	92.7	9178	92.1		
2016	8648	-0.50	0.02	2168	-1.46	2868	-0.36	8648	94	1882	0.79	1357	0.23	96.6	93.0	8648	93.0		
2017	9591	-0.21	-0.01	2442	-0.57	2433	-0.32	9591	95	2122	1.67	1578	0.04	96.7	94.8	9591	94.4		
2018	8658	-0.15	-0.01	2216	-0.22	2330	-0.10	8658	96	1825	1.31	1333	0.07	97.5	95.2	8658	95.1		
2019	8660	0.00	0.00	1784	0.00	1918	0.00	8660	97	1707	0.00	1276	0.00	98.0	96.3	8660	96.3		
2020	7900	0.10	0.09	1820	0.34	1948	0.06	7900	98	1637	0.97	1200	0.18	98.2	97.4	7900	97.1		
2021	9079	0.31	0.10	2527	0.78	2325	0.03	9079	99	2107	-0.10	1137	0.29	99.0	98.9	9079	98.7		
2022	8776	0.31	0.15	2173	0.55	1401	0.35	8776	100	1279	-0.36	280	0.11	100.5	99.2	8776	99.6		
2023	7520	0.46	0.16	1575	1.63	247	0.96	7520	100	241	0.07	1	0.92	100.3	100.2	7520	100.3		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.42	0.12	0.33	0.33	0.14	0.62	-0.25	0.17	99.73	99.71	99.83
SA/SD	1.24	1.10	1.43	2.88	2.05	2.62	-5.06	-2.59	11.61	11.81	11.82
MIN	-5.78	-4.01	-5.64	-13.14	-10.30	-11.70	44.56	21.77	56.50	50.40	50.90
1%	-2.49	-2.45	-2.55	-5.79	-4.80	-4.77	13.54	7.70	75.30	70.60	75.40
5%	-1.52	-1.63	-1.68	-3.80	-3.00	-3.02	6.68	4.48	83.30	80.30	82.90
10%	-1.07	-1.21	-1.28	-2.92	-2.20	-2.22	4.74	3.15	86.90	84.90	86.30
20%	-0.55	-0.75	-0.81	-1.94	-1.30	-1.40	2.62	1.81	90.70	90.80	90.40
30%	-0.21	-0.41	-0.46	-1.22	-0.80	-0.79	1.34	1.04	93.40	94.50	93.50
40%	0.08	-0.18	-0.21	-0.66	-0.30	-0.32	0.34	0.51	95.70	97.20	95.90
50%	0.36	0.04	0.12	-0.03	-0.10	0.18	-0.44	0.24	98.10	99.60	98.20
60%	0.66	0.29	0.47	0.64	0.40	0.79	-1.20	-0.29	100.80	101.90	101.10
70%	0.99	0.59	0.87	1.44	0.90	1.53	-1.81	-0.91	104.10	104.90	104.30
80%	1.40	0.98	1.44	2.52	1.60	2.62	-2.76	-1.64	108.40	108.60	108.90
90%	2.01	1.58	2.32	4.24	2.70	4.33	-4.53	-2.82	115.70	114.40	116.10
95%	2.58	2.09	3.08	5.72	3.70	5.77	-6.94	-3.86	121.90	119.60	122.50
99%	3.60	2.90	4.26	8.26	5.80	7.87	-18.52	-6.36	132.00	130.80	132.00
MAX	5.62	4.78	7.28	14.89	15.10	12.23	-58.46	-14.62	143.50	143.60	147.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
770 20 0160 2020/09/15	1	8.88	770 14 0314 770 18 0176					83	84	85	-0.51 65 91	-1.71 58 80	-1.96 81	-2.99 48 86		-1.90 50 88	-3.36 59 82	-0.25 54 101	0.57 44 98	89	2 2						
N17 21 0038 2021/02/24	1	4.61	N17 19 0072 N17 17 0125					102	92	110	-0.38 25 93	-0.33 22 95	-0.51 93	-1.38 18 93		-0.80 26 94	-1.18 24 92	-21.79 50 136	-2.14 25 110		6 0						
N17 21 0314 2021/08/24	1	2.81	770 13 0034 N17 19 0173					101	96	103	0.21 45 98	-0.39 38 94	-0.29 95	-0.57 21 96		-1.20 26 92	-0.90 38 93	-34.51 42 136	1.21 22 95		3 0						
770 21 0357 2021/10/25	2	2.40	770 20 0048 770 17 0168					95	97	93	0.69 62 102	-0.84 41 89	-0.49 93	-0.46 23 97		-1.30 27 92	-0.92 46 93	0.63 35 98	-1.39 19 107	109	3 4						
N17 22 0001 2022/01/08	1	2.42	- - - N17 17 0020					84	88	88	-1.06 22 86	-0.23 18 96	-0.76 91	-2.73 13 88		-0.40 20 97	-1.53 20 90	19.00 27 64	-2.32 18 111		5 0						
N17 22 0045 2022/02/19	1	2.42	770 19 0197 - - -					93	85	100	-0.54 46 91	-1.55 37 82	-1.82 82	-3.34 41 85		-1.60 22 90	-3.05 37 83	-15.26 34 136	-0.12 16 101		0						
N17 22 0060 2022/02/22	1	3.83	770 19 0197 N17 17 0250					79	79	85	-1.33 51 84	-1.56 41 82	-2.22 79	-4.65 43 80		-1.70 30 89	-3.90 42 80	5.89 44 82	-2.46 24 112		4 0						
N17 22 0076 2022/02/16	2	1.87	770 19 0197 N17 16 0105					92	82	103	-1.07 46 86	-1.34 37 84	-1.88 82	-4.18 41 82		-1.20 23 92	-3.13 37 83	-15.59 34 136	-0.85 16 105		5 0						
N17 22 0265 2022/08/06	1	2.42																			0						
N17 22 0324 2022/10/05	1	2.42																			0						
N17 23 0151 2023/05/31	1	2.35																			0						
N17 23 0211 2023/05/31	1	2.35																			0						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 12								91	88	96	-0.50	-0.99	-1.24	-2.54		-1.26	-2.25	-7.73	-0.94								

Ramme, gebore vanaf Januarie 2019, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
1	N17 23 0003 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0005	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
2	N17 23 0011 2023/02/21	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0438	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97					2 0
3	N17 23 0012 2023/02/21	1	2.49	N17 21 0314 N17 21 0064	100	93	106	-0.26 25 94	-0.40 21 94	-0.53 93	-1.35 13 93	-0.90 18 94	-1.20 22 92	-46.42 34 136	0.28 17 100					3 0
4	N17 23 0016 2023/02/21	1	2.05	N17 22 0001 N17 21 0413	93	89	102	-1.01 12 87	-0.14 9 97	-0.65 92	-2.67 7 88	0.10 12 99	-1.09 11 92	-2.13 24 106	-0.65 9 104					1 0
5	N17 23 0017 2023/02/21	1	2.06	N17 22 0001 17 16 0015	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					1 0
6	N17 23 0021 2023/02/21	1	2.04	N17 22 0001 N17 21 0417	85	88	90	-1.16 13 85	-0.15 9 97	-0.73 91	-2.97 7 87	-0.10 10 98	-1.37 11 91	9.18 15 72	-0.98 9 105					2 0
7	N17 23 0022 2023/02/21	2	2.87	N17 22 0001 N17 21 0448	95	93	99	-0.36 17 93	-0.23 15 96	-0.41 94	-1.49 13 93	-0.70 15 95	-1.00 16 92	-2.37 31 107	-0.66 16 104					2 0
8	N17 23 0025 2023/02/21	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0378	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
9	N17 23 0029 2023/02/21	1	3.01	N17 21 0314 N17 21 0102	103	98	104	0.50 24 101	-0.37 20 94	-0.12 96	-0.02 12 98	-1.00 16 93	-0.47 21 95	-36.41 29 136	0.98 14 97					2 0
10	N17 23 0030 2023/02/21	2	1.70	N17 22 0060 17 15 0270	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
11	N17 23 0031 2023/02/21	2	1.70	N17 22 0060 17 15 0270	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
12	N17 23 0032 2023/02/21	2	3.71	N17 21 0314 N17 21 0055	102	98	104	0.34 25 99	-0.21 21 96	-0.04 97	-0.09 14 98	-0.70 18 95	-0.29 22 96	-24.61 35 136	2.21 16 91					1 0
13	N17 23 0034 2023/02/21	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0067	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
14	N17 23 0035 2023/02/21	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0067	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
15	N17 23 0037 2023/02/21	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0346	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
16	N17 23 0038 2023/02/21	1	2.67	N17 21 0314 N17 21 0177	98	96	99	0.20 26 98	-0.31 22 95	-0.21 95	-0.51 16 96	-1.20 18 92	-0.83 23 93	-26.20 36 136	4.54 17 81					2 0
17	N17 23 0040 2023/02/21	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0332	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					2 0
18	N17 23 0041 2023/02/21	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0197	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
19	N17 23 0043 2023/02/21	2	1.69	N17 21 0314 17 16 0220	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
20	N17 23 0044 2023/02/21	2	1.69	N17 21 0314 17 16 0220	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
21	N17 23 0045 2023/02/21	2	15.03	N17 21 0314 N17 21 0298	104	96	107	0.19 32 98	-0.22 27 96	-0.12 96	-0.38 15 97	-1.20 19 92	-0.75 27 94	-33.01 34 136	-1.11 17 106					2 0
22	N17 23 0046 2023/02/21	2	15.03	N17 21 0314 N17 21 0298	104	96	107	0.19 32 98	-0.22 27 96	-0.12 96	-0.38 15 97	-1.20 19 92	-0.75 27 94	-33.01 34 136	-1.11 17 106					2 0
23	N17 23 0047 2023/02/21	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0401	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.28 14 75	-0.99 9 105					1 0
24	N17 23 0048 2023/02/21	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0401	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.28 14 75	-0.99 9 105					1 0
25	N17 23 0049 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0326	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.69 22 95	-1.06 12 106					2 0
26	N17 23 0051 2023/02/21	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0108	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97					2 0
27	N17 23 0052 2023/02/21	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0225	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
28	N17 23 0054 2023/02/21	1	3.94	N17 21 0314 N17 21 0122	102	96	106	0.24 26 98	-0.42 22 94	-0.31 94	-0.46 14 97	-1.10 18 93	-0.85 23 93	-25.78 35 136	-0.21 18 102					2 0
29	N17 23 0055 2023/02/21	1	2.05	N17 22 0001 17 17 0325	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					1 0
30	N17 23 0060 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0298	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.67 22 95	-1.06 12 106					2 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
31	N17 23 0064 2023/02/21	2	3.65	N17 21 0314 N17 21 0145	103	97	107	0.18 25 98	-0.18 21 96	-0.09 96	-0.35 14 97	-0.70 18 95	-0.41 22 95	-35.71 35 136	0.37 17 99					2 0
32	N17 23 0065 2023/02/21	3	2.24	N17 22 0001 17 19 0061	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
33	N17 23 0066 2023/02/21	3	2.24	N17 22 0001 17 19 0061	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
34	N17 23 0067 2023/02/21	3	2.24	N17 22 0001 17 19 0061	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
35	N17 23 0068 2023/02/21	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0155	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
36	N17 23 0071 2023/02/21	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0086	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106					1 0
37	N17 23 0072 2023/02/21	2	1.78	N17 22 0060 17 16 0102	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
38	N17 23 0073 2023/02/21	2	1.78	N17 22 0060 17 16 0102	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
39	N17 23 0076 2023/03/19	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0149	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
40	N17 23 0077 2023/02/21	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0086	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
41	N17 23 0079 2023/03/19	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0196	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
42	N17 23 0080 2023/03/19	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0196	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
43	N17 23 0081 2023/03/19	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0304	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
44	N17 23 0085 2023/03/19	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0237	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97					2 0
45	N17 23 0087 2023/03/19	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0338	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97					2 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
46	N17 23 0088 2023/03/19	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0077	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
47	N17 23 0093 2023/03/25	1	2.06	N17 22 0001 17 16 0172	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					1 0
48	N17 23 0094 2023/03/25	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0026	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97					2 0
49	N17 23 0096 2023/03/25	1	2.35	- - - 17 19 0193	95	93	101	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101		-1.68 5 105	0.41 5 99					2 0
50	N17 23 0097 2023/03/25	1	1.54	N17 21 0314 17 15 0381	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
51	N17 23 0099 2023/03/19	1	1.78	N17 22 0060 17 16 0288	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106					1 0
52	N17 23 0102 2023/03/30	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0009	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.24 14 75	-0.99 9 105					2 0
53	N17 23 0103 2023/03/31	2	1.54	N17 21 0314 17 15 0360	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
54	N17 23 0107 2023/04/02	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0318	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
55	N17 23 0111 2023/04/03	2	2.24	N17 22 0001 17 19 0079	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
56	N17 23 0112 2023/04/03	2	2.24	N17 22 0001 17 19 0079	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105					2 0
57	N17 23 0115 2023/03/31	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0208	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.77 11 97					2 0
58	N17 23 0117 2023/04/04	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0162	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
59	N17 23 0120 2023/04/04	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0209	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
60	N17 23 0122 2023/04/07	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0034	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					2 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk					K Gelam OPI N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
61	N17 23 0123 2023/04/07	1	2.24	N17 22 0001 17 19 0215	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105					2 0
62	N17 23 0129 2023/04/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0316	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
63	N17 23 0131 2023/04/24	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0429	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					2 0
64	N17 23 0132 2023/04/19	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0391	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					2 0
65	N17 23 0138 2023/05/15	1	3.39	N17 22 0001 N17 21 0104	101	91	110	-0.69 13 90	-0.08 11 98	-0.42 94	-1.91 9 91	-0.20 14 98	-0.89 12 93	-11.26 28 134	-0.53 13 103					1 0
66	N17 23 0144 2023/07/07	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0264	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
67	N17 23 0145 2023/07/07	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0264	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
68	N17 23 0146 2023/07/07	1	2.35	- - - 17 17 0153	95	93	101	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101		-1.72 5 105	0.41 5 99					1 0
69	N17 23 0147 2023/07/07	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0430	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
70	N17 23 0149 2023/07/11	1	2.09	N17 16 0083 N17 21 0368	96	92	103	-0.50 5 92	-0.17 5 97	-0.42 94	-1.84 5 91	0.10 7 99	-0.61 5 94	-3.95 8 112	-0.06 5 101					1 0
71	N17 23 0150 2023/07/11	1	5.39	770 20 0160 N17 21 0243	98	92	101	0.14 33 97	-1.03 30 87	-0.96 89	-1.23 25 94	-1.30 26 92	-1.67 30 89	-19.32 34 136	0.66 24 98					1 0
72	N17 23 0154 2023/07/11	1	8.14	770 20 0160 N17 18 0083	96	92	101	-0.24 36 94	-0.60 34 92	-0.72 91	-1.40 27 93	-1.00 31 93	-1.43 34 90	-6.47 35 119	-0.82 26 105					3 0
73	N17 23 0155 2023/07/11	1	1.69	770 21 0357 N17 18 0034	86	95	81	0.29 39 99	-0.67 28 91	-0.53 93	-0.93 23 95	-1.70 20 89	-1.40 30 91	24.77 32 64	-1.39 18 107					5 0
74	N17 23 0158 2023/07/11	1	11.88	770 20 0160 N17 22 0205	97	90	101	-0.10 36 95	-1.09 32 87	-1.14 88	-1.72 27 92	-1.10 29 93	-1.84 33 89	-33.22 39 136	0.95 26 97					1 0
75	N17 23 0159 2023/07/11	1	0.51	770 20 0160 N17 18 0054	90	85	97	-0.98 33 87	-0.92 29 89	-1.41 85	-3.19 24 86	-1.20 26 92	-2.62 30 85	-10.35 32 131	3.34 24 86					5 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
GebDat	Akk			Indeks	Akk	Indeks				Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17											
76	N17 23 0161 2023/07/11	1	2.42	770 21 0357 N17 22 0197	96	96	96	0.37 31	-0.56 100	-0.37 21	-0.71 92	-0.70 14	-0.61 23	-0.96 18	-0.52 103					1 0					
77	N17 23 0162 2023/07/11	1	11.88	770 20 0160 N17 22 0132	97	90	102	-0.10 36	-1.09 95	-1.14 32	-1.72 87	-1.10 30	-1.84 33	-30.93 39	0.38 136					1 0					
78	N17 23 0163 2023/07/11	2	2.40	N17 16 0083 17 20 0307	97	95	100	0.05 5	-0.29 97	-0.26 5	-0.95 95	-0.10 5		-2.68 5	0.36 108					1 0					
79	N17 23 0167 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0142	96	96	96	0.37 31	-0.56 100	-0.37 21	-0.71 92	-0.70 14	-0.61 23	-0.97 18	-0.52 103					1 0					
80	N17 23 0169 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0151	96	96	96	0.37 31	-0.56 100	-0.37 21	-0.71 92	-0.70 14	-0.61 23	-0.97 18	-0.52 103					1 0					
81	N17 23 0171 2023/07/11	2	2.20	770 21 0357 N17 22 0160	90	93	90	-0.18 31	-0.37 94	-0.46 21	-1.59 92	-0.30 15	-0.74 23	7.26 18	-0.82 78	-0.82 10			1 0						
82	N17 23 0175 2023/07/11	2	1.80	770 21 0357 N17 19 0207	97	94	98	0.21 34	-0.73 98	-0.62 25	-1.20 91	-0.40 20	-0.75 27	-10.33 31	4.63 131					2 0					
83	N17 23 0177 2023/07/11	3	1.75	770 21 0357 N17 20 0142	85	94	81	0.30 34	-0.77 99	-0.62 25	-1.11 90	-0.60 20	-0.83 27	16.66 31	0.92 64					1 0					
84	N17 23 0178 2023/07/11	3	1.75	770 21 0357 N17 20 0142	85	94	81	0.30 34	-0.77 99	-0.62 25	-1.11 90	-0.60 20	-0.83 27	16.66 31	0.92 64					1 0					
85	N17 23 0180 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0140	96	96	96	0.37 31	-0.56 100	-0.37 21	-0.71 92	-0.70 14	-0.61 23	-0.97 18	-0.52 103					1 0					
86	N17 23 0182 2023/07/11	2	5.45	770 20 0160 N17 22 0167	98	92	101	0.14 33	-1.03 97	-0.96 30	-1.23 87	-1.30 26	-1.67 30	-19.27 34	0.66 136					1 0					
87	N17 23 0184 2023/07/11	1	2.04	N17 16 0083 17 18 0127	97	95	100	0.05 5	-0.29 97	-0.26 5	-0.95 95	-0.10 5		-2.68 5	0.36 108					1 0					
88	N17 23 0186 2023/07/11	1	2.42	770 21 0357 N17 22 0221	96	96	96	0.37 31	-0.56 100	-0.37 21	-0.71 92	-0.70 14	-0.61 23	-0.96 18	-0.52 103					1 0					
89	N17 23 0188 2023/07/11	1	6.38	770 20 0160 N17 22 0131	96	90	100	-0.15 35	-0.99 95	-1.06 31	-1.76 88	-1.40 28	-1.98 32	-26.34 39	1.15 136					1 0					
90	N17 23 0189 2023/07/11	1	1.90	770 21 0357 N17 19 0045	103	95	106	0.48 33	-0.76 101	-0.52 24	-0.69 90	-0.70 21	-0.70 27	-27.46 32	-0.52 136					5 0					

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
91	N17 23 0190 2023/07/11	1	2.42	770 20 0160 N17 22 0237	90	90	92	-0.23 33 94	-1.00 29 88	-1.11 88	-1.97 24 91	-1.00 25 93	-1.82 30 89	-1.38 27 104	0.46 22 99					1 0
92	N17 23 0191 2023/07/11	1	2.09	770 21 0357 N17 22 0149	102	94	106	0.17 32 98	-0.59 22 92	-0.51 93	-1.02 14 94	-0.80 17 94	-0.90 25 93	-27.11 29 136	-0.33 13 102					1 0
93	N17 23 0192 2023/07/11	1	1.68	770 20 0160 N17 17 0315	90	88	95	-0.49 33 92	-0.89 29 89	-1.14 88	-2.39 24 89	-0.90 27 94	-1.93 30 88	-0.91 27 103	-0.91 23 105					4 0
94	N17 23 0193 2023/07/11	1	3.25	770 20 0160 N17 22 0066	89	84	94	-0.52 40 91	-1.63 34 81	-1.89 82	-3.16 32 86	-1.70 28 89	-3.17 35 83	-7.77 32 123	0.22 23 100					1 0
95	N17 23 0198 2023/07/11	1	2.06	N17 16 0083 17 19 0118	97	95	100	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.68 5 108	0.36 5 99					1 0
96	N17 23 0200 2023/07/11	1	1.07	770 20 0160 N17 20 0119	81	89	81	-0.44 36 92	-0.92 31 89	-1.14 88	-2.18 24 90	-1.10 27 93	-2.02 32 88	32.70 34 64	-0.61 22 104					1 0
97	N17 23 0201 2023/07/11	1	2.40	N17 16 0083 17 20 0277	97	95	100	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.68 5 108	0.36 5 99					1 0
98	N17 23 0204 2023/07/18	2	2.48	N17 22 0060 N17 22 0002	96	86	106	-0.86 26 88	-0.78 21 90	-1.21 87	-2.99 22 86	-0.90 18 94	-2.18 22 87	-20.93 34 136	-1.04 15 106					1 0
99	N17 23 0206 2023/07/18	2	4.23	N17 21 0314 N17 22 0027	101	94	105	0.15 26 97	-0.54 23 93	-0.46 93	-0.91 16 95	-0.60 18 95	-0.75 23 94	-18.15 24 136	1.05 15 96					1 0
100	N17 23 0208 2023/07/26	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0041	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
101	N17 23 0209 2023/07/26	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0217	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
102	N17 23 0210 2023/07/26	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0151	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
103	N17 23 0212 2023/07/28	3	2.41	N17 22 0001 17 20 0212	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.28 14 75	-0.99 9 105					1 0
104	N17 23 0216 2023/07/28	1	5.20	N17 22 0001 N17 21 0380	86	90	88	-0.63 16 90	-0.37 13 94	-0.68 91	-2.07 9 90	-0.50 14 96	-1.30 14 91	9.92 26 70	-1.77 12 109					1 0
105	N17 23 0217 2023/07/28	2	14.48	N17 21 0038 N17 22 0018	100	92	107	-0.53 15 91	-0.17 13 96	-0.44 93	-1.55 11 92	-0.70 16 95	-1.13 14 92	-35.26 37 136	0.50 16 99					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder K Gelam OPI N Gespeen				
GebDat								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
106	N17 23 0218 2023/07/28	2	14.48	N17 21 0038 N17 22 0018	100	92	107	-0.53 15 91	-0.17 13 96	-0.44 93	-1.55 11 92	-0.70 16 95	-1.13 14 92	-35.26 37 136	0.50 16 99	1	0			
107	N17 23 0221 2023/08/08	2	2.06	N17 22 0060 17 19 0044	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106	1	0			
108	N17 23 0222 2023/08/08	2	2.06	N17 22 0060 17 19 0044	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106	1	0			
109	N17 23 0223 2023/08/03	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0210	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	1	0			
110	N17 23 0225 2023/08/09	2	2.35	N17 22 0060 - -	89	90	91	-0.11 25 95	-1.13 20 86	-1.18 87	-1.96 21 91	-1.40 15 91	-2.08 21 88	0.79 22 98	-1.12 12 106	0				
111	N17 23 0227 2023/08/07	1	2.42	N17 22 0324 17 18 0038	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.38 5 107	0.35 5 99	1	0			
112	N17 23 0228 2023/08/07	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0156	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	1	0			
113	N17 23 0229 2023/08/07	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0156	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	1	0			
114	N17 23 0236 2023/08/08	1	3.55	N17 21 0314 N17 22 0127	103	96	107	0.14 25 97	-0.18 21 96	-0.11 96	-0.42 13 97	-0.80 18 94	-0.51 22 95	-52.31 35 136	0.41 16 99	1	0			
115	N17 23 0237 2023/08/07	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0287	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	1	0			
116	N17 23 0239 2023/08/07	1	2.31	N17 22 0060 N17 21 0337	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106	1	0			
117	N17 23 0240 2023/08/07	1	2.61	N17 21 0314 N17 22 0164	101	95	106	-0.06 24 96	-0.18 20 96	-0.21 95	-0.90 12 95	-0.60 17 95	-0.60 21 94	-48.46 34 136	1.32 14 95	1	0			
118	N17 23 0241 2023/08/07	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0335	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	1	0			
119	N17 23 0246 2023/08/08	1	2.35	- - - 17 20 0402	95	93	101	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101		-1.72 5 105	0.41 5 99	1	0			
120	N17 23 0247 2023/08/17	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0321	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	1	0			

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
121	N17 23 0248 2023/08/17	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0281	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
122	N17 23 0252 2023/08/17	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0416	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106					1 0
123	N17 23 0255 2023/08/18	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0235	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
124	N17 23 0256 2023/08/18	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0235	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
125	N17 23 0257 2023/08/18	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0092	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
126	N17 23 0261 2023/08/18	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0419	103	96	107	0.25 11 98	-0.35 11 95	-0.23 95	-0.61 10 96	-0.20 12 98	-0.22 11 96	-22.57 29 136	1.15 12 96					1 0
127	N17 23 0262 2023/08/18	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0419	103	96	107	0.25 11 98	-0.35 11 95	-0.23 95	-0.61 10 96	-0.20 12 98	-0.22 11 96	-22.57 29 136	1.15 12 96					1 0
128	N17 23 0263 2023/08/18	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0216	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
129	N17 23 0265 2023/08/18	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0219	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
130	N17 23 0267 2023/08/18	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0040	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106					1 0
131	N17 23 0269 2023/08/18	2	1.76	N17 21 0314 N17 21 0016	101	92	108	-0.48 23 92	-0.15 19 97	-0.39 94	-1.71 10 92	-0.40 14 97	-0.87 19 93	-22.76 22 136	0.46 11 99					1 0
132	N17 23 0273 2023/08/18	2	2.42	N17 22 0324 17 17 0043	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.40 5 107	0.35 5 99					1 0
133	N17 23 0275 2023/08/18	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0380	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
134	N17 23 0281 2023/08/18	1	2.42	N17 22 0324 N17 21 0328	103	96	108	0.09 10 97	-0.11 10 97	-0.06 97	-0.56 9 96	-0.20 12 98	-0.13 10 96	-21.69 29 136	1.27 12 95					1 0
135	N17 23 0282 2023/08/18	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0236	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
136	N17 23 0283 2023/08/18	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0236	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
137	N17 23 0284 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0279	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
138	N17 23 0285 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0279	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
139	N17 23 0286 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0195	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
140	N17 23 0287 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0195	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
141	N17 23 0292 2023/08/20	2	2.42	N17 22 0324 17 19 0034	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.40 5 107	0.35 5 99					1 0
142	N17 23 0294 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0028	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
143	N17 23 0295 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0028	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
144	N17 23 0297 2023/08/20	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0331	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
145	N17 23 0298 2023/08/20	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0178	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
146	N17 23 0299 2023/08/20	1	2.42	N17 22 0324 N17 21 0407	104	96	109	0.10 11 97	-0.19 11 96	-0.14 96	-0.55 10 96	-0.30 12 97	-0.27 11 96	-18.87 29 136	0.26 12 100					1 0
147	N17 23 0301 2023/08/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0206	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
148	N17 23 0302 2023/08/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0206	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
149	N17 23 0305 2023/08/20	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0277	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
150	N17 23 0306 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0393	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
151	N17 23 0308 2023/08/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0047	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
152	N17 23 0310 2023/08/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0288	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
153	N17 23 0311 2023/08/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0288	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
154	N17 23 0312 2023/08/20	2	2.05	N17 22 0001 17 17 0037	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.28 14 75	-0.99 9 105					1 0
155	N17 23 0314 2023/08/20	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0048	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	-0.30 10 97	-0.94 10 93	8.28 14 75	-0.99 9 105					1 0
156	N17 23 0316 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 N17 20 0304	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
157	N17 23 0318 2023/08/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0397	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
158	N17 23 0321 2023/08/20	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0295	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
159	N17 23 0324 2023/08/25	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0042	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
160	N17 23 0325 2023/08/25	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0042	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
161	N17 23 0328 2023/08/27	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0345	102	94	108	-0.17 7 95	-0.15 7 97	-0.23 95	-1.14 6 94	-0.10 8 98	-0.37 7 95	-15.94 26 136	0.98 10 97					2 0
162	N17 23 0329 2023/08/27	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0345	102	94	108	-0.17 7 95	-0.15 7 97	-0.23 95	-1.14 6 94	-0.10 8 98	-0.37 7 95	-15.94 26 136	0.98 10 97					2 0
163	N17 23 0332 2023/08/27	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0087	103	96	106	0.15 7 98	-0.21 7 96	-0.14 96	-0.63 6 96	-0.20 11 98	-0.18 8 96	-30.55 26 136	1.97 11 92					2 0
164	N17 23 0334 2023/08/27	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0079	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
165	N17 23 0337 2023/08/27	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0025	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID						Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	K Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17						
166	N17 23 0338 2023/08/27	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0025	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97			1 0					
167	N17 23 0339 2023/08/27	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0225	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97			1 0					
168	N17 23 0341 2023/08/27	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0084	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	-0.90 15 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106			1 0					
169	N17 23 0351 2023/08/27	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0209	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97			1 0					
170	N17 23 0352 2023/09/04	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0293	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97			1 0					
171	N17 23 0353 2023/08/27	1	2.42	N17 22 0324 N17 18 0310	98	95	101	-0.07 14 95	-0.07 14 98	-0.11 96	-0.82 12 95	-0.10 17 98	-0.20 15 96	0.35 26 99	-2.29 15 111			4 0					
172	N17 23 0354 2023/08/27	1	2.06	N17 21 0314 N17 22 0005	102	94	107	-0.14 23 95	-0.23 19 96	-0.30 95	-1.18 10 94	-0.40 13 97	-0.61 19 94	-20.91 21 136	0.81 11 97			1 0					
173	N17 23 0355 2023/08/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0339	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97			2 0					
174	N17 23 0356 2023/09/03	2	2.35	- - - 17 19 0178	95	93	101	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101			-1.71 5 105	0.41 5 99			1 0				
175	N17 23 0357 2023/09/03	2	2.35	- - - 17 19 0178	95	93	101	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101			-1.71 5 105	0.41 5 99			1 0				
176	N17 23 0358 2023/09/03	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0242	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97			1 0					
177	N17 23 0360 2023/09/03	2	1.63	N17 21 0314 N17 21 0317	100	94	106	-0.21 23 94	-0.24 19 96	-0.34 94	-1.34 10 93	-0.60 15 95	-0.81 20 93	-12.90 30 136	1.44 11 94			1 0					
178	N17 23 0362 2023/09/03	2	2.45	N17 22 0060 N17 22 0021	96	86	107	-0.93 26 87	-0.76 21 90	-1.23 87	-3.08 22 86	-0.90 17 94	-2.24 22 87	-19.47 34 136	-1.38 16 107			2 0					
179	N17 23 0367 2023/09/20	2	1.48	N17 22 0076 N17 00 0000	87	82	97	-1.43 23 83	-0.95 18 88	-1.66 83	-4.43 20 81	-1.70 11 89	-3.40 18 82	-6.89 17 121	-0.32 8 102			2 0					
180	N17 23 0368 2023/09/20	2	1.48	N17 22 0076 N17 00 0000	87	82	97	-1.43 23 83	-0.95 18 88	-1.66 83	-4.43 20 81	-1.70 11 89	-3.40 18 82	-6.89 17 121	-0.32 8 102			2 0					

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP			K Gelam
GebDat								Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	OPI
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
181	N17 23 0371 2023/09/20	1	2.42	N17 22 0076 N17 22 0114	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102					1 0
182	N17 23 0372 2023/09/20	1	3.65	N17 21 0314 N17 22 0010	102	97	105	0.18 25 98	-0.18 21 96	-0.09 96	-0.35 14 97	-0.60 17 95	-0.35 22 95	-44.14 35 136	2.03 16 92					1 0
183	N17 23 0373 2023/09/20	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0194	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
184	N17 23 0375 2023/09/20	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0083	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
185	N17 23 0376 2023/09/20	1	14.44	N17 22 0076 N17 22 0044	92	83	101	-0.80 33 89	-1.44 26 83	-1.85 82	-3.76 29 83	-1.40 16 91	-3.09 26 83	-15.42 24 136	-0.50 11 103					1 0
186	N17 23 0379 2023/09/20	1	2.04	N17 22 0076 N17 21 0379	83	87	85	-0.76 26 89	-0.83 21 89	-1.21 87	-3.13 23 86	-0.90 14 94	-2.13 21 87	8.40 22 75	-0.52 11 103					1 0
187	N17 23 0380 2023/09/20	1	3.59	N17 21 0314 N17 21 0154	103	97	107	0.17 25 98	-0.19 21 96	-0.10 96	-0.39 13 97	-0.80 18 94	-0.49 22 95	-26.04 35 136	0.41 16 99					1 0
188	N17 23 0381 2023/09/20	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0059	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
189	N17 23 0384 2023/09/20	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0374	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
190	N17 23 0390 2023/09/20	3	2.04	N17 21 0314 17 18 0253	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
191	N17 23 0391 2023/09/20	3	2.04	N17 21 0314 17 18 0253	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
192	N17 23 0394 2023/09/28	1	2.10	N17 22 0076 N17 22 0080	88	87	93	-0.77 26 89	-0.74 21 90	-1.12 88	-3.01 23 86	-0.80 14 94	-1.99 21 88	0.04 22 100	0.11 11 100					1 0
193	N17 23 0396 2023/09/28	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0282	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					2 0
194	N17 23 0397 2023/09/28	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0182	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
195	N17 23 0398 2023/09/28	1	3.07	N17 21 0314 N17 22 0123	101	97	102	0.49 24 101	-0.57 21 92	-0.33 94	-0.30 13 97	-1.00 15 93	-0.68 21 94	-18.63 24 136	1.99 13 92					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam OPI N Gespeen
GebDat								EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
196	N17 23 0400 2023/09/28	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0191	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97					1 0
197	N17 23 0401 2023/09/28	2	1.71	N17 22 0076 N17 21 0415	95	86	104	-0.98 25 87	-0.71 20 91	-1.19 87	-3.18 21 86	-0.70 14 95	-2.10 21 88	-24.00 32 136	1.08 12 96					1 0
198	N17 23 0403 2023/09/28	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0343	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
199	N17 23 0404 2023/09/28	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0343	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
200	N17 23 0405 2023/09/28	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0231	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.50 21 136	0.78 11 97					2 0
201	N17 23 0407 2023/09/28	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0059	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102					1 0
202	N17 23 0410 2023/10/10	2	14.44	N17 22 0076 N17 22 0036	92	83	101	-0.80 33 89	-1.44 26 83	-1.85 82	-3.76 29 83	-1.40 16 91	-3.09 26 83	-15.39 24 136	-0.50 11 103					1 0
203	N17 23 0412 2023/10/10	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0295	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	-0.70 13 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97					1 0
204	N17 23 0414 2023/10/10	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0254	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102					1 0
205	N17 23 0420 2023/10/10	2	2.42	N17 22 0324 17 20 0410	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.40 5 107	0.35 5 99					1 0
206	N17 23 0421 2023/10/10	2	2.42	N17 22 0324 17 20 0410	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.40 5 107	0.35 5 99					1 0
207	N17 23 0424 2023/10/10	1	2.42	N17 22 0324 N17 22 0312	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.38 5 107	0.35 5 99					1 0
208	N17 23 0426 2023/10/10	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0257	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102					1 0
209	N17 23 0427 2023/10/10	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0257	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102					1 0
210	N17 23 0428 2023/10/10	1	2.59	N17 22 0076 N17 22 0015	90	86	96	-0.90 25 88	-0.82 20 90	-1.27 87	-3.22 21 86	-0.70 15 95	-2.14 21 87	-3.83 22 111	0.51 12 99					1 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID						Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
211	N17 23 0429 2023/11/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0087	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			1 0					
212	N17 23 0431 2023/11/11	1	1.72	N17 22 0076 N17 21 0238	98	89	106	-0.57 25 91	-0.57 21 92	-0.85 90	-2.39 22 89	-0.80 17 94	-1.61 22 90	-25.71 32 136	0.14 13 100			1 0					
213	N17 23 0433 2023/11/11	1	1.82	N17 22 0076 N17 21 0124	95	88	101	-0.42 27 92	-0.98 23 88	-1.19 87	-2.46 24 89	-0.90 18 94	-1.94 23 88	-9.18 33 127	-0.15 16 102			1 0					
214	N17 23 0435 2023/11/20	1	2.21	N17 22 0076 N17 21 0381	97	87	105	-0.72 26 90	-0.82 21 90	-1.18 87	-2.75 22 87	-1.00 17 93	-2.14 22 87	-24.33 32 136	-0.80 15 104			1 0					
215	N17 23 0436 2023/11/20	1	1.78	N17 22 0076 N17 21 0454	98	90	105	-0.41 24 92	-0.74 20 90	-0.94 89	-2.24 21 89	-0.70 14 95	-1.57 20 90	-33.61 31 136	0.17 12 100			1 0					
216	N17 23 0437 2023/11/20	2	2.42	N17 22 0076 N17 22 0117	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			1 0					
217	N17 24 0005 2024/02/12	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0003	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102			1 0					
218	N17 24 0006 2024/02/12	1	2.42	N17 22 0076 N17 22 0310	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102			1 0					
219	N17 24 0007 2024/02/12	2	1.78	N17 22 0076 N17 21 0145	99	90	107	-0.45 25 92	-0.65 21 91	-0.88 90	-2.16 22 90	-0.70 17 95	-1.53 22 90	-26.24 33 136	-0.67 16 104			2 0					
220	N17 24 0009 2024/02/12	1	1.73	N17 22 0076 N17 21 0278	99	89	106	-0.33 32 93	-0.90 26 89	-1.06 88	-2.24 23 89	-1.10 18 93	-1.88 26 88	-19.32 31 136	-1.50 15 108			2 0					
221	N17 24 0012 2024/02/24	2	2.12	N17 22 0045 N17 21 0232	99	91	105	-0.20 25 94	-0.74 21 90	-0.84 90	-1.76 22 91	-0.90 17 94	-1.48 22 90	-30.88 33 136	-0.32 16 102			2 0					
222	N17 24 0018 2024/02/25	2	2.06	N17 22 0045 N17 21 0298	100	91	105	-0.19 32 94	-0.80 26 90	-0.89 90	-1.76 23 91	-1.40 18 91	-1.82 26 89	-23.37 31 136	-1.77 16 109			2 0					
223	N17 24 0022 2024/02/25	1	1.96	N17 22 0076 N17 21 0417	92	85	103	-1.16 24 85	-0.71 18 91	-1.29 86	-3.70 20 84	-0.50 12 96	-2.17 19 87	-8.12 18 124	-0.25 8 102			2 0					
224	N17 24 0024 2024/02/25	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0020	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			2 0					
225	N17 24 0025 2024/02/25	2	1.80	N17 22 0076 N17 21 0448	98	90	104	-0.36 27 93	-0.78 22 90	-0.96 89	-2.22 24 90	-1.10 16 93	-1.80 23 89	-19.67 33 136	0.07 15 101			2 0					

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP					K Gelam
GebDat								Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17					
226	N17 24 0027 2024/02/25	1	1.78	N17 22 0076 17 16 0047	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102					1 0
227	N17 24 0028 2024/02/25	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0226	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102					2 0
228	N17 24 0030 2024/02/25	1	2.64	N17 22 0045 N17 21 0122	98	90	104	-0.14 26 95	-1.00 21 88	-1.07 88	-1.85 22 91	-1.30 16 92	-1.92 22 88	-16.13 33 136	-0.87 16 105					2 0
229	N17 24 0031 2024/02/26	1	1.80	N17 22 0076 N17 21 0041	98	89	106	-0.35 25 93	-0.84 21 89	-1.02 89	-2.24 22 90	-0.70 16 95	-1.61 21 90	-33.06 33 136	-0.29 16 102					2 0
230	N17 24 0033 2024/02/26	1	2.41	N17 22 0045 17 20 0355	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	-0.90 11 94	-1.70 18 89	-8.92 17 127	0.12 8 100					1 0
231	N17 24 0035 2024/02/26	1	2.23	N17 22 0045 17 18 0381	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	-0.90 11 94	-1.70 18 89	-8.91 17 127	0.11 8 100					2 0
232	N17 24 0037 2024/02/27	2	2.23	N17 22 0045 17 18 0326	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	-0.90 11 94	-1.70 18 89	-8.88 17 126	0.11 8 100					2 0
233	N17 24 0039 2024/02/27	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0252	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102					2 0
234	N17 24 0048 2024/03/14	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0298	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102					2 0
235	N17 24 0049 2024/03/14	1	2.18	- - - N17 21 0360	103	94	111	-0.45 10 92	0.10 10 99	-0.12 96	-1.43 9 93	0.20 12 100	-0.22 10 96	-27.53 28 136	0.51 14 99					2 0
236	N17 24 0057 2024/03/14	1	2.04	N17 22 0076 N17 18 1188	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102					1 0
237	N17 24 0058 2024/03/14	2	2.04	N17 22 0076 17 18 0338	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102					2 0
238	N17 24 0060 2024/03/14	1	3.48	N17 22 0076 N17 21 0064	96	86	105	-0.89 26 88	-0.88 21 89	-1.32 86	-3.15 22 86	-0.90 17 94	-2.31 22 87	-36.95 32 136	-0.75 15 104					3 0
239	N17 24 0061 2024/03/14	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0322	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.03 17 127	-0.26 8 102					2 0
240	N17 24 0062 2024/03/14	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0193	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102					2 0

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
GebDat									Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
									EBV	EBV	EBV	EBV												
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
241	N17 24 0064 2024/03/14	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0072	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			2	0					
242	N17 24 0066 2024/03/14	2	1.77	N17 22 0076 N17 21 0421	97	89	104	-0.39 27 93	-0.80 22 90	-1.00 89	-2.27 24 89	-1.20 17 92	-1.91 23 88	-26.50 32 136	0.03 14 101			1	0					
243	N17 24 0070 2024/03/14	1	2.01	N17 22 0076 N17 21 0397	96	88	105	-0.83 24 88	-0.60 20 92	-1.02 89	-2.92 21 87	-0.40 14 97	-1.67 20 89	-8.51 22 125	-0.93 11 105			2	0					
244	N17 24 0071 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0099	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102			2	0					
245	N17 24 0072 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0025	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			2	0					
246	N17 24 0075 2024/03/14	1	1.77	N17 22 0076 N17 21 0033	99	90	106	-0.45 25 92	-0.65 21 91	-0.88 90	-2.16 22 90	-0.70 16 95	-1.53 21 90	-30.07 31 136	-0.07 14 101			2	0					
247	N17 24 0080 2024/04/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0034	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102			2	0					
248	N17 24 0082 2024/04/20	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0215	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.04 17 127	-0.26 8 102			2	0					
249	N17 24 0083 2024/04/24	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0079	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.03 17 127	-0.26 8 102			2	0					
250	N17 24 0084 2024/04/24	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0061	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.04 17 127	-0.26 8 102			2	0					
251	N17 24 0085 2024/05/02	1	2.42	N17 22 0265 17 18 0223	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.60 5 108	0.35 5 99			1	0					
252	N17 24 0086 2024/05/02	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0304	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.03 17 127	-0.26 8 102			2	0					
253	N17 24 0088 2024/05/08	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0038	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	-0.70 11 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102			2	0					
254	N17 24 0090 2024/05/08	1	2.35	N17 23 0151 17 20 0386	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.58 5 108	0.36 5 99			2	0					
255	N17 24 0092 2024/05/17	1	2.42	N17 22 0265 17 18 0031	97	95	99	0.05 5 97	-0.29 5 95	-0.26 95	-0.95 5 95	-0.10 5 98		-2.60 5 108	0.35 5 99			1	0					

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen	
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17						
256	N17 24 0093 2024/05/31	1	2.35	N17 23 0211 N17 22 0119	97	95	99	0.05 5	-0.29 5	-0.26 95	-0.95 95	-0.10 5	98		-2.55 5	107	0.35 5	99	1 0	
257	N17 24 0094 2024/05/31	1	2.35	N17 23 0211 N17 22 0282	97	95	99	0.05 5	-0.29 5	-0.26 95	-0.95 95	-0.10 5	98		-2.52 5	107	0.35 5	99	2 0	
258	N17 24 0095 2024/05/31	1	2.35	N17 23 0151 17 20 0339	97	95	99	0.05 5	-0.29 5	-0.26 95	-0.95 95	-0.10 5	98		-2.54 5	107	0.36 5	99	2 0	
259	N17 24 0096 2024/05/31	1	2.35	N17 23 0151 N17 21 0345	102	94	108	-0.17 7	-0.15 7	-0.23 95	-1.14 6	-0.10 8	98	-0.37 7	-16.09 26	136	0.99 10	97	2 0	
Ram Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ramme : 259				97	92	101	-0.20	-0.52	-0.62	-1.58	-0.67	-1.12	-11.84	0.11						

Ramme gebore sedert Jan 2021 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP						
							Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
1	N17 18 0054 2018/08/01	1	0.53	N17 07 0001 N17 13 0263	90	86	99	-1.46 9 83	-0.13 5 97	-0.86 90	-3.39 5 85	-0.60 10 95	-1.95 7 88	-20.47 36 136	6.11 18 74	5 0						
2	N17 18 0176 2018/12/04	1	2.04	- - - N17 16 0121	97	93	104	-0.48 5 92	-0.08 5 98	-0.32 94	-1.79 5 91	0.40 5 101		-4.85 10 114	0.49 5 99	3 0						
3	N17 18 0310 2018/12/01	1	1.41	N17 17 0007 N17 16 0161	99	96	103	-0.19 28 94	0.14 27 100	0.05 97	-0.69 24 96	-0.10 34 98	-0.11 29 96	2.97 53 91	-4.93 31 123	4 0						
4	N17 20 0011 2020/02/25	1	1.69	N17 17 0271 N17 16 0059	102	95	105	0.27 26 99	-0.69 26 91	-0.56 92	-0.92 24 95	-0.10 26 98	-0.48 26 95	-41.29 37 136	1.86 24 93	1 0						
5	N17 20 0448 2020/12/20	1	2.40	N17 17 0272 - - -	102	97	102	0.85 28 104	-1.00 27 88	-0.57 92	-0.16 23 98	-0.30 26 97	-0.33 27 95	-20.11 37 136	3.00 24 88	1 0						
6	N17 21 0020 2021/01/01	1	2.31	- - - N17 17 0108	83	87	88	-1.27 21 84	-0.22 18 96	-0.86 90	-3.04 13 86	-0.40 21 97	-1.73 20 89	32.84 28 64	-2.39 18 112	3 0						
7	N17 21 0033 2021/02/24	2	7.57	N17 19 0072 N17 18 0284	105	98	109	0.16 20 98	0.04 19 99	0.12 98	-0.13 18 98	-0.10 24 98	0.14 21 97	-44.60 53 136	0.74 23 98	2 0						
8	N17 21 0041 2021/02/24	1	4.59	N17 19 0072 N17 19 0045	105	97	108	0.36 19 99	-0.34 19 95	-0.16 96	-0.29 17 97	-0.20 23 98	-0.10 20 96	-50.65 56 136	0.29 27 100	2 0						
9	N17 21 0053 2021/02/24	2	4.69	N17 19 0072 N17 17 0304	102	93	109	-0.33 25 93	-0.26 22 96	-0.43 93	-1.29 18 93	-0.70 23 95	-1.01 23 92	-11.35 57 134	-1.42 29 107	2 0						
10	N17 21 0064 2021/02/24	1	1.56	N17 19 0072 N17 17 0090	99	89	108	-0.72 22 89	-0.41 20 94	-0.77 91	-2.12 17 90	-0.60 24 95	-1.49 22 90	-58.46 55 136	-0.64 25 104	3 0						
11	N17 21 0102 2021/03/13	1	2.31	N17 19 0072 - - -	106	100	106	0.78 14 103	-0.35 14 95	0.05 97	0.54 12 101	-0.70 16 95	0.02 14 97	-38.33 41 136	0.76 18 98	2 0						
12	N17 21 0122 2021/05/12	1	4.75	N17 19 0072 N17 17 0153	104	96	108	0.26 25 99	-0.46 22 93	-0.33 94	-0.36 18 97	-1.00 23 93	-0.80 23 93	-17.15 55 136	-1.62 28 108	2 0						
13	N17 21 0124 2021/05/12	1	7.53	N17 19 0072 N17 17 0259	96	95	97	0.24 28 98	-0.63 28 92	-0.51 93	-0.74 26 96	-0.50 29 96	-0.69 28 94	-2.62 57 108	0.56 28 98	1 0						
14	N17 21 0125 2021/05/12	2	4.51	N17 19 0072 N17 17 0144	102	92	109	-0.36 25 93	-0.30 22 95	-0.49 93	-1.33 18 93	-0.80 27 94	-1.15 24 92	-19.84 54 136	-1.76 25 109	1 0						
15	N17 21 0145 2021/05/12	2	7.60	N17 19 0072 N17 18 0304	106	98	111	0.16 20 98	0.04 19 99	0.12 98	-0.13 18 98	-0.10 24 98	0.14 21 97	-36.96 57 136	-0.46 27 103	2 0						
16	N17 21 0177 2021/06/01	1	2.39	N17 19 0072 N17 17 0094	96	96	94	0.20 27 98	-0.23 23 96	-0.14 96	-0.45 24 97	-1.20 24 92	-0.76 25 93	-17.92 57 136	7.87 27 66	2 0						

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
									Dir	Mat	Komb											N Gespeen		
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
17	N17 21 0232 2021/07/16	2	13.72	N17 19 0072 N17 18 0350		106	98	111	0.13	0.07	0.14	-0.17	-0.20	0.09	-46.51	-0.52							2	
									19	97	19	99	98	17	98	24	98	20	97	57	136	28	103	
18	N17 21 0238 2021/07/14	2	1.48	N17 19 0072 N17 16 0232		104	97	108	-0.07	0.21	0.18	-0.59	-0.40	-0.10	-35.83	1.14							1	
									21	95	21	101	98	14	96	25	97	22	96	53	136	20	96	
19	N17 21 0278 2021/08/18	2	2.89	770 13 0034 N17 19 0051		105	97	109	0.42	-0.45	-0.24	-0.30	-1.00	-0.63	-23.05	-2.12							2	
									45	100	38	94	95	20	97	27	93	38	94	52	136	26	110	
20	N17 21 0298 2021/08/20	1	2.56	770 13 0034 N17 19 0021		106	97	111	0.17	-0.04	0.04	-0.19	-1.30	-0.66	-31.59	-3.42							2	
									45	98	38	98	97	21	98	28	92	38	94	53	136	27	116	
21	N17 21 0357 2021/10/02	1	1.69	N17 19 0072 N17 16 0288		105	97	109	0.25	-0.14	-0.01	-0.31	-0.20	-0.01	-30.72	0.29							1	
									14	98	14	97	97	12	97	17	98	15	97	51	136	18	100	
22	N17 21 0360 2021/09/28	2	13.75	N17 19 0072 N17 18 0327		105	98	109	0.11	0.07	0.13	-0.22	-0.40	-0.06	-54.30	0.56							2	
									20	97	19	99	98	17	98	24	97	21	97	56	136	27	98	
23	N17 21 0373 2021/10/01	2	0.95	770 13 0034 N17 15 0320		102	94	108	-0.29	-0.05	-0.19	-1.14	-1.00	-0.94	-22.53	-0.84							2	
									44	93	36	98	95	17	94	28	93	37	93	52	136	24	105	
24	N17 21 0395 2021/10/15	1	2.31	- - - N17 15 0265		97	93	103	-0.45	-0.04	-0.26	-1.72	0.40		-1.67	-0.55							2	
									5	92	5	98	95	5	92	6	101			14	105	5	103	
25	N17 21 0397 2021/10/13	2	2.31	- - - N17 18 0298		97	93	103	-0.60	0.14	-0.16	-1.66	0.30	-0.28	-1.37	-0.98							2	
									14	91	14	100	96	12	92	17	100	15	96	27	104	16	105	
26	N17 21 0417 2021/10/28	2	2.31	- - - N17 15 0128		90	87	99	-1.25	-0.08	-0.70	-3.21	0.20	-1.20	-0.63	0.37							2	
									12	85	5	98	91	5	86	5	100	7	91	13	102	5	99	
27	N17 21 0421 2021/11/08	1	2.35	N17 19 0072 N17 17 0191		102	97	104	0.29	-0.26	-0.12	-0.35	-1.10	-0.63	-37.49	0.93							1	
									27	99	23	96	96	24	97	25	93	25	94	54	136	23	97	
28	N17 21 0448 2021/12/06	1	2.44	N17 19 0072 N17 19 0149		103	97	105	0.35	-0.22	-0.05	-0.25	-0.90	-0.42	-23.91	1.01							2	
									27	99	23	96	97	24	97	23	94	25	95	57	136	26	96	
29	N17 22 0021 2022/02/13	2	1.49	N17 19 0072 N17 15 0018		102	93	111	-0.54	0.03	-0.24	-1.50	-0.10	-0.57	-44.80	-0.28							2	
									14	91	14	99	95	12	92	18	98	15	94	53	136	21	102	
30	N17 23 0001 2023/01/15	1	1.67	N17 21 0038 N17 17 0355		103	94	109	-0.16	-0.31	-0.39	-1.16	-0.50	-0.77	-12.19	-0.89							1	
									13	95	11	95	94	9	94	13	96	12	93	25	136	13	105	
Ooi Kuddegemiddeld						97	92	101	-0.23	-0.48	-0.60	-1.58	-0.61	-1.08	-12.84	0.07								
Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 30																								

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2021

Jong Ooie

 ***Inteling in rooi is hoog**
Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
1	N17 22 0021 2022/02/13	2	1.49	N17 19 0072 N17 15 0018	102	93	111	-0.54 14 91	0.03 14 99	-0.24 95	-1.50 12 92	18 -0.10 98	-0.57 15 94	-44.80 53 136	-0.28 21 102							5 0		
2	N17 23 0001 2023/01/15	1	1.67	N17 21 0038 N17 17 0355	103	94	109	-0.16 13 95	-0.31 11 95	-0.39 94	-1.16 9 94	13 -0.50 96	-0.77 12 93	-12.19 25 136	-0.89 13 105							0		
3	N17 23 0002 2023/06/15	1	2.04	N17 21 0038 17 18 0203	103	94	109	-0.16 13 95	-0.31 11 95	-0.39 94	-1.16 9 94	13 -0.50 96	-0.77 12 93	-12.12 25 136	-0.90 13 105							0		
4	N17 23 0004 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0005	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
5	N17 23 0005 2023/02/21	1	5.24	N17 21 0314 N17 21 0343	101	93	107	-0.24 23 94	-0.30 20 95	-0.42 94	-1.43 12 93	15 -0.40 97	-0.78 20 93	-28.98 24 136	0.82 13 97							0		
6	N17 23 0006 2023/02/21	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0226	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97							0		
7	N17 23 0007 2023/02/21	1	2.06	N17 22 0060 17 19 0238	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
8	N17 23 0008 2023/02/21	2	2.05	N17 22 0060 N17 21 0341	87	86	93	-0.90 25 88	-0.82 20 90	-1.27 87	-3.22 21 86	15 -0.70 95	-2.14 21 87	2.07 22 94	-1.03 12 105							0		
9	N17 23 0009 2023/02/21	2	2.05	N17 22 0060 N17 21 0341	87	86	93	-0.90 25 88	-0.82 20 90	-1.27 87	-3.22 21 86	15 -0.70 95	-2.14 21 87	2.07 22 94	-1.03 12 105							0		
10	N17 23 0010 2023/02/21	1	3.26	N17 22 0060 N17 21 0360	98	88	106	-0.61 27 91	-0.74 23 90	-1.04 88	-2.44 23 89	19 -1.00 93	-1.95 24 88	-24.17 36 136	-0.96 18 105							0		
11	N17 23 0013 2023/02/21	2	2.99	N17 22 0060 N17 21 0278	95	88	102	-0.45 34 92	-1.00 28 88	-1.23 87	-2.48 24 89	20 -1.40 91	-2.30 28 87	-8.58 34 126	-2.30 18 111							0		
12	N17 23 0014 2023/02/21	2	2.99	N17 22 0060 N17 21 0278	95	88	102	-0.45 34 92	-1.00 28 88	-1.23 87	-2.48 24 89	20 -1.40 91	-2.30 28 87	-8.58 34 126	-2.30 18 111							0		
13	N17 23 0015 2023/02/21	1	2.04	N17 22 0001 N17 21 0418	85	88	90	-1.16 13 85	-0.15 9 97	-0.73 91	-2.97 7 87	10 -0.10 98	-1.37 11 91	9.25 15 72	-0.98 9 105							0		
14	N17 23 0018 2023/02/21	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0322	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105							0		
15	N17 23 0019 2023/02/21	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0322	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105							0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Dir Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17						
16	N17 23 0020 2023/02/21	1	2.47	N17 22 0060 N17 21 0119	96	88	104	-0.58 26 91	-0.87 21 89	-1.15 88	-2.53 22 88	17 -1.10 93	-2.10 22 88	-15.77 34 136	-0.37 15 103	0				
17	N17 23 0023 2023/02/21	2	2.87	N17 22 0001 N17 21 0448	95	93	99	-0.36 17 93	-0.23 15 96	-0.41 94	-1.49 13 93	15 -0.70 95	-1.00 16 92	-2.37 31 107	-0.66 16 104	0				
18	N17 23 0024 2023/02/21	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0044	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0				
19	N17 23 0026 2023/02/21	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0378	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106	0				
20	N17 23 0027 2023/02/21	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0318	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0				
21	N17 23 0028 2023/02/21	1	1.69	N17 21 0314 17 16 0093	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0				
22	N17 23 0033 2023/02/21	2	3.71	N17 21 0314 N17 21 0055	102	98	104	0.34 25 99	-0.21 21 96	-0.04 97	-0.09 14 98	18 -0.70 95	-0.29 22 96	-24.61 35 136	2.21 16 91	0				
23	N17 23 0036 2023/02/21	2	3.65	N17 21 0314 N17 21 0145	103	97	107	0.18 25 98	-0.18 21 96	-0.09 96	-0.35 14 97	18 -0.70 95	-0.41 22 95	-35.71 35 136	0.37 17 99	0				
24	N17 23 0039 2023/02/21	1	5.78	N17 22 0001 N17 21 0053	90	90	95	-0.70 17 90	-0.25 14 96	-0.59 92	-2.01 11 90	15 -0.50 96	-1.24 15 91	3.84 31 88	-1.87 17 109	0				
25	N17 23 0042 2023/02/21	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0197	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0				
26	N17 23 0050 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0326	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.69 22 95	-1.06 12 106	0				
27	N17 23 0053 2023/02/21	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0225	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0				
28	N17 23 0056 2023/02/21	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0292	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0				
29	N17 23 0057 2023/02/21	1	14.63	N17 21 0314 N17 21 0373	101	95	106	-0.04 31 96	-0.22 26 96	-0.24 95	-0.85 13 95	19 -1.10 93	-0.92 26 93	-28.52 33 136	0.18 16 100	0				
30	N17 23 0058 2023/02/21	1	5.62	N17 22 0060 N17 21 0020	79	83	83	-1.30 28 84	-0.89 22 89	-1.54 84	-3.85 22 83	18 -1.10 93	-2.85 23 84	19.32 26 64	-2.42 15 112	3 0				
31	N17 23 0059 2023/02/21	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0037	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105	0				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17									
32	N17 23 0061 2023/02/21	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0298	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.67 22 95	-1.06 12 106							0	
33	N17 23 0062 2023/02/21	2	3.51	N17 22 0001 N17 21 0041	102	92	110	-0.35 15 93	-0.29 13 95	-0.46 93	-1.51 11 92	15 -0.30 97	-0.82 14 93	-15.75 31 136	-1.02 16 105							0	
34	N17 23 0063 2023/02/21	2	3.51	N17 22 0001 N17 21 0041	102	92	110	-0.35 15 93	-0.29 13 95	-0.46 93	-1.51 11 92	15 -0.30 97	-0.82 14 93	-15.75 31 136	-1.02 16 105							0	
35	N17 23 0069 2023/02/21	1	2.17	N17 22 0001 N17 21 0395	88	90	92	-0.75 11 89	-0.13 9 97	-0.51 93	-2.23 7 90	10 0.00 99	-0.89 10 93	8.75 15 74	-1.45 9 107							0	
36	N17 23 0070 2023/02/21	1	3.58	N17 21 0314 N17 21 0232	103	97	107	0.17 25 98	-0.16 21 97	-0.07 96	-0.37 13 97	18 -0.70 95	-0.41 22 95	-40.53 35 136	0.34 18 99							0	
37	N17 23 0074 2023/02/21	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0155	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0	
38	N17 23 0075 2023/02/21	1	2.62	N17 21 0314 N17 21 0072	103	97	107	0.23 24 98	-0.26 20 96	-0.15 96	-0.44 12 97	16 -0.70 95	-0.45 21 95	-42.24 33 136	0.33 15 99							2 0	
39	N17 23 0078 2023/02/21	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0086	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105							0	
40	N17 23 0082 2023/03/19	2	2.23	N17 22 0001 17 18 0304	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.27 14 75	-0.99 9 105							0	
41	N17 23 0083 2023/03/19	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0038	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0	
42	N17 23 0084 2023/03/19	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0038	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0	
43	N17 23 0086 2023/03/19	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0176	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.53 21 136	0.78 11 97							0	
44	N17 23 0089 2023/03/19	1	2.05	N17 22 0001 17 17 0191	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.24 14 75	-0.99 9 105							0	
45	N17 23 0090 2023/03/19	1	1.70	N17 22 0060 17 15 0128	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106							0	
46	N17 23 0091 2023/03/25	1	1.69	N17 21 0314 17 16 0169	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0	
47	N17 23 0092 2023/03/25	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0072	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
48	N17 23 0095 2023/03/25	1	3.41	N17 22 0001 N17 21 0033	102	93	111	-0.45 15	-0.10 92	-0.32 13	-1.43 94	11	93	16	-0.20 98	-0.67 14	-12.77 30	-0.80 15	-0.80 104				0	
49	N17 23 0100 2023/03/29	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0099	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.53 21	0.78 11	0.78 97				0	
50	N17 23 0101 2023/03/29	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0381	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.55 21	0.78 11	0.78 97				0	
51	N17 23 0104 2023/03/31	2	1.54	N17 21 0314 17 15 0360	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 11	0.78 97				0	
52	N17 23 0105 2023/04/01	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0096	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 87	21	87	15	-0.90 94	-2.10 21	1.68 88	-1.06 22	-1.06 95	12	106			0
53	N17 23 0106 2023/04/01	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0096	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 87	21	87	15	-0.90 94	-2.10 21	1.68 88	-1.06 22	-1.06 95	12	106			0
54	N17 23 0108 2023/04/02	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0318	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 11	0.78 97				0	
55	N17 23 0113 2023/03/31	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0252	88	92	90	-0.50 11	-0.26 91	-0.51 9	-1.84 96	7	91	10	-0.30 97	-0.94 10	8.25 14	-0.99 9	-0.99 105				0	
56	N17 23 0114 2023/03/31	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0252	88	92	90	-0.50 11	-0.26 91	-0.51 9	-1.84 96	7	91	10	-0.30 97	-0.94 10	8.25 14	-0.99 9	-0.99 105				0	
57	N17 23 0116 2023/03/31	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0208	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.77 11	0.77 97				0	
58	N17 23 0118 2023/04/04	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0162	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 11	0.78 97				0	
59	N17 23 0119 2023/04/04	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0010	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 11	0.78 97				0	
60	N17 23 0121 2023/04/06	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0287	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 11	0.78 97				0	
61	N17 23 0124 2023/04/06	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0320	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13	-0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 11	0.78 97				0	
62	N17 23 0125 2023/04/08	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0239	88	92	90	-0.50 11	-0.26 91	-0.51 9	-1.84 96	7	91	10	-0.30 97	-0.94 10	8.24 14	-0.99 9	-0.99 105				0	
63	N17 23 0126 2023/04/09	2	1.77	N17 22 0060 17 17 0092	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 87	21	87	15	-0.90 94	-2.10 21	1.68 88	-1.06 22	-1.06 95	12	106			0

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
64	N17 23 0127 2023/04/09	2	1.77	N17 22 0060 17 17 0092	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
65	N17 23 0128 2023/04/17	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0144	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
66	N17 23 0130 2023/04/21	1	2.88	N17 21 0314 N17 21 0397	102	94	109	-0.20 24 94	-0.13 20 97	-0.23 95	-1.11 12 94	16 -0.40 97	-0.56 21 94	-17.98 25 136	0.11 13 100							0		
67	N17 23 0133 2023/04/24	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0350	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
68	N17 23 0134 2023/04/24	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0350	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
69	N17 23 0135 2023/04/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0316	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
70	N17 23 0136 2023/05/18	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0148	88	92	90	-0.50 11 91	-0.26 9 96	-0.51 93	-1.84 7 91	10 -0.30 97	-0.94 10 93	8.26 14 75	-0.99 9 105							0		
71	N17 23 0137 2023/05/08	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0270	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106							0		
72	N17 23 0139 2023/05/15	1	3.08	N17 21 0314 N17 22 0022	100	94	105	-0.07 24 95	-0.36 20 95	-0.39 94	-1.19 12 94	15 -0.40 97	-0.67 20 94	-25.09 25 136	2.02 13 92							0		
73	N17 23 0140 2023/07/07	2	1.77	N17 22 0060 17 17 0015	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
74	N17 23 0141 2023/07/07	2	1.77	N17 22 0060 17 17 0015	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
75	N17 23 0142 2023/07/15	2	2.21	N17 22 0001 N17 21 0192	87	90	91	-0.77 11 89	-0.15 9 97	-0.54 93	-2.26 7 89	10 0.00 99	-0.92 10 93	8.70 14 74	-0.96 9 105							0		
76	N17 23 0143 2023/07/15	2	2.21	N17 22 0001 N17 21 0192	87	90	91	-0.77 11 89	-0.15 9 97	-0.54 93	-2.26 7 89	10 0.00 99	-0.92 10 93	8.70 14 74	-0.96 9 105							0		
77	N17 23 0148 2023/07/07	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0430	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
78	N17 23 0152 2023/07/11	1	1.69	N17 16 0083 N17 21 0098	89	93	89	-0.17 13 95	-0.37 12 94	-0.45 93	-1.28 9 93	13 -0.50 96	-0.83 13 93	8.73 29 74	-1.11 13 106							0		
79	N17 23 0153 2023/07/11	1	9.44	770 20 0160 N17 17 0240	80	85	81	-0.81 39 89	-1.12 34 86	-1.53 85	-2.95 27 87	32 -1.40 91	-2.77 35 85	13.54 38 64	-2.35 28 111							7 0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17							
80	N17 23 0156 2023/07/11	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0308	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106	0					
81	N17 23 0157 2023/07/11	1	2.31	770 20 0160 N17 21 0333	90	90	92	-0.23 33 94	-1.00 29 88	-1.11 88	-1.97 24 91	25 -1.00 93	-1.82 30 89	-1.38 27 104	0.46 22 99	0					
82	N17 23 0160 2023/07/11	1	15.43	770 20 0160 N17 17 0265	90	89	91	-0.09 42 95	-1.32 39 84	-1.37 86	-2.00 34 90	37 -1.30 92	-2.19 40 87	-3.38 40 110	0.90 31 97	6 0					
83	N17 23 0168 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0142	96	96	96	0.37 31 100	-0.56 21 92	-0.37 94	-0.71 11 96	14 -0.70 95	-0.61 23 94	-0.97 18 103	-0.52 10 103	0					
84	N17 23 0170 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0151	96	96	96	0.37 31 100	-0.56 21 92	-0.37 94	-0.71 11 96	14 -0.70 95	-0.61 23 94	-0.97 18 103	-0.52 10 103	0					
85	N17 23 0172 2023/07/11	2	2.20	770 21 0357 N17 22 0160	90	93	90	-0.18 31 94	-0.37 21 94	-0.46 93	-1.59 11 92	15 -0.30 97	-0.74 23 94	7.26 18 78	-0.82 10 105	0					
86	N17 23 0173 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0286	96	96	96	0.37 31 100	-0.56 21 92	-0.37 94	-0.71 11 96	14 -0.70 95	-0.61 23 94	-0.97 18 103	-0.52 10 103	0					
87	N17 23 0174 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0286	96	96	96	0.37 31 100	-0.56 21 92	-0.37 94	-0.71 11 96	14 -0.70 95	-0.61 23 94	-0.97 18 103	-0.52 10 103	0					
88	N17 23 0176 2023/07/11	2	1.80	770 21 0357 N17 19 0207	97	94	98	0.21 34 98	-0.73 25 91	-0.62 92	-1.20 16 94	20 -0.40 97	-0.75 27 93	-10.33 31 131	4.63 17 80	2 0					
89	N17 23 0179 2023/07/11	3	1.75	770 21 0357 N17 20 0142	85	94	81	0.30 34 99	-0.77 25 90	-0.62 92	-1.11 16 94	20 -0.60 95	-0.83 27 93	16.66 31 64	0.92 16 97	0					
90	N17 23 0181 2023/07/11	2	2.42	770 21 0357 N17 22 0140	96	96	96	0.37 31 100	-0.56 21 92	-0.37 94	-0.71 11 96	14 -0.70 95	-0.61 23 94	-0.97 18 103	-0.52 10 103	0					
91	N17 23 0183 2023/07/11	2	5.45	770 20 0160 N17 22 0167	98	92	101	0.14 33 97	-1.03 30 87	-0.96 89	-1.23 25 94	26 -1.30 92	-1.67 30 89	-19.27 34 136	0.66 24 98	0					
92	N17 23 0185 2023/07/11	1	6.24	770 20 0160 N17 22 0028	90	82	98	-0.91 40 88	-1.58 35 81	-2.03 80	-3.85 32 83	29 -1.40 91	-3.33 36 82	-30.59 38 136	1.55 24 94	0					
93	N17 23 0187 2023/07/11	1	6.20	770 20 0160 N17 22 0043	91	83	100	-0.84 41 88	-1.44 35 83	-1.86 82	-3.50 32 84	29 -1.50 90	-3.17 36 83	-16.97 38 136	0.41 24 99	0					
94	N17 23 0195 2023/07/11	1	1.87	N17 16 0083 N17 21 0202	104	96	108	0.15 7 98	-0.21 7 96	-0.14 96	-0.63 6 96	8 -0.20 98	-0.18 7 96	-17.53 26 136	0.52 9 99	0					
95	N17 23 0196 2023/07/11	1	2.16	770 21 0357 N17 22 0208	105	98	105	0.74 32 103	-0.59 22 92	-0.22 95	0.04 13 99	16 -1.00 93	-0.45 24 95	-18.85 27 136	-0.32 13 102	0					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
96	N17 23 0197 2023/07/11	1	4.26	770 20 0160 N17 18 0032	79	88	76	-0.20 41	94	-1.24 35	85	-1.34 86	-2.25 31	89	29 -1.80 89	-2.52 36	86	32.54 39	64	-0.12 26	101	5 0		
97	N17 23 0199 2023/07/11	1	8.10	770 20 0160 N17 18 0198	90	90	92	-0.29 36	93	-0.82 32	90	-0.96 89	-1.72 27	92	31 -0.80 94	-1.58 33	90	-3.05 38	109	2.71 26	89	3 0		
98	N17 23 0202 2023/07/11	1	8.42	770 20 0160 N17 19 0173	93	88	97	-0.31 35	93	-1.19 32	86	-1.34 86	-2.26 27	89	29 -1.10 93	-2.15 32	87	-29.04 37	136	3.44 26	86	3 0		
99	N17 23 0203 2023/07/18	1	2.41	N17 22 0001 17 20 0185	88	92	90	-0.50 11	91	-0.26 9	96	-0.51 93	-1.84 7	91	10 -0.30 97	-0.94 10	93	8.26 14	75	-0.99 9	105	0		
100	N17 23 0205 2023/07/18	2	2.48	N17 22 0060 N17 22 0002	96	86	106	-0.86 26	88	-0.78 21	90	-1.21 87	-2.99 22	86	18 -0.90 94	-2.18 22	87	-20.93 34	136	-1.04 15	106	0		
101	N17 23 0207 2023/07/18	2	4.23	N17 21 0314 N17 22 0027	101	94	105	0.15 26	97	-0.54 23	93	-0.46 93	-0.91 16	95	18 -0.60 95	-0.75 23	94	-18.15 24	136	1.05 15	96	0		
102	N17 23 0213 2023/07/28	3	2.41	N17 22 0001 17 20 0212	88	92	90	-0.50 11	91	-0.26 9	96	-0.51 93	-1.84 7	91	10 -0.30 97	-0.94 10	93	8.28 14	75	-0.99 9	105	0		
103	N17 23 0214 2023/07/28	3	2.41	N17 22 0001 17 20 0212	88	92	90	-0.50 11	91	-0.26 9	96	-0.51 93	-1.84 7	91	10 -0.30 97	-0.94 10	93	8.28 14	75	-0.99 9	105	0		
104	N17 23 0215 2023/07/28	1	2.65	N17 22 0001 N17 21 0067	93	90	99	-0.80 13	89	-0.10 11	97	-0.50 93	-2.12 9	90	13 -0.30 97	-1.08 12	92	0.31 30	99	-1.21 13	106	0		
105	N17 23 0219 2023/08/03	1	1.78	N17 22 0060 17 16 0222	88	87	92	-0.64 25	90	-0.92 20	89	-1.24 87	-2.80 21	87	15 -0.90 94	-2.10 21	88	1.66 22	95	-1.06 12	106	0		
106	N17 23 0220 2023/08/03	1	2.02	N17 22 0060 N17 21 0374	91	87	98	-0.81 33	89	-0.80 27	90	-1.21 87	-2.90 23	87	20 -1.40 91	-2.45 28	86	-4.90 34	115	-1.64 15	108	0		
107	N17 23 0224 2023/08/03	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0210	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0		
108	N17 23 0226 2023/08/09	2	2.35	N17 - - -	89	90	91	-0.11 25	95	-1.13 20	86	-1.18 87	-1.96 21	91	15 -1.40 91	-2.08 21	88	0.79 22	98	-1.12 12	106	0		
109	N17 23 0230 2023/08/07	2	2.79	N17 21 0314 N17 21 0007	103	94	109	-0.13 24	95	-0.19 20	96	-0.26 95	-1.09 12	94	16 -0.60 95	-0.68 21	94	-21.55 25	136	-0.58 14	103	0		
110	N17 23 0231 2023/08/07	2	2.79	N17 21 0314 N17 21 0007	103	94	109	-0.13 24	95	-0.19 20	96	-0.26 95	-1.09 12	94	16 -0.60 95	-0.68 21	94	-21.55 25	136	-0.58 14	103	0		
111	N17 23 0232 2023/08/07	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0100	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17						
112	N17 23 0233 2023/08/07	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0100	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
113	N17 23 0234 2023/08/08	1	2.42	N17 22 0324 N17 21 0071	93	96	91	0.20 13 98	-0.26 12 96	-0.16 96	-0.60 12 96	12 -0.50 96	-0.36 12 95	3.26 29 90	1.26 12 95	0					
114	N17 23 0235 2023/08/08	1	2.40	N17 22 0060 N17 20 0292	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106	0					
115	N17 23 0238 2023/08/07	1	2.04	N17 22 0060 17 18 0097	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106	0					
116	N17 23 0242 2023/08/07	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0335	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
117	N17 23 0243 2023/08/08	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0052	99	94	104	-0.24 7 94	-0.15 7 97	-0.28 95	-1.25 6 93	8 -0.20 98	-0.52 7 95	-6.24 26 119	-0.08 9 101	0					
118	N17 23 0244 2023/08/08	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0052	99	94	104	-0.24 7 94	-0.15 7 97	-0.28 95	-1.25 6 93	8 -0.20 98	-0.52 7 95	-6.24 26 119	-0.08 9 101	0					
119	N17 23 0249 2023/08/17	1	2.40	N17 22 0060 17 20 0153	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.66 22 95	-1.06 12 106	0					
120	N17 23 0250 2023/08/17	1	2.82	N17 22 0060 N17 21 0447	98	90	104	-0.27 26 94	-0.95 21 88	-1.09 88	-2.06 22 90	17 -1.20 92	-1.94 22 88	-16.23 30 136	-0.86 15 105	0					
121	N17 23 0251 2023/08/17	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0284	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0					
122	N17 23 0253 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0043	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
123	N17 23 0254 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0043	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
124	N17 23 0258 2023/08/18	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0092	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
125	N17 23 0259 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0385	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
126	N17 23 0260 2023/08/18	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0385	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97	0					
127	N17 23 0264 2023/08/18	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0021	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97	0					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
128	N17 23 0266 2023/08/18	2	2.04	N17 22 0060 17 18 0219	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
129	N17 23 0268 2023/08/18	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0040	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
130	N17 23 0270 2023/08/18	2	1.76	N17 21 0314 N17 21 0016	101	92	108	-0.48 23 92	-0.15 19 97	-0.39 94	-1.71 10 92	14 -0.40 97	-0.87 19 93	-22.76 22 136	0.46 11 99							0		
131	N17 23 0271 2023/08/18	2	2.06	N17 22 0060 17 19 0040	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
132	N17 23 0272 2023/08/18	2	2.06	N17 22 0060 17 19 0040	88	87	92	-0.64 25 90	-0.92 20 89	-1.24 87	-2.80 21 87	15 -0.90 94	-2.10 21 88	1.68 22 95	-1.06 12 106							0		
133	N17 23 0276 2023/08/18	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0380	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
134	N17 23 0277 2023/08/18	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0067	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
135	N17 23 0278 2023/08/18	2	1.67	N17 21 0314 17 17 0067	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
136	N17 23 0279 2023/08/18	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0153	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
137	N17 23 0280 2023/08/18	2	2.06	N17 21 0314 17 19 0153	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
138	N17 23 0288 2023/08/19	1	2.42	N17 22 0324 N17 21 0266	104	97	107	0.42 7 100	-0.32 7 95	-0.11 96	-0.21 6 98	8 -0.40 97	-0.14 7 96	-20.30 20 136	0.56 9 98							0		
139	N17 23 0289 2023/08/19	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0226	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
140	N17 23 0290 2023/08/19	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0370	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
141	N17 23 0291 2023/08/19	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0049	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
142	N17 23 0296 2023/08/20	1	3.06	N17 21 0314 N17 22 0217	103	98	104	0.50 24 101	-0.37 20 94	-0.12 96	-0.02 12 98	16 -1.00 93	-0.47 21 95	-36.44 29 136	0.98 14 97							0		
143	N17 23 0303 2023/08/20	1	16.06	N17 22 0060 N17 22 0062	90	79	102	-1.39 35 83	-1.48 28 83	-2.17 79	-4.71 30 80	20 -1.60 90	-3.83 29 80	-23.04 35 136	-1.39 16 107							0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33	0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
144	N17 23 0304 2023/08/20	1	2.04	N17 22 0060 17 18 0239	88	87	92	-0.64 25	90	-0.92 20	89	-1.24 87	-2.80 21	87	15 -0.90 94	-2.10 21	88	1.66 22	95	-1.06 12	106	0	
145	N17 23 0307 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0393	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0	
146	N17 23 0309 2023/08/20	1	2.47	N17 22 0060 N17 21 0113	91	87	97	-0.70 26	90	-0.81 21	90	-1.16 87	-2.74 22	87	17 -0.90 94	-2.05 22	88	-2.97 35	109	-1.24 16	106	0	
147	N17 23 0313 2023/08/20	2	2.05	N17 22 0001 17 17 0037	88	92	90	-0.50 11	91	-0.26 9	96	-0.51 93	-1.84 7	91	10 -0.30 97	-0.94 10	93	8.28 14	75	-0.99 9	105	0	
148	N17 23 0315 2023/08/20	2	2.41	N17 22 0001 17 20 0048	88	92	90	-0.50 11	91	-0.26 9	96	-0.51 93	-1.84 7	91	10 -0.30 97	-0.94 10	93	8.28 14	75	-0.99 9	105	0	
149	N17 23 0317 2023/08/20	2	2.40	N17 21 0314 N17 20 0304	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0	
150	N17 23 0319 2023/08/20	2	1.69	N17 21 0314 17 16 0188	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0	
151	N17 23 0320 2023/08/20	2	1.69	N17 21 0314 17 16 0188	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.52 21	136	0.78 11	97	0	
152	N17 23 0322 2023/08/20	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0314	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.54 21	136	0.78 11	97	0	
153	N17 23 0323 2023/08/25	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0092	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.54 21	136	0.78 11	97	0	
154	N17 23 0327 2023/08/25	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0131	102	95	106	0.13 23	97	-0.34 19	95	-0.27 95	-0.76 10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	94	-18.54 21	136	0.78 11	97	0	
155	N17 23 0330 2023/08/27	2	2.82	N17 22 0060 N17 21 0400	93	87	101	-0.80 26	89	-0.74 21	90	-1.14 88	-2.90 22	87	18 -0.70 95	-1.96 22	88	-5.15 26	115	-1.82 14	109	0	
156	N17 23 0331 2023/08/27	2	2.82	N17 22 0060 N17 21 0400	93	87	101	-0.80 26	89	-0.74 21	90	-1.14 88	-2.90 22	87	18 -0.70 95	-1.96 22	88	-5.15 26	115	-1.82 14	109	0	
157	N17 23 0333 2023/08/27	2	2.42	N17 22 0324 N17 21 0087	103	96	106	0.15 7	98	-0.21 7	96	-0.14 96	-0.63 6	96	11 -0.20 98	-0.18 8	96	-30.55 26	136	1.97 11	92	2 0	
158	N17 23 0335 2023/08/27	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0386	88	87	92	-0.64 25	90	-0.92 20	89	-1.24 87	-2.80 21	87	15 -0.90 94	-2.10 21	88	1.66 22	95	-1.06 12	106	0	
159	N17 23 0336 2023/08/27	2	2.40	N17 22 0060 17 20 0386	88	87	92	-0.64 25	90	-0.92 20	89	-1.24 87	-2.80 21	87	15 -0.90 94	-2.10 21	88	1.66 22	95	-1.06 12	106	0	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
160	N17 23 0340 2023/08/27	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0225	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 136	11	97				0	
161	N17 23 0343 2023/08/27	1	1.67	N17 21 0314 17 17 0016	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 136	11	97				0	
162	N17 23 0344 2023/08/27	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0240	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 136	11	97				0	
163	N17 23 0345 2023/08/27	1	1.70	N17 22 0060 17 15 0060	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 89	87	21	15 -0.90 94	-2.10 88	1.66 22	-1.06 95	12	106				0	
164	N17 23 0346 2023/08/27	1	1.78	N17 22 0060 17 16 0201	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 89	87	21	15 -0.90 94	-2.10 88	1.66 22	-1.06 95	12	106				0	
165	N17 23 0347 2023/08/27	1	1.77	N17 22 0060 17 17 0255	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 89	87	21	15 -0.90 94	-2.10 88	1.66 22	-1.06 95	12	106				0	
166	N17 23 0348 2023/08/27	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0194	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 136	11	97				0	
167	N17 23 0349 2023/08/27	1	1.69	N17 21 0314 17 16 0301	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 136	11	97				0	
168	N17 23 0350 2023/08/27	1	2.04	N17 22 0060 17 18 0373	88	87	92	-0.64 25	-0.92 90	-1.24 20	-2.80 89	87	21	15 -0.90 94	-2.10 88	1.66 22	-1.06 95	12	106				0	
169	N17 23 0359 2023/09/03	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0242	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 136	11	97				0	
170	N17 23 0361 2023/09/03	2	1.63	N17 21 0314 N17 21 0317	100	94	106	-0.21 23	-0.24 94	-0.34 19	-1.34 96	10	93	15 -0.60 95	-0.81 20	-12.90 93	1.44 136	11	94				0	
171	N17 23 0363 2023/09/03	2	2.45	N17 22 0060 N17 22 0021	96	86	107	-0.93 26	-0.76 87	-1.23 21	-3.08 90	22	86	17 -0.90 94	-2.24 22	-19.47 87	-1.38 136	16	107				0	
172	N17 23 0364 2023/09/03	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0282	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 136	11	97				0	
173	N17 23 0365 2023/09/20	1	2.06	N17 21 0314 17 19 0036	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 21	0.78 136	11	97				0	
174	N17 23 0366 2023/09/20	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0026	96	89	103	-0.51 23	-0.81 91	-1.07 18	-2.57 90	20	88	11 -0.70 95	-1.74 18	-9.07 89	-0.26 127	8	102				0	
175	N17 23 0369 2023/09/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0200	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 21	0.78 136	11	97				0	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
176	N17 23 0370 2023/09/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0200	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 94	0.78 21	11	97	0				
177	N17 23 0374 2023/09/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0260	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 94	0.78 21	11	97	0				
178	N17 23 0377 2023/09/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0377	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 94	0.78 21	11	97	0				
179	N17 23 0378 2023/09/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0079	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 94	0.78 21	11	97	0				
180	N17 23 0382 2023/09/20	1	2.40	N17 21 0314 17 20 0161	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 94	0.78 21	11	97	0				
181	N17 23 0383 2023/09/20	1	4.13	N17 21 0314 N17 22 0153	101	94	106	-0.06 26	-0.40 96	-0.43 23	-1.19 94	16	94	19 -0.60 95	-0.82 23	-19.18 93	1.02 26	15	96	0				
182	N17 23 0385 2023/09/20	1	1.41	N17 21 0314 17 13 0225	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.54 94	0.78 21	11	97	0				
183	N17 23 0386 2023/09/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0319	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 94	0.78 21	11	97	0				
184	N17 23 0387 2023/09/20	2	2.04	N17 21 0314 17 18 0319	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 94	0.78 21	11	97	0				
185	N17 23 0392 2023/09/20	3	2.04	N17 21 0314 17 18 0253	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.52 94	0.78 21	11	97	0				
186	N17 23 0393 2023/09/20	1	3.59	N17 21 0314 N17 21 0155	103	97	107	0.17 25	-0.19 98	-0.10 21	-0.39 96	13	97	18 -0.80 94	-0.49 22	-26.04 95	0.41 35	16	99	0				
187	N17 23 0395 2023/09/28	1	3.01	N17 21 0314 N17 21 0245	103	98	104	0.50 24	-0.37 101	-0.12 20	-0.02 94	12	98	16 -1.00 93	-0.47 21	-36.44 95	0.98 29	14	97	0				
188	N17 23 0399 2023/09/28	1	1.78	N17 22 0076 17 16 0249	96	89	103	-0.51 23	-0.81 91	-1.07 18	-2.57 90	20	88	11 -0.70 95	-1.74 18	-9.07 89	-0.26 17	8	102	0				
189	N17 23 0402 2023/09/28	2	1.71	N17 22 0076 N17 21 0415	95	86	104	-0.98 25	-0.71 87	-1.19 20	-3.18 91	21	86	14 -0.70 95	-2.10 21	-24.00 88	1.08 32	12	96	0				
190	N17 23 0406 2023/09/28	2	2.40	N17 21 0314 17 20 0231	102	95	106	0.13 23	-0.34 97	-0.27 19	-0.76 95	10	95	13 -0.70 95	-0.63 19	-18.50 94	0.78 21	11	97	0				
191	N17 23 0408 2023/09/28	2	1.78	N17 22 0076 17 16 0166	96	89	103	-0.51 23	-0.81 91	-1.07 18	-2.57 90	20	88	11 -0.70 95	-1.74 18	-9.06 89	-0.26 17	8	102	0				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
192	N17 23 0409 2023/09/28	2	1.78	N17 22 0076 17 16 0166	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
193	N17 23 0411 2023/10/10	2	14.44	N17 22 0076 N17 22 0036	92	83	101	-0.80 33 89	-1.44 26 83	-1.85 82	-3.76 29 83	16 -1.40 91	-3.09 26 83	-15.39 24 136	-0.50 11 103							0		
194	N17 23 0413 2023/10/10	2	2.42	N17 21 0314 N17 22 0295	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.52 21 136	0.78 11 97							0		
195	N17 23 0415 2023/10/10	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0254	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
196	N17 23 0416 2023/10/10	2	1.75	N17 22 0076 N17 21 0279	92	89	97	-0.60 32 91	-0.56 26 92	-0.86 90	-2.43 22 89	16 -1.00 93	-1.76 26 89	-1.03 30 103	-1.74 12 109							0		
197	N17 23 0417 2023/10/10	2	1.75	N17 22 0076 N17 21 0279	92	89	97	-0.60 32 91	-0.56 26 92	-0.86 90	-2.43 22 89	16 -1.00 93	-1.76 26 89	-1.03 30 103	-1.74 12 109							0		
198	N17 23 0418 2023/10/10	2	3.58	N17 21 0314 N17 21 0187	104	97	107	0.19 25 98	-0.12 21 97	-0.03 97	-0.29 13 97	18 -0.70 95	-0.36 22 95	-28.95 35 136	0.30 16 100							0		
199	N17 23 0419 2023/10/10	2	3.58	N17 21 0314 N17 21 0187	104	97	107	0.19 25 98	-0.12 21 97	-0.03 97	-0.29 13 97	18 -0.70 95	-0.36 22 95	-28.95 35 136	0.30 16 100							0		
200	N17 23 0422 2023/10/10	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0334	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
201	N17 23 0423 2023/10/10	1	2.42	N17 21 0314 N17 22 0313	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
202	N17 23 0425 2023/10/10	1	2.04	N17 21 0314 17 18 0082	102	95	106	0.13 23 97	-0.34 19 95	-0.27 95	-0.76 10 95	13 -0.70 95	-0.63 19 94	-18.54 21 136	0.78 11 97							0		
203	N17 23 0430 2023/11/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0087	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
204	N17 23 0432 2023/11/20	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0228	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0		
205	N17 23 0434 2023/11/20	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0181	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0		
206	N17 23 0438 2023/11/20	2	2.42	N17 22 0076 N17 22 0117	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
207	N17 23 0439 2023/11/11	1	2.42	N17 22 0076 N17 22 0303	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir Akk	EBV Indeks		Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17							
208	N17 24 0001 2024/02/12	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0013	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102	0					
209	N17 24 0002 2024/02/12	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0015	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102	0					
210	N17 24 0003 2024/02/12	1	1.77	N17 22 0076 17 17 0286	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102	0					
211	N17 24 0004 2024/02/12	1	1.79	N17 22 0076 N17 21 0357	99	90	106	-0.41 24 92	-0.74 20 90	-0.94 89	-2.24 21 89	14 -0.70 95	-1.57 20 90	-23.13 31 136	-0.29 12 102	0					
212	N17 24 0008 2024/02/12	2	1.78	N17 22 0076 N17 21 0145	99	90	107	-0.45 25 92	-0.65 21 91	-0.88 90	-2.16 22 90	17 -0.70 95	-1.53 22 90	-26.24 33 136	-0.67 16 104	0					
213	N17 24 0010 2024/02/12	1	2.14	N17 22 0045 17 17 0226	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	11 -0.90 94	-1.70 18 89	-8.92 17 127	0.12 8 100	0					
214	N17 24 0011 2024/02/12	1	2.41	N17 22 0045 17 20 0239	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	11 -0.90 94	-1.70 18 89	-8.89 17 127	0.11 8 100	0					
215	N17 24 0013 2024/02/24	2	2.12	N17 22 0045 N17 21 0232	99	91	105	-0.20 25 94	-0.74 21 90	-0.84 90	-1.76 22 91	17 -0.90 94	-1.48 22 90	-30.88 33 136	-0.32 16 102	0					
216	N17 24 0015 2024/02/25	2	2.63	N17 22 0045 N17 21 0053	97	89	105	-0.44 26 92	-0.90 21 89	-1.12 88	-2.31 22 89	16 -1.10 93	-2.00 22 88	-13.30 33 136	-0.78 17 104	0					
217	N17 24 0016 2024/02/25	2	2.63	N17 22 0045 N17 21 0053	97	89	105	-0.44 26 92	-0.90 21 89	-1.12 88	-2.31 22 89	16 -1.10 93	-2.00 22 88	-13.30 33 136	-0.78 17 104	0					
218	N17 24 0017 2024/02/25	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0155	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102	0					
219	N17 24 0019 2024/02/25	2	2.06	N17 22 0045 N17 21 0298	100	91	105	-0.19 32 94	-0.80 26 90	-0.89 90	-1.76 23 91	18 -1.40 91	-1.82 26 89	-23.37 31 136	-1.77 16 109	0					
220	N17 24 0020 2024/02/25	1	2.41	N17 22 0045 17 20 0009	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	11 -0.90 94	-1.70 18 89	-8.89 17 127	0.11 8 100	0					
221	N17 24 0021 2024/02/25	1	2.03	N17 22 0076 N17 21 0395	96	88	104	-0.76 23 89	-0.69 18 91	-1.07 88	-2.95 21 87	12 -0.40 97	-1.69 19 89	-8.55 19 125	-0.71 8 104	0					
222	N17 24 0023 2024/02/25	1	2.30	N17 22 0045 N17 20 0448	97	91	101	0.16 27 98	-1.27 23 85	-1.20 87	-1.75 24 91	17 -1.00 93	-1.72 23 89	-17.71 25 136	1.44 14 94	0					
223	N17 24 0026 2024/02/25	2	1.80	N17 22 0076 N17 21 0448	98	90	104	-0.36 27 93	-0.78 22 90	-0.96 89	-2.22 24 90	16 -1.10 93	-1.80 23 89	-19.67 33 136	0.07 15 101	0					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17	
224	N17 24 0032 2024/02/26	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0176	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	
225	N17 24 0034 2024/02/26	1	2.14	N17 22 0045 17 17 0191	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	11 -0.90 94	-1.70 18 89	-8.89 17 127	0.11 8 100							0	
226	N17 24 0036 2024/02/26	1	2.72	N17 22 0045 N17 21 0020	82	86	85	-0.90 25 88	-0.89 20 89	-1.34 86	-3.19 21 86	15 -1.00 93	-2.39 21 86	8.75 22 74	-1.25 12 106							3 0	
227	N17 24 0038 2024/02/27	2	2.23	N17 22 0045 17 18 0326	96	90	101	-0.24 23 94	-0.92 18 89	-1.04 89	-2.14 20 90	11 -0.90 94	-1.70 18 89	-8.88 17 126	0.11 8 100							0	
228	N17 24 0040 2024/02/27	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0252	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	
229	N17 24 0041 2024/02/27	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0332	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	
230	N17 24 0042 2024/02/27	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0332	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	
231	N17 24 0043 2024/02/27	2	1.62	N17 22 0076 N17 21 0373	97	88	106	-0.68 32 90	-0.70 26 91	-1.03 89	-2.66 22 88	18 -1.10 93	-2.03 26 88	-19.05 31 136	-0.85 15 105							0	
232	N17 24 0044 2024/02/27	2	1.62	N17 22 0076 N17 21 0373	97	88	106	-0.68 32 90	-0.70 26 91	-1.03 89	-2.66 22 88	18 -1.10 93	-2.03 26 88	-19.05 31 136	-0.85 15 105							0	
233	N17 24 0045 2024/02/27	1	2.27	N17 22 0045 N17 21 0102	99	92	103	0.12 24 97	-0.95 20 88	-0.89 90	-1.40 21 93	14 -1.20 92	-1.55 20 90	-26.77 27 136	0.32 12 99							0	
234	N17 24 0046 2024/03/27	2	2.01	N17 22 0076 N17 23 0001	97	88	106	-0.62 24 90	-0.82 19 90	-1.13 88	-2.67 21 88	13 -0.90 94	-1.98 20 88	-13.83 21 136	-0.88 10 105							0	
235	N17 24 0047 2024/03/27	2	2.01	N17 22 0076 N17 23 0001	97	88	106	-0.62 24 90	-0.82 19 90	-1.13 88	-2.67 21 88	13 -0.90 94	-1.98 20 88	-13.83 21 136	-0.88 10 105							0	
236	N17 24 0050 2024/03/14	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0208	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0	
237	N17 24 0051 2024/03/14	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0208	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0	
238	N17 24 0052 2024/03/14	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0026	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	
239	N17 24 0053 2024/03/14	2	2.40	N17 22 0076 17 20 0026	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42		0.12		0.33		0.32		0.14		0.62		-0.25		0.17			
240	N17 24 0054 2024/03/14	1	1.77	N17 22 0076 17 17 0309	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0		
241	N17 24 0055 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0429	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
242	N17 24 0056 2024/03/14	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0135	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.07 17 127	-0.26 8 102							0		
243	N17 24 0059 2024/03/14	2	2.04	N17 22 0076 17 18 0338	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0		
244	N17 24 0063 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0391	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
245	N17 24 0065 2024/03/14	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0072	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
246	N17 24 0067 2024/03/14	2	1.77	N17 22 0076 N17 21 0421	97	89	104	-0.39 27 93	-0.80 22 90	-1.00 89	-2.27 24 89	17 -1.20 92	-1.91 23 88	-26.50 32 136	0.03 14 101							0		
247	N17 24 0068 2024/03/14	2	2.21	N17 22 0076 N17 21 0125	97	87	106	-0.72 26 90	-0.82 21 90	-1.18 87	-2.75 22 87	18 -1.00 93	-2.14 22 87	-17.67 32 136	-1.32 15 107							0		
248	N17 24 0069 2024/03/14	2	2.21	N17 22 0076 N17 21 0125	97	87	106	-0.72 26 90	-0.82 21 90	-1.18 87	-2.75 22 87	18 -1.00 93	-2.14 22 87	-17.67 32 136	-1.32 15 107							0		
249	N17 24 0073 2024/03/14	1	2.06	N17 22 0076 17 19 0238	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		
250	N17 24 0074 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0438	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0		
251	N17 24 0076 2024/03/14	1	2.04	N17 22 0076 17 18 0086	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.03 17 127	-0.26 8 102							0		
252	N17 24 0077 2024/03/14	1	2.40	N17 22 0076 17 20 0237	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0		
253	N17 24 0078 2024/04/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0108	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0		
254	N17 24 0079 2024/04/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0108	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.05 17 127	-0.26 8 102							0		
255	N17 24 0081 2024/04/20	2	1.77	N17 22 0076 17 17 0034	96	89	103	-0.51 23 91	-0.81 18 90	-1.07 88	-2.57 20 88	11 -0.70 95	-1.74 18 89	-9.06 17 127	-0.26 8 102							0		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig	Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk		Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.42	0.12	0.33	0.32	0.14	0.62	-0.25	0.17								
256	N17 24 0087 2024/05/02	1	1.78	N17 22 0076 N17 21 0177	94	89	98	-0.44 27	-0.79 22	-1.00 89	-2.31 24	89	17 -1.20 92	-1.94 23	-16.73 33	136	3.50 16	85			0	
257	N17 24 0089 2024/05/08	1	1.82	N17 22 0076 N17 20 0011	97	88	104	-0.40 26	-1.02 22	-1.22 87	-2.55 24	88	17 -0.70 95	-1.84 22	-28.37 25	136	0.50 14	99			0	
258	N17 24 0091 2024/05/17	1	2.35	N17 23 0151 N17 22 0021	103	94	110	-0.25 7	-0.13 7	-0.25 95	-1.23 6	94	9 -0.10 98	-0.43 7	-23.70 27	136	0.04 11	101			0	
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 258				97	92	101	-0.23	-0.48	-0.60	-1.58	-0.61	-1.08	-12.84	0.07								

Ooie gebore sedert 2021 met ten minste 1 bekende ouer

