



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. J.A. ALTUS GOOSEN

KKM : WPT



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.01	-0.16	0.03	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.60	0.74	0.55	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.25	0.09	0.30	0.22	0.67	0.04
Wol	0.25	0.31	0.23	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.45	0.48	0.44	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	6.75	11.78	5.04	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.57	-1.28	-0.33	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	1.12	1.58	0.97	0.25	0.55	0.13
TWW	1.06	1.31	0.98	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	101	100	101	99	101	98
Groei Indeks (GI)	97	95	97	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	102	101	102	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	6.03	5.80	6.11	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	575	146	429	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	96	95	97
Speengewig Mat	112	114	111
Naspeen Gewig	99	98	99
Wol	114	118	112
Bouvorm	119	121	119
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	90	82	92
Inter-lam Periode	100	102	100
Lammers Gespeen	103	105	102
TWW	110	113	109
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	101	100	101
Groei Indeks (GI)	97	95	97
Ooi Indeks (OI)	102	101	102
Inteling			
Inteling (%)	6.03	5.80	6.11
Aantal Diere			
Aantal diere	575	146	429

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboomnligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboomnligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboomnligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2004 - 2025	9.97	0.40
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	575	100
Bekende moeders	575	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Viak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 575




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooië jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooië. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 334




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 35



Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 105









Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 37



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.








■ Kudde — Ras


Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras



Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	112	-0,37	-0,60			11	-1,6	11	-1,09	11	0,14	10	1,41	44	-0,16	44	-0,12	88.2	92.5	90.2
2015	40	-1,34	-0,53			14	-2,1	14	-1,51	14	6,60	12	10,53	28	-0,18	28	0,00	72.4	82.3	74.7
2016	202	-1,13	-0,42	130	-2,06	30	-1,7	30	-0,36	32	-9,32	22	-0,50	107	-0,08	107	-0,03	88.3	85.0	96.3
2017	188	-0,51	-0,67	98	-1,59	21	0,1	21	-0,11	21	10,40	19	5,30	88	-0,18	93	-0,18	85.3	90.8	86.2
2018	153	-0,23	-0,76	107	-0,63	51	0,6	51	-0,03	50	-8,53	45	0,71	110	-0,01	110	-0,04	96.3	94.0	100.7
2019	130	-0,45	-0,20			44	-0,8	44	0,23	45	-2,84	39	0,87	114	-0,02	114	-0,09	92.7	91.8	96.1
2020	122	0,69	0,16			49	1,2	48	0,98	48	-5,82	45	0,42	86	0,54	92	0,20	106.1	103.5	105.8
2021	193	0,26	0,74			50	-0,7	49	0,17	52	-0,78	38	1,58	107	0,73	107	0,26	100.7	99.7	100.1
2022	253	-0,26	-0,01	3	-1,14	62	0,2	61	0,15	61	2,37	43	1,44	169	-0,02	169	-0,09	94.9	94.0	97.1
2023	348	0,36	0,70	39	1,26	72	1,2	72	1,40	72	2,43			172	0,33	172	0,17	105.6	100.1	106.3
2024	346	-0,21	0,71											242	0,47	242	0,32	99.9	94.7	101.9
2025	182	-0,19	0,88															100.6	94.9	102.3

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL		ILP	BOU	WOL									
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV	Mat EBV				Akk EBV	Akk Indeks				Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100		0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
PB 11 0215 69305589	2,84	JVR 07 0158 PB 06 0229	43	1	8	1	81	90	82	112	8	-0.64 82 90	-0.63 65 90	-1.30 51 90	-1.30 48 93	-1.56 52 81	2.27 53 97	12.12 40 73	-0.26 74 81	-0.03 68 94										
COR 13 0130 72199086	14,70	JVB 09 0040 COR 09 0138	23	1	6	1	72	110	53	96	3	1.39 78 110	-1.34 66 78	1.51 72 106	-4.20 58 81	-1.40 60 82	17.99 59 72	18.00 49 64	-0.07 74 91	0.03 70 98										
DDB 13 0307 72874027	3,50	DDB 12 0095 DDB 10 0184	147	2	41	2	112	107	113	88	2	1.11 93 108	-1.13 83 82	1.09 88 104	3.20 71 112	1.11 75 111	-17.75 76 128	3.98 57 91	0.10 90 100	0.12 86 104										
JVB 14 0062 74095316	9,11	JVB 11 0038 JVB 11 0165	149	6	38	4	99	93	102	157	6	-0.29 93 94	-0.03 84 101	-1.36 85 89	4.00 73 115	0.77 77 107	0.76 78 99	14.02 60 69	-0.36 89 76	0.10 86 103										
JAR 14 0249 73876120	2,87	RDW 08 0246 JAR 09 0198	397	5	89	6	87	78	99	168	8	-1.96 97 77	0.86 89 116	-1.52 88 88	-4.50 80 80	-0.54 83 92	-11.62 85 119	1.18 65 97	-0.09 94 90	0.05 92 99										
VAG 14 0279 75164418	7,86	GZ 12 0196 VAG 11 0106	357	3	74	3	84	98	77	105	3	0.16 97 98	-0.32 90 96	0.30 88 99	0.40 80 100	0.34 83 102	21.33 84 67	8.34 66 81	-0.23 94 83	-0.33 91 74										
JAR 15 0204 75529784	2,99	BEC 07 0107 JAR 12 0202	301	7	42	7	110	102	113	97	4	0.41 96 101	-0.34 83 95	3.27 75 116	2.50 70 109	-0.23 74 96	-11.23 78 118	-0.39 61 100	0.34 92 113	-0.33 89 73										
DDB 15 0281 77160257	2,24	JAR 12 0226 DDB 13 0172	8	1	3	1	81	103	74	95	5	0.79 70 104	-0.26 60 97	-0.49 62 94	-9.10 52 64	-3.22 54 64	-6.88 53 111	4.42 42 90	-0.05 68 92	0.07 64 101										
JVB 16 0006 77546307	5,78	JVB 13 0235 JVB 12 0175	60	2	29	1	101	114	90	111	5	1.69 89 113	-0.97 80 84	3.54 87 118	4.40 68 117	0.05 72 99	38.73 74 64	-1.43 52 102	-0.17 86 86	0.12 82 104										
GM 16 0040 77769818	3,19	HVN 09 0036 GM 11 0024	732	4	167	4	83	93	86	128	6	-0.43 98 92	-0.36 94 95	0.58 73 101	-8.10 87 64	-3.49 89 64	-8.62 90 114	-15.05 73 132	0.41 97 117	-0.22 95 81										
JVB 16 0054 77546620	2,86	LW 13 0025 JVB 13 0158	62	2	22	1	75	86	77	113	5	-1.17 87 85	0.51 76 110	-0.55 87 94	-7.90 64 66	-1.72 68 79	-8.99 71 114	12.26 50 72	-0.11 85 89	-0.31 80 75										
COR 17 0006 79937306	19,53	JVB 14 0010 COR 13 0078	179	1	41	1	61	81	60	99	5	-1.57 93 81	-1.24 82 80	-2.52 41 83	-2.70 71 87	-1.53 74 81	15.83 73 75	26.36 56 64	-0.19 89 85	0.01 85 97										
WPT 17 0064 79941506	3,89	VAG 14 0279 WPT 13 0001	84	1	32	1	98	89	107	111	3	-0.81 90 89	0.38 81 108	-0.73 66 93	-1.40 68 93	0.99 72 110	-11.31 75 118	-1.58 53 103	0.24 87 108	0.03 83 99										
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99 109	-1.59 95 73	0.26 75 99	3.70 89 114	0.36 91 102	6.20 92 90	-11.59 79 124	0.05 96 98	0.00 95 97										
XK 17 0223 80364508	3,11	XK 15 0499 XK 09 0411	226	1	67	1	108	106	104	137	8	0.78 95 104	2.05 86 136	3.93 68 120	-1.90 72 91	0.20 76 101	0.50 81 99	2.43 57 94	1.61 91 161	0.58 88 137										
JVB 17 0375 80633282	5,43	JVB 14 0134 JVB 14 0047	17	2	5	2	83	97	79	113	5	0.19 75 98	-0.81 60 87	-2.19 75 85	-1.20 47 93	-1.16 51 85	14.41 52 78	-0.57 34 100	-0.42 72 73	-0.35 67 72										
GM 18 0241 82214461	3,55	GM 16 0040 BOS 12 0235	79	3	27	2	126	119	123	119	5	2.19 89 118	0.22 80 105	3.72 42 119	1.80 67 106	1.31 71 113	-17.44 71 128	-6.28 53 113	0.93 85 146	0.38 81 122										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL														
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
DDB 18 0361 82349952	6,94	DDB 16 0334 DDB 16 0084	105	1	24	1	122	105	125	97	3	0.82 90	0.87 74	1.48 19	5.10 59	2.06 64	-7.43 64	1.93 44	-0.38 84	-0.03 79														
DDB 18 0414 82349218	7,56	DDB 16 0334 DDB 15 0055	20	1	5	1	110	108	104	114	5	1.03 75	1.45 59	2.61 22	1.00 48	0.79 52	-0.52 53	12.63 36	-0.17 70	-0.16 65														
DDB 18 0560 82350448	6,45	DDB 16 0334 DDB 17 0277	18	1	5	1	108	99	110	86	1	0.27 74	0.24 59	-0.64 17	3.30 47	0.74 51	-2.04 51	3.58 33	-0.35 72	-0.09 66														
DDB 18 0563 82348756	12,39	DDB 16 0334 DDB 14 0169	56	1	13	1	97	93	99	94	6	-0.36 85	0.21 69	-0.14 27	1.90 55	-0.47 60	-0.02 59	11.88 41	0.19 81	0.19 76														
WPT 19 0006 84215821	5,81	VAG 14 0279 WPT 15 0017	116	3	39	2	86	85	91	125	5	-1.13 91	0.09 78	-1.48 53	1.00 61	-0.09 66	17.61 73	-1.55 47	0.52 87	0.07 82														
GM 19 0024 83326512	4,19	GZ 17 0080 GM 17 0268	26	1	4	1	99	98	101	97	4	0.11 80	-0.15 65	0.47 44	-0.60 56	0.17 58	3.92 59	-12.52 47	0.19 75	-0.15 71														
GM 19 0086 83326629	4,50	GM 16 0040 JVB 13 0224	78	1	13	1	99	86	110	154	5	-1.14 87	0.69 71	-0.18 49	-4.10 58	-2.01 61	-25.21 65	-3.63 48	-0.99 83	-0.48 78														
WPT 19 0125 84215474	4,10	WPT 17 0064 JVB 16 0140	264	2	50	2	116	107	115	94	4	1.07 95	1.25 77	1.41 78	1.70 58	2.68 62	-3.40 76	0.29 34	0.09 90	0.07 86														
GM 20 0541 90562471	3,42	GZ 17 0080 GM 19 0392	17	1	2	1	96	103	95	106	4	0.73 73	-0.90 58	0.14 42	-1.50 52	-1.11 54	0.35 55	-11.01 45	0.01 67	-0.22 63														
DDB 20 0566 91211342	5,64	DDB 18 0361 DDB 16 0245	20	1	1	1	109	90	119	134	7	-0.72 73	0.68 51	0.33 18	2.90 39	1.04 42	-9.55 43	2.23 28	-0.30 65	0.12 59														
GM 21 0009 92963156	5,42	GM 16 0040 GM 15 0240	56	1	12	1	107	105	106	98	4	0.83 84	0.91 64	1.54 44	-2.20 53	-0.30 56	-3.58 61	-8.69 44	0.09 80	-0.02 75														
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98	1.26 82	-0.44 39	3.10 55	2.34 60	23.95 74	-3.99 34	0.65 95	0.55 93														
DDB 21 0387 93056208	4,15	GZ 18 0326 DDB 13 0366	23	1	4	1	115	103	118	138	8	0.60 76	0.38 59	1.13 33	3.60 49	1.06 52	-2.88 55	-4.76 40	-0.03 71	-0.17 66														
DDB 21 0486 93058337	17,33	DDB 19 0168 DDB 19 0095	25	1	7	1	122	121	112	144	7	2.45 76	1.12 53	4.12 16	3.30 40	2.03 44	0.86 50	6.12 30	0.48 72	0.57 66														
PR 22 0022 95672424	9,21	PR 17 0014 PR 19 0009	92	4	11	2	96	97	95	96	3	0.14 88	0.83 63	-1.00 41	0.40 49	1.17 52	14.55 58	0.33 35	0.25 78	0.16 73														
N 22 0054 95674396	3,29	PR 17 0014 N 19 0108	69	3	6	2	98	95	97	109	5	-0.20 85	0.87 58	-0.22 39	2.90 44	1.29 48	27.03 51	-1.03 31	-0.16 72	0.00 66														
N 23 0021 97618888	3,30	PR 21 0050 N 19 0077	19	2			93	87	99	109	6	-0.98 74	0.67 51	-1.07 31	-0.60 36	0.62 39	3.78 43	-0.19 23	0.33 62	0.28 58														



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
PR 23 0053 97617930	2,91	PR 21 0105 TOP 19 0159	23	1			105	89	112	113	6	-0.80 75	89	0.40 48	108	-0.44 37	95	4.00 37	115	1.67 39	117	-3.76 40	106	7.53 28	83	0.39 61	116	0.42 55	125		
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 35				98	98	99			0.15	0.17	0.43		0.08	0.11	1.65	1.87			0.07	0.03								

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	WPT 16 0137 79044269	JAR 14 0249 CS 09 0217	2.31	92	79	106	147	7	-1.71 72	80	-0.22 67	97	-2.67 60	82	-2.00 57	90	-0.98 60	87	-12.35 58	120	-9.35 42	119	0.15 68	103	0.11 63	104		
2	WPT 16 0175 79046165	COR 13 0130 WPT 13 0095	7.00	81	94	79	119	7	-0.15 66	95	-1.55 62	74	-1.69 56	87	-1.00 51	94	-0.99 55	87	2.23 51	97	8.04 37	82	0.22 61	107	0.14 55	106		
3	WPT 17 0049 79941480	VAG 14 0279 WPT 12 0020	4.41	67	83	68	110	6	-1.26 67	84	-1.57 61	74	-2.86 47	81	-1.90 52	91	-1.78 55	78	11.90 53	82	9.12 40	79	-0.51 62	67	-0.33 58	74		
4	WPT 17 0054 79941852	VAG 14 0279 WPT 13 0106	4.55	90	94	91	118	6	-0.25 68	94	-0.48 62	93	-1.16 57	91	0.40 53	100	0.79 56	107	8.39 54	87	0.46 41	98	-0.25 65	82	-0.21 60	82		
5	WPT 17 0070 80972227	VAG 14 0279 WPT 15 0018	4.92	80	93	77	119	6	-0.24 68	94	-0.93 63	85	-2.06 57	85	0.10 53	99	-0.45 56	93	12.68 55	80	10.07 41	77	-0.08 64	91	-0.03 60	94		
6	WPT 17 0092 79940771	VAG 14 0279 CS 04 0053	3.55	89	86	94	93	5	-1.13 68	85	0.26 65	106	-1.27 57	90	0.60 53	101	0.40 57	103	9.42 58	85	3.25 43	92	-0.34 66	77	-0.27 62	78		
7	WPT 17 0095 79942116	VAG 14 0279 WPT 15 0027	4.23	78	91	75	115	5	-0.50 68	92	-0.87 62	86	-1.77 47	87	0.90 52	102	-0.42 55	94	14.49 53	77	18.69 39	64	-0.46 63	70	-0.21 59	82		
8	JVB 17 0268 80636269	JVB 16 0054 JVB 16 0088	5.30	72	81	76	128	5	-1.59 66	81	-0.26 60	97	-2.59 61	82	-4.30 48	81	-1.98 52	76	1.55 52	98	11.18 36	75	-0.35 63	76	-0.34 58	73		
9	JVB 17 0351 80635378	JVB 14 0062 JVB 15 0224	23.90	109	104	106	132	4	0.84 70	105	0.28 65	106	0.40 63	100	4.50 53	117	1.68 56	118	-1.11 56	102	25.31 41	64	-0.01 63	94	0.25 59	114		
10	WPT 18 0001 82534272	DDB 13 0307 CS 12 0195	2.98	89	91	96	105	5	-0.40 67	93	-1.72 61	71	-2.30 57	84	-2.10 50	90	-1.46 54	82	-13.21 54	121	-7.47 37	115	0.09 63	100	-0.04 58	93		
11	WPT 18 0005 82535196	DDB 13 0307 WPT 15 0018	4.39	93	92	96	105	4	-0.39 66	93	-1.35 61	78	-1.83 57	87	3.00 49	111	0.42 52	103	-4.43 53	107	10.73 36	76	-0.01 62	95	0.17 57	108		
12	WPT 18 0008 82534140	DDB 13 0307 CS 12 0040	3.99	89	95	91	113	5	-0.11 67	96	-1.08 61	82	-1.03 58	91	-1.50 51	92	-0.38 55	94	-2.15 52	104	-3.11 39	106	0.09 63	100	0.03 58	98		
13	WPT 18 0018 82534876	JAR 15 0204 WPT 13 0001	3.70	106	93	115	106	5	-0.34 69	93	-0.61 65	91	-0.40 57	95	1.10 53	103	-0.59 56	92	-17.00 57	127	-6.39 41	113	0.50 66	122	-0.04 61	94		
14	WPT 18 0019 82534868	JAR 15 0204 WPT 13 0001	3.70	108	95	116	122	5	-0.12 70	95	-0.78 65	88	-0.63 56	94	3.50 52	113	0.32 56	102	-11.31 57	118	-4.84 40	110	0.32 66	113	-0.10 62	89		

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
15	WPT 18 0039 82535691	DDB 13 0307 WPT 16 0175	5.08	98	101	99	120	5	0.52 68	102	-1.75 64	71	-0.76 59	93	1.50 51	105	-0.15 55	97	-12.48 55	120	4.94 37	88	0.42 64	118	0.30 59	117	
16	WPT 18 0042 82535733	DDB 13 0307 WPT 16 0209	27.88	113	104	117	120	5	0.82 68	105	-1.02 63	83	0.10 62	98	4.20 51	116	1.26 55	113	-13.59 53	122	-2.26 38	104	-0.07 63	91	-0.03 59	95	
17	JVB 18 0045 81371635	JVB 16 0006 JVB 13 0170	12.83	94	112	82	96	5	1.39 65	110	0.36 60	107	4.86 62	125	-2.40 50	88	-1.04 54	86	24.53 48	64	-8.55 37	118	-0.35 61	76	-0.08 56	91	
18	WPT 18 0063 82535345	DDB 13 0307 WPT 16 0020	27.91	111	105	114	129	5	0.91 68	106	-0.71 63	89	0.52 60	100	1.00 52	103	1.17 56	112	-19.11 54	130	-2.89 38	105	0.10 65	100	0.12 60	104	
19	JVB 18 0064 81371866	JVB 16 0006 JVB 14 0127	10.29	83	104	71	90	4	0.67 63	103	0.16 58	104	2.72 61	113	-2.20 48	89	-1.08 52	86	29.19 49	64	7.24 36	83	-0.19 61	85	0.12 56	104	
20	WPT 18 0070 82535584	DDB 13 0307 WPT 16 0115	4.04	101	97	105	110	5	0.10 65	98	-0.90 60	86	-0.55 59	94	0.30 48	100	0.33 52	102	-18.33 52	129	4.16 37	90	0.18 61	105	0.22 57	111	
21	WPT 18 0079 82534298	DDB 13 0307 CS 13 0024	3.52	95	107	92	97	5	1.12 63	108	-1.33 58	78	-0.02 57	97	-3.00 48	86	-0.72 52	90	-14.33 50	123	-1.02 37	101	-0.12 62	89	-0.06 57	92	
22	WPT 18 0086 82535642	DDB 13 0307 WPT 16 0137	2.94	97	95	102	112	5	-0.12 68	95	-0.87 63	86	-0.82 61	93	-1.30 52	93	-0.66 56	91	-13.94 54	122	-4.41 39	109	0.17 65	104	0.20 60	110	
23	WPT 18 0087 82534926	JAR 15 0204 WPT 13 0059	3.61	93	95	96	92	5	-0.12 66	95	-0.93 60	85	-0.60 53	94	-1.70 49	91	-1.68 53	79	-9.60 54	115	-2.34 39	104	0.32 63	113	-0.13 58	87	
24	WPT 18 0102 82535493	DDB 13 0307 WPT 16 0093	3.14	98	95	104	98	5	-0.13 66	95	-0.57 61	91	-0.61 60	94	-3.20 51	85	-0.91 54	88	-24.52 54	136	-3.26 39	106	-0.19 64	85	-0.03 60	94	
25	WPT 18 0103 82535501	DDB 13 0307 WPT 16 0093	3.14	104	101	106	99	3	0.43 64	101	0.07 59	102	0.67 60	101	-2.40 49	88	0.15 52	100	-16.70 48	126	-3.00 38	106	0.15 61	103	0.10 56	103	
26	WPT 18 0122 82534066	DDB 13 0307 CS 11 0160	2.89	99	103	98	103	4	0.80 66	104	-1.09 60	82	-0.40 57	95	0.90 48	102	1.08 51	111	-9.44 51	115	5.99 36	86	-0.04 61	93	-0.19 56	83	
27	WPT 18 0131 82535113	JAR 14 0249 WPT 14 0089	4.02	87	87	92	132	5	-1.00 69	87	0.63 63	112	-0.71 60	93	-4.90 53	78	-0.96 56	87	-5.15 55	108	-0.44 39	100	-0.31 65	78	-0.06 61	93	
28	WPT 18 0148 82534470	JAR 15 0204 JVB 15 0229	3.78	112	100	114	111	4	0.31 68	100	-0.28 62	96	0.96 61	103	9.20 49	136	2.74 52	130	4.04 54	94	14.94 41	67	-0.09 65	90	-0.04 61	93	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
29	WPT 18 0157 82535436	DDB 13 0307 WPT 16 0080	3.53	123	103	130	137	5	0.70 71	104	-0.07 67	100	0.26 60	99	4.80 54	1.80 58	-19.21 57	130	-2.19 41	104	0.09 67	100	0.05 62	99														
30	WPT 18 0164 82535709	DDB 13 0307 WPT 16 0203	3.05	85	95	85	105	5	0.04 65	97	-1.57 59	74	-2.20 59	85	-2.10 47	-1.19 50	-6.48 50	110	3.13 36	92	-0.21 62	84	-0.17 57	85														
31	WPT 18 0204 83086470	DDB 15 0281 COR 14 0111	3.16	76	103	67	121	5	0.79 63	104	-0.80 57	87	-0.38 52	95	-7.20 45	-2.52 48	0.57 43	99	5.99 35	86	-0.42 57	72	-0.11 52	89														
32	WPT 19 0004 84215169	VAG 14 0279 CS 12 0181	3.55	74	85	76	103	4	-1.09 67	86	-0.99 62	84	-2.53 48	83	-2.50 52	-1.47 55	9.92 56	85	1.59 41	96	-0.10 62	90	-0.27 58	78														
33	WPT 19 0017 84215904	VAG 14 0279 WPT 15 0041	4.03	65	89	59	96	3	-0.72 65	90	-0.47 60	93	-2.22 49	84	-4.00 51	-1.62 54	18.90 55	71	15.84 40	64	-0.24 61	82	-0.17 57	85														
34	WPT 19 0051 84214956	VAG 14 0279 COR 12 0244	5.80	72	86	71	113	4	-1.08 69	86	-0.36 64	95	-1.38 49	89	-2.80 53	-1.00 56	15.40 55	76	8.92 42	80	-0.47 64	70	-0.38 60	70														
35	WPT 19 0056 84215763	VAG 14 0279 WPT 14 0086	12.70	81	90	81	102	4	-0.70 67	90	-0.76 63	88	-0.82 52	92	-1.10 54	-1.54 57	8.47 56	87	5.35 44	88	0.11 63	101	-0.14 59	86														
36	WPT 19 0058 84215623	GZ 17 0080 WPT 13 0105	4.24	105	103	103	121	4	0.72 68	104	-0.31 65	96	0.45 44	100	2.60 55	0.93 57	-2.29 56	104	5.65 46	87	0.29 64	111	0.13 60	105														
37	WPT 19 0067 84215383	WPT 17 0064 JVB 15 0314	4.06	118	92	131	109	4	-0.41 66	93	0.80 60	115	-0.79 46	93	3.60 48	3.59 51	-30.70 53	136	3.77 36	91	-0.23 63	83	-0.21 58	82														
38	WPT 19 0078 84215748	WPT 17 0064 WPT 14 0083	4.16	105	106	102	111	4	0.88 66	105	0.66 60	113	1.49 43	106	-0.70 49	1.94 53	-2.77 52	105	2.73 37	93	0.04 61	98	0.06 57	101														
39	WPT 19 0086 84215219	WPT 17 0064 CS 13 0047	3.39	100	90	108	111	4	-0.64 66	90	0.06 61	102	-1.22 39	90	-1.00 49	-0.02 53	-10.33 53	116	-7.04 37	114	0.46 61	120	0.19 56	109														
40	WPT 19 0087 84215201	WPT 17 0064 CS 13 0047	3.39	101	88	111	117	4	-0.91 66	88	0.38 62	108	-1.22 45	90	-0.40 49	0.33 53	-8.39 54	113	-7.43 37	115	0.40 65	117	0.16 60	108														
41	WPT 19 0088 84215193	WPT 17 0064 CS 13 0047	3.39	110	96	117	120	4	-0.08 67	96	0.49 62	110	-0.24 39	96	0.80 49	0.95 53	-9.92 54	116	-7.35 36	115	0.38 63	116	0.12 58	105														
42	WPT 19 0103 84216530	WPT 17 0064 WPT 16 0137	3.25	90	79	103	97	4	-1.75 65	79	-0.07 59	100	-2.36 45	84	-2.60 48	-0.32 52	-12.57 52	120	-4.91 37	110	0.32 62	112	0.19 58	110														



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
43	WPT 19 0106 84215078	WPT 17 0064 CS 11 0160	3.17	87	85	95	112	4	-1.11 67	-0.66 61	-2.29 40	-2.20 49	0.28 53	-10.25 53	0.20 35	0.02 63	-0.18 58												
44	WPT 19 0109 84216498	WPT 17 0064 WPT 16 0116	3.65	94	92	99	96	3	-0.52 64	-0.07 59	0.22 47	-2.20 48	-0.27 51	-6.81 47	-3.78 38	0.03 62	0.00 57												
45	WPT 19 0110 84216688	WPT 17 0064 WPT 17 0021	19.47	97	88	104	112	4	-0.85 66	0.38 61	-0.77 44	-0.80 49	0.62 53	0.77 53	-9.36 37	0.20 60	-0.02 56												
46	WPT 19 0114 84216548	WPT 17 0064 WPT 16 0149	4.38	97	89	104	113	4	-0.78 65	0.88 60	-0.56 46	-2.70 49	0.67 52	-8.02 54	-2.38 36	0.16 63	0.20 58												
47	WPT 19 0127 84216639	WPT 17 0064 WPT 16 0226	3.60	112	98	119	122	4	0.18 67	-0.06 62	-0.17 45	3.00 49	2.48 53	-16.51 53	2.75 36	0.37 62	0.20 57												
48	WPT 19 0128 84215698	WPT 17 0064 WPT 14 0041	3.80	105	88	116	120	4	-0.84 67	0.43 62	-0.89 41	0.90 49	1.03 53	-8.83 53	-6.88 37	0.31 65	0.14 59												
49	WPT 19 0139 84215706	WPT 17 0064 WPT 14 0058	3.67	81	85	87	96	4	-1.08 64	-0.82 58	-2.23 39	-4.40 48	-1.76 51	-6.52 49	-4.16 36	0.23 59	0.14 55												
50	WPT 20 0006 90956368	JVB 17 0375 JVB 16 0311	11.16	84	93	82	103	3	-0.22 63	-0.63 55	-2.22 50	0.20 41	-0.77 45	15.55 43	2.88 31	-0.28 54	-0.16 49												
51	WPT 20 0010 90957275	XK 17 0223 WPT 17 0072	4.51	99	105	92	96	3	0.79 66	0.66 61	1.66 48	-0.50 48	0.47 51	5.60 54	8.41 38	0.83 62	0.36 58												
52	WPT 20 0014 90957903	XK 17 0223 WPT 18 0157	4.13	121	107	122	112	4	0.98 68	1.38 63	2.73 48	2.30 50	2.20 54	-8.35 54	-0.55 38	0.93 63	0.35 59												
53	WPT 20 0015 90957895	XK 17 0223 WPT 18 0157	4.13	115	108	114	94	3	1.08 67	1.34 61	2.78 45	-0.20 49	0.41 53	-8.30 55	-0.05 38	0.86 63	0.35 58												
54	WPT 20 0022 90956673	XK 17 0223 WPT 14 0066	3.07	93	99	90	106	4	0.23 68	0.22 63	1.04 41	0.20 49	0.00 53	9.89 54	6.42 37	0.97 62	0.40 58												
55	WPT 20 0024 90956764	XK 17 0223 WPT 15 0020	2.88	73	87	72	90	4	-1.05 64	0.35 58	-0.86 39	-5.90 47	-2.74 51	7.89 52	8.13 36	0.80 60	0.42 56												
56	WPT 20 0029 90957788	XK 17 0223 WPT 18 0102	3.68	107	102	110	99	4	0.45 63	0.89 61	1.93 48	-3.50 50	-0.26 54	-19.87 53	-1.64 38	0.65 63	0.22 59												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03													
57	WPT 20 0031 90956731	XK 17 0223 WPT 15 0007			2.83	88	94	86	88	3	-0.26 64	94	0.62 59	112	0.21 39	98	-4.00 47	82	-1.56 51	80	4.10 53	94	1.71 36	95	0.95 61	147	0.29 56	116												
58	WPT 20 0042 90957580	XK 17 0223 WPT 18 0045			3.10	104	106	100	93	4	0.91 64	106	1.02 58	119	2.50 44	112	-3.20 48	85	-0.56 52	92	-9.29 53	115	5.03 37	88	0.97 61	148	0.39 57	124												
59	WPT 20 0057 90956442	XK 17 0223 COR 13 0271			2.84	99	95	102	105	4	-0.13 69	95	0.30 63	106	0.00 40	97	-0.30 51	97	-0.34 55	94	-0.49 56	101	-2.52 40	105	0.55 64	125	0.24 60	113												
60	WPT 20 0059 90956848	XK 17 0223 WPT 16 0040			3.83	101	97	103	97	3	-0.11 66	96	1.31 61	124	1.47 45	106	-2.90 49	86	0.41 52	103	-4.45 54	107	-1.48 38	102	0.74 64	136	0.28 59	116												
61	WPT 20 0063 90956855	XK 17 0223 WPT 16 0071			3.67	92	87	99	99	4	-1.09 67	86	1.03 61	119	0.22 45	99	-3.40 50	84	-1.14 54	85	-2.92 54	105	-1.91 38	103	0.60 62	127	0.18 58	109												
62	WPT 20 0082 90956913	GM 18 0241 WPT 16 0111			3.20	129	117	127	108	4	2.01 66	116	1.22 61	122	3.37 37	117	2.00 48	107	2.84 52	131	-13.22 52	121	-6.15 36	112	0.70 61	133	0.32 56	118												
63	WPT 20 0090 90957952	GM 18 0241 WPT 18 0177			4.16	110	109	107	114	4	1.26 67	109	-0.40 61	94	1.43 35	106	3.60 47	113	1.96 51	121	2.29 52	97	-0.77 35	101	0.66 63	131	0.47 57	129												
64	WPT 20 0097 90957432	GM 18 0241 WPT 18 0007			3.49	111	108	112	90	3	1.16 63	108	-0.68 57	89	1.12 36	104	0.50 46	100	0.49 49	104	-15.12 51	124	-7.09 36	115	0.42 60	118	0.04 55	99												
65	WPT 20 0103 90957341	GM 18 0241 WPT 17 0137			5.29	122	122	113	125	5	2.51 70	121	0.73 64	114	3.81 37	119	3.50 50	113	3.04 54	133	-0.69 48	101	4.48 38	89	0.68 63	132	0.22 58	112												
66	WPT 20 0108 90956780	GM 18 0241 WPT 15 0032			3.80	109	107	108	108	4	1.11 67	108	-0.36 62	95	0.68 35	101	2.10 48	107	0.05 52	99	-6.22 51	110	0.86 35	97	0.56 61	126	0.28 56	116												
67	WPT 20 0124 90957515	GM 18 0241 WPT 18 0032			3.55	117	112	116	105	4	1.65 66	113	-1.16 61	81	1.64 36	107	3.60 47	113	0.87 51	108	-15.63 51	125	-2.81 36	105	0.81 61	139	0.35 56	120												
68	WPT 20 0133 90956830	GM 18 0241 WPT 16 0032			3.11	103	103	103	98	4	0.67 65	103	0.31 60	107	1.31 36	105	-2.50 48	88	-0.04 52	98	-9.21 52	115	-5.40 36	111	0.52 60	123	0.19 56	109												
69	WPT 20 0143 90957150	GM 18 0241 WPT 17 0048			4.73	107	107	106	103	4	1.02 66	107	-0.06 61	100	1.27 36	105	-0.40 49	97	0.77 53	107	-7.09 54	111	-6.06 37	112	0.63 62	129	0.22 57	112												
70	WPT 20 0147 90957572	GM 18 0241 WPT 18 0044			3.72	118	110	118	111	4	1.41 67	110	-0.42 61	94	1.47 35	106	3.80 47	114	1.40 51	114	-11.38 51	118	-2.15 35	104	0.86 61	142	0.27 56	115												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen										EBV		EBV	
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
71	WPT 20 0149 90957598	GM 18 0241 WPT 18 0054		3.67	110	111	108	97	4	1.45 65	111	-0.35 59	95	1.54 36	106	-1.00 47	94	-0.19 51	96	-15.86 51	125	-4.42 36	109	0.35 59	114	0.19 54	109	
72	COR 20 0222 90370685	COR 17 0006 COR 14 0354		7.44	56	86	51	95	3	-0.95 62	87	-1.70 58	71	-3.00 25	80	-6.60 47	71	-3.24 50	64	9.92 43	85	13.07 36	71	-0.24 56	82	-0.08 52	91	
73	DDB 20 0346 91191445	DDB 18 0414 DDB 15 0499		12.76	107	101	106	112	3	0.36 64	100	1.67 57	130	2.45 21	111	0.30 44	100	0.60 47	105	-3.30 48	105	12.43 32	72	-0.13 61	88	-0.17 55	85	
74	DDB 20 0383 91192823	DDB 18 0563 DDB 15 0038		8.36	87	92	88	109	4	-0.46 66	92	0.11 58	103	-0.78 21	93	-3.30 47	85	-2.11 51	74	-2.89 48	105	6.36 33	85	-0.04 60	93	-0.02 55	95	
75	DDB 20 0392 91193821	DDB 18 0361 DDB 16 0318		5.57	100	82	113	105	3	-1.46 65	82	-0.15 57	99	-2.52 15	83	3.20 42	112	0.18 46	100	-3.01 46	105	-4.73 30	109	-0.50 60	68	-0.32 54	74	
76	DDB 20 0485 91200147	DDB 18 0560 DDB 17 0350		5.83	91	93	93	119	4	-0.34 64	93	0.38 58	108	-0.94 25	92	-3.30 45	85	-1.29 49	84	-3.18 49	105	1.39 31	96	0.15 61	103	0.09 55	103	
77	GM 20 0506 90562497	GM 19 0024 GM 19 0397		3.70	107	105	107	117	4	0.80 65	105	0.25 58	106	2.07 33	109	-0.70 44	96	0.88 48	108	-5.72 48	109	-6.11 34	112	0.39 59	116	-0.04 53	94	
78	GM 20 0526 90562547	GM 19 0024 JVB 14 0138		4.02	110	100	112	113	4	0.27 65	99	1.06 58	120	2.04 35	109	1.20 46	103	1.52 50	116	1.76 48	97	-6.05 35	112	0.21 59	106	-0.14 54	87	
79	GM 20 0533 90562257	GM 19 0024 GM 19 0304		3.16	113	107	113	127	4	1.03 63	107	0.87 56	116	2.43 35	111	-0.90 43	95	1.65 47	117	-5.59 47	109	-10.99 32	123	0.42 59	118	-0.03 54	94	
80	GM 21 0018 92964873	GM 16 0040 XL 15 0198		4.59	77	85	81	104	3	-1.17 66	85	-0.73 62	88	-1.65 41	88	-4.00 52	82	-2.34 54	72	7.12 55	89	-7.93 41	116	0.03 59	97	-0.23 57	81	
81	WPT 21 0023 92331313	XK 17 0223 COR 13 0271		2.84	96	95	97	92	2	-0.23 65	94	0.90 59	117	0.44 40	100	-2.10 49	90	-1.02 52	87	0.35 56	100	2.41 40	94	0.79 62	138	0.35 58	121	
82	WPT 21 0029 92333673	XK 17 0223 WPT 20 0103		3.74	124	118	116	123	3	2.08 68	117	1.57 62	129	4.52 42	123	2.80 48	110	2.22 52	124	2.35 52	97	0.33 37	98	1.61 62	161	0.50 57	131	
83	WPT 21 0042 92331826	XK 17 0223 WPT 14 0066		3.07	97	103	92	115	3	0.60 67	102	0.41 62	108	1.60 41	106	0.20 48	99	0.20 52	101	8.00 54	88	7.34 37	83	1.01 63	150	0.34 58	120	
84	WPT 21 0049 92332915	XK 17 0223 WPT 18 0157		4.13	115	106	115	95	2	0.90 66	105	1.08 60	120	2.35 45	111	1.30 48	104	0.94 51	109	-6.46 55	110	0.61 38	98	0.98 63	148	0.41 58	125	

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
85	WPT 21 0058 92333301	XK 17 0223 WPT 19 0086	3.39	103	102	102	101	3	0.44 65	101	1.00 59	119	1.70 39	107	-2.60 48	88	-0.42 51	93	-4.21 53	107	-1.96 37	103	1.04 60	0.44 56	127											
86	WPT 21 0083 92332196	XK 17 0223 WPT 17 0010	3.71	91	98	89	94	3	0.21 65	99	-0.62 60	90	-0.34 45	95	0.30 47	100	-0.74 50	90	7.15 54	89	2.87 38	93	0.86 60	0.35 56	120											
87	WPT 21 0088 92331578	XK 17 0223 JVB 16 0256	2.87	95	92	97	103	2	-0.44 67	92	0.08 61	103	-0.87 47	92	1.90 46	106	0.20 50	101	6.37 54	90	5.58 37	87	0.77 64	0.40 59	124											
88	WPT 21 0089 92331586	XK 17 0223 JVB 16 0256	2.87	86	85	92	104	3	-1.11 66	86	-0.21 60	98	-1.84 47	87	0.20 47	99	-0.61 51	91	7.30 53	89	1.99 37	95	0.85 62	0.34 57	120											
89	WPT 21 0093 92331370	XK 17 0223 COR 14 0354	3.11	88	99	85	95	2	0.28 65	99	0.16 59	104	0.48 37	100	-4.30 46	81	-1.55 49	81	2.36 51	97	0.44 37	98	0.47 63	0.14 58	106											
90	WPT 21 0096 92332048	XK 17 0223 WPT 16 0111	3.82	117	106	117	100	2	0.89 66	105	1.58 60	129	2.53 46	112	1.00 47	103	1.91 51	120	-4.53 54	107	-0.67 38	101	0.91 63	0.34 59	120											
91	WPT 21 0106 92331834	XK 17 0223 WPT 14 0114	3.94	101	111	91	111	3	1.35 65	110	1.04 59	119	3.47 40	117	-2.00 47	90	0.18 50	100	4.75 53	93	7.53 37	83	0.98 61	0.30 56	117											
92	WPT 21 0118 92332378	XK 17 0223 WPT 17 0092	3.58	108	101	107	105	2	0.36 67	100	1.55 62	128	2.26 44	110	1.70 48	105	1.27 51	113	4.83 55	93	6.59 38	85	0.67 63	0.25 59	113											
93	WPT 21 0139 92333277	XK 17 0223 WPT 19 0074	3.69	100	100	100	93	1	0.23 63	99	1.08 57	120	1.72 41	107	-1.80 45	91	0.01 48	98	0.02 52	100	1.52 34	96	0.95 61	0.28 57	116											
94	WPT 21 0140 92332055	XK 17 0223 WPT 16 0116	4.83	110	105	109	102	3	0.66 66	103	1.25 60	123	3.38 46	117	-0.70 48	96	0.51 51	104	-2.29 53	104	-3.35 39	106	0.87 62	0.32 58	118											
95	WPT 21 0148 92331412	XK 17 0223 COR 15 0124	2.89	108	101	109	99	2	0.38 66	100	0.82 61	115	0.98 37	103	2.00 48	107	1.07 52	111	7.61 55	88	-5.82 38	112	1.02 63	0.51 58	131											
96	WPT 21 0152 92332006	XK 17 0223 WPT 16 0080	4.69	107	89	116	111	3	-0.83 67	88	1.02 62	119	0.16 45	98	1.10 49	103	0.66 53	106	-7.38 55	112	-1.78 38	103	0.75 62	0.27 58	115											
97	WPT 21 0153 92331990	XK 17 0223 WPT 16 0080	4.69	108	93	115	96	2	-0.48 65	92	1.46 60	127	0.92 45	103	0.10 48	99	0.63 51	106	-4.00 54	107	-4.92 38	110	0.77 62	0.21 58	111											
98	WPT 21 0154 92333202	XK 17 0223 WPT 19 0058	3.73	105	105	102	95	2	0.76 65	104	0.83 59	116	2.17 46	110	-0.10 48	98	0.45 51	103	-1.17 54	102	4.37 39	90	1.03 62	0.40 58	124											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
99	WPT 21 0161 92333509	XK 17 0223 WPT 19 0128			3.50	110	97	115	116	3	-0.07 67	96	1.36 61	125	1.47 43	106	0.60 48	101	1.29 51	113	-5.08 53	108	-1.50 37	102	0.83 62	140	0.28 58	115								
100	WPT 21 0163 92332501	XK 17 0223 WPT 18 0014			3.90	119	102	123	120	3	0.41 68	101	1.13 62	121	2.62 46	112	4.10 48	115	1.14 51	111	-3.15 54	105	-2.43 38	104	0.81 62	139	0.16 57	108								
101	WPT 21 0166 92332816	XK 17 0223 WPT 18 0093			3.50	115	108	113	93	2	1.10 63	107	1.32 57	124	2.91 45	114	0.40 46	100	0.72 49	107	-5.02 53	108	0.49 37	98	0.88 59	143	0.35 55	120								
102	WPT 21 0172 92331776	XK 17 0223 JVB 19 0414			3.10	103	111	93	106	3	1.31 65	110	1.02 59	119	3.46 44	117	-0.50 47	96	0.05 50	99	6.29 53	90	9.91 36	78	0.78 60	137	0.33 56	119								
103	WPT 21 0180 92332634	XK 17 0223 WPT 18 0054			3.64	96	100	95	94	3	0.27 65	99	0.34 59	107	0.88 47	102	-3.50 48	84	-1.32 51	83	-7.40 54	112	1.04 37	97	0.79 61	138	0.33 57	119								
104	WPT 21 0186 92333160	XK 17 0223 WPT 19 0051			4.04	93	101	88	106	3	0.31 66	100	1.12 60	121	2.02 45	109	-3.30 49	85	-0.37 52	94	6.16 54	91	6.19 38	86	0.60 61	128	0.11 57	104								
105	WPT 21 0190 92335421	XK 17 0223 WPT 19 0077			3.60	114	107	111	120	3	0.97 67	106	1.70 61	131	3.19 41	116	0.40 48	100	1.43 52	115	-2.64 54	104	4.01 37	90	0.88 61	143	0.38 57	122								
106	WPT 21 0195 92333392	XK 17 0223 WPT 19 0106			3.28	97	97	99	107	3	-0.03 66	96	0.45 60	109	0.73 40	101	-2.20 48	89	0.08 51	99	-6.19 53	110	1.79 37	95	0.77 63	137	0.06 59	100								
107	WPT 21 0219 92332998	XK 17 0223 WPT 18 0181			3.12	98	104	95	103	3	0.66 64	103	0.83 58	116	1.64 42	107	-4.00 46	82	-0.79 50	89	-4.58 51	107	1.06 36	97	0.84 59	141	0.32 55	119								
108	WPT 21 0220 92332519	XK 17 0223 WPT 18 0018			3.98	114	105	115	100	2	0.79 66	104	0.87 60	116	2.51 44	112	0.50 47	100	0.39 51	103	-7.57 54	112	-4.75 38	109	1.06 62	153	0.28 58	116								
109	WPT 21 0223 92332089	XK 17 0223 WPT 16 0124			4.50	110	103	109	97	2	0.54 65	102	1.61 60	129	2.46 45	111	-1.30 48	93	0.79 51	107	-10.95 54	117	7.51 38	83	0.87 62	142	0.24 58	113								
110	WPT 21 0252 92335397	XK 17 0223 JVB 19 0373			2.75	108	96	111	106	2	-0.11 65	95	1.50 59	127	1.01 42	103	2.40 44	108	1.19 48	112	0.82 53	99	8.47 35	81	0.88 61	143	0.45 56	127								
111	GM 21 0258 92962877	GM 16 0040 GM 12 0038			5.04	88	84	98	100	3	-1.30 66	84	-0.05 62	100	-1.07 43	91	-5.30 54	76	-2.32 57	72	-12.30 55	120	-11.40 42	124	-0.20 60	84	-0.22 57	81								
112	WPT 22 0033 95344651	VAG 14 0279 WPT 18 0039			4.71	90	102	84	98	2	0.64 65	103	-1.08 60	82	0.04 53	98	0.60 50	101	-0.01 53	98	6.99 54	89	6.86 40	84	0.30 63	111	0.08 59	102								



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir	Mat		Naspeen														
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
113	WPT 22 0049 95343646	WPT 19 0006 GM 20 0506	4.82	102	98	103	104	2	0.13 64	98	0.31 56	107	0.73 31	101	1.20 41	103	1.03 45	110	6.06 50	91	-4.35 32	109	0.63 60	129	0.13 55	106	
114	WPT 22 0050 95343653	WPT 19 0006 GM 20 0506	4.82	96	94	99	95	1	-0.25 62	94	0.11 54	103	0.15 31	98	0.30 40	100	0.47 43	104	5.97 51	91	-3.79 29	107	0.54 58	125	0.06 54	100	
115	WPT 22 0061 95346748	WPT 19 0006 DDB 20 0346	3.87	100	95	102	104	2	-0.21 64	94	0.87 56	116	0.67 28	101	1.40 42	104	0.84 45	108	6.33 51	90	4.74 32	89	0.41 62	117	0.04 56	99	
116	WPT 22 0064 95343828	VAG 14 0279 JVB 18 0013	4.27	100	105	93	106	2	0.82 66	105	0.42 61	109	0.95 53	103	3.90 50	115	1.84 53	119	14.48 56	77	15.90 41	64	0.11 62	101	0.03 59	98	
117	WPT 22 0069 95343984	VAG 14 0279 WPT 14 0066	4.38	79	92	75	93	1	-0.40 65	93	-0.94 59	85	-1.10 49	91	0.60 49	101	-0.39 51	94	17.64 54	72	10.38 38	77	0.04 61	97	-0.03 58	94	
118	WPT 22 0072 95344826	VAG 14 0279 WPT 18 0086	3.97	84	94	84	101	3	-0.24 66	94	-1.00 61	84	-0.90 53	92	-1.50 52	92	-0.98 55	87	4.18 56	94	0.50 41	98	0.07 63	99	-0.04 59	94	
119	WPT 22 0075 95343596	WPT 19 0006 GM 20 0463	4.74	97	100	95	95	1	0.32 62	100	0.42 53	109	1.34 31	105	0.10 41	99	0.38 44	103	8.98 51	86	1.32 30	96	0.43 60	118	-0.05 56	93	
120	WPT 22 0079 95346714	WPT 19 0006 DDB 20 0322	3.75	84	91	85	97	2	-0.54 62	91	-0.17 54	98	-0.97 30	92	-2.20 41	89	-1.20 44	85	9.09 50	86	-1.82 32	103	0.46 60	120	0.10 55	103	
121	WPT 22 0081 95343760	VAG 14 0279 JVB 16 0087	4.56	85	93	83	117	3	-0.37 67	93	0.29 62	106	-1.09 54	91	0.50 52	100	0.77 55	107	16.05 55	75	12.72 42	72	-0.06 62	92	-0.12 59	88	
122	WPT 22 0084 95343620	WPT 19 0006 GM 20 0478	4.96	95	103	90	97	2	0.63 62	103	0.24 55	105	0.34 31	99	-1.40 42	93	0.15 45	100	10.67 51	83	-2.81 33	105	0.48 60	121	0.10 55	103	
123	WPT 22 0096 95346375	WPT 19 0006 WPT 20 0143	11.03	98	97	99	94	1	0.06 63	97	-0.16 55	98	-0.14 32	96	0.90 42	102	0.42 45	103	5.56 52	91	-3.70 30	107	0.71 59	134	0.19 54	110	
124	WPT 22 0101 95346219	WPT 19 0006 WPT 20 0121	4.86	107	103	107	92	1	0.62 62	103	0.62 53	112	0.86 33	102	2.10 41	107	1.17 45	112	6.16 51	91	-2.24 30	104	0.59 58	127	0.12 54	105	
125	WPT 22 0108 95344982	VAG 14 0279 WPT 18 0157	4.29	98	98	99	96	2	0.20 66	99	-0.48 61	93	-0.22 53	96	2.20 51	108	0.59 53	105	1.98 55	97	4.20 41	90	0.02 62	96	-0.10 58	90	
126	WPT 22 0114 95345831	WPT 19 0006 WPT 20 0015	3.93	98	99	97	91	2	0.26 63	99	0.63 55	112	0.88 35	102	-0.90 43	95	-0.46 47	93	4.70 52	93	0.36 34	98	0.73 59	135	0.21 55	111	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir	Mat		Naspeen																
										EBV	EBV		EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
127	WPT 22 0115 95346235	WPT 19 0006 WPT 20 0124	4.83	104	102	104	102	2		0.56 64	102	-0.63 57	90	0.32 32	99	3.20 42	112	0.97 45	109	1.64 50	98	-1.01 33	101	0.80 59	139	0.28 54	116		
128	WPT 22 0122 95345559	VAG 14 0279 WPT 19 0107	16.14	94	101	90	110	3		0.49 65	101	0.16 60	104	0.69 48	101	-2.10 50	90	0.50 53	104	4.11 55	94	1.12 40	97	0.20 63	106	0.00 59	97		
129	WPT 22 0135 95346391	WPT 19 0006 WPT 20 0145	5.05	99	98	98	91	1		0.14 61	98	0.48 52	110	0.31 32	99	1.10 41	103	0.84 44	108	8.59 51	87	1.54 30	96	0.52 58	123	0.07 54	101		
130	WPT 22 0141 95346029	WPT 19 0006 WPT 20 0078	11.21	101	103	98	120	3		0.58 66	102	0.90 59	117	1.30 34	105	-0.10 45	98	0.86 49	108	10.18 52	84	-1.71 34	103	0.90 61	144	0.19 56	109		
131	WPT 22 0155 95343786	VAG 14 0279 JVB 17 0351	3.99	106	113	95	107	2		1.64 67	113	0.40 61	108	1.94 54	108	3.50 50	113	1.93 53	120	9.90 55	85	17.51 41	64	0.01 62	95	0.04 59	99		
132	WPT 22 0160 95343588	VAG 14 0279 COR 16 0243	4.50	78	97	71	126	3		0.07 68	97	-0.94 62	85	-0.54 47	94	-1.70 51	91	-0.23 54	96	15.06 55	77	7.74 41	82	-0.08 62	91	-0.12 58	88		
133	WPT 22 0161 95346342	WPT 19 0006 WPT 20 0141	4.89	105	97	108	109	2		0.06 65	97	-0.21 57	98	0.11 32	98	3.90 42	115	1.34 46	114	2.84 50	96	-0.91 33	101	0.51 60	123	0.19 55	109		
134	WPT 22 0168 95345583	VAG 14 0279 WPT 19 0110	28.97	94	100	91	108	3		0.31 66	100	0.26 61	106	0.67 49	101	-0.80 51	95	0.72 54	107	10.73 55	83	-1.63 40	103	0.06 62	99	-0.15 58	86		
135	WPT 22 0170 95344024	VAG 14 0279 WPT 15 0017	5.81	86	95	84	92	1		-0.07 65	96	-0.31 58	96	-0.72 49	93	-0.10 49	98	-0.19 52	96	13.97 55	78	4.12 38	90	0.26 62	109	0.00 59	96		
136	WPT 22 0177 95346185	WPT 19 0006 WPT 20 0108	8.97	95	97	96	109	3		0.09 66	98	-0.28 59	96	-0.42 32	95	0.60 44	101	-2.08 48	75	5.84 50	91	-1.40 33	102	0.53 59	124	0.16 54	107		
137	WPT 22 0193 95345864	WPT 19 0006 WPT 20 0029	3.94	103	98	105	104	2		0.11 63	98	0.62 57	112	0.83 36	102	-0.10 43	98	0.56 46	105	-0.77 51	101	-2.26 34	104	0.47 61	120	0.04 56	99		
138	WPT 22 0195 95346326	WPT 19 0006 WPT 20 0140	4.89	104	99	106	92	1		0.20 62	99	0.11 53	103	0.55 32	100	2.30 41	108	0.91 44	109	1.92 50	97	-0.33 30	100	0.50 60	122	0.12 55	104		
139	WPT 22 0219 95343703	WPT 19 0006 GM 20 0533	4.44	98	94	101	94	1		-0.30 62	94	0.24 53	105	0.00 32	97	0.20 40	99	0.56 43	105	5.73 49	91	-6.23 29	113	0.53 58	124	0.02 53	98		
140	WPT 22 0222 95343562	VAG 14 0279 COR 15 0124	4.32	93	93	94	99	2		-0.25 67	94	-0.40 61	94	-1.20 46	90	3.50 51	113	1.05 54	110	42.01 55	64	-6.40 41	113	0.11 63	101	0.05 59	99		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
141	WPT 22 0235 95344248	GM 19 0086 WPT 16 0175		6.07		86	89	92	90	2	-0.79 62	89	-0.50 53	92	-1.15 37	91	-4.00 42	82	-2.28 46	72	-12.09 49	119	0.96 34	97	-0.27 58	81	-0.16 53	86
142	WPT 22 0238 95345930	GM 19 0086 WPT 20 0050		3.53		102	94	109	96	2	-0.34 63	93	0.38 54	108	0.54 33	100	-3.50 42	84	-1.48 45	81	-23.54 48	136	-2.26 33	104	0.05 57	98	0.00 53	96
143	WPT 22 0252 95345641	GM 19 0086 WPT 19 0127		3.74		109	96	117	99	2	-0.13 63	95	0.49 54	110	0.35 33	99	-0.80 42	95	0.27 45	101	-29.10 48	136	0.41 33	98	-0.13 59	88	-0.09 54	90
144	WPT 22 0254 95346169	GM 19 0086 WPT 20 0103		10.04		113	107	112	102	2	0.98 63	106	1.19 54	122	2.56 30	112	-0.50 42	96	1.06 45	111	-12.94 47	121	5.03 34	88	-0.02 58	94	-0.09 53	90
145	WPT 22 0286 95343737	GM 19 0086 JVB 15 0053		10.08		107	102	108	95	2	0.58 63	102	0.17 55	104	-0.47 40	95	0.30 43	100	0.34 46	102	-15.06 49	124	6.58 35	85	-0.40 59	73	-0.18 54	84
146	WPT 22 0299 95345708	GM 19 0086 WPT 19 0133		3.71		109	92	120	107	2	-0.48 63	92	-0.05 55	100	-0.38 33	95	1.40 41	104	0.74 44	107	-21.01 48	133	-1.67 33	103	-0.10 59	90	-0.03 54	94
147	WPT 22 0306 95343893	GM 19 0086 JVB 18 0143		9.03		105	89	117	110	3	-0.89 65	88	-0.26 58	97	1.17 38	104	1.40 42	104	-1.29 46	84	-15.17 50	124	-6.44 32	113	-0.63 60	61	-0.36 54	72
148	WPT 22 0308 95344628	GM 19 0086 WPT 18 0018		3.39		101	88	113	110	3	-0.89 66	88	-0.53 58	92	-0.96 37	92	-0.90 44	95	-1.73 48	79	-21.92 50	135	-6.36 35	113	-0.09 61	90	-0.23 56	81
149	WPT 22 0314 95343950	GM 19 0086 JVB 19 0429		7.08		97	97	98	92	2	0.06 61	97	0.41 52	108	-0.72 35	93	-1.30 40	93	-0.92 44	88	-6.04 48	110	6.67 33	85	-0.24 57	82	0.00 52	96
150	WPT 22 0316 95345278	GM 19 0086 WPT 19 0058		4.04		117	104	121	108	2	0.67 64	103	0.81 56	115	1.63 33	107	0.30 43	100	0.33 46	102	-28.62 49	136	1.80 36	95	-0.15 59	87	-0.08 55	91
151	WPT 22 0329 95345401	GM 19 0086 WPT 19 0087		3.43		103	93	111	94	2	-0.42 62	92	0.78 52	115	0.17 33	98	-3.60 42	84	-1.14 45	85	-18.50 48	129	-6.19 34	113	-0.25 59	82	-0.11 54	89
152	WPT 23 0012 97456230	WPT 19 0125 GM 20 0513		4.45		107	109	101	102	1	1.25 62	109	0.68 52	113	1.42 42	105	1.00 37	103	1.44 41	115	9.88 50	85	-3.37 24	106	0.04 59	97	-0.08 55	91
153	WPT 23 0015 97457808	WPT 19 0125 WPT 20 0133		4.36		109	103	109	105	1	0.60 63	102	0.97 54	118	1.24 43	104	0.40 40	100	1.71 43	118	-1.27 51	102	-2.55 25	105	0.31 61	112	0.15 56	107
154	WPT 23 0021 97458046	WPT 19 0125 WPT 21 0049		3.94		118	111	114	105	1	1.45 63	111	1.25 54	123	2.44 45	111	2.30 39	108	2.22 43	124	0.05 52	100	0.27 26	99	0.51 61	123	0.24 57	113



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
155	WPT 23 0034 97456180	WPT 19 0125 DDB 20 0485	3.63	103	103	101	99	1	0.68 62	103	0.93 51	117	0.66 41	101	-1.20 39	93	0.64 42	106	-0.09 51	100	0.76 23	97	0.18 59	105	0.13 55	105	
156	WPT 23 0037 97458202	WPT 19 0125 WPT 21 0106	3.92	111	113	103	99	1	1.61 62	112	1.31 52	124	3.01 44	115	-0.40 39	97	1.42 42	115	1.99 51	97	3.83 25	91	0.59 60	127	0.21 56	111	
157	WPT 23 0039 97457501	WPT 19 0125 WPT 20 0031	4.88	106	105	103	104	1	0.81 63	105	0.87 53	116	1.18 44	104	-0.30 39	97	1.07 43	111	-0.02 52	100	0.95 25	97	0.57 60	126	0.19 56	109	
158	GM 23 0044 97558506	GM 21 0009 GM 19 0333	4.52	99	97	101	98	1	-0.04 58	96	0.54 44	111	1.19 28	104	-1.40 38	93	0.05 40	99	-7.49 44	112	4.42 28	90	0.05 57	98	-0.04 52	94	
159	WPT 23 0047 97456487	WPT 19 0125 WPT 18 0005	5.34	103	100	104	100	1	0.40 64	101	-0.57 54	91	-0.62 48	94	2.90 40	110	1.58 43	116	-4.09 52	107	5.47 25	87	0.03 60	97	0.12 56	105	
160	GM 23 0051 97568174	GM 21 0009 GM 18 0287	5.79	94	94	95	98	1	-0.21 58	95	0.68 44	113	-0.78 30	93	-2.40 39	88	-0.77 42	90	2.48 44	96	-2.13 29	104	-0.07 57	91	0.02 52	98	
161	WPT 23 0061 97458376	WPT 19 0125 WPT 21 0168	4.78	105	102	105	97	1	0.57 62	102	0.46 51	109	0.98 45	103	0.20 39	99	0.96 42	109	-4.63 52	108	2.12 24	95	0.67 60	131	0.30 56	117	
162	WPT 23 0074 97456826	WPT 19 0125 WPT 19 0004	10.00	96	100	94	98	1	0.45 63	101	0.08 52	103	-0.13 46	97	-0.80 41	95	0.44 44	103	2.75 52	96	0.90 27	97	0.00 60	95	-0.07 56	92	
163	WPT 23 0076 97457246	WPT 19 0125 WPT 19 0114	16.22	108	102	109	99	1	0.53 62	102	1.10 52	120	0.86 45	102	-0.90 40	95	1.54 43	116	-5.79 52	109	-1.12 25	102	0.19 59	106	0.15 55	107	
164	WPT 23 0082 97457964	WPT 19 0125 WPT 21 0023	4.75	108	104	107	102	1	0.69 63	103	0.87 54	116	1.02 44	103	0.40 40	100	0.91 43	109	-1.81 52	103	1.27 26	96	0.48 59	121	0.25 55	114	
165	WPT 23 0089 97457592	WPT 19 0125 WPT 20 0090	4.69	112	109	109	98	1	1.30 63	109	0.33 52	107	1.47 43	106	2.20 39	108	2.06 43	122	-0.88 51	102	-0.26 25	100	0.43 59	119	0.31 55	118	
166	WPT 23 0090 97457600	WPT 19 0125 WPT 20 0090	4.69	111	106	110	98	1	1.01 63	107	0.44 52	109	1.26 43	105	2.20 39	108	2.11 43	122	-0.89 51	102	-0.18 25	100	0.49 59	122	0.36 55	121	
167	WPT 23 0097 97456974	WPT 19 0125 WPT 19 0077	16.25	116	110	112	100	1	1.36 63	110	1.27 52	123	2.16 45	110	1.10 40	103	2.50 43	127	-3.52 52	106	2.75 26	93	0.14 60	103	0.11 56	104	
168	WPT 23 0098 97458145	WPT 19 0125 WPT 21 0088	4.91	106	104	103	99	1	0.77 63	104	0.74 52	114	0.82 45	102	1.40 39	104	1.37 42	114	4.46 52	93	2.85 25	93	0.48 60	121	0.28 56	116	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
169	WPT 23 0110 97457071	WPT 19 0125 WPT 19 0088	15.68	113	99	118	104	1	0.26 64	99	0.97 54	118	0.42 43	100	1.80 40	106	2.01 43	121	-6.40 51	110	-3.45 25	107	0.30 60	0.12 55	104												
170	WPT 23 0114 97458251	WPT 19 0125 WPT 21 0148	4.96	110	102	110	98	1	0.53 63	102	0.97 52	118	0.94 43	103	1.40 39	104	1.62 43	117	1.64 52	98	-2.67 26	105	0.54 59	0.29 55	116												
171	WPT 23 0119 97456586	WPT 19 0125 WPT 18 0087	5.20	103	102	103	98	1	0.54 63	102	0.28 52	106	0.57 47	101	-0.30 40	97	0.36 43	102	-3.16 52	105	-1.09 26	101	0.20 60	-0.04 56	94												
172	WPT 23 0123 97457840	WPT 19 0125 WPT 20 0143	7.26	114	111	110	99	1	1.48 63	111	0.68 52	113	1.88 43	108	0.20 40	99	1.65 43	117	-5.35 52	109	-3.00 25	106	0.36 59	0.15 55	107												
173	WPT 23 0128 97458160	WPT 19 0125 WPT 21 0091	6.76	116	104	118	104	1	0.75 63	104	0.87 54	116	1.52 45	106	2.90 39	110	1.97 42	121	-4.45 52	107	-0.33 25	100	0.61 59	0.22 55	112												
174	WPT 23 0137 97457972	WPT 19 0125 WPT 21 0037	4.00	111	99	114	98	1	0.20 62	99	1.36 51	125	1.40 45	105	0.90 39	102	1.66 42	117	-5.74 52	109	2.48 24	94	0.49 60	0.21 56	111												
175	WPT 23 0141 97457691	WPT 19 0125 WPT 20 0113	7.02	116	106	118	98	1	0.96 62	106	0.58 52	111	1.46 43	106	2.00 39	107	1.65 42	117	-8.89 51	114	-2.63 25	105	0.43 59	0.14 55	106												
176	WPT 23 0144 97457055	WPT 19 0125 WPT 19 0087	15.68	108	97	113	99	1	-0.01 63	96	1.05 52	119	0.21 45	98	0.10 40	99	1.47 43	115	-5.67 51	109	-3.44 25	107	0.26 60	0.13 56	105												
177	WPT 23 0149 97456610	WPT 19 0125 WPT 18 0093	4.82	114	99	119	97	1	0.25 62	99	0.65 52	112	0.35 49	99	3.20 39	112	2.09 43	122	-6.20 51	110	-0.67 25	101	0.14 60	0.15 56	107												
178	WPT 23 0157 97458533	WPT 19 0125 WPT 21 0252	4.88	115	102	117	102	1	0.53 63	102	1.28 53	123	1.18 44	104	2.70 38	110	2.07 42	122	-4.98 51	108	4.45 25	89	0.48 59	0.27 55	115												
179	WPT 23 0162 97457170	WPT 19 0125 WPT 19 0107	15.59	109	102	111	99	1	0.58 62	102	0.81 52	115	0.73 44	101	-1.00 39	94	1.59 43	117	-12.11 52	119	-1.70 25	103	0.26 59	0.12 55	104												
180	WPT 23 0163 97457162	WPT 19 0125 WPT 19 0107	15.59	112	101	116	104	1	0.42 63	101	0.90 54	117	0.65 44	101	0.30 39	100	2.33 43	125	-12.11 52	119	-1.64 25	103	0.20 60	0.12 56	105												
181	WPT 23 0177 97456677	WPT 19 0125 WPT 18 0131	4.15	107	105	106	104	1	0.85 64	105	0.92 55	117	1.20 49	104	-1.00 41	94	1.18 44	112	-4.62 51	108	-0.29 26	100	-0.09 60	0.02 56	98												
182	WPT 23 0185 97457535	WPT 19 0125 WPT 20 0057	4.75	107	97	112	101	1	-0.01 64	97	0.54 55	111	-0.01 44	97	1.40 40	104	1.41 44	115	-5.61 52	109	-1.03 26	101	0.30 61	0.14 56	106												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
183	WPT 23 0187 97462485	WPT 19 0125 WPT 16 0226	3.81	115	105	118	98	1	0.85 64	105	0.26 53	106	0.50 49	100	3.30 41	112	2.48 44	127	-10.00 52	116	1.92 26	95	0.15 61	0.22 56	111												
184	WPT 23 0191 97456453	WPT 19 0125 WPT 17 0170	4.98	97	106	91	97	1	1.02 62	107	-0.24 51	97	0.60 47	101	-0.60 38	96	0.42 42	103	0.86 49	99	5.84 24	86	0.05 58	0.08 54	102												
185	DDB 23 0192 99758088	DDB 21 0387 DDB 18 0061	4.16	118	109	117	105	1	1.28 60	109	0.80 50	115	1.38 20	105	4.40 36	117	1.87 39	120	1.80 44	97	0.36 27	98	-0.14 54	88	-0.06 50	93											
186	WPT 23 0195 97456370	WPT 19 0125 WPT 16 0071	3.30	102	91	110	101	1	-0.53 65	91	0.14 55	104	-1.04 49	91	0.70 42	101	0.88 45	108	-8.51 53	114	-2.42 27	104	0.03 61	0.07 57	101												
187	WPT 23 0202 97458442	WPT 19 0125 WPT 21 0190	10.08	112	106	110	96	1	0.87 63	105	1.25 52	123	1.93 44	108	0.60 39	101	1.59 43	117	-3.23 52	105	2.01 25	95	0.47 59	0.25 55	113												
188	WPT 23 0206 97456776	WPT 19 0125 WPT 18 0177	4.94	94	102	88	98	1	0.56 63	102	-0.11 52	99	-0.08 48	97	2.70 39	110	1.91 42	120	40.63 51	64	2.49 25	94	0.17 59	0.19 55	110												
189	WPT 23 0219 97457147	WPT 19 0125 WPT 19 0106	15.58	100	94	105	97	1	-0.20 63	95	0.16 52	104	-0.76 44	93	-0.80 40	95	1.15 43	112	-10.26 52	116	0.33 25	98	0.07 60	-0.04 55	93												
190	WPT 23 0247 97457717	WPT 19 0125 WPT 20 0121	16.11	127	114	125	105	1	1.70 64	113	1.39 55	126	2.46 44	111	3.90 40	115	3.38 43	136	-5.12 51	108	-1.38 25	102	0.26 59	0.12 55	104												
191	WPT 23 0308 97619977	WPT 19 0125 WPT 19 0067	16.93	122	100	130	102	1	0.35 63	100	1.01 54	119	0.32 45	99	2.80 39	110	3.14 43	134	-59.11 52	136	2.89 25	93	-0.05 60	-0.06 55	92												
192	WPT 23 0321 101603819	PR 21 0050 GM 21 0258	4.29	93	91	97	95	1	-0.53 64	91	0.29 54	106	-0.56 29	94	-1.80 40	91	-0.33 43	95	4.74 51	93	-7.83 27	116	0.28 61	0.19 58	109												
193	WPT 23 0328 101604072	PR 21 0050 WPT 22 0114	3.68	103	95	104	106	1	-0.19 64	95	1.39 54	125	0.64 26	101	1.70 37	105	1.36 41	114	14.01 51	78	-1.71 24	103	0.66 60	0.35 57	120												
194	WPT 23 0330 101604254	PR 21 0050 WPT 22 0306	7.66	101	88	109	100	1	-0.98 64	87	0.37 55	108	0.04 27	98	2.40 37	108	0.10 40	99	4.54 50	93	-5.14 23	110	-0.03 60	0.04 57	99												
195	WPT 23 0340 101604007	PR 21 0050 WPT 22 0079	3.70	89	89	90	96	1	-0.73 63	89	0.49 52	110	-0.88 25	92	-0.50 37	96	-0.10 40	97	16.10 50	75	-2.88 23	105	0.64 61	0.32 57	119												
196	WPT 23 0344 101604288	PR 21 0050 WPT 22 0318	4.50	97	94	100	99	1	-0.29 63	94	0.95 52	118	0.10 27	98	-1.60 37	92	0.21 40	101	3.94 50	94	-4.26 24	108	0.29 61	0.25 57	113												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
197	WPT 23 0346 101603884	PR 21 0050 WPT 22 0008			3.54	105	97	106	103	1	-0.01 65	97	0.51 56	110	0.38 32	99	4.70 40	118	1.94 43	121	16.51 51	74	-2.36 27	104	0.24 61	108	0.11 58	104								
198	WPT 23 0347 101604098	PR 21 0050 WPT 22 0141			3.70	100	96	100	102	1	-0.09 64	96	1.02 55	119	0.34 26	99	1.90 38	106	1.68 41	118	17.66 51	72	-2.90 24	105	0.86 61	142	0.37 57	122								
199	WPT 23 0359 101604189	PR 21 0050 WPT 22 0172			3.88	103	97	103	106	1	0.01 64	97	1.34 54	125	0.62 24	101	2.00 36	107	1.62 40	117	15.20 50	76	0.49 23	98	0.61 60	128	0.33 57	119								
200	WPT 23 0361 101603926	PR 21 0050 WPT 22 0031			3.79	96	100	93	98	1	0.30 63	100	0.68 53	113	0.64 33	101	-0.20 40	98	0.95 43	109	14.62 51	77	-1.67 27	103	0.46 61	120	0.24 58	113								
201	WPT 23 0365 101603975	PR 21 0050 WPT 22 0061			3.79	100	97	100	96	1	0.04 63	97	0.79 53	115	0.38 24	99	1.60 37	105	1.34 40	114	12.91 50	80	0.29 23	99	0.69 61	133	0.32 57	118								
202	WPT 23 0368 101604155	PR 21 0050 WPT 22 0160			5.35	86	99	80	95	1	0.28 64	99	-0.15 53	99	-0.16 31	96	-0.20 40	98	0.47 43	104	22.07 51	66	1.68 27	95	0.29 57	111	0.22 55	111								
203	WPT 23 0369 101603942	PR 21 0050 WPT 22 0050			3.80	93	91	96	94	1	-0.58 63	91	0.29 52	106	-0.63 25	94	0.90 36	102	0.83 40	108	14.10 50	78	-3.90 22	108	0.64 60	130	0.33 57	119								
204	WPT 23 0390 101604163	PR 21 0050 WPT 22 0168			3.69	100	97	100	103	1	0.01 64	97	0.93 56	117	0.48 31	100	1.70 40	105	1.87 43	120	16.88 51	74	-2.82 26	105	0.36 61	115	0.19 58	109								
205	WPT 23 0399 101679272	PR 21 0050 WPT 22 0314			6.61	102	100	100	101	1	0.41 63	101	0.57 53	111	-0.06 26	97	1.40 36	104	0.82 40	108	8.24 50	87	1.19 24	97	0.32 60	112	0.28 56	115								
206	WPT 23 0404 101679264	PR 21 0050 WPT 22 0022			4.36	87	84	92	97	1	-1.34 63	83	0.67 53	113	-1.13 25	91	1.00 37	103	0.87 41	108	23.49 50	64	-4.49 23	109	0.59 60	127	0.24 57	113								
207	WPT 23 0411 101604270	PR 21 0050 WPT 22 0308			4.64	101	92	107	98	1	-0.47 64	92	0.50 53	110	-0.24 27	96	0.60 37	101	0.37 41	103	0.67 50	99	-5.12 24	110	0.34 61	114	0.20 57	110								
208	WPT 23 0413 101603991	PR 21 0050 WPT 22 0072			3.60	92	88	96	102	1	-0.84 64	88	0.29 56	106	-0.93 33	92	1.30 40	104	0.90 43	109	14.13 51	78	-1.59 26	103	0.36 61	115	0.24 58	113								
209	WPT 23 0432 101603983	PR 21 0050 WPT 22 0064			5.58	103	100	100	102	1	0.39 64	100	0.79 56	115	0.55 33	100	4.00 39	115	2.34 42	125	17.64 51	73	5.89 27	86	0.44 61	119	0.32 58	118								
210	WPT 23 0438 101603801	PR 21 0050 DDB 20 0346			3.74	102	96	102	97	1	-0.11 63	95	1.49 53	127	1.08 22	104	1.10 37	103	1.33 41	114	10.38 49	84	4.21 23	90	0.32 61	112	0.22 57	112								



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
		Dir								Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
211	DDB 23 0438 99757742	DDB 21 0486 DDB 16 0082	5.64	120	116	113	108	1	1.87 59	1.72 48	4.24 17	122	1.20 35	1.82 38	-0.65 42	3.34 23	0.21 54	0.41 49	125								
212	WPT 23 0452 101603868	PR 21 0050 WPT 21 0223	3.39	108	101	108	102	1	0.39 64	1.37 55	1.44 30	106	1.40 38	1.80 42	4.71 50	1.70 25	0.84 61	0.40 58	124								
213	WPT 23 0453 101603876	PR 21 0050 WPT 21 0223	3.39	109	99	110	103	1	0.20 64	1.60 55	1.45 30	106	1.50 38	2.02 42	4.71 50	1.78 25	0.79 61	0.38 58	123								
214	DDB 23 0546 99782922	DDB 20 0566 DDB 21 0434	8.45	117	103	120	106	1	0.65 58	0.68 47	1.51 18	106	2.30 34	0.56 37	-9.89 41	-2.86 24	-0.13 52	0.04 47	99								
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 214				101	97	102			0.03	0.55	0.30			0.97	0.98	5.04	-0.33			0.44	0.23					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
1	WPT 23 0057 97456388	WPT 19 0125 WPT 16 0175	7.05	98	101	96	119	7	0.58 62	-0.33 102	-0.93 50	95	56	92	0.40 38	0.8 100	-0.59 41	4.17 108	25 46	90 101	0.22 59	0.15 107						
2	WPT 23 0063 97458293	WPT 19 0125 WPT 21 0154	5.12	111	105	109	95	2	0.84 61	1.11 105	2.04 49	120	54	109	0.80 37	1.6 102	-2.28 40	2.33 116	26 46	94 104	0.54 59	0.23 125						
3	WPT 23 0175 97456693	WPT 19 0125 WPT 18 0131	4.15	105	104	104	132	5	0.73 63	0.98 104	1.72 50	118	57	107	-1.60 39	0.9 92	-4.27 42	-0.07 108	26 47	99 107	-0.02 60	0.04 94						
4	WPT 23 0241 97457428	WPT 19 0125 WPT 20 0014	3.94	120	110	119	112	4	1.26 62	1.32 109	2.48 50	124	54	112	2.00 38	2.4 107	-5.87 41	-0.13 126	26 47	99 109	0.45 60	0.20 120						
5	WPT 23 0252 97456958	WPT 19 0125 WPT 19 0060	10.11	93	89	98	99	3	-0.83 62	-0.03 88	-0.82 50	101	55	93	1.10 39	0.8 103	6.06 42	-0.81 108	28 47	101 91	0.15 59	0.01 103						
6	GM 23 0314 98983968	GM 20 0541 GM 19 0528	6.56	98	102	98	97	3	0.53 55	-0.32 102	0.30 40	96	24	99	-1.70 34	-0.6 91	-1.21 35	-9.47 91	28 36	120 102	0.25 52	0.03 109						
7	WPT 23 0314 97619951	WPT 19 0125 WPT 18 0086	3.74	106	101	108	112	5	0.57 62	0.05 102	-0.30 50	102	57	95	0.20 39	1.0 99	-8.67 42	-2.06 110	26 46	104 114	0.14 60	0.17 103						
8	WPT 23 0333 100045038	PR 21 0050 WPT 22 0169	3.84	90	89	92	95	2	-0.74 63	0.27 89	-1.15 51	106	31	91	1.60 37	1.0 105	18.82 40	-0.13 110	26 46	99 71	0.34 57	0.26 113						
9	WPT 23 0334 100045020	PR 21 0050 WPT 22 0169	3.84	86	81	93	95	2	-1.61 63	0.39 81	-1.96 51	108	31	86	1.60 37	1.0 105	18.82 40	-0.13 110	26 46	99 71	0.34 57	0.26 113						
10	WPT 23 0335 100045111	PR 21 0050 WPT 22 0219	3.85	96	89	101	94	1	-0.86 62	0.80 88	-0.57 49	115	25	94	1.60 34	1.4 105	14.84 37	-5.11 115	22 44	110 77	0.59 56	0.29 127						
11	WPT 23 0336 100045129	PR 21 0050 WPT 22 0219	3.85	97	90	101	94	1	-0.70 62	0.78 90	-0.42 49	115	25	95	1.60 34	1.4 105	14.84 37	-5.11 115	22 44	110 77	0.59 56	0.29 127						
12	WPT 23 0339 100044783	PR 21 0050 WPT 22 0049	3.80	100	93	102	104	2	-0.38 62	0.80 93	0.05 50	115	25	98	2.10 35	1.7 107	15.01 37	-4.17 118	23 44	108 77	0.64 56	0.34 130						
13	WPT 23 0345 100044759	PR 21 0050 WPT 22 0008	3.54	99	89	105	122	3	-0.79 63	0.45 89	-0.50 52	109	32	94	4.20 38	1.6 116	16.21 40	-2.30 117	27 46	104 75	0.23 57	0.12 108						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
14	WPT 23 0358 100045046	PR 21 0050 WPT 22 0172	3.88	95	90	98	102	2	-0.73 62	0.98 49	-0.50 24			1.40 34	1.2 37	15.58 44	0.47 23			0.56 56	0.34 54							
15	WPT 23 0372 100044874	PR 21 0050 WPT 22 0082	4.59	97	90	103	100	2	-0.63 56	0.57 45	-1.54 20			1.20 28	0.6 30	9.36 37	-5.15 17			0.18 48	0.16 47							
16	WPT 23 0377 100045202	PR 21 0050 WPT 22 0329	4.58	103	98	105	94	2	0.11 62	0.93 49	0.48 26			-0.30 35	0.6 37	2.73 44	-5.09 24			0.20 56	0.22 54							
17	WPT 23 0378 100045152	PR 21 0050 WPT 22 0299	4.72	105	94	110	107	2	-0.24 62	0.56 50	-0.10 25			2.20 34	1.5 37	1.47 44	-2.83 24			0.28 56	0.26 54							
18	WPT 23 0379 100045160	PR 21 0050 WPT 22 0299	4.72	106	95	110	107	2	-0.16 62	0.55 50	-0.02 25			2.20 34	1.5 37	1.47 44	-2.83 24			0.28 56	0.26 54							
19	WPT 23 0381 100044775	PR 21 0050 WPT 22 0029	3.62	91	90	94	94	1	-0.68 62	0.05 50	-1.08 33			1.30 37	0.9 39	14.32 46	-1.83 25			0.37 57	0.22 55							
20	WPT 23 0384 100045061	PR 21 0050 WPT 22 0177	3.88	95	90	99	109	3	-0.70 63	0.55 50	-0.81 25			1.80 35	0.1 38	14.89 45	-2.69 24			0.59 56	0.36 54							
21	WPT 23 0387 100044890	PR 21 0050 WPT 22 0096	3.70	100	97	100	94	1	0.02 62	0.50 50	0.02 25			2.00 35	1.4 37	14.76 45	-3.84 23			0.68 56	0.37 54							
22	WPT 23 0389 100045012	PR 21 0050 WPT 22 0168	3.69	97	97	96	108	3	0.00 63	0.74 51	0.28 31			1.10 38	1.5 40	17.34 46	-2.81 26			0.36 57	0.20 55							
23	WPT 23 0394 100045004	PR 21 0050 WPT 22 0161	3.89	104	99	105	109	2	0.22 63	0.45 50	0.32 25			3.50 35	1.8 38	13.40 45	-2.45 24			0.58 56	0.37 54							
24	WPT 23 0403 100046358	PR 21 0050 WPT 22 0022	4.36	95	89	99	108	3	-0.82 63	0.73 50	-0.53 25			1.80 35	1.2 38	18.29 45	-4.55 23			0.55 56	0.25 54							
25	WPT 23 0408 100045137	PR 21 0050 WPT 22 0286	6.96	102	94	105	95	2	-0.26 62	0.75 49	-0.66 28			1.70 35	1.3 38	4.45 44	1.30 24			0.13 56	0.19 54							
26	WPT 23 0409 100045178	PR 21 0050 WPT 22 0308	4.64	100	88	107	110	3	-0.85 63	0.38 50	-0.76 27			1.10 35	0.3 38	1.02 45	-5.17 24			0.28 56	0.16 54							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

	Dier Inligting			Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring						
	Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
	Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	Mat	Naspeen											
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV					
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
27	WPT 23 0412 100044833	PR 21 0050 WPT 22 0072	3.60	88	84	94	101	3	-1.28 63	0.25 51	-1.44 106	33	89	0.80 38	0.7 41	14.07 78	-1.75 26	103	0.36 57	0.26 115	55	114
28	WPT 23 0419 100044924	PR 21 0050 WPT 22 0108	3.68	99	95	100	96	2	-0.12 63	0.37 51	-0.22 108	33	96	2.60 37	1.5 40	12.97 80	0.11 27	99	0.34 57	0.23 114	55	112
29	WPT 23 0420 100044932	PR 21 0050 WPT 22 0108	3.68	97	90	100	96	2	-0.67 63	0.45 51	-0.73 109	33	93	2.60 37	1.5 40	12.97 80	0.11 27	99	0.34 57	0.23 114	55	112
30	WPT 23 0421 100045087	PR 21 0050 WPT 22 0215	3.98	92	97	89	107	2	0.11 63	0.68 51	-0.22 113	31	96	0.50 37	0.9 40	18.43 46	4.05 26	90	0.30 56	0.23 111	55	112
31	WPT 23 0422 100045095	PR 21 0050 WPT 22 0215	3.98	89	91	89	107	2	-0.59 63	0.78 51	-0.87 115	31	92	0.50 37	0.9 40	18.43 46	4.05 26	90	0.30 56	0.23 111	55	112
32	WPT 23 0423 100044908	PR 21 0050 WPT 22 0101	5.08	103	96	104	92	1	-0.05 62	0.94 49	0.20 118	25	98	2.60 35	1.8 37	15.06 77	-3.12 23	106	0.62 56	0.34 129	54	120
33	WPT 23 0427 100044858	PR 21 0050 WPT 22 0081	7.46	94	95	92	117	3	-0.13 63	0.72 51	-0.39 114	33	95	1.80 38	1.6 41	20.00 46	4.37 27	90	0.30 57	0.22 111	55	111
34	WPT 23 0430 101604064	PR 21 0050 WPT 22 0100	5.08	105	100	104	92	1	0.30 62	0.97 49	0.59 118	25	101	2.60 35	1.8 37	15.06 77	-3.10 23	106	0.59 55	0.34 127	53	120
35	WPT 23 0443 100044692	PR 21 0050 WPT 19 0090	4.88	92	89	95	117	4	-0.77 63	0.12 51	-1.22 103	29	90	1.20 37	1.2 40	9.31 86	1.98 25	95	0.38 57	0.26 116	54	114
36	WPT 24 0001 106584774	PR 21 0050 WPT 21 0061	3.51	88	83	94	96	3	-1.43 63	0.62 51	-0.56 112	29	94	0.40 37	0.4 40	16.84 46	-3.50 26	107	0.78 56	0.43 137	54	126
37	WPT 24 0009 106584311	PR 21 0050 WPT 19 0058	4.80	103	100	102	121	4	0.37 64	0.43 52	0.32 109	30	99	2.80 39	1.6 41	10.83 83	0.83 29	97	0.47 57	0.34 121	55	120
38	WPT 24 0013 106584741	PR 21 0050 WPT 21 0049	3.51	106	96	108	95	2	-0.07 63	1.20 51	0.78 122	30	102	2.20 37	1.6 40	8.75 86	-1.69 25	103	0.82 57	0.48 139	55	130
39	WPT 24 0019 106584659	PR 21 0050 WPT 20 0142	3.55	107	104	105	107	4	0.74 63	0.54 51	0.96 111	28	103	1.80 37	1.7 40	8.56 87	-5.07 25	110	0.66 57	0.40 131	55	124



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
40	WPT 24 0021 106585037	PR 21 0050 WPT 21 0252	5.32	105	97	106	106	2	0.05	1.32	0.70	2.70	1.8	12.39	2.24	0.77	0.50
									63	97	50	35	110	45	24	57	137
41	WPT 24 0039 106584345	PR 21 0050 WPT 19 0086	3.35	97	84	106	111	4	-1.25	0.74	-1.38	1.00	1.2	6.81	-5.51	0.56	0.37
									63	84	51	37	103	45	25	57	125
42	WPT 24 0047 106584477	PR 21 0050 WPT 20 0022	3.06	97	96	95	106	4	-0.06	0.72	0.45	1.60	1.2	16.92	1.22	0.81	0.48
									63	96	52	37	105	46	25	57	139
43	WPT 24 0049 106584543	PR 21 0050 WPT 20 0082	3.39	114	105	114	108	4	0.78	1.22	1.57	2.50	2.6	5.37	-5.07	0.68	0.44
									63	104	51	37	109	45	25	57	132
44	WPT 24 0051 106584949	PR 21 0050 WPT 21 0163	3.37	110	97	113	120	3	0.01	1.18	1.22	3.60	1.7	10.40	-3.21	0.73	0.36
									63	97	51	37	113	45	25	57	135
45	WPT 24 0056 109539866	PR 21 0050 GM 20 0506	3.76	102	95	104	117	4	-0.19	0.79	0.58	1.20	1.6	9.12	-5.05	0.52	0.26
									63	95	50	35	103	44	24	56	123
46	WPT 24 0060 106584683	PR 21 0050 WPT 20 0147	3.79	110	103	110	111	4	0.71	0.37	0.84	3.40	1.9	6.29	-3.07	0.76	0.41
									63	104	51	36	113	45	24	57	136
47	WPT 24 0063 106584295	PR 21 0050 WPT 19 0004	3.32	88	92	89	103	4	-0.40	0.07	-1.03	0.30	0.4	16.94	-1.20	0.28	0.14
									63	93	51	38	100	46	26	57	110
48	WPT 24 0065 106584584	PR 21 0050 WPT 20 0098	3.59	107	102	107	95	3	0.51	0.31	0.64	1.90	1.6	4.54	-5.57	0.60	0.37
									62	102	50	36	106	45	25	56	128
49	WPT 24 0068 106584246	PR 21 0050 WPT 18 0131	3.48	89	80	98	132	5	-1.76	1.07	-1.43	-0.90	0.7	9.40	-2.21	0.17	0.25
									64	79	52	38	95	41	26	58	105
50	WPT 24 0071 109540211	PR 21 0050 WPT 21 0220	3.48	107	100	108	100	2	0.26	1.04	1.22	1.80	1.4	8.19	-4.37	0.86	0.42
									63	99	51	36	106	46	25	57	142
51	WPT 24 0077 106584287	PR 21 0050 WPT 18 0204	4.13	85	90	85	121	5	-0.62	0.32	-1.04	-2.10	-0.1	12.26	1.00	0.12	0.22
									62	90	50	36	90	38	24	55	102
52	WPT 24 0084 106584931	PR 21 0050 WPT 21 0161	3.41	103	91	108	116	3	-0.59	1.34	0.31	1.80	1.8	9.44	-2.74	0.74	0.42
									63	91	51	37	106	45	25	57	135

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
53	WPT 24 0092 106585060	PR 21 0050 WPT 22 0034	4.41	97	99	95	95	1	0.29 62	0.17 51	0.21 33	2.20 37	1.3 40	15.46 46	1.36 25	0.44 57	0.31 119
54	WPT 24 0094 106587223	PR 21 0050 WPT 20 0007	7.65	89	91	90	92	1	-0.57 61	0.14 48	-1.32 30	2.00 33	0.9 36	18.54 41	3.78 22	0.15 58	0.20 110
55	WPT 24 0100 106584998	PR 21 0050 WPT 21 0190	3.75	105	97	106	120	3	-0.01 63	1.50 51	1.23 28	1.70 37	1.9 40	10.66 46	0.01 25	0.77 57	0.46 128
56	WPT 24 0101 109540203	PR 21 0050 WPT 21 0190	3.75	108	103	106	120	3	0.63 63	1.41 51	1.82 28	1.70 37	1.9 40	10.66 46	0.01 25	0.77 57	0.46 128
57	WPT 24 0107 109539809	PR 21 0050 COR 20 0222	6.10	73	78	77	95	3	-1.91 62	-0.07 50	-2.74 23	-1.80 36	-0.5 39	16.94 42	4.54 25	0.21 55	0.24 113
58	WPT 24 0116 106584154	PR 21 0050 WPT 18 0042	3.81	104	92	110	120	5	-0.48 64	0.20 52	-0.68 37	3.60 38	1.8 41	5.18 45	-3.12 25	0.29 57	0.26 115
59	WPT 24 0117 109540005	PR 21 0050 WPT 18 0042	3.81	107	99	109	120	5	0.23 64	0.10 52	-0.03 37	3.60 38	1.8 41	5.18 45	-3.12 25	0.29 57	0.26 115
60	WPT 24 0129 106584709	PR 21 0050 WPT 20 0155	3.47	104	95	108	103	4	-0.20 63	0.47 51	0.39 26	2.20 36	1.3 39	5.91 45	-5.44 25	0.72 56	0.41 125
61	WPT 24 0131 106584121	PR 21 0050 WPT 18 0018	3.49	96	78	110	106	5	-1.96 64	0.53 52	-1.77 34	2.10 38	0.9 41	3.48 47	-5.19 27	0.58 58	0.26 114
62	WPT 24 0145 106584956	PR 21 0050 WPT 21 0166	5.03	109	106	106	93	2	0.86 62	1.20 50	1.84 30	1.70 36	1.5 39	9.47 45	-1.75 25	0.77 56	0.45 127
63	WPT 24 0160 106584907	PB 11 0215 WPT 21 0152	2.85	93	87	99	111	3	-1.04 58	0.24 45	-0.86 34	-0.10 35	-0.4 37	-2.55 38	5.18 28	0.24 48	0.12 105
64	WPT 24 0166 106584113	PR 21 0050 WPT 18 0005	4.23	96	93	99	105	4	-0.32 63	-0.08 51	-0.94 34	3.00 37	1.4 40	9.76 45	3.37 25	0.32 57	0.36 121
65	WPT 24 0169 106584303	PR 21 0050 WPT 19 0056	4.85	88	86	92	102	4	-1.12 63	0.31 52	-1.03 32	1.00 39	0.4 41	16.21 46	0.68 28	0.38 57	0.20 116



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
										EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
66	WPT 24 0171 109539940	PR 21 0050 JVB 18 0064		7.62	88	91	87	90	4	-0.61 62	91	0.80 50	115	0.57 36	101	0.40 37	100	0.6 40	106	26.57 44	64	1.63 25	96	0.24 56	108	0.33 54	119
67	WPT 24 0174 106584428	PR 21 0050 WPT 19 0127		3.64	104	90	111	122	4	-0.68 63	90	0.66 51	113	-0.70 30	93	3.00 37	111	2.4 40	126	3.72 45	94	-0.62 25	100	0.51 57	123	0.38 55	122
68	WPT 24 0178 109539999	PR 21 0050 WPT 16 0175		6.09	90	94	90	119	7	-0.21 63	95	-0.17 51	98	-0.87 34	92	1.00 37	103	0.7 41	106	13.09 45	80	2.03 25	95	0.44 57	119	0.35 54	120
69	WPT 24 0202 109540153	PR 21 0050 WPT 21 0029		3.68	113	109	109	123	3	1.17 63	108	1.35 51	125	2.48 29	112	2.90 37	110	2.3 40	124	13.15 45	80	-1.83 25	103	0.95 57	147	0.53 55	133
70	WPT 24 0207 106584402	PR 21 0050 WPT 19 0110		3.57	94	80	104	112	4	-1.69 63	80	0.95 51	118	-1.47 29	89	1.10 37	103	1.5 40	115	12.36 45	81	-6.67 25	114	0.43 56	118	0.27 54	115
71	WPT 24 0215 106584279	PR 21 0050 WPT 18 0164		3.91	94	97	93	105	5	0.11 63	98	-0.22 50	97	-0.92 35	92	0.50 36	100	0.6 39	105	8.74 45	87	-0.43 25	100	0.34 61	114	0.30 57	117
72	WPT 24 0217 109540047	PR 21 0050 WPT 19 0051		5.12	86	91	86	113	4	-0.59 64	91	0.41 52	108	-0.64 31	94	0.10 38	99	0.7 41	106	19.68 46	69	2.47 27	94	0.09 57	100	0.09 55	102
73	WPT 24 0220 106585086	PR 21 0050 WPT 22 0069		3.23	87	88	89	93	1	-0.91 62	88	0.21 51	105	-1.11 31	91	1.80 37	106	1.0 40	110	20.80 46	68	3.20 26	92	0.35 57	114	0.26 55	114
74	WPT 24 0223 109540161	PR 21 0050 WPT 21 0077		4.17	96	96	96	100	3	-0.12 63	95	0.72 51	114	0.36 28	99	0.20 36	99	0.8 39	108	10.99 45	83	0.73 25	98	0.79 56	138	0.44 54	127
75	WPT 24 0224 106584469	PR 21 0050 WPT 20 0015		3.51	107	100	107	94	3	0.31 63	100	1.28 51	124	1.27 30	105	1.40 37	104	1.4 40	114	7.83 46	88	-2.02 26	104	0.76 57	136	0.45 55	127
76	WPT 24 0227 106584238	PR 21 0050 WPT 18 0122		3.48	100	98	100	103	4	0.22 63	99	0.07 51	102	-0.27 35	96	2.00 37	107	1.7 39	118	7.26 45	89	1.00 25	97	0.31 57	112	0.18 54	109
77	WPT 24 0230 109539890	PR 21 0050 GM 21 0258		4.29	96	92	100	100	3	-0.44 63	92	0.53 51	110	-0.24 29	96	-1.10 39	94	0.0 41	98	5.83 46	91	-7.69 27	116	0.23 56	108	0.17 55	108
78	WPT 24 0231 106584220	PR 21 0050 WPT 18 0103		3.44	102	97	104	99	3	0.01 62	97	0.65 51	112	0.24 36	99	0.30 37	100	1.2 40	113	3.63 44	95	-3.50 25	107	0.40 56	117	0.33 54	119

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir	Mat	Naspeen												
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
79	WPT 24 0237 106585151	PR 21 0050 WPT 22 0238	4.73	102	95	105	96	2	-0.15 62	0.77 49	0.39 115	-0.20 35	0.4 37	0.21 103	-3.12 24	0.35 56	0.28 115						
80	WPT 24 0241 106584873	PR 21 0050 WPT 21 0118	3.39	108	106	103	105	2	0.89 63	1.26 51	1.89 123	2.40 37	1.8 39	14.39 78	1.30 26	0.66 57	0.40 124						
81	WPT 24 0247 106584717	PR 21 0050 WPT 21 0023	4.19	97	93	99	92	2	-0.39 63	1.07 51	0.06 120	0.50 37	0.7 40	12.15 81	-0.79 26	0.72 57	0.45 128						
82	WPT 24 0248 106584964	PR 21 0050 WPT 21 0172	4.79	103	106	97	106	3	0.93 63	1.05 50	2.08 120	1.30 36	1.2 39	15.12 45	2.96 25	0.74 61	0.45 127						
83	WPT 24 0249 106584634	PR 21 0050 WPT 20 0133	3.46	100	95	103	98	4	-0.16 63	0.81 51	0.30 115	0.30 37	1.2 40	7.37 45	-4.69 25	0.59 56	0.37 122						
84	WPT 24 0251 109539841	PR 21 0050 DDB 20 0392	3.77	101	89	107	105	3	-0.75 63	0.51 50	-1.18 110	3.10 35	1.3 38	10.47 43	-4.36 23	0.08 56	0.12 104						
85	WPT 24 0257 106585144	PR 21 0050 WPT 22 0235	5.94	90	83	97	90	2	-1.36 62	0.47 49	-1.38 109	-0.40 35	0.0 38	5.93 44	-1.52 24	0.19 56	0.20 110						
86	WPT 24 0259 109540286	PR 21 0050 WPT 22 0306	7.66	101	89	109	110	3	-0.90 63	0.52 50	0.25 110	2.20 35	0.5 38	4.39 44	-5.21 23	0.01 56	0.10 103						
87	WPT 24 0266 109539924	PR 21 0050 JVB 17 0351	7.19	99	90	102	132	4	-0.67 64	0.88 52	-0.72 116	3.80 38	2.0 41	11.42 46	10.66 27	0.32 57	0.40 124						
88	WPT 24 0269 106585193	PR 21 0050 WPT 22 0314	6.61	95	86	101	92	2	-1.06 62	0.94 49	-1.28 118	0.90 34	0.7 37	8.96 44	1.34 24	0.21 55	0.28 115						
89	WPT 24 0294 106585409	PR 21 0050 WPT 22 0215	3.98	94	101	88	107	2	0.51 63	0.62 51	0.16 112	0.50 37	0.9 40	18.43 46	4.05 26	0.30 56	0.23 112						
90	WPT 24 0295 109540278	PR 21 0050 WPT 22 0215	3.98	95	102	88	107	2	0.61 62	0.61 51	0.25 112	0.50 37	0.9 40	18.43 46	4.05 26	0.31 61	0.25 114						
91	WPT 24 0296 106585284	PR 21 0050 WPT 22 0081	7.46	93	93	92	117	3	-0.39 63	0.76 51	-0.64 114	1.80 38	1.6 41	20.00 46	4.37 27	0.35 61	0.24 113						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
92	WPT 24 0306 109539817	PR 21 0050 DDB 20 0346	3.74	101	91	104	112	3	-0.61 62	1.53 50	0.58 128	1.70 35	1.5 38	10.33 44	4.22 23	0.27 61	0.24 110
93	WPT 24 0331 109540328	PR 21 0050 WPT 23 0021	4.91	110	104	108	105	1	0.73 62	1.21 49	1.32 122	2.70 34	2.3 37	12.00 45	-1.86 21	0.63 61	0.42 130
94	WPT 24 0344 109540252	PR 21 0050 WPT 22 0172	3.88	99	97	97	102	2	0.05 62	0.87 49	0.24 116	1.40 34	1.2 37	15.58 44	0.47 23	0.61 60	0.36 128
95	WPT 24 0350 109540351	PR 21 0050 WPT 23 0039	4.97	102	97	103	104	1	0.04 62	1.07 49	0.35 120	1.40 34	1.7 37	11.97 45	-1.52 21	0.65 61	0.39 130
96	WPT 24 0353 109540435	PR 21 0050 WPT 23 0145	4.85	107	98	108	103	1	0.10 62	1.33 49	0.78 124	2.80 34	2.3 37	12.14 45	-0.25 21	0.53 61	0.34 124
97	WPT 24 0354 109540443	PR 21 0050 WPT 23 0145	4.85	106	96	108	103	1	-0.09 62	1.36 49	0.61 125	2.80 34	2.3 37	12.14 45	-0.25 21	0.59 61	0.39 127
98	WPT 25 0007 110343258	PR 21 0050 WPT 21 0029	3.68	109	100	109	123	3	0.31 63	1.47 51	1.68 127	2.90 37	2.3 40	13.15 45	-1.83 25	0.95 57	0.53 147
99	WPT 25 0009 110343274	PR 21 0050 WPT 21 0042	3.06	99	100	96	115	3	0.27 63	0.79 51	0.87 115	1.60 37	1.3 40	15.98 46	1.68 25	0.83 57	0.45 140
100	WPT 25 0019 110343621	PR 21 0050 WPT 22 0022	4.36	97	94	98	108	3	-0.30 63	0.66 50	-0.04 113	1.80 35	1.2 38	18.29 45	-4.55 23	0.55 56	0.25 125
101	WPT 25 0024 110343720	PR 21 0050 WPT 22 0141	3.70	101	100	100	120	3	0.29 63	1.03 51	0.74 119	1.50 36	1.6 39	17.07 45	-2.85 24	0.78 56	0.37 137
102	WPT 25 0025 110343712	PR 21 0050 WPT 22 0141	3.70	102	102	99	120	3	0.48 63	1.01 51	0.93 119	1.50 36	1.6 39	17.07 45	-2.85 24	0.78 56	0.37 137
103	WPT 25 0029 110344066	PR 21 0050 WPT 23 0328	28.16	103	98	102	106	1	0.09 62	1.25 49	0.58 123	2.40 33	1.9 36	18.98 45	-2.85 21	0.66 56	0.45 131
104	WPT 25 0038 110344165	PR 21 0050 WPT 23 0351	29.29	101	98	101	105	1	0.14 62	0.92 49	0.37 117	1.60 33	1.4 36	14.98 44	-2.72 21	0.45 56	0.39 120



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
105	WPT 25 0049 110344355	PR 21 0050 WPT 23 0432	29.11	101	96	101	102	1	-0.07 62	1.01 50	0.12 98	3.50 34	2.3 113	20.80 45	0.95 21	0.55 57	0.44 125
106	WPT 25 0068 110342995	PR 21 0050 WPT 20 0063	3.15	97	91	100	99	4	-0.59 63	1.10 51	0.17 98	-0.20 37	0.6 40	10.52 105	-2.95 25	0.63 57	0.37 129
107	WPT 25 0077 110343159	PR 21 0050 WPT 20 0140	3.94	113	105	113	119	4	0.79 64	0.61 51	1.37 105	4.20 37	2.6 40	5.61 91	-1.60 25	0.48 57	0.34 120
108	WPT 25 0091 110343555	PR 21 0050 WPT 21 0190	3.75	106	100	106	120	3	0.22 63	1.47 51	1.45 106	1.70 37	1.9 40	10.66 83	0.01 25	0.77 57	0.46 128
109	WPT 25 0101 110343795	PR 21 0050 WPT 22 0168	3.69	97	96	96	108	3	-0.03 63	0.74 51	0.25 99	1.10 38	1.5 40	17.34 46	-2.81 26	0.36 57	0.20 110
110	WPT 25 0103 110343837	PR 21 0050 WPT 22 0177	3.88	98	97	98	109	3	0.03 63	0.44 50	-0.13 97	1.80 35	0.1 38	14.89 77	-2.69 24	0.59 56	0.36 127
111	WPT 25 0108 110343894	PR 21 0050 WPT 22 0254	4.85	108	103	107	102	2	0.56 62	1.17 49	1.44 106	1.30 35	1.7 38	5.51 92	0.52 24	0.32 56	0.23 112
112	WPT 25 0109 110344017	PR 21 0050 WPT 23 0177	4.90	104	100	103	104	1	0.30 62	1.06 49	0.58 101	1.00 34	1.8 37	9.67 85	-2.14 21	0.28 56	0.29 111
113	WPT 25 0115 110344256	PR 21 0050 WPT 23 0388	28.17	98	90	102	101	1	-0.70 62	0.92 49	-0.57 94	2.70 33	1.9 36	19.18 45	-3.83 20	0.69 56	0.47 132
114	WPT 25 0116 110344264	PR 21 0050 WPT 23 0388	28.17	96	87	102	101	1	-1.02 62	0.96 49	-0.87 92	2.70 33	1.9 36	19.18 45	-3.83 20	0.69 56	0.47 132
115	WPT 25 0125 110343001	PR 21 0050 WPT 20 0082	3.39	116	109	114	108	4	1.25 63	1.16 51	2.01 109	2.50 37	2.6 40	5.37 92	-5.07 25	0.68 57	0.44 132
116	WPT 25 0128 110343134	PR 21 0050 WPT 20 0133	3.46	103	100	102	98	4	0.33 63	0.74 51	0.75 102	0.30 37	1.2 40	7.37 89	-4.69 25	0.59 56	0.37 127
117	WPT 25 0129 110343514	PR 21 0050 WPT 21 0172	4.79	103	105	97	106	3	0.75 63	1.08 50	1.91 108	1.30 36	1.2 39	15.12 45	2.96 25	0.72 56	0.44 134



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
118	WPT 25 0131 110342896	PR 21 0050 WPT 20 0010	3.56	103	106	96	96	3	0.99 63	0.83 106	1.48 51	116	31	106	1.30 37	1.4 104	14.78 40	2.21 114	46 77	25 94	0.74 57	0.46 136	55 128					
119	WPT 25 0151 110342904	PR 21 0050 WPT 20 0014	3.51	111	102	112	112	4	0.49 63	1.27 101	1.46 52	123	31	106	2.70 37	2.3 110	7.80 40	-2.27 124	46 88	25 104	0.79 57	0.45 138	55 128					
120	WPT 25 0173 110343407	PR 21 0050 WPT 21 0117	4.72	102	106	96	100	3	0.83 62	1.39 105	2.79 50	125	31	113	-0.50 37	0.8 96	19.01 40	-4.97 107	45 70	25 110	0.65 56	0.41 130	54 124					
121	WPT 25 0191 110343100	PR 21 0050 WPT 20 0121	6.33	119	112	115	119	4	1.53 64	1.12 112	2.02 52	121	28	109	4.00 37	2.8 115	8.69 40	-3.48 130	46 87	25 107	0.60 57	0.37 127	55 122					
122	WPT 25 0196 110343688	PR 21 0050 WPT 22 0081	7.46	93	93	92	117	3	-0.32 63	0.75 93	-0.58 51	114	33	94	1.80 38	1.6 106	20.00 41	4.37 116	46 69	27 90	0.30 57	0.22 111	55 111					
123	WPT 25 0198 110343845	PR 21 0050 WPT 22 0222	4.45	97	93	98	99	2	-0.33 63	0.41 93	-0.69 51	108	30	93	3.30 38	1.7 112	32.98 40	-5.19 118	46 64	26 110	0.38 57	0.30 116	55 117					
124	WPT 25 0199 110343852	PR 21 0050 WPT 22 0222	4.45	97	94	98	99	2	-0.26 63	0.40 94	-0.63 51	108	30	94	3.30 38	1.7 112	32.98 40	-5.19 118	46 64	26 110	0.38 57	0.30 116	55 117					
125	WPT 25 0207 110344439	PR 21 0050 WPT 23 0453	28.01	106	100	105	103	1	0.34 62	1.35 100	1.04 50	125	25	103	2.30 34	2.2 108	14.33 37	-1.11 123	45 78	21 102	0.72 57	0.47 134	55 129					
126	WPT 25 0210 110344207	PR 21 0050 WPT 23 0361	28.21	99	98	97	98	1	0.14 62	0.92 98	0.41 49	117	26	100	1.40 34	1.6 104	19.29 37	-2.83 117	45 70	21 105	0.56 57	0.40 125	55 124					
127	WPT 25 0220 110345873	PR 21 0050 WPT 20 0008	7.73	105	97	106	107	3	0.10 62	0.78 98	-1.41 50	115	33	89	6.10 35	3.0 124	17.84 38	7.20 133	43 72	23 84	0.28 54	0.33 110	52 119					
128	WPT 25 0238 110344314	PR 21 0050 WPT 23 0404	28.50	92	84	98	97	1	-1.28 62	1.01 84	-1.04 49	119	23	91	2.00 33	1.6 107	23.72 36	-4.24 117	45 64	21 108	0.62 56	0.40 129	55 124					
129	WPT 25 0242 110342821	PR 21 0050 GM 20 0526	4.87	106	98	107	113	4	0.12 63	1.11 98	1.10 50	121	26	104	2.10 36	1.9 107	12.86 39	-5.02 120	44 80	24 110	0.43 56	0.21 119	54 111					
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 129			100	95	101			-0.16	0.74	0.09			1.58	1.31	11.78	-1.28			0.48	0.31							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	DDB 23 0320 99784019	DDB 20 0566 DDB 20 0268	5.64	113	96	119	121	6	-0.10 56	96	0.79 39	115	0.56 20	100	4.60 31	2.12 33	-3.53 32	4.00 22	90	-0.17 52	-0.08 47	91								
2	DDB 23 0321 99784027	DDB 20 0566 DDB 20 0268	5.64	113	96	119	121	6	-0.10 56	96	0.79 39	115	0.56 20	100	4.60 31	2.12 33	-3.53 32	4.00 22	90	-0.22 52	-0.06 47	92								
3	WPT 23 0342 101603900	PR 21 0050 WPT 22 0010	4.88	110	103	108	107	2	0.61 62	103	1.02 50	119	0.84 25	102	3.80 35	2.53 38	14.02 45	-1.39 24	102	0.71 56	0.44 54	127								
4	WPT 23 0349 101604031	PR 21 0050 WPT 22 0083	3.66	93	84	101	92	1	-1.33 62	83	0.34 49	107	-1.32 25	90	2.20 34	1.07 37	13.45 45	-4.15 22	108	0.71 56	0.39 54	123								
5	WPT 23 0363 101604080	PR 21 0050 WPT 22 0115	3.77	100	93	103	102	2	-0.41 62	93	0.37 50	108	-0.39 25	95	3.10 35	1.66 38	12.80 45	-2.50 24	105	0.73 56	0.42 54	125								
6	WPT 23 0364 101603967	PR 21 0050 WPT 22 0061	3.79	100	94	101	104	2	-0.31 62	94	1.05 50	119	0.24 24	99	2.20 35	1.59 38	15.14 45	0.38 23	98	0.52 61	0.27 57	115								
7	WPT 23 0382 101603918	PR 21 0050 WPT 22 0029	3.62	93	94	94	94	1	-0.28 62	94	-0.01 50	101	-0.71 33	93	1.30 37	0.88 39	14.32 46	-1.83 25	103	0.43 61	0.22 58	111								
8	WPT 23 0391 101603892	PR 21 0050 WPT 22 0009	4.88	103	99	103	93	2	0.24 62	99	0.85 49	116	0.28 25	99	2.50 35	1.86 38	14.21 45	-1.36 24	102	0.67 56	0.40 54	124								
9	WPT 23 0396 101604197	PR 21 0050 WPT 22 0193	3.65	101	94	103	104	2	-0.32 62	93	0.95 50	118	0.16 26	98	1.50 35	1.45 38	11.59 45	-3.13 24	106	0.56 57	0.30 54	117								
10	WPT 23 0398 101604049	PR 21 0050 WPT 22 0084	4.40	97	98	96	97	2	0.13 62	98	0.73 49	114	0.09 25	98	0.80 35	1.24 38	17.31 45	-3.40 24	107	0.57 56	0.33 54	119								
11	WPT 23 0415 101604239	PR 21 0050 WPT 22 0254	4.85	107	100	107	102	2	0.29 62	99	1.20 49	122	1.19 25	104	1.30 35	1.70 38	5.51 44	0.52 24	98	0.32 56	0.23 54	112								
12	WPT 23 0418 101604122	PR 21 0050 WPT 22 0146	3.70	97	93	99	94	1	-0.41 62	93	0.79 49	115	-0.18 26	96	2.30 34	1.54 37	18.15 45	-1.13 23	102	0.68 61	0.33 57	119								
13	WPT 23 0444 101603843	PR 21 0050 WPT 19 0090	4.88	90	84	96	117	4	-1.23 63	84	0.19 51	104	-1.65 29	88	1.20 37	1.17 40	9.31 45	1.98 25	95	0.38 57	0.26 54	114								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
14	WPT 23 0448 101603850	PR 21 0050 WPT 21 0139	3.48	99	94	101	93	1	-0.36 62	1.19 93	0.51 100	0.60 36	1.17 101	11.99 81	-1.24 102	0.83 61	0.40 124													
15	WPT 24 0004 110460680	PR 21 0050 WPT 22 0075	4.71	100	99	98	95	1	0.18 62	0.79 49	0.78 115	1.60 34	1.36 114	16.47 45	-1.34 74	0.58 61	0.25 113													
16	WPT 24 0007 106584733	PR 21 0050 WPT 21 0042	3.06	98	98	97	115	3	0.09 63	0.82 51	0.70 115	1.60 37	1.27 105	15.98 46	1.68 95	0.84 61	0.42 125													
17	WPT 24 0008 110460474	PR 21 0050 WPT 21 0042	3.06	100	102	96	115	3	0.55 63	0.75 51	1.13 114	1.60 37	1.27 105	15.98 46	1.68 95	0.91 61	0.44 127													
18	WPT 24 0014 110460482	PR 21 0050 WPT 21 0049	3.51	106	97	108	95	2	0.03 63	1.18 51	0.88 122	2.20 37	1.64 117	8.75 46	-1.69 103	0.84 61	0.46 128													
19	WPT 24 0015 106584436	PR 21 0050 WPT 19 0128	3.36	104	93	108	120	4	-0.34 63	0.79 51	-0.28 115	2.00 37	1.68 118	7.56 45	-5.44 88	0.51 62	0.36 121													
20	WPT 24 0016 110460268	PR 21 0050 WPT 19 0128	3.36	102	89	109	120	4	-0.79 63	0.85 51	-0.70 116	2.00 37	1.68 118	7.56 45	-5.44 88	0.53 62	0.40 124													
21	WPT 24 0018 106584667	PR 21 0050 WPT 20 0143	3.55	100	92	105	103	4	-0.47 63	0.69 51	-0.18 113	1.30 37	1.55 116	8.44 46	-5.02 87	0.67 61	0.43 126													
22	WPT 24 0020 110460441	PR 21 0050 WPT 20 0142	3.55	106	102	105	107	4	0.55 63	0.56 51	0.79 111	1.80 37	1.66 117	8.56 45	-5.07 87	0.69 61	0.42 125													
23	WPT 24 0022 110460623	PR 21 0050 WPT 21 0252	5.32	105	97	106	106	2	0.04 63	1.32 50	0.69 124	2.70 35	1.77 119	12.39 45	2.24 81	0.85 61	0.50 130													
24	WPT 24 0024 110460573	PR 21 0050 WPT 21 0148	4.28	102	93	105	99	2	-0.35 63	1.07 51	0.09 120	2.50 37	1.70 118	15.78 46	-4.90 75	0.91 61	0.52 132													
25	WPT 24 0026 110460110	PR 21 0050 WPT 18 0063	3.86	103	94	108	129	5	-0.23 64	0.32 52	-0.28 107	2.00 38	1.75 118	2.43 46	-3.44 96	0.43 62	0.36 121													
26	WPT 24 0027 106584568	PR 21 0050 WPT 20 0094	3.76	111	104	111	97	3	0.74 63	0.48 51	1.12 110	2.90 36	1.92 120	4.31 45	-4.49 93	0.62 61	0.40 124													
27	WPT 24 0028 110460375	PR 21 0050 WPT 20 0094	3.76	111	103	111	97	3	0.68 63	0.49 51	1.07 110	2.90 36	1.92 120	4.31 45	-4.49 93	0.69 61	0.42 125													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
28	WPT 24 0032 106587231	PR WPT	21 20	0050 0012		3.25	100	90	105	91	1	-0.68 62	90	1.16 50	121	0.09 28	98	1.20 36	1.09 39	11.22 44	83	-3.97 24	108	0.83 61	0.44 58	140	127					
29	WPT 24 0033 109540070	PR WPT	21 20	0050 0012		3.25	99	89	105	91	1	-0.81 62	89	1.18 50	122	-0.03 28	97	1.20 36	1.09 39	11.22 44	83	-3.97 24	108	0.83 61	0.44 58	140	127					
30	WPT 24 0034 106584816	PR WPT	21 21	0050 0088		5.41	96	89	100	103	2	-0.80 63	89	0.70 51	113	-0.88 31	92	2.50 36	1.27 39	15.16 46	76	0.80 25	97	0.79 61	0.53 58	138	133					
31	WPT 24 0035 110460524	PR WPT	21 21	0050 0088		5.41	98	94	99	103	2	-0.24 63	94	0.62 51	112	-0.35 31	95	2.50 36	1.27 39	15.16 46	76	0.80 25	97	0.75 61	0.53 58	136	133					
32	WPT 24 0037 110459971	PR DDB	21 20	0050 0383		4.45	93	93	95	109	4	-0.38 63	93	0.66 50	113	-0.43 22	95	-0.10 36	0.12 39	10.53 44	84	1.18 24	97	0.31 56	0.27 54	112	115					
33	WPT 24 0040 110460235	PR WPT	21 19	0050 0086		3.35	100	91	105	111	4	-0.56 63	91	0.65 51	112	-0.74 27	93	1.00 37	1.16 40	6.81 45	90	-5.51 25	111	0.60 61	0.39 57	127	123					
34	WPT 24 0043 106585078	PR WPT	21 22	0050 0043		3.62	106	100	106	95	1	0.30 62	100	1.02 49	119	0.76 25	102	2.60 34	2.04 37	14.10 45	78	-3.98 23	108	0.72 61	0.45 57	134	127					
35	WPT 24 0044 110460664	PR WPT	21 22	0050 0043		3.62	107	101	106	95	1	0.48 62	101	1.00 49	119	0.92 25	103	2.60 34	2.04 37	14.10 45	78	-3.98 23	108	0.79 61	0.47 57	138	129					
36	WPT 24 0045 106584519	PR WPT	21 20	0050 0042		3.40	102	100	100	93	4	0.27 62	99	1.12 50	121	1.17 30	104	-0.10 37	0.89 40	7.33 45	89	0.52 25	98	0.83 61	0.51 57	140	131					
37	WPT 24 0046 110460326	PR WPT	21 20	0050 0042		3.40	101	99	101	93	4	0.17 62	98	1.13 50	121	1.08 30	103	-0.10 37	0.89 40	7.33 45	89	0.52 25	98	0.84 61	0.49 57	140	130					
38	WPT 24 0050 110460367	PR WPT	21 20	0050 0082		3.39	115	106	114	108	4	0.95 63	106	1.20 51	122	1.73 27	107	2.50 37	2.59 40	5.37 45	92	-5.07 25	110	0.83 61	0.51 57	140	132					
39	WPT 24 0052 110460599	PR WPT	21 21	0050 0163		3.37	109	97	113	120	3	-0.07 63	96	1.19 51	122	1.15 30	104	3.60 37	1.74 39	10.40 45	84	-3.21 25	106	0.77 61	0.38 58	137	122					
40	WPT 24 0054 106585052	PR WPT	21 22	0050 0033		4.41	94	97	93	98	2	0.07 63	97	0.08 51	102	-0.11 33	97	1.80 37	1.16 40	15.47 46	76	1.44 26	96	0.57 61	0.31 58	126	118					
41	WPT 24 0055 110460649	PR WPT	21 22	0050 0033		4.41	96	100	93	98	2	0.34 63	100	0.04 51	102	0.14 33	98	1.80 37	1.16 40	15.47 46	76	1.44 26	96	0.53 61	0.34 58	124	120					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	WPT 24 0057 110460003	PR 21 0050 GM 20 0506	3.76	103	99	104	117	4	0.19 63	0.74 98	0.93 114	26	103	1.20 35	1.61 103	9.12 38	-5.05 117	44	86	24	110	0.56 60	0.28 126	57	116					
43	WPT 24 0059 110460557	PR 21 0050 WPT 21 0096	3.27	109	101	109	100	2	0.39 63	1.38 100	1.31 125	30	105	2.00 36	2.12 107	9.71 39	-2.33 123	46	85	25	104	0.81 61	0.49 139	58	130					
44	WPT 24 0062 106584493	PR 21 0050 WPT 20 0031	3.62	92	91	94	88	3	-0.64 62	0.96 90	-0.27 118	28	96	-0.50 36	0.39 96	14.03 39	-1.14 103	45	78	25	102	0.82 61	0.42 139	57	126					
45	WPT 24 0074 106584972	PR 21 0050 WPT 21 0180	3.55	96	93	99	94	3	-0.43 63	0.83 92	0.01 116	31	97	-0.20 36	0.51 98	8.28 39	-1.47 104	46	87	25	102	0.74 61	0.45 135	58	127					
46	WPT 24 0080 110460029	PR 21 0050 GM 21 0018	4.59	89	90	91	104	3	-0.71 63	0.24 90	-0.85 105	28	92	-0.50 38	0.00 96	15.54 41	-5.96 98	46	76	27	112	0.39 60	0.16 116	57	107					
47	WPT 24 0085 110460581	PR 21 0050 WPT 21 0161	3.41	106	97	108	116	3	0.01 63	1.26 97	0.87 123	29	102	1.80 37	1.82 106	9.44 39	-2.74 119	45	85	25	105	0.83 61	0.44 140	58	127					
48	WPT 24 0086 106584626	PR 21 0050 WPT 20 0124	3.71	113	113	108	105	4	1.70 63	-0.12 113	1.73 99	27	107	3.30 36	1.61 112	4.16 39	-3.40 117	45	94	25	107	0.76 61	0.46 136	57	128					
49	WPT 24 0087 110460425	PR 21 0050 WPT 20 0124	3.71	108	101	109	105	4	0.47 63	0.05 101	0.59 102	27	101	3.30 36	1.61 112	4.16 39	-3.40 117	45	94	25	107	0.77 61	0.47 137	57	129					
50	WPT 24 0089 106584097	PR 21 0050 WPT 17 0095	3.79	89	93	88	115	5	-0.34 63	0.16 93	-0.87 104	31	92	2.00 38	0.96 107	19.22 41	7.35 109	45	70	26	83	0.21 61	0.21 107	58	111					
51	WPT 24 0093 110460656	PR 21 0050 WPT 22 0034	4.41	96	97	95	95	1	0.01 62	0.21 97	-0.06 105	33	97	2.20 37	1.35 108	15.46 40	1.36 114	46	76	25	96	0.55 61	0.35 125	58	121					
52	WPT 24 0113 106585003	PR 21 0050 WPT 21 0195	3.41	99	96	100	107	3	-0.11 63	0.82 96	0.37 115	28	99	0.40 36	1.21 100	8.88 39	-1.10 112	45	86	25	102	0.79 61	0.30 138	58	117					
53	WPT 24 0114 110460615	PR 21 0050 WPT 21 0195	3.41	99	95	100	107	3	-0.17 63	0.83 95	0.32 116	28	99	0.40 36	1.21 100	8.88 39	-1.10 112	45	86	25	102	0.74 61	0.29 135	58	117					
54	WPT 24 0118 106584535	PR 21 0050 WPT 20 0059	3.21	99	92	102	97	3	-0.53 63	1.31 91	0.38 124	30	99	0.10 37	1.37 99	9.75 40	-2.74 114	46	85	25	105	0.70 57	0.42 133	55	125					
55	WPT 24 0121 110460730	PR 21 0050 WPT 22 0316	5.30	110	98	114	108	2	0.15 62	1.01 98	0.74 119	26	102	1.70 35	1.33 105	-2.33 38	-1.09 114	44	104	25	102	0.37 60	0.31 115	57	118					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
56	WPT 24 0122 110460748	PR 21 0050 WPT 22 0316	5.30	114	106	113	108	2	0.96 62	106	0.90 50	117	1.50 26	106	1.70 35	1.33 38	-2.33 44	-1.09 25	0.31 60	0.27 57	115								
57	WPT 24 0123 106596810	PR 21 0050 WPT 20 0014	3.51	108	95	112	112	4	-0.28 63	94	1.38 52	125	0.74 31	102	2.70 37	2.27 40	7.80 46	-2.27 25	0.86 61	0.50 58	131								
58	WPT 24 0124 110460292	PR 21 0050 WPT 20 0014	3.51	112	103	112	112	4	0.56 63	102	1.26 52	123	1.53 31	106	2.70 37	2.27 40	7.80 46	-2.27 25	0.87 61	0.48 58	129								
59	WPT 24 0128 110460698	PR 21 0050 WPT 22 0155	5.50	106	111	97	107	2	1.49 63	111	0.69 51	113	1.69 33	107	3.30 37	2.14 40	16.93 46	6.76 27	0.39 61	0.32 58	119								
60	PR 24 0129 107567075	PR 23 0053 PR 20 0158	4.42	101	95	102	95	4	-0.18 56	95	0.65 39	113	-0.25 24	96	3.00 31	2.18 33	7.25 32	8.86 23	0.25 42	0.30 39	117								
61	WPT 24 0130 110460458	PR 21 0050 WPT 20 0155	3.47	105	97	108	103	4	-0.04 63	96	0.45 51	109	0.54 26	100	2.20 36	1.31 39	5.91 45	-5.44 25	0.81 61	0.44 57	127								
62	PR 24 0132 107567174	PR 23 0053 PR 21 0113	3.06	98	98	99	101	3	0.12 55	98	-0.24 36	97	-0.20 23	96	1.80 28	0.51 30	2.46 28	3.61 21	0.10 40	0.16 36	107								
63	PR 24 0133 107567406	PR 22 0022 PR 23 0038	14.21	103	103	101	97	2	0.76 59	104	0.57 41	111	-0.16 26	96	1.10 32	0.90 34	7.06 37	0.67 24	0.26 47	0.17 44	108								
64	WPT 24 0134 110460714	PR 21 0050 WPT 22 0252	4.72	106	94	111	99	2	-0.33 62	93	0.86 49	116	0.03 26	97	1.10 35	1.30 37	-2.57 44	-1.79 24	0.37 60	0.24 57	113								
65	WPT 24 0140 106584527	PR 21 0050 WPT 20 0057	4.19	100	94	102	105	4	-0.25 64	94	0.76 52	114	-0.08 28	97	1.40 38	1.00 41	11.73 46	-3.26 26	0.63 61	0.44 58	127								
66	WPT 24 0147 106584923	PR 21 0050 WPT 21 0154	4.13	101	94	102	95	2	-0.31 63	94	1.09 51	120	0.54 30	100	1.50 37	1.39 39	11.39 46	0.19 26	0.91 61	0.46 58	128								
67	WPT 24 0148 106587215	PR 21 0050 WPT 20 0006	6.77	90	89	92	103	3	-0.68 62	90	0.35 49	107	-1.54 32	88	1.60 34	0.79 37	19.75 43	-0.56 23	0.24 59	0.22 56	111								
68	WPT 24 0149 110460276	PR 21 0050 WPT 20 0006	6.77	93	97	91	103	3	0.09 62	97	0.24 49	105	-0.83 32	92	1.60 34	0.79 37	19.75 43	-0.56 23	0.25 59	0.19 56	110								
69	WPT 24 0152 110460243	PR 21 0050 WPT 19 0087	3.35	99	88	107	117	4	-0.92 63	88	0.84 51	116	-0.94 30	92	1.40 37	1.33 40	7.78 46	-5.71 25	0.57 62	0.38 58	122								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	WPT 24 0153 106584857	PR 21 0050 WPT 21 0106	21 0050 21 0106	0050 0106	3.33		100	102	96	111	3	0.46 63	1.13 101	1.64 121	28 107		0.50 36	1.26 100	14.35 39	1.77 113	45 78	25 95	0.83 61	0.40 140	57 124					
71	WPT 24 0154 110460565	PR 21 0050 WPT 21 0106	21 0050 21 0106	0050 0106	3.33		101	104	96	111	3	0.71 63	1.10 104	1.87 120	28 108		0.50 36	1.26 100	14.35 39	1.77 113	45 78	25 95	0.90 61	0.49 144	57 130					
72	PR 24 0164 107567323	PR 22 0022 PR 22 0099	22 0022 22 0099	0022 0099	4.03		101	101	99	98	2	0.46 59	0.39 101	0.22 108	23 99		1.20 33	0.38 103	7.98 35	-0.02 103	37 88	24 99	0.01 48	0.07 96	45 101					
73	WPT 24 0165 110460417	PR 21 0050 WPT 20 0121	21 0050 20 0121	0050 0121	6.33		113	99	116	119	4	0.25 64	1.30 99	0.83 124	28 102		4.00 37	2.79 115	8.69 40	-3.48 130	46 87	25 107	0.63 61	0.39 129	58 123					
74	N 24 0166 107566622	N 23 0021 JVB 18 0413	23 0021 18 0413	0021 0413	6.14		95	94	98	119	7	-0.19 55	0.30 95	-1.43 106	31 89		-1.10 31	0.54 94	-7.36 33	8.81 105	21 80	0.09 43	0.20 100	40 110						
75	PR 24 0167 107567380	PR 22 0022 PR 23 0009	22 0022 23 0009	0022 0009	6.40		93	100	89	102	3	0.40 59	0.24 100	-0.37 105	23 95		-0.70 32	0.43 96	12.25 34	-0.13 103	36 81	23 99	0.26 48	0.09 109	44 103					
76	N 24 0168 107566754	N 22 0054 N 22 0082	22 0054 22 0082	0054 0082	4.96		106	108	99	101	3	1.20 58	0.75 108	1.58 114	27 106		1.30 32	1.23 104	9.95 35	2.45 112	36 85	24 94	-0.15 47	0.02 87	43 98					
77	WPT 24 0168 110460060	PR 21 0050 WPT 17 0054	21 0050 17 0054	0050 0054	3.55		93	89	96	118	6	-0.81 63	0.44 89	-1.12 109	34 91		1.70 38	1.56 105	16.17 41	-1.76 116	46 75	26 103	0.32 62	0.21 113	58 111					
78	PR 24 0169 107567414	PR 22 0022 PR 23 0048	22 0022 23 0048	0022 0048	4.62		107	104	105	104	2	0.75 59	0.33 104	0.69 107	24 101		3.00 31	1.50 111	5.84 34	2.84 116	36 91	23 93	0.24 45	0.17 108	42 108					
79	WPT 24 0170 110460201	PR 21 0050 WPT 19 0056	21 0050 19 0056	0050 0056	4.85		89	88	91	102	4	-0.87 63	0.28 88	-0.80 106	32 93		1.00 39	0.40 103	16.21 41	0.68 103	46 75	28 98	0.43 61	0.20 118	58 110					
80	WPT 24 0175 110460250	PR 21 0050 WPT 19 0127	21 0050 19 0127	0050 0127	3.64		106	96	110	122	4	-0.03 63	0.57 96	-0.10 111	30 97		3.00 37	2.41 111	3.72 40	-0.62 126	45 94	25 100	0.61 61	0.44 128	58 127					
81	WPT 24 0177 110460128	PR 21 0050 WPT 18 0070	21 0050 18 0070	0050 0070	4.05		101	96	103	110	5	-0.07 63	0.15 96	-0.29 104	35 96		1.70 37	1.33 105	2.81 40	0.08 114	45 96	25 99	0.47 61	0.44 121	58 126					
82	WPT 24 0180 106585011	PR 21 0050 WPT 21 0219	21 0050 21 0219	0050 0219	3.33		97	95	98	103	3	-0.21 62	1.08 94	0.41 120	29 100		-0.50 36	0.77 96	9.69 39	-1.47 107	45 85	25 102	0.76 60	0.44 136	57 127					
83	WPT 24 0182 110460359	PR 21 0050 WPT 20 0075	21 0050 20 0075	0050 0075	3.62		99	92	103	100	3	-0.51 63	0.94 92	-0.39 118	29 95		1.40 36	1.83 104	11.04 39	-2.29 119	45 83	25 104	0.46 61	0.28 120	58 116					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
84	WPT 24 0184 110460011	PR 21 0050 GM 20 0533	3.86	106	99	107	127	4	0.21 62	99	1.06 50	120	1.03 26	103	1.10 35	103	2.00 38	121	9.19 44	86	-7.49 23	115	0.58 60	126	0.28 57	116				
85	WPT 24 0185 106584329	PR 21 0050 WPT 19 0067	7.22	109	89	119	109	4	-0.80 63	89	1.06 51	120	-0.85 30	92	3.30 37	112	2.96 40	132	-3.38 45	106	-0.11 25	99	0.26 61	109	0.19 58	109				
86	WPT 24 0190 110460037	PR 21 0050 JVB 17 0268	7.54	88	91	88	128	5	-0.52 63	91	0.41 51	108	-0.94 36	92	-0.60 37	96	0.18 40	100	12.75 45	80	3.60 25	91	0.27 61	110	0.19 58	109				
87	WPT 24 0194 110460490	PR 21 0050 WPT 21 0056	5.33	102	90	106	111	3	-0.71 63	90	1.53 51	128	0.27 29	99	2.00 36	107	2.23 39	124	12.03 45	81	0.66 25	98	0.81 61	139	0.43 58	126				
88	WPT 24 0200 110460177	PR 21 0050 WPT 18 0148	5.24	106	97	107	111	4	0.03 63	97	0.46 51	109	0.46 36	100	6.10 37	124	2.54 40	127	14.00 46	78	5.48 27	87	0.34 62	114	0.25 58	114				
89	WPT 24 0204 106584592	PR 21 0050 WPT 20 0103	3.90	112	108	107	125	5	1.16 64	108	0.96 52	118	1.91 27	108	3.30 37	112	2.69 40	129	11.63 44	82	0.25 26	99	0.74 61	136	0.41 58	124				
90	WPT 24 0205 110460391	PR 21 0050 WPT 20 0103	3.90	112	110	107	125	5	1.29 64	109	0.94 52	118	2.04 27	109	3.30 37	112	2.69 40	129	11.63 44	82	0.25 26	99	0.64 61	130	0.36 58	121				
91	WPT 24 0213 106584451	PR 21 0050 WPT 20 0009	7.73	104	92	107	106	3	-0.32 63	93	0.54 50	111	-2.04 32	85	6.50 35	125	2.88 38	131	17.98 43	72	3.98 23	90	0.33 61	113	0.40 57	124				
92	WPT 24 0225 110460300	PR 21 0050 WPT 20 0015	3.51	108	101	107	94	3	0.40 63	101	1.27 51	123	1.35 30	105	1.40 37	104	1.37 40	114	7.83 46	88	-2.02 26	104	0.79 61	138	0.46 58	128				
93	WPT 24 0228 110460151	PR 21 0050 WPT 18 0122	3.48	100	100	100	103	4	0.35 63	100	0.05 51	102	-0.15 35	96	2.00 37	107	1.71 39	118	7.26 45	89	1.00 25	97	0.36 61	114	0.18 57	109				
94	WPT 24 0232 110460144	PR 21 0050 WPT 18 0103	3.44	103	100	104	99	3	0.30 62	100	0.60 51	112	0.51 36	100	0.30 37	100	1.25 40	113	3.63 44	95	-3.50 25	107	0.51 61	123	0.39 57	124				
95	WPT 24 0243 106584139	PR 21 0050 WPT 18 0019	3.49	103	93	109	122	5	-0.38 64	93	0.24 52	105	-0.52 34	94	3.30 38	112	1.33 41	114	6.32 46	90	-4.42 26	109	0.49 58	122	0.23 56	112				
96	WPT 24 0244 110460094	PR 21 0050 WPT 18 0019	3.49	107	100	108	122	5	0.38 64	100	0.13 52	103	0.19 34	98	3.30 38	112	1.33 41	114	6.32 46	90	-4.42 26	109	0.53 62	124	0.25 59	114				
97	WPT 24 0250 106584444	PR 21 0050 WPT 19 0139	3.42	92	94	94	96	4	-0.24 62	94	0.13 50	103	-0.74 28	93	-0.70 36	96	0.29 39	102	8.72 44	87	-4.07 25	108	0.48 60	121	0.39 57	123				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
98	WPT 24 0256 106585094	PR 21 0050 WPT 22 0072	21 0050 22 0072	0050 0072	3.60		92	94	93	101	3	-0.27 63	0.11 94	-0.49 33			0.80 38	0.68 41	14.07 46	-1.75 26			0.40 61	0.28 117						
99	WPT 24 0265 110460631	PR 21 0050 WPT 22 0022	21 0050 22 0022	0050 0022	4.36		93	86	99	108	3	-1.15 63	0.78 85	-0.84 25			1.80 35	1.18 38	18.29 45	-4.55 23			0.55 56	0.25 125						
100	WPT 24 0272 106585334	PR 21 0050 WPT 22 0142	21 0050 22 0142	0050 0142	4.14		90	87	94	103	3	-0.97 62	0.60 87	-1.10 24			0.50 35	0.45 38	15.68 44	-1.10 23			0.55 60	0.31 125						
101	WPT 24 0273 106585235	PR 21 0050 WPT 22 0010	21 0050 22 0010	0050 0010	4.88		110	103	108	107	2	0.68 62	1.01 103	0.90 25			3.80 35	2.53 38	14.02 45	-1.39 24			0.71 56	0.44 134						
102	WPT 24 0278 106585417	PR 21 0050 WPT 22 0299	21 0050 22 0299	0050 0299	4.72		104	91	111	107	2	-0.54 62	0.60 91	-0.37 25			2.20 34	1.54 37	1.47 44	-2.83 24			0.38 60	0.33 116						
103	WPT 24 0279 110460862	PR 21 0050 WPT 22 0299	21 0050 22 0299	0050 0299	4.72		104	92	111	107	2	-0.47 62	0.59 92	-0.30 25			2.20 34	1.54 37	1.47 44	-2.83 24			0.32 60	0.28 113						
104	WPT 24 0289 110460805	PR 21 0050 WPT 22 0079	21 0050 22 0079	0050 0079	3.70		91	90	93	97	2	-0.67 62	0.55 90	-0.76 25			0.40 34	0.57 37	16.52 45	-2.90 23			0.59 61	0.34 127						
105	WPT 24 0293 110460789	PR 21 0050 WPT 22 0049	21 0050 22 0049	0050 0049	3.80		101	97	102	104	2	0.00 62	0.75 97	0.40 25			2.10 35	1.69 37	15.01 44	-4.17 23			0.67 61	0.39 132						
106	WPT 24 0298 110460839	PR 21 0050 WPT 22 0161	21 0050 22 0161	0050 0161	3.89		101	93	105	109	2	-0.42 62	0.54 92	-0.26 25			3.50 35	1.84 38	13.40 45	-2.45 24			0.62 60	0.39 129						
107	WPT 24 0301 110460854	PR 21 0050 WPT 22 0193	21 0050 22 0193	0050 0193	3.65		102	96	103	104	2	-0.10 62	0.92 96	0.36 26			1.50 35	1.45 38	11.59 45	-3.13 24			0.59 61	0.31 127						
108	WPT 24 0303 110460813	PR 21 0050 WPT 22 0094	21 0050 22 0094	0050 0094	4.88		102	95	104	97	2	-0.20 62	0.75 95	-0.26 25			2.40 35	1.72 38	11.60 45	-1.73 24			0.61 61	0.39 128						
109	WPT 24 0305 110460797	PR 21 0050 WPT 22 0061	21 0050 22 0061	0050 0061	3.79		98	90	102	104	2	-0.74 62	1.11 89	-0.16 24			2.20 35	1.59 38	15.14 45	0.38 23			0.57 61	0.34 126						
110	WPT 24 0318 110461084	PR 21 0050 WPT 23 0114	21 0050 23 0114	0050 0114	5.29		103	94	106	98	1	-0.26 62	1.14 94	0.08 29			2.20 34	1.98 37	12.80 45	-3.33 21			0.60 56	0.42 128						
111	WPT 24 0319 110461217	PR 21 0050 WPT 23 0200	21 0050 23 0200	0050 0200	4.81		104	91	109	97	1	-0.57 62	1.20 91	-0.13 30			2.00 34	1.88 37	7.53 45	-2.30 21			0.54 56	0.36 124						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
														Dir		Mat		Naspeen															
														EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
126	WPT 24 0389 110461191	PR 21 0050 WPT 23 0191	5.87	97	96	97	97	1				0.00 62	0.54 97	-0.08 30	-0.08 97	1.20 34	1.38 103	12.41 44	0.93 81	0.93 21	0.93 97	0.35 56	0.32 114	0.32 54	0.32 118								
127	WPT 25 0003 114228216	PR 21 0050 WPT 20 0042	3.40	101	99	101	93	4				0.17 61	1.13 98	1.08 30	1.08 103	-0.10 37	0.89 98	7.33 45	0.52 89	0.52 25	0.52 98	0.81 57	0.47 139	0.47 54	0.47 129								
128	WPT 25 0005 110346731	PR 21 0050 WPT 20 0147	3.79	106	96	110	111	4				-0.09 63	0.48 96	0.09 26	0.09 98	3.40 36	1.87 113	6.29 39	-3.07 90	-3.07 24	-3.07 106	0.76 57	0.41 136	0.41 54	0.41 125								
129	WPT 25 0008 110343241	PR 21 0050 WPT 21 0029	3.68	109	100	109	123	3				0.22 63	1.48 99	1.59 29	1.59 106	2.90 37	2.28 110	13.15 45	-1.83 80	-1.83 25	-1.83 103	0.95 57	0.53 147	0.53 55	0.53 133								
130	WPT 25 0010 110343266	PR 21 0050 WPT 21 0042	3.06	98	98	97	115	3				0.11 63	0.81 98	0.72 28	0.72 101	1.60 37	1.27 105	15.98 46	1.68 75	1.68 25	1.68 95	0.83 57	0.45 140	0.45 55	0.45 127								
131	WPT 25 0013 110343464	PR 21 0050 WPT 21 0161	3.41	105	94	108	116	3				-0.29 63	1.30 94	0.59 29	0.59 101	1.80 37	1.82 106	9.44 45	-2.74 85	-2.74 25	-2.74 105	0.74 57	0.42 135	0.42 55	0.42 125								
132	WPT 25 0014 110343563	PR 21 0050 WPT 21 0195	3.41	97	91	100	107	3				-0.62 63	0.89 90	-0.10 28	-0.10 97	0.40 36	1.21 100	8.88 45	-1.10 86	-1.10 25	-1.10 102	0.71 57	0.31 134	0.31 55	0.31 117								
133	WPT 25 0016 110343589	PR 21 0050 WPT 21 0219	3.33	98	96	98	103	3				-0.10 62	1.06 96	0.52 29	0.52 100	-0.50 36	0.77 96	9.69 45	-1.47 85	-1.47 25	-1.47 102	0.75 56	0.44 136	0.44 54	0.44 126								
134	WPT 25 0020 110343639	PR 21 0050 WPT 22 0033	4.41	92	92	93	98	2				-0.48 63	0.15 92	-0.63 33	-0.63 94	1.80 37	1.16 106	15.47 46	1.44 76	1.44 26	1.44 96	0.48 57	0.32 121	0.32 55	0.32 118								
135	WPT 25 0022 110343662	PR 21 0050 WPT 22 0072	3.60	92	93	93	101	3				-0.40 63	0.12 93	-0.62 33	-0.62 94	0.80 38	0.68 102	14.07 46	-1.75 78	-1.75 26	-1.75 103	0.36 57	0.26 115	0.26 55	0.26 114								
136	WPT 25 0030 110344058	PR 21 0050 WPT 23 0328	28.16	103	97	103	106	1				-0.01 62	1.26 97	0.50 24	0.50 100	2.40 33	1.85 108	18.98 45	-2.85 70	-2.85 21	-2.85 105	0.66 56	0.45 131	0.45 55	0.45 127								
137	WPT 25 0033 110344082	PR 21 0050 WPT 23 0330	30.15	100	90	105	100	1				-0.77 62	0.81 89	-0.15 24	-0.15 96	2.70 33	1.22 110	14.25 44	-4.56 78	-4.56 20	-4.56 109	0.31 56	0.30 112	0.30 54	0.30 117								
138	WPT 25 0035 110344108	PR 21 0050 WPT 23 0340	28.17	93	88	96	96	1				-0.86 62	0.90 88	-0.81 23	-0.81 93	1.30 33	1.12 104	20.03 44	-3.43 69	-3.43 21	-3.43 107	0.65 56	0.44 130	0.44 55	0.44 126								
139	WPT 25 0036 110344116	PR 21 0050 WPT 23 0344	28.57	99	95	101	99	1				-0.20 62	1.07 95	0.10 24	0.10 98	0.70 33	1.28 101	13.95 44	-4.13 78	-4.13 21	-4.13 108	0.47 56	0.40 121	0.40 55	0.40 124								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
140	WPT 25 0040 110344181	PR 21 0050 WPT 23 0359	28.26	103	98	102	106	1	0.15 62	98	1.23 49	123	0.54 23	100	2.50 33	1.98 36	19.58 44	69	-1.75 20	103	0.63 56	0.44 129								
141	WPT 25 0043 110344249	PR 21 0050 WPT 23 0373	28.61	96	84	104	101	1	-1.27 61	84	0.95 48	118	-1.61 22	88	2.40 32	1.58 34	16.29 43	75	-4.58 19	109	0.48 55	0.38 121	53	123						
142	WPT 25 0044 110344231	PR 21 0050 WPT 23 0373	28.61	97	87	103	101	1	-1.01 61	87	0.91 48	117	-1.37 22	89	2.40 32	1.58 34	16.29 43	75	-4.58 19	109	0.48 55	0.38 121	53	123						
143	WPT 25 0046 110344306	PR 21 0050 WPT 23 0399	29.62	100	94	101	101	1	-0.22 62	94	0.93 49	117	-0.33 24	95	2.20 33	1.58 36	16.10 44	75	-1.40 21	102	0.49 56	0.42 121	54	125						
144	WPT 25 0050 110344363	PR 21 0050 WPT 23 0432	29.11	100	95	101	102	1	-0.23 62	94	1.04 50	119	-0.02 26	97	3.50 34	2.34 37	20.80 45	68	0.95 21	97	0.55 57	0.44 125	55	126						
145	WPT 25 0055 110344397	PR 21 0050 WPT 23 0449	29.91	98	89	102	100	1	-0.83 63	88	0.96 50	118	-0.85 27	92	3.60 34	2.17 37	16.48 45	74	3.39 22	92	0.53 57	0.47 124	55	129						
146	WPT 25 0056 110344371	PR 21 0050 WPT 23 0438	28.19	101	94	102	97	1	-0.33 62	93	1.36 49	125	0.38 22	99	2.10 33	1.83 36	17.17 44	73	0.11 20	99	0.49 56	0.39 122	55	123						
147	WPT 25 0060 110342805	PR 21 0050 DDB 23 0546	3.99	111	104	110	106	1	0.72 61	104	0.87 47	116	1.22 21	104	2.70 33	1.45 35	7.03 42	89	-3.42 21	107	0.26 54	0.30 109	52	117						
148	WPT 25 0061 110342755	PR 21 0050 DDB 23 0192	4.25	109	102	109	105	1	0.55 61	102	0.99 48	119	0.70 22	101	3.70 33	2.11 36	12.88 43	80	-1.82 22	103	0.26 55	0.25 109	53	113						
149	WPT 25 0062 110342763	PR 21 0050 DDB 23 0192	4.25	108	98	109	105	1	0.16 61	98	1.05 48	119	0.34 22	99	3.70 33	2.11 36	12.88 43	80	-1.82 22	103	0.26 55	0.25 109	53	113						
150	WPT 25 0067 110342920	PR 21 0050 WPT 20 0022	3.06	92	87	96	106	4	-1.06 63	86	0.86 52	116	-0.48 28	94	1.60 37	1.17 40	16.92 46	74	1.22 25	97	0.81 57	0.48 139	55	129						
151	WPT 25 0069 110343027	PR 21 0050 WPT 20 0090	4.62	104	100	104	114	4	0.32 63	100	0.43 51	109	0.52 26	100	3.30 36	2.15 39	13.12 45	80	-2.38 24	104	0.66 57	0.51 131	55	132						
152	WPT 25 0070 110343019	PR 21 0050 WPT 20 0090	4.62	104	100	104	114	4	0.32 63	100	0.43 51	109	0.52 26	100	3.30 36	2.15 39	13.12 45	80	-2.38 24	104	0.66 57	0.51 131	55	132						
153	WPT 25 0073 110343175	PR 21 0050 WPT 20 0142	3.55	102	93	106	107	4	-0.35 63	93	0.69 51	113	-0.06 28	97	1.80 37	1.66 40	8.56 45	87	-5.07 25	110	0.66 57	0.40 131	55	124						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
154	WPT 25 0074 110343183	PR 21 0050 WPT 20 0143	3.55	103	98	104	103	4	0.17 63	98	0.60 51	112	0.41 26	100	1.30 37	104	1.55 40	116	8.44 46	87	-5.02 25	110	0.64 57	130	0.39 55	123			
155	WPT 25 0075 110343209	PR 21 0050 WPT 20 0145	7.22	107	98	108	108	4	0.07 63	97	1.15 51	121	0.60 27	101	3.00 37	111	2.49 40	127	10.39 45	84	0.39 25	98	0.52 57	124	0.32 55	118			
156	WPT 25 0076 110343191	PR 21 0050 WPT 20 0145	7.22	109	101	108	108	4	0.47 63	101	1.10 51	120	0.96 27	103	3.00 37	111	2.49 40	127	10.39 45	84	0.39 25	98	0.52 57	124	0.32 55	118			
157	WPT 25 0078 110343142	PR 21 0050 WPT 20 0140	3.94	112	101	114	119	4	0.43 64	101	0.66 51	113	1.05 27	103	4.20 37	116	2.55 40	128	5.61 45	91	-1.60 25	103	0.48 57	121	0.34 55	120			
158	WPT 25 0083 110343365	PR 21 0050 WPT 21 0089	5.41	92	87	97	104	3	-0.96 63	87	0.54 51	111	-1.20 31	90	1.60 36	105	0.87 39	108	15.63 45	76	-1.00 25	101	0.75 57	136	0.44 55	127			
159	WPT 25 0084 110343373	PR 21 0050 WPT 21 0089	5.41	91	85	97	104	3	-1.15 63	85	0.56 51	111	-1.38 31	89	1.60 36	105	0.87 39	108	15.63 45	76	-1.00 25	101	0.75 57	136	0.44 55	127			
160	WPT 25 0092 110343548	PR 21 0050 WPT 21 0190	3.75	106	99	106	120	3	0.13 63	98	1.48 51	127	1.36 28	105	1.70 37	105	1.89 40	120	10.66 46	83	0.01 25	99	0.77 57	137	0.46 55	128			
161	WPT 25 0094 110343605	PR 21 0050 WPT 22 0008	3.54	98	87	105	122	3	-1.03 64	86	0.49 52	110	-0.73 32	93	4.20 38	116	1.58 40	117	16.21 46	75	-2.30 27	104	0.23 57	108	0.12 55	104			
162	WPT 25 0095 110343597	PR 21 0050 WPT 22 0008	3.54	105	103	103	122	3	0.60 64	103	0.26 52	106	0.80 32	102	4.20 38	116	1.58 40	117	16.21 46	75	-2.30 27	104	0.23 57	108	0.12 55	104			
163	WPT 25 0097 110343704	PR 21 0050 WPT 22 0122	3.57	96	95	96	110	3	-0.20 63	95	0.73 51	114	0.03 31	97	0.50 37	100	1.42 40	115	14.03 46	78	-1.43 26	102	0.43 57	118	0.28 55	115			
164	WPT 25 0098 110343779	PR 21 0050 WPT 22 0160	5.35	91	99	86	126	3	0.32 63	100	0.08 51	102	0.09 31	98	0.70 38	101	1.06 40	110	19.51 46	70	1.88 27	95	0.29 57	111	0.22 55	111			
165	WPT 25 0099 110343787	PR 21 0050 WPT 22 0160	5.35	89	95	86	126	3	-0.14 63	95	0.14 51	104	-0.34 31	95	0.70 38	101	1.06 40	110	19.51 46	70	1.88 27	95	0.29 57	111	0.22 55	111			
166	WPT 25 0107 110343878	PR 21 0050 WPT 22 0238	4.73	100	90	106	96	2	-0.71 62	90	0.85 49	116	-0.14 26	96	-0.20 35	98	0.43 37	103	0.21 44	100	-3.12 24	106	0.35 56	114	0.28 53	115			
167	WPT 25 0110 110344009	PR 21 0050 WPT 23 0177	4.90	103	98	104	104	1	0.08 62	97	1.09 49	120	0.37 31	99	1.00 34	103	1.76 37	118	9.67 45	85	-2.14 21	104	0.28 56	111	0.29 54	116			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
168	WPT 25 0113 110344124	PR 21 0050 WPT 23 0346	28.09	101	92	104	103	1				-0.53 62	0.91 91	-0.20 25	96			3.90 34	2.14 115	20.23 45	-3.17 21	106		0.45 57	0.33 119								
169	WPT 25 0114 110344132	PR 21 0050 WPT 23 0346	28.09	104	99	104	103	1				0.19 62	0.81 98	0.47 25	100			3.90 34	2.14 115	20.23 45	-3.17 21	106		0.45 57	0.33 119								
170	WPT 25 0118 110344272	PR 21 0050 WPT 23 0390	28.16	101	97	100	103	1				0.03 62	1.05 97	0.36 25	99			2.40 34	2.10 108	20.42 45	-3.40 21	107		0.51 57	0.37 123								
171	WPT 25 0121 110342953	PR 21 0050 WPT 20 0024	3.61	86	90	87	90	4				-0.73 62	0.79 89	-0.53 28	94			-1.40 36	-0.20 93	15.92 45	2.07 25	95		0.73 56	0.49 135								
172	WPT 25 0122 110342961	PR 21 0050 WPT 20 0029	3.45	101	92	106	99	4				-0.51 62	1.13 92	0.37 31	99			-0.20 37	1.04 98	2.04 45	-2.81 25	105		0.65 57	0.39 130								
173	WPT 25 0130 110343506	PR 21 0050 WPT 21 0172	4.79	102	104	97	106	3				0.66 63	1.09 103	1.83 29	108			1.30 36	1.20 104	15.12 45	2.96 25	93		0.72 56	0.44 134								
174	WPT 25 0132 110342888	PR 21 0050 WPT 20 0010	3.56	97	94	97	96	3				-0.27 63	1.01 94	0.30 31	99			1.30 37	1.41 104	14.78 46	2.21 25	94		0.74 57	0.46 136								
175	WPT 25 0134 110343647	PR 21 0050 WPT 22 0064	5.58	98	95	98	106	2				-0.23 63	0.88 94	-0.02 33	97			3.50 37	2.09 113	19.22 46	5.96 27	86		0.38 57	0.29 116								
176	WPT 25 0136 110343910	PR 21 0050 WPT 22 0306	7.66	101	88	109	110	3				-0.97 63	0.53 87	0.19 27	98			2.20 35	0.52 108	4.39 44	-5.21 23	110		0.01 56	0.10 96								
177	WPT 25 0138 110343902	PR 21 0050 WPT 22 0306	7.66	101	88	109	110	3				-0.97 63	0.53 87	0.19 27	98			2.20 35	0.52 108	4.39 44	-5.21 23	110		0.01 56	0.10 96								
178	WPT 25 0140 110343928	PR 21 0050 WPT 22 0308	4.64	100	89	107	110	3				-0.74 63	0.36 89	-0.66 27	93			1.10 35	0.31 103	1.02 45	-5.17 24	110		0.28 56	0.16 110								
179	WPT 25 0144 110343993	PR 21 0050 WPT 23 0144	4.83	105	98	107	99	1				0.12 62	1.09 98	0.32 30	99			1.60 34	1.90 105	9.14 45	-3.71 21	107		0.46 56	0.34 120								
180	WPT 25 0146 110344025	PR 21 0050 WPT 23 0247	6.32	114	104	113	105	1				0.76 62	1.29 98	1.24 29	104			3.50 34	2.86 113	9.42 45	-2.68 21	105		0.46 56	0.34 120								
181	WPT 25 0149 110342771	PR 21 0050 DDB 23 0438	4.27	112	110	107	108	1				1.26 61	1.40 109	2.52 21	112			2.10 33	2.08 107	11.65 42	-0.32 20	100		0.43 55	0.48 119								



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
182	WPT 25 0150 110342789	PR 21 0050 DDB 23 0438	4.27	110	106	107	108	1	0.87 61	1.45 105	2.15 21	110	2.10 33	2.08 107	11.65 42	-0.32 82	20	100	0.43 55	0.48 119	53	130								
183	WPT 25 0152 110342912	PR 21 0050 WPT 20 0014	3.51	110	100	112	112	4	0.27 63	1.31 99	1.25 31	104	2.70 37	2.27 110	7.80 40	-2.27 124	46	88	0.79 57	0.45 138	55	128								
184	WPT 25 0159 110342813	PR 21 0050 GM 20 0506	3.76	102	97	104	117	4	-0.02 63	0.77 96	0.74 26	102	1.20 35	1.61 103	9.12 44	-5.05 86	24	110	0.52 56	0.26 123	54	114								
185	WPT 25 0163 110343290	PR 21 0050 WPT 21 0058	3.41	98	91	102	101	3	-0.60 63	1.20 91	0.18 28	98	0.20 37	0.96 99	9.87 45	-2.97 109	25	106	0.85 56	0.50 141	54	130								
186	WPT 25 0165 110343308	PR 21 0050 WPT 21 0058	3.41	99	93	102	101	3	-0.40 63	1.17 93	0.36 28	99	0.20 37	0.96 99	9.87 45	-2.97 85	25	106	0.85 56	0.50 141	54	130								
187	WPT 25 0166 110343332	PR 21 0050 WPT 21 0077	4.17	92	87	97	100	3	-1.04 63	0.85 86	-0.50 28	94	0.20 36	0.84 99	10.99 45	0.73 108	25	98	0.79 56	0.44 138	54	127								
188	WPT 25 0167 110343324	PR 21 0050 WPT 21 0077	4.17	99	101	95	100	3	0.46 63	0.64 101	0.90 28	102	0.20 36	0.84 99	10.99 45	0.73 83	25	98	0.79 56	0.44 138	54	127								
189	WPT 25 0170 110343340	PR 21 0050 WPT 21 0083	3.50	91	86	96	94	3	-1.05 63	0.44 86	-1.15 30	91	1.70 36	0.80 105	15.55 46	-0.56 76	25	100	0.76 56	0.45 136	54	127								
190	WPT 25 0171 110343381	PR 21 0050 WPT 21 0106	3.33	101	103	96	111	3	0.58 63	1.11 102	1.75 28	107	0.50 36	1.26 100	14.35 45	1.77 78	25	95	0.82 56	0.43 140	54	126								
191	WPT 25 0176 110343498	PR 21 0050 WPT 21 0163	3.37	107	91	113	120	3	-0.64 63	1.27 90	0.62 30	101	3.60 37	1.74 113	10.40 45	-3.21 84	25	106	0.73 57	0.36 135	55	121								
192	WPT 25 0177 110343480	PR 21 0050 WPT 21 0163	3.37	108	94	113	120	3	-0.38 63	1.23 93	0.86 30	102	3.60 37	1.74 113	10.40 45	-3.21 84	25	106	0.73 57	0.36 135	55	121								
193	WPT 25 0185 110343886	PR 21 0050 WPT 22 0252	4.72	106	95	111	99	2	-0.24 62	0.85 94	0.11 26	98	1.10 35	1.30 103	-2.57 37	-1.79 113	44	103	0.26 56	0.23 109	54	112								
194	WPT 25 0186 110343944	PR 21 0050 WPT 22 0316	5.30	111	99	114	108	2	0.26 62	1.00 99	0.84 26	102	1.70 35	1.33 105	-2.33 38	-1.09 114	44	104	0.25 56	0.24 109	54	113								
195	WPT 25 0187 110343951	PR 21 0050 WPT 22 0316	5.30	110	99	114	108	2	0.20 62	1.01 99	0.78 26	102	1.70 35	1.33 105	-2.33 38	-1.09 114	44	104	0.25 56	0.24 109	54	113								



Jong Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
196	WPT 25 0188 110343969	PR 21 0050 WPT 22 0323	4.47	97	93	100	88	2			-0.36 61	0.91 93	0.91 48	-0.07 117	-0.07 27	-1.50 35	0.35 92	0.35 37	1.90 102	1.90 44	-2.04 97	-2.04 24	-0.05 56	0.09 93	0.09 54	0.09 102			
197	WPT 25 0190 110344157	PR 21 0050 WPT 23 0347	28.17	98	91	101	102	1			-0.63 62	1.18 90	1.18 49	-0.28 122	-0.28 23	2.50 33	2.01 109	2.01 36	20.81 45	20.81 68	-3.45 107	0.76 56	0.46 136	0.46 55	0.46 128				
198	WPT 25 0193 110343084	PR 21 0050 WPT 20 0121	6.33	116	106	115	119	4			0.98 64	1.20 106	1.20 52	1.52 122	1.52 28	4.00 37	2.79 115	2.79 40	8.69 130	8.69 46	-3.48 107	0.60 57	0.37 127	0.37 55	0.37 122				
199	WPT 25 0197 110343670	PR 21 0050 WPT 22 0081	7.46	93	94	92	117	3			-0.22 63	0.73 94	0.73 51	-0.48 114	-0.48 33	1.80 38	1.55 106	1.55 41	20.00 116	20.00 46	4.37 90	0.30 57	0.22 111	0.22 55	0.22 111				
200	WPT 25 0201 110343449	PR 21 0050 WPT 21 0152	3.32	104	92	109	111	3			-0.50 63	1.11 92	1.11 52	0.10 120	0.10 30	2.10 37	1.50 107	1.50 40	8.29 116	8.29 46	-2.88 105	0.70 57	0.41 133	0.41 55	0.41 125				
201	WPT 25 0208 110342854	PR 21 0050 GM 21 0018	4.59	86	84	92	104	3			-1.30 63	0.32 84	0.32 51	-1.39 107	-1.39 28	-0.50 38	0.00 96	0.00 41	15.54 98	15.54 46	-5.96 112	0.34 56	0.16 114	0.16 54	0.16 107				
202	WPT 25 0209 110342862	PR 21 0050 GM 21 0018	4.59	87	85	92	104	3			-1.17 63	0.30 85	0.30 51	-1.27 106	-1.27 28	-0.50 38	0.00 96	0.00 41	15.54 98	15.54 46	-5.96 112	0.34 56	0.16 114	0.16 54	0.16 107				
203	WPT 25 0213 110344348	PR 21 0050 WPT 23 0413	28.12	95	90	99	102	1			-0.72 62	0.77 89	0.77 50	-0.65 115	-0.65 26	2.20 34	1.62 108	1.62 37	19.04 117	19.04 45	-2.79 105	0.51 57	0.40 123	0.40 55	0.40 124				
204	WPT 25 0214 110342987	PR 21 0050 WPT 20 0057	4.19	101	96	102	105	4			-0.02 64	0.73 96	0.73 52	0.13 114	0.13 28	1.40 38	1.00 104	1.00 41	11.73 110	11.73 46	-3.26 106	0.60 57	0.40 128	0.40 55	0.40 124				
205	WPT 25 0215 110342979	PR 21 0050 WPT 20 0057	4.19	96	86	103	105	4			-1.13 64	0.88 85	0.88 52	-0.90 117	-0.90 28	1.40 38	1.00 104	1.00 41	11.73 110	11.73 46	-3.26 106	0.60 57	0.40 128	0.40 55	0.40 124				
206	WPT 25 0221 110345899	PR 21 0050 WPT 20 0008	7.73	103	92	106	107	3			-0.37 62	0.85 93	0.85 50	-1.85 116	-1.85 33	6.10 35	3.04 124	3.04 38	17.84 133	17.84 43	7.20 84	0.28 54	0.33 110	0.33 52	0.33 119				
207	WPT 25 0222 114228224	PR 21 0050 WPT 23 0368	28.99	90	90	91	95	1			-0.69 61	0.63 90	0.63 49	-0.75 112	-0.75 25	1.40 34	1.41 104	1.41 37	23.01 114	23.01 45	-1.16 102	0.47 55	0.39 121	0.39 54	0.39 123				
208	WPT 25 0225 110344215	PR 21 0050 WPT 23 0365	28.21	97	89	101	96	1			-0.76 62	1.09 89	1.09 49	-0.44 120	-0.44 23	2.30 33	1.84 108	1.84 36	18.43 119	18.43 45	-1.85 103	0.67 57	0.43 132	0.43 55	0.43 126				
209	WPT 25 0232 110342839	PR 21 0050 GM 20 0533	3.86	107	101	107	127	4			0.44 62	1.03 101	1.03 50	1.24 119	1.24 26	1.10 35	2.00 103	2.00 38	9.19 121	9.19 44	-7.49 86	0.54 56	0.26 124	0.26 54	0.26 114				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
210	WPT 25 0234 110343035	PR 21 0050 WPT 20 0103	3.90	112	108	107	125	5	1.17 64	108	0.96 52	118	1.92 27	108	3.30 37	112	2.69 40	129	11.63 44	82	0.25 26	99	0.67 57	131	0.39 55	123				
211	WPT 25 0235 110342748	PR 21 0050 DDB 20 0485	3.57	92	85	98	119	4	-1.24 63	84	0.92 50	117	-1.37 23	89	-0.10 36	98	0.53 39	104	10.39 44	84	-1.30 23	102	0.40 56	117	0.32 54	119				
212	WPT 25 0236 110342730	PR 21 0050 DDB 20 0485	3.57	91	83	98	119	4	-1.43 63	82	0.95 50	118	-1.55 23	88	-0.10 36	98	0.53 39	104	10.39 44	84	-1.30 23	102	0.40 56	117	0.32 54	119				
213	WPT 25 0239 114228232	PR 21 0050 WPT 23 0436	28.31	92	94	90	97	1	-0.26 61	94	0.87 49	116	-0.40 25	95	0.90 34	102	1.20 37	112	25.66 45	64	0.94 21	97	0.43 55	119	0.37 54	122				
214	WPT 25 0241 110343746	PR 21 0050 WPT 22 0142	4.14	87	80	94	103	3	-1.70 62	80	0.71 50	114	-1.77 24	87	0.50 35	100	0.45 38	103	15.68 44	76	-1.10 23	102	0.52 56	123	0.29 54	116				
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 214						101	97	102			0.03	0.55	0.30			0.97	0.98	5.04	-0.33			0.44	0.23						

